



# **КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ**

---

**Ресурсні елементні кошторисні норми  
на реставраційно-відновлювальні роботи**

**Збірник 10  
«РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДТВОРЕННЯ  
ФАРБУВАНЬ ФАСАДІВ І ІНТЕР'ЄРІВ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад  
та територій України  
від 07 грудня 2021 № 322

# 1. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

## 1.1 Загальні положення

1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на малярські роботи, виконувані при реставрації і відтворенні пам'ятників зодчества, що представляють особливу історико-архітектурну і художню цінність.

1.1.2. Нормами збірника враховане виконання наступних операцій:

- готування і ретельний підбір шпаклювальних, ґрунтових і барвистих складів;
- виробництво пробних забарвлень;
- чищення і виправлення кистей і інших інструментів;
- заливання складу, що залишився, водою чи оліфою;
- підношення матеріалів до робочого місця на відстань до 50 м;
- перемішування готових складів;
- очищення перед обробкою поверхні від пилу дрантям;
- установка риштовання, драбин, козел і т.п. для роботи на висоті до 4 м, переміщення їх по ходу роботи в межах поверхів;

1.1.3. Нормами збірника не врахована установка лісів і стаціонарного риштовання при виконанні робіт на висоті більш 4 м. Ресурси на виконання зазначених робіт враховуються нормами КНУ РЕКНрв Збірник 21. «Різні роботи».

1.1.4. Нормами не враховані установка і переустановлення колисок уздовж фронту робіт. Витрати на виконання цих робіт враховувати додатково нормами КНУ РЕКНр Збірник 20. «Інші ремонтно-будівельні роботи». При роботі з колисок до норм витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.2).

1.1.5. Ресурси на очищення від фарбувань різьблення, ліпнини, поверхні природного каменю визначати по нормах (КНУ РЕКНрв Збірник 4.

«Реставрація і відновлення конструкцій і декору з природного каменю»; КНУ РЕКНрв Збірник 12. «Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору»; КНУ РЕКНрв Збірник 13. «Реставрація і відтворення різьблення по дереву»).

1.1.6. Нормами збірника не враховане застосування механізованого інструмента для фарбування чи очищення від фарбувань.

1.1.7. Нормами 1,2,3 групи 20 враховане оброблення поверхонь під дерево без лакування. При провадженні робіт з лакування поверхні до норм витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.3).

1.1.8. Нормами групи 22 передбачене обклеювання поверхні тканинами на клеї. При обклеюванні поверхні на лаку до нормам витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.4).

1.1.9. Нормами групи 23 передбачена обробка поверхонь площею від  $0,51 \text{ м}^2$  і вище, при обробці поверхні площею менш  $0,51 \text{ м}^2$  до нормам витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.5).

1.1.10. Норми групи 34 враховують розчищення поверхонь від фарбувань зі зняттям трьох шарів фарби, при розчищенні поверхонь від фарбувань з кількістю шарів понад три, на кожен шар понад врахований нормами витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.6). При провадженні робіт по розчищенню поверхонь на арках, зводах і стелях до нормам витрат труда робітників застосовувати коефіцієнт по таблиці 1 (п.1.3.7).

1.1.11. При роботі з приставних драбин з їх переміщенням до норм витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.1)

## **1.2. Правила обчислення обсягів робіт**

1.2.1. Обмірювання виконаних робіт провадиться по площі дійсно обробленої поверхні з обліком її рельєфу і за винятком неопрацьованих місць.

Для визначення розгорнутої поверхні деталей з гіпсу, дерева і металу складного профілю й орнаментованих, застосовуються коефіцієнти, зазначені у технічній частині КНУ РЕКНрв Збірник 12. «Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору».

Обмірювання поверхні, за винятком перерахованих випадків, провадиться по діючим технічним правилам для виробництва малярських робіт.

При визначенні площі вишпарювання тла орнаментованого декору правильних і неправильних обрисів враховується смуга шириною 50 мм по обведенню декору і усередині орнаменту площею тла до 30 дм<sup>2</sup>. При здрібнених, складної конфігурації ділянках вишпарювання і при бліковці дрібних місць дозволяється визначення обсягу у відсотках до загальної чи площі розгорнутої поверхні декору.

1.2.2. Обсяг робіт з фарбування раніше пофарбованих площ ребристих поверхонь обчислюється по їх горизонтальній проекції з застосуванням коефіцієнта 1,6.

1.2.3. Обсяг робіт з фарбування раніше пофарбованих поверхонь кесонних стель обчислювати по площі їхньої горизонтальної проекції с застосуванням коефіцієнта 1,75.

1.2.4. Поверхня віконних і дверних заповнень визначається шляхом застосування до площі заповнення, обчисленої по зовнішньому обведенню коробок, перекладних коефіцієнтів по таблиці 9 технічної частини КНУ РЕКНр Збірник 12. «Малярні роботи».

1.2.5. Обсяг робіт з фарбування простих сталевих ґрат з усіх боків, а також огорож обчислюється по площі їх вертикальної проекції (з однієї сторони) без винятку проміжків між стійками і поясами. Коефіцієнт розгорнення застосовується тільки для складноорнаментованих ґрат.

1.2.6. Обсяг робіт з фарбування поверхні з хвилястої фанери і сталі обчислюється по площі, визначеної без обліку огибання, із застосуванням до цієї площі для обліку рельєфу коефіцієнта 1,2.

1.2.7. Поверхня фарбування (з усіх боків) приладів опалення приймається рівної поверхні нагрівання приладів.

При фарбуванні підлог з лінолеуму і паркету площа плінтусів для їх фарбування приймається в розмірі 10% від площі підлоги.

### 1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування	Номера груп (норм)	Коефіцієнти до норм витрат труда робітників
1	2	3
1.3.1 При роботі з приставних драбин з їх переміщенням	1-34	1,25
1.3.2 При роботі з колисок з урахуванням підйому і спуска в них робітників	1-34	1,2
1.3.3 Оброблення поверхні з лакуванням	20 (1,2,3)	1,2
1.3.4 Обклеювання поверхні на лаку	22 (1,2,3)	1,5
1.3.5 Обробка поверхні площею: - до 0,1 м <sup>2</sup> - від 0,11 до 0,25 м <sup>2</sup> - від 0,26 до 0,5 м <sup>2</sup>	23 (1,2,3)	1,7 1,25 1,1
1.3.6 При розчищенні барвистих шарів на кожен шар понад врахований нормами	34	1,1
1.3.7 При роботі на арках, склепіннях і стелях	34	1,2
1.3.8 При збільшенні ширини фільонок на кожні наступні 5 мм до 50 мм	32 (1-8)	1,2

## 2. КОШТОРИСНІ НОРМИ

### Група 1. Вапняне фарбування оштукатурених і цегельних поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)

Склад робіт: Квачення тріщин і вибоїв з видаленням плям. Згладжування поверхні лещадью (для оштукатурених поверхонь). Часткова підмазка і шліфування підмазаних місць (для оштукатурених поверхонь). Грунтування за 1 раз. Фарбування за 1 раз.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця вимірювання	Оштукатурені поверхні				Цегельні поверхні			
			стіни	Стелі і склепіння	Фасади прості	фасади складні	стіни	склепіння	фасади прості	фасади складні
			<b>10-1-1</b>	<b>10-1-2</b>	<b>10-1-3</b>	<b>10-1-4</b>	<b>10-1-5</b>	<b>10-1-6</b>	<b>10-1-7</b>	<b>10-1-8</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	2,64	4,29	3,12	4,19	1,97	3,48	2,64	3,38
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	<b>Матеріали</b>									
111-0253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00165	0,00183	0,00198	0,00257	0,00210	0,00233	0,00252	0,00328
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	т	0,00004	0,00005	0,00005	0,00006	0,00005	0,00006	0,00006	0,00008
	Вага матеріалів	кг	1,69	1,88	2,03	2,63	2,15	2,39	2,58	3,36

### Закінчення групи 1 норми з (9 по 16)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	При другому фарбуванні чи грунтовці додавати до:							
			<b>10-1-1</b>	<b>10-1-2</b>	<b>10-1-3</b>	<b>10-1-4</b>	<b>10-1-5</b>	<b>10-1-6</b>	<b>10-1-7</b>	<b>10-1-8</b>
			<b>10-1-9</b>	<b>10-1-10</b>	<b>10-1-11</b>	<b>10-1-12</b>	<b>10-1-13</b>	<b>10-1-14</b>	<b>10-1-15</b>	<b>10-1-16</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	0,88	1,02	0,96	1,02	0,75	0,88	0,88	0,88
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	<b>Матеріали</b>									
111-0253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00087	0,00097	0,00104	0,00135	0,00115	0,00128	0,00138	0,00179
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	т	0,00004	0,00005	0,00005	0,000065	0,00005	0,00006	0,00006	0,00006
	Вага матеріалів	кг	0,91	1,02	1,09	1,42	1,20	1,34	1,44	1,87

## Група 2. Вапняне фарбування архітектурно-ліпного декору

Склад робіт: Прооліфлення поверхні (розчищеної від фарби чи що реставрується) гарячою оліфою. Грунтування і фарбування за 2 рази

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Ліпний декор
			<b>10-2-1</b>
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	3.08
2	Середній розряд робіт		5
	<b>Матеріали</b>		
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,80
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	т	0,00004
111-0253	Вапно будівельне негашене, грудкове, сорт 1	т	0,00165
	Вага матеріалів	т	0.003

## Група 3. Казеїнове фарбування (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)

Склад робіт: Квачення тріщин і вибоїв з видаленням плям. Згладжування поверхні лещадью. Грунтування. Часткова підмазка і шліфування підмазаних місць. Фарбування за 1 раз. Суцільна шпаклівка поверхні за 2 рази (3,4). Шліфування кожної шпаклівки і торцювання (3,4).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Поліпшене фарбування		Високоякісне фарбування	
			фасади прості	фасади складні	фасади прості	фасади складні
			<b>10-3-1</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-3</b>	<b>10-3-4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	2.72	3.32	8.67	10.46
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3.5	3.5
	<b>Матеріали</b>					
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,003	0,004	-	-
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,005	0,009	-	-
111-488	Мідний купорос	т	0,000002	0,000003	0.000002	0.00003
111-620	Крейда природна мелена	т	0.000150	0.000200	0,00265	0,00345
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,026	0,040	0,096	0,13
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00202	0,00263	0,00452	0,00588
1632-90	Пемза	кг	0,012	0,016	0.012	0.016
111-1608	Дрантя	кг	0,010	0,013	0.010	0.013
	Вага матеріалів	кг	2,23	3,21	0.007	0.010



**Група 4. Перхлорвінілове фарбування (оштукатурених і цегельних поверхонь, раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)**

Склад робіт: Грунтування поверхні лаком (1,2). Суцільна шпаклівка поверхні (1,2). Шліфування шпаклівки (1,2). Фарбування поверхні за 2 рази (1,2). Протирання поверхні металевою щіткою (3,4). Нанесення фарби за 2 рази окремими прямокутниками тільки на площину цегли з залишенням швів незабарвленими для забезпечення доступу повітря (3,4).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатурені поверхні				Цегельні поверхні				
			за 2 рази		за 1 раз		за 2 рази		за 1 раз		
			фасади								
			прості 10-4-1	складні 10-4-2	прості 10-4-3	складні 10-4-4	прості 10-4-5	складні 10-4-6	прості 10-4-7	складні 10-4-8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	4,51	5,41	3,60	4,39	3,34	3,99	2,31	2,85	
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	<b>Матеріали:</b>										
1113-0032	Грунтовка ХС-04 коричнева	т	0,0020	0,0022	0,0020	0,0022	-	-	-	-	
111-0485	Фарба перхлорвінілова ХВ-161, марки А	т	0,0055	0,00605	0,0027	0,0030	0,0026	0,00290	0,0013	0,00145	
111-1292	Уайт-спірит	т	0,00015	0,00016	0,00007	0,00008	0,00007	0,00008	0,00003	0,00004	
1632-90	Пемза	кг	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	
1113-0196	Шпаклівка готова перхлорвінілова, ХВ-005	т	0,0050	0,00550	0,0050	0,0055	-	-	-	-	
	Вага матеріалів	кг	12,71	14,57	9,83	11,44	2,67	2,98	1,33	1,49	

**Група 5. Клейове фарбування оштукатурених поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)**

Склад робіт: При високоякісному фарбуванні (1, 2): Згладжування поверхні. Розшивка і підмазка тріщин. Часткова підмазка. Шліфування підмазаних місць. Суцільна шпаклівка на два рази. Шліфування шпаклівки. Грунтування за два рази. Шліфування грунтування. Фарбування за два рази зі шліфуванням. Торцювання.  
При поліпшеному фарбуванні (3, 4): Згладжування поверхні. Розшивка і підмазка тріщин. Часткова підмазка. Шліфування підмазки. Суцільна шпаклівка за 1 раз. Шліфування шпаклівки. Грунтування за два рази. Шліфування грунтування. Фарбування за 1 раз.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Високоякісне фарбування		Поліпшене фарбування	
			стіни	стелі	стіни	стелі
			<b>10-5-1</b>	<b>10-5-2</b>	<b>10-5-3</b>	<b>10-5-4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	5.82	6.69	4.09	4.71
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	3,5	3,5
	<b>Матеріали</b>					
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.20	0,22	0,10	0,11
111-683	Мило господарське 72%	шт.	1,7	1,8	0,4	0,41
111-488	Купорос мідний	т	0,00010	0,00010	0,00005	0,00006
111-620	Крейда природна мелена	т	0,0069	0,0076	0,0047	0,0052
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,10	0.11	0.10	0.11
111-0253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00110	0,00120	0.00070	0.00080
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	т	0,00030	0.00033	0.00017	0,00019
1632-90	Пемза	кг	0.30	0.30	0,20	0,20
111-1608	Дрантя	кг	0,11	0,12	0.04	0.04
	Вага матеріалів	кг	9,31	10,20	6,16	6,82

**Група 6. Високоякісне клейове фарбування і вишпарювання гіпсової ліпнини (по новій і по поверхні, що реставрується)**

Склад робіт: Прооліфлення гарячою оліфою. Грунтування тонким шаром миловарної ґрунтовки з молотінням за два рази. Фарбування клейовою фарбою за два рази

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Фарбування ліпнини		Вишпарювання на частково золоченої і тонованої ліпнині	Бликовка дрібних плям на позолоченій чи тонованої ліпнині і тягах
			з молоченням	без молочення		
			<b>10-6-1</b>	<b>10-6-2</b>		
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	1.7	1.63	8.67	18
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5
	<b>Матеріали</b>					
111-620	Крейда природна мелена	т	0,000255	0,00025	0,000255	0,000255
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,009	0,009	0,009	0,009
111-0623	Мило господарське 72%	шт	0,006	0,006	0,006	0,006
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,000025	0,000025	0,000025	0,000025
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08	0,08	0,08	0,08
1632-75	Молоко	л	0,05	---	0,05	0,05
	Вага матеріалів	кг	0,43	0,41	0,43	0,43

**Група 7. Високоякісне фарбування вузьких смуг і вишпарювання тла навколо орнаментованого декору (ліпнини, позолоти, різьблення й ін.) по новій чи розчищеній і реставрованій поверхні**

Склад робіт: Очищення поверхні від пилу. Промивання і розшивка тріщин. Грунтування і шпаклівка за три рази зі шліфуванням. Фарбування за два рази.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Смуги шириною			Вишпарювання навколо декору	
			до 5 см	шириною до 10 см	шириною до 25 см	правильних обрисів	неправильних обрисів
			<b>10-7-1</b>	<b>10-7-2</b>	<b>10-7-3</b>	<b>10-7-4</b>	<b>10-7-5</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	3,9	3,64	2,6	7,93	10,27
2	Середній розряд робіт		6	6	6	5,5	5,5
	<b>Матеріали</b>						
111-1643	Клей малярський	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
111-0683	Мило господарське 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
111-488	Купорос мідний	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
111-620	Крейда мелена	т	0,00069	0,00069	0,00069	0,00069	0,00069
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
111-0253	Вапно	т	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011	0,00011
111-1657	Фарба суха для внутрішніх робіт	т	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
1632-90	Пемза	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
111-1608	Дрантя	кг	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
	Вага матеріалів	кг	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

## Група 8. Високоякісне масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка сучків з розшивкою щілин (для дерева). Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням квачі, зі шліфуванням підмазаних місць. Суцільна шпаклівка за два рази і шліфування шпаклівки. Грунтування за два рази зі шліфуванням грунтування. Шліфування шкуркою і флейцювання грунтування. Фарбування за два рази зі шліфуванням фарбування за два рази флейцюванням і торцюванням.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатурені поверхні		Дерев'яні поверхні		
			стіни	стелі	стіни	стелі	підлоги
			10-8-1	10-8-2	10-8-3	10-8-4	10-8-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	16,83	21,25	17,85	22,1	22,3
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	4
	<b>Матеріали</b>						
111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,05	3,49	2,57	2,99	3,77
111-386	Білила густотерті цинкові МА-0112Н	т	0,0017	0,00188	0,00164	0,00174	0,00079
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00401	0,00411	0,00295	0,00298	0,00516
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,017	0,017	0,016	0,032	0,04
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,22	0,42	0,16	0,32	0,4
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00025	0,00028	0,00031	0,00034	0,00107
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000092	0,000052	0,000062	0,000032	0,00019
111-0878	Скипидар живичний	т	0,00018	0,00018	0,00014	0,00014	0,00037
1632-90	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,048	0,04
111-1608	Дрантя	кг	0,081	0,081	0,111	0,103	0,031
	Вага матеріалів	кг	9,45	10,22	7,87	8,45	11,5

## Закінчення групи 8 (норми з 6 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Дерев'яні поверхні	
			вікна і дерев'яні тяги	двері і профільоване облицювання
			10-8-6	10-8-7
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	34	24,48
2	Середній розряд робіт		5	5
	<b>Матеріали</b>			
111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,03	2,75
111-386	Білило густотерте цинкове МА-0112Н	т	0,00174	0,00174
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00270	0,00395
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,014	0,016
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,031	0,021
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00033	0,00032
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000062	0,000092
111-0878	Скипидар живичний	т	0,00012	0,00018
1632-90	Пемза	кг	0,112	0,108
111-1608	Дрантя	кг	0,103	0,103
	Вага матеріалів	кг	8,24	9,28

**Група 9. Високоякісне вишпарювання вузьких смуг і тла навколо орнаментованого декору масляною фарбою**

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева). Протирання і прооліфлення поверхні за два рази з закладенням розшитих тріщин. Суцільна шпаклівка за два рази зі шліфуванням шпаклівки. Грунтування за один раз зі шліфуванням. Фарбування за два рази зі шліфуванням (1-й фарбування і торцювання 2-й).

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	По оштукатуреної поверхні			По дереву
			тло навколо декору		смуги шириною до 5 см	смуги шириною до 5 см
			Неправильних обрисів	правильних обрисів		
			<b>10-9-1</b>	<b>10-9-2</b>	<b>10-9-3</b>	<b>10-9-4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	13,26	8,84	8,16	9,52
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.305	0,305	0,305	0.257
111-386	Білила густотерті цинкові, МА-0112Н	т	0,00017	0,00017	0,00017	0,000164
111-620	Крейда мелена	т	0,000401	0,000401	0,000401	0,000295
111-1643	Клей малярський	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0.000025	0,000025	0,000025	0.000031
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000009	0,000009	0,000009	0,000006
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000018	0,000018	0,000018	0,000014
1632-90	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,008	0,008	0,008	0,011
	Вага матеріалів	кг	0.95	0,95	0,95	0,79

## Група 10. Поліпшене масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь

Склад робіт: Згладжування поверхонь з розшивкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерев'яних поверхонь). Прооліфлення і часткове підмазування з прооліфленням підмазки, зі шліфуванням підмазаних місць. Суцільна шпаклівка зі шліфуванням шпаклівки. Грунтування за один раз зі шліфуванням грунтування. Флейцювання грунтування. Фарбування за два разу зі шліфуванням один раз, флейцювання із торцюванням.

Вимірник: 10м2 поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатурені поверхні		Дерев'яні поверхні		
			стіни	стелі	стіни	стелі	підлоги
			10-10-1	10-10-2	10-10-3	10-10-4	10-10-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	11,22	14,11	12,24	14,96	8,84
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	<b>Матеріали</b>						
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,45	2,95	2,08	2,40	3,16
111-386	Білила густотерті цинкові МА-0112Н	т	0,00135	0,00149	0,00132	0,00142	0,00047
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00275	0,00279	0,00204	0,00208	0,00346
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,014	0,014	0,011	0,022	0,024
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,014	0,020	0,011	0,022	0,024
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00020	0,00022	0,00037	0,00030	0,00101
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,00006 2	0,00003 2	0,00004 2	0,00002 2	0,00012
111-0878	Скипидар живичний	т	0,00017	0,00017	0,00009	0,00009	0,00024
1632-90	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,048	0,022
111-1608	Дрантя	кг	0,089	0,089	0,11	0,11	0,033
	Вага матеріалів	кг	7,15	8,06	6,13	6,51	8,56

## Закінчення групи 10 (норми з 6 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Дерев'яні поверхні	
			вікна і дерев'яні тяги	двері і профільована облицювання
			<b>10-10-6</b>	<b>10-10-7</b>
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	20,4	15,98
2	Середній розряд робіт		5	5
	<b>Матеріали</b>			
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,01	2,73
111-386	Білила густотерті цинкові МА-011-1Н	т	0,00142	0,00142
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00185	0,00266
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,009	0,011
111-0623	Мило господарське 72%	шт	0,031	0,021
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00033	0,00032
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000062	0,000092
111-0878	Скипидар живичний	т	0,00012	0,00018
1632-90	Пемза	кг	0,112	0,108
111-1608	Дрантя	кг	0,23	0,23
	Вага матеріалів	кг	6,06	7,6



### Група 11. Фарбування металевих поверхонь олійною фарбою

Склад робіт: Очищення від забруднень з прооліфленням, фарбування за два рази олійною фарбою.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Великі поверхні (крім покрівель)	Паски сливи, балки	Віконні плетіння і труби	Огорожі і ґрати	
						прості	середньої складності
1	2	3	10-11-1	10-11-2	10-11-3	10-11-4	10-11-5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	2,81	6,29	9,15	12,45	15,75
2	Середній розряд робіт		3,5	4	4	5	5
	<b>Матеріали</b>						
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,13	1,10	1,10	1,10	1,10
111-386	Біло цинкове густотерте МА-011-1Н	т	0,00136	0,00136	0,00136	0,00136	0,00136
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00026	0,00026	0,00026	0,00026	0,00026
111-1608	Дрантя	кг	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
	Вага матеріалів	кг	2,76	2,73	2,73	2,73	2,73

Закінчення групи 11 (норми з 6 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Покрівлі з жолобами і лотками			
			прості	середньої складності	з попереднім покриттям суриком	
					прості	середньої складності
1	2	3	10-11-6	10-11-7	10-11-8	10-11-9
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	2,30	3,06	2,89	3,74
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,85	0,85	1,14	1,14
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00195	0,00195	0,00195	0,00195
1546-82	Сурик свинцевий	т	---	---	0,002	0,002
111-1608	Дрантя	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
	Вага матеріалів	кг	2,81	2,81	5,10	5,10

## Група 12. Підготовка свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих поверхонь і фарбування графітом

Склад робіт: Шпаклівка раковин і швів. Шліфування шпатлеваної поверхні. Промазка свинцевим суриком за 1 раз. (1,2,3,4,5). Промазка свинцевим суриком за 2 рази. (3,4). Фарбування за два разу графітом (на оліфі) по готовій суриковій підготовці. (5,6).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Раніше очищених чи нових поверхонь					
			сурикова підготовка				фарбування графітом ґрат і плетінь по суриковій підготовці	
			зі шпаклівкою		без шпаклівки			
			ґрати і плетіння	здрібнені поверхні простого профілю	ґрати і плетіння	здрібнені поверхні простого профілю	простих	складного малонка
10-12-1	10-12-2	10-12-3	10-12-4	10-12-5	10-12-6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	6,75	5,1	2,93	2,25	5,1	6,75
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	4	4	4	4
	<b>Матеріали</b>							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,65	0,65	0,58	0,58	0,84	0,84
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00171	0,00171	---	---	---	---
1546-82	Сурик свинцевий	т	0,002	0,002	0,00241	0,00241	---	---
114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщиною 0,2 мм	м <sup>2</sup>	0,04	0,04	---	---	---	---
111-1608	Дрантя	кг	0,015	0,015	0,02	0,02	0,02	0,02
1632-125	Графіт здрібнений	кг	---	---	---	---	0,80	0,80
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	---	---	---	---	0,04	0,04
	Вага матеріалів	кг	4,40	4,40	3,01	3,01	1,70	1,70

### Група 13. Поліпшене масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні

Склад робіт: Очищення від ушкоджень і старої фарби окремими місцями. Прооліфлення, шпаклівка і шліфування розчищених місць. Грунтування зі шліфуванням розчищених місць. Фарбування за два рази всієї поверхні з флейцюванням чи торцюванням (2-ге фарбування).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 10%						
			По штукатурці		Дерев'яні поверхні				
			Стіни	стелі	стіни	стелі	Вікна і тяги	Двері і профільоване облицювання	підлоги
10-13-1	10-13-2	10-13-3	10-13-4	10-13-5	10-13-6	10-13-7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	5,7	6,0	4,65	5,85	10,95	7,95	4,05
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	5	5	4
	<b>Матеріали</b>								
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,98	1,18	0,83	0,96	0,804	1,092	1,264
111-386	Біло густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,00135	0,00149	0,00132	0,00142	0,00142	0,00142	0,00147
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00028	0,00028	0,000204	0,000208	0,000185	0,000266	0,000346
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,0014	0,0014	0,001	0,002	0,001	0,001	0,0024
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,0014	0,002	0,001	0,002	0,003	0,001	0,0024
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00020	0,00022	0,00027	0,00030	0,00028	0,00027	0,00101
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000006	0,000003	0,000004	0,000002	0,000004	0,000006	0,000012
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000006	0,000003	0,000004	0,000002	0,000004	0,000006	0,000012
1632-90	Пемза	кг	0,017	0,017	0,009	0,009	0,008	0,01	0,024
111-1608	Дрантя	кг	0,018	0,018	0,022	0,022	0,046	0,046	0,007
	Вага матеріалів	кг	2,91	2,30	2,81	2,97	2,86	3,22	3,16

## Закінчення групи 13 (норми з 8 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 30%						
			по штукаутрці		дерев'яні поверхні				
			стіни	стелі	стіни	стелі	вікна і тяги	двері і профільоване облицювання	підлоги
			10-13-8	10-13-9	10-13-10	10-13-11	10-13-12	10-13-13	10-13-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	6,9	7,2	5,7	7,05	15,0	10,5	4,8
2	Середній розряд робіт		4	4	5	5	5	5	4
	<b>Матеріали</b>								
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,47	1,77	1,25	1,44	1,21	1,64	1,90
111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,00135	0,00149	0,00132	0,00142	0,00142	0,00142	0,00147
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00083	0,00084	0,00061	0,00062	0,000555	0,00080	0,00104
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,004	0,004	0,003	0,007	0,003	0,003	0,007
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,004	0,004	0,003	0,007	0,003	0,003	0,007
111-1655	Фарби масляні терті для внутрішніх робіт	т	0,0002	0,00022	0,00027	0,00030	0,00028	0,00027	0,00101
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000019	0,00001	0,000013	0,000007	0,000013	0,000019	0,000036
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000051	0,000051	0,000027	0,000027	0,000024	0,00003	0,000072
1632-90	Пемза	кг	0,052	0,008	0,052	0,048	0,112	0,108	0,04
111-1608	Дрантя	кг	0,016	0,016	0,022	0,022	0,021	0,021	0,062
	Вага матеріалів	кг	3,67	4,10	3,37	3,67	3,71	3,72	4,05

## Група 14. Високоякісне масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні

Склад робіт: Очищення від ушкоджень і старої фарби окремими місцями. Прооліфлення, шпаклювання і шліфування розчищених місць. Грунтування за два рази розчищених місць зі шліфуванням і флейцюванням 2-ї грунтовки. Фарбування за два рази всієї поверхні з шліфуванням 1-го фарбування, флейцюванням і торцюванням 2-го (1-14). Грунтування розчищених місць за 1 раз зі шліфуванням. Фарбування за два рази всієї поверхні зі шліфуванням першого фарбування і торцюванням другого (15-22).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 10%						
			по штукатурці		дерев'яні поверхні				
			стіни	стелі	стіни	стелі	вікна і тяги	двері і про-фільованне облицювання	підлоги
			10-14-1	10-14-2	10-14-3	10-14-4	10-14-5	10-14-6	10-14-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	8,55	9,3	6,9	8,7	18,0	12,15	6,3
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	4
	<b>Матеріали</b>								
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,22	1,40	1,03	1,196	1,21	1,10	1,51
111-386	Біло густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,00170	0,00188	0,00164	0,00174	0,00174	0,00174	0,00079
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00041	0,00041	0,000295	0,000298	0,00027	0,000395	0,000516
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,002	0,002	0,002	0,003	0,0014	0,002	0,004
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,002	0,004	0,002	0,003	0,003	0,003	0,004
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00025	0,00028	0,00031	0,00034	0,00033	0,00032	0,00107
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000009	0,000005	0,000006	0,000003	0,000006	0,000006	0,000029
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000018	0,000018	0,000014	0,000014	0,000012	0,000018	0,000034
1632-90	Пемза	кг	0,052	0,008	0,052	0,048	0,112	0,108	0,04
111-1608	Дрантя	кг	0,016	0,016	0,022	0,022	0,021	0,021	0,062
	Вага матеріалів	кг	3,67	4,10	3,37	3,37	3,71	3,72	4,05

## Продовження групи 14 (норми з 8 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 30%						
			по штукатурці		дерев'яні поверхні				
			стіни	стелі	стіни	стелі	вікна і тяги	двері і про- фільованне облицю- вання	підлоги
			10-14-8	10-14-9	10-14-10	10-14-11	10-14-12	10-14-13	10-14-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	10,35	11,1	8,4	10,5	24,75	15,75	7,5
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	4
	<b>Матеріали</b>								
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,83	2,094	1,542	1,794	1,818	1,65	2,262
111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-2Н	т	0,0012	0,001223	0,000885	0,000894	0,00081	0,001185	0,001548
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00170	0,00188	0,00164	0,00174	0,00174	0,00174	0,00079
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,005	0,005	0,005	0,01	0,004	0,005	0,012
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,007	0,018	0,005	0,01	0,009	0,006	0,012
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00025	0,00028	0,00031	0,00034	0,00033	0,00032	0,00107
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000028	0,000016	0,000019	0,00001	0,000019	0,000028	0,000057
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000054	0,000054	0,000042	0,000042	0,000036	0,000054	0,000111
1632-90	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,048	0,112	0,108	0,04
111-1608	Дрантя	кг	0,041	0,041	0,056	0,056	0,052	0,052	0,016
	Вага матеріалів	кг	5,17	5,69	4,56	4,94	4,93	5,15	5,92

## Продовження групи 14 (норми з 15 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 10%			
			по штукатурці		по дереву	
			тло навколо декору		смуги	смуги
			неправильних обрисів	Правильних обрисів	шириною 5см	шириною 5см
			10-14-15	10-14-16	10-14-17	10-14-18
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	6,75	4,5	4,2	3,75
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,122	0,122	0,122	0,103
111-386	Біло густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,00017	0,00017	0,00017	0,000164
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00003
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
111-0623	Мило господарське 72%	шт	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000025	0,000025	0,000025	0,000031
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1, ЖК-1	т	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000002	0,000002	0,000002	0,000001
1632-90	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
	Вага матеріалів	кг	0,37	0,37	0,37	0,34

## Закінчення групи 14 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 30%			
			по штукатурці		по дереву	
			тло навколо декору		смуги	смуги
			неправильних обрисів	правильних обрисів	шириною до 5см	шириною до 5см
			10-14-19	10-14-20	10-14-21	10-14-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	8,25	5,55	5,1	4,5
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,183	0,183	0,183	0,154
111-386	Біло густотерте цинкове ІА-011-2Н	т	0,00017	0,00017	0,00017	0,000164
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00012	0,00012	0,00012	0,000089
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
111-0623	Мило господарське 72%	шт	0,001	0,001	0,001	0,001
111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт МА-011	т	0,000025	0,000025	0,000025	0,000031
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000003	0,000003	0,000003	0,000002
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000005	0,000005	0,000005	0,000004
1632-90	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,004	0,004	0,004	0,006
	Вага матеріалів	кг	0,52	0,52	0,52	0,46

**Група 15. Високоякісне полівінілацетатне фарбування поверхонь раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову**

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева). Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням підмазки і прооліфленням підмазаних місць. Суцільна шпаклівка за 2 рази і шліфування прошпакльованих поверхонь. Грунтування за два рази зі шліфуванням. Шліфування шкуркою і флейцювання першої грунтування. Торцювання другого грунтування. Фарбування полівінілацетатною фарбою за 2-3 рази (по необхідності).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	По штукатурці		Дерев'яні поверхні	
			стіни, пілястри, укоси, колони	стелі і профільовані тяги	стіни	тяги
			10-15-1	10-15-2	10-15-3	10-15-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	16,1	21,7	16,8	16,8
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,50	2,89	2,02	2,43
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00010	0,00011	0,00016	0,00016
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,017	0,017	0,016	0,014
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,00006	0,00006	0,00004	0,00004
111-0623	Мило господарське 72%	шт	0,022	0,042	0,016	0,031
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00401	0,00411	0,00295	0,0027
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,10	0,10	0,10	0,10
1632-90	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,112
111-1608	Дрантя	кг	0,081	0,081	0,111	0,108
111-0341	Фарба водно-десперсійна полівінілацетатна ВД ВА-17, біла	т	0,00350	0,00350	0,00350	0,00359
111-386	Білило густотерте цинкове ИА-011-2Н	т	0,00066	0,00074	0,00060	0,00060
111-0878	Скипидар живичний	т	0,00018	0,00018	0,00014	0,00012
	Вага матеріалів	кг	11,22	12,35	9,63	9,84



## Закінчення групи 15 (норми з 5 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Дерев'яні поверхні		
			стелі	Двері і профільоване облицювання	Поверхні з незнімним різьбленням і різьблення
			<b>10-15-5</b>	<b>10-15-6</b>	<b>10-15-7</b>
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	22,4	16,8	43,4
2	Середній розряд робіт		5	5	6
	<b>Матеріали</b>				
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,39	2,16	2,43
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00017	0,00016	0,00016
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,032	0,014	0,014
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,00004	0,00004	0,00004
111-0623	Мило господарське 72%	шт	0,032	0,021	0,031
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00298	0,00395	0,00270
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,10	0,10	0,20
1632-90	Пемза	кг	0,088	0,108	0,112
111-1608	Дрантя	кг	0,111	0,108	0,108
111-0341	Фарба водно-десперсія полівінілацетата ВА-17, біла	т	0,00350	0,00350	0,00350
111-386	Біло густотерте цинкове ІА-011-2Н	т	0,00060	0,00065	0,00060
111-0878	Скипидар живичний	т	0,00014	0,00018	0,00012
	Вага матеріалів	кг	11,51	10,06	9,84

**Група 16. Високоякісне полівінілацетатне фарбування вузьких смуг і вишпарювання тла раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову**

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева). Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням підмазки і прооліфленням підмазаних місць. Суцільна шпаклівка за 2 рази і шліфування прошпакльованих поверхонь. Грунтування за два рази і шліфування першої грунтовки і торцювання друге. Фарбування полівінілацетатною фарбою за два рази

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатурені поверхні			Дерев'яні поверхні
			тло навколо декору		смуги	смуги шириною до 5дм
			неправильного обрису	правильного обрису		
			10-16-1	10-16-2	10-16-3	10-16-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	11,2	7,42	7	7,98
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,25	0,25	0,25	0,202
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,000016
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000009	0,000009	0,000009	0,000006
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0,002	0,002	0,002	0,002
111-620	Крейда природна мелена	т	0,000401	0,000401	0,000401	0,000295
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,01	0,01	0,01	0,01
1632-90	Пемза	кг	0,006	0,006	0,006	0,006
111-1608	Дрантя	кг	0,008	0,008	0,008	0,011
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД ВА-17, біла	т	0,00035	0,00035	0,00035	0,00035
111-386	Біло густотерте цинкове ІА-011-2Н	т	0,000066	0,000066	0,000066	0,00006
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000018	0,000018	0,000018	0,000014
	Вага матеріалів	кг	1,13	1,13	1,13	0,98

## Група 17. Високоякісне полівінілацетатне фарбування по раніше пофарбованій поверхні

Склад робіт: Очищення від ушкоджень і фарби, що слабо тримається окремими місцями. Прооліфлення, шпаклівка і шліфування розчищених місць (1-20). Грунтування за два рази розчищених місць з шліфуванням, флейцеванием першої грунтовки і торцюванням другий. Фарбування всієї поверхні полівінілацетатною фарбою за два рази (1-12). Грунтування розчищених місць шліфуванням. Грунтування всієї поверхні з торцюванням. Фарбування полівінілацетатною фарбою за два рази (13-20).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 10%					
			штукатурні поверхні		дерев'яні поверхні			
			стіни, пілястри укосу і колони	стелі і про-фільовані тяги	стіни	стелі	про-фільовані тяги	двері і про-фільоване облицювання
			10-17-1	10-17-2	10-17-3	10-17-4	10-17-5	10-17-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників	люд. год	9,38	10,5	7,42	9,8	13,44	9,52
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	<b>Матеріали</b>							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,00	1.156	0,81	0,956	0,972	0,872
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00010	0,00011	0,00016	0,00017	0,00016	0,00016
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,002	0,002	0,002	0,003	0,001	0,002
111-876	Сикатив жирнокислий	т	0,000009	0,000005	0,000006	0,000003	0,000006	0,000009
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0,002	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002
111-620	Крейда природна мелена	т	0,000401	0,00041	0,000295	0,000298	0,00027	0,000395
111-1604	Папір шліфовальний	м <sup>2</sup>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1632-90	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,088	0,112	0,108
111-1608	Дрантя	кг	0,016	0,016	0,022	0,022	0,021	0,021
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17, біла	т	0,00350	0,00403	0,00350	0,00403	0,00350	0,00350
111-386	Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н	т	0,00066	0,00074	0,00060	0,00060	0,00060	0,00065
111-878	Скипидар живичний	т	0,000018	0,000018	0,000014	0,000014	0,000012	0,000018
	Вага матеріалів	кг	5,81	6,63	4,97	6,20	5,71	5,80

## Продовження групи 17 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 30%					
			штукатурні поверхні		дерев'яні поверхні			
			стіни, плястри укоси і колони	стелі і про-фільовані тяги	стіни	стелі	про-фільовані тяги	двері і про-фільоване облицювання
			10-17-7	10-17-8	10-17-9	10-17-10	10-17-11	10-17-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників	люд .- год.	9,38	10,5	7,42	9,8	13,44	9,52
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	<b>Матеріали</b>							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,00	1,156	0,81	0,956	0,972	0,872
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00010	0,00011	0,00016	0,00017	0,0006	0,00016
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,002	0,002	0,002	0,003	0,001	0,002
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000009	0,000005	0,000006	0,000003	0,000006	0,000009
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0,002	0,004	0,002	0,003	0,003	0,002
111-620	Крейда природна мелена	т	0,000401	0,00041	0,000295	0,000298	0,00027	0,000395
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1632-90	Пемза	кг	0,052	0,088	0,052	0,088	0,112	0,108
111-1608	Дрантя	кг	0,016	0,016	0,022	0,022	0,021	0,021
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17 біла	т	0,00350	0,00403	0,00350	0,00403	0,00350	0,00350
111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,00066	0,00074	0,00060	0,00060	0,00060	0,00065
111-878	Скипидар живичний	т	0,000018	0,000018	0,000014	0,000014	0,000012	0,000018
	Вага матеріалів	кг	5,81	6,63	4,97	6,20	5,71	5,80

## Продовження групи 17 (норми з 13 по 16)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 10%			
			по штукатурці			по дереву
			тло навколо декору		смуги шириною до 5см	смуги шириною до 5см
			неправильних обрисів	правильних обрисів		
<b>10-17-13</b>	<b>10-17-14</b>	<b>10-17-15</b>	<b>10-17-16</b>			
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	6,44	4,34	4,06	3,5
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,10	0,10	0,10	0,081
111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,000066	0,000066	0,000066	0,000066
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00003
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
111-0623	Мило господарське 72%	шт.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,000016
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000002	0,000002	0,000002	0,000001
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17 біла	т	0,00035	0,00035	0,00035	0,00035
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,01	0,01	0,01	0,01
1632-90	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
	Вага матеріалів	кг	0,59	0,59	0,59	0,55

## Закінчення групи 17 (норми з 17 по 20)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 30%			
			по штукатурці			по дереву
			тло навколо декору		смуги шириною 5см	смуги шириною 5см
			неправильних обрисів	правильних обрисів		
<b>10-17-17</b>	<b>10-17-18</b>	<b>10-17-19</b>	<b>10-17-20</b>			
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	7,84	5,18	4,9	4,2
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,15	0,15	0,15	0,121
111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,000066	0,000066	0,000066	0,00006
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00012	0,00012	0,00012	0,000089
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
111-0623	Мило господарське 72%	шт	0,001	0,001	0,001	0,001
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,000016
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000003	0,000003	0,000003	0,000002
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000005	0,000005	0,000005	0,000004
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17 біла	т	0,00035	0,00035	0,00035	0,00035
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,01	0,01	0,01	0,01
1632-90	Пемза	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
111-1608	Дрантя	кг	0,004	0,004	0,004	0,006
	Вага матеріалів	кг	0,72	0,72	0,72	0,66

## Група 18. Високоякісне мастичне фарбування по новій чи розчищеній від старої фарби і перетертої поверхні

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева) (1-11). Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням підмазки і шліфуванням підмазаних місць (1-11). Суцільна шпаклівка за два рази і шліфування шпаклівки (1-11). Грунтування за один раз зі шліфуванням (1-7). Шліфування шкуркою і флайцювання грунтування (1-7). Фарбування за два рази (1-7). Шліфування 1-й фарбування з флайцеванням і торцюванням другий (1-7). Фарбування мастиковим кольором (з додаванням воску) з торцюванням (1-7). Грунтування за два рази зі шліфуванням (8-11). Фарбування мастиковим кольором з торцюванням (8-11).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	По штукатурці		По дереву					
			стіни	стелі	стіни	стелі	тяги	двері і профільоване облицювання	поверхні з незнімним різьбленням і різьблення	
			10-18-1	10-18-2	10-18-3	10-18-4	10-18-5	10-18-6	10-18-7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	14,7	18,2	17,5	21,7	27,3	21,7	39,2	
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5	5	6	
	<b>Матеріали</b>									
111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,10	4,40	3,40	3,60	3,40	4,00	3,40	
111-386	Біло густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,002	0,0022	0,00190	0,00210	0,00210	0,00200	0,00210	
111-0477	Фарба порошкова П ЭП 219, біла, марка А	т	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	
111-1655	Фарби масляні терті для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00030	0,00032	0,00034	0,00033	0,00037	0,00035	0,00037	
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012	
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,00006	0,00006	0,00004	0,00004	0,00004	0,00005	0,00004	
111-0878	Скипидар живичний	т	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00420	0,00420	0,00300	0,00300	0,00270	0,00400	0,00270	
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02	0,03	0,02	
1546-10	Віск натуральний	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	
1632-90	Пемза	кг	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
111-1608	Дрантя	кг	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Вага матеріалів	кг	12,40	12,90	10,40	10,85	10,32	12,15	10,32	

## Закінчення групи 18(норми з 8 по 11)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вузькі смуги і вишпарування гла			
			по штукатурці			по дереву
			гло навколо декору		смуги шириною 5см	смуги шириною 5см
			неправильних обрисів	правильних обрисів		
			<b>10-18-8</b>	<b>10-18-9</b>	<b>10-18-10</b>	<b>10-18-11</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	11,9	7,98	7,42	8,54
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,41	0,41	0,41	0,41
111-386	Біло густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,00020	0,00020	0,00020	0,00020
111-0477	Фарба порошкова П ЭП 219, біла., марка А	т	0,000064	0,000064	0,000064	0,000064
111-1655	Фарби масляні терті для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,000012	0,000012	0,000012	0,000012
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000006	0,000006	0,000006	0,000006
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000064	0,000064	0,000064	0,000064
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00042	0,00042	0,00042	0,00042
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,003	0,003	0,003	0,003
1546-10	Віск натуральний	кг	0,004	0,004	0,004	0,004
111-0623	Мило господарське тверде 72%	шт	0,005	0,005	0,005	0,005
1632-90	Пемза	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,01	0,01	0,01	0,01
111-1608	Дрантя	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
	Вага матеріалів	кг	1,25	1,25	1,25	0,85

## Група 19. Високоякісне мастикове фарбування по раніше пофарбованій поверхні

Склад робіт: Очищення від ушкоджень і фарби, що слабо тримається окремими місцями (1-20). Прооліфлення, шпаклівка і шліфування розчищених місць (1-20). Грунтування розчищених місць зі шліфуванням і флейцюванням (1-12). Фарбування за два рази всієї поверхні (1-12). Шліфування першого фарбування з флейцюванням і торцюванням другий (1-12). Фарбування мастиковим кольором (з додаванням воску) з торцюванням. (1-12). Грунтування розчищених місць з шліфуванням (13-20). Грунтування всієї поверхні з шліфуванням (13-20). Фарбування мастиковим кольором з торцюванням (13-20).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	З розчищенням до 10%					
			по штукатурці		по дереву			
			стіни	стелі	стіни	стелі	тяги	двері і профільоване облицювання
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	8,54	8,96	7,7	9,66	16,1	12,04
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	<b>Матеріали</b>							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,64	1,76	1,34	1,44	1,36	1,60
111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,002	0,0022	0,0019	0,0021	0,0021	0,002
111-0477	Фарба порошкова П ЭП 219, біла, марка А	т	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064
111-1655	Фарби масляні терті для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00030	0,00032	0,00034	0,00038	0,00037	0,00035
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,000006	0,000006	0,000004	0,000004	0,000004	0,000005
111-0878	Скипидар живичний	т	0,000478	0,000478	0,000478	0,000478	0,000478	0,000478
111-620	Крейда природна мелена	т	0,00042	0,00042	0,00030	0,00030	0,00027	0,00040
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0,003	0,003	0,004	0,004	0,002	0,003
1546-10	Віск натуральний	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	0,004
1632-90	Пемза	кг	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
111-1608	Дрантя	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Вага матеріалів	кг	5,82	8,16	5,36	5,68	5,56	5,81



## Продовження групи 19 (номера з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	с розчищенням до 30 %					
			по штукатурці		по дереву			
			стіни	стелі	стіни	стелі	тяги	двері і профільоване облицювання
1	2	3	10-19-7	10-19-8	10-19-9	10-19-10	10-19-11	10-19-12
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	14.8	15.4	13.2	16.8	32.0	23.0
2	Середній розряд робіт		4.5	4.5	4.5	4.5	5	5
	<b>Матеріали</b>							
111-1668	Оліфа натуральна	кг	2.46	2.64	2.04	2.16	2.04	2.40
111-386	Біло густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,002	0,00220	0,00190	0,0021	0,0021	0,002
111-0477	Фарба порошкова П ЕП-219, біла, марка А	т	0.00064	0.00064	0.00064	0.00064	0.00064	0.00064
111-1655	Фарба масляна терта для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0.00030	0.00032	0.00034	0.00038	0.00037	0.00035
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0.00012	0.00012	0.00012	0.00012	0.00012	0.00012
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0.000018	0.000018	0.000012	0.000012	0.000012	0.000015
111-0878	Скипидар живичний	т	0.000514	0.000514	0.000514	0.000514	0.000514	0.000514
111-620	Крейда природна мелена	т	0.00126	0.00126	0.00090	0.00090	0.00081	0.0012
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.009	0.009	0.012	0.012	0.006	0.009
1546-10	Віск натуральний	кг	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.04	0.04	0.03	0.03	0.023	0.03
1632-90	Пемза	кг	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
111-1608	Дрантя	кг	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	Вага матеріалів	кг	7.58	7.98	6.98	7.09	6.86	7.50

## Продовження групи 19 (номера з 13 по 16)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вузькі смуги і вишпарування тла			
			оштукатурені поверхні			по дереву
			з розчищенням до 10%			
			тло навколо декору		смуги шириною до:	
			неправильного обрису	правильного обрису	5 см	5 см
1	2	3	10-19-13	10-19-14	10-19-15	10-19-16
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	9.8	6.4	6.0	5.4
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.164	0.164	0.164	0.16
111-386	Біло густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
111-0477	Фарба порошкова П ЕП 219,біла,марка А	т	0.000064	0.000064	0.000064	0.000064
111-1655	Фарба масляна терта для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0.00012	0.00012	0.00012	0.00012
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
111-0878	Скипидар живичний	т	0.000048	0.000048	0.000048	0.000048
111-620	Крейда природна мелена	т	0.000042	0.000042	0.000042	0.000042
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
1546-10	Віск натуральний	кг	0.004	0.004	0.004	0.004
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.01	0.01	0.01	0.01
1632-90	Пемза	кг	0.01	0.01	0.01	0.01
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01
111-1608	Дрантя	кг	0.002	0.002	0.002	0.002
	Вага матеріалів	кг	0.58	0.58	0.58	0.57

## Закінчення групи 19 (номера з 17 по 20)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вузькі смуги і вишпарування тла			
			оштукатурені поверхні		по дереву	
			з розчищенням до 30%			
			тло навколо декору		смуги шириною до:	
			неправильного обрису	правильного обрису	5 см	5 см
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	11.8	8.0	7.4	6.4
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>					
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.246	0.246	0.246	0.24
111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020
111-0477	Фарба порошкова ПЭП 219, біла, марка А	т	0.000064	0.000064	0.000064	0.000064
111-1655	Фарба масляна терта для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0.00003	0.00003	0.00003	0.000034
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0.00012	0.00012	0.00012	0.00012
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001
111-0878	Скипидар живичний	т	0.000051	0.000051	0.000051	0.000051
111-620	Крейда природна мелена	т	0.000126	0.000126	0.000126	0.00009
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.001	0.001	0.001	0.001
1546-10	Віск натуральний	кг	0.004	0.004	0.004	0.004
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.01	0.01	0.01	0.01
1632-90	Пемза	кг	0.01	0.01	0.01	0.01
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01
111-1608	Дрантя	кг	0.005	0.005	0.005	0.005
	Вага матеріалів	кг	0.76	0.76	0.76	0.72

**Група 20. Оброблення поверхонь (по підготовленій поверхні)**

Склад робіт: Розбивка для нанесення контурів малюнка на поверхню.  
Готування кольору. Нанесення основного кольору на малюнок.  
Оброблення поверхні.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що оброблюється

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	під дерево			під мармур	
			стіни	двері	вікна	масляна	клейова
			10-20-1	10-20-2	10-20-3	10-20-4	10-20-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	0.56	0.44	0.33	1.0	0.78
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>						
П	Фарби терті художні	кг	---	---	---	0.013	---
111-620	Крейда природна мелена	т	---	---	---	0.00020	0.00037
111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	---	---	---	0.000112	---
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.008	0.008	0.008	0.21	---
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	---	---	---	0.003	0.025
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0.000018	0.000018	0.000018	---	---
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	---	---	---	0.004	0.016
111-1608	Дрантя	кг	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
111-1711	Пігмент кислотний жовтий	т	---	---	---	0.00005	0.00006
	Вага матеріалів	кг	0.03	0.03	0.03	0.54	0.41

## Продовження групи 20 (норми з 6 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавати при лесируванні до					
			10-20-1	10-20-2	10-20-3	10-20-4	10-20-5	
			<b>10-20-6</b>	<b>10-20-7</b>	<b>10-20-8</b>	<b>10-20-9</b>	<b>10-20-10</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	0.22	0.176	0.132	0.40	0.31	
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6	6	
	<b>Матеріали</b>							
П	Фарби терті художні	кг	---	---	---	0.005	---	
111-620	Крейда природна мелена	т	---	---	---	0.00007	0.00013	
111-386	Біло густо терте цинкове МА-011-ІН	т	---	---	---	0.00004	---	
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.003	0.003	0.003	0.07	---	
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	---	---	---	0.001	0.009	
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0.000006	0.000006	0.000006	---	---	
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	---	---	---	0.004	0.016	
111-1608	Дрантя	кг	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
111-1711	Пігмент кислотний жовтий	т	---	---	---	0.000018	0.000021	

**Група 21. Обробка дерев'яних поверхонь під «французький лак» (попередньо очищених від оздоблювального шару чи нових поверхонь)**

Склад робіт: а) для підготовки поверхні: Очищення поверхні від пилу і бруду, вирубка суків. Прооліфлення гарячої оліфою. Закладення лаковою шпаклівкою тріщин і вибоїв. Багаторазова (5-6 разів) шпаклівка лаковим складом. Ошкурювання папером шліфувальної лакових шпаклівок. Триразова ґрунтовка гарячими емалевими білил під флейц по поверхні шпаклівки. (Обклеювання поверхні міткалем нормувати по відповідному розділі норм).

б) для обробки підготовленої поверхні: Чотириразове фарбування емаллю з їдких цинкового білила, затертих на лаку, зі шліфуванням кожного шару шліфувальною шкуркою і порошком трепелу на повсті. Остаточне полірування картопляним борошном на фланелі. Протирання чистої фланеллю.

Вимірник: 1 поверхні, що обробляється

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	підготовка			обробка		
			поверхонь					
			гладких	Різьблених і тло навколо різьблення	гладких	тло навколо різьблення неправильного обрису	різьблених	різьблених з частковим золоченням
10-21-1	10-21-2	10-21-3	10-21-4	10-21-5	10-21-6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	22	40	14.8	20	29.0	33.0
2	Середній розряд робіт		6	6	6	6	6	6
	<b>Матеріали</b>							
111-620	Крейда природна мелена	т	0,0010	0,0010	---	---	---	---
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.06	0.06	---	---	---	---
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0.068	0.068	---	---	---	---
111-1659	Лак масляний, марки МА-592	т	0.00014	0.00014	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025
1632-90	Пемза	кг	0.087	0.087	---	---	---	---
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8
111-1671	Білило емалеве, КЧ-728	т	0.00036	0.00036	---	---	---	---
111-0477	Фарба порошкова марка П-ЭП-219.біла	т	---	---	0.00020	0.00020	0.00020	0.00020
1632-76	Борошно картопляне	кг	---	---	0.087	0.087	0.087	0.087
1545-225	Серветки бавовняні	10м <sup>2</sup>	---	---	0.008	0.008	0.008	0.008
	Вага матеріалів	кг	1.77	1.77	0.63	0.63	0.63	0.63

## Група 22. Обклеювання поверхні тканинами

Склад робіт: Нарізка полотнищ і обрізка крайок. Покриття поверхні клейстером. Обклеювання поверхні полотнищами. Промазка наклеєних поверхонь клейстером. Розрівнювання шпателем і зняття зайвого клею.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Підлоги	Стіни	стелі
			<b>10-22-1</b>	<b>10-22-2</b>	<b>10-22-3</b>
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	1.71	3.28	4.63
2	Середній розряд робіт		3	3	3
	<b>Матеріали</b>				
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0.05	0.05	0.05
111-1651	Клейстер готовий	кг	2.4	2.4	2.4
111-0622	Міткаль "Т-2", суворий	10м	1,05	1,05	1,05

## Група 23. Полірування, лакування і воскова обробка дерев'яних поверхонь

Склад робіт: А. При поліруванні (1): Видалення і закладення вад на поверхні виробів. Чисте вирівнювання поверхні шліфтиком, циклею і шкуркою. Змочування поверхні водою, просушка і шкурка за 2 рази. Моріння (підфарбування) морилкою, бейцем чи іншими барвниками.(робиться в тому випадку, якщо потрібно змінити колір деревини). Грунтування політурою без олії, з пемзою, до заповнення пор. Полірування за 3 рази. Просушування спиртом з крейдою чи політурою, розведеної на 50% водою с крейдою.

Б. При лакуванні (2): Усі підготовчі роботи згідно пп.1,2,3,4 розділи "А". Грунтування: а) утирання в пори безбарвної (чи підфарбованої) масляної мастики; б) шкурка після остаточного висихання мастики. Лакування: а) троекратне нанесення масляного лаку ( перший і друг раз розведеного сикативом, третій без сикативу; б) послідовне, після кожного шару лаку шліфування пемзою при змоченою водою грубій сукнині; в) обмивання поверхні замшею з водою.

В. Воскова обробка (3): Усі підготовчі роботи згідно пп.1,2,3,4 розділи "А". Воскування: а) натирання воском, розведеному на скипидарі; б) протирання поверхні сухою ганчіркою до одержання блиску. Закріплення-полірування поверхні спиртовим лаком з додаванням політури (без олії).

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що обробляється

Шифр Ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Полірування	Лакування	Воскова обробка
			10-23-1	10-23-2	10-23-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	13.04	8.11	1.99
2	Середній розряд робіт		6	6	6
	<b>Матеріали</b>				
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0.4	0.5	0.25
1493-196	Олія універсальна	т	0.00004	-	-
1632-90	Пемза	кг	0.05	0.1	
1545-225	Серветки бавовняні	10м <sup>2</sup>	0.015		
111-0231	Грунтовка НЦ-0135 червоне дерево, горіх, світлий горіх,	т	0.0006	-	0.000015
111-613	Мастика невисихаюча 51-Г-6	кг	0.15	0.15	-
П	Тканина вовняна	м <sup>2</sup>	0.01	-	-
1632-108	Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1	кг	0.025	0.02	-
1632-20	Вата сіра	кг	0.05	0.005	0.005
111-620	Крейда природна мелена	т	0.00002	-	-
111-0333	Барвник кислотний жовтий ДО	т	0.000004	0.000002	0.000004
111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	-	0.000001	-
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	-	0.06	-
111-1608	Дрантя	кг	-	0.01	0.05
111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	-	0.00011	-
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	-	0.00002	-
1546-19	Кислота оцтова	т	-	0.00003	-
1546-10	Віск натуральний	кг	-	-	0.18

## Закінчення таблиці групи 23

Шифр Ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Полірування	Лакування	Воскова обробка
			10-23-1	10-23-2	10-23-3
1	2	3	4	5	6
1632-51	Кислота шавлева	кг	-	-	0.01
111-876	Скипидар живичний	г	-	-	0.00006
1546-34	Лак спиртовий	г	-	-	0.00004
111-0583	Марля	10м	-	-	0.005

**Група 24. Покриття оліфою дерев'яних поверхонь і дезинфекційне пропалювання кам'яних поверхонь паяльною лампою**

Склад робіт: Покриття оліфою дерев'яних поверхонь вручну кистю за 2 рази (1). Розчищення вручну металевими щітками кам'яних поверхонь (2). Заправлення гасом паяльної лампи і ретельне пропалювання кам'яних поверхонь (3).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Прооліфлення	Розчищення кам'яних поверхонь	Пропалювання паяльною лампою
			10-24-1	10-24-2	10-24-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	1.9	5.32	6.85
2	Середній розряд робіт		3	3	3
	<b>Матеріали</b>				
111-1668	Оліфа натуральна	кг	1.3	-	-
111-1608	Дрантя	кг	0.02	-	-
111-405	Фарба масляна густо терта, МА-015	т	0.00012	-	-
111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1,КТ-2	т	-	-	0,0020

**Група 25. Вогнезахисне фарбування**

Склад робіт: Поверхнева дворазова обробка деревини атмосферостійкими і водостійкими фарбами.

Вимірник: 1 м<sup>3</sup> деревини (1), 100 м<sup>2</sup> риштування

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	дерев'яних конструкцій	риштування
			10-25-1	10-25-2
1	2	3	4	4
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	1.9	9.5
2	Середній розряд робіт		3.3	3.3
	<b>Матеріали</b>			
1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,012	0,0348

### Група 26. Фарбування фасадів фарбою «Фасадекс»

Склад робіт: Прооліфлення поверхні. Суцільна шпаклівка. Шліфування і ґрунтування. Фарбування за 2 рази.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оштукатурені поверхні		
			гладкі	карнизи і тяги	ліпний декор
			<b>10-26-1</b>	<b>10-26-2</b>	<b>10-26-3</b>
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	3.42	4.58	5.66
2	Середній розряд робіт		4	5	6
	<b>Матеріали</b>				
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.35	0.35	0.35
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.004	0.004	0.004
111-620	Крейда природна мелена	т	0.0005	0.0005	0.0005
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.008	0.008	0.008
П	Фарба	кг	0.9	0.9	0.9

### Група 27. Фарбування складного фасаду силікатною фарбою

Склад робіт: Готування емульсійного складу. Покриття за 2 рази архітектурно - ліпного декору з попередньою ґрунтовкою.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Ліпний декор	Інші поверхні
			<b>10-27-1</b>	<b>10-27-2</b>
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	3.48	1.03
2	Середній розряд робіт		6	5
	<b>Матеріали</b>			
111-620	Крейда природна мелена	т	0.000224	0.0000464
111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0.000048	
111-0477	Білила порошкові П-ЭП-215, марки А	т	0.000128	
111-1690	Маршаліт	т	-	0,00018
1113-307	Скло рідке калійне	т	0,00115	
1632-90	Пемза	кг	-	0,12
111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	-	0,1665



## Група 28. Фарбування поверхонь фасаду німецькою фарбою «Амфисилан»

Склад робіт: Очищення поверхні. Нанесення двох шарів ґрунтовки. Фарбування за 2 рази

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	гладких	ліпний декор I-IV категорії, тяги, поверхні, що розділяють ліпний декор, шириною до 100 мм
			<b>10-28-1</b>	<b>10-28-2</b>
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	1.03	3.48
2	Середній розряд робіт		4	4
	<b>Матеріали</b>			
П	Ґрунтовка глибоко проникаюча	кг	0.3	0.3
П	Ґрунтовка зміцнювальна	кг	0.25	0.25
111-484	Фарба ОСМ-3,ОСМ-4,ОСМ-5 органосилікатная	т	0,0005	0.0005
142-10-2	Вода	м <sup>3</sup>	0.002	0.002
1632-73	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.008	0.008

## Група 29. Фарбування покрівлі по підготовленій поверхні

Склад робіт: Зачищення поверхні водостійкої шліфувальним папером. Промивання чистою водою, протирання дрантям. Знежирення поверхні. Суцільна шпаклівка за 2 рази зі шліфуванням. Ґрунтування за 2 рази з шліфуванням. Флейцювання ґрунтування, квача фальців. Фарбування за 2 рази зі шліфуванням, фарбування за 1 раз с флейцюванням.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> пофарбованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	органосилікатною фарбою
			<b>10-29-1</b>
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	19,86
2	Середній розряд робіт		3,5
	<b>Матеріали</b>		
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,85
1113-277	Органосилікатна композиція, марка ОС-12-01	т	0,00193
111-0388	Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний. МА-015	т	0,00002
1113-2	Ацетон технічний, вищий ґатунок	т	0,0008
111-1604	Шліфувальний папір	м <sup>2</sup>	2,0
111-1608	Дрантя	кг	0,2
142-10-2	Вода	м <sup>3</sup>	0,008

### Група 30. Високоякісне водоемульсійне фарбування по штукатурці

Склад робіт: Прооліфлення поверхні. Суцільна шпаклівка. Шліфування і ґрунтування. Фарбування за 2 рази.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стіни	стель
			10-30-1	10-30-2
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	1.94	2.6
2	Середній розряд робіт		4	4
	<b>Матеріали</b>			
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.263	0.275
111-386	Білило густотерте цинкове, МА-011-1Н	т	0.00005	0.00005
111-620	Крейда природна мелена	т	0.000411	0.000411
111-1635	Клей малярський сухий	кг	-	0.002
111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0.000005	0.000005
111-878	Скипидар живичний	т	0.000018	0.000018
111-1604	Папір шліфувальний	кв. м	0.015	0.015
111-1608	Дрантя	кг	0.004	0.004
111-0623	Мило тверде господарське 72%	шт.	0.01	0.01
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17	т	0.000235	0.00026

### Група 31. Художній масляний розпис поверхні ліпного декору

Склад робіт: При підготовці поверхні (1-3): Зачищення шкуркою і покриття гарячою оліфою за 2 рази. Покриття левкасом (3 рази) з ретельної прорізкою рельєфу ліпного малюнка з шпаклівкою. Закріплення поверхні масляно-лаковим покриттям з чищенням поверхні.

При розпису ліпного декору (4): Видалення пилу, кіптяви за допомогою кисті, що важко видаляється хімічним розчином. Зміцнення барвистого шарування. Фарбування поверхні в місцях втрат барвистого шарування.

Вимірник: 1 дм<sup>2</sup> розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Підготовка поверхні під розпис категорія складності			Розпис ліпного декору
			II	III	IV	
			10-31-1	10-31-2	10-31-3	10-31-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	0.89	1.34	1.64	0.87
2	Середній розряд робіт		5.5	6	6	5
	<b>Матеріали</b>					
1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1	т	-	-	-	0.000005
II	Фарби темперні	кг	-	--	-	0.005
1632-19	Вата	кг	-	-	-	0.005
1632-52	Клей ВА-2ЭГА	кг	0.098	0.098	0.098	0.02
111-1292	Уайт-спірит	т	-	-	-	0.000005
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.13	0.13	0.13	-
111-620	Крейда природна мелена	т	0.00090	0.00090	0.00090	-
111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0.00012	0.00012	0.00012	-
111-1604	Папір шліфувальний	кв. м	0.002	0.002	0.002	-
111-0623	Мило господарське тверде 72%	шт.	0.127	0.127	0.127	-
111-1608	Дрантя	кг	0.05	0.05	0.05	-

**Група 32. Витягування фільонок**

Склад робіт: Розбивка поверхні. Відбиття ліній шнуром. Готування кольору.  
Витягування фільонок кистю.

Вимірник: 100 м фільонки

Шифр Ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	без підтушування шириною до 20 мм			
			на стінах		на стелях	
			масляним чи клейовим кольором	бронзовим кольором	масляним чи клейовим кольором	Бронзовим кольором
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робочих	люд.-год.	5.4	6.8	7.2	9.3
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	<b>Матеріали</b>					
111-1655	Фарби терті для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0.0001	---	0.0001	---
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.06	0.03	0.06	0.03
1546-34	Лак спиртовий	т	---	0.00023	---	0.00023
111-386	Білила густотерті, цинкові, марка МА-011-1Н	т	0.0001	---	0.0001	---
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.03	---	0.03	---
111-833	Пудра бронзова для фарб БКП	т	---	0.00057	---	0.00057

**Продовження групи 32 ( норми з 5 по 8)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	з підтушуванням шириною до 20 мм			
			на стінах		на стелях	
			масляним чи клейовим кольором	бронзовим кольором	масляним чи клейовим кольором	Бронзовим кольором
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	7.9	9.5	9.4	12.1
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	<b>Матеріали</b>					
111-1655	Фарби терті для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0.00015	0.00005	0.00015	0.00005
111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.09	0.045	0.09	0.045
1546-34	Лак спиртовий	т	---	0.00023	---	0.00023
111-386	Білило густотерте, цинкове, марка МА-011-1Н	т	0.00015	0.00005	0.00015	0.00005
111-1643	Клей малярський рідкий	кг	0.045	---	0.045	---
111-833	Пудра бронзова для фарб БКП	т	---	0.00057	---	0.00057

**Група 33. Пошарове зняття барвистих шарів у місцях зондажів**

Склад робіт: Пошарове зняття барвистих шарів з особою обережністю

Вимірник: 1 зондаж площею 1 м<sup>2</sup>

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Види фарб	
			клейова	масляна
			<b>10-33-1</b>	<b>10-33-2</b>
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	0.66	2.15
2	Середній розряд робіт		3.5	3.5

**Група 34. Розчищення поверхонь**

Склад робіт: Очищення вручну шкребками масляних і інших фарбувань із зачищенням щітками, з особливою обережністю для збереження старої штукатурки (1-9). Очищення дерев'яних поверхонь вручну ударами чи стамески шкребками з особливою обережністю (10-21). Очищення вручну з відбиттям киркою, шкребком і зачищенням металевою щіткою з дотриманням обережності (22-27). Очищення поверхні вручну шкребками і скальпелями. Зачищення поверхні щітками (28-30).

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	оштукатурених					
			Види фарбування					
			вапняне	масляне				що важко видаляється
				що легко видаляється		що важко видаляється		
			складність поверхні					
гладка	профільована	гладка	профільована	гладка	профільована			
<b>10-34-1</b>	<b>10-34-2</b>	<b>10-34-3</b>	<b>10-34-4</b>	<b>10-34-5</b>	<b>10-34-6</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	1	1.5	1.1	2.2	3	3.2
2	Середній розряд робіт		3	3	3	4	3	4

**Продовження групи 34 (норми з 7 по 9)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	оштукатурених		
			клейове фарбування		
			гладка	профільована	
				середньої складності	складна
<b>10-34-7</b>	<b>10-34-8</b>	<b>10-34-9</b>			
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	1.4	2.7	3.8
2	Середній розряд робіт		3	4	5

## Продовження групи 34 (норми з 10 по 15)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	дерев'яних					
			Види фарбування					
			Масляне, що легко видаляється			Масляне, що важко видаляється без змивання		
			складність поверхні					
			гладка	профільована		гладка	профільована	
середньої складності	складна	середньої складності		складна				
10-34-10	10-34-11	10-34-12	10-34-13	10-34-14	10-34-15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	1,6	3,1	4,5	3,7	7,1	8,7
2	Середній розряд робіт		3	4	4	3	4	4

## Продовження групи 34 норми з (16 по 21)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	дерев'яних					
			види фарбування					
			Масляне, що легко видаляється зі змиванням			клейове, вапняне		
			складність поверхні					
			гладка	профільована		гладка	профільована	
середньої складності	складна	середньої складності		складна				
10-34-16	10-34-17	10-34-18	10-34-19	10-34-20	10-34-21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників	люд.год	3,2	6,4	7,6	0,6	1,1	1,3
2	Середній розряд робіт		3	4	4	3	4	4
	<b>Матеріали</b>							
111-846	Розчинник № 648	т	0.00008	0.00009	0.00009	---	---	---
111-845	Розчинник універсальний № 647	т	0.00099	0,0011	0,0011	---	---	---
111-1882	Тканина мішечна	10м <sup>2</sup>	0.0036	0.004	0.004	---	---	---

## Продовження групи 34 (норми з 22 по 27)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цегельних					
			Види фарбування					
			масляне, легко видаляється			масляне, важко видаляється		
			вид поверхні					
			гладка	профільована		гладка	профільована	
середньої складності	складна	середньої складності		складна				
10-34-22	10-34-23	10-34-24	10-34-25	10-34-26	10-34-27			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників	люд.год	0.9	2.7	3.8	2.1	4.7	6.2
2	Середній розряд робіт		3	4	4	3	4	4

## Продовження групи 34 (норми з 28 по 30)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	металевих		
			масляне фарбування середньої міцності		
			гладка	профільована	
				середньої складності	складна
10-34-28	10-34-29	10-34-30			
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	0,14	4,8	8,1
2	Середній розряд робіт		3	4	4

## ЗМІСТ

1. Технічна частина .....	1
1.1 Загальна частина .....	1
1.2 Правила числення обсягів робіт .....	1
1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм .....	4
2. КОШТОРИСНІ НОРМИ .....	5
Група 1. Вапняне фарбування оштукатурених і цегельних поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову) .....	5
Група 2. Вапняне фарбування архітектурно-ліпного декору .....	6
Група 3. Казеїнове фарбування (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову) .....	6
Група 4. Перхлорвінілове фарбування (оштукатурених і цегельних поверхонь, раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову) .....	7
Група 5. Клейове фарбування оштукатурених поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову) .....	8
Група 6. Високоякісне клейове фарбування і вишпаровання гіпсової ліпнини (по новій і по поверхні, що реставрується) .....	9
Група 7. Високоякісне фарбування вузьких смуг і вишпарування тла навколо орнаментованого декору (ліпнини, позолоті, різьблення й ін.) по новій чи розчищеній і реставрованій поверхні .....	10
Група 8. Високоякісне масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь .....	11
Група 9. Високоякісне вишпарування вузьких смуг і тла навколо орнаментованого декору масляною фарбою .....	12
Група 10. Поліпшене масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь .....	13
Група 11. Фарбування металевих поверхонь білилом з додаванням кольору .....	15
Група 12. Підготовка свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих поверхонь і фарбування графітом .....	16
Група 13. Поліпшене масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні .....	17
Група 14. Високоякісне масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні .....	19
Група 15. Високоякісне полівінілацетатне фарбування поверхонь раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову. ....	22
Група 16. Високоякісне полівінілацетатне фарбування вузьких смуг і вишпарування тла раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову. ....	24
Група 17. Високоякісне полівінілацетатне фарбування по раніше пофарбованій поверхні ....	25
Група 18. Високоякісне мастичне фарбування по новій чи розчищеній від старої фарби і перетертої поверхні .....	28
Група 19. Високоякісне мастикове фарбування по раніше пофарбованій поверхні .....	30
Група 20. Оброблення поверхонь (по підготовленій поверхні) .....	32
Група 21. Обробка дерев'яних поверхонь під «французький лак» (попередньо очищених від оздоблювального шару чи нових поверхонь) .....	34
Група 22. Обклеювання поверхні тканинами .....	35
Група 23. Полірування, лакування і воскова обробка дерев'яних поверхонь .....	36
Група 24. Покриття оліфою дерев'яних поверхонь і дезінфекційне пропалювання кам'яних поверхонь паяльною лампою .....	37
Група 25. Вогнезахисне фарбування .....	37
Група 26. Фарбування фасадів фарбою «Фасадекс» .....	38
Група 27. Фарбування складного фасаду силікатною фарбою .....	38
Група 28. Фарбування поверхонь фасаду німецькою фарбою «Амфисилан» .....	39
Група 29. Фарбування покрівлі по підготовленій поверхні .....	39
Група 30. Високоякісне водоемульсійне фарбування по штукатурці .....	40
Група 31. Художній масляний розпис поверхні ліпного декору .....	40

Група 32. Витягування фільонок.....	41
Група 33. Пошарове зняття барвистих шарів у місцях зондажів.....	42
Група 34. Розчищення поверхонь.....	42