



# **КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ**

---

**Ресурсні елементні кошторисні норми  
на реставраційно-відновлювальні роботи**

**Збірник 10  
«РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДТВОРЕННЯ  
ФАРБУВАНЬ ФАСАДІВ І ІНТЕР'ЄРІВ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад  
та територій України  
від 07 грудня 2021 № 322

# 1. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

## 1.1 Загальні положення

1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на малярські роботи, виконувані при реставрації і відтворенні пам'ятників зодчества, що представляють особливу історико-архітектурну і художню цінність.

1.1.2. Нормами збірника враховане виконання наступних операцій:

- готування і ретельний підбір шпаклювальних, ґрунтових і барвистих складів;
- виробництво пробних забарвлень;
- чищення і виправлення кистей і інших інструментів;
- заливання складу, що залишився, водою чи оліфою;
- підношення матеріалів до робочого місця на відстань до 50 м;
- перемішування готових складів;
- очищення перед обробкою поверхні від пилу дрантям;
- установка риштовання, драбин, козел і т.п. для роботи на висоті до 4 м, переміщення їх по ходу роботи в межах поверхів;

1.1.3. Нормами збірника не врахована установка лісів і стаціонарного риштовання при виконанні робіт на висоті більш 4 м. Ресурси на виконання зазначених робіт враховуються нормами КНУ РЕКНрв Збірник 21. «Різні роботи».

1.1.4. Нормами не враховані установка і переустановлення колисок уздовж фронту робіт. Витрати на виконання цих робіт враховувати додатково нормами КНУ РЕКНр Збірник 20. «Інші ремонтно-будівельні роботи». При роботі з колисок до норм витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.2).

1.1.5. Ресурси на очищення від фарбувань різьблення, ліпнини, поверхні природного каменю визначати по нормах (КНУ РЕКНрв Збірник 4.

«Реставрація і відновлення конструкцій і декору з природного каменю»; КНУ РЕКНрв Збірник 12. «Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору»; КНУ РЕКНрв Збірник 13. «Реставрація і відтворення різьблення по дереву»).

1.1.6. Нормами збірника не враховане застосування механізованого інструмента для фарбування чи очищення від фарбувань.

1.1.7. Нормами 1,2,3 групи 20 враховане оброблення поверхонь під дерево без лакування. При провадженні робіт з лакування поверхні до норм витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.3).

1.1.8. Нормами групи 22 передбачене обклеювання поверхні тканинами на клеї. При обклеюванні поверхні на лаку до нормам витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.4).

1.1.9. Нормами групи 23 передбачена обробка поверхонь площею від  $0,51 \text{ м}^2$  і вище, при обробці поверхні площею менш  $0,51 \text{ м}^2$  до нормам витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.5).

1.1.10. Норми групи 34 враховують розчищення поверхонь від фарбувань зі зняттям трьох шарів фарби, при розчищенні поверхонь від фарбувань з кількістю шарів понад три, на кожен шар понад врахований нормами витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.6). При провадженні робіт по розчищенню поверхонь на арках, зводах і стелях до нормам витрат труда робітників застосовувати коефіцієнт по таблиці 1 (п.1.3.7).

1.1.11. При роботі з приставних драбин з їх переміщенням до норм витрат труда робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.1)

## **1.2. Правила обчислення обсягів робіт**

1.2.1. Обмірювання виконаних робіт провадиться по площі дійсно обробленої поверхні з обліком її рельєфу і за винятком неопрацьованих місць.

Для визначення розгорнутої поверхні деталей з гіпсу, дерева і металу складного профілю й орнаментованих, застосовуються коефіцієнти, зазначені у технічній частині КНУ РЕКНрв Збірник 12. «Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору».

Обмірювання поверхні, за винятком перерахованих випадків, провадиться по діючим технічним правилам для виробництва малярських робіт.

При визначенні площі вишпарювання тла орнаментованого декору правильних і неправильних обрисів враховується смуга шириною 50 мм по обведенню декору і усередині орнаменту площею тла до 30 дм<sup>2</sup>. При здрібнених, складної конфігурації ділянках вишпарювання і при бліковці дрібних місць дозволяється визначення обсягу у відсотках до загальної чи площі розгорнутої поверхні декору.

1.2.2. Обсяг робіт з фарбування раніше пофарбованих площ ребристих поверхонь обчислюється по їх горизонтальній проекції з застосуванням коефіцієнта 1,6.

1.2.3. Обсяг робіт з фарбування раніше пофарбованих поверхонь кесонних стель обчислювати по площі їхньої горизонтальної проекції с застосуванням коефіцієнта 1,75.

1.2.4. Поверхня віконних і дверних заповнень визначається шляхом застосування до площі заповнення, обчисленої по зовнішньому обведенню коробок, перекладних коефіцієнтів по таблиці 9 технічної частини КНУ РЕКНр Збірник 12. «Малярні роботи».

1.2.5. Обсяг робіт з фарбування простих сталевих ґрат з усіх боків, а також огорож обчислюється по площі їх вертикальної проекції (з однієї сторони) без винятку проміжків між стійками і поясами. Коефіцієнт розгорнення застосовується тільки для складноорнаментованих ґрат.

1.2.6. Обсяг робіт з фарбування поверхні з хвилястої фанери і сталі обчислюється по площі, визначеної без обліку огибання, із застосуванням до цієї площі для обліку рельєфу коефіцієнта 1,2.

1.2.7. Поверхня фарбування (з усіх боків) приладів опалення приймається рівної поверхні нагрівання приладів.

При фарбуванні підлог з лінолеуму і паркету площа плінтусів для їх фарбування приймається в розмірі 10% від площі підлоги.

### 1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

| Умови застосування   | Номера груп (норм) | Коефіцієнти до норм витрат труда робітників |
|--|--------------------|---|
| 1  | 2                  | 3   |
| 1.3.1 При роботі з приставних драбин з їх переміщенням   | 1-34               | 1,25  |
| 1.3.2 При роботі з колисок з урахуванням підйому і спуска в них робітників   | 1-34               | 1,2   |
| 1.3.3 Оброблення поверхні з лакуванням   | 20 (1,2,3)         | 1,2   |
| 1.3.4 Обклеювання поверхні на лаку   | 22 (1,2,3)         | 1,5   |
| 1.3.5 Обробка поверхні площею:<br>- до 0,1 м <sup>2</sup><br>- від 0,11 до 0,25 м <sup>2</sup><br>- від 0,26 до 0,5 м <sup>2</sup> | 23 (1,2,3)         | 1,7<br>1,25<br>1,1                          |
| 1.3.6 При розчищенні барвистих шарів на кожен шар понад врахований нормами   | 34                 | 1,1   |
| 1.3.7 При роботі на арках, склепіннях і стелях   | 34                 | 1,2   |
| 1.3.8 При збільшенні ширини фільонок на кожні наступні 5 мм до 50 мм   | 32 (1-8)           | 1,2   |

## 2. КОШТОРИСНІ НОРМИ

### Група 1. Вапняне фарбування оштукатурених і цегельних поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)

Склад робіт: Квачення тріщин і вибоїв з видаленням плям. Згладжування поверхні лещадью (для оштукатурених поверхонь). Часткова підмазка і шліфування підмазаних місць (для оштукатурених поверхонь). Грунтування за 1 раз. Фарбування за 1 раз.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                       | Одиниця вимірювання | Оштукатурені поверхні |                   |               |                | Цегельні поверхні |               |               |                |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
|              |  |                     | стіни                 | Стелі і склепіння | Фасади прості | фасади складні | стіни             | склепіння     | фасади прості | фасади складні |
|              |  |                     | <b>10-1-1</b>         | <b>10-1-2</b>     | <b>10-1-3</b> | <b>10-1-4</b>  | <b>10-1-5</b>     | <b>10-1-6</b> | <b>10-1-7</b> | <b>10-1-8</b>  |
| 1            | 2  | 3                   | 4                     | 5                 | 6             | 7              | 8                 | 9             | 10            | 11             |
| 1            | Витрати труда робітників                   | люд.-год.           | 2,64                  | 4,29              | 3,12          | 4,19           | 1,97              | 3,48          | 2,64          | 3,38           |
| 2            | Середній розряд робіт                      |                     | 3,5                   | 3,5               | 3,5           | 3,5            | 3,5               | 3,5           | 3,5           | 3,5            |
|              | <b>Матеріали</b>                           |                     |                       |                   |               |                |                   |               |               |                |
| 111-0253     | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т                   | 0,00165               | 0,00183           | 0,00198       | 0,00257        | 0,00210           | 0,00233       | 0,00252       | 0,00328        |
| 111-1657     | Фарба суха для внутрішніх робіт            | т                   | 0,00004               | 0,00005           | 0,00005       | 0,00006        | 0,00005           | 0,00006       | 0,00006       | 0,00008        |
|              | Вага матеріалів                            | кг                  | 1,69                  | 1,88              | 2,03          | 2,63           | 2,15              | 2,39          | 2,58          | 3,36           |

### Закінчення групи 1 норми з (9 по 16)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                       | Одиниця виміру | При другому фарбуванні чи грунтовці додавати до: |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |  |                | <b>10-1-1</b>                                    | <b>10-1-2</b>  | <b>10-1-3</b>  | <b>10-1-4</b>  | <b>10-1-5</b>  | <b>10-1-6</b>  | <b>10-1-7</b>  | <b>10-1-8</b>  |
|              |  |                | <b>10-1-9</b>                                    | <b>10-1-10</b> | <b>10-1-11</b> | <b>10-1-12</b> | <b>10-1-13</b> | <b>10-1-14</b> | <b>10-1-15</b> | <b>10-1-16</b> |
| 1            | 2  | 3              | 4  | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             |
| 1            | Витрати труда робітників                   | люд.-год.      | 0,88   | 1,02           | 0,96           | 1,02           | 0,75           | 0,88           | 0,88           | 0,88           |
| 2            | Середній розряд робіт                      |                | 3,5  | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            |
|              | <b>Матеріали</b>                           |                |  |                |                |                |                |                |                |                |
| 111-0253     | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т              | 0,00087  | 0,00097        | 0,00104        | 0,00135        | 0,00115        | 0,00128        | 0,00138        | 0,00179        |
| 111-1657     | Фарба суха для внутрішніх робіт            | т              | 0,00004  | 0,00005        | 0,00005        | 0,000065       | 0,00005        | 0,00006        | 0,00006        | 0,00006        |
|              | Вага матеріалів                            | кг             | 0,91   | 1,02           | 1,09           | 1,42           | 1,20           | 1,34           | 1,44           | 1,87           |

## Група 2. Вапняне фарбування архітектурно-ліпного декору

Склад робіт: Прооліфлення поверхні (розчищеної від фарби чи що реставрується) гарячою оліфою. Грунтування і фарбування за 2 рази

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                        | Одиниця виміру | Ліпний декор  |
|--------------|---|----------------|---------------|
|              |   |                | <b>10-2-1</b> |
| 1            | 2   | 3              | 4             |
| 1            | Витрати труда робітників                    | люд.-год.      | 3.08          |
| 2            | Середній розряд робіт                       |                | 5             |
|              | <b>Матеріали</b>                            |                |               |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                            | кг             | 0,80          |
| 111-1657     | Фарба суха для внутрішніх робіт             | т              | 0,00004       |
| 111-0253     | Вапно будівельне негашене, грудкове, сорт 1 | т              | 0,00165       |
|              | Вага матеріалів                             | т              | 0.003         |

## Група 3. Казеїнове фарбування (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)

Склад робіт: Квачення тріщин і вибоїв з видаленням плям. Згладжування поверхні лещадью. Грунтування. Часткова підмазка і шліфування підмазаних місць. Фарбування за 1 раз. Суцільна шпаклівка поверхні за 2 рази (3,4). Шліфування кожної шпаклівки і торцювання (3,4).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу            | Одиниця виміру | Поліпшене фарбування |                | Високоякісне фарбування |                |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|              |                                 |                | фасади прості        | фасади складні | фасади прості           | фасади складні |
|              |                                 |                | <b>10-3-1</b>        | <b>10-3-2</b>  | <b>10-3-3</b>           | <b>10-3-4</b>  |
| 1            | 2                               | 3              | 4                    | 5              | 6                       | 7              |
| 1            | Витрати труда робітників        | люд.-год.      | 2.72                 | 3.32           | 8.67                    | 10.46          |
| 2            | Середній розряд робіт           |                | 3,5                  | 3,5            | 3.5                     | 3.5            |
|              | <b>Матеріали</b>                |                |                      |                |                         |                |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий          | кг             | 0,003                | 0,004          | -                       | -              |
| 111-0623     | Мило господарське 72%           | шт.            | 0,005                | 0,009          | -                       | -              |
| 111-488      | Мідний купорос                  | т              | 0,000002             | 0,000003       | 0.000002                | 0.00003        |
| 111-620      | Крейда природна мелена          | т              | 0.000150             | 0.000200       | 0,00265                 | 0,00345        |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                | кг             | 0,026                | 0,040          | 0,096                   | 0,13           |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт | т              | 0,00202              | 0,00263        | 0,00452                 | 0,00588        |
| 1632-90      | Пемза                           | кг             | 0,012                | 0,016          | 0.012                   | 0.016          |
| 111-1608     | Дрантя                          | кг             | 0,010                | 0,013          | 0.010                   | 0.013          |
|              | Вага матеріалів                 | кг             | 2,23                 | 3,21           | 0.007                   | 0.010          |



**Група 4. Перхлорвінілове фарбування (оштукатурених і цегельних поверхонь, раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)**

Склад робіт: Грунтування поверхні лаком (1,2). Суцільна шпаклівка поверхні (1,2). Шліфування шпаклівки (1,2). Фарбування поверхні за 2 рази (1,2). Протирання поверхні металевою щіткою (3,4). Нанесення фарби за 2 рази окремими прямокутниками тільки на площину цегли з залишенням швів незабарвленими для забезпечення доступу повітря (3,4).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                     | Одиниця виміру | Оштукатурені поверхні |                   |                  |                   | Цегельні поверхні |                   |                  |                   |
|--------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |  |                | за 2 рази             |                   | за 1 раз         |                   | за 2 рази         |                   | за 1 раз         |                   |
|              |  |                | фасади                |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
|              |  |                | прості<br>10-4-1      | складні<br>10-4-2 | прості<br>10-4-3 | складні<br>10-4-4 | прості<br>10-4-5  | складні<br>10-4-6 | прості<br>10-4-7 | складні<br>10-4-8 |
| 1            | 2  | 3              | 4                     | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9                 | 10               | 11                |
| 1            | Витрати труда робітників                 | люд.-год.      | 4,51                  | 5,41              | 3,60             | 4,39              | 3,34              | 3,99              | 2,31             | 2,85              |
| 2            | Середній розряд робіт                    |                | 3,5                   | 3,5               | 3,5              | 3,5               | 3,5               | 3,5               | 3,5              | 3,5               |
|              | <b>Матеріали:</b>                        |                |                       |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 1113-0032    | Грунтовка ХС-04 коричнева                | т              | 0,0020                | 0,0022            | 0,0020           | 0,0022            | -                 | -                 | -                | -                 |
| 111-0485     | Фарба перхлорвінілова ХВ-161, марки А    | т              | 0,0055                | 0,00605           | 0,0027           | 0,0030            | 0,0026            | 0,00290           | 0,0013           | 0,00145           |
| 111-1292     | Уайт-спірит                              | т              | 0,00015               | 0,00016           | 0,00007          | 0,00008           | 0,00007           | 0,00008           | 0,00003          | 0,00004           |
| 1632-90      | Пемза                                    | кг             | 0,06                  | 0,06              | 0,06             | 0,06              | -                 | -                 | -                | -                 |
| 1113-0196    | Шпаклівка готова перхлорвінілова, ХВ-005 | т              | 0,0050                | 0,00550           | 0,0050           | 0,0055            | -                 | -                 | -                | -                 |
|              | Вага матеріалів                          | кг             | 12,71                 | 14,57             | 9,83             | 11,44             | 2,67              | 2,98              | 1,33             | 1,49              |

**Група 5. Клейове фарбування оштукатурених поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову)**

Склад робіт: При високоякісному фарбуванні (1, 2): Згладжування поверхні. Розшивка і підмазка тріщин. Часткова підмазка. Шліфування підмазаних місць. Суцільна шпаклівка на два рази. Шліфування шпаклівки. Грунтування за два рази. Шліфування грунтування. Фарбування за два рази зі шліфуванням. Торцювання.  
При поліпшеному фарбуванні (3, 4): Згладжування поверхні. Розшивка і підмазка тріщин. Часткова підмазка. Шліфування підмазки. Суцільна шпаклівка за 1 раз. Шліфування шпаклівки. Грунтування за два рази. Шліфування грунтування. Фарбування за 1 раз.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                       | Одиниця виміру | Високоякісне фарбування |               | Поліпшене фарбування |               |
|--------------|--|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|              |  |                | стіни                   | стелі         | стіни                | стелі         |
|              |  |                | <b>10-5-1</b>           | <b>10-5-2</b> | <b>10-5-3</b>        | <b>10-5-4</b> |
| 1            | 2  | 3              | 4                       | 5             | 6                    | 7             |
| 1            | Витрати труда робітників                   | люд.-год.      | 5.82                    | 6.69          | 4.09                 | 4.71          |
| 2            | Середній розряд робіт                      |                | 4,5                     | 4,5           | 3,5                  | 3,5           |
|              | <b>Матеріали</b>                           |                |                         |               |                      |               |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                     | кг             | 0.20                    | 0,22          | 0,10                 | 0,11          |
| 111-683      | Мило господарське 72%                      | шт.            | 1,7                     | 1,8           | 0,4                  | 0,41          |
| 111-488      | Купорос мідний                             | т              | 0,00010                 | 0,00010       | 0,00005              | 0,00006       |
| 111-620      | Крейда природна мелена                     | т              | 0,0069                  | 0,0076        | 0,0047               | 0,0052        |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                           | кг             | 0,10                    | 0.11          | 0.10                 | 0.11          |
| 111-0253     | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т              | 0,00110                 | 0,00120       | 0.00070              | 0.00080       |
| 111-1657     | Фарба суха для внутрішніх робіт            | т              | 0,00030                 | 0.00033       | 0.00017              | 0,00019       |
| 1632-90      | Пемза                                      | кг             | 0.30                    | 0.30          | 0,20                 | 0,20          |
| 111-1608     | Дрантя                                     | кг             | 0,11                    | 0,12          | 0.04                 | 0.04          |
|              | Вага матеріалів                            | кг             | 9,31                    | 10,20         | 6,16                 | 6,82          |

**Група 6. Високоякісне клейове фарбування і вишпарювання гіпсової ліпнини (по новій і по поверхні, що реставрується)**

Склад робіт: Прооліфлення гарячою оліфою. Грунтування тонким шаром миловарної ґрунтовки з молотінням за два рази. Фарбування клейовою фарбою за два рази

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу            | Одиниця виміру | Фарбування ліпнини |               | Вишпарювання на частково золоченої і тонованої ліпнині | Бликовка дрібних плям на позолоченій чи тонованої ліпнині і тягах |
|--------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--|---|
|              |                                 |                | з молоченням       | без молочення |  |   |
|              |                                 |                | <b>10-6-1</b>      | <b>10-6-2</b> |  |   |
| 1            | 2                               | 3              | 4                  | 5             | 6  | 7   |
| 1            | Витрати труда робітників        | люд.-год.      | 1.7                | 1.63          | 8.67   | 18  |
| 2            | Середній розряд робіт           |                | 5,5                | 5,5           | 5,5  | 5,5   |
|              | <b>Матеріали</b>                |                |                    |               |  |   |
| 111-620      | Крейда природна мелена          | т              | 0,000255           | 0,00025       | 0,000255   | 0,000255  |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий          | кг             | 0,009              | 0,009         | 0,009  | 0,009   |
| 111-0623     | Мило господарське 72%           | шт             | 0,006              | 0,006         | 0,006  | 0,006   |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт | т              | 0,000025           | 0,000025      | 0,000025   | 0,000025  |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                | кг             | 0,08               | 0,08          | 0,08   | 0,08  |
| 1632-75      | Молоко                          | л              | 0,05               | ---           | 0,05   | 0,05  |
|              | Вага матеріалів                 | кг             | 0,43               | 0,41          | 0,43   | 0,43  |

**Група 7. Високоякісне фарбування вузьких смуг і вишпарювання тла навколо орнаментованого декору (ліпнини, позолоти, різьблення й ін.) по новій чи розчищеній і реставрованій поверхні**

Склад робіт: Очищення поверхні від пилу. Промивання і розшивка тріщин. Грунтування і шпаклівка за три рази зі шліфуванням. Фарбування за два рази.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу            | Одиниця виміру | Смуги шириною |                  |                  | Вишпарювання навколо декору |                      |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
|              |                                 |                | до 5 см       | шириною до 10 см | шириною до 25 см | правильних обрисів          | неправильних обрисів |
|              |                                 |                | <b>10-7-1</b> | <b>10-7-2</b>    | <b>10-7-3</b>    | <b>10-7-4</b>               | <b>10-7-5</b>        |
| 1            | 2                               | 3              | 4             | 5                | 6                | 7                           | 8                    |
| 1            | Витрати труда робітників        | люд.-год.      | 3,9           | 3,64             | 2,6              | 7,93                        | 10,27                |
| 2            | Середній розряд робіт           |                | 6             | 6                | 6                | 5,5                         | 5,5                  |
|              | <b>Матеріали</b>                |                |               |                  |                  |                             |                      |
| 111-1643     | Клей малярський                 | кг             | 0,02          | 0,02             | 0,02             | 0,02                        | 0,02                 |
| 111-0683     | Мило господарське 72%           | шт.            | 0,02          | 0,02             | 0,02             | 0,02                        | 0,02                 |
| 111-488      | Купорос мідний                  | т              | 0,00001       | 0,00001          | 0,00001          | 0,00001                     | 0,00001              |
| 111-620      | Крейда мелена                   | т              | 0,00069       | 0,00069          | 0,00069          | 0,00069                     | 0,00069              |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                | кг             | 0,01          | 0,01             | 0,01             | 0,01                        | 0,01                 |
| 111-0253     | Вапно                           | т              | 0,00011       | 0,00011          | 0,00011          | 0,00011                     | 0,00011              |
| 111-1657     | Фарба суха для внутрішніх робіт | т              | 0,00003       | 0,00003          | 0,00003          | 0,00003                     | 0,00003              |
| 1632-90      | Пемза                           | кг             | 0,03          | 0,03             | 0,03             | 0,03                        | 0,03                 |
| 111-1608     | Дрантя                          | кг             | 0,011         | 0,011            | 0,011            | 0,011                       | 0,011                |
|              | Вага матеріалів                 | кг             | 0,93          | 0,93             | 0,93             | 0,93                        | 0,93                 |

## Група 8. Високоякісне масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка сучків з розшивкою щілин (для дерева). Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням квачі, зі шліфуванням підмазаних місць. Суцільна шпаклівка за два рази і шліфування шпаклівки. Грунтування за два рази зі шліфуванням грунтування. Шліфування шкуркою і флейцювання грунтування. Фарбування за два рази зі шліфуванням фарбування за два рази флейцюванням і торцюванням.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                       | Одиниця виміру | Оштукатурені поверхні |          | Дерев'яні поверхні |          |         |
|--------------|--|----------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|---------|
|              |  |                | стіни                 | стелі    | стіни              | стелі    | підлоги |
|              |  |                | 10-8-1                | 10-8-2   | 10-8-3             | 10-8-4   | 10-8-5  |
| 1            | 2  | 3              | 4                     | 5        | 6                  | 7        | 8       |
| 1            | Витрати труда робітників                                   | люд.-год.      | 16,83                 | 21,25    | 17,85              | 22,1     | 22,3    |
| 2            | Середній розряд робіт                                      |                | 4,5                   | 4,5      | 4,5                | 4,5      | 4       |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                       |          |                    |          |         |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 3,05                  | 3,49     | 2,57               | 2,99     | 3,77    |
| 111-386      | Білила густотерті цинкові МА-0112Н                         | т              | 0,0017                | 0,00188  | 0,00164            | 0,00174  | 0,00079 |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                     | т              | 0,00401               | 0,00411  | 0,00295            | 0,00298  | 0,00516 |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                     | кг             | 0,017                 | 0,017    | 0,016              | 0,032    | 0,04    |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                      | шт.            | 0,22                  | 0,42     | 0,16               | 0,32     | 0,4     |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00025               | 0,00028  | 0,00031            | 0,00034  | 0,00107 |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                                | т              | 0,000092              | 0,000052 | 0,000062           | 0,000032 | 0,00019 |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,00018               | 0,00018  | 0,00014            | 0,00014  | 0,00037 |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,052                 | 0,088    | 0,052              | 0,048    | 0,04    |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,081                 | 0,081    | 0,111              | 0,103    | 0,031   |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 9,45                  | 10,22    | 7,87               | 8,45     | 11,5    |

## Закінчення групи 8 (норми з 6 по 7)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                       | Одиниця виміру | Дерев'яні поверхні     |                                  |
|--------------|--|----------------|------------------------|----------------------------------|
|              |  |                | вікна і дерев'яні тяги | двері і профільоване облицювання |
|              |  |                | 10-8-6                 | 10-8-7                           |
| 1            | 2  | 3              | 4                      | 5                                |
| 1            | Витрати труда робітників                                   | люд.-год.      | 34                     | 24,48                            |
| 2            | Середній розряд робіт                                      |                | 5                      | 5                                |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                        |                                  |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 3,03                   | 2,75                             |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове МА-0112Н                         | т              | 0,00174                | 0,00174                          |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                     | т              | 0,00270                | 0,00395                          |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                     | кг             | 0,014                  | 0,016                            |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                      | шт.            | 0,031                  | 0,021                            |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00033                | 0,00032                          |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                                | т              | 0,000062               | 0,000092                         |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,00012                | 0,00018                          |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,112                  | 0,108                            |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,103                  | 0,103                            |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 8,24                   | 9,28                             |

**Група 9. Високоякісне вишпарювання вузьких смуг і тла навколо орнаментованого декору масляною фарбою**

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева). Протирання і прооліфлення поверхні за два рази з закладенням розшитих тріщин. Суцільна шпаклівка за два рази зі шліфуванням шпаклівки. Грунтування за один раз зі шліфуванням. Фарбування за два рази зі шліфуванням (1-й фарбування і торцювання 2-й).

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                       | Одиниця виміру | По оштукатуреної поверхні |                    |                       | По дереву             |
|--------------|--|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |  |                | тло навколо декору        |                    | смуги шириною до 5 см | смуги шириною до 5 см |
|              |  |                | Неправильних обрисів      | правильних обрисів |                       |                       |
|              |  |                | <b>10-9-1</b>             | <b>10-9-2</b>      | <b>10-9-3</b>         | <b>10-9-4</b>         |
| 1            | 2  | 3              | 4                         | 5                  | 6                     | 7                     |
| 1            | Витрати труда робітників                                   | люд.-год.      | 13,26                     | 8,84               | 8,16                  | 9,52                  |
| 2            | Середній розряд робіт                                      |                | 6                         | 6                  | 6                     | 6                     |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                           |                    |                       |                       |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 0.305                     | 0,305              | 0,305                 | 0.257                 |
| 111-386      | Білила густотерті цинкові, МА-0112Н                        | т              | 0,00017                   | 0,00017            | 0,00017               | 0,000164              |
| 111-620      | Крейда мелена  | т              | 0,000401                  | 0,000401           | 0,000401              | 0,000295              |
| 111-1643     | Клей малярський  | кг             | 0,002                     | 0,002              | 0,002                 | 0,002                 |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                      | шт.            | 0,02                      | 0,02               | 0,02                  | 0,02                  |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0.000025                  | 0,000025           | 0,000025              | 0.000031              |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                                | т              | 0,000009                  | 0,000009           | 0,000009              | 0,000006              |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,000018                  | 0,000018           | 0,000018              | 0,000014              |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,005                     | 0,005              | 0,005                 | 0,005                 |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,008                     | 0,008              | 0,008                 | 0,011                 |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 0.95                      | 0,95               | 0,95                  | 0,79                  |

## Група 10. Поліпшене масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь

Склад робіт: Згладжування поверхонь з розшивкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерев'яних поверхонь). Прооліфлення і часткове підмазування з прооліфленням підмазки, зі шліфуванням підмазаних місць. Суцільна шпаклівка зі шліфуванням шпаклівки. Грунтування за один раз зі шліфуванням грунтування. Флейцювання грунтування. Фарбування за два разу зі шліфуванням один раз, флейцювання із торцюванням.

Вимірник: 10м2 поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                       | Одиниця виміру | Оштукатурені поверхні |              | Дерев'яні поверхні |              |         |
|--------------|--|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|---------|
|              |  |                | стіни                 | стелі        | стіни              | стелі        | підлоги |
|              |  |                | 10-10-1               | 10-10-2      | 10-10-3            | 10-10-4      | 10-10-5 |
| 1            | 2  | 3              | 4                     | 5            | 6                  | 7            | 8       |
| 1            | Витрати труда робітників                                   | люд.-год.      | 11,22                 | 14,11        | 12,24              | 14,96        | 8,84    |
| 2            | Середній розряд робіт                                      |                | 4                     | 4            | 4                  | 4            | 4       |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                       |              |                    |              |         |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 2,45                  | 2,95         | 2,08               | 2,40         | 3,16    |
| 111-386      | Білила густотерті цинкові МА-0112Н                         | т              | 0,00135               | 0,00149      | 0,00132            | 0,00142      | 0,00047 |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                     | т              | 0,00275               | 0,00279      | 0,00204            | 0,00208      | 0,00346 |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                     | кг             | 0,014                 | 0,014        | 0,011              | 0,022        | 0,024   |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                      | шт.            | 0,014                 | 0,020        | 0,011              | 0,022        | 0,024   |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00020               | 0,00022      | 0,00037            | 0,00030      | 0,00101 |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                                | т              | 0,00006<br>2          | 0,00003<br>2 | 0,00004<br>2       | 0,00002<br>2 | 0,00012 |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,00017               | 0,00017      | 0,00009            | 0,00009      | 0,00024 |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,052                 | 0,088        | 0,052              | 0,048        | 0,022   |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,089                 | 0,089        | 0,11               | 0,11         | 0,033   |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 7,15                  | 8,06         | 6,13               | 6,51         | 8,56    |

## Закінчення групи 10 (норми з 6 по 7)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                       | Одиниця виміру | Дерев'яні поверхні     |                                  |
|--------------|--|----------------|------------------------|----------------------------------|
|              |  |                | вікна і дерев'яні тяги | двері і профільована облицювання |
|              |  |                | <b>10-10-6</b>         | <b>10-10-7</b>                   |
| 1            | 2  | 3              | 4                      | 5                                |
| 1            | Витрати труда робітників                                   | люд.-год.      | 20,4                   | 15,98                            |
| 2            | Середній розряд робіт                                      |                | 5                      | 5                                |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                        |                                  |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 2,01                   | 2,73                             |
| 111-386      | Білила густотерті цинкові МА-011-1Н                        | т              | 0,00142                | 0,00142                          |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                     | т              | 0,00185                | 0,00266                          |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                     | кг             | 0,009                  | 0,011                            |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                      | шт             | 0,031                  | 0,021                            |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00033                | 0,00032                          |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                                | т              | 0,000062               | 0,000092                         |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,00012                | 0,00018                          |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,112                  | 0,108                            |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,23                   | 0,23                             |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 6,06                   | 7,6                              |



### Група 11. Фарбування металевих поверхонь олійною фарбою

Склад робіт: Очищення від забруднень з прооліфленням, фарбування за два рази олійною фарбою.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу  | Одиниця виміру | Великі поверхні (крім покрівель) | Паски сливи, балки | Віконні плетіння і труби | Огорожі і ґрати |                      |
|--------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
|              |   |                |                                  |                    |                          | прості          | середньої складності |
| 1            | 2   | 3              | 10-11-1                          | 10-11-2            | 10-11-3                  | 10-11-4         | 10-11-5              |
| 1            | Витрати труда робітників  | люд.-год.      | 2,81                             | 6,29               | 9,15                     | 12,45           | 15,75                |
| 2            | Середній розряд робіт   |                | 3,5                              | 4                  | 4                        | 5               | 5                    |
|              | <b>Матеріали</b>  |                |                                  |                    |                          |                 |                      |
| 111-1668     | Оліфа натуральна  | кг             | 1,13                             | 1,10               | 1,10                     | 1,10            | 1,10                 |
| 111-386      | Біло цинкове густотерте МА-011-1Н                               | т              | 0,00136                          | 0,00136            | 0,00136                  | 0,00136         | 0,00136              |
| 111-0388     | Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т              | 0,00026                          | 0,00026            | 0,00026                  | 0,00026         | 0,00026              |
| 111-1608     | Дрантя  | кг             | 0,01                             | 0,01               | 0,01                     | 0,03            | 0,03                 |
|              | Вага матеріалів   | кг             | 2,76                             | 2,73               | 2,73                     | 2,73            | 2,73                 |

Закінчення групи 11 (норми з 6 по 9)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу  | Одиниця виміру | Покрівлі з жолобами і лотками |                      |                                |                      |
|--------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|              |   |                | прості                        | середньої складності | з попереднім покриттям суриком |                      |
|              |   |                |                               |                      | прості                         | середньої складності |
| 1            | 2   | 3              | 10-11-6                       | 10-11-7              | 10-11-8                        | 10-11-9              |
| 1            | Витрати труда робітників  | люд.-год.      | 2,30                          | 3,06                 | 2,89                           | 3,74                 |
| 2            | Середній розряд робіт   |                | 3,5                           | 3,5                  | 3,5                            | 3,5                  |
|              | <b>Матеріали</b>  |                |                               |                      |                                |                      |
| 111-1668     | Оліфа натуральна  | кг             | 0,85                          | 0,85                 | 1,14                           | 1,14                 |
| 111-0388     | Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т              | 0,00195                       | 0,00195              | 0,00195                        | 0,00195              |
| 1546-82      | Сурик свинцевий   | т              | ---                           | ---                  | 0,002                          | 0,002                |
| 111-1608     | Дрантя  | кг             | 0,01                          | 0,01                 | 0,01                           | 0,01                 |
|              | Вага матеріалів   | кг             | 2,81                          | 2,81                 | 5,10                           | 5,10                 |

## Група 12. Підготовка свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих поверхонь і фарбування графітом

Склад робіт: Шпаклівка раковин і швів. Шліфування шпатлеваної поверхні. Промазка свинцевим суриком за 1 раз. (1,2,3,4,5). Промазка свинцевим суриком за 2 рази. (3,4). Фарбування за два разу графітом (на оліфі) по готовій суриковій підготовці. (5,6).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                    | Одиниця виміру | Раніше очищених чи нових поверхонь |                                     |                  |                                     |  |                   |
|--------------|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|-------------------|
|              |   |                | сурикова підготовка                |                                     |                  |                                     | фарбування графітом ґрат і плетінь по суриковій підготовці |                   |
|              |   |                | зі шпаклівкою                      |                                     | без шпаклівки    |                                     |  |                   |
|              |   |                | ґрати і плетіння                   | здрібнені поверхні простого профілю | ґрати і плетіння | здрібнені поверхні простого профілю | простих  | складного малонка |
| 10-12-1      | 10-12-2   | 10-12-3        | 10-12-4                            | 10-12-5                             | 10-12-6          |                                     |  |                   |
| 1            | 2   | 3              | 4                                  | 5                                   | 6                | 7                                   | 8  | 9                 |
| 1            | Витрати труда робітників                                | люд.-год.      | 6,75                               | 5,1                                 | 2,93             | 2,25                                | 5,1  | 6,75              |
| 2            | Середній розряд робіт                                   |                | 3,5                                | 3,5                                 | 4                | 4                                   | 4  | 4                 |
|              | <b>Матеріали</b>  |                |                                    |                                     |                  |                                     |  |                   |
| 111-1668     | Оліфа натуральна  | кг             | 0,65                               | 0,65                                | 0,58             | 0,58                                | 0,84   | 0,84              |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                  | т              | 0,00171                            | 0,00171                             | ---              | ---                                 | ---  | ---               |
| 1546-82      | Сурик свинцевий   | т              | 0,002                              | 0,002                               | 0,00241          | 0,00241                             | ---  | ---               |
| 114-104      | Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщиною 0,2 мм | м <sup>2</sup> | 0,04                               | 0,04                                | ---              | ---                                 | ---  | ---               |
| 111-1608     | Дрантя  | кг             | 0,015                              | 0,015                               | 0,02             | 0,02                                | 0,02   | 0,02              |
| 1632-125     | Графіт здрібнений                                       | кг             | ---                                | ---                                 | ---              | ---                                 | 0,80   | 0,80              |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                  | кг             | ---                                | ---                                 | ---              | ---                                 | 0,04   | 0,04              |
|              | Вага матеріалів   | кг             | 4,40                               | 4,40                                | 3,01             | 3,01                                | 1,70   | 1,70              |

### Група 13. Поліпшене масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні

Склад робіт: Очищення від ушкоджень і старої фарби окремими місцями. Прооліфлення, шпаклівка і шліфування розчищених місць. Грунтування зі шліфуванням розчищених місць. Фарбування за два рази всієї поверхні з флейцюванням чи торцюванням (2-ге фарбування).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                       | Одиниця виміру | З розчищенням до 10% |          |                    |          |              |                                  |          |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------------------------------|----------|
|              |  |                | По штукатурці        |          | Дерев'яні поверхні |          |              |                                  |          |
|              |  |                | Стіни                | стелі    | стіни              | стелі    | Вікна і тяги | Двері і профільоване облицювання | підлоги  |
| 10-13-1      | 10-13-2  | 10-13-3        | 10-13-4              | 10-13-5  | 10-13-6            | 10-13-7  |              |                                  |          |
| 1            | 2  | 3              | 4                    | 5        | 6                  | 7        | 8            | 9                                | 10       |
| 1            | Витрати труда робітників                                   | люд.-год.      | 5,7                  | 6,0      | 4,65               | 5,85     | 10,95        | 7,95                             | 4,05     |
| 2            | Середній розряд робіт                                      |                | 4                    | 4        | 4                  | 4        | 5            | 5                                | 4        |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                      |          |                    |          |              |                                  |          |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 0,98                 | 1,18     | 0,83               | 0,96     | 0,804        | 1,092                            | 1,264    |
| 111-386      | Біло густотерте цинкове МА-011-1Н                          | т              | 0,00135              | 0,00149  | 0,00132            | 0,00142  | 0,00142      | 0,00142                          | 0,00147  |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                     | т              | 0,00028              | 0,00028  | 0,000204           | 0,000208 | 0,000185     | 0,000266                         | 0,000346 |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                     | кг             | 0,0014               | 0,0014   | 0,001              | 0,002    | 0,001        | 0,001                            | 0,0024   |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                      | шт.            | 0,0014               | 0,002    | 0,001              | 0,002    | 0,003        | 0,001                            | 0,0024   |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00020              | 0,00022  | 0,00027            | 0,00030  | 0,00028      | 0,00027                          | 0,00101  |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                                | т              | 0,000006             | 0,000003 | 0,000004           | 0,000002 | 0,000004     | 0,000006                         | 0,000012 |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,000006             | 0,000003 | 0,000004           | 0,000002 | 0,000004     | 0,000006                         | 0,000012 |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,017                | 0,017    | 0,009              | 0,009    | 0,008        | 0,01                             | 0,024    |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,018                | 0,018    | 0,022              | 0,022    | 0,046        | 0,046                            | 0,007    |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 2,91                 | 2,30     | 2,81               | 2,97     | 2,86         | 3,22                             | 3,16     |

## Закінчення групи 13 (норми з 8 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                     | Одиниця виміру | З розчищенням до 30% |          |                    |          |              |                                  |          |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------------------------------|----------|
|              |  |                | по штукаутрці        |          | дерев'яні поверхні |          |              |                                  |          |
|              |  |                | стіни                | стелі    | стіни              | стелі    | вікна і тяги | двері і профільоване облицювання | підлоги  |
|              |  |                | 10-13-8              | 10-13-9  | 10-13-10           | 10-13-11 | 10-13-12     | 10-13-13                         | 10-13-14 |
| 1            | 2  | 3              | 4                    | 5        | 6                  | 7        | 8            | 9                                | 10       |
| 1            | Витрати труда робітників                 | люд.-год.      | 6,9                  | 7,2      | 5,7                | 7,05     | 15,0         | 10,5                             | 4,8      |
| 2            | Середній розряд робіт                    |                | 4                    | 4        | 5                  | 5        | 5            | 5                                | 4        |
|              | <b>Матеріали</b>                         |                |                      |          |                    |          |              |                                  |          |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                         | кг             | 1,47                 | 1,77     | 1,25               | 1,44     | 1,21         | 1,64                             | 1,90     |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове МА-011-1Н      | т              | 0,00135              | 0,00149  | 0,00132            | 0,00142  | 0,00142      | 0,00142                          | 0,00147  |
| 111-620      | Крейда природна мелена                   | т              | 0,00083              | 0,00084  | 0,00061            | 0,00062  | 0,000555     | 0,00080                          | 0,00104  |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                   | кг             | 0,004                | 0,004    | 0,003              | 0,007    | 0,003        | 0,003                            | 0,007    |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                    | шт.            | 0,004                | 0,004    | 0,003              | 0,007    | 0,003        | 0,003                            | 0,007    |
| 111-1655     | Фарби масляні терті для внутрішніх робіт | т              | 0,0002               | 0,00022  | 0,00027            | 0,00030  | 0,00028      | 0,00027                          | 0,00101  |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1              | т              | 0,000019             | 0,00001  | 0,000013           | 0,000007 | 0,000013     | 0,000019                         | 0,000036 |
| 111-0878     | Скипидар живичний                        | т              | 0,000051             | 0,000051 | 0,000027           | 0,000027 | 0,000024     | 0,00003                          | 0,000072 |
| 1632-90      | Пемза                                    | кг             | 0,052                | 0,008    | 0,052              | 0,048    | 0,112        | 0,108                            | 0,04     |
| 111-1608     | Дрантя                                   | кг             | 0,016                | 0,016    | 0,022              | 0,022    | 0,021        | 0,021                            | 0,062    |
|              | Вага матеріалів                          | кг             | 3,67                 | 4,10     | 3,37               | 3,67     | 3,71         | 3,72                             | 4,05     |

## Група 14. Високоякісне масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні

Склад робіт: Очищення від ушкоджень і старої фарби окремими місцями. Прооліфлення, шпаклювання і шліфування розчищених місць. Грунтування за два рази розчищених місць зі шліфуванням і флейцюванням 2-ї грунтовки. Фарбування за два рази всієї поверхні з шліфуванням 1-го фарбування, флейцюванням і торцюванням 2-го (1-14). Грунтування розчищених місць за 1 раз зі шліфуванням. Фарбування за два рази всієї поверхні зі шліфуванням першого фарбування і торцюванням другого (15-22).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                       | Одиниця виміру | З розчищенням до 10% |          |                    |          |              |  |          |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------|--|----------|
|              |  |                | по штукатурці        |          | дерев'яні поверхні |          |              |  |          |
|              |  |                | стіни                | стелі    | стіни              | стелі    | вікна і тяги | двері і про-двері філюване облицювання | підлоги  |
|              |  |                | 10-14-1              | 10-14-2  | 10-14-3            | 10-14-4  | 10-14-5      | 10-14-6                                | 10-14-7  |
| 1            | 2  | 3              | 4                    | 5        | 6                  | 7        | 8            | 9                                      | 10       |
| 1            | Витрати труда робітників                                   | люд.-год.      | 8,55                 | 9,3      | 6,9                | 8,7      | 18,0         | 12,15                                  | 6,3      |
| 2            | Середній розряд робіт                                      |                | 4,5                  | 4,5      | 4,5                | 4,5      | 5            | 5                                      | 4        |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                      |          |                    |          |              |  |          |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 1,22                 | 1,40     | 1,03               | 1,196    | 1,21         | 1,10                                   | 1,51     |
| 111-386      | Біло густотерте цинкове МА-011-1Н                          | т              | 0,00170              | 0,00188  | 0,00164            | 0,00174  | 0,00174      | 0,00174                                | 0,00079  |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                     | т              | 0,00041              | 0,00041  | 0,000295           | 0,000298 | 0,00027      | 0,000395                               | 0,000516 |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                     | кг             | 0,002                | 0,002    | 0,002              | 0,003    | 0,0014       | 0,002                                  | 0,004    |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                      | шт.            | 0,002                | 0,004    | 0,002              | 0,003    | 0,003        | 0,003                                  | 0,004    |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00025              | 0,00028  | 0,00031            | 0,00034  | 0,00033      | 0,00032                                | 0,00107  |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                                | т              | 0,000009             | 0,000005 | 0,000006           | 0,000003 | 0,000006     | 0,000006                               | 0,000029 |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,000018             | 0,000018 | 0,000014           | 0,000014 | 0,000012     | 0,000018                               | 0,000034 |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,052                | 0,008    | 0,052              | 0,048    | 0,112        | 0,108                                  | 0,04     |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,016                | 0,016    | 0,022              | 0,022    | 0,021        | 0,021                                  | 0,062    |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 3,67                 | 4,10     | 3,37               | 3,37     | 3,71         | 3,72                                   | 4,05     |

## Продовження групи 14 (норми з 8 по 14)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                       | Одиниця виміру | З розчищенням до 30% |          |                    |          |              |  |          |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------|--------------------|----------|--------------|--|----------|
|              |  |                | по штукатурці        |          | дерев'яні поверхні |          |              |  |          |
|              |  |                | стіни                | стелі    | стіни              | стелі    | вікна і тяги | двері і про-<br>фільованне<br>облицю-<br>вання | підлоги  |
|              |  |                |                      |          |                    |          |              |  |          |
| 1            | 2  | 3              | 10-14-8              | 10-14-9  | 10-14-10           | 10-14-11 | 10-14-12     | 10-14-13                                       | 10-14-14 |
| 1            | Витрати труда робітників                                   | люд.-год.      | 10,35                | 11,1     | 8,4                | 10,5     | 24,75        | 15,75  | 7,5      |
| 2            | Середній розряд робіт                                      |                | 4,5                  | 4,5      | 4,5                | 4,5      | 5            | 5  | 4        |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                      |          |                    |          |              |  |          |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 1,83                 | 2,094    | 1,542              | 1,794    | 1,818        | 1,65   | 2,262    |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове МА-011-2Н                        | т              | 0,0012               | 0,001223 | 0,000885           | 0,000894 | 0,00081      | 0,001185                                       | 0,001548 |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                     | т              | 0,00170              | 0,00188  | 0,00164            | 0,00174  | 0,00174      | 0,00174  | 0,00079  |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                     | кг             | 0,005                | 0,005    | 0,005              | 0,01     | 0,004        | 0,005  | 0,012    |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                      | шт.            | 0,007                | 0,018    | 0,005              | 0,01     | 0,009        | 0,006  | 0,012    |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00025              | 0,00028  | 0,00031            | 0,00034  | 0,00033      | 0,00032  | 0,00107  |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                                | т              | 0,000028             | 0,000016 | 0,000019           | 0,00001  | 0,000019     | 0,000028                                       | 0,000057 |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,000054             | 0,000054 | 0,000042           | 0,000042 | 0,000036     | 0,000054                                       | 0,000111 |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,052                | 0,088    | 0,052              | 0,048    | 0,112        | 0,108  | 0,04     |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,041                | 0,041    | 0,056              | 0,056    | 0,052        | 0,052  | 0,016    |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 5,17                 | 5,69     | 4,56               | 4,94     | 4,93         | 5,15   | 5,92     |

## Продовження групи 14 (норми з 15 по 18)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                       | Одиниця виміру | Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 10% |                    |             |             |
|--------------|--|----------------|--|--------------------|-------------|-------------|
|              |  |                | по штукатурці  |                    | по дереву   |             |
|              |  |                | тло навколо декору                                   |                    | смуги       | смуги       |
|              |  |                | неправильних обрисів                                 | Правильних обрисів | шириною 5см | шириною 5см |
|              |  |                | 10-14-15   | 10-14-16           | 10-14-17    | 10-14-18    |
| 1            | 2  | 3              | 4  | 5                  | 6           | 7           |
| 1            | Витрати труда робітників                                   | люд.-год.      | 6,75   | 4,5                | 4,2         | 3,75        |
| 2            | Середній розряд робіт                                      |                | 6  | 6                  | 6           | 6           |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |  |                    |             |             |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 0,122  | 0,122              | 0,122       | 0,103       |
| 111-386      | Біло густотерте цинкове МА-011-1Н                          | т              | 0,00017  | 0,00017            | 0,00017     | 0,000164    |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                     | т              | 0,00004  | 0,00004            | 0,00004     | 0,00003     |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                     | кг             | 0,0002   | 0,0002             | 0,0002      | 0,0002      |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                      | шт             | 0,0002   | 0,0002             | 0,0002      | 0,0002      |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,000025   | 0,000025           | 0,000025    | 0,000031    |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1, ЖК-1                          | т              | 0,000001   | 0,000001           | 0,000001    | 0,000001    |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,000002   | 0,000002           | 0,000002    | 0,000001    |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,005  | 0,005              | 0,005       | 0,005       |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,002  | 0,002              | 0,002       | 0,002       |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 0,37   | 0,37               | 0,37        | 0,34        |

## Закінчення групи 14 (норми з 19 по 22)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                | Одиниця виміру | Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 30% |                    |                |                |
|--------------|---|----------------|--|--------------------|----------------|----------------|
|              |   |                | по штукатурці  |                    | по дереву      |                |
|              |   |                | тло навколо декору                                   |                    | смуги          | смуги          |
|              |   |                | неправильних обрисів                                 | правильних обрисів | шириною до 5см | шириною до 5см |
|              |   |                | 10-14-19   | 10-14-20           | 10-14-21       | 10-14-22       |
| 1            | 2   | 3              | 4  | 5                  | 6              | 7              |
| 1            | Витрати труда робітників                            | люд.-год.      | 8,25   | 5,55               | 5,1            | 4,5            |
| 2            | Середній розряд робіт                               |                | 6  | 6                  | 6              | 6              |
|              | <b>Матеріали</b>                                    |                |  |                    |                |                |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                                    | кг             | 0,183  | 0,183              | 0,183          | 0,154          |
| 111-386      | Біло густотерте цинкове ІА-011-2Н                   | т              | 0,00017  | 0,00017            | 0,00017        | 0,000164       |
| 111-620      | Крейда природна мелена                              | т              | 0,00012  | 0,00012            | 0,00012        | 0,000089       |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                              | кг             | 0,001  | 0,001              | 0,001          | 0,001          |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                               | шт             | 0,001  | 0,001              | 0,001          | 0,001          |
| 111-1655     | Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт МА-011 | т              | 0,000025   | 0,000025           | 0,000025       | 0,000031       |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                         | т              | 0,000003   | 0,000003           | 0,000003       | 0,000002       |
| 111-0878     | Скипидар живичний                                   | т              | 0,000005   | 0,000005           | 0,000005       | 0,000004       |
| 1632-90      | Пемза   | кг             | 0,005  | 0,005              | 0,005          | 0,005          |
| 111-1608     | Дрантя  | кг             | 0,004  | 0,004              | 0,004          | 0,006          |
|              | Вага матеріалів                                     | кг             | 0,52   | 0,52               | 0,52           | 0,46           |

**Група 15. Високоякісне полівінілацетатне фарбування поверхонь раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову**

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева). Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням підмазки і прооліфленням підмазаних місць. Суцільна шпаклівка за 2 рази і шліфування прошпакльованих поверхонь. Грунтування за два рази зі шліфуванням. Шліфування шкуркою і флейцювання першої грунтування. Торцювання другого грунтування. Фарбування полівінілацетатною фарбою за 2-3 рази (по необхідності).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                     | Одиниця виміру | По штукатурці                  |                           | Дерев'яні поверхні |         |
|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
|              |  |                | стіни, пілястри, укоси, колони | стелі і профільовані тяги | стіни              | тяги    |
|              |  |                | 10-15-1                        | 10-15-2                   | 10-15-3            | 10-15-4 |
| 1            | 2  | 3              | 4                              | 5                         | 6                  | 7       |
| 1            | Витрати труда робітників                                 | люд.-год.      | 16,1                           | 21,7                      | 16,8               | 16,8    |
| 2            | Середній розряд робіт                                    |                | 5                              | 5                         | 5                  | 5       |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                                |                           |                    |         |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 2,50                           | 2,89                      | 2,02               | 2,43    |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                          | т              | 0,00010                        | 0,00011                   | 0,00016            | 0,00016 |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                   | кг             | 0,017                          | 0,017                     | 0,016              | 0,014   |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                              | т              | 0,00006                        | 0,00006                   | 0,00004            | 0,00004 |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                                    | шт             | 0,022                          | 0,042                     | 0,016              | 0,031   |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                   | т              | 0,00401                        | 0,00411                   | 0,00295            | 0,0027  |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                       | м <sup>2</sup> | 0,10                           | 0,10                      | 0,10               | 0,10    |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,052                          | 0,088                     | 0,052              | 0,112   |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,081                          | 0,081                     | 0,111              | 0,108   |
| 111-0341     | Фарба водно-десперсійна полівінілацетатна ВД ВА-17, біла | т              | 0,00350                        | 0,00350                   | 0,00350            | 0,00359 |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове ИА-011-2Н                      | т              | 0,00066                        | 0,00074                   | 0,00060            | 0,00060 |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,00018                        | 0,00018                   | 0,00014            | 0,00012 |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 11,22                          | 12,35                     | 9,63               | 9,84    |



## Закінчення групи 15 (норми з 5 по 7)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                               | Одиниця виміру | Дерев'яні поверхні |                                  |   |
|--------------|--|----------------|--------------------|----------------------------------|---|
|              |  |                | стелі              | Двері і профільоване облицювання | Поверхні з незнімним різьбленням і різьблення |
|              |  |                | <b>10-15-5</b>     | <b>10-15-6</b>                   | <b>10-15-7</b>                                |
| 1            | 2  | 3              | 4                  | 5                                | 6   |
| 1            | Витрати труда робітників                           | люод.-год.     | 22,4               | 16,8                             | 43,4  |
| 2            | Середній розряд робіт                              |                | 5                  | 5                                | 6   |
|              | <b>Матеріали</b>                                   |                |                    |                                  |   |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                                   | кг             | 2,39               | 2,16                             | 2,43  |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                    | т              | 0,00017            | 0,00016                          | 0,00016                                       |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                             | кг             | 0,032              | 0,014                            | 0,014   |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                        | т              | 0,00004            | 0,00004                          | 0,00004                                       |
| 111-0623     | Мило господарське 72%                              | шт             | 0,032              | 0,021                            | 0,031   |
| 111-620      | Крейда природна мелена                             | т              | 0,00298            | 0,00395                          | 0,00270                                       |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                 | м <sup>2</sup> | 0,10               | 0,10                             | 0,20  |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,088              | 0,108                            | 0,112   |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,111              | 0,108                            | 0,108   |
| 111-0341     | Фарба водно-десперсія полівінілацетата ВА-17, біла | т              | 0,00350            | 0,00350                          | 0,00350                                       |
| 111-386      | Біло густотерте цинкове ІА-011-2Н                  | т              | 0,00060            | 0,00065                          | 0,00060                                       |
| 111-0878     | Скипидар живичний                                  | т              | 0,00014            | 0,00018                          | 0,00012                                       |
|              | Вага матеріалів                                    | кг             | 11,51              | 10,06                            | 9,84  |

**Група 16. Високоякісне полівінілацетатне фарбування вузьких смуг і вишпарювання тла раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову**

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева). Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням підмазки і прооліфленням підмазаних місць. Суцільна шпаклівка за 2 рази і шліфування прошпакльованих поверхонь. Грунтування за два рази і шліфування першої грунтовки і торцювання друге. Фарбування полівінілацетатною фарбою за два рази

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                     | Одиниця виміру | Оштукатурені поверхні |                    |          | Дерев'яні поверхні   |
|--------------|--|----------------|-----------------------|--------------------|----------|----------------------|
|              |  |                | тло навколо декору    |                    | смуги    | смуги шириною до 5дм |
|              |  |                | неправильного обрису  | правильного обрису |          |                      |
|              |  |                | 10-16-1               | 10-16-2            | 10-16-3  | 10-16-4              |
| 1            | 2  | 3              | 4                     | 5                  | 6        | 7                    |
| 1            | Витрати труда робітників                                 | люд.-год.      | 11,2                  | 7,42               | 7        | 7,98                 |
| 2            | Середній розряд робіт                                    |                | 6                     | 6                  | 6        | 6                    |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                       |                    |          |                      |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 0,25                  | 0,25               | 0,25     | 0,202                |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                          | т              | 0,00001               | 0,00001            | 0,00001  | 0,000016             |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                   | кг             | 0,002                 | 0,002              | 0,002    | 0,002                |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                              | т              | 0,000009              | 0,000009           | 0,000009 | 0,000006             |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                             | шт.            | 0,002                 | 0,002              | 0,002    | 0,002                |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                   | т              | 0,000401              | 0,000401           | 0,000401 | 0,000295             |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                       | м <sup>2</sup> | 0,01                  | 0,01               | 0,01     | 0,01                 |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,006                 | 0,006              | 0,006    | 0,006                |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,008                 | 0,008              | 0,008    | 0,011                |
| 111-0341     | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД ВА-17, біла | т              | 0,00035               | 0,00035            | 0,00035  | 0,00035              |
| 111-386      | Біло густотерте цинкове ІА-011-2Н                        | т              | 0,000066              | 0,000066           | 0,000066 | 0,00006              |
| 111-0878     | Скипидар живичний  | т              | 0,000018              | 0,000018           | 0,000018 | 0,000014             |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 1,13                  | 1,13               | 1,13     | 0,98                 |

## Група 17. Високоякісне полівінілацетатне фарбування по раніше пофарбованій поверхні

Склад робіт: Очищення від ушкоджень і фарби, що слабо тримається окремими місцями. Прооліфлення, шпаклівка і шліфування розчищених місць (1-20). Грунтування за два рази розчищених місць з шліфуванням, флейцеванием першої грунтовки і торцюванням другий. Фарбування всієї поверхні полівінілацетатною фарбою за два рази (1-12). Грунтування розчищених місць шліфуванням. Грунтування всієї поверхні з торцюванням. Фарбування полівінілацетатною фарбою за два рази (13-20).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                      | Одиниця виміру | З розчищенням до 10%           |                            |                    |          |                    |                                   |
|--------------|---|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|              |   |                | штукатурні поверхні            |                            | дерев'яні поверхні |          |                    |                                   |
|              |   |                | стіни, пілястри укоси і колони | стелі і про-фільовані тяги | стіни              | стелі    | про-фільовані тяги | двері і про-фільоване облицювання |
|              |   |                | 10-17-1                        | 10-17-2                    | 10-17-3            | 10-17-4  | 10-17-5            | 10-17-6                           |
| 1            | 2   | 3              | 4                              | 5                          | 6                  | 7        | 8                  | 9                                 |
| 1            | Витрати труда робітників                                  | люд. год       | 9,38                           | 10,5                       | 7,42               | 9,8      | 13,44              | 9,52                              |
| 2            | Середній розряд робіт                                     |                | 4,5                            | 4,5                        | 4,5                | 4,5      | 5                  | 5                                 |
|              | <b>Матеріали</b>  |                |                                |                            |                    |          |                    |                                   |
| 111-1668     | Оліфа натуральна  | кг             | 1,00                           | 1.156                      | 0,81               | 0,956    | 0,972              | 0,872                             |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                           | т              | 0,00010                        | 0,00011                    | 0,00016            | 0,00017  | 0,00016            | 0,00016                           |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                    | кг             | 0,002                          | 0,002                      | 0,002              | 0,003    | 0,001              | 0,002                             |
| 111-876      | Сикатив жирнокислий                                       | т              | 0,000009                       | 0,000005                   | 0,000006           | 0,000003 | 0,000006           | 0,000009                          |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                              | шт.            | 0,002                          | 0,004                      | 0,002              | 0,003    | 0,003              | 0,002                             |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                    | т              | 0,000401                       | 0,00041                    | 0,000295           | 0,000298 | 0,00027            | 0,000395                          |
| 111-1604     | Папір шліфовальний  | м <sup>2</sup> | 0,10                           | 0,10                       | 0,10               | 0,10     | 0,10               | 0,10                              |
| 1632-90      | Пемза   | кг             | 0,052                          | 0,088                      | 0,052              | 0,088    | 0,112              | 0,108                             |
| 111-1608     | Дрантя  | кг             | 0,016                          | 0,016                      | 0,022              | 0,022    | 0,021              | 0,021                             |
| 111-0341     | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17, біла | т              | 0,00350                        | 0,00403                    | 0,00350            | 0,00403  | 0,00350            | 0,00350                           |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове ІА-011-2Н                       | т              | 0,00066                        | 0,00074                    | 0,00060            | 0,00060  | 0,00060            | 0,00065                           |
| 111-878      | Скипидар живичний   | т              | 0,000018                       | 0,000018                   | 0,000014           | 0,000014 | 0,000012           | 0,000018                          |
|              | Вага матеріалів   | кг             | 5,81                           | 6,63                       | 4,97               | 6,20     | 5,71               | 5,80                              |

## Продовження групи 17 (норми з 7 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                     | Одиниця виміру | З розчищенням до 30%          |                            |                    |          |                    |                                   |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|              |  |                | штукатурні поверхні           |                            | дерев'яні поверхні |          |                    |                                   |
|              |  |                | стіни, плястри укоси і колони | стелі і про-фільовані тяги | стіни              | стелі    | про-фільовані тяги | двері і про-фільоване облицювання |
|              |  |                | 10-17-7                       | 10-17-8                    | 10-17-9            | 10-17-10 | 10-17-11           | 10-17-12                          |
| 1            | 2  | 3              | 4                             | 5                          | 6                  | 7        | 8                  | 9                                 |
| 1            | Витрати труда робітників                                 | люд.-год.      | 9,38                          | 10,5                       | 7,42               | 9,8      | 13,44              | 9,52                              |
| 2            | Середній розряд робіт                                    |                | 4,5                           | 4,5                        | 4,5                | 4,5      | 5                  | 5                                 |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                               |                            |                    |          |                    |                                   |
| 111-1668     | Оліфа натуральна   | кг             | 1,00                          | 1,156                      | 0,81               | 0,956    | 0,972              | 0,872                             |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                          | т              | 0,00010                       | 0,00011                    | 0,00016            | 0,00017  | 0,0006             | 0,00016                           |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                   | кг             | 0,002                         | 0,002                      | 0,002              | 0,003    | 0,001              | 0,002                             |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                              | т              | 0,000009                      | 0,000005                   | 0,000006           | 0,000003 | 0,000006           | 0,000009                          |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                             | шт.            | 0,002                         | 0,004                      | 0,002              | 0,003    | 0,003              | 0,002                             |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                   | т              | 0,000401                      | 0,00041                    | 0,000295           | 0,000298 | 0,00027            | 0,000395                          |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                       | м <sup>2</sup> | 0,10                          | 0,10                       | 0,10               | 0,10     | 0,10               | 0,10                              |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,052                         | 0,088                      | 0,052              | 0,088    | 0,112              | 0,108                             |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,016                         | 0,016                      | 0,022              | 0,022    | 0,021              | 0,021                             |
| 111-0341     | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17 біла | т              | 0,00350                       | 0,00403                    | 0,00350            | 0,00403  | 0,00350            | 0,00350                           |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове МА-011-1Н                      | т              | 0,00066                       | 0,00074                    | 0,00060            | 0,00060  | 0,00060            | 0,00065                           |
| 111-878      | Скипидар живичний  | т              | 0,000018                      | 0,000018                   | 0,000014           | 0,000014 | 0,000012           | 0,000018                          |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 5,81                          | 6,63                       | 4,97               | 6,20     | 5,71               | 5,80                              |

## Продовження групи 17 (норми з 13 по 16)

| Шифр ресурсу    | Найменування ресурсу                                     | Одиниця виміру  | Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 10% |                    |                      |                      |
|-----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
|                 |  |                 | по штукатурці  |                    |                      | по дереву            |
|                 |  |                 | тло навколо декору                                   |                    | смуги шириною до 5см | смуги шириною до 5см |
|                 |  |                 | неправильних обрисів                                 | правильних обрисів |                      |                      |
| <b>10-17-13</b> | <b>10-17-14</b>  | <b>10-17-15</b> | <b>10-17-16</b>                                      |                    |                      |                      |
| 1               | 2  | 3               | 4  | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1               | Витрати труда робітників                                 | люд.-год.       | 6,44   | 4,34               | 4,06                 | 3,5                  |
| 2               | Середній розряд робіт                                    |                 | 6  | 6                  | 6                    | 6                    |
|                 | <b>Матеріали</b>   |                 |  |                    |                      |                      |
| 111-1668        | Оліфа натуральна   | кг              | 0,10   | 0,10               | 0,10                 | 0,081                |
| 111-386         | Білило густотерте цинкове МА-011-1Н                      | т               | 0,000066   | 0,000066           | 0,000066             | 0,000066             |
| 111-620         | Крейда природна мелена                                   | т               | 0,00004  | 0,00004            | 0,00004              | 0,00003              |
| 111-1643        | Клей малярський рідкий                                   | кг              | 0,0002   | 0,0002             | 0,0002               | 0,0002               |
| 111-0623        | Мило господарське 72%                                    | шт.             | 0,0002   | 0,0002             | 0,0002               | 0,0002               |
| 111-1657        | Фарби сухі для внутрішніх робіт                          | т               | 0,00001  | 0,00001            | 0,00001              | 0,000016             |
| 111-876         | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                              | т               | 0,000001   | 0,000001           | 0,000001             | 0,000001             |
| 111-0878        | Скипидар живичний  | т               | 0,000002   | 0,000002           | 0,000002             | 0,000001             |
| 111-0341        | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17 біла | т               | 0,00035  | 0,00035            | 0,00035              | 0,00035              |
| 111-1604        | Папір шліфувальний                                       | м <sup>2</sup>  | 0,01   | 0,01               | 0,01                 | 0,01                 |
| 1632-90         | Пемза  | кг              | 0,005  | 0,005              | 0,005                | 0,005                |
| 111-1608        | Дрантя   | кг              | 0,002  | 0,002              | 0,002                | 0,002                |
|                 | Вага матеріалів  | кг              | 0,59   | 0,59               | 0,59                 | 0,55                 |

## Закінчення групи 17 (норми з 17 по 20)

| Шифр ресурсу    | Найменування ресурсу                                     | Одиниця виміру  | Вузькі смуги і вишпарування тла з розчищенням до 30% |                    |                   |                   |
|-----------------|--|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|                 |  |                 | по штукатурці  |                    |                   | по дереву         |
|                 |  |                 | тло навколо декору                                   |                    | смуги шириною 5см | смуги шириною 5см |
|                 |  |                 | неправильних обрисів                                 | правильних обрисів |                   |                   |
| <b>10-17-17</b> | <b>10-17-18</b>  | <b>10-17-19</b> | <b>10-17-20</b>                                      |                    |                   |                   |
| 1               | 2  | 3               | 4  | 5                  | 6                 | 7                 |
| 1               | Витрати труда робітників                                 | люд.-год.       | 7,84   | 5,18               | 4,9               | 4,2               |
| 2               | Середній розряд робіт                                    |                 | 6  | 6                  | 6                 | 6                 |
|                 | <b>Матеріали</b>   |                 |  |                    |                   |                   |
| 111-1668        | Оліфа натуральна   | кг              | 0,15   | 0,15               | 0,15              | 0,121             |
| 111-386         | Білило густотерте цинкове МА-011-1Н                      | т               | 0,000066   | 0,000066           | 0,000066          | 0,00006           |
| 111-620         | Крейда природна мелена                                   | т               | 0,00012  | 0,00012            | 0,00012           | 0,000089          |
| 111-1643        | Клей малярський рідкий                                   | кг              | 0,001  | 0,001              | 0,001             | 0,001             |
| 111-0623        | Мило господарське 72%                                    | шт              | 0,001  | 0,001              | 0,001             | 0,001             |
| 111-1657        | Фарби сухі для внутрішніх робіт                          | т               | 0,00001  | 0,00001            | 0,00001           | 0,000016          |
| 111-876         | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                              | т               | 0,000003   | 0,000003           | 0,000003          | 0,000002          |
| 111-0878        | Скипидар живичний  | т               | 0,000005   | 0,000005           | 0,000005          | 0,000004          |
| 111-0341        | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна, ВД ВА-17 біла | т               | 0,00035  | 0,00035            | 0,00035           | 0,00035           |
| 111-1604        | Папір шліфувальний                                       | м <sup>2</sup>  | 0,01   | 0,01               | 0,01              | 0,01              |
| 1632-90         | Пемза  | кг              | 0,005  | 0,005              | 0,005             | 0,005             |
| 111-1608        | Дрантя   | кг              | 0,004  | 0,004              | 0,004             | 0,006             |
|                 | Вага матеріалів  | кг              | 0,72   | 0,72               | 0,72              | 0,66              |

## Група 18. Високоякісне мастичне фарбування по новій чи розчищеній від старої фарби і перетертої поверхні

Склад робіт: Згладжування поверхні з розшивкою і підмазкою тріщин (для штукатурки) чи вирізка суків з розшивкою щілин (для дерева) (1-11). Прооліфлення і часткова підмазка з прооліфленням підмазки і шліфуванням підмазаних місць (1-11). Суцільна шпаклівка за два рази і шліфування шпаклівки (1-11). Грунтування за один раз зі шліфуванням (1-7). Шліфування шкуркою і флайцювання грунтування (1-7). Фарбування за два рази (1-7). Шліфування 1-й фарбування з флайцеванням і торцюванням другий (1-7). Фарбування мастиковим кольором (з додаванням воску) з торцюванням (1-7). Грунтування за два рази зі шліфуванням (8-11). Фарбування мастиковим кольором з торцюванням (8-11).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                   | Одиниця виміру | По штукатурці |         | По дереву |         |         |                                  |   |  |
|--------------|--|----------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|----------------------------------|---|--|
|              |  |                | стіни         | стелі   | стіни     | стелі   | тяги    | двері і профільоване облицювання | поверхні з незнімним різьбленням і різьблення |  |
|              |  |                | 10-18-1       | 10-18-2 | 10-18-3   | 10-18-4 | 10-18-5 | 10-18-6                          | 10-18-7                                       |  |
| 1            | 2  | 3              | 4             | 5       | 6         | 7       | 8       | 9                                | 10  |  |
| 1            | Витрати труда робітників                               | люд.-год.      | 14,7          | 18,2    | 17,5      | 21,7    | 27,3    | 21,7                             | 39,2  |  |
| 2            | Середній розряд робіт                                  |                | 5             | 5       | 5         | 5       | 5       | 5                                | 6   |  |
|              | <b>Матеріали</b>                                       |                |               |         |           |         |         |                                  |   |  |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                                       | кг             | 4,10          | 4,40    | 3,40      | 3,60    | 3,40    | 4,00                             | 3,40  |  |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове МА-011-1Н                    | т              | 0,002         | 0,0022  | 0,00190   | 0,00210 | 0,00210 | 0,00200                          | 0,00210                                       |  |
| 111-0477     | Фарба порошкова П ЭП 219, біла, марка А                | т              | 0,00064       | 0,00064 | 0,00064   | 0,00064 | 0,00064 | 0,00064                          | 0,00064                                       |  |
| 111-1655     | Фарби масляні терті для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00030       | 0,00032 | 0,00034   | 0,00033 | 0,00037 | 0,00035                          | 0,00037                                       |  |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                        | т              | 0,00012       | 0,00012 | 0,00012   | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012                          | 0,00012                                       |  |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                            | т              | 0,00006       | 0,00006 | 0,00004   | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005                          | 0,00004                                       |  |
| 111-0878     | Скипидар живичний                                      | т              | 0,00064       | 0,00064 | 0,00064   | 0,00064 | 0,00064 | 0,00064                          | 0,00064                                       |  |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                 | т              | 0,00420       | 0,00420 | 0,00300   | 0,00300 | 0,00270 | 0,00400                          | 0,00270                                       |  |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                 | кг             | 0,03          | 0,03    | 0,04      | 0,04    | 0,02    | 0,03                             | 0,02  |  |
| 1546-10      | Віск натуральний                                       | кг             | 0,04          | 0,04    | 0,04      | 0,04    | 0,04    | 0,04                             | 0,04  |  |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                           | шт             | 0,05          | 0,05    | 0,04      | 0,04    | 0,03    | 0,04                             | 0,03  |  |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,10          | 0,10    | 0,10      | 0,10    | 0,10    | 0,10                             | 0,10  |  |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                     | м <sup>2</sup> | 0,10          | 0,10    | 0,10      | 0,10    | 0,10    | 0,10                             | 0,10  |  |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,10          | 0,10    | 0,10      | 0,10    | 0,10    | 0,10                             | 0,10  |  |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 12,40         | 12,90   | 10,40     | 10,85   | 10,32   | 12,15                            | 10,32   |  |

## Закінчення групи 18(норми з 8 по 11)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                   | Одиниця виміру | Вузькі смуги і вишпарування гла |                    |                   |                   |
|--------------|--|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|              |  |                | по штукатурці                   |                    |                   | по дереву         |
|              |  |                | гло навколо декору              |                    | смуги шириною 5см | смуги шириною 5см |
|              |  |                | неправильних обрисів            | правильних обрисів |                   |                   |
|              |  |                | <b>10-18-8</b>                  | <b>10-18-9</b>     | <b>10-18-10</b>   | <b>10-18-11</b>   |
| 1            | 2  | 3              | 4                               | 5                  | 6                 | 7                 |
| 1            | Витрати труда робітників                               | люд.-год.      | 11,9                            | 7,98               | 7,42              | 8,54              |
| 2            | Середній розряд робіт                                  |                | 6                               | 6                  | 6                 | 6                 |
|              | <b>Матеріали</b>                                       |                |                                 |                    |                   |                   |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                                       | кг             | 0,41                            | 0,41               | 0,41              | 0,41              |
| 111-386      | Біло густотерте цинкове МА-011-1Н                      | т              | 0,00020                         | 0,00020            | 0,00020           | 0,00020           |
| 111-0477     | Фарба порошкова П ЭП 219, біла., марка А               | т              | 0,000064                        | 0,000064           | 0,000064          | 0,000064          |
| 111-1655     | Фарби масляні терті для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00003                         | 0,00003            | 0,00003           | 0,00003           |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                        | т              | 0,000012                        | 0,000012           | 0,000012          | 0,000012          |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                            | т              | 0,000006                        | 0,000006           | 0,000006          | 0,000006          |
| 111-0878     | Скипидар живичний                                      | т              | 0,000064                        | 0,000064           | 0,000064          | 0,000064          |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                 | т              | 0,00042                         | 0,00042            | 0,00042           | 0,00042           |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                 | кг             | 0,003                           | 0,003              | 0,003             | 0,003             |
| 1546-10      | Віск натуральний                                       | кг             | 0,004                           | 0,004              | 0,004             | 0,004             |
| 111-0623     | Мило господарське тверде 72%                           | шт             | 0,005                           | 0,005              | 0,005             | 0,005             |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,01                            | 0,01               | 0,01              | 0,01              |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                     | м <sup>2</sup> | 0,01                            | 0,01               | 0,01              | 0,01              |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,01                            | 0,01               | 0,01              | 0,01              |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 1,25                            | 1,25               | 1,25              | 0,85              |

## Група 19. Високоякісне мастикове фарбування по раніше пофарбованій поверхні

Склад робіт: Очищення від ушкоджень і фарби, що слабо тримається окремими місцями (1-20). Прооліфлення, шпаклівка і шліфування розчищених місць (1-20). Грунтування розчищених місць зі шліфуванням і флейцюванням (1-12). Фарбування за два рази всієї поверхні (1-12). Шліфування першого фарбування з флейцюванням і торцюванням другий (1-12). Фарбування мастиковим кольором (з додаванням воску) з торцюванням. (1-12). Грунтування розчищених місць з шліфуванням (13-20). Грунтування всієї поверхні з шліфуванням (13-20). Фарбування мастиковим кольором з торцюванням (13-20).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                   | Одиниця виміру | З розчищенням до 10% |          |           |          |          |                                  |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------------------------------|
|              |  |                | по штукатурці        |          | по дереву |          |          |                                  |
|              |  |                | стіни                | стелі    | стіни     | стелі    | тяги     | двері і профільоване облицювання |
|              |  |                |                      |          |           |          |          |                                  |
| 1            | 2  | 3              | 4                    | 5        | 6         | 7        | 8        | 9                                |
| 1            | Витрати труда робітників                               | люд.-год.      | 8,54                 | 8,96     | 7,7       | 9,66     | 16,1     | 12,04                            |
| 2            | Середній розряд робіт                                  |                | 4,5                  | 4,5      | 4,5       | 4,5      | 5        | 5                                |
|              | <b>Матеріали</b>                                       |                |                      |          |           |          |          |                                  |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                                       | кг             | 1,64                 | 1,76     | 1,34      | 1,44     | 1,36     | 1,60                             |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове МА-011-1Н                    | т              | 0,002                | 0,0022   | 0,0019    | 0,0021   | 0,0021   | 0,002                            |
| 111-0477     | Фарба порошкова П ЭП 219, біла, марка А                | т              | 0,00064              | 0,00064  | 0,00064   | 0,00064  | 0,00064  | 0,00064                          |
| 111-1655     | Фарби масляні терті для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0,00030              | 0,00032  | 0,00034   | 0,00038  | 0,00037  | 0,00035                          |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                        | т              | 0,00012              | 0,00012  | 0,00012   | 0,00012  | 0,00012  | 0,00012                          |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                            | т              | 0,000006             | 0,000006 | 0,000004  | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005                         |
| 111-0878     | Скипидар живичний                                      | т              | 0,000478             | 0,000478 | 0,000478  | 0,000478 | 0,000478 | 0,000478                         |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                 | т              | 0,00042              | 0,00042  | 0,00030   | 0,00030  | 0,00027  | 0,00040                          |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                 | кг             | 0,003                | 0,003    | 0,004     | 0,004    | 0,002    | 0,003                            |
| 1546-10      | Віск натуральний                                       | кг             | 0,04                 | 0,04     | 0,04      | 0,04     | 0,04     | 0,04                             |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                           | шт.            | 0,005                | 0,005    | 0,004     | 0,004    | 0,003    | 0,004                            |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0,10                 | 0,10     | 0,10      | 0,10     | 0,10     | 0,10                             |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                     | м <sup>2</sup> | 0,10                 | 0,10     | 0,10      | 0,10     | 0,10     | 0,10                             |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0,02                 | 0,02     | 0,02      | 0,02     | 0,02     | 0,02                             |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 5,82                 | 8,16     | 5,36      | 5,68     | 5,56     | 5,81                             |



## Продовження групи 19 (номера з 7 по 12)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                   | Одиниця виміру | с розчищенням до 30 % |          |           |          |          |                                  |  |
|--------------|--|----------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------------------------------|--|
|              |  |                | по штукатурці         |          | по дереву |          |          |                                  |  |
|              |  |                | стіни                 | стелі    | стіни     | стелі    | тяги     | двері і профільоване облицювання |  |
| 1            | 2  | 3              | 4                     | 5        | 6         | 7        | 8        | 9                                |  |
| 1            | Витрати труда робітників                               | люд.-год.      | 14.8                  | 15.4     | 13.2      | 16.8     | 32.0     | 23.0                             |  |
| 2            | Середній розряд робіт                                  |                | 4.5                   | 4.5      | 4.5       | 4.5      | 5        | 5                                |  |
|              | <b>Матеріали</b>                                       |                |                       |          |           |          |          |                                  |  |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                                       | кг             | 2.46                  | 2.64     | 2.04      | 2.16     | 2.04     | 2.40                             |  |
| 111-386      | Біло густотерте цинкове МА-011-1Н                      | т              | 0,002                 | 0,00220  | 0,00190   | 0,0021   | 0,0021   | 0,002                            |  |
| 111-0477     | Фарба порошкова П ЕП-219, біла, марка А                | т              | 0.00064               | 0.00064  | 0.00064   | 0.00064  | 0.00064  | 0.00064                          |  |
| 111-1655     | Фарба масляна терта для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0.00030               | 0.00032  | 0.00034   | 0.00038  | 0.00037  | 0.00035                          |  |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                        | т              | 0.00012               | 0.00012  | 0.00012   | 0.00012  | 0.00012  | 0.00012                          |  |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                            | т              | 0.000018              | 0.000018 | 0.000012  | 0.000012 | 0.000012 | 0.000015                         |  |
| 111-0878     | Скипидар живичний                                      | т              | 0.000514              | 0.000514 | 0.000514  | 0.000514 | 0.000514 | 0.000514                         |  |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                 | т              | 0.00126               | 0.00126  | 0.00090   | 0.00090  | 0.00081  | 0.0012                           |  |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                 | кг             | 0.009                 | 0.009    | 0.012     | 0.012    | 0.006    | 0.009                            |  |
| 1546-10      | Віск натуральний                                       | кг             | 0.04                  | 0.04     | 0.04      | 0.04     | 0.04     | 0.04                             |  |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                           | шт.            | 0.04                  | 0.04     | 0.03      | 0.03     | 0.023    | 0.03                             |  |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0.1                   | 0.1      | 0.1       | 0.1      | 0.1      | 0.1                              |  |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                     | м <sup>2</sup> | 0.1                   | 0.1      | 0.1       | 0.1      | 0.1      | 0.1                              |  |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0.05                  | 0.05     | 0.05      | 0.05     | 0.05     | 0.05                             |  |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 7.58                  | 7.98     | 6.98      | 7.09     | 6.86     | 7.50                             |  |

## Продовження групи 19 (номера з 13 по 16)

| Шифр ресурсу         | Найменування ресурсу                                   | Одиниця виміру | вузькі смуги і вишпарування тла |          |                   |           |  |
|----------------------|--|----------------|---------------------------------|----------|-------------------|-----------|--|
|                      |  |                | оштукатурені поверхні           |          |                   | по дереву |  |
|                      |  |                | з розчищенням до 10%            |          |                   |           |  |
|                      |  |                | тло навколо декору              |          | смуги шириною до: |           |  |
| неправильного обрису | правильного обрису                                     | 5 см           | 5 см                            |          |                   |           |  |
| 1                    | 2  | 3              | 4                               | 5        | 6                 | 7         |  |
| 1                    | Витрати труда робітників                               | люд.-год.      | 9.8                             | 6.4      | 6.0               | 5.4       |  |
| 2                    | Середній розряд робіт                                  |                | 6                               | 6        | 6                 | 6         |  |
|                      | <b>Матеріали</b>                                       |                |                                 |          |                   |           |  |
| 111-1668             | Оліфа натуральна                                       | кг             | 0.164                           | 0.164    | 0.164             | 0.16      |  |
| 111-386              | Біло густотерте цинкове МА-011-1Н                      | т              | 0.0002                          | 0.0002   | 0.0002            | 0.0002    |  |
| 111-0477             | Фарба порошкова П ЕП 219,біла,марка А                  | т              | 0.000064                        | 0.000064 | 0.000064          | 0.000064  |  |
| 111-1655             | Фарба масляна терта для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0.00003                         | 0.00003  | 0.00003           | 0.00003   |  |
| 111-1657             | Фарби сухі для внутрішніх робіт                        | т              | 0.00012                         | 0.00012  | 0.00012           | 0.00012   |  |
| 111-876              | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                            | т              | 0.000001                        | 0.000001 | 0.000001          | 0.000001  |  |
| 111-0878             | Скипидар живичний                                      | т              | 0.000048                        | 0.000048 | 0.000048          | 0.000048  |  |
| 111-620              | Крейда природна мелена                                 | т              | 0.000042                        | 0.000042 | 0.000042          | 0.000042  |  |
| 111-1643             | Клей малярський рідкий                                 | кг             | 0.0003                          | 0.0003   | 0.0003            | 0.0003    |  |
| 1546-10              | Віск натуральний                                       | кг             | 0.004                           | 0.004    | 0.004             | 0.004     |  |
| 111-0623             | Мило тверде господарське 72%                           | шт.            | 0.01                            | 0.01     | 0.01              | 0.01      |  |
| 1632-90              | Пемза  | кг             | 0.01                            | 0.01     | 0.01              | 0.01      |  |
| 111-1604             | Папір шліфувальний                                     | м <sup>2</sup> | 0.01                            | 0.01     | 0.01              | 0.01      |  |
| 111-1608             | Дрантя   | кг             | 0.002                           | 0.002    | 0.002             | 0.002     |  |
|                      | Вага матеріалів  | кг             | 0.58                            | 0.58     | 0.58              | 0.57      |  |

## Закінчення групи 19 (номера з 17 по 20)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                   | Одиниця виміру | вузькі смуги і вишпарування тла |                    |                   |          |
|--------------|--|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
|              |  |                | оштукатурені поверхні           |                    | по дереву         |          |
|              |  |                | з розчищенням до 30%            |                    |                   |          |
|              |  |                | тло навколо декору              |                    | смуги шириною до: |          |
|              |  |                | неправильного обрису            | правильного обрису | 5 см              | 5 см     |
| 1            | 2  | 3              | 4                               | 5                  | 6                 | 7        |
| 1            | Витрати труда робітників                               | люд.-год.      | 11.8                            | 8.0                | 7.4               | 6.4      |
| 2            | Середній розряд робіт                                  |                | 6                               | 6                  | 6                 | 6        |
|              | <b>Матеріали</b>                                       |                |                                 |                    |                   |          |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                                       | кг             | 0.246                           | 0.246              | 0.246             | 0.24     |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове МА-011-1Н                    | т              | 0.00020                         | 0.00020            | 0.00020           | 0.00020  |
| 111-0477     | Фарба порошкова ПЭП 219, біла, марка А                 | т              | 0.000064                        | 0.000064           | 0.000064          | 0.000064 |
| 111-1655     | Фарба масляна терта для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0.00003                         | 0.00003            | 0.00003           | 0.000034 |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                        | т              | 0.00012                         | 0.00012            | 0.00012           | 0.00012  |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                            | т              | 0.000002                        | 0.000002           | 0.000002          | 0.000001 |
| 111-0878     | Скипидар живичний                                      | т              | 0.000051                        | 0.000051           | 0.000051          | 0.000051 |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                 | т              | 0.000126                        | 0.000126           | 0.000126          | 0.00009  |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                                 | кг             | 0.001                           | 0.001              | 0.001             | 0.001    |
| 1546-10      | Віск натуральний                                       | кг             | 0.004                           | 0.004              | 0.004             | 0.004    |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                           | шт.            | 0.01                            | 0.01               | 0.01              | 0.01     |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | 0.01                            | 0.01               | 0.01              | 0.01     |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                     | м <sup>2</sup> | 0.01                            | 0.01               | 0.01              | 0.01     |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0.005                           | 0.005              | 0.005             | 0.005    |
|              | Вага матеріалів  | кг             | 0.76                            | 0.76               | 0.76              | 0.72     |

## Група 20. Оброблення поверхонь (по підготовленій поверхні)

Склад робіт: Розбивка для нанесення контурів малюнка на поверхню.  
Готування кольору. Нанесення основного кольору на малюнок.  
Оброблення поверхні.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що оброблюється

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу  | Одиниця виміру | під дерево |          |          | під мармур |         |
|--------------|---|----------------|------------|----------|----------|------------|---------|
|              |   |                | стіни      | двері    | вікна    | масляна    | клейова |
|              |   |                | 10-20-1    | 10-20-2  | 10-20-3  | 10-20-4    | 10-20-5 |
| 1            | 2   | 3              | 4          | 5        | 6        | 7          | 8       |
| 1            | Витрати труда робітників  | люд.-год.      | 0.56       | 0.44     | 0.33     | 1.0        | 0.78    |
| 2            | Середній розряд робіт   |                | 6          | 6        | 6        | 6          | 6       |
|              | <b>Матеріали</b>  |                |            |          |          |            |         |
| П            | Фарби терті художні   | кг             | ---        | ---      | ---      | 0.013      | ---     |
| 111-620      | Крейда природна мелена  | т              | ---        | ---      | ---      | 0.00020    | 0.00037 |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове МА-011-1Н                             | т              | ---        | ---      | ---      | 0.000112   | ---     |
| 111-1668     | Оліфа натуральна  | кг             | 0.008      | 0.008    | 0.008    | 0.21       | ---     |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий  | кг             | ---        | ---      | ---      | 0.003      | 0.025   |
| 111-0388     | Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т              | 0.000018   | 0.000018 | 0.000018 | ---        | ---     |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                                    | шт.            | ---        | ---      | ---      | 0.004      | 0.016   |
| 111-1608     | Дрантя  | кг             | 0.001      | 0.001    | 0.001    | 0.001      | 0.001   |
| 111-1711     | Пігмент кислотний жовтий  | т              | ---        | ---      | ---      | 0.00005    | 0.00006 |
|              | Вага матеріалів   | кг             | 0.03       | 0.03     | 0.03     | 0.54       | 0.41    |

## Продовження групи 20 (норми з 6 по 10)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу  | Одиниця виміру | Додавати при лесируванні до |                |                |                |                 |
|--------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|              |   |                | 10-20-1                     | 10-20-2        | 10-20-3        | 10-20-4        | 10-20-5         |
|              |   |                | <b>10-20-6</b>              | <b>10-20-7</b> | <b>10-20-8</b> | <b>10-20-9</b> | <b>10-20-10</b> |
| 1            | 2   | 3              | 4                           | 5              | 6              | 7              | 8               |
| 1            | Витрати труда робітників  | люд.-год.      | 0.22                        | 0.176          | 0.132          | 0.40           | 0.31            |
| 2            | Середній розряд робіт   |                | 6                           | 6              | 6              | 6              | 6               |
|              | <b>Матеріали</b>  |                |                             |                |                |                |                 |
| П            | Фарби терті художні   | кг             | ---                         | ---            | ---            | 0.005          | ---             |
| 111-620      | Крейда природна мелена  | т              | ---                         | ---            | ---            | 0.00007        | 0.00013         |
| 111-386      | Біло густо терте цинкове МА-011-ІН                              | т              | ---                         | ---            | ---            | 0.00004        | ---             |
| 111-1668     | Оліфа натуральна  | кг             | 0.003                       | 0.003          | 0.003          | 0.07           | ---             |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий  | кг             | ---                         | ---            | ---            | 0.001          | 0.009           |
| 111-0388     | Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т              | 0.000006                    | 0.000006       | 0.000006       | ---            | ---             |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                                    | шт.            | ---                         | ---            | ---            | 0.004          | 0.016           |
| 111-1608     | Дрантя  | кг             | 0.001                       | 0.001          | 0.001          | 0.001          | 0.001           |
| 111-1711     | Пігмент кислотний жовтий  | т              | ---                         | ---            | ---            | 0.000018       | 0.000021        |

**Група 21. Обробка дерев'яних поверхонь під «французький лак» (попередньо очищених від оздоблювального шару чи нових поверхонь)**

Склад робіт: а) для підготовки поверхні: Очищення поверхні від пилу і бруду, вирубка суків. Прооліфлення гарячої оліфою. Закладення лаковою шпаклівкою тріщин і вибоїв. Багаторазова (5-6 разів) шпаклівка лаковим складом. Ошкурювання папером шліфувальної лакових шпаклівок. Триразова ґрунтовка гарячими емалевими білил під флейц по поверхні шпаклівки. (Обклеювання поверхні міткалем нормувати по відповідному розділі норм).

б) для обробки підготовленої поверхні: Чотириразове фарбування емаллю з їдких цинкового білила, затертих на лаку, зі шліфуванням кожного шару шліфувальною шкуркою і порошком трепелу на повсті. Остаточне полірування картопляним борошном на фланелі. Протирання чистої фланеллю.

Вимірник: 1 поверхні, що обробляється

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                | Одиниця виміру   | підготовка |                                     |         | обробка                                     |            |                                   |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|---------|---|------------|-----------------------------------|
|              |                                     |                  | поверхонь  |                                     |         |   |            |                                   |
|              |                                     |                  | гладких    | Різьблених і тло навколо різьблення | гладких | тло навколо різьблення неправильного обрису | різьблених | різьблених з частковим золоченням |
| 10-21-1      | 10-21-2                             | 10-21-3          | 10-21-4    | 10-21-5                             | 10-21-6 |   |            |                                   |
| 1            | 2                                   | 3                | 4          | 5                                   | 6       | 7   | 8          | 9                                 |
| 1            | Витрати труда робітників            | люд.-год.        | 22         | 40                                  | 14.8    | 20  | 29.0       | 33.0                              |
| 2            | Середній розряд робіт               |                  | 6          | 6                                   | 6       | 6   | 6          | 6                                 |
|              | <b>Матеріали</b>                    |                  |            |                                     |         |   |            |                                   |
| 111-620      | Крейда природна мелена              | т                | 0,0010     | 0,0010                              | ---     | ---   | ---        | ---                               |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                    | кг               | 0.06       | 0.06                                | ---     | ---   | ---        | ---                               |
| 111-1647     | Клей столярний сухий                | кг               | 0.068      | 0.068                               | ---     | ---   | ---        | ---                               |
| 111-1659     | Лак масляний, марки МА-592          | т                | 0.00014    | 0.00014                             | 0.00025 | 0.00025                                     | 0.00025    | 0.00025                           |
| 1632-90      | Пемза                               | кг               | 0.087      | 0.087                               | ---     | ---   | ---        | ---                               |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                  | м <sup>2</sup>   | 0.1        | 0.1                                 | 0.8     | 0.8   | 0.8        | 0.8                               |
| 111-1671     | Білило емалеве, КЧ-728              | т                | 0.00036    | 0.00036                             | ---     | ---   | ---        | ---                               |
| 111-0477     | Фарба порошкова марка П-ЭП-219.біла | т                | ---        | ---                                 | 0.00020 | 0.00020                                     | 0.00020    | 0.00020                           |
| 1632-76      | Борошно картопляне                  | кг               | ---        | ---                                 | 0.087   | 0.087                                       | 0.087      | 0.087                             |
| 1545-225     | Серветки бавовняні                  | 10м <sup>2</sup> | ---        | ---                                 | 0.008   | 0.008                                       | 0.008      | 0.008                             |
|              | Вага матеріалів                     | кг               | 1.77       | 1.77                                | 0.63    | 0.63  | 0.63       | 0.63                              |

## Група 22. Обклеювання поверхні тканинами

Склад робіт: Нарізка полотнищ і обрізка крайок. Покриття поверхні клейстером. Обклеювання поверхні полотнищами. Промазка наклеєних поверхонь клейстером. Розрівнювання шпателем і зняття зайвого клею.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу     | Одиниця виміру | Підлоги        | Стіни          | стелі          |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                          |                | <b>10-22-1</b> | <b>10-22-2</b> | <b>10-22-3</b> |
| 1            | 2                        | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1            | Витрати труда робітників | люд.-год.      | 1.71           | 3.28           | 4.63           |
| 2            | Середній розряд робіт    |                | 3              | 3              | 3              |
|              | <b>Матеріали</b>         |                |                |                |                |
| 111-1647     | Клей столярний сухий     | кг             | 0.05           | 0.05           | 0.05           |
| 111-1651     | Клейстер готовий         | кг             | 2.4            | 2.4            | 2.4            |
| 111-0622     | Міткаль "Т-2", суворий   | 10м            | 1,05           | 1,05           | 1,05           |

## Група 23. Полірування, лакування і воскова обробка дерев'яних поверхонь

Склад робіт: А. При поліруванні (1): Видалення і закладення вад на поверхні виробів. Чисте вирівнювання поверхні шліфтиком, циклею і шкуркою. Змочування поверхні водою, просушка і шкурка за 2 рази. Моріння (підфарбування) морилкою, бейцем чи іншими барвниками.(робиться в тому випадку, якщо потрібно змінити колір деревини). Грунтування політурою без олії, з пемзою, до заповнення пор. Полірування за 3 рази. Просушування спиртом з крейдою чи політурою, розведеної на 50% водою с крейдою.

Б. При лакуванні (2): Усі підготовчі роботи згідно пп.1,2,3,4 розділи "А". Грунтування: а) утирання в пори безбарвної (чи підфарбованої) масляної мастики; б) шкурка після остаточного висихання мастики. Лакування: а) троекратне нанесення масляного лаку ( перший і друг раз розведеного сикативом, третій без сикативу; б) послідовне, після кожного шару лаку шліфування пемзою при змоченою водою грубій сукнині; в) обмивання поверхні замшею з водою.

В. Воскова обробка (3): Усі підготовчі роботи згідно пп.1,2,3,4 розділи "А". Воскування: а) натирання воском, розведеному на скипидарі; б) протирання поверхні сухою ганчіркою до одержання блиску. Закріплення-полірування поверхні спиртовим лаком з додаванням політури (без олії).

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що обробляється

| Шифр Ресурсу | Найменування ресурсу                                    | Одиниця виміру   | Полірування | Лакування | Воскова обробка |
|--------------|---|------------------|-------------|-----------|-----------------|
|              |   |                  | 10-23-1     | 10-23-2   | 10-23-3         |
| 1            | 2   | 3                | 4           | 5         | 6               |
| 1            | Витрати труда робітників                                | люд.-год.        | 13.04       | 8.11      | 1.99            |
| 2            | Середній розряд робіт                                   |                  | 6           | 6         | 6               |
|              | <b>Матеріали</b>  |                  |             |           |                 |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                      | м <sup>2</sup>   | 0.4         | 0.5       | 0.25            |
| 1493-196     | Олія універсальна                                       | т                | 0.00004     | -         | -               |
| 1632-90      | Пемза   | кг               | 0.05        | 0.1       |                 |
| 1545-225     | Серветки бавовняні                                      | 10м <sup>2</sup> | 0.015       |           |                 |
| 111-0231     | Грунтовка НЦ-0135 червоне дерево, горіх, світлий горіх, | т                | 0.0006      | -         | 0.000015        |
| 111-613      | Мастика невисихаюча 51-Г-6                              | кг               | 0.15        | 0.15      | -               |
| П            | Тканина вовняна   | м <sup>2</sup>   | 0.01        | -         | -               |
| 1632-108     | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1         | кг               | 0.025       | 0.02      | -               |
| 1632-20      | Вата сіра   | кг               | 0.05        | 0.005     | 0.005           |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                  | т                | 0.00002     | -         | -               |
| 111-0333     | Барвник кислотний жовтий ДО                             | т                | 0.000004    | 0.000002  | 0.000004        |
| 111-1657     | Фарби сухі для внутрішніх робіт                         | т                | -           | 0.000001  | -               |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                            | шт.              | -           | 0.06      | -               |
| 111-1608     | Дрантя  | кг               | -           | 0.01      | 0.05            |
| 111-1659     | Лак масляний, марка МА-592                              | т                | -           | 0.00011   | -               |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                             | т                | -           | 0.00002   | -               |
| 1546-19      | Кислота оцтова  | т                | -           | 0.00003   | -               |
| 1546-10      | Віск натуральний  | кг               | -           | -         | 0.18            |

## Закінчення таблиці групи 23

| Шифр Ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | Полірування | Лакування | Воскова обробка |
|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|
|              |                      |                | 10-23-1     | 10-23-2   | 10-23-3         |
| 1            | 2                    | 3              | 4           | 5         | 6               |
| 1632-51      | Кислота шавлева      | кг             | -           | -         | 0.01            |
| 111-876      | Скипидар живичний    | г              | -           | -         | 0.00006         |
| 1546-34      | Лак спиртовий        | г              | -           | -         | 0.00004         |
| 111-0583     | Марля                | 10м            | -           | -         | 0.005           |

**Група 24. Покриття оліфою дерев'яних поверхонь і дезинфекційне пропалювання кам'яних поверхонь паяльною лампою**

Склад робіт: Покриття оліфою дерев'яних поверхонь вручну кистю за 2 рази (1). Розчищення вручну металевими щітками кам'яних поверхонь (2). Заправлення гасом паяльної лампи і ретельне пропалювання кам'яних поверхонь (3).

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                     | Одиниця виміру | Прооліфлення | Розчищення кам'яних поверхонь | Пропалювання паяльною лампою |
|--------------|--|----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
|              |  |                | 10-24-1      | 10-24-2                       | 10-24-3                      |
| 1            | 2  | 3              | 4            | 5                             | 6                            |
| 1            | Витрати труда робітників                 | люд.-год.      | 1.9          | 5.32                          | 6.85                         |
| 2            | Середній розряд робіт                    |                | 3            | 3                             | 3                            |
|              | <b>Матеріали</b>                         |                |              |                               |                              |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                         | кг             | 1.3          | -                             | -                            |
| 111-1608     | Дрантя                                   | кг             | 0.02         | -                             | -                            |
| 111-405      | Фарба масляна густо терта, МА-015        | т              | 0.00012      | -                             | -                            |
| 111-322      | Гас для технічних цілей, марка КТ-1,КТ-2 | т              | -            | -                             | 0,0020                       |

**Група 25. Вогнезахисне фарбування**

Склад робіт: Поверхнева дворазова обробка деревини атмосферостійкими і водостійкими фарбами.

Вимірник: 1 м<sup>3</sup> деревини (1), 100 м<sup>2</sup> риштування

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу     | Одиниця виміру | дерев'яних конструкцій | риштування |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------|
|              |                          |                | 10-25-1                | 10-25-2    |
| 1            | 2                        | 3              | 4                      | 4          |
| 1            | Витрати труда робітників | люд.-год.      | 1.9                    | 9.5        |
| 2            | Середній розряд робіт    |                | 3.3                    | 3.3        |
|              | <b>Матеріали</b>         |                |                        |            |
| 1113-279     | Фарба вогнезахисна       | т              | 0,012                  | 0,0348     |

### Група 26. Фарбування фасадів фарбою «Фасадекс»

Склад робіт: Прооліфлення поверхні. Суцільна шпаклівка. Шліфування і ґрунтування. Фарбування за 2 рази.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні, що фарбується

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу         | Одиниця виміру | Оштукатурені поверхні |                |                |
|--------------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|              |                              |                | гладкі                | карнизи і тяги | ліпний декор   |
|              |                              |                | <b>10-26-1</b>        | <b>10-26-2</b> | <b>10-26-3</b> |
| 1            | 2                            | 3              | 4                     | 5              | 6              |
| 1            | Витрати труда робітників     | люд.-год.      | 3.42                  | 4.58           | 5.66           |
| 2            | Середній розряд робіт        |                | 4                     | 5              | 6              |
|              | <b>Матеріали</b>             |                |                       |                |                |
| 111-1668     | Оліфа натуральна             | кг             | 0.35                  | 0.35           | 0.35           |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий       | кг             | 0.004                 | 0.004          | 0.004          |
| 111-620      | Крейда природна мелена       | т              | 0.0005                | 0.0005         | 0.0005         |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72% | шт.            | 0.008                 | 0.008          | 0.008          |
| П            | Фарба                        | кг             | 0.9                   | 0.9            | 0.9            |

### Група 27. Фарбування складного фасаду силікатною фарбою

Склад робіт: Готування емульсійного складу. Покриття за 2 рази архітектурно - ліпного декору з попередньою ґрунтовкою.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                                     | Одиниця виміру | Ліпний декор   | Інші поверхні  |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
|              |  |                | <b>10-27-1</b> | <b>10-27-2</b> |
| 1            | 2  | 3              | 4              | 5              |
| 1            | Витрати труда робітників                                 | люд.-год.      | 3.48           | 1.03           |
| 2            | Середній розряд робіт                                    |                | 6              | 5              |
|              | <b>Матеріали</b>   |                |                |                |
| 111-620      | Крейда природна мелена                                   | т              | 0.000224       | 0.0000464      |
| 111-1881     | Тальк мелений, 1 сорт                                    | т              | 0.000048       |                |
| 111-0477     | Білила порошкові П-ЭП-215, марки А                       | т              | 0.000128       |                |
| 111-1690     | Маршаліт   | т              | -              | 0,00018        |
| 1113-307     | Скло рідке калійне                                       | т              | 0,00115        |                |
| 1632-90      | Пемза  | кг             | -              | 0,12           |
| 111-1626     | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н | кг             | -              | 0,1665         |



## Група 28. Фарбування поверхонь фасаду німецькою фарбою «Амфисилан»

Склад робіт: Очищення поверхні. Нанесення двох шарів ґрунтовки. Фарбування за 2 рази

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                     | Одиниця виміру | гладких        | ліпний декор I-IV категорії, тяги, поверхні, що розділяють ліпний декор, шириною до 100 мм |
|--------------|--|----------------|----------------|--|
|              |  |                | <b>10-28-1</b> | <b>10-28-2</b>   |
| 1            | 2  | 3              | 4              | 5  |
| 1            | Витрати труда робітників                 | люд.-год.      | 1.03           | 3.48   |
| 2            | Середній розряд робіт                    |                | 4              | 4  |
|              | <b>Матеріали</b>                         |                |                |  |
| П            | Ґрунтовка глибоко проникаюча             | кг             | 0.3            | 0.3  |
| П            | Ґрунтовка зміцнювальна                   | кг             | 0.25           | 0.25   |
| 111-484      | Фарба ОСМ-3,ОСМ-4,ОСМ-5 органосилікатная | т              | 0,0005         | 0.0005   |
| 142-10-2     | Вода                                     | м <sup>3</sup> | 0.002          | 0.002  |
| 1632-73      | Мило тверде господарське 72%             | шт.            | 0.008          | 0.008  |

## Група 29. Фарбування покрівлі по підготовленій поверхні

Склад робіт: Зачищення поверхні водостійкої шліфувальним папером. Промивання чистою водою, протирання дрантям. Знежирення поверхні. Суцільна шпаклівка за 2 рази зі шліфуванням. Ґрунтування за 2 рази з шліфуванням. Флейцювання ґрунтування, квача фальців. Фарбування за 2 рази зі шліфуванням, фарбування за 1 раз с флейцюванням.

Вимірник: 10 м<sup>2</sup> пофарбованої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу  | Одиниця виміру | органосилікатною фарбою |
|--------------|---|----------------|-------------------------|
|              |   |                | <b>10-29-1</b>          |
| 1            | 2   | 3              | 4                       |
| 1            | Витрати труда робітників  | люд.-год.      | 19,86                   |
| 2            | Середній розряд робіт   |                | 3,5                     |
|              | <b>Матеріали</b>  |                |                         |
| 111-1668     | Оліфа натуральна  | кг             | 0,85                    |
| 1113-277     | Органосилікатна композиція, марка ОС-12-01                      | т              | 0,00193                 |
| 111-0388     | Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний. МА-015 | т              | 0,00002                 |
| 1113-2       | Ацетон технічний, вищий ґатунок                                 | т              | 0,0008                  |
| 111-1604     | Шліфувальний папір  | м <sup>2</sup> | 2,0                     |
| 111-1608     | Дрантя  | кг             | 0,2                     |
| 142-10-2     | Вода  | м <sup>3</sup> | 0,008                   |

### Група 30. Високоякісне водоемульсійне фарбування по штукатурці

Склад робіт: Прооліфлення поверхні. Суцільна шпаклівка. Шліфування і ґрунтування. Фарбування за 2 рази.

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                               | Одиниця виміру | стіні    | стелі    |
|--------------|--|----------------|----------|----------|
|              |  |                | 10-30-1  | 10-30-2  |
| 1            | 2  | 3              | 4        | 5        |
| 1            | Витрати труда робітників                           | люд.-год.      | 1.94     | 2.6      |
| 2            | Середній розряд робіт                              |                | 4        | 4        |
|              | <b>Матеріали</b>                                   |                |          |          |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                                   | кг             | 0.263    | 0.275    |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове, МА-011-1Н               | т              | 0.00005  | 0.00005  |
| 111-620      | Крейда природна мелена                             | т              | 0.000411 | 0.000411 |
| 111-1635     | Клей малярський сухий                              | кг             | -        | 0.002    |
| 111-876      | Сикатив жирнокислотний ЖК-1                        | т              | 0.000005 | 0.000005 |
| 111-878      | Скипидар живичний                                  | т              | 0.000018 | 0.000018 |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                                 | кв. м          | 0.015    | 0.015    |
| 111-1608     | Дрантя   | кг             | 0.004    | 0.004    |
| 111-0623     | Мило тверде господарське 72%                       | шт.            | 0.01     | 0.01     |
| 111-0341     | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 | т              | 0.000235 | 0.00026  |

### Група 31. Художній масляний розпис поверхні ліпного декору

Склад робіт: При підготовці поверхні (1-3): Зачищення шкуркою і покриття гарячою оліфою за 2 рази. Покриття левкасом (3 рази) з ретельної прорізкою рельєфу ліпного малюнка з шпаклівкою. Закріплення поверхні масляно-лаковим покриттям з чищенням поверхні.

При розпису ліпного декору (4): Видалення пилу, кіптяви за допомогою кисті, що важко видалається хімічним розчином. Зміцнення барвистого шарування. Фарбування поверхні в місцях втрат барвистого шарування.

Вимірник: 1 дм<sup>2</sup> розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                            | Одиниця виміру | Підготовка поверхні під розпис категорія складності |         |         | Розпис ліпного декору |
|--------------|---|----------------|---|---------|---------|-----------------------|
|              |   |                | II  | III     | IV      |                       |
|              |   |                | 10-31-1   | 10-31-2 | 10-31-3 |                       |
| 1            | 2   | 3              | 4   | 5       | 6       | 7                     |
| 1            | Витрати труда робітників                        | люд.-год.      | 0.89  | 1.34    | 1.64    | 0.87                  |
| 2            | Середній розряд робіт                           |                | 5.5   | 6       | 6       | 5                     |
|              | <b>Матеріали</b>                                |                |   |         |         |                       |
| 1113-180     | Спирт етиловий ректифікований технічний, сорт 1 | т              | -   | -       |         | 0.000005              |
| II           | Фарби темперні                                  | кг             | -   | --      | -       | 0.005                 |
| 1632-19      | Вата  | кг             | -   | -       | -       | 0.005                 |
| 1632-52      | Клей ВА-2ЭГА                                    | кг             | 0.098   | 0.098   | 0.098   | 0.02                  |
| 111-1292     | Уайт-спірит                                     | т              | -   | -       | -       | 0.000005              |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                                | кг             | 0.13  | 0.13    | 0.13    | -                     |
| 111-620      | Крейда природна мелена                          | т              | 0.00090   | 0.00090 | 0.00090 | -                     |
| 111-386      | Білило густотерте цинкове МА-011-1Н             | т              | 0.00012   | 0.00012 | 0.00012 | -                     |
| 111-1604     | Папір шліфувальний                              | кв. м          | 0.002   | 0.002   | 0.002   | -                     |
| 111-0623     | Мило господарське тверде 72%                    | шт.            | 0.127   | 0.127   | 0.127   | -                     |
| 111-1608     | Дрантя  | кг             | 0.05  | 0.05    | 0.05    | -                     |

## Група 32. Витягування фільонок

Склад робіт: Розбивка поверхні. Відбиття ліній шнуром. Готування кольору. Витягування фільонок кистю.

Вимірник: 100 м фільонки

| Шифр Ресурсу | Найменування ресурсів                          | Одиниця виміру | без підтушування шириною до 20 мм  |                       |                                    |                       |
|--------------|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|              |  |                | на стінах                          |                       | на стелях                          |                       |
|              |  |                | масляним чи<br>клеєвим<br>кольором | бронзовим<br>кольором | масляним чи<br>клеєвим<br>кольором | Бронзовим<br>кольором |
| 1            | 2  | 3              | 4                                  | 5                     | 6                                  | 7                     |
| 1            | Витрати труда робочих                          | люд.-год.      | 5.4                                | 6.8                   | 7.2                                | 9.3                   |
| 2            | Середній розряд робіт                          |                | 4                                  | 4                     | 4                                  | 4                     |
|              | <b>Матеріали</b>                               |                |                                    |                       |                                    |                       |
| 111-1655     | Фарби терті для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0.0001                             | ---                   | 0.0001                             | ---                   |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                               | кг             | 0.06                               | 0.03                  | 0.06                               | 0.03                  |
| 1546-34      | Лак спиртовий                                  | т              | ---                                | 0.00023               | ---                                | 0.00023               |
| 111-386      | Білила густотерті, цинкові, марка МА-011-1Н    | т              | 0.0001                             | ---                   | 0.0001                             | ---                   |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                         | кг             | 0.03                               | ---                   | 0.03                               | ---                   |
| 111-833      | Пудра бронзова для фарб БКП                    | т              | ---                                | 0.00057               | ---                                | 0.00057               |

## Продовження групи 32 ( норми з 5 по 8)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсів                          | Одиниця виміру | з підтушуванням шириною до 20 мм   |                       |                                    |                       |
|--------------|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|              |  |                | на стінах                          |                       | на стелях                          |                       |
|              |  |                | масляним чи<br>клеєвим<br>кольором | бронзовим<br>кольором | масляним чи<br>клеєвим<br>кольором | Бронзовим<br>кольором |
| 1            | 2  | 3              | 4                                  | 5                     | 6                                  | 7                     |
| 1            | Витрати труда робітників                       | люд.-год.      | 7.9                                | 9.5                   | 9.4                                | 12.1                  |
| 2            | Середній розряд робіт                          |                | 4                                  | 4                     | 4                                  | 4                     |
|              | <b>Матеріали</b>                               |                |                                    |                       |                                    |                       |
| 111-1655     | Фарби терті для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т              | 0.00015                            | 0.00005               | 0.00015                            | 0.00005               |
| 111-1668     | Оліфа натуральна                               | кг             | 0.09                               | 0.045                 | 0.09                               | 0.045                 |
| 1546-34      | Лак спиртовий                                  | т              | ---                                | 0.00023               | ---                                | 0.00023               |
| 111-386      | Білило густотерте, цинкове, марка МА-011-1Н    | т              | 0.00015                            | 0.00005               | 0.00015                            | 0.00005               |
| 111-1643     | Клей малярський рідкий                         | кг             | 0.045                              | ---                   | 0.045                              | ---                   |
| 111-833      | Пудра бронзова для фарб БКП                    | т              | ---                                | 0.00057               | ---                                | 0.00057               |

**Група 33. Пошарове зняття барвистих шарів у місцях зондажів**

Склад робіт: Пошарове зняття барвистих шарів з особою обережністю

Вимірник: 1 зондаж площею 1 м<sup>2</sup>

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу     | Одиниця виміру | Види фарб      |                |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                          |                | клейова        | масляна        |
|              |                          |                | <b>10-33-1</b> | <b>10-33-2</b> |
| 1            | 2                        | 3              | 4              | 5              |
| 1            | Витрати труда робітників | люд.-год.      | 0.66           | 2.15           |
| 2            | Середній розряд робіт    |                | 3.5            | 3.5            |

**Група 34. Розчищення поверхонь**

Склад робіт: Очищення вручну шкребками масляних і інших фарбувань із зачищенням щітками, з особливою обережністю для збереження старої штукатурки (1-9). Очищення дерев'яних поверхонь вручну ударами чи стамески шкребками з особливою обережністю (10-21). Очищення вручну з відбиттям киркою, шкребком і зачищенням металевою щіткою з дотриманням обережності (22-27). Очищення поверхні вручну шкребками і скальпелями. Зачищення поверхні щітками (28-30).

Вимірник: 1 м<sup>2</sup> розгорнутої поверхні

| Шифр ресурсу   | Найменування ресурсу     | Одиниця виміру | оштукатурених       |                      |                      |     |   |     |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----|---|-----|
|                |                          |                | Види фарбування     |                      |                      |     |   |     |
|                |                          |                | вапняне             | масляне              |                      |     |   |     |
|                |                          |                |                     | що легко видаляється | що важко видаляється |     |   |     |
|                |                          |                | складність поверхні |                      |                      |     |   |     |
| гладка         | профільована             | гладка         | профільована        | гладка               | профільована         |     |   |     |
| <b>10-34-1</b> | <b>10-34-2</b>           | <b>10-34-3</b> | <b>10-34-4</b>      | <b>10-34-5</b>       | <b>10-34-6</b>       |     |   |     |
| 1              | 2                        | 3              | 4                   | 5                    | 6                    | 7   | 8 | 9   |
| 1              | Витрати труда робітників | люд.-год.      | 1                   | 1.5                  | 1.1                  | 2.2 | 3 | 3.2 |
| 2              | Середній розряд робіт    |                | 3                   | 3                    | 3                    | 4   | 3 | 4   |

**Продовження групи 34 (норми з 7 по 9)**

| Шифр ресурсу   | Найменування ресурсу     | Одиниця виміру | оштукатурених      |                      |         |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------|
|                |                          |                | клейове фарбування |                      |         |
|                |                          |                | гладка             | профільована         |         |
|                |                          |                |                    | середньої складності | складна |
| <b>10-34-7</b> | <b>10-34-8</b>           | <b>10-34-9</b> |                    |                      |         |
| 1              | 2                        | 3              | 4                  | 5                    | 6       |
| 1              | Витрати труда робітників | люд.-год.      | 1.4                | 2.7                  | 3.8     |
| 2              | Середній розряд робіт    |                | 3                  | 4                    | 5       |

## Продовження групи 34 (норми з 10 по 15)

| Шифр ресурсу         | Найменування ресурсу     | Одиниця виміру       | дерев'яних                    |              |          |  |              |     |
|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------|--|--------------|-----|
|                      |                          |                      | Види фарбування               |              |          |  |              |     |
|                      |                          |                      | Масляне, що легко видаляється |              |          | Масляне, що важко видаляється без змивання |              |     |
|                      |                          |                      | складність поверхні           |              |          |  |              |     |
|                      |                          |                      | гладка                        | профільована |          | гладка                                     | профільована |     |
| середньої складності | складна                  | середньої складності |                               | складна      |          |  |              |     |
| 10-34-10             | 10-34-11                 | 10-34-12             | 10-34-13                      | 10-34-14     | 10-34-15 |  |              |     |
| 1                    | 2                        | 3                    | 4                             | 5            | 6        | 7  | 8            | 9   |
| 1                    | Витрати труда робітників | люд.-год.            | 1,6                           | 3,1          | 4,5      | 3,7  | 7,1          | 8,7 |
| 2                    | Середній розряд робіт    |                      | 3                             | 4            | 4        | 3  | 4            | 4   |

## Продовження групи 34 норми з (16 по 21)

| Шифр ресурсу         | Найменування ресурсу          | Одиниця виміру       | дерев'яних                                 |              |          |                  |              |     |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|--------------|----------|------------------|--------------|-----|
|                      |                               |                      | види фарбування                            |              |          |                  |              |     |
|                      |                               |                      | Масляне, що легко видаляється зі змиванням |              |          | клейове, вапняне |              |     |
|                      |                               |                      | складність поверхні                        |              |          |                  |              |     |
|                      |                               |                      | гладка                                     | профільована |          | гладка           | профільована |     |
| середньої складності | складна                       | середньої складності |  | складна      |          |                  |              |     |
| 10-34-16             | 10-34-17                      | 10-34-18             | 10-34-19                                   | 10-34-20     | 10-34-21 |                  |              |     |
| 1                    | 2                             | 3                    | 4  | 5            | 6        | 7                | 8            | 9   |
| 1                    | Витрати труда робітників      | люд.год              | 3,2  | 6,4          | 7,6      | 0,6              | 1,1          | 1,3 |
| 2                    | Середній розряд робіт         |                      | 3  | 4            | 4        | 3                | 4            | 4   |
|                      | <b>Матеріали</b>              |                      |  |              |          |                  |              |     |
| 111-846              | Розчинник № 648               | т                    | 0.00008                                    | 0.00009      | 0.00009  | ---              | ---          | --- |
| 111-845              | Розчинник універсальний № 647 | т                    | 0.00099                                    | 0,0011       | 0,0011   | ---              | ---          | --- |
| 111-1882             | Тканина мішечна               | 10м <sup>2</sup>     | 0.0036                                     | 0.004        | 0.004    | ---              | ---          | --- |

## Продовження групи 34 (норми з 22 по 27)

| Шифр ресурсу         | Найменування ресурсу     | Одиниця виміру       | цегельних                  |              |          |                            |              |     |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------|----------------------------|--------------|-----|
|                      |                          |                      | Види фарбування            |              |          |                            |              |     |
|                      |                          |                      | масляне, легко видаляється |              |          | масляне, важко видаляється |              |     |
|                      |                          |                      | вид поверхні               |              |          |                            |              |     |
|                      |                          |                      | гладка                     | профільована |          | гладка                     | профільована |     |
| середньої складності | складна                  | середньої складності |                            | складна      |          |                            |              |     |
| 10-34-22             | 10-34-23                 | 10-34-24             | 10-34-25                   | 10-34-26     | 10-34-27 |                            |              |     |
| 1                    | 2                        | 3                    | 4                          | 5            | 6        | 7                          | 8            | 9   |
| 1                    | Витрати труда робітників | люд.год              | 0.9                        | 2.7          | 3.8      | 2.1                        | 4.7          | 6.2 |
| 2                    | Середній розряд робіт    |                      | 3                          | 4            | 4        | 3                          | 4            | 4   |

## Продовження групи 34 (норми з 28 по 30)

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу     | Одиниця виміру | металевих                             |                      |         |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|---------|
|              |                          |                | масляне фарбування середньої міцності |                      |         |
|              |                          |                | гладка                                | профільована         |         |
|              |                          |                |                                       | середньої складності | складна |
| 10-34-28     | 10-34-29                 | 10-34-30       |                                       |                      |         |
| 1            | 2                        | 3              | 4                                     | 5                    | 6       |
| 1            | Витрати труда робітників | люд.-год.      | 0,14                                  | 4,8                  | 8,1     |
| 2            | Середній розряд робіт    |                | 3                                     | 4                    | 4       |

## ЗМІСТ

|   |    |
|---|----|
| 1. Технічна частина .....   | 1  |
| 1.1 Загальна частина .....  | 1  |
| 1.2 Правила числення обсягів робіт .....  | 1  |
| 1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм .....  | 4  |
| 2. КОШТОРИСНІ НОРМИ .....   | 5  |
| Група 1. Вапняне фарбування оштукатурених і цегельних поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову) .....   | 5  |
| Група 2. Вапняне фарбування архітектурно-ліпного декору .....   | 6  |
| Група 3. Казеїнове фарбування (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову) .....   | 6  |
| Група 4. Перхлорвінілове фарбування (оштукатурених і цегельних поверхонь, раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову) .....                                | 7  |
| Група 5. Клейове фарбування оштукатурених поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову) .....   | 8  |
| Група 6. Високоякісне клейове фарбування і вишпаровання гіпсової ліпнини (по новій і по поверхні, що реставрується) .....   | 9  |
| Група 7. Високоякісне фарбування вузьких смуг і вишпарування тла навколо орнаментованого декору (ліпнини, позолоті, різьблення й ін.) по новій чи розчищеній і реставрованій поверхні ..... | 10 |
| Група 8. Високоякісне масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь .....   | 11 |
| Група 9. Високоякісне вишпарування вузьких смуг і тла навколо орнаментованого декору масляною фарбою .....  | 12 |
| Група 10. Поліпшене масляне фарбування оштукатурених і дерев'яних поверхонь .....   | 13 |
| Група 11. Фарбування металевих поверхонь білилом з додаванням кольору .....   | 15 |
| Група 12. Підготовка свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих поверхонь і фарбування графітом .....   | 16 |
| Група 13. Поліпшене масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні .....   | 17 |
| Група 14. Високоякісне масляне фарбування по раніш пофарбованій поверхні .....  | 19 |
| Група 15. Високоякісне полівінілацетатне фарбування поверхонь раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову. ....   | 22 |
| Група 16. Високоякісне полівінілацетатне фарбування вузьких смуг і вишпарування тла раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову. ....                       | 24 |
| Група 17. Високоякісне полівінілацетатне фарбування по раніше пофарбованій поверхні ....  | 25 |
| Група 18. Високоякісне мастичне фарбування по новій чи розчищеній від старої фарби і перетертої поверхні .....  | 28 |
| Група 19. Високоякісне мастикове фарбування по раніше пофарбованій поверхні .....   | 30 |
| Група 20. Оброблення поверхонь (по підготовленій поверхні) .....  | 32 |
| Група 21. Обробка дерев'яних поверхонь під «французький лак» (попередньо очищених від оздоблювального шару чи нових поверхонь) .....  | 34 |
| Група 22. Обклеювання поверхні тканинами .....  | 35 |
| Група 23. Полірування, лакування і воскова обробка дерев'яних поверхонь .....   | 36 |
| Група 24. Покриття оліфою дерев'яних поверхонь і дезінфекційне пропалювання кам'яних поверхонь паяльною лампою .....  | 37 |
| Група 25. Вогнезахисне фарбування .....   | 37 |
| Група 26. Фарбування фасадів фарбою «Фасадекс» .....  | 38 |
| Група 27. Фарбування складного фасаду силікатною фарбою .....   | 38 |
| Група 28. Фарбування поверхонь фасаду німецькою фарбою «Амфисилан» .....  | 39 |
| Група 29. Фарбування покрівлі по підготовленій поверхні .....   | 39 |
| Група 30. Високоякісне водоемульсійне фарбування по штукатурці .....  | 40 |
| Група 31. Художній масляний розпис поверхні ліпного декору .....  | 40 |

|  |    |
|--|----|
| Група 32. Витягування фільонок.....                              | 41 |
| Група 33. Пошарове зняття барвистих шарів у місцях зондажів..... | 42 |
| Група 34. Розчищення поверхонь.....                              | 42 |