
GM

protherm


133-204
КОЛЯСОЧНА


Entrance
Вхід




УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.
ПОЖЕЖА


Wh1




ЩОН-6.2-2
ЩОН-5.1-3
ЩОН-5.1-2

Wh2

Wh1

ABP-63A






ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03.24
ТРИВОГА
ГАЗ
АВАРІЯ
НОРМА
СИРЕНА
- Тривожний поріг по газу
- Тривожний поріг по T°C
- Попереджувальний поріг по газу
- Аварія газосигналізатора
- Контрольоване середовище в нормі
ESC
amТЕМКО


ОМЕГА
Передача ПЦН
Неисправность
Сист.ошибка
Отключения
Диагностика
ВЫБОР
СБРОС
МЕНЮ
ВВОД
ЗВУК ОТКЛ.
Откл. / Неиспр. ПЦН
Откл. / Неиспр. Оповещения
Задержка выходов
Активация выходов
Питание
Прибор управления ПУ-П





SENSUS
MeiStream 50
8 SEN01 2072 0832
00246
m³
SENSUS
HRI-Mei B4




23
Варта
ВАРТА 1-03.24
ДМ-24
МЕТАНУ (CH4)
Увага! відкривати після
відключення від мережі





ЛІФТ
1 ПОВЕРХ

квартири
80-83

1


90
ПОЖЕЖА
84


квартири
84-90
2
ЛІФТ
2 ПОВЕРХ


ПОЖЕЖА




104
ПОЖЕЖА


квартири
98-104
4


move on pyx ann
5




111
ПОЖЕЖА




ПОЖЕЖА














132
ПОЖЕЖА
126


квартири
126-132
8
ЛІФТ
8 ПОВЕРХ
8




move on рух далі


VALON
IDAY



116 117 118 119 120 121 122 123 124

129 130 131 132

107 108 109 110 111 112 113 114 115


КОЛЯСКИ-НА






ПС-М-35


ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬ
САМОЗАТУХАЮЧІ
ТАЛ-ПЛАСТ
ДСТУ Б EN 13163:2012
λ=0.038
Вологостійкість
Пожежостійкість
Звукоізоляція
Простота монтажу
Теплоізоляція
Міцність
Економічність
ПЛИТИ










42


квартиры
←142-150
2

153

153


154










155
квартиры
←151-159
3




166




квартири
160-168
4

4


5


176




5



172


173
5










move on рух далі


AVALON
HOLIDAY






190






ENEXT




move on рух далі


floor 8 поверх




199














ВИХІД
Exit
Вихід

133-204


133-204

AVI
HOLID



УВАГА!
ВСІМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРИПИНЯТИ
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИКАЙТЕ СЛУЖБУ 104.

ВИХІД































ВИХІД
















ПОЖЕЖА






















УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.
ВИХІД




УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104.






5 EN 13163:2012
λ=0,038
6 EN 13163:2012

СИГНАЛІЗА

пристрій для виявлення
природного та чадного га

CH_4
CO

СИГНАЛІЗАТОР

TIRAS

BOSCH


BOSCH
BOSCH
04945

80-132




protherm



















protherm

protherm



