

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А.

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02  
на водопровід господарсько-питної (В-1) і гарячої (Т-3) води**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	760,36	72,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	48	73,77			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	80,6	75,75			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	82,37	116,99			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	971,33				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,6	284,94			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,0445	357,37			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0585	381,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	38,089	137,91			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,1425	47,08			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,3028	282,11			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,9904	645,93			
15	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	5,8	270,15			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,228	103,41			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,601	39,97			
18	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см <sup>2</sup> ], високий 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ]	маш. год	21,172	15,48			
<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>								
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,6325				
20	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,444				
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	18,564				
22	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,956				
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
23	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002325	78451,74	75571,77	1341,70	1538,27
24	+&С130-10-3-1 варіант 2	Ємність 1000л вертикальна. Габарити - О1030; h1400мм	шт	3	20139,55	19717,00	27,66	394,89
25	+&С130-10-3-1 варіант 3	Ємність 1000л плоска квадратна. Габарити - а /b /h:780 / 780 / 1945мм	шт	12	18754,39	18359,00	27,66	367,73
26	+&С130-10-3-1 варіант 1	Ємність 60л вертикальна. Габарити - О363мм; h663мм	шт	1	11452,21	11200,00	27,66	224,55
27	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000942	134381,01	130564,12	1181,97	2634,92
28	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000033	57426,97	55563,22	737,73	1126,02
29	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000375	95290,97	92765,00	657,52	1868,45
30	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0088	95456,31	92765,00	819,62	1871,69
31	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0000773	9803,97	9096,12	515,62	192,23
32	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000027	13219,70	11853,06	1107,43	259,21
33	С142-10-2	Вода	м3	43,0604	42,10	42,10	-	-
34	1504-19021 варіант 1	Датчик електродний відкриття пожежного кутового крана ДППК	шт	3	187,56	182,42	1,46	3,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C111-1608	Дрантя	кг	0,097	13,12	11,10	1,76	0,26
36	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00034	96079,98	93458,33	737,73	1883,92
37	+&C130-152-9 варіант 3	Електричний водонагрівач V=10 л P=1,2 кВт	шт	3	5369,14	5249,00	14,86	105,28
38	+&C130-152-9 варіант 1	Електричний водонагрівач V=100 л P=2,0 кВт	шт	1	7461,16	7300,00	14,86	146,30
39	+&C130-152-9 варіант 2	Електричний водонагрівач V=50 л P=1,8 кВт	шт	2	5369,14	5249,00	14,86	105,28
40	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00003	136765,92	133333,33	750,91	2681,68
41	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00105	136765,92	133333,33	750,91	2681,68
42	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0072	136765,92	133333,33	750,91	2681,68
43	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00305	136765,92	133333,33	750,91	2681,68
44	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	12,04	5,63	5,45	0,07	0,11
45	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	9,76	6,15	5,95	0,08	0,12
46	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,48	8,09	7,80	0,13	0,16
47	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,92	9,38	9,02	0,18	0,18
48	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	1,25	11,22	10,77	0,23	0,22
49	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	6,02	27,97	27,00	0,42	0,55
50	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	4,88	42,33	41,00	0,50	0,83
51	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,24	50,03	48,30	0,75	0,98
52	+C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,96	67,32	65,00	1,00	1,32
53	+C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	0,75	89,00	86,00	1,25	1,75
54	+C130-616 варіант 3	Змішувач для душу	комплект	2	1344,93	1317,50	1,06	26,37
55	+C130-616 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	1	999,23	978,58	1,06	19,59
56	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	14	1208,42	1183,67	1,06	23,69
57	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм <sup>2</sup> , діаметр 5,5 мм	10м	0,0014	449,87	423,03	18,02	8,82
58	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000075	156718,86	152980,66	665,28	3072,92
59	C1630-63 варіант 1	Касета до пож. рукава металева д-25 мм	шт	3	34,63	33,66	0,29	0,68
60	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00000225	24325,41	23285,81	562,63	476,97
61	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,02625	33,86	20,00	13,20	0,66
62	+&C1630-237-23 варіант 4	Клапан зворотній д=40мм	шт	1	495,99	486,15	0,11	9,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+С1630-537 варіант 1	Клапани зворотні д-15мм	шт	6	591,84	579,95	0,29	11,60
64	+С1630-537 варіант 2	Клапани зворотні д-20мм	шт	2	726,87	712,33	0,29	14,25
65	+&С1630-562- 1 варіант 2	Кран запірний д=40мм	шт	2	660,86	644,24	3,66	12,96
66	+&С1630-237- 25К5 варіант 6	Кран запірний кульовий д=15мм	шт	43	173,19	169,68	0,11	3,40
67	+&С1630-237- 25К5 варіант 7	Кран запірний кульовий д=20мм	шт	39	254,58	249,48	0,11	4,99
68	+&С1630-237- 25К5 варіант 8	Кран запірний кульовий д=25мм	шт	5	308,15	302,00	0,11	6,04
69	+&С1630-237- 25К5 варіант 9	Кран запірний кульовий д=32мм	шт	9	573,31	561,96	0,11	11,24
70	+&С1630-237- 25К5 варіант 10	Кран запірний кульовий д=40мм	шт	5	978,15	958,86	0,11	19,18
71	+&С1630- 1824-8 варіант 1	Лічильник Sensus 420	шт	1	4210,11	4125,00	2,56	82,55
72	С1630-23 варіант 2	Латунь кутовий кран з "баранчиком" д-25мм	шт	3	1198,80	1170,97	4,32	23,51
73	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00338	271,71	253,67	12,71	5,33
74	С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000034	17915,24	16113,55	1450,41	351,28
75	+&С1630-237- 25К5 варіант 5	Муфта д=15мм	шт	57	8,17	7,90	0,11	0,16
76	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000017	355991,01	348183,86	826,93	6980,22
77	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,623	130,78	127,00	1,22	2,56
78	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,036	130,78	127,00	1,22	2,56
79	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000641	26813,19	25438,55	848,89	525,75
80	+С1630-215 варіант 2	Перехід д=40х20мм	шт	2	34,58	32,48	1,42	0,68
81	С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,344	19,83	19,41	0,03	0,39
82	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,488	28,09	27,47	0,07	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,032	37,36	36,53	0,10	0,73
84	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,128	45,62	44,55	0,18	0,89
85	C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,1	80,65	78,80	0,27	1,58
86	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0304	32838,86	31457,23	737,73	643,90
87	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,016	2488,35	2366,38	73,18	48,79
88	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,29045	64,32	43,30	19,76	1,26
89	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,012	3784,26	1517,50	2192,56	74,20
90	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000045	48249,51	45961,74	1341,70	946,07
91	C1630-23 варіант 1	Рукав пожежний напівтвердий L = 10м д-25мм	шт	3	1198,80	1170,97	4,32	23,51
92	C1630-116 варіант 1	Рукавна катушка д-25 мм	м	3	117,67	115,24	0,12	2,31
93	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	48,16	32,74	31,81	0,29	0,64
94	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	39,04	38,92	37,80	0,36	0,76
95	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	2,24	57,63	55,83	0,67	1,13
96	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	7,68	84,71	82,16	0,89	1,66
97	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	4,5	133,69	130,07	1,00	2,62
98	C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні діаметр 25 мм	шт	3	107,53	104,55	0,87	2,11
99	+C113-1692 варіант 2	Труби водопровідна Екопласт д-50x6,9мм	м	23,65	216,31	214,59	0,50	1,22
100	+C113-1689 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д20x2,8мм	м	77,314	69,27	68,83	0,10	0,34
101	+C113-1690 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д25x3,5мм	м	113,338	99,06	98,32	0,20	0,54
102	+C113-1691 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д32x4,4мм	м	7,504	149,96	148,77	0,30	0,89
103	+C113-1692 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д40x5,5мм	м	29,984	216,31	214,59	0,50	1,22
104	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000338	52531,72	50693,59	808,10	1030,03
105	+C1630-105 варіант 2	Фільтри для очищення води діаметром 40 мм	шт	1	940,07	922,13	12,16	5,78
106	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000144	49018,11	46875,00	1181,97	961,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00006	49018,11	46875,00	1181,97	961,14
108	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000008	141512,48	138000,00	737,73	2774,75
109	+С126-1282 варіант 1	Шафа для пожежного крана 600х800х250 навісна без з/с, червона	шт	3	989,43	957,72	24,34	7,37
110	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001455	21458,81	20736,44	562,63	159,74
111	+&С1630-237-23 варіант 2	Штуцер с поджимноюї гайкою 1/2"	шт	8	371,57	364,17	0,11	7,29
112	+&С1630-237-23 варіант 3	Штуцер с поджимноюї гайкою 3/4"	шт	32	371,57	364,17	0,11	7,29
113	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00017	141512,48	138000,00	737,73	2774,75
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
114	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4361	4,9416	4,9416		
115	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0044	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 лютого 2024 р.

Склав \_\_\_\_\_ Іщук Л.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]