

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016**  
на систему пожежної сигналізації

| №<br>Ч.ч.                                | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |   |
|--|--------------|---|-------------------|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|
|  |              |   |                   |           |  | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1  | 2            | 3   | 4                 | 5         | 6  | 7                              | 8                                    | 9   |
| <b>I. Витрати труда</b>                  |              |   |                   |           |  |                                |                                      |   |
| 1  | 27           | Витрати труда робітників-монтажників  | люд.год           | 249,31    | 70,76                                      |                                |                                      |   |
| 2  |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками  | розряд            | 3,4       |  |                                |                                      |   |
| 3  |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                  | люд.год           | 23,94     | 75,16                                      |                                |                                      |   |
| 4  |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                          | розряд            | 4,0       |  |                                |                                      |   |
| 5  |              | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах               | люд.год           | 23,86     | 117,00                                     |                                |                                      |   |
|  |              | Разом кошторисна трудомісткість   | люд.год           | 297,11    |  |                                |                                      |   |
|  |              | Середній розряд робіт   | розряд            | 3,4       |  |                                |                                      |   |
| <b>II. Будівельні машини і механізми</b> |              |   |                   |           |  |                                |                                      |   |
| 6  | КБМ203-1001  | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м   | маш. год          | 15,723    | 521,11                                     |                                |                                      |   |
| 7  | КБМ201-11    | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т  | маш. год          | 0,9693    | 284,94                                     |                                |                                      |   |
| 8  | КБМ202-1102  | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год          | 0,9293    | 666,99                                     |                                |                                      |   |
| 9  | КБМ233-201   | Машини свердлильні електричні   | маш. год          | 9,6433    | 6,23                                       |                                |                                      |   |
| 10                                       | КБМ203-1080  | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т  | маш. год          | 0,418     | 103,41                                     |                                |                                      |   |

| 1  | 2                                 | 3  | 4        | 5         | 6         | 7         | 8       | 9       |
|----|-----------------------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 11 | КБМ204-502                        | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]  | маш. год | 0,91      | 39,97     |           |         |         |
|    |                                   | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>                                |          |           |           |           |         |         |
| 12 | КБМ203-204                        | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т  | маш. год | 1,12      |           |           |         |         |
| 13 | КБМ270-115                        | Дрилі електричні   | маш. год | 8,246     |           |           |         |         |
| 14 | КБМ203-405                        | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]   | маш. год | 1,12      |           |           |         |         |
| 15 | КБМ200-68                         | Пістолет монтажний   | маш. год | 0,836     |           |           |         |         |
| 16 | КБМ204-900                        | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                                      | маш. год | 0,1736    |           |           |         |         |
|    |                                   | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>  |          |           |           |           |         |         |
| 17 | С1545-4                           | Бірка маркувальна  | 100шт    | 0,298224  | 125,36    | 122,67    | 0,23    | 2,46    |
| 18 | +С111-98<br>варіант 2             | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм   | т        | 0,00035   | 189452,48 | 185000,00 | 737,73  | 3714,75 |
| 19 | С111-113                          | Бязь сурова  | 10м2     | 0,02      | 369,33    | 358,60    | 3,49    | 7,24    |
| 20 | С1546-7                           | Вазелін технічний  | т        | 0,00007   | 116968,16 | 113450,10 | 1224,57 | 2293,49 |
| 21 | +&15093-<br>35033-46<br>варіант 2 | Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2x1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30                               | 1000м    | 0,02472   | 35273,60  | 34500,00  | 81,96   | 691,64  |
| 22 | +&15093-<br>35033-45<br>варіант 4 | Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30 | 1000м    | 0,00412   | 40877,63  | 40000,00  | 76,11   | 801,52  |
| 23 | С1546-8                           | Вода дистильована  | м3       | 0,0006    | 1268,31   | 72,12     | 1171,32 | 24,87   |
| 24 | С1545-23                          | Втулка В54, В59  | 100шт    | 0,0112    | 97,02     | 94,62     | 0,50    | 1,90    |
| 25 | +С111-219<br>варіант 2            | Гіпсові в'яжучі Г-3  | т        | 0,00237   | 4667,00   | 3500,00   | 1075,49 | 91,51   |
| 26 | С111-322                          | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2  | т        | 0,00002   | 23389,84  | 21834,43  | 1096,79 | 458,62  |
| 27 | +С111-115                         | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм  | т        | 0,00095   | 189452,48 | 185000,00 | 737,73  | 3714,75 |
| 28 | +С111-811                         | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм                               | т        | 0,00005   | 95901,38  | 93458,33  | 562,63  | 1880,42 |
| 29 | +С1110-111<br>варіант 1           | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм  | т        | 0,0000112 | 96073,93  | 93458,33  | 731,80  | 1883,80 |
| 30 | С111-1608                         | Дрантя   | кг       | 0,2       | 13,12     | 11,10     | 1,76    | 0,26    |
| 31 | С1545-42                          | Дюбелі У658, У661  | 100шт    | 3,2189    | 413,85    | 405,09    | 0,65    | 8,11    |
| 32 | С1545-43                          | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ   | 100шт    | 0,72      | 934,40    | 915,20    | 0,88    | 18,32   |
| 33 | С1545-44                          | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм   | 100шт    | 0,323     | 933,19    | 914,23    | 0,66    | 18,30   |
| 34 | +С1545-44<br>варіант 1            | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм   | 100шт    | 0,0924    | 622,87    | 610,00    | 0,66    | 12,21   |

| 1  | 2                                 | 3   | 4       | 5         | 6         | 7         | 8       | 9        |
|----|-----------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 35 | +С111-1522<br>варіант 1           | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                           | т       | 0,00042   | 136765,92 | 133333,33 | 750,91  | 2681,68  |
| 36 | С1999-9001                        | Електроенергія  | кВт-год | 0,48      | 4,9416    | 4,9416    | -       | -        |
| 37 | +&15093-<br>35033-45<br>варіант 3 | Кабель зв'язку та сигналізації, перетином 1х2х0.8 мм          | 1000м   | 0,4017    | 22517,63  | 22000,00  | 76,11   | 441,52   |
| 38 | С1113-271                         | Калій їдкий технічний   | м3      | 0,00028   | 108119,37 | 104934,54 | 1064,84 | 2119,99  |
| 39 | С111-310                          | Каніфоль соснова  | т       | 0,0002568 | 323827,53 | 316146,92 | 1331,05 | 6349,56  |
| 40 | С1546-22                          | Клей нітроглифталевий   | кг      | 0,5       | 190,60    | 185,74    | 1,12    | 3,74     |
| 41 | С1545-70                          | Кнопка К227   | 100шт   | 0,8033    | 15,81     | 15,10     | 0,40    | 0,31     |
| 42 | С111-1658                         | Лак бітумний, марка БТ-123                                    | т       | 0,0000168 | 112992,08 | 109434,85 | 1341,70 | 2215,53  |
| 43 | С1546-35                          | Лак електроізолювальний N318                                  | т       | 0,00007   | 214594,51 | 209045,07 | 1341,70 | 4207,74  |
| 44 | С111-500                          | Лак кам'яновугільний, марка Г                                 | т       | 0,00004   | 10757,93  | 9205,29   | 1341,70 | 210,94   |
| 45 | С1517-164                         | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм  | т       | 0,000224  | 226594,70 | 221589,04 | 562,63  | 4443,03  |
| 46 | С121-783                          | Металоконструкції індивідуальні                               | т       | 0,0042    | 68127,37  | 66800,53  | 819,69  | 507,15   |
| 47 | С1546-51                          | Моногідрат літію  | кг      | 0,012     | 567,66    | 555,31    | 1,22    | 11,13    |
| 48 | С1545-156                         | Нитки швейні  | кг      | 0,01      | 295,85    | 289,25    | 0,80    | 5,80     |
| 49 | +С111-627                         | Оліфа комбінована К-2   | т       | 0,0001    | 130789,06 | 127000,00 | 1224,57 | 2564,49  |
| 50 | +&2405-1273-<br>41<br>варіант 2   | ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 25х16 мм                        | м       | 185,84    | 28,27     | 27,54     | 0,18    | 0,55     |
| 51 | +&2405-1273-<br>40<br>варіант 1   | ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х25 мм                        | м       | 6,06      | 42,16     | 41,15     | 0,18    | 0,83     |
| 52 | С1545-161                         | Патрони Д або К довгі   | 100шт   | 0,323     | 166,06    | 160,39    | 2,41    | 3,26     |
| 53 | С1545-163                         | Патрони до пістолета Д-2                                      | 100шт   | 0,0924    | 81,72     | 77,71     | 2,41    | 1,60     |
| 54 | С1545-169                         | Перемичка заземлювальна                                       | шт      | 7         | 32,44     | 31,32     | 0,48    | 0,64     |
| 55 | С1545-180                         | Полоски К-404   | 100шт   | 0,9945    | 16,90     | 16,18     | 0,39    | 0,33     |
| 56 | С1545-158                         | Прикінцевлювач маркувальний А671                              | 100шт   | 0,4284    | 13,38     | 13,04     | 0,08    | 0,26     |
| 57 | С1522-26                          | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т       | 0,00036   | 778109,44 | 762289,76 | 562,63  | 15257,05 |
| 58 | С1546-63                          | Припой ПОС-18   | т       | 0,00014   | 570754,85 | 558498,74 | 1064,84 | 11191,27 |
| 59 | +С1545-192                        | Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2                                 | 1000м   | 0,000015  | 10736,12  | 10500,00  | 25,61   | 210,51   |
| 60 | С1545-208                         | Пряжки К-405  | 100шт   | 0,9945    | 41,65     | 40,54     | 0,29    | 0,82     |
| 61 | С1113-180                         | Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт               | т       | 0,00001   | 63535,64  | 60852,31  | 1437,53 | 1245,80  |
| 62 | С1545-101                         | Стрічка монтажна ЛМ   | 100м    | 0,19769   | 455,46    | 445,62    | 0,91    | 8,93     |
| 63 | С111-1683                         | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                 | кг      | 0,1421    | 567,62    | 554,73    | 1,76    | 11,13    |
| 64 | С1546-83                          | Тавот   | кг      | 2,3072    | 34,31     | 32,42     | 1,22    | 0,67     |
| 65 | С1545-264                         | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм                           | кг      | 1,58      | 213,96    | 208,96    | 0,80    | 4,20     |

| 1  | 2                          | 3   | 4       | 5       | 6         | 7         | 8       | 9       |
|----|----------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 66 | C111-341                   | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла                                 | т       | 0,00005 | 65861,18  | 63387,81  | 1181,97 | 1291,40 |
| 67 | C111-390                   | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт<br>МА-025 бежева, світло-бежева | т       | 0,00028 | 52348,51  | 50140,10  | 1181,97 | 1026,44 |
| 68 | +C111-1482                 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,<br>довжина 70 мм                  | т       | 0,0026  | 141512,48 | 138000,00 | 737,73  | 2774,75 |
|    |                            | Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальновиробничих витрат                     |         |         |           |           |         |         |
| 69 | C1999-9001                 | Електроенергія  | кВт-год | 5,6725  | 4,9416    | 4,9416    |         |         |
| 70 | C1999-9005                 | Мастильні матеріали   | кг      | 0,0224  | 184,55    | 184,55    |         |         |
| 71 | C1999-9006                 | Гідравлічна рідина  | кг      | 0,0224  | 186,09    | 186,09    |         |         |
|    |                            | <b>IV. Устаткування</b>   |         |         |           |           |         |         |
| 72 | +&1517-1890-1<br>варіант 1 | Лампа люмінесцентна   | шт      | 1       | 1,04      | 1,00      | 0,03    | 0,01    |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 березня 2024 р.

Склав \_\_\_\_\_ Іщук Л.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]