

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	323371,6	120,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	51317,47	117,27				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	3984,62	168,32				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9405,28	127,93				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	722,89	138,75				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	43775,04	194,37				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	432576,9					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1180,587692	<u>387.89</u> 457938,16				
11	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	2147,32015	<u>184.16</u> 395450,48				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	788,4495656	<u>423.74</u> 334097,62				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	349,2670736	<u>762.58</u> 266344,08				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	335,478739	<u>742.16</u> 248978,90				
15	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	736,83685	<u>187.92</u> 138466,38				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3377,458610	<u>40.95</u> 138306,93				
17	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	372,416014	<u>346.37</u> 128993,73				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	942,9352	<u>114.01</u> 107504,04				
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	232,7024	<u>443.89</u> 103294,27				
20	КБМ206-352-П	Гідромолот на базі екскаватору на пневмоколісному ходу з місткістю ковша 0,25 м3	маш. год	96,72	<u>1033.39</u> 99949,48				
21	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	114,7049655	<u>603.6</u> 69235,92				
22	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	486,497796	<u>132.14</u> 64285,82				
23	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	111,6478438 4	<u>512.54</u> 57223,99				
24	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	602,8270058	<u>54.6</u> 32914,35				
25	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	19,407876	<u>1155.79</u> 22431,43				
26	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	26,591639	<u>664.61</u> 17673,07				
27	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	109,975	<u>157.03</u> 17269,37				
28	КБМ202-1203	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 40 т	маш. год	14,0364	<u>1216.1</u> 17069,67				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	76,239267	<u>222.04</u> 16928,17				
30	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	121,91874	<u>128.79</u> 15701,91				
31	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	27,79307	<u>564.06</u> 15676,96				
32	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	37,86	<u>404.1</u> 15299,23				
33	КБМ211-501	Глиномішалки, місткість 4 м3	маш. год	74,704	<u>175.08</u> 13079,18				
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1887,963798	<u>6.74</u> 12724,88				
35	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	13,542658	<u>620.49</u> 8403,08				
36	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	18,710003	<u>447.62</u> 8374,97				
37	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	437,249	<u>15.95</u> 6974,12				
38	+КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	714,106822	<u>8.9</u> 6355,55				
39	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	29,219274	<u>201.13</u> 5876,87				
40	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	8,68304	<u>674.47</u> 5856,45				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	6,0424	<u>873.52</u> 5278,16				
42	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	7,7784	<u>659.7</u> 5131,41				
43	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,337569	<u>725</u> 4594,74				
44	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	20,714	<u>212.03</u> 4391,99				
45	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	20,714	<u>209.47</u> 4338,96				
46	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	148,12316	<u>21.76</u> 3223,16				
47	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,0632	<u>585.47</u> 2964,35				
48	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,292048	<u>345.78</u> 2867,22				
49	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,32482	<u>446.82</u> 2826,06				
50	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	20,714	<u>135.37</u> 2804,05				
51	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	3,18465	<u>825.16</u> 2627,85				
52	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,001088	<u>870.71</u> 2613,08				




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	359,3839007 2	<u>6.67</u> 2397,09				
54	КБМ212-203	Авторейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,4616	<u>1468.48</u> 2146,33				
55	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,0245772	<u>460.03</u> 1851,43				
56	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156, 96 кН [16 т]	маш. год	5,075	<u>331.42</u> 1681,96				
57	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,764	<u>884.76</u> 1560,72				
58	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,9072	<u>1388.66</u> 1259,79				
59	КБМ201-313	Трактори на гусеничному ході, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,0395	<u>967.65</u> 1005,87				
60	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,694	<u>99.95</u> 868,97				
61	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,1312	<u>736.24</u> 832,83				
62	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,756	<u>1029.56</u> 778,35				
63	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м ³	маш. год	1,0528	<u>670.26</u> 705,65				
64	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,96	<u>703.05</u> 674,93				
65	КБМ270-135-П1	Перфоратор електричний, діаметр отвору 12-52 мм	маш. год	50,1	<u>13.21</u> 661,82				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,1648	<u>532.75</u> 620,55				
67	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,82	<u>141</u> 397,62				
68	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	7,971996	<u>48.06</u> 383,13				
69	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,3024	<u>1098.54</u> 332,20				
70	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	17,1070058	<u>12.66</u> 216,57				
71	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,4800875	<u>97.27</u> 143,97				
72	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1764	<u>786.34</u> 138,71				
73	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,629	<u>219.84</u> 138,28				
74	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,2314	<u>557.71</u> 129,05				
75	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,784	<u>87.49</u> 68,59				
76	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,10296	<u>632.97</u> 65,17				
77	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,781575	<u>81.19</u> 63,46				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,9128	<u>64,43</u> 58,81				
79	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,04888	<u>541,88</u> 26,49				
80	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,1605	<u>125,63</u> 20,16				
81	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,006036	<u>875,11</u> 5,28				
82	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2037,6	<u>160,84</u> 327727,58				
83	+С311-20-М варіант 1	Перевезення сміття до 20 км	т	283,9	<u>213,76</u> 60686,46				<01.03.2023>
84	+С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	153,53836	<u>213,76</u> 32820,36				<01.03.2023>
85	+С311-20-М варіант 13	Перевезення сміття до 20 км	т	79	<u>213,76</u> 16887,04				<01.03.2023>
86	+С311-20-М варіант 8	Перевезення сміття до 20 км	т	77,3862	<u>213,76</u> 16542,07				<01.03.2023>
87	+С311-20-М варіант 2	Перевезення сміття до 20 км	т	51,92781	<u>213,76</u> 11100,09				<01.03.2023>
88	+С311-20-М варіант 7	Перевезення сміття до 20 км	т	46,33164	<u>213,76</u> 9903,85				<01.03.2023>
89	+С311-20-М варіант 9	Перевезення сміття до 20 км	т	41,65256	<u>213,76</u> 8903,65				<01.03.2023>
90	+С311-20-М варіант 5	Перевезення сміття до 20 км	т	32,27156	<u>213,76</u> 6898,37				<01.03.2023>
91	+С311-20-М варіант 6	Перевезення сміття до 20 км	т	31,08776	<u>213,76</u> 6645,32				<01.03.2023>
92	+С311-20-М варіант 4	Перевезення сміття до 20 км	т	30,65422	<u>213,76</u> 6552,65				<01.03.2023>
93	+С311-20-М варіант 11	Перевезення сміття до 20 км	т	26,96347	<u>213,76</u> 5763,71				<01.03.2023>
94	+С311-20-М варіант 10	Перевезення сміття до 20 км	т	23,28342	<u>213,76</u> 4977,06				<01.03.2023>
95	+С311-20-М варіант 3	Перевезення сміття до 20 км	т	21,35913	<u>213,76</u> 4565,73				<01.03.2023>



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	18,412	195,9 3606,91				
97	+С311-20-М варіант 12	Перевезення сміття до 20 км	т	10,7448	213,76 2296,81				<01.03.2023>
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3437451,53				
		Бензин	кг	3433,431					
		Дизельне паливо	кг	12397,513					
		Електроенергія	кВт-год	35795,465					
		Стиснене повітря	м3	130835,891					
		Мастильні матеріали	кг	1146,904					
		Гідравлічна рідина	кг	489,549					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
98	+КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	461,71768					
99	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5154,7836					
100	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5795,935751 8					
101	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1035,410288 8					
102	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2507,233627					
103	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1615,768616					
104	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	920,646					
105	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	646,49392					
106	КБМ270-119	Щуруповерти	маш. год	2966,557252 35					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1572,246714					
108	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	363,8987875					
109	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти	маш. год	947,007534					
110	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	694,440914					
111	+КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	1591,54781					
112	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	115,373114					
113	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	66,60814					
114	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	318,65161					
115	+КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	79,63648					
116	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	52,6861					
117	+КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	143,3723395					
118	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,2756					
119	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	39,78678					
120	+КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	49,841016					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	+КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	45,0372					
122	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	11,636					
123	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	6,3227008					
124	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	6,9694					
125	+КБМ270-123 варіант 1	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	6,39584					
126	КБМ270-113- П1	Інектор ударний ручний	маш. год	33,4					
127	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	3,738					
128	+КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4,8					
129	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,343					
130	+КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	2,0748					
131	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,17					
132	+КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,5292					
133	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	47,7888672					
134	+КБМ203-402 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,36					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	+КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	0,10835					
136	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4329,937815					
137	КБМ200-68 варіант 1	Пістолет монтажний	маш. год	221,6656					
138	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,353602					
139	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	18,701315					
140	КБМ211-101 варіант 1	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,006665					
141	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,4896					
142	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	237,1844					
143	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	147,9133948					
144	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2853,362708					
145	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	213,968796					
146	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,047					
147	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	306,681692					
148	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	-238,067812					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	&C114-3-У-2Ж варіант 3	Базальтова двошарова вата ROCKWOOL FRONTROCK SUPER, ρ=150/80кг/м3 ,λ<0,037 Вт/мК, б=100мм, група горючості НГ або аналог	м2	12151,04	<u>765.62</u> 9303079,24	<u>750.00</u> 9113280,00	<u>0.61</u> 7412,13	<u>15.01</u> 182387,11	30 км.
150	&C121-363-2 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О1	м2	595	<u>7315.42</u> 4352674,90	<u>7225.05</u> 4298904,75	<u>35.91</u> 21366,45	<u>54.46</u> 32403,70	30 км.
151	&C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	74261,032	<u>51.68</u> 3837810,13	<u>50.62</u> 3759093,44	<u>0.05</u> 3713,05	<u>1.01</u> 75003,64	30 км.
152	+C114-3-У варіант 1	Мінераловатний утеплювач, ρ=150кг/м3 , λ<0,046, толщ.=100мм, група горючості НГ	м3	518,466	<u>7193.28</u> 3729471,11	<u>7004.60</u> 3631646,94	<u>47.64</u> 24699,72	<u>141.04</u> 73124,45	30 км.
153	+C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit СТ 25 (або аналог)	кг	535257,9	<u>6.32</u> 3382829,93	<u>5.70</u> 3050970,03	<u>0.5</u> 267628,95	<u>0.12</u> 64230,95	30 км.
154	&C1000-13 варіант 1	Ceresit СТ 74 Силіконова штукатурка (зерно 1,5 мм) (або аналог)	кг	20770,75	<u>153.48</u> 3187894,71	<u>150.00</u> 3115612,50	<u>0.47</u> 9762,25	<u>3.01</u> 62519,96	30 км.
155	&C130-555-16 варіант 10	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною об'язкою по теплоносія 605x157x1805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	125	<u>20622.06</u> 2577757,50	<u>20202.00</u> 2525250,00	<u>15.71</u> 1963,75	<u>404.35</u> 50543,75	30 км.
156	&C121-363-2 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О1	м2	277,725	<u>7315.42</u> 2031675,02	<u>7225.05</u> 2006577,01	<u>35.91</u> 9973,10	<u>54.46</u> 15124,91	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	+С111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKEТT (або аналог)	м2	4757,79	<u>409.49</u> 1948267,43	<u>400.00</u> 1903116,00	<u>1.46</u> 6946,37	<u>8.03</u> 38205,06	30 км.
158	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	152286,12	<u>12.74</u> 1940125,17	<u>11.97</u> 1822864,86	<u>0.52</u> 79188,78	<u>0.25</u> 38071,53	30 км.
159	&С130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	127	<u>14196.06</u> 1802899,62	<u>13902.00</u> 1765554,00	<u>15.71</u> 1995,17	<u>278.35</u> 35350,45	30 км.
160	&С114-7-2 варіант 1	Утеплювач -двошаровий базальтова вата ROCKWOOL FRONTROCK SUPER, р=150/80кг/м 3 ,l<0,037 Вт/мК, d=150мм, група горючості НГ (або аналог)	м3	178,2	<u>9763.4</u> 1739837,88	<u>9619.05</u> 1714114,71	<u>71.67</u> 12771,59	<u>72.68</u> 12951,58	30 км.
161	&С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог)	кг	175161,6	<u>9.66</u> 1692061,06	<u>9.00</u> 1576454,40	<u>0.47</u> 82325,95	<u>0.19</u> 33280,71	30 км.
162	&С121-363-2 варіант 3	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О1	м2	221,375	<u>7315.42</u> 1619451,10	<u>7225.05</u> 1599445,44	<u>35.91</u> 7949,58	<u>54.46</u> 12056,08	30 км.
163	+С111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	3760,1795	<u>415.3</u> 1561602,55	<u>400.00</u> 1504071,80	<u>7.16</u> 26922,89	<u>8.14</u> 30607,86	30 км.
164	&С1000-12 варіант 1	Ceresit СТ 48 Силіконова фарба (або аналог)	л	3064,0878	<u>481.97</u> 1476798,40	<u>472.00</u> 1446249,44	<u>0.52</u> 1593,33	<u>9.45</u> 28955,63	30 км.
165	+С1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro	кг	66584,4	<u>21.66</u> 1442218,10	<u>21.00</u> 1398272,40	<u>0.24</u> 15980,26	<u>0.42</u> 27965,44	30 км.
166	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	453,89007	<u>3168.93</u> 1438345,86	<u>2354.61</u> 1068734,10	<u>752.18</u> 341407,03	<u>62.14</u> 28204,73	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	+С114-5-У варіант 1	Утеплювач Knauf Акустик, товщиною 50мм (або аналог)	м3	1095,302	<u>991.82</u> 1086342,43	<u>900.70</u> 986538,51	<u>71.67</u> 78500,29	<u>19.45</u> 21303,63	30 км.
168	+С1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 15 (або аналог)	кг	4971,825	<u>208.76</u> 1037918,19	<u>204.18</u> 1015147,23	<u>0.49</u> 2436,19	<u>4.09</u> 20334,77	30 км.
169	&С121-363-1	Фасадна система ALUTECH ALT F-50, здвоєна	м2	121,3	<u>8316.32</u> 1008769,62	<u>8218.50</u> 996904,05	<u>35.91</u> 4355,88	<u>61.91</u> 7509,69	30 км.
170	+С1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 327 або аналог	м2	8929,98	<u>111.96</u> 999800,56	<u>109.72</u> 979797,41	<u>0.04</u> 357,20	<u>2.2</u> 19645,95	30 км.
171	&С111-1626-1- 2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX	л	4738,536	<u>204.61</u> 969551,85	<u>200.00</u> 947707,20	<u>0.6</u> 2843,12	<u>4.01</u> 19001,53	30 км.
172	&С1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	929	<u>1000.13</u> 929120,77	<u>980.00</u> 910420,00	<u>0.52</u> 483,08	<u>19.61</u> 18217,69	30 км.
173	+С111-859 варіант 2	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕКП "- верхній слой (або аналог)	м2	3175,7062	<u>292.13</u> 927719,05	<u>284.60</u> 903805,98	<u>1.8</u> 5716,27	<u>5.73</u> 18196,80	30 км.
174	+С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	29138,43088	<u>30.95</u> 901834,44	<u>29.84</u> 869490,78	<u>0.5</u> 14569,22	<u>0.61</u> 17774,44	30 км.
175	+С1423-11216 варіант 1	Керамзитобетон	м3	314,15	<u>2672.74</u> 839641,27	<u>2528.40</u> 794296,86	<u>91.93</u> 28879,81	<u>52.41</u> 16464,60	30 км.
176	+С1550-21 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для влаштування захисного армуючого щару	кг	37354	<u>21.66</u> 809087,64	<u>21.00</u> 784434,00	<u>0.24</u> 8964,96	<u>0.42</u> 15688,68	30 км.
177	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	1946,20818	<u>415.3</u> 808260,26	<u>400.00</u> 778483,27	<u>7.16</u> 13934,85	<u>8.14</u> 15842,14	30 км.
178	&С130-555-1- 76-5 варіант 1	Термостатичний елемент, RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	401	<u>1969.44</u> 789745,44	<u>1929.25</u> 773629,25	<u>1.57</u> 629,57	<u>38.62</u> 15486,62	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	886,15032	<u>884.53</u> 783826,54	<u>866.42</u> 767778,36	<u>0.77</u> 682,34	<u>17.34</u> 15365,84	30 км.
180	+С130-603 варіант 1	Розсувні ґрати Prof універсальні, «ромб»	м2	258,6	<u>2928.25</u> 757245,45	<u>2866.50</u> 741276,90	<u>4.33</u> 1119,74	<u>57.42</u> 14848,81	30 км.
181	+С111-859 варіант 3	Руберойд наплавлюваний:нижній шар "Уніфлекс- ВЕНТ ЕПВ" (або аналог)	м2	3093	<u>241.17</u> 745938,81	<u>234.64</u> 725741,52	<u>1.8</u> 5567,40	<u>4.73</u> 14629,89	30 км.
182	+С111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна ПВХ мембрана	м2	4501,56	<u>161.67</u> 727767,21	<u>158.30</u> 712596,95	<u>0.2</u> 900,31	<u>3.17</u> 14269,95	30 км.
183	+С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2494,4768	<u>283.36</u> 706834,95	<u>277.50</u> 692217,31	<u>0.3</u> 748,34	<u>5.56</u> 13869,30	30 км.
184	+С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	2864,4183	<u>239.36</u> 685627,16	<u>234.15</u> 670703,54	<u>0.52</u> 1489,50	<u>4.69</u> 13434,12	30 км.
185	+С1630-134 варіант 2	Бойпасний дрoсель, DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	386	<u>1754.44</u> 677213,84	<u>1719.90</u> 663881,40	<u>0.14</u> 54,04	<u>34.4</u> 13278,40	30 км.
186	&С130-555-16 варіант 7	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	38	<u>17633.97</u> 670090,86	<u>17272.50</u> 656355,00	<u>15.71</u> 596,98	<u>345.76</u> 13138,88	30 км.
187	+С123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м x 1,1м з замком Д-1п	м2	118,8	<u>5495.58</u> 652874,90	<u>5370.10</u> 637967,88	<u>17.72</u> 2105,14	<u>107.76</u> 12801,88	30 км.
188	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3x1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	23,11932	<u>27914.79</u> 645370,96	<u>27328.00</u> 631804,78	<u>39.44</u> 911,83	<u>547.35</u> 12654,35	30 км.
189	+С111-870 варіант 1	Сітка дротяна	м2	1817,2	<u>348.1</u> 632567,32	<u>341.25</u> 620119,50	<u>0.02</u> 36,34	<u>6.83</u> 12411,48	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	7,043	<u>85175,88</u> 599893,72	<u>84168,67</u> 592799,94	<u>373,15</u> 2628,10	<u>634,06</u> 4465,68	30 км.
191	&С130-555-16 варіант 5	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною об'язкою по теплоносія 605x157x1305mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	43	<u>13767,66</u> 592009,38	<u>13482,00</u> 579726,00	<u>15,71</u> 675,53	<u>269,95</u> 11607,85	30 км.
192	&С121-393-51 варіант 1	Огородження сталеве (нерж)	пм	174	<u>3393,06</u> 590392,44	<u>3000,00</u> 522000,00	<u>369,42</u> 64279,08	<u>23,64</u> 4113,36	
193	&С1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Iом=30мА (або аналог)	шт	595	<u>987,04</u> 587288,80	<u>967,26</u> 575519,70	<u>0,43</u> 255,85	<u>19,35</u> 11513,25	30 км.
194	&С111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог)	кг	6703,23	<u>87,3</u> 585191,98	<u>85,12</u> 570578,94	<u>0,47</u> 3150,52	<u>1,71</u> 11462,52	30 км.
195	+С114-3-У варіант 2	Мінераловатний утеплювач, р=150кг/м ³ , І<0,046, толщ.=50мм, група горючості НГ	м3	84,252	<u>6907,68</u> 581985,86	<u>6724,60</u> 566561,00	<u>47,64</u> 4013,77	<u>135,44</u> 11411,09	30 км.
196	+С1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	71	<u>8172,78</u> 580267,38	<u>8000,00</u> 568000,00	<u>12,53</u> 889,63	<u>160,25</u> 11377,75	30 км.
197	&С1000-7-1-10 варіант 4	Дюбель для термоізоляції Ceresit СТ 355 дл. 260мм або аналог	100шт	446,27	<u>1276,9</u> 569842,16	<u>1249,50</u> 557614,37	<u>2,36</u> 1053,20	<u>25,04</u> 11174,59	30 км.
198	+С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	12091,97488	<u>46,43</u> 561430,39	<u>45,00</u> 544138,87	<u>0,52</u> 6287,83	<u>0,91</u> 11003,69	
199	+С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	13381,4475	<u>41,36</u> 553456,67	<u>40,00</u> 535257,90	<u>0,55</u> 7359,80	<u>0,81</u> 10838,97	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	+С123-200-1 варіант 1	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1л	м2	99	<u>5495.58</u> 544062,42	<u>5370.10</u> 531639,90	<u>17.72</u> 1754,28	<u>107.76</u> 10668,24	30 км.
201	&С1000-8 варіант 2	Екструдований пінополістирол XPS 0.034 Вт/мк, 40кг/м3 100 мм(група горючості Г1) (або аналог)	м2	1243,22	<u>428.92</u> 533241,92	<u>420.29</u> 522512,93	<u>0.22</u> 273,51	<u>8.41</u> 10455,48	30 км.
202	+2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплення і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	232	<u>2235.69</u> 518680,08	<u>2190.00</u> 508080,00	<u>1.85</u> 429,20	<u>43.84</u> 10170,88	30 км.
203	+С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (або аналог)	кг	6012,6	<u>83.21</u> 500308,45	<u>81.10</u> 487621,86	<u>0.48</u> 2886,05	<u>1.63</u> 9800,54	30 км.
204	+15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	19,04544	<u>26166.84</u> 498358,98	<u>25600.00</u> 487563,26	<u>53.76</u> 1023,88	<u>513.08</u> 9771,84	30 км.
205	+С111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	7215,56	<u>68.75</u> 496069,75	<u>66.60</u> 480556,30	<u>0.8</u> 5772,45	<u>1.35</u> 9741,00	30 км.
206	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	152,368855	<u>3244.86</u> 494415,60	<u>2429.06</u> 370113,09	<u>752.18</u> 114608,81	<u>63.62</u> 9693,70	30 км.
207	&С1000-7-1- 10 варіант 3	Дюбель для термоізоляції Ceresit СТ 355 дл. 140мм або аналог	100шт	446,27	<u>1105.54</u> 493369,34	<u>1081.50</u> 482641,01	<u>2.36</u> 1053,20	<u>21.68</u> 9675,13	30 км.
208	+С1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	87	<u>5281.93</u> 459527,91	<u>5165.83</u> 449427,21	<u>12.53</u> 1090,11	<u>103.57</u> 9010,59	30 км.
209	&С1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	8687,595	<u>51.43</u> 446803,01	<u>50.00</u> 434379,75	<u>0.42</u> 3648,79	<u>1.01</u> 8774,47	30 км.
210	+С1426-11789 варіант 2	Плитки із набору ФЄМ "Старе місто" завтовшки 40 мм (колір: сірий) (або аналог)	м2	565,6	<u>768.59</u> 434714,50	<u>700.00</u> 395920,00	<u>53.52</u> 30270,91	<u>15.07</u> 8523,59	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	&C123-382-12 варіант 1	Підвіконні дошки з ПВХ шириною 400мм.	м	705,28	<u>587.15</u> 414105,15	<u>575.40</u> 405818,11	<u>0.24</u> 169,27	<u>11.51</u> 8117,77	30 км.
212	&C1428- 11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600x600 мм або аналог	м2	2208,99	<u>173.43</u> 383105,14	<u>169.00</u> 373319,31	<u>1.03</u> 2275,26	<u>3.4</u> 7510,57	30 км.
213	&C1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	379	<u>1007.27</u> 381755,33	<u>987.00</u> 374073,00	<u>0.52</u> 197,08	<u>19.75</u> 7485,25	30 км.
214	+C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог)	кг	6406,62	<u>58.73</u> 376260,79	<u>57.08</u> 365689,87	<u>0.5</u> 3203,31	<u>1.15</u> 7367,61	30 км.
215	+C1550-48 варіант 1	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	5032	<u>74.6</u> 375387,20	<u>72.66</u> 365625,12	<u>0.48</u> 2415,36	<u>1.46</u> 7346,72	30 км.
216	+C1550-8 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова "камінцева" Ceresit СТ 74, зерно 1,5 мм (або аналог)	кг	2431,1	<u>153.49</u> 373149,54	<u>150.00</u> 364665,00	<u>0.48</u> 1166,93	<u>3.01</u> 7317,61	30 км.
217	&C130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктювий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	227	<u>1607.64</u> 364934,28	<u>1575.00</u> 357525,00	<u>1.12</u> 254,24	<u>31.52</u> 7155,04	30 км.
218	+C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог)	м	1186,1339	<u>306.73</u> 363822,85	<u>300.00</u> 355840,17	<u>0.72</u> 854,02	<u>6.01</u> 7128,66	30 км.
219	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	4110,7944	<u>87.89</u> 361297,72	<u>85.45</u> 351267,38	<u>0.72</u> 2959,77	<u>1.72</u> 7070,57	30 км.
220	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	827,6268	<u>434.29</u> 359430,04	<u>425.25</u> 351948,30	<u>0.52</u> 430,37	<u>8.52</u> 7051,37	30 км.
221	&C1545-265- 13	Розгалужувач універсальний HFQ-162F	шт	94	<u>3765.04</u> 353913,76	<u>3342.15</u> 314162,10	<u>349.07</u> 32812,58	<u>73.82</u> 6939,08	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	&15093-35293-1 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5x50 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,34272	<u>1020578,58</u> 349772,69	<u>1000000,00</u> 342720,00	<u>567,24</u> 194,40	<u>20011,34</u> 6858,29	30 км.
223	+С111-1781 варіант 10	Сітка армувальна 4Вр1 100x100	м2	2035	<u>170,75</u> 347476,25	<u>166,60</u> 339031,00	<u>0,8</u> 1628,00	<u>3,35</u> 6817,25	30 км.
224	&С130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	401	<u>860,75</u> 345160,75	<u>842,30</u> 337762,30	<u>1,57</u> 629,57	<u>16,88</u> 6768,88	30 км.
225	+С1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	1211,56	<u>275,9</u> 334269,40	<u>270,00</u> 327121,20	<u>0,49</u> 593,66	<u>5,41</u> 6554,54	30 км.
226	&С111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	3636,815	<u>91,85</u> 334041,46	<u>90,00</u> 327313,35	<u>0,05</u> 181,84	<u>1,8</u> 6546,27	30 км.
227	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні - ємність проточна ф630 з металевої труби V=1м3	т	4,429	<u>75100,88</u> 332621,80	<u>74168,67</u> 328493,04	<u>373,15</u> 1652,68	<u>559,06</u> 2476,08	30 км.
228	&С1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм x 0,55мм	м	23965	<u>13,83</u> 331435,95	<u>13,56</u> 324965,40	<u>-</u> -	<u>0,27</u> 6470,55	
229	&С111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	756,432	<u>433,7</u> 328064,56	<u>425,00</u> 321483,60	<u>0,2</u> 151,29	<u>8,5</u> 6429,67	30 км.
230	+С123-462 варіант 1	Металопластикові двері вбудованих шаф з ручкою та замком	м2	65,195	<u>4953,41</u> 322937,56	<u>4850,00</u> 316195,75	<u>6,28</u> 409,42	<u>97,13</u> 6332,39	30 км.
231	+С1428-11867 варіант 1	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	2269,155	<u>141,39</u> 320835,83	<u>135,00</u> 306335,93	<u>3,62</u> 8214,34	<u>2,77</u> 6285,56	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
232	+290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(H) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі сприском 16мм - кран-комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	28	<u>11435,16</u> 320184,48	<u>11194,05</u> 313433,40	<u>16,89</u> 472,92	<u>224,22</u> 6278,16	30 км.
233	&C1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	6287,6072	<u>50,2</u> 315637,88	<u>50,00</u> 314380,36	<u>0,2</u> 1257,52	<u>-</u> -	
234	+C111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	5542,54	<u>56,3</u> 312045,00	<u>55,00</u> 304839,70	<u>0,2</u> 1108,51	<u>1,1</u> 6096,79	30 км.
235	+C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	405	<u>740,2</u> 299781,00	<u>725,55</u> 293847,75	<u>0,14</u> 56,70	<u>14,51</u> 5876,55	30 км.
236	+C123-200-1 варіант 5	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мx8М з замком Д-3п	м2	54,4	<u>5495,58</u> 298959,55	<u>5370,10</u> 292133,44	<u>17,72</u> 963,97	<u>107,76</u> 5862,14	30 км.
237	+C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	2239,87776	<u>133,11</u> 298150,13	<u>130,00</u> 291184,11	<u>0,5</u> 1119,94	<u>2,61</u> 5846,08	30 км.
238	+15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3x1,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	3,59985	<u>81654,84</u> 293945,18	<u>80000,00</u> 287988,00	<u>53,76</u> 193,53	<u>1601,08</u> 5763,65	30 км.
239	+C121-782	Металеві конструкції	т	3,91067	<u>75100,88</u> 293694,76	<u>74168,67</u> 290049,19	<u>373,15</u> 1459,27	<u>559,06</u> 2186,30	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	+С123-530 варіант 1	Перегородки з пластикових панелей тип ПП1 "ТВОЕОКНО"	м2	50	<u>5816.01</u> 290800,50	<u>5692.00</u> 284600,00	<u>9.97</u> 498,50	<u>114.04</u> 5702,00	30 км.
241	&15093-35293- 1 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х70 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,25704	<u>1122578.58</u> 288547,60	<u>1100000.00</u> 282744,00	<u>567.24</u> 145,80	<u>22011.34</u> 5657,80	30 км.
242	+С142-10-1 варіант 1	Глина звичайна м'ята	м3	163,52	<u>1647.18</u> 269346,87	<u>1220.00</u> 199494,40	<u>394.88</u> 64570,78	<u>32.3</u> 5281,69	30 км.
243	&С1545-265- 12	Розгалужувач універсальний HFQ-102F	шт	87	<u>3082.82</u> 268205,34	<u>2673.30</u> 232577,10	<u>349.07</u> 30369,09	<u>60.45</u> 5259,15	30 км.
244	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	2,036615	<u>131009.22</u> 266815,34	<u>129693.27</u> 264135,26	<u>340.7</u> 693,87	<u>975.25</u> 1986,21	30 км.
245	+С1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	1441,482	<u>184.17</u> 265477,74	<u>174.53</u> 251581,85	<u>4.28</u> 6169,54	<u>5.36</u> 7726,35	30 км.
246	&С1000-10 варіант 1	Профіль кутовий 23х23 мм з армуючою склосіткою 110х110 мм (Ceresit СТ 340 D/03) (або аналог)	м	6680	<u>39.34</u> 262791,20	<u>38.35</u> 256178,00	<u>0.22</u> 1469,60	<u>0.77</u> 5143,60	30 км.
247	+С1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-СВ, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	386	<u>662.02</u> 255539,72	<u>648.90</u> 250475,40	<u>0.14</u> 54,04	<u>12.98</u> 5010,28	30 км.
248	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	251,24	<u>1008.5</u> 253375,54	<u>988.67</u> 248393,45	<u>0.06</u> 15,07	<u>19.77</u> 4967,02	30 км.
249	+С114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	15274,623	<u>15.98</u> 244088,48	<u>15.50</u> 236756,66	<u>0.17</u> 2596,69	<u>0.31</u> 4735,13	30 км.
250	&С1422- 11066-1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	26146,016	<u>9.23</u> 241327,73	<u>8.00</u> 209168,13	<u>1.05</u> 27453,32	<u>0.18</u> 4706,28	30 км.
251	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5117,504	<u>46.43</u> 237605,71	<u>45.00</u> 230287,68	<u>0.52</u> 2661,10	<u>0.91</u> 4656,93	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	+С123-200-1 варіант 4	Блок дверний внутрішній глухий однопотний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4п	м2	40,6	<u>5495.58</u> 223120,55	<u>5370.10</u> 218026,06	<u>17.72</u> 719,43	<u>107.76</u> 4375,06	30 км.
253	&С1000-6-1- 1Н варіант 1	Ceresit СТ 77 Штукатурка декоративно мозаїчна полімерна (зерно 1,4-2 мм)	кг	1428,75	<u>155.71</u> 222470,66	<u>152.19</u> 217441,46	<u>0.47</u> 671,51	<u>3.05</u> 4357,69	30 км.
254	+С130-1128 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	207	<u>1052.44</u> 217855,08	<u>1050.00</u> 217350,00	<u>2.44</u> 505,08	<u>-</u> -	30 км.
255	+С123-200-1 варіант 15	Блок дверний внутрішній глухий однопотний пластиковий без порогу 20Мх1.1М з замком Д-1л	м2	39,6	<u>5495.58</u> 217624,97	<u>5370.10</u> 212655,96	<u>17.72</u> 701,71	<u>107.76</u> 4267,30	30 км.
256	+С111-1755	Грати металеві	т	3,139	<u>69090.55</u> 216875,24	<u>67248.93</u> 211094,39	<u>486.9</u> 1528,38	<u>1354.72</u> 4252,47	30 км.
257	&С130-555-4- 2П варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x105x605mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	22	<u>9762.12</u> 214766,64	<u>9555.00</u> 210210,00	<u>15.71</u> 345,62	<u>191.41</u> 4211,02	30 км.
258	+С113-2154 варіант 1	Кран кульовий Екоplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	712	<u>297.91</u> 212111,92	<u>292.00</u> 207904,00	<u>0.07</u> 49,84	<u>5.84</u> 4158,08	30 км.
259	&С1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	4564,18	<u>46.33</u> 211458,46	<u>45.00</u> 205388,10	<u>0.42</u> 1916,96	<u>0.91</u> 4153,40	30 км.
260	+С1550-54 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit (або аналог)	кг	1344	<u>149.8</u> 201331,20	<u>146.37</u> 196721,28	<u>0.49</u> 658,56	<u>2.94</u> 3951,36	30 км.
261	&15093-35293- 1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х35 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,3264	<u>612578.58</u> 199945,65	<u>600000.00</u> 195840,00	<u>567.24</u> 185,15	<u>12011.34</u> 3920,50	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
262	&C1547-704-1 варіант 2	Світильник світлодіодний лінійний LED, накладний 36 Вт, IP65 (LED-FX(1.2)- 36/65(slim)	шт	93	<u>2142.53</u> 199255,29	<u>2100.00</u> 195300,00	<u>0.52</u> 48,36	<u>42.01</u> 3906,93	30 км.
263	+C123-200-1 варіант 6	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	36	<u>5495.58</u> 197840,88	<u>5370.10</u> 193323,60	<u>17.72</u> 637,92	<u>107.76</u> 3879,36	30 км.
264	&C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	28395,14	<u>6.8</u> 193086,95	<u>6.50</u> 184568,41	<u>0.17</u> 4827,17	<u>0.13</u> 3691,37	30 км.
265	+C1550-31 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit СТ 48 (або аналог)	кг	396,3024	<u>481.68</u> 190890,94	<u>472.00</u> 187054,73	<u>0.24</u> 95,11	<u>9.44</u> 3741,10	30 км.
266	&15093-35293- 1 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х25 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,2601	<u>727144.98</u> 189130,41	<u>712320.00</u> 185274,43	<u>567.24</u> 147,54	<u>14257.74</u> 3708,44	30 км.
267	+C113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, РЕХ-AL-РЕХ Ду 16 мм (або аналог)	м	991	<u>190.2</u> 188488,20	<u>186.32</u> 184643,12	<u>0.15</u> 148,65	<u>3.73</u> 3696,43	30 км.
268	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні - ємність проточна ф630 з металевої труби V=0,75 м3	т	2,486	<u>75100.88</u> 186700,79	<u>74168.67</u> 184383,31	<u>373.15</u> 927,65	<u>559.06</u> 1389,83	30 км.
269	&C1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	787,75	<u>235.78</u> 185735,70	<u>231.00</u> 181970,25	<u>0.16</u> 126,04	<u>4.62</u> 3639,41	30 км.
270	&C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	3066,21	<u>59.89</u> 183635,32	<u>58.30</u> 178760,04	<u>0.42</u> 1287,81	<u>1.17</u> 3587,47	30 км.
271	+C1424- 11612-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	57,12	<u>3183.2</u> 181824,38	<u>2300.22</u> 131388,57	<u>820.56</u> 46870,39	<u>62.42</u> 3565,42	30 км.
272	&C123-382-15 варіант 1	Віконні зливи металеві з полімерним покриттям шириною 300мм	м	546,773	<u>332.25</u> 181665,33	<u>325.50</u> 177974,61	<u>0.24</u> 131,23	<u>6.51</u> 3559,49	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
273	+С113-56 варіант 1	Труба 80х4 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	401	<u>425,29</u> 170541,29	<u>419,80</u> 168339,80	<u>2,32</u> 930,32	<u>3,17</u> 1271,17	30 км.
274	&С113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	18817,31	<u>8,84</u> 166345,02	<u>8,50</u> 159947,14	<u>0,17</u> 3198,94	<u>0,17</u> 3198,94	30 км.
275	+С111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	258,661	<u>619,3</u> 160188,76	<u>600,00</u> 155196,60	<u>7,16</u> 1852,01	<u>12,14</u> 3140,15	30 км.
276	&С126-910- 3А-1	Пристінний профіль UD 28х27	м	4571,5572	<u>35,02</u> 160095,93	<u>35,00</u> 160004,50	<u>0,02</u> 91,43	<u>-</u> -	
277	&С111-1613-1	Піна монтажна (1флаконт 0,75л)	флаконт	589,8	<u>268,23</u> 158202,05	<u>262,50</u> 154822,50	<u>0,47</u> 277,21	<u>5,26</u> 3102,34	30 км.
278	+С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	405	<u>384,5</u> 155722,50	<u>376,65</u> 152543,25	<u>0,31</u> 125,55	<u>7,54</u> 3053,70	30 км.
279	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	147,4	<u>1052,44</u> 155129,66	<u>1050,00</u> 154770,00	<u>2,44</u> 359,66	<u>-</u> -	30 км.
280	&С1545-265-6- 3А	Труба мідна Ф19.05х0.9	м	413	<u>373,82</u> 154387,66	<u>366,14</u> 151215,82	<u>0,35</u> 144,55	<u>7,33</u> 3027,29	30 км.
281	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	39,87894	<u>3868,82</u> 154284,44	<u>3750,00</u> 149546,03	<u>42,96</u> 1713,20	<u>75,86</u> 3025,21	30 км.
282	+С123-200-1 варіант 3	Блок дверний внутрішній глухий однопоттний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4л	м2	28	<u>5495,58</u> 153876,24	<u>5370,10</u> 150362,80	<u>17,72</u> 496,16	<u>107,76</u> 3017,28	30 км.
283	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	1,2834196	<u>118169,65</u> 151661,24	<u>115500,00</u> 148234,96	<u>352,6</u> 452,53	<u>2317,05</u> 2973,75	30 км.
284	&С1545-265-2- 38	Труба мідна Ф9.53х0.8	м	1207	<u>124,98</u> 150850,86	<u>122,18</u> 147471,26	<u>0,35</u> 422,45	<u>2,45</u> 2957,15	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
285	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий цементно-пісчаний марка М100 з модифікованою добавкою	м3	36,72	<u>4101.66</u> 150612,96	<u>3269.06</u> 120039,88	<u>752.18</u> 27620,05	<u>80.42</u> 2953,03	30 км.
286	&С1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	5791,73	<u>25.93</u> 150179,56	<u>25.00</u> 144793,25	<u>0.42</u> 2432,53	<u>0.51</u> 2953,78	30 км.
287	&С1000-9 варіант 1	Профіль віконний (дверний), що примикає, з армуючою склосіткою	м	2396	<u>60.77</u> 145604,92	<u>59.14</u> 141699,44	<u>0.44</u> 1054,24	<u>1.19</u> 2851,24	30 км.
288	&С1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	188	<u>770.63</u> 144878,44	<u>755.00</u> 141940,00	<u>0.52</u> 97,76	<u>15.11</u> 2840,68	30 км.
289	+С111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог)	кг	1533	<u>91.29</u> 139947,57	<u>89.00</u> 136437,00	<u>0.5</u> 766,50	<u>1.79</u> 2744,07	30 км.
290	+С123-200-1 варіант 12	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	25,2	<u>5495.58</u> 138488,62	<u>5370.10</u> 135326,52	<u>17.72</u> 446,54	<u>107.76</u> 2715,56	30 км.
291	+С130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	31	<u>4433.91</u> 137451,21	<u>4338.00</u> 134478,00	<u>8.97</u> 278,07	<u>86.94</u> 2695,14	30 км.
292	+С123-200-1 варіант 17	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (тах 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	17,86	<u>7668.07</u> 136951,73	<u>7500.00</u> 133950,00	<u>17.72</u> 316,48	<u>150.35</u> 2685,25	30 км.
293	&С130-555-8-2У варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною об'язкою по теплоносія 605x157x905mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	11	<u>12311.1</u> 135422,10	<u>12054.00</u> 132594,00	<u>15.71</u> 172,81	<u>241.39</u> 2655,29	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
294	&C1428-11887-1 варіант 2	Плити Armstrong Bioguard Plain 600x600 мм (або аналог)	м2	313,32	<u>430,3</u> 134821,60	<u>420,83</u> 131854,46	<u>1,03</u> 322,72	<u>8,44</u> 2644,42	30 км.
295	+C1428-11867 варіант 2	Гіпсокартонна плита Knauf Safeboard (або аналог)	м2	123,27	<u>1091,01</u> 134488,80	<u>1066,00</u> 131405,82	<u>3,62</u> 446,24	<u>21,39</u> 2636,74	30 км.
296	&C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	77169,7	<u>1,73</u> 133503,58	<u>1,70</u> 131188,49	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 2315,09	
297	+C1550-24 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit СТ 85 pro (або аналог)	кг	6895,2	<u>19,2</u> 132387,84	<u>18,34</u> 126457,97	<u>0,48</u> 3309,70	<u>0,38</u> 2620,17	30 км.
298	&C121-363-9 варіант 3	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О2	м2	17,85	<u>7315,42</u> 130580,25	<u>7225,05</u> 128967,14	<u>35,91</u> 640,99	<u>54,46</u> 972,12	30 км.
299	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	197,8426	<u>656,34</u> 129852,01	<u>635,85</u> 125798,22	<u>7,62</u> 1507,56	<u>12,87</u> 2546,23	30 км.
300	+C123-200-1 варіант 60	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-3п	м2	23,4	<u>5495,58</u> 128596,57	<u>5370,10</u> 125660,34	<u>17,72</u> 414,65	<u>107,76</u> 2521,58	30 км.
301	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	533,91739	<u>239,26</u> 127745,07	<u>234,52</u> 125214,31	<u>0,05</u> 26,70	<u>4,69</u> 2504,06	30 км.
302	+C123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	121,22	<u>1035,99</u> 125582,71	<u>992,81</u> 120348,43	<u>22,87</u> 2772,30	<u>20,31</u> 2461,98	30 км.
303	+C113-1880 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 20...25	шт	1622	<u>76,98</u> 124861,56	<u>75,39</u> 122282,58	<u>0,08</u> 129,76	<u>1,51</u> 2449,22	30 км.
304	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	2672,74735	<u>46,43</u> 124095,66	<u>45,00</u> 120273,63	<u>0,52</u> 1389,83	<u>0,91</u> 2432,20	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
305	&C130-555-9 варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1305mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	9	<u>13696.98</u> 123272,82	<u>13412,70</u> 120714,30	<u>15,71</u> 141,39	<u>268,57</u> 2417,13	30 км.
306	&C1545-265-5-39	Труба мідна Ф15.88x0.8	м	423	<u>291,35</u> 123241,05	<u>285,29</u> 120677,67	<u>0,35</u> 148,05	<u>5,71</u> 2415,33	30 км.
307	+C123-200-1 варіант 35	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мx8М з замком Д-3л	м2	22,4	<u>5495,58</u> 123100,99	<u>5370,10</u> 120290,24	<u>17,72</u> 396,93	<u>107,76</u> 2413,82	30 км.
308	+C123-200-1 варіант 16	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мx1.1М з замком Д-1п	м2	22	<u>5495,58</u> 120902,76	<u>5370,10</u> 118142,20	<u>17,72</u> 389,84	<u>107,76</u> 2370,72	30 км.
309	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	123,6	<u>971,16</u> 120035,38	<u>768,27</u> 94958,17	<u>183,85</u> 22723,86	<u>19,04</u> 2353,35	30 км.
310	&1504-17079-1 варіант 4	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	903	<u>132,61</u> 119746,83	<u>130,00</u> 117390,00	<u>0,01</u> 9,03	<u>2,6</u> 2347,80	30 км.
311	+C1426-11789 варіант 1	Плитки тротуарні, товщина 40 мм	м2	281,643	<u>424,15</u> 119458,88	<u>362,31</u> 102042,08	<u>53,52</u> 15073,53	<u>8,32</u> 2343,27	30 км.
312	+C123-200-1 варіант 74	Блок вхідний зонішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9м2хК/Вт, у теплому алюмінієвому профілі, з замком, з пристрем самозачинення Здб-1	м2	15,53	<u>7668,07</u> 119085,13	<u>7500,00</u> 116475,00	<u>17,72</u> 275,19	<u>150,35</u> 2334,94	30 км.
313	&C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	427	<u>278,45</u> 118898,15	<u>269,85</u> 115225,95	<u>3,14</u> 1340,78	<u>5,46</u> 2331,42	30 км.
314	+C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилена Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	780,3	<u>151,51</u> 118223,25	<u>148,50</u> 115874,55	<u>0,04</u> 31,21	<u>2,97</u> 2317,49	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	&C121-363-2 варіант 4	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4M1(i)-14-4M1-14-4(i) O1a	м2	16,1	<u>7315.42</u> 117778,26	<u>7225.05</u> 116323,31	<u>35.91</u> 578,15	<u>54.46</u> 876,80	30 км.
316	&C121-363-2 варіант 5	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4M1(i)-14-4M1-14-4(i) O16	м2	16,1	<u>7315.42</u> 117778,26	<u>7225.05</u> 116323,31	<u>35.91</u> 578,15	<u>54.46</u> 876,80	30 км.
317	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	6680,31	<u>17.47</u> 116705,02	<u>17.10</u> 114233,30	<u>0.03</u> 200,41	<u>0.34</u> 2271,31	30 км.
318	&C1545-205-1	Куттик металевий пристінний	м	2594,376	<u>44.9</u> 116487,48	<u>43.60</u> 113114,79	<u>0.42</u> 1089,64	<u>0.88</u> 2283,05	30 км.
319	&C130-555-14 варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 205x100x2305mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	5	<u>23205.32</u> 116026,60	<u>22734.60</u> 113673,00	<u>15.71</u> 78,55	<u>455.01</u> 2275,05	30 км.
320	+C111-1844-1 варіант 2	Привіконний профіль Ceresit CT 340 A/03 з сіткою	м	2343,6	<u>48.93</u> 114672,35	<u>47.90</u> 112258,44	<u>0.07</u> 164,05	<u>0.96</u> 2249,86	30 км.
321	+C123-200-1 варіант 73	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, у теплому алюмінієвому профілі, з замком, з пристрем самозачинення Вдб-1	м2	14,91	<u>7668.07</u> 114330,92	<u>7500.00</u> 111825,00	<u>17.72</u> 264,21	<u>150.35</u> 2241,71	30 км.
322	&C130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	40	<u>2832.1</u> 113284,00	<u>2775.15</u> 111006,00	<u>1.42</u> 56,80	<u>55.53</u> 2221,20	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
323	&C121-363-15 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О8	м2	15,47	<u>7315,42</u> 113169,55	<u>7225,05</u> 111771,52	<u>35,91</u> 555,53	<u>54,46</u> 842,50	30 км.
324	+C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	2,6062	<u>43264,16</u> 112755,05	<u>42666,71</u> 111197,98	<u>275,38</u> 717,70	<u>322,07</u> 839,37	30 км.
325	&C111-1846-23 варіант 6	Анкерная шпилька HAS-U 8.8 M16	шт	62	<u>1785,28</u> 110687,36	<u>1750,00</u> 108500,00	<u>0,27</u> 16,74	<u>35,01</u> 2170,62	30 км.
326	+C111-872 варіант 1	Сітка 200x200x6 A240C-100мм	м2	616	<u>179,12</u> 110337,92	<u>175,00</u> 107800,00	<u>0,61</u> 375,76	<u>3,51</u> 2162,16	
327	+C123-200-1 варіант 31	Металеві сертифіковані рентгено-захисні двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, у зборі з ущільненням, з порошковим покриттям, з порогомз легкого металу, 20Мх7 з замком Д7п	м2	4,2	<u>26130,07</u> 109746,29	<u>25600,00</u> 107520,00	<u>17,72</u> 74,42	<u>512,35</u> 2151,87	30 км.
328	&C1547-704-1 варіант 1	Круглий LED-світильник, накладний, 18W IP 65 LED NLR1-18/55/P	шт	193	<u>565,61</u> 109162,73	<u>554,00</u> 106922,00	<u>0,52</u> 100,36	<u>11,09</u> 2140,37	30 км.
329	&C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	1649,4052	<u>65,22</u> 107574,21	<u>63,60</u> 104902,17	<u>0,34</u> 560,80	<u>1,28</u> 2111,24	30 км.
330	&C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	2282,09	<u>46,33</u> 105729,23	<u>45,00</u> 102694,05	<u>0,42</u> 958,48	<u>0,91</u> 2076,70	30 км.
331	&C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	2282,09	<u>46,33</u> 105729,23	<u>45,00</u> 102694,05	<u>0,42</u> 958,48	<u>0,91</u> 2076,70	30 км.
332	&C111-1691-A-24 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий 8мм	м	1300	<u>81,27</u> 105651,00	<u>79,21</u> 102973,00	<u>0,47</u> 611,00	<u>1,59</u> 2067,00	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
333	+С123-200-1 варіант 59	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-2п	м2	19,2	<u>5495.58</u> 105515,14	<u>5370.10</u> 103105,92	<u>17.72</u> 340,22	<u>107.76</u> 2069,00	30 км.
334	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	48,08925	<u>2188.89</u> 105262,08	<u>1656.29</u> 79649,74	<u>489.68</u> 23548,34	<u>42.92</u> 2064,00	30 км.
335	+С113-1897 варіант 2	Труби металопластикові, РЕХ-AL-РЕХ Ду 16х2 мм (або аналог)	м	550	<u>190.2</u> 104610,00	<u>186.32</u> 102476,00	<u>0.15</u> 82,50	<u>3.73</u> 2051,50	30 км.
336	&С126-384Р варіант 2	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х1200 прав Д-5	м2	7,2	<u>14455.56</u> 104080,03	<u>14340.28</u> 103250,02	<u>7.67</u> 55,22	<u>107.61</u> 774,79	30 км.
337	&С126-384Р варіант 4	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х1200 прав.	м2	7,2	<u>14455.56</u> 104080,03	<u>14340.28</u> 103250,02	<u>7.67</u> 55,22	<u>107.61</u> 774,79	30 км.
338	&С126-384Р варіант 7	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х1200 прав Вб-1	м2	7,2	<u>14455.56</u> 104080,03	<u>14340.28</u> 103250,02	<u>7.67</u> 55,22	<u>107.61</u> 774,79	30 км.
339	&С1545-265-4	Труба мідна Ф12.7х0.8	м	514	<u>201.82</u> 103735,48	<u>197.51</u> 101520,14	<u>0.35</u> 179,90	<u>3.96</u> 2035,44	30 км.
340	+С111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	т	1,232014	<u>84025</u> 103519,98	<u>81900.00</u> 100901,95	<u>477.45</u> 588,23	<u>1647.55</u> 2029,80	30 км.
341	&С122-41-2 варіант 2	Блок дверний зовнішній металевий ДУ-IV (1000х1800h), Р=15 кПа	м2	12,6	<u>8200.47</u> 103325,92	<u>7770.00</u> 97902,00	<u>369.42</u> 4654,69	<u>61.05</u> 769,23	30 км.
342	&15093-35293- 1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х6 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,6222	<u>165736.98</u> 103121,55	<u>161920.00</u> 100746,62	<u>567.24</u> 352,94	<u>3249.74</u> 2021,99	30 км.
343	&15093-35293- 1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х16 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,18156	<u>555532.02</u> 100862,39	<u>544072.00</u> 98781,71	<u>567.24</u> 102,99	<u>10892.78</u> 1977,69	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	+С1547-7 варіант 1	Світловий настінний покажчик "ВИХІД-EXIT" ,6 вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	61	<u>1642.66</u> 100202,26	<u>1610.00</u> 98210,00	<u>0.45</u> 27,45	<u>32.21</u> 1964,81	30 км.
345	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	581,98036	<u>169.6</u> 98703,87	<u>157.50</u> 91661,91	<u>8.77</u> 5103,97	<u>3.33</u> 1937,99	30 км.
346	+С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна зовнішня металева 400х600(н)	шт	50	<u>1963.74</u> 98187,00	<u>1924.65</u> 96232,50	<u>0.59</u> 29,50	<u>38.5</u> 1925,00	30 км.
347	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1214,7348	<u>79.92</u> 97081,61	<u>78.75</u> 95660,37	<u>0.58</u> 704,55	<u>0.59</u> 716,69	30 км.
348	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,7471024	<u>128830.32</u> 96249,44	<u>126000.00</u> 94134,90	<u>304.24</u> 227,30	<u>2526.08</u> 1887,24	30 км.
349	+С1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	689,01	<u>137.31</u> 94607,96	<u>131.00</u> 90260,31	<u>3.62</u> 2494,22	<u>2.69</u> 1853,43	30 км.
350	+С1630-1240 варіант 4	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-200л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) (або аналог)	шт	3	<u>31284.96</u> 93854,88	<u>30659.00</u> 91977,00	<u>12.53</u> 37,59	<u>613.43</u> 1840,29	30 км.
351	+С123-200-1 варіант 8	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2_	м2	14,07	<u>6648.07</u> 93538,34	<u>6500.00</u> 91455,00	<u>17.72</u> 249,32	<u>130.35</u> 1834,02	30 км.
352	&С121-363-9 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) O2	м2	12,6	<u>7315.42</u> 92174,29	<u>7225.05</u> 91035,63	<u>35.91</u> 452,47	<u>54.46</u> 686,19	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
353	+С1550-24 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 85 для захисту пінополістирольних плит (або аналог)	кг	4800	<u>19,2</u> 92160,00	<u>18,34</u> 88032,00	<u>0,48</u> 2304,00	<u>0,38</u> 1824,00	30 км.
354	+С1555-266 варіант 1	Суміш для систем теплоізоляції CERESIT СТ 82	кг	7200	<u>12,8</u> 92160,00	<u>12,08</u> 86976,00	<u>0,47</u> 3384,00	<u>0,25</u> 1800,00	30 км.
355	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	23,751	<u>3873,74</u> 92005,20	<u>2977,22</u> 70711,95	<u>820,56</u> 19489,12	<u>75,96</u> 1804,13	30 км.
356	&С1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	80	<u>1134,77</u> 90781,60	<u>1112,00</u> 88960,00	<u>0,52</u> 41,60	<u>22,25</u> 1780,00	30 км.
357	+С113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekorplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	797,413	<u>113,41</u> 90434,61	<u>111,11</u> 88600,56	<u>0,08</u> 63,79	<u>2,22</u> 1770,26	30 км.
358	+С113-54 варіант 2	Труба 50х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	347,5	<u>259,91</u> 90318,73	<u>256,63</u> 89178,93	<u>1,35</u> 469,13	<u>1,93</u> 670,67	30 км.
359	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	40,68068	<u>2186,97</u> 88967,43	<u>1391,91</u> 56623,85	<u>752,18</u> 30599,19	<u>42,88</u> 1744,39	30 км.
360	+15093-35113 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х4 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,79356	<u>112107,96</u> 88964,39	<u>109856,00</u> 87177,33	<u>53,76</u> 42,66	<u>2198,2</u> 1744,40	30 км.
361	С1545-291	Шпилька	комплект	2102,77175	<u>42,11</u> 88547,72	<u>41,14</u> 86508,03	<u>0,14</u> 294,39	<u>0,83</u> 1745,30	30 км.
362	&С111-1846-23 варіант 3	Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M16x200	шт	465	<u>190,2</u> 88443,00	<u>186,20</u> 86583,00	<u>0,27</u> 125,55	<u>3,73</u> 1734,45	30 км.
363	+С123-200-1 варіант 9	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, з порогом (тах 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	13,16	<u>6648,07</u> 87488,60	<u>6500,00</u> 85540,00	<u>17,72</u> 233,20	<u>130,35</u> 1715,40	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
364	+С1428-11867 варіант 3	Гіпсокартонна плита вогнестійка 12,5 мм	м2	467,04	<u>183,75</u> 85818,60	<u>176,53</u> 82446,57	<u>3,62</u> 1690,68	<u>3,6</u> 1681,35	30 км.
365	+С123-200-1 варіант 25	Блок дверний внутрішній глухий однопотлотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,6м з замком Д-1п	м2	15,6	<u>5495,58</u> 85731,05	<u>5370,10</u> 83773,56	<u>17,72</u> 276,43	<u>107,76</u> 1681,06	30 км.
366	+С111-1720 варіант 1	Пароізоляція	м2	2681,8	<u>31,26</u> 83833,07	<u>30,45</u> 81660,81	<u>0,2</u> 536,36	<u>0,61</u> 1635,90	30 км.
367	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	70,56	<u>1187,61</u> 83797,76	<u>513,34</u> 36221,27	<u>650,98</u> 45933,15	<u>23,29</u> 1643,34	30 км.
368	+С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	1728,30856	<u>47,99</u> 82941,53	<u>46,99</u> 81213,22	<u>0,06</u> 103,70	<u>0,94</u> 1624,61	30 км.
369	+С130-1128 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2	87,45	<u>947,44</u> 82853,63	<u>945,00</u> 82640,25	<u>2,44</u> 213,38	<u>-</u> -	30 км.
370	&2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	267	<u>304,49</u> 81298,83	<u>293,28</u> 78305,76	<u>5,24</u> 1399,08	<u>5,97</u> 1593,99	30 км.
371	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	108,7255	<u>746,46</u> 81159,24	<u>731,03</u> 79481,60	<u>0,79</u> 85,89	<u>14,64</u> 1591,75	30 км.
372	&С1545-174-2	Тяга підвісу	шт	4306,59	<u>18,72</u> 80619,36	<u>18,00</u> 77518,62	<u>0,35</u> 1507,31	<u>0,37</u> 1593,43	30 км.
373	&С130-555-4- 2П варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x105x405mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	8	<u>9627,18</u> 77017,44	<u>9422,70</u> 75381,60	<u>15,71</u> 125,68	<u>188,77</u> 1510,16	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
374	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,6512553	<u>118176,07</u> 76962,79	<u>115500,00</u> 75219,99	<u>358,89</u> 233,73	<u>2317,18</u> 1509,07	30 км.
375	+С123-200-1 варіант 45	Блок вхідний внутрішній з двошлюпними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (тах 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-3	м2	11,34	<u>6648,07</u> 75389,11	<u>6500,00</u> 73710,00	<u>17,72</u> 200,94	<u>130,35</u> 1478,17	30 км.
376	&2405-1002- В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	144835	<u>0,52</u> 75314,20	<u>0,50</u> 72417,50	<u>0,01</u> 1448,35	<u>0,01</u> 1448,35	30 км.
377	&С1545-265-1- 37	Труба мідна Ф6.35х0.8	м	837	<u>89,89</u> 75237,93	<u>87,78</u> 73471,86	<u>0,35</u> 292,95	<u>1,76</u> 1473,12	30 км.
378	&С121-650-1 варіант 1	Огорожа , н/ж	пм	22	<u>3393,06</u> 74647,32	<u>3000,00</u> 66000,00	<u>369,42</u> 8127,24	<u>23,64</u> 520,08	30 км.
379	&С1546-94-1	Холодоагент R410А	кг	214,6	<u>345,49</u> 74142,15	<u>337,73</u> 72476,86	<u>0,99</u> 212,45	<u>6,77</u> 1452,84	30 км.
380	&С1514-5- 2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1Р 6А С, Ір =6А, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	238	<u>305,67</u> 72749,46	<u>299,25</u> 71221,50	<u>0,43</u> 102,34	<u>5,99</u> 1425,62	30 км.
381	+С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit (або аналог)	м2	1380	<u>52,26</u> 72118,80	<u>51,20</u> 70656,00	<u>0,04</u> 55,20	<u>1,02</u> 1407,60	30 км.
382	+С123-200-1 варіант 40	Блок дверний внутрішній глухий одношлюпний пластиковий без порогу 2, 350м х 1,9м ВБ-1	м2	13,0425	<u>5495,58</u> 71676,10	<u>5370,10</u> 70039,53	<u>17,72</u> 231,11	<u>107,76</u> 1405,46	30 км.
383	+С123-200-1 варіант 7	Блок дверний внутрішній глухий одношлюпний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3п	м2	12,8	<u>5495,58</u> 70343,42	<u>5370,10</u> 68737,28	<u>17,72</u> 226,82	<u>107,76</u> 1379,32	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	+С123-200-1 варіант 10	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3л	м2	12,8	<u>5495,58</u> 70343,42	<u>5370,10</u> 68737,28	<u>17,72</u> 226,82	<u>107,76</u> 1379,32	30 км.
385	+С1630-1240 варіант 3	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-100л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	4	<u>17545,56</u> 70182,24	<u>17189,00</u> 68756,00	<u>12,53</u> 50,12	<u>344,03</u> 1376,12	30 км.
386	&С126-384Р варіант 13	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х800 лів.	м2	4,8	<u>14455,56</u> 69386,69	<u>14340,28</u> 68833,34	<u>7,67</u> 36,82	<u>107,61</u> 516,53	30 км.
387	&С111-1678-2- 2	Стрічка ПСУС-30	м	1436	<u>47,6</u> 68353,60	<u>46,52</u> 66802,72	<u>0,15</u> 215,40	<u>0,93</u> 1335,48	30 км.
388	&С111-1691- А-50 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача d20 мм, D20 (L 4500)	шт	52	<u>1314,25</u> 68341,00	<u>1283,75</u> 66755,00	<u>4,73</u> 245,96	<u>25,77</u> 1340,04	30 км.
389	&С111-1678-3	Стрічка гідроізоляційна	м	1436	<u>47,41</u> 68080,76	<u>46,33</u> 66529,88	<u>0,15</u> 215,40	<u>0,93</u> 1335,48	30 км.
390	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,5155	<u>3873,74</u> 67850,49	<u>2977,22</u> 52147,50	<u>820,56</u> 14372,52	<u>75,96</u> 1330,47	30 км.
391	&С123-382-15 варіант 2	Віконні зливи металеві з полімерним покриттям шириною 360мм	м	162,145	<u>417,93</u> 67765,26	<u>409,50</u> 66398,38	<u>0,24</u> 38,91	<u>8,19</u> 1327,97	30 км.
392	+С123-200-1 варіант 18	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, з порогом (тах 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення	м2	9,87	<u>6648,07</u> 65616,45	<u>6500,00</u> 64155,00	<u>17,72</u> 174,90	<u>130,35</u> 1286,55	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	+С123-200-1 варіант 51	Блок вхідний внутрішній з двошлотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2	м2	9,87	<u>6648,07</u> 65616,45	<u>6500,00</u> 64155,00	<u>17,72</u> 174,90	<u>130,35</u> 1286,55	30 км.
394	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	3922,68	<u>16,71</u> 65547,98	<u>16,37</u> 64214,27	<u>0,01</u> 39,23	<u>0,33</u> 1294,48	30 км.
395	&K589921- A001-3 варіант 1	Камені бортові БР 100.20.8	шт	280	<u>232,97</u> 65231,60	<u>219,00</u> 61320,00	<u>9,4</u> 2632,00	<u>4,57</u> 1279,60	30 км.
396	&C1632-102-1- 2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий Ceresit Sanitary CS 15 безбарвний або аналог	л	88,99	<u>725,4</u> 64553,35	<u>710,71</u> 63246,08	<u>0,47</u> 41,83	<u>14,22</u> 1265,44	30 км.
397	&C122-41-1 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двошлотний металевий 28Мх14 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/В	м2	7,84	<u>8200,47</u> 64291,68	<u>7770,00</u> 60916,80	<u>369,42</u> 2896,25	<u>61,05</u> 478,63	30 км.
398	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5515,9	<u>11,65</u> 64260,24	<u>11,35</u> 62605,47	<u>0,07</u> 386,11	<u>0,23</u> 1268,66	30 км.
399	&C121-650-1 варіант 2	Поручні з нержав.сталі з заглушками	пм	22,6	<u>2815,55</u> 63631,43	<u>2792,00</u> 63099,20	<u>2,59</u> 58,53	<u>20,96</u> 473,70	
400	+С111-2000-2 варіант 1	Ключа суміш СМ 17 AERO (або аналог)	кг	1769,404	<u>35,9</u> 63521,60	<u>34,70</u> 61398,32	<u>0,5</u> 884,70	<u>0,7</u> 1238,58	30 км.
401	&C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	704	<u>87,85</u> 61846,40	<u>86,10</u> 60614,40	<u>0,03</u> 21,12	<u>1,72</u> 1210,88	30 км.
402	&C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermafex" (або аналог)	м2	142,5	<u>433,48</u> 61770,90	<u>348,06</u> 49598,55	<u>76,92</u> 10961,10	<u>8,5</u> 1211,25	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
403	&C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B, I _p =10A, х-ка В, А9F78110 (або аналог)	шт	200	<u>305.67</u> 61134,00	<u>299.25</u> 59850,00	<u>0.43</u> 86,00	<u>5.99</u> 1198,00	30 км.
404	+C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20x2,8 або аналог	м	536,703	<u>113.41</u> 60867,49	<u>111.11</u> 59633,07	<u>0.08</u> 42,94	<u>2.22</u> 1191,48	30 км.
405	&C1000-9 варіант 3	Профіль 123 цокольний (стартовий) алюмінієвий Ceresit CT 340 Starting Profile (або аналог)	м	536	<u>112.44</u> 60267,84	<u>109.80</u> 58852,80	<u>0.44</u> 235,84	<u>2.2</u> 1179,20	30 км.
406	&C1545-265-9-3Г	Труба мідна Ф28,6x1.0	м	97	<u>620.04</u> 60143,88	<u>607.53</u> 58930,41	<u>0.35</u> 33,95	<u>12.16</u> 1179,52	30 км.
407	&C1545-265-7-3Б	Труба мідна Ф22.2x1.0	м	128	<u>466.88</u> 59760,64	<u>457.38</u> 58544,64	<u>0.35</u> 44,80	<u>9.15</u> 1171,20	30 км.
408	&C122-41-10 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двополотний металевий 26Мx14 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/В	м2	7,28	<u>8200.47</u> 59699,42	<u>7770.00</u> 56565,60	<u>369.42</u> 2689,38	<u>61.05</u> 444,44	30 км.
409	+C123-200-1 варіант 19	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	8,93	<u>6648.07</u> 59367,27	<u>6500.00</u> 58045,00	<u>17.72</u> 158,24	<u>130.35</u> 1164,03	30 км.
410	+C123-200-1 варіант 43	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	8,93	<u>6648.07</u> 59367,27	<u>6500.00</u> 58045,00	<u>17.72</u> 158,24	<u>130.35</u> 1164,03	30 км.
411	+C123-200-1 варіант 49	Блок внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	8,93	<u>6648.07</u> 59367,27	<u>6500.00</u> 58045,00	<u>17.72</u> 158,24	<u>130.35</u> 1164,03	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
412	+С113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	2263,973	<u>26.12</u> 59134,97	<u>25.46</u> 57640,75	<u>0.15</u> 339,60	<u>0.51</u> 1154,62	30 км.
413	+С1428-11867 варіант 6	Гіпсокартонна плита вогнестійка 9,5мм	м2	413,7	<u>141.39</u> 58493,04	<u>135.00</u> 55849,50	<u>3.62</u> 1497,59	<u>2.77</u> 1145,95	30 км.
414	+С113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekorplastik PPR-80 (або аналог)	шт	834	<u>69.76</u> 58179,84	<u>68.31</u> 56970,54	<u>0.08</u> 66,72	<u>1.37</u> 1142,58	30 км.
415	+С123-200-1 варіант 32	Металеві сертифіковані рентгено-захисні двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, у зборі з ущільненням, з порошковим покриттям, з порогом з легкого металу, 20Мx11 з замком Дбл	м2	2,2	<u>26130.07</u> 57486,15	<u>25600.00</u> 56320,00	<u>17.72</u> 38,98	<u>512.35</u> 1127,17	30 км.
416	+С123-200-1 варіант 33	Металеві сертифіковані рентгено-захисні двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, у зборі з ущільненням, з порошковим покриттям, з порогом з легкого металу, 20Мx11 з замком Дбл	м2	2,2	<u>26130.07</u> 57486,15	<u>25600.00</u> 56320,00	<u>17.72</u> 38,98	<u>512.35</u> 1127,17	30 км.
417	&С1545-265- 10-3Д	Труба мідна Ф31.75x1.0	м	71	<u>801.47</u> 56904,37	<u>785.40</u> 55763,40	<u>0.35</u> 24,85	<u>15.72</u> 1116,12	30 км.
418	&С1000-9 варіант 2	Профіль - крапельник на цокольний профіль з армуючою склосіткою 110x110 Ceresit СТ 340 D/29.2 (або аналог)	м	536	<u>105.59</u> 56596,24	<u>103.08</u> 55250,88	<u>0.44</u> 235,84	<u>2.07</u> 1109,52	30 км.
419	+С123-200-1 варіант 77	Блок вхідний внутрішній глухий двополотний пластиковий, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), 20М_14М з пристроєм самозачинення БВ-1п	м2	8,4	<u>6648.07</u> 55843,79	<u>6500.00</u> 54600,00	<u>17.72</u> 148,85	<u>130.35</u> 1094,94	30 км.
420	&С1630-159-2 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN50, Ру1,6 МПа 11с42п з КВФ (або аналог)	шт	24	<u>2315.46</u> 55571,04	<u>2268.00</u> 54432,00	<u>2.06</u> 49,44	<u>45.4</u> 1089,60	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
421	+С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25х3,5	м	1352	<u>41,1</u> 55567,20	<u>40,25</u> 54418,00	<u>0,04</u> 54,08	<u>0,81</u> 1095,12	30 км.
422	+С113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25х3/4" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	794	<u>69,76</u> 55389,44	<u>68,31</u> 54238,14	<u>0,08</u> 63,52	<u>1,37</u> 1087,78	30 км.
423	&С121-363-12 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(і)-14-4М1-14-4(і) О5	м2	7,525	<u>7315,42</u> 55048,54	<u>7225,05</u> 54368,50	<u>35,91</u> 270,22	<u>54,46</u> 409,82	30 км.
424	+С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,94132	<u>9233,97</u> 54861,97	<u>8000,00</u> 47530,56	<u>1052,91</u> 6255,68	<u>181,06</u> 1075,73	30 км.
425	&С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	7066	<u>7,74</u> 54690,84	<u>7,35</u> 51935,10	<u>0,24</u> 1695,84	<u>0,15</u> 1059,90	30 км.
426	+С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	404,24	<u>134,28</u> 54281,35	<u>131,25</u> 53056,50	<u>0,4</u> 161,70	<u>2,63</u> 1063,15	30 км.
427	&С121-363-8 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(і)-14-4М1-14-4(і) О15	м2	7,35	<u>7315,42</u> 53768,34	<u>7225,05</u> 53104,12	<u>35,91</u> 263,94	<u>54,46</u> 400,28	30 км.
428	&С1547-704-1 варіант 9	Світильник для ламп розжарювання 220В, до 100Вт, ІР54 НСП-11-100-414	шт	55	<u>968,51</u> 53268,05	<u>949,00</u> 52195,00	<u>0,52</u> 28,60	<u>18,99</u> 1044,45	30 км.
429	&15093-35293- 1 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х10 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,2397	<u>220898,58</u> 52949,39	<u>216000,00</u> 51775,20	<u>567,24</u> 135,97	<u>4331,34</u> 1038,22	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
430	&C130-555-15 варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	3	<u>17633,97</u> 52901,91	<u>17272,50</u> 51817,50	<u>15,71</u> 47,13	<u>345,76</u> 1037,28	30 км.
431	+C1555-303 варіант 1	Дюбель фасадний з металевим стержнем для теплоізоляції 10x220мм	100шт	108	<u>488,55</u> 52763,40	<u>477,75</u> 51597,00	<u>1,22</u> 131,76	<u>9,58</u> 1034,64	30 км.
432	&C111-2000-1-4 варіант 1	Суміш Ceresit CD-21 (або аналог)	кг	1600	<u>32,92</u> 52672,00	<u>31,77</u> 50832,00	<u>0,5</u> 800,00	<u>0,65</u> 1040,00	30 км.
433	&C1000-7-1-10 варіант 6	Дюбель для термоізоляції Ceresit СТ 330 дл. 260мм або аналог	100шт	45,66	<u>1148,38</u> 52435,03	<u>1123,50</u> 51299,01	<u>2,36</u> 107,76	<u>22,52</u> 1028,26	30 км.
434	&C1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Глай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	152	<u>343,39</u> 52195,28	<u>336,50</u> 51148,00	<u>0,16</u> 24,32	<u>6,73</u> 1022,96	30 км.
435	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,5248	<u>98839,55</u> 51871,00	<u>96600,00</u> 50695,68	<u>301,52</u> 158,24	<u>1938,03</u> 1017,08	30 км.
436	&C130-271-1 варіант 1	Дверці ревізійні 200x200 мм з замком ДМЗ 200x200 Вентс або аналог	шт	77	<u>670,77</u> 51649,29	<u>655,00</u> 50435,00	<u>2,62</u> 201,74	<u>13,15</u> 1012,55	30 км.
437	+C130-600-1 варіант 1	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400x200 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	45	<u>1146,9</u> 51610,50	<u>1123,50</u> 50557,50	<u>0,91</u> 40,95	<u>22,49</u> 1012,05	30 км.
438	&C1512-25-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	519	<u>97,94</u> 50830,86	<u>96,00</u> 49824,00	<u>0,02</u> 10,38	<u>1,92</u> 996,48	30 км.
439	+C1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	47	<u>1079,16</u> 50720,52	<u>1054,20</u> 49547,40	<u>3,8</u> 178,60	<u>21,16</u> 994,52	30 км.
440	&C1545-265-8-3В	Труба мідна Ф25.4x1.0	м	83	<u>607,38</u> 50412,54	<u>595,12</u> 49394,96	<u>0,35</u> 29,05	<u>11,91</u> 988,53	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
441	&C130-397-7	Припливний клапан ПК 125 "Climtec"	шт	26	<u>1874.61</u> 48739,86	<u>1837.50</u> 47775,00	<u>0.35</u> 9,10	<u>36.76</u> 955,76	30 км.
442	+15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4x2x0,51 мм2	1000м	2,37827	<u>20454.84</u> 48647,13	<u>20000.00</u> 47565,40	<u>53.76</u> 127,86	<u>401.08</u> 953,87	30 км.
443	&C126-384P варіант 9	Двері протипожежні металеві глухі двопрольні ДПМ ЕІ30 21М_16М з замком ДП-2	м2	3,36	<u>14455.56</u> 48570,68	<u>14340.28</u> 48183,34	<u>7.67</u> 25,77	<u>107.61</u> 361,57	30 км.
444	&C1000-7-1-10 варіант 7	Дюбель для термоізоляції Ceresit СТ 330 дл. 140мм або аналог	100шт	45,66	<u>1054.54</u> 48150,30	<u>1031.50</u> 47098,29	<u>2.36</u> 107,76	<u>20.68</u> 944,25	30 км.
445	&C130-555-8-2У варіант 3	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x505mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	4	<u>11989.8</u> 47959,20	<u>11739.00</u> 46956,00	<u>15.71</u> 62,84	<u>235.09</u> 940,36	30 км.
446	+C1550-26	Поліуретановий клей Ceresit СТ 84 Express для пінополістиролу	балон	116	<u>411.45</u> 47728,20	<u>403.14</u> 46764,24	<u>0.24</u> 27,84	<u>8.07</u> 936,12	30 км.
447	&C111-1678-1-1Т	Стрічка пароізоляційна	м	2232	<u>21.1</u> 47095,20	<u>20.54</u> 45845,28	<u>0.15</u> 334,80	<u>0.41</u> 915,12	30 км.
448	+15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1x10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,7905	<u>59214.84</u> 46809,33	<u>58000.00</u> 45849,00	<u>53.76</u> 42,50	<u>1161.08</u> 917,83	30 км.
449	&C130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	75	<u>617.71</u> 46328,25	<u>603.75</u> 45281,25	<u>1.85</u> 138,75	<u>12.11</u> 908,25	30 км.
450	+C123-200-1 варіант 24	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м x 0,6м з замком Д-1л	м2	8,4	<u>5495.58</u> 46162,87	<u>5370.10</u> 45108,84	<u>17.72</u> 148,85	<u>107.76</u> 905,18	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
451	&C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	66	<u>696.8</u> 45988,80	<u>680.00</u> 44880,00	<u>3.14</u> 207,24	<u>13.66</u> 901,56	30 км.
452	&C1545-265-14	Розгалужувач універсальний HFQ-242F	шт	8	<u>5742.11</u> 45936,88	<u>5280.45</u> 42243,60	<u>349.07</u> 2792,56	<u>112.59</u> 900,72	30 км.
453	+C111-562 варіант 3	Лінолеум ПВХ-TARKETT однотонного кольору (або аналог)	м2	111,588	<u>409.49</u> 45694,17	<u>400.00</u> 44635,20	<u>1.46</u> 162,92	<u>8.03</u> 896,05	30 км.
454	+C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	352	<u>128.95</u> 45390,40	<u>126.00</u> 44352,00	<u>0.42</u> 147,84	<u>2.53</u> 890,56	30 км.
455	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	4,91312	<u>9233.97</u> 45367,60	<u>8000.00</u> 39304,96	<u>1052.91</u> 5173,07	<u>181.06</u> 889,57	
456	&C1545-89-1-П	Лоток перфорований 80x300x3000м	м	246	<u>184.38</u> 45357,48	<u>179.40</u> 44132,40	<u>1.36</u> 334,56	<u>3.62</u> 890,52	30 км.
457	&C111-1846-23 варіант 4	Розпорний анкер HILTI HSA M12x150	шт	264	<u>170.94</u> 45128,16	<u>167.32</u> 44172,48	<u>0.27</u> 71,28	<u>3.35</u> 884,40	30 км.
458	&C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	109,29	<u>405.65</u> 44333,49	<u>395.85</u> 43262,45	<u>1.85</u> 202,19	<u>7.95</u> 868,85	30 км.
459	&C121-363-4 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О11	м2	6,02	<u>7315.42</u> 44038,83	<u>7225.05</u> 43494,80	<u>35.91</u> 216,18	<u>54.46</u> 327,85	30 км.
460	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	227,681584	<u>193.19</u> 43985,81	<u>189.00</u> 43031,82	<u>0.4</u> 91,07	<u>3.79</u> 862,92	30 км.
461	+C123-200-1 варіант 61	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м x 1,0м з замком Д-4п	м2	8	<u>5495.58</u> 43964,64	<u>5370.10</u> 42960,80	<u>17.72</u> 141,76	<u>107.76</u> 862,08	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
462	+С123-200-1 варіант 71	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3л	м2	8	<u>5495.58</u> 43964,64	<u>5370.10</u> 42960,80	<u>17.72</u> 141,76	<u>107.76</u> 862,08	30 км.
463	+С123-200-1 варіант 44	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	6,58	<u>6648.07</u> 43744,30	<u>6500.00</u> 42770,00	<u>17.72</u> 116,60	<u>130.35</u> 857,70	30 км.
464	&С111-1798-2- 1Ф	Торцева планка	м	102,8	<u>422.53</u> 43436,08	<u>144.00</u> 14803,20	<u>275.38</u> 28309,06	<u>3.15</u> 323,82	30 км.
465	&С130-1124- 24 варіант 3	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 400х200	м	62,5	<u>693.75</u> 43359,38	<u>678.30</u> 42393,75	<u>1.85</u> 115,63	<u>13.6</u> 850,00	30 км.
466	+С111-256 варіант 3	Плитка фарфорова або скляна для басейну AQUAWITA 9 (або аналог)	м2	41,4968	<u>1040.56</u> 43179,91	<u>1013.00</u> 42036,26	<u>7.16</u> 297,12	<u>20.4</u> 846,53	30 км.
467	+С113-1873- 1А варіант 3	Кран кульовий Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	86	<u>498.29</u> 42852,94	<u>488.45</u> 42006,70	<u>0.07</u> 6,02	<u>9.77</u> 840,22	30 км.
468	+15098-78161 варіант 1	Кабель КОРкЕН FRHF 180/Е30, 1х2х0,8 мм2	1000м	2,26394	<u>18863.05</u> 42704,81	<u>18480.00</u> 41837,61	<u>13.19</u> 29,86	<u>369.86</u> 837,34	30 км.
469	+С123-200-1 варіант 48	Блок внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-3	м2	6,42	<u>6648.07</u> 42680,61	<u>6500.00</u> 41730,00	<u>17.72</u> 113,76	<u>130.35</u> 836,85	30 км.
470	&С111-1798-1- 1У	Відлив	м	102,8	<u>414.47</u> 42607,52	<u>136.00</u> 13980,80	<u>275.38</u> 28309,06	<u>3.09</u> 317,66	30 км.
471	&С1545-32-6- 1С варіант 1	Муфта протипожежна ф50 ППМ- 50 (або аналог)	шт	121	<u>350.51</u> 42411,71	<u>343.33</u> 41542,93	<u>0.31</u> 37,51	<u>6.87</u> 831,27	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
472	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	65,75	<u>641.57</u> 42183,23	<u>139.31</u> 9159,63	<u>489.68</u> 32196,46	<u>12.58</u> 827,14	30 км.
473	+С113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	256,404	<u>164.51</u> 42181,02	<u>161.13</u> 41314,38	<u>0.15</u> 38,46	<u>3.23</u> 828,18	30 км.
474	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	1,0712682	<u>38894.72</u> 41666,68	<u>37856.70</u> 40554,68	<u>275.38</u> 295,01	<u>762.64</u> 816,99	30 км.
475	+С111-856 варіант 1	Рулонна гідроізоляція	м2	908,5	<u>45.69</u> 41509,37	<u>43.95</u> 39928,58	<u>0.84</u> 763,14	<u>0.9</u> 817,65	30 км.
476	&С122-41-2 варіант 5	Блок дверний зовнішній металевий герметично-захистний для укріттів одностулковий ДУ-III (1000х1800h), Р> 216 кПа	м2	5,4	<u>7565.74</u> 40855,00	<u>7140.00</u> 38556,00	<u>369.42</u> 1994,87	<u>56.32</u> 304,13	30 км.
477	&С126-384Р варіант 6	Двері двостулкові протипожежні (ЕІ90) металеві, 1400х2350, зі склопакетом, пристроєм самозачинення та механізмом "Антипаніка" ДМП-2	м2	2,8	<u>14455.56</u> 40475,57	<u>14340.28</u> 40152,78	<u>7.67</u> 21,48	<u>107.61</u> 301,31	30 км.
478	+С1428-11867 варіант 4	Гіпсокартонна плита вологостійка 12,5 мм	м2	221,97	<u>181.71</u> 40334,17	<u>174.53</u> 38740,42	<u>3.62</u> 803,53	<u>3.56</u> 790,22	30 км.
479	+С113-1683 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, ПН10 ф32х2,9 або аналог	м	160,398	<u>249.9</u> 40083,46	<u>244.77</u> 39260,62	<u>0.23</u> 36,89	<u>4.9</u> 785,95	30 км.
480	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М25	м3	20,2842	<u>1971.96</u> 39999,63	<u>1181.11</u> 23957,87	<u>752.18</u> 15257,37	<u>38.67</u> 784,39	30 км.
481	&С121-363-9 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О2	м2	5,445	<u>7315.42</u> 39832,46	<u>7225.05</u> 39340,40	<u>35.91</u> 195,53	<u>54.46</u> 296,53	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
482	C1421-9694	Щебінь пористий із металургійного шлаку, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	33,792	<u>1172.12</u> 39608,28	<u>413.73</u> 13980,76	<u>735.41</u> 24850,97	<u>22.98</u> 776,55	30 км.
483	+С123-200-1 варіант 70	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	7,2	<u>5495.58</u> 39568,18	<u>5370.10</u> 38664,72	<u>17.72</u> 127,58	<u>107.76</u> 775,88	30 км.
484	&С111-1850- А-3 варіант 1	Саморіз 3,5х25	шт	62917,2572	<u>0.62</u> 39008,70	<u>0.62</u> 39008,70	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
485	+С113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилена ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	591,6	<u>65.83</u> 38945,03	<u>64.50</u> 38158,20	<u>0.04</u> 23,66	<u>1.29</u> 763,17	30 км.
486	+С113-192 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	28	<u>1389.14</u> 38895,92	<u>1367.34</u> 38285,52	<u>11.46</u> 320,88	<u>10.34</u> 289,52	30 км.
487	&С130-1200-3 варіант 27	Шафа розподільна , ІР31, 220/ 380В УХЛ3	шт	3	<u>12947.74</u> 38843,22	<u>12686.53</u> 38059,59	<u>7.33</u> 21,99	<u>253.88</u> 761,64	30 км.
488	+С111-562 варіант 2	Комерційний гетерогенний лінолеум Tarkett OMNISPORTS V35 (або аналог)	м2	46,614	<u>831.77</u> 38772,13	<u>814.00</u> 37943,80	<u>1.46</u> 68,06	<u>16.31</u> 760,27	30 км.
489	+С1630-1165 варіант 2	Насос центробіжний консольного типу з електродвигуном Q=45м3/год; Н=30м; N=7, 5кВт; n=2900 об/хв, К45/30, "СЛЕМЗ" (або аналог)	шт	2	<u>19321.87</u> 38643,74	<u>18862.34</u> 37724,68	<u>80.67</u> 161,34	<u>378.86</u> 757,72	30 км.
490	&С1514-5- 2860 варіант 18	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) іCV40, ТИП АС ЗР+N, 20А, КРИВА С, 6кА, 30МА А9DE3720 Schneider Electric(або аналог)	шт	10	<u>3862.97</u> 38629,70	<u>3786.80</u> 37868,00	<u>0.43</u> 4,30	<u>75.74</u> 757,40	30 км.
491	+С111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	2485	<u>15.41</u> 38293,85	<u>15.06</u> 37424,10	<u>0.05</u> 124,25	<u>0.3</u> 745,50	30 км.
492	+С130-404 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан FPD-120 600х300 (або аналог)	шт	2	<u>18471.87</u> 36943,74	<u>18094.36</u> 36188,72	<u>15.32</u> 30,64	<u>362.19</u> 724,38	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
493	&C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф 125	шт	95	<u>387.45</u> 36807,75	<u>378.00</u> 35910,00	<u>1.85</u> 175,75	<u>7.6</u> 722,00	30 км.
494	&15093-35293-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3x16 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,1836	<u>199519.38</u> 36631,76	<u>195040.00</u> 35809,34	<u>567.24</u> 104,15	<u>3912.14</u> 718,27	30 км.
495	&C111-1691-A-6 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 30x3,5	м	200	<u>183.13</u> 36626,00	<u>179.07</u> 35814,00	<u>0.47</u> 94,00	<u>3.59</u> 718,00	30 км.
496	+C123-200-1 варіант 30	Металеві сертифіковані рентгено-захисні двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, у зборі з ущільненням, з порошковим покриттям, з порогом з легкого металу, 20Мx7 з замком Д7л	м2	1,4	<u>26130.07</u> 36582,10	<u>25600.00</u> 35840,00	<u>17.72</u> 24,81	<u>512.35</u> 717,29	30 км.
497	&C130-555-16 варіант 4	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	3	<u>12171.87</u> 36515,61	<u>11917.50</u> 35752,50	<u>15.71</u> 47,13	<u>238.66</u> 715,98	30 км.
498	+C1630-66 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм з КОФ (або аналог)	шт	12	<u>3038.13</u> 36457,56	<u>2966.69</u> 35600,28	<u>11.87</u> 142,44	<u>59.57</u> 714,84	30 км.
499	+C123-200-1 варіант 52	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м ² хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-3	м2	5,46	<u>6648.07</u> 36298,46	<u>6500.00</u> 35490,00	<u>17.72</u> 96,75	<u>130.35</u> 711,71	30 км.
500	&C113-2311-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ, легка (чорного кольору) Ф 16 мм	м	2260,38	<u>16.05</u> 36279,10	<u>15.57</u> 35194,12	<u>0.17</u> 384,26	<u>0.31</u> 700,72	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
501	+С123-200-1 варіант 64	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-5п	м2	6,6	<u>5495,58</u> 36270,83	<u>5370,10</u> 35442,66	<u>17,72</u> 116,95	<u>107,76</u> 711,22	30 км.
502	&С1514-5- 2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	24	<u>1493,67</u> 35848,08	<u>1463,95</u> 35134,80	<u>0,43</u> 10,32	<u>29,29</u> 702,96	30 км.
503	&С130-1124- 27	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф250	м	96	<u>369,24</u> 35447,04	<u>360,15</u> 34574,40	<u>1,85</u> 177,60	<u>7,24</u> 695,04	30 км.
504	+С111-1722 варіант 8	Плінтус з галтелью для заводу лінолеуму нам стіну	м	287,85	<u>123,13</u> 35442,97	<u>120,00</u> 34542,00	<u>0,72</u> 207,25	<u>2,41</u> 693,72	30 км.
505	+С123-200-1 варіант 23	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,8м з замком Д-2п	м2	6,4	<u>5495,58</u> 35171,71	<u>5370,10</u> 34368,64	<u>17,72</u> 113,41	<u>107,76</u> 689,66	30 км.
506	&1504-17079-1 варіант 1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, ІР44	шт	176	<u>198,91</u> 35008,16	<u>195,00</u> 34320,00	<u>0,01</u> 1,76	<u>3,9</u> 686,40	30 км.
507	&С111-1678-3 варіант 1	Стрічка пароізоляційна	м	1656	<u>21,1</u> 34941,60	<u>20,54</u> 34014,24	<u>0,15</u> 248,40	<u>0,41</u> 678,96	30 км.
508	&С126-384Р варіант 1	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х1200 прав Д-6	м2	2,4	<u>14455,56</u> 34693,34	<u>14340,28</u> 34416,67	<u>7,67</u> 18,41	<u>107,61</u> 258,26	30 км.
509	&С126-384Р варіант 3	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х1200 прав Д-4	м2	2,4	<u>14455,56</u> 34693,34	<u>14340,28</u> 34416,67	<u>7,67</u> 18,41	<u>107,61</u> 258,26	30 км.
510	&С126-384Р варіант 5	Двері двостулкові протипожежні (Е190), 1400х2350,зі склопакетом з пристроєм самозачинення, та ручкой антипаніка ДПМ-1	м2	2,4	<u>14455,56</u> 34693,34	<u>14340,28</u> 34416,67	<u>7,67</u> 18,41	<u>107,61</u> 258,26	30 км.
511	+С123-470 варіант 1	Полички пластикові	м2	42,178	<u>822,41</u> 34687,61	<u>800,00</u> 33742,40	<u>6,28</u> 264,88	<u>16,13</u> 680,33	30 км.
512	+С113-1885 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 32....40	шт	299	<u>114,68</u> 34289,32	<u>112,35</u> 33592,65	<u>0,08</u> 23,92	<u>2,25</u> 672,75	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	+С123-200-1 варіант 57	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	4,465	<u>7668.07</u> 34237,93	<u>7500.00</u> 33487,50	<u>17.72</u> 79,12	<u>150.35</u> 671,31	30 км.
514	&С1545-89-2- Р варіант 5	Кронштейн настінний основою 300мм	шт	250	<u>136.03</u> 34007,50	<u>132.00</u> 33000,00	<u>1.36</u> 340,00	<u>2.67</u> 667,50	30 км.
515	+С123-200-1 варіант 46	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-4	м2	5,1	<u>6648.07</u> 33905,16	<u>6500.00</u> 33150,00	<u>17.72</u> 90,37	<u>130.35</u> 664,79	30 км.
516	&С1422- 11061-1 варіант 1	Шлакоблок 200х200х400	м3	22,08	<u>1532.97</u> 33847,98	<u>450.00</u> 9936,00	<u>1052.91</u> 23248,25	<u>30.06</u> 663,73	30 км.
517	&С111-268-81 варіант 1	Сітка Ф3 100х100 А240	м2	353,87	<u>95.03</u> 33628,27	<u>93.03</u> 32920,53	<u>0.14</u> 49,54	<u>1.86</u> 658,20	30 км.
518	&С1545-265- 15	Розгалужувач універсальний HFQ-302F	шт	4	<u>8401.4</u> 33605,60	<u>7887.60</u> 31550,40	<u>349.07</u> 1396,28	<u>164.73</u> 658,92	30 км.
519	&С111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	544,646	<u>61.48</u> 33484,84	<u>60.00</u> 32678,76	<u>0.27</u> 147,05	<u>1.21</u> 659,03	30 км.
520	&С130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	63,51	<u>514.9</u> 32701,30	<u>502.95</u> 31942,35	<u>1.85</u> 117,49	<u>10.1</u> 641,46	30 км.
521	&С1545-42-1- 33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	4199	<u>7.74</u> 32500,26	<u>7.35</u> 30862,65	<u>0.24</u> 1007,76	<u>0.15</u> 629,85	
522	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	804,52527	<u>40.35</u> 32462,59	<u>40.35</u> 32462,59	- -	- -	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
523	+С1630-1771 варіант 2	Дросель клапан Ф200	шт	30	<u>1079,16</u> 32374,80	<u>1054,20</u> 31626,00	<u>3,8</u> 114,00	<u>21,16</u> 634,80	30 км.
524	+С1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	164	<u>195,51</u> 32063,64	<u>191,25</u> 31365,00	<u>0,43</u> 70,52	<u>3,83</u> 628,12	30 км.
525	+С123-530 варіант 2	Перегородки з пластикових панелей тип ПП2 "ТВОЕОКНО"	м2	5,5	<u>5816,01</u> 31988,06	<u>5692,00</u> 31306,00	<u>9,97</u> 54,84	<u>114,04</u> 627,22	30 км.
526	+С113-1885 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) 50...63	шт	204	<u>156,45</u> 31915,80	<u>153,30</u> 31273,20	<u>0,08</u> 16,32	<u>3,07</u> 626,28	30 км.
527	+С111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластику в комплекті з кріпленням	м	362,25	<u>87,89</u> 31838,15	<u>85,45</u> 30954,26	<u>0,72</u> 260,82	<u>1,72</u> 623,07	30 км.
528	&С130-1124- 19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	42	<u>758,01</u> 31836,42	<u>741,30</u> 31134,60	<u>1,85</u> 77,70	<u>14,86</u> 624,12	30 км.
529	&С1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	1480	<u>21,51</u> 31834,80	<u>20,90</u> 30932,00	<u>0,19</u> 281,20	<u>0,42</u> 621,60	30 км.
530	&С1514-5- 2860 варіант 12	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) іСV40, ТИП АС 3Р+N, 16А, КРИВА С, 6кА, 30МА A9DE3716 Schneider Electric с	шт	9	<u>3534,74</u> 31812,66	<u>3465,00</u> 31185,00	<u>0,43</u> 3,87	<u>69,31</u> 623,79	30 км.
531	+2307-11285 варіант 1	Затвор поворотний дисковий тип 497В, Ду50, Ру16 Zetkama (або аналог)	шт	12	<u>2641,43</u> 31697,16	<u>2587,20</u> 31046,40	<u>2,44</u> 29,28	<u>51,79</u> 621,48	30 км.
532	&2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	130	<u>242,75</u> 31557,50	<u>232,75</u> 30257,50	<u>5,24</u> 681,20	<u>4,76</u> 618,80	30 км.
533	+15093-35113 варіант 18	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 5х4 мм2 ВВГнг-FRLS	1000м	0,2472	<u>126534,84</u> 31279,41	<u>124000,00</u> 30652,80	<u>53,76</u> 13,29	<u>2481,08</u> 613,32	30 км.
534	&С130-44-1 варіант 1	Ванна акрилова 1800х800мм "Koller Pool Edge" (або аналог)	комплект	3	<u>10384,24</u> 31152,72	<u>10172,50</u> 30517,50	<u>8,13</u> 24,39	<u>203,61</u> 610,83	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
535	&C111-1846-23 варіант 1	Розпорний анкер HILTI HSA M12x85	шт	188	<u>165.56</u> 31125,28	<u>162.04</u> 30463,52	<u>0.27</u> 50,76	<u>3.25</u> 611,00	30 км.
536	&C1547-704-1 варіант 3	Світильник світлодіодний U 220В, 16Вт, IP65 ДББ26У-16-104У1 Селена LED	шт	18	<u>1710.05</u> 30780,90	<u>1676.00</u> 30168,00	<u>0.52</u> 9,36	<u>33.53</u> 603,54	30 км.
537	&C111-1609-12 варіант 1	Кутики сходові проти ковзання	м	200,6	<u>151.04</u> 30298,62	<u>148.00</u> 29688,80	<u>0.08</u> 16,05	<u>2.96</u> 593,77	30 км.
538	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	2,17579	<u>13889.01</u> 30219,57	<u>13049.42</u> 28392,80	<u>567.26</u> 1234,24	<u>272.33</u> 592,53	30 км.
539	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	28,6	<u>1052.44</u> 30099,78	<u>1050.00</u> 30030,00	<u>2.44</u> 69,78	<u>-</u> -	30 км.
540	&C113-1437-11В-6Щ варіант 5	Тримач кабелю, товщиною 2 мм UDF16, E90, D=16мм	шт	6700	<u>4.49</u> 30083,00	<u>4.22</u> 28274,00	<u>0.18</u> 1206,00	<u>0.09</u> 603,00	30 км.
541	&C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	341	<u>87.85</u> 29956,85	<u>86.10</u> 29360,10	<u>0.03</u> 10,23	<u>1.72</u> 586,52	30 км.
542	+C113-2146 варіант 11	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм С-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	1130	<u>26.47</u> 29911,10	<u>25.91</u> 29278,30	<u>0.04</u> 45,20	<u>0.52</u> 587,60	30 км.
543	&C122-41-2 варіант 1	Блок дверний зовнішній металевий герметично-захистний для укріттів одностулковий ДУ-III (1000x1800h), P> 216 кПа	м2	3,6	<u>8200.47</u> 29521,69	<u>7770.00</u> 27972,00	<u>369.42</u> 1329,91	<u>61.05</u> 219,78	30 км.
544	&C122-41-2 варіант 4	Блок дверний зовнішній металевий герметично-захистний для укріттів одностулковий ДУ-III (1000x1800h), P> 216 кПа Д-5п	м2	3,6	<u>8200.47</u> 29521,69	<u>7770.00</u> 27972,00	<u>369.42</u> 1329,91	<u>61.05</u> 219,78	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
545	+С113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	1651	<u>17.86</u> 29486,86	<u>17.43</u> 28776,93	<u>0.08</u> 132,08	<u>0.35</u> 577,85	30 км.
546	&15093-35293-1 варіант 16	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х95 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>1892066.58</u> 28948,62	<u>1854400.00</u> 28372,32	<u>567.24</u> 8,68	<u>37099.34</u> 567,62	30 км.
547	&15093-35293-1 варіант 20	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х185+1х95 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>2832098.58</u> 28887,41	<u>2776000.00</u> 28315,20	<u>567.24</u> 5,79	<u>55531.34</u> 566,42	30 км.
548	+С1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro (або аналог)	кг	238,125	<u>119.2</u> 28384,50	<u>116.37</u> 27710,61	<u>0.49</u> 116,68	<u>2.34</u> 557,21	30 км.
549	+С123-200-1 варіант 81	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двополотний пластиковий без порогу 24М_18М з пристроєм самозачинення Д-8л	м2	4,32	<u>6515.58</u> 28147,31	<u>6370.10</u> 27518,83	<u>17.72</u> 76,55	<u>127.76</u> 551,93	30 км.
550	+С123-200-1 варіант 82	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двополотний пластиковий без порогу 24М_18М з пристроєм самозачинення Д-8п	м2	4,32	<u>6515.58</u> 28147,31	<u>6370.10</u> 27518,83	<u>17.72</u> 76,55	<u>127.76</u> 551,93	30 км.
551	+С113-1873-1А варіант 2	Вентиль прохідний Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	52	<u>540.93</u> 28128,36	<u>530.25</u> 27573,00	<u>0.07</u> 3,64	<u>10.61</u> 551,72	30 км.
552	+С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,9356	<u>3535.11</u> 28053,22	<u>2645.23</u> 20991,49	<u>820.56</u> 6511,64	<u>69.32</u> 550,09	30 км.
553	&С121-363-9 варіант 5	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, глухе, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт О6 протимоскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i)	м2	3,825	<u>7315.42</u> 27981,48	<u>7225.05</u> 27635,82	<u>35.91</u> 137,36	<u>54.46</u> 208,30	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
554	+С130-903 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	6	<u>4653.59</u> 27921,54	<u>4554.90</u> 27329,40	<u>7.44</u> 44,64	<u>91.25</u> 547,50	30 км.
555	&С1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	4306,59	<u>6.48</u> 27906,70	<u>6.00</u> 25839,54	<u>0.35</u> 1507,31	<u>0.13</u> 559,85	30 км.
556	&С1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК, 220В, ІР20	шт	40	<u>694.13</u> 27765,20	<u>680.00</u> 27200,00	<u>0.52</u> 20,80	<u>13.61</u> 544,40	30 км.
557	+2307-11285 варіант 2	Затвор поворотний дисковий тип 497В, Ду65, Ру16 497В065С68 Zetkama (або аналог)	шт	8	<u>3445.75</u> 27566,00	<u>3375.75</u> 27006,00	<u>2.44</u> 19,52	<u>67.56</u> 540,48	30 км.
558	&С122-41-6 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двополотний металевий 21Мх16 з системою "АНТИПАНИКА", з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт Д1	м2	3,36	<u>8200.47</u> 27553,58	<u>7770.00</u> 26107,20	<u>369.42</u> 1241,25	<u>61.05</u> 205,13	30 км.
559	&С122-41-7 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двополотний металевий 21Мх8 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт	м2	3,36	<u>8200.47</u> 27553,58	<u>7770.00</u> 26107,20	<u>369.42</u> 1241,25	<u>61.05</u> 205,13	30 км.
560	&15093-35293-1 варіант 17	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х120 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,01122	<u>2385746.58</u> 26768,08	<u>2338400.00</u> 26236,85	<u>567.24</u> 6,36	<u>46779.34</u> 524,87	30 км.
561	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	452	<u>59.16</u> 26740,32	<u>58.31</u> 26356,12	<u>0.41</u> 185,32	<u>0.44</u> 198,88	30 км.
562	+15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2,5 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,36108	<u>74004.84</u> 26721,67	<u>72500.00</u> 26178,30	<u>53.76</u> 19,41	<u>1451.08</u> 523,96	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
563	&C111-1726-7 варіант 1	Плита з конусоподібними рифами 500x500мм (бетонна)	шт	51	<u>522.23</u> 26633,73	<u>510.00</u> 26010,00	<u>1.99</u> 101,49	<u>10.24</u> 522,24	30 км.
564	&C111-379-1 варіант 19	Тактильна табличка "КАБІNET"	шт	84	<u>316.2</u> 26560,80	<u>310.00</u> 26040,00	<u>-</u> -	<u>6.2</u> 520,80	
565	+C123-200-1 варіант 38	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м x 0,8м з замком Д-2л	м2	4,8	<u>5495.58</u> 26378,78	<u>5370.10</u> 25776,48	<u>17.72</u> 85,06	<u>107.76</u> 517,24	30 км.
566	&C130-555-17 варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 205x100x3005mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>26105.58</u> 26105,58	<u>25578.00</u> 25578,00	<u>15.71</u> 15,71	<u>511.87</u> 511,87	30 км.
567	&C126-384P варіант 11	Двері металеві гранчасті з рамою 20M_9M з замком ДГ-2л	м2	1,8	<u>14455.56</u> 26020,01	<u>14340.28</u> 25812,50	<u>7.67</u> 13,81	<u>107.61</u> 193,70	30 км.
568	&C126-384P варіант 14	Двері протипожежні металеві глухі двопольні ДПМ ЕІ30 20M_9M з замком ДГ- 3л	м2	1,8	<u>14455.56</u> 26020,01	<u>14340.28</u> 25812,50	<u>7.67</u> 13,81	<u>107.61</u> 193,70	30 км.
569	&C111-1846- 23 варіант 2	Розпорний анкер HILTI HSA M12x100	шт	152	<u>170.94</u> 25982,88	<u>167.32</u> 25432,64	<u>0.27</u> 41,04	<u>3.35</u> 509,20	30 км.
570	&C122-41-8 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двополотний металевий 21Mx15 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2xK/Вт	м2	3,15	<u>8200.47</u> 25831,48	<u>7770.00</u> 24475,50	<u>369.42</u> 1163,67	<u>61.05</u> 192,31	30 км.
571	&C111-1846- 22 варіант 1	Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170	л	16,44	<u>1571.08</u> 25828,56	<u>1540.00</u> 25317,60	<u>0.27</u> 4,44	<u>30.81</u> 506,52	30 км.
572	+C130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	40	<u>644.84</u> 25793,60	<u>631.63</u> 25265,20	<u>0.57</u> 22,80	<u>12.64</u> 505,60	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
573	+С111-859 варіант 1	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕПП " нижній слой (або аналог)	м2	120,796	<u>209.92</u> 25357,50	<u>204.00</u> 24642,38	<u>1.8</u> 217,43	<u>4.12</u> 497,69	30 км.
574	+С111-1844-1 варіант 3	Профіль L-подібний	м	1514,1	<u>16.68</u> 25255,19	<u>16.28</u> 24649,55	<u>0.07</u> 105,99	<u>0.33</u> 499,65	30 км.
575	&С111-256-2- 1М	Плитка кутова зовнішня	м.п.	40	<u>627.8</u> 25112,00	<u>615.00</u> 24600,00	<u>0.49</u> 19,60	<u>12.31</u> 492,40	30 км.
576	+С113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25х20х25 Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	730	<u>34.28</u> 25024,40	<u>33.53</u> 24476,90	<u>0.08</u> 58,40	<u>0.67</u> 489,10	30 км.
577	&С1512-25-1 варіант 9	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0_2А)	шт	18	<u>1387.22</u> 24969,96	<u>1360.00</u> 24480,00	<u>0.02</u> 0,36	<u>27.2</u> 489,60	30 км.
578	&С122-41-5 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двополютний металевий 21Мх14 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/В	м2	3,01	<u>8200.47</u> 24683,41	<u>7770.00</u> 23387,70	<u>369.42</u> 1111,95	<u>61.05</u> 183,76	30 км.
579	&1514-14027-2	Електронагрівач продуктивність 5м3/год, Тmax-40°C, 9кВт, 3Х380 В (з вбудованим датчиком температури) Pahlen Item 9кВт (або аналог)	шт	1	<u>24376.09</u> 24376,09	<u>23894.14</u> 23894,14	<u>3.99</u> 3,99	<u>477.96</u> 477,96	30 км.
580	+С130-404 варіант 1	Вогнезатримуючий клапан FPD-120 900х400 (або аналог)	шт	1	<u>24357.35</u> 24357,35	<u>23864.43</u> 23864,43	<u>15.32</u> 15,32	<u>477.6</u> 477,60	30 км.
581	+С111-31 варіант 1	Підшивка "Софїт"	м2	73,5	<u>329.3</u> 24203,55	<u>318.00</u> 23373,00	<u>4.84</u> 355,74	<u>6.46</u> 474,81	30 км.
582	&1504-17079-1 варіант 3	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	182	<u>132.61</u> 24135,02	<u>130.00</u> 23660,00	<u>0.01</u> 1,82	<u>2.6</u> 473,20	30 км.
583	+С113-1684 варіант 1	Труба WAVIN Екоplastik PPR-80, ПН10 ф40х3,7 або аналог	м	67,464	<u>357.53</u> 24120,40	<u>350.14</u> 23621,84	<u>0.38</u> 25,64	<u>7.01</u> 472,92	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
584	&15093-35293-1 варіант 19	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3x150+1x70 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>2358818.58</u> 24059,95	<u>2312000.00</u> 23582,40	<u>567.24</u> 5,79	<u>46251.34</u> 471,76	30 км.
585	&C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	1616	<u>14.88</u> 24046,08	<u>14.42</u> 23302,72	<u>0.17</u> 274,72	<u>0.29</u> 468,64	30 км.
586	+C130-256 варіант 1	Грязьовик абонентський Ду65 фл., Ру10	шт	4	<u>5933.54</u> 23734,16	<u>5811.75</u> 23247,00	<u>5.45</u> 21,80	<u>116.34</u> 465,36	30 км.
587	&C122-41-9 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двополотний металевий 24Мх12 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м ² хК/В	м ²	2,88	<u>8200.47</u> 23617,35	<u>7770.00</u> 22377,60	<u>369.42</u> 1063,93	<u>61.05</u> 175,82	30 км.
588	+C123-200-1 варіант 84	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двополотний пластиковий без порогу 24М_15М з пристроєм самозачинення Д-10л	м ²	3,6	<u>6515.58</u> 23456,09	<u>6370.10</u> 22932,36	<u>17.72</u> 63,79	<u>127.76</u> 459,94	30 км.
589	&C1545-89-2-Р	. Кришка на лоток основою 300мм	шт	82	<u>284.95</u> 23365,90	<u>278.00</u> 22796,00	<u>1.36</u> 111,52	<u>5.59</u> 458,38	30 км.
590	+C123-200-1 варіант 34	Блок внутрішній ренгенозахисний з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м ² хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-1	м ²	2,4	<u>9708.07</u> 23299,37	<u>9500.00</u> 22800,00	<u>17.72</u> 42,53	<u>190.35</u> 456,84	30 км.
591	+C123-200-1 варіант 42	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2, 350м x 1,8м без замка ВБ-3	м ²	4,23	<u>5495.58</u> 23246,30	<u>5370.10</u> 22715,52	<u>17.72</u> 74,96	<u>107.76</u> 455,82	30 км.
592	&C111-1807-29 варіант 1	Профлист Ruukki T35-1050 (або аналог)	м ² .	70,8	<u>327.76</u> 23205,41	<u>324.00</u> 22939,20	<u>1.32</u> 93,46	<u>2.44</u> 172,75	30 км.
593	&C126-384Р варіант 10	Двері металеві гранчасті з рамою 20М_8М з замком ДГ-1л	м ²	1,6	<u>14455.56</u> 23128,90	<u>14340.28</u> 22944,45	<u>7.67</u> 12,27	<u>107.61</u> 172,18	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
594	&C126-384P варіант 12	Двері протипожежні металеві глухі ДМП E130-2-2000x800 прав.	м2	1,6	<u>14455,56</u> 23128,90	<u>14340,28</u> 22944,45	<u>7,67</u> 12,27	<u>107,61</u> 172,18	30 км.
595	+C123-200-1 варіант 37	Блок дверний внутрішній глухий двопалотний пластиковий без порогу 2, 350м x 1,75м ВБ-1	м2	4,1125	<u>5495,58</u> 22600,57	<u>5370,10</u> 22084,54	<u>17,72</u> 72,87	<u>107,76</u> 443,16	30 км.
596	+C130-949 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм Ру1,6МПа	шт	40	<u>563,93</u> 22557,20	<u>552,30</u> 22092,00	<u>0,57</u> 22,80	<u>11,06</u> 442,40	
597	&C114-3-У-2Ж варіант 1	Базальтова вата ROCKWOOL FRONTROCK SUPER, ρ=150/80кг/м3 ,l<0,037 Вт/мК, d=30мм, група горючості НГ (або аналог)	м2	56,1	<u>401,18</u> 22506,20	<u>392,70</u> 22030,47	<u>0,61</u> 34,22	<u>7,87</u> 441,51	30 км.
598	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,2287122	<u>97628,73</u> 22328,88	<u>95323,48</u> 21801,64	<u>390,96</u> 89,42	<u>1914,29</u> 437,82	30 км.
599	&C111-1849-2- 1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	53147,64	<u>0,42</u> 22322,01	<u>0,41</u> 21790,53	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 531,48	
600	&2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	168	<u>132,54</u> 22266,72	<u>127,11</u> 21354,48	<u>2,83</u> 475,44	<u>2,6</u> 436,80	30 км.
601	+C123-200-1 варіант 62	Блок дверний внутрішній глухий однопалотний пластиковий без порогу 2,0м x 1,0м з замком Д-4л	м2	4	<u>5495,58</u> 21982,32	<u>5370,10</u> 21480,40	<u>17,72</u> 70,88	<u>107,76</u> 431,04	30 км.
602	+C123-200-1 варіант 69	Блок дверний внутрішній глухий однопалотний пластиковий без порогу з боковою фрамугою зі склінням без стулки 20М_20М з замком ДФ-1п	м2	4	<u>5495,58</u> 21982,32	<u>5370,10</u> 21480,40	<u>17,72</u> 70,88	<u>107,76</u> 431,04	30 км.
603	+C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	250	<u>87,8</u> 21950,00	<u>86,00</u> 21500,00	<u>0,08</u> 20,00	<u>1,72</u> 430,00	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
604	+С123-200-1 варіант 78	Блок дверний внутрішній зі склопакетом армованим двошотний пластиковий без порогу 24М_14М з пристроєм самозачинення Д-12п	м2	3,36	<u>6515,58</u> 21892,35	<u>6370,10</u> 21403,54	<u>17,72</u> 59,54	<u>127,76</u> 429,27	30 км.
605	+С123-200-1 варіант 83	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двошотний пластиковий без порогу 24М_14М з пристроєм самозачинення Д-9л	м2	3,36	<u>6515,58</u> 21892,35	<u>6370,10</u> 21403,54	<u>17,72</u> 59,54	<u>127,76</u> 429,27	30 км.
606	+С123-200-1 варіант 50	Блок вхідний внутрішній з двошотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	3,29	<u>6648,07</u> 21872,15	<u>6500,00</u> 21385,00	<u>17,72</u> 58,30	<u>130,35</u> 428,85	30 км.
607	+С123-200-1 варіант 53	Блок вхідний внутрішній з двошотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	3,29	<u>6648,07</u> 21872,15	<u>6500,00</u> 21385,00	<u>17,72</u> 58,30	<u>130,35</u> 428,85	30 км.
608	+С123-200-1 варіант 54	Блок вхідний внутрішній з двошотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	3,29	<u>6648,07</u> 21872,15	<u>6500,00</u> 21385,00	<u>17,72</u> 58,30	<u>130,35</u> 428,85	30 км.
609	+С113-1702 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 63x8,6 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	168,388	<u>128,6</u> 21654,70	<u>124,95</u> 21040,08	<u>1,13</u> 190,28	<u>2,52</u> 424,34	30 км.
610	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,2163894	<u>99273,26</u> 21481,68	<u>96731,10</u> 20931,58	<u>595,63</u> 128,89	<u>1946,53</u> 421,21	30 км.
611	+С123-200-1 варіант 47	Блок дверний внутрішній глухий двошотний пластиковий без порогу 3x1,3м Д-4п	м2	3,9	<u>5495,58</u> 21432,76	<u>5370,10</u> 20943,39	<u>17,72</u> 69,11	<u>107,76</u> 420,26	30 км.
612	&С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	16474,08	<u>1,29</u> 21251,56	<u>1,29</u> 21251,56	- -	- -	




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
613	+С113-1478 варіант 14	Воронка водостічна Ф110 з листовловлювачем з притискним фланцем із нержавіючої сталі (або аналог)	шт	11	<u>1929,99</u> 21229,89	<u>1892,00</u> 20812,00	<u>0,15</u> 1,65	<u>37,84</u> 416,24	30 км.
614	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,08237675	<u>257615,13</u> 21221,50	<u>252070,01</u> 20764,71	<u>493,84</u> 40,68	<u>5051,28</u> 416,11	30 км.
615	&С1000-10 варіант 2	Профіль кутовий 23х23 мм з армуючою склоіткою 110х110 мм (Ceresit СТ 340 D/29. 2) (або аналог)	м	536	<u>39,34</u> 21086,24	<u>38,35</u> 20555,60	<u>0,22</u> 117,92	<u>0,77</u> 412,72	30 км.
616	&С1514-5- 2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 20А С, Ір=20А, х-ка С ,А9F79320 (або аналог)	шт	30	<u>700,06</u> 21001,80	<u>685,90</u> 20577,00	<u>0,43</u> 12,90	<u>13,73</u> 411,90	30 км.
617	&15093-35293- 1 варіант 18	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х95+1х50 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>1346978,58</u> 20608,77	<u>1320000,00</u> 20196,00	<u>567,24</u> 8,68	<u>26411,34</u> 404,09	30 км.
618	&С1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Eкоplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	1375	<u>14,94</u> 20542,50	<u>14,60</u> 20075,00	<u>0,05</u> 68,75	<u>0,29</u> 398,75	30 км.
619	&С121-363-15 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м ² хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(і)-14-4М1-14-4(і) О9	м ²	2,8	<u>7315,42</u> 20483,18	<u>7225,05</u> 20230,14	<u>35,91</u> 100,55	<u>54,46</u> 152,49	30 км.
620	&С1514-5- 2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1Р 10А С, Ір =10А, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	67	<u>305,67</u> 20479,89	<u>299,25</u> 20049,75	<u>0,43</u> 28,81	<u>5,99</u> 401,33	30 км.
621	&С126-384Р варіант 8	Двері протипожежні металеві глухі EI30 20М_7М з замком ДП-1л	м ²	1,4	<u>14455,56</u> 20237,78	<u>14340,28</u> 20076,39	<u>7,67</u> 10,74	<u>107,61</u> 150,65	30 км.
622	&С1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна КУ68-1901HF(або аналог)	шт	2008	<u>10,02</u> 20120,16	<u>9,63</u> 19337,04	<u>0,19</u> 381,52	<u>0,2</u> 401,60	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
623	&C130-1157-1 варіант 1	Каналізаційний затвор HL710.2 DN 110 Hutterer Lechner GmbH або аналог	шт	1	<u>20049,87</u> 20049,87	<u>19655,61</u> 19655,61	<u>1,13</u> 1,13	<u>393,13</u> 393,13	30 км.
624	&C114-97-3 варіант 1	Самоклеюча теплоізоляція товщиною 10мм K-FLEX DUCT NET (або аналог)	м2	76,64	<u>260,7</u> 19980,05	<u>255,50</u> 19581,52	<u>0,09</u> 6,90	<u>5,11</u> 391,63	30 км.
625	&C111-1691- A-60 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном (Pe/Pp/Bet) Pyramida	шт	260	<u>76,36</u> 19853,60	<u>74,39</u> 19341,40	<u>0,47</u> 122,20	<u>1,5</u> 390,00	30 км.
626	+C123-200-1 варіант 22	Блок дверний внутрішній глухий однопотний пластиковий без порогу 2,0м x 1,0м з замком Д-5л	м2	3,6	<u>5495,58</u> 19784,09	<u>5370,10</u> 19332,36	<u>17,72</u> 63,79	<u>107,76</u> 387,94	30 км.
627	+C123-200-1 варіант 28	Блок дверний внутрішній глухий однопотний пластиковий без порогу 2,0м x 0,9м з замком Д-2л	м2	3,6	<u>5495,58</u> 19784,09	<u>5370,10</u> 19332,36	<u>17,72</u> 63,79	<u>107,76</u> 387,94	30 км.
628	+C123-200-1 варіант 56	Блок дверний внутрішній глухий однопотний пластиковий без порогу 20Мx9М з замком Д-2п	м2	3,6	<u>5495,58</u> 19784,09	<u>5370,10</u> 19332,36	<u>17,72</u> 63,79	<u>107,76</u> 387,94	30 км.
629	+C123-200-1 варіант 79	Блок дверний внутрішній глухий однопотний пластиковий без порогу 20Мx9М з замком Д-3л	м2	3,6	<u>5495,58</u> 19784,09	<u>5370,10</u> 19332,36	<u>17,72</u> 63,79	<u>107,76</u> 387,94	30 км.
630	&C121-393-51 варіант 2	Поручні нерж.	пм	7	<u>2815,55</u> 19708,85	<u>2792,00</u> 19544,00	<u>2,59</u> 18,13	<u>20,96</u> 146,72	30 км.
631	+C123-352 варіант 1	Поручні сходові дерев'яних	м	90,9	<u>214,51</u> 19498,96	<u>210,00</u> 19089,00	<u>0,3</u> 27,27	<u>4,21</u> 382,69	30 км.
632	&C111-1691- A-62 варіант 1	Тримач Pyramida без бетону (Pe/Pp/Bet) Pyramida	шт	450	<u>43,27</u> 19471,50	<u>41,95</u> 18877,50	<u>0,47</u> 211,50	<u>0,85</u> 382,50	30 км.
633	&C111-1895-2- 2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	1311,7115	<u>14,76</u> 19360,86	<u>14,00</u> 18363,96	<u>0,47</u> 616,50	<u>0,29</u> 380,40	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
634	&C1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 6А В, Ір =6А, х-ка В, А9F78106 (або аналог)	шт	57	<u>339.59</u> 19356,63	<u>332.50</u> 18952,50	<u>0.43</u> 24,51	<u>6.66</u> 379,62	30 км.
635	&C130-617-5 варіант 1	Змішувач для умивальника сенсорний BAUCOSMOPOLITAN E або аналог	шт	2	<u>9640.14</u> 19280,28	<u>9450.00</u> 18900,00	<u>1.12</u> 2,24	<u>189.02</u> 378,04	30 км.
636	+C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	445	<u>43.16</u> 19206,20	<u>42.00</u> 18690,00	<u>0.31</u> 137,95	<u>0.85</u> 378,25	
637	+C113-2146 варіант 12	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/4", товщиною 6мм С-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	789	<u>24.23</u> 19117,47	<u>23.71</u> 18707,19	<u>0.04</u> 31,56	<u>0.48</u> 378,72	30 км.
638	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,7299	<u>4020.65</u> 19017,27	<u>3121.25</u> 14763,20	<u>820.56</u> 3881,17	<u>78.84</u> 372,90	30 км.
639	&C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	17912,364	<u>1.05</u> 18807,98	<u>1.00</u> 17912,36	<u>0.03</u> 537,37	<u>0.02</u> 358,25	30 км.
640	+C123-200-1 варіант 75	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двополотний пластиковий без порогу 24Мx12М з пристроєм самозачинення Д-7п	м2	2,88	<u>6515.58</u> 18764,87	<u>6370.10</u> 18345,89	<u>17.72</u> 51,03	<u>127.76</u> 367,95	30 км.
641	&C121-363-4 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О14	м2	2,55	<u>7315.42</u> 18654,32	<u>7225.05</u> 18423,88	<u>35.91</u> 91,57	<u>54.46</u> 138,87	30 км.
642	+C123-200-1 варіант 76	Блок вхідний внутрішній глухий двополотний пластиковий, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), 20М_14М з пристроєм самозачинення БВ-1л	м2	2,8	<u>6648.07</u> 18614,60	<u>6500.00</u> 18200,00	<u>17.72</u> 49,62	<u>130.35</u> 364,98	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
643	&C1545-89-2-Р варіант 1	Розділова перегородка h=80мм	шт	42	<u>442.03</u> 18565,26	<u>432.00</u> 18144,00	<u>1.36</u> 57,12	<u>8.67</u> 364,14	30 км.
644	+C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий тип 821А, Ду65, Ру16 821А065 Zetkama	шт	4	<u>4552.54</u> 18210,16	<u>4448.85</u> 17795,40	<u>14.42</u> 57,68	<u>89.27</u> 357,08	30 км.
645	&C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1022,07	<u>17.77</u> 18162,18	<u>17.00</u> 17375,19	<u>0.42</u> 429,27	<u>0.35</u> 357,72	30 км.
646	&C122-41-4 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий однополотний металевий 21Мх10 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0 ,6 м2хК/В	м2	2,205	<u>8200.47</u> 18082,04	<u>7770.00</u> 17132,85	<u>369.42</u> 814,57	<u>61.05</u> 134,62	30 км.
647	+C123-200-1 варіант 41	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2, 350м x 1,4м без замка ВБ-2	м2	3,29	<u>5495.58</u> 18080,46	<u>5370.10</u> 17667,63	<u>17.72</u> 58,30	<u>107.76</u> 354,53	30 км.
648	+2307-10765 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий тип 407А, Ду50, Ру40 407А050 Zetkama (або аналог)	шт	6	<u>2996.03</u> 17976,18	<u>2933.79</u> 17602,74	<u>3.49</u> 20,94	<u>58.75</u> 352,50	30 км.
649	+C113-1701 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 50x6,9 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	208,12	<u>86.04</u> 17906,64	<u>83.74</u> 17427,97	<u>0.61</u> 126,95	<u>1.69</u> 351,72	30 км.
650	+C130-404 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан FPD-120 500x300 (або аналог)	шт	1	<u>17667.32</u> 17667,32	<u>17305.58</u> 17305,58	<u>15.32</u> 15,32	<u>346.42</u> 346,42	30 км.
651	&2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	165	<u>106.63</u> 17593,95	<u>101.71</u> 16782,15	<u>2.83</u> 466,95	<u>2.09</u> 344,85	30 км.
652	+C113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція б=13мм для труби 50x6,9	м	226	<u>77.69</u> 17557,94	<u>76.13</u> 17205,38	<u>0.04</u> 9,04	<u>1.52</u> 343,52	30 км.
653	&C1512-25-1 варіант 3	Вимикач двохклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	178	<u>97.94</u> 17433,32	<u>96.00</u> 17088,00	<u>0.02</u> 3,56	<u>1.92</u> 341,76	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
654	+2307-11035 варіант 2	Клапан зворотний підйомний фланцевий Ду80, Ру1,6 МПа з КОФ (або аналог)	шт	2	<u>8711,13</u> 17422,26	<u>8530,20</u> 17060,40	<u>10,12</u> 20,24	<u>170,81</u> 341,62	30 км.
655	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	<u>115,62</u> 17343,00	<u>113,84</u> 17076,00	<u>0,92</u> 138,00	<u>0,86</u> 129,00	30 км.
656	&C121-363-11 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4M1(i)-14-4M1-14-4(i) O4	м2	2,3625	<u>7315,42</u> 17282,68	<u>7225,05</u> 17069,18	<u>35,91</u> 84,84	<u>54,46</u> 128,66	30 км.
657	+C111-1722 варіант 3	Пластикова лиштва	м	101,872	<u>169,03</u> 17219,42	<u>165,00</u> 16808,88	<u>0,72</u> 73,35	<u>3,31</u> 337,19	30 км.
658	+C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	25,343	<u>672,63</u> 17046,46	<u>659,00</u> 16701,04	<u>0,44</u> 11,15	<u>13,19</u> 334,27	30 км.
659	&C113-946-2 варіант 1	Ніпель-пакер діам. 18мм	шт	334	<u>51,03</u> 17044,02	<u>50,00</u> 16700,00	<u>0,03</u> 10,02	<u>1</u> 334,00	30 км.
660	+C1630-1165 варіант 1	Циркуляційний насос продуктивність 11 м3/год, Н-4м, 0,55кВт, 220 В (з вбудованим фільтром-волосовловлювачем) Etaux SS050	шт	1	<u>16977,56</u> 16977,56	<u>16564,00</u> 16564,00	<u>80,67</u> 80,67	<u>332,89</u> 332,89	30 км.
661	&C130-1200-3 варіант 11	Корпус металевий на 90 модулів ERP18-5 ETI, вбудованого виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	2	<u>8473,48</u> 16946,96	<u>8300,00</u> 16600,00	<u>7,33</u> 14,66	<u>166,15</u> 332,30	30 км.
662	+C113-1437-11E варіант 1	Труба ПВХ Ф63, PN10 "Ега" (темно-сірого кольору) або аналог	м	33,11	<u>510</u> 16886,10	<u>499,17</u> 16527,52	<u>0,83</u> 27,48	<u>10</u> 331,10	30 км.
663	+C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	50,298	<u>335,43</u> 16871,46	<u>327,34</u> 16464,55	<u>1,51</u> 75,95	<u>6,58</u> 330,96	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
664	&C1545-32-6-32 варіант 2	Муфта протипожежна ф110 Бар'єр ППМ-110 (або аналог)	шт	24	<u>696.8</u> 16723,20	<u>680.00</u> 16320,00	<u>3.14</u> 75,36	<u>13.66</u> 327,84	30 км.
665	&C130-1200-3 варіант 8	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.54 54 модулів вбудованого виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	6	<u>2779.84</u> 16679,04	<u>2718.00</u> 16308,00	<u>7.33</u> 43,98	<u>54.51</u> 327,06	30 км.
666	+C130-638 варіант 3	Прохід крізь стіну басейну R2"x2", приєднання Ф63, довжиною 200мм "Kripsol" (або аналог)	шт	7	<u>2376.38</u> 16634,66	<u>2328.00</u> 16296,00	<u>1.78</u> 12,46	<u>46.6</u> 326,20	30 км.
667	&C1545-36-2	Блискавкоприймач з бетонною основою 3 м M07/30 H=3000	шт	7	<u>2352.95</u> 16470,65	<u>2291.10</u> 16037,70	<u>15.71</u> 109,97	<u>46.14</u> 322,98	30 км.
668	+15093-35103 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5x4 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,14586	<u>112093.35</u> 16349,94	<u>109856.00</u> 16023,60	<u>39.44</u> 5,75	<u>2197.91</u> 320,59	30 км.
669	+C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	5964	<u>2.74</u> 16341,36	<u>2.69</u> 16043,16	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 298,20	
670	+C111-542 варіант 1	Полікарбонат монолітний (10 мм)	м2	4,49	<u>3624.53</u> 16274,14	<u>3552.00</u> 15948,48	<u>1.46</u> 6,56	<u>71.07</u> 319,10	30 км.
671	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1,925712	<u>8439.17</u> 16251,41	<u>7796.25</u> 15013,33	<u>477.45</u> 919,43	<u>165.47</u> 318,65	30 км.
672	&C1514-5-2860 варіант 21	Автоматичний вимикач трифазний C120N 3P 100A C, Ip=100A, х-ка C, A9N18367 (або аналог)	шт	3	<u>5411.33</u> 16233,99	<u>5304.80</u> 15914,40	<u>0.43</u> 1,29	<u>106.1</u> 318,30	30 км.
673	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,13659416	<u>118176.07</u> 16142,16	<u>115500.00</u> 15776,63	<u>358.89</u> 49,02	<u>2317.18</u> 316,51	30 км.
674	+C123-200-1 варіант 11	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, глухий з порогом (max 20 мм), з замком Д-5	м2	2,4	<u>6648.07</u> 15955,37	<u>6500.00</u> 15600,00	<u>17.72</u> 42,53	<u>130.35</u> 312,84	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
675	+С123-200-1 варіант 13	Блок внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	2,4	<u>6648.07</u> 15955,37	<u>6500.00</u> 15600,00	<u>17.72</u> 42,53	<u>130.35</u> 312,84	30 км.
676	+С1545-92 варіант 1	Кронштейн відливу	100шт	7,62	<u>2091.11</u> 15934,26	<u>1848.00</u> 14081,76	<u>202.11</u> 1540,08	<u>41</u> 312,42	30 км.
677	&С111-1807-30 варіант 1	Лист s=0,5мм з полімерним покриттям	м	38,4	<u>413.2</u> 15866,88	<u>410.00</u> 15744,00	<u>0.12</u> 4,61	<u>3.08</u> 118,27	30 км.
678	&С1113-128-1 варіант 1	Полікарбонат монолітний (8 мм)	м2	4,2	<u>3775.05</u> 15855,21	<u>3015.00</u> 12663,00	<u>686.03</u> 2881,33	<u>74.02</u> 310,88	30 км.
679	+С123-200-1 варіант 67	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу з верхньою фрамугою зі склінням без стулки 2,6м x 1,1м з замком ДФ-2п	м2	2,86	<u>5495.58</u> 15717,36	<u>5370.10</u> 15358,49	<u>17.72</u> 50,68	<u>107.76</u> 308,19	30 км.
680	&С111-256-1	Плитка кутова внутрішня	м.п.	25	<u>627.8</u> 15695,00	<u>615.00</u> 15375,00	<u>0.49</u> 12,25	<u>12.31</u> 307,75	30 км.
681	+С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція б=13мм для труби 63х8,6	м	167	<u>93.76</u> 15657,92	<u>91.88</u> 15343,96	<u>0.04</u> 6,68	<u>1.84</u> 307,28	30 км.
682	&1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь Е27, потужність 12Вт	шт	238	<u>65.76</u> 15650,88	<u>64.40</u> 15327,20	<u>0.07</u> 16,66	<u>1.29</u> 307,02	30 км.
683	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	106,2712	<u>146.59</u> 15578,30	<u>144.34</u> 15339,19	<u>1.16</u> 123,27	<u>1.09</u> 115,84	30 км.
684	+С1113-266 варіант 1	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	5,24047	<u>2966.55</u> 15546,12	<u>2341.12</u> 12268,57	<u>567.26</u> 2972,71	<u>58.17</u> 304,84	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
685	&C1630-113-2	Манометр загального призначення ДМ 05100 0-1,0МПа-1,0, G1/2	шт	30	<u>517,18</u> 15515,40	<u>506,10</u> 15183,00	<u>0,94</u> 28,20	<u>10,14</u> 304,20	30 км.
686	+C111-1824 варіант 3	Сталь кутова 63х6мм	т	0,424314	<u>36547,45</u> 15507,59	<u>36000,00</u> 15275,30	<u>275,38</u> 116,85	<u>272,07</u> 115,44	30 км.
687	&2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	85	<u>181,65</u> 15440,25	<u>172,85</u> 14692,25	<u>5,24</u> 445,40	<u>3,56</u> 302,60	30 км.
688	+C123-200-1 варіант 20	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,7м з замком Д-3л	м2	2,8	<u>5495,58</u> 15387,62	<u>5370,10</u> 15036,28	<u>17,72</u> 49,62	<u>107,76</u> 301,72	30 км.
689	+C123-200-1 варіант 27	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,7м з замком Д-4п	м2	2,8	<u>5495,58</u> 15387,62	<u>5370,10</u> 15036,28	<u>17,72</u> 49,62	<u>107,76</u> 301,72	30 км.
690	+C111-1804 варіант 1	Сталь листовая 2 мм	т	0,4645	<u>33071,57</u> 15361,74	<u>32550,00</u> 15119,48	<u>275,38</u> 127,91	<u>246,19</u> 114,35	30 км.
691	&C111-249-2 варіант 1	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600 с функцією нахила. код: ZL-50 (або аналог)	шт	6	<u>2550,94</u> 15305,64	<u>2500,00</u> 15000,00	<u>0,92</u> 5,52	<u>50,02</u> 300,12	30 км.
692	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов CE 40 або аналог	кг	114,522	<u>133,11</u> 15244,02	<u>130,00</u> 14887,86	<u>0,5</u> 57,26	<u>2,61</u> 298,90	30 км.
693	+C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 50 мм	шт	27	<u>563,93</u> 15226,11	<u>552,30</u> 14912,10	<u>0,57</u> 15,39	<u>11,06</u> 298,62	
694	+C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	59	<u>257,47</u> 15190,73	<u>252,00</u> 14868,00	<u>0,42</u> 24,78	<u>5,05</u> 297,95	30 км.
695	&C111-2015-3Ф варіант 1	Безусадковий склад "ARCAN Silex Suspension 931(або аналог)	кг	160	<u>94,63</u> 15140,80	<u>92,25</u> 14760,00	<u>0,52</u> 83,20	<u>1,86</u> 297,60	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
696	&C1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	2645,775	<u>5.72</u> 15133,83	<u>5.60</u> 14816,34	<u>0.01</u> 26,46	<u>0.11</u> 291,03	30 км.
697	+C130-600-1 варіант 4	Однорядна вентиляційна решітка регульована радіальна, 1-Р-30-30 OTS_D=125 розмір 300x125 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	13	<u>1146.9</u> 14909,70	<u>1123.50</u> 14605,50	<u>0.91</u> 11,83	<u>22.49</u> 292,37	30 км.
698	&C130-1200-3 варіант 13	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	7	<u>2109.7</u> 14767,90	<u>2061.00</u> 14427,00	<u>7.33</u> 51,31	<u>41.37</u> 289,59	30 км.
699	&C122-41-2 варіант 3	Блок дверний зовнішній глухий двополютний металевий 18Мх10 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/В	м2	1,8	<u>8200.47</u> 14760,85	<u>7770.00</u> 13986,00	<u>369.42</u> 664,96	<u>61.05</u> 109,89	30 км.
700	+C1424-11602-1 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 на сульфатостійком портландцементі з маркою по водонепроникності W6 по морозостійкості F75	м3	3,654	<u>4033.8</u> 14739,51	<u>3134.15</u> 11452,18	<u>820.56</u> 2998,33	<u>79.09</u> 289,00	30 км.
701	&C130-1124-26	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	17	<u>865.11</u> 14706,87	<u>846.30</u> 14387,10	<u>1.85</u> 31,45	<u>16.96</u> 288,32	30 км.
702	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий , товщина 8 мм	т	0,41298	<u>35499.39</u> 14660,54	<u>34959.75</u> 14437,68	<u>275.38</u> 113,73	<u>264.26</u> 109,13	30 км.
703	+2307-10141 варіант 1	Кран кульовий сталевий Ду65 фл., Ру16, 180°С 11с36п 11.36.065-001	шт	4	<u>3617.11</u> 14468,44	<u>3543.75</u> 14175,00	<u>2.44</u> 9,76	<u>70.92</u> 283,68	30 км.
704	+C113-51 варіант 1	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	102	<u>141.71</u> 14454,42	<u>140.00</u> 14280,00	<u>0.66</u> 67,32	<u>1.05</u> 107,10	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
705	&C130-555-15 варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1105mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>14420,97</u> 14420,97	<u>14122,50</u> 14122,50	<u>15,71</u> 15,71	<u>282,76</u> 282,76	30 км.
706	+C113-2146 варіант 8	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм С-18 "Thermaflex" (або аналог)	м	404	<u>35,19</u> 14216,76	<u>34,46</u> 13921,84	<u>0,04</u> 16,16	<u>0,69</u> 278,76	30 км.
707	&C130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N і PE	шт	20	<u>707,74</u> 14154,80	<u>686,53</u> 13730,60	<u>7,33</u> 146,60	<u>13,88</u> 277,60	30 км.
708	+C1630-1062 варіант 2	Фільтр касетний G4 ФБВ 125 "Vents" (або аналог)	шт	9	<u>1567,45</u> 14107,05	<u>1535,50</u> 13819,50	<u>1,22</u> 10,98	<u>30,73</u> 276,57	30 км.
709	+C111-1708	Ключчя просочене	кг	180,8284	<u>77,71</u> 14052,17	<u>75,66</u> 13681,48	<u>0,53</u> 95,84	<u>1,52</u> 274,85	30 км.
710	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	2,313885	<u>6047,98</u> 13994,33	<u>5901,85</u> 13656,20	<u>27,54</u> 63,72	<u>118,59</u> 274,41	30 км.
711	&C1630-113-1-3И	Кран кульовий зі спуском повітря для манометра 1/2"ВР - 1/2"ВР	шт	42	<u>330,83</u> 13894,86	<u>323,40</u> 13582,80	<u>0,94</u> 39,48	<u>6,49</u> 272,58	30 км.
712	&C121-307-105 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, с низькоемісійним напильненням скла, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2·К/Вт	м2	2,88	<u>4819,84</u> 13881,14	<u>4781,00</u> 13769,28	<u>2,96</u> 8,52	<u>35,88</u> 103,34	30 км.
713	+C111-1615	Герміт [шнур], діаметр 40 мм	кг	32,24	<u>429,08</u> 13833,54	<u>420,00</u> 13540,80	<u>0,67</u> 21,60	<u>8,41</u> 271,14	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
714	&C130-555-9 варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x905mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>13696,98</u> 13696,98	<u>13412,70</u> 13412,70	<u>15,71</u> 15,71	<u>268,57</u> 268,57	30 км.
715	+C1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	53	<u>257,47</u> 13645,91	<u>252,00</u> 13356,00	<u>0,42</u> 22,26	<u>5,05</u> 267,65	30 км.
716	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,42396	<u>32013,7</u> 13572,53	<u>31500,00</u> 13354,74	<u>275,38</u> 116,75	<u>238,32</u> 101,04	30 км.
717	+C113-2146 варіант 9	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм С-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	401	<u>33,55</u> 13453,55	<u>32,85</u> 13172,85	<u>0,04</u> 16,04	<u>0,66</u> 264,66	30 км.
718	+C1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	260,12	<u>51,43</u> 13377,97	<u>50,19</u> 13055,42	<u>0,23</u> 59,83	<u>1,01</u> 262,72	30 км.
719	&C121-363-9 варіант 4	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4M1(i)-14-4M1-14-4(i) O2-a	м2	1,815	<u>7315,42</u> 13277,49	<u>7225,05</u> 13113,47	<u>35,91</u> 65,18	<u>54,46</u> 98,84	30 км.
720	+C123-200-1 варіант 36	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх1.2М з замком Д-1л	м2	2,4	<u>5495,58</u> 13189,39	<u>5370,10</u> 12888,24	<u>17,72</u> 42,53	<u>107,76</u> 258,62	30 км.
721	+C123-200-1 варіант 55	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, глухий з порогом (max 20 мм), з замком Д-5п	м2	2,4	<u>5495,58</u> 13189,39	<u>5370,10</u> 12888,24	<u>17,72</u> 42,53	<u>107,76</u> 258,62	30 км.
722	+C123-200-1 варіант 65	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,2м з замком Д-6п	м2	2,4	<u>5495,58</u> 13189,39	<u>5370,10</u> 12888,24	<u>17,72</u> 42,53	<u>107,76</u> 258,62	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
723	+С123-200-1 варіант 72	Блок дверний внутрішній глухий однопоттний пластиковий без порогу 20Мх6М з замком Д-5л	м2	2,4	<u>5495,58</u> 13189,39	<u>5370,10</u> 12888,24	<u>17,72</u> 42,53	<u>107,76</u> 258,62	30 км.
724	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,1107304	<u>118176,07</u> 13085,68	<u>115500,00</u> 12789,36	<u>358,89</u> 39,74	<u>2317,18</u> 256,58	30 км.
725	+С123-200-1 варіант 68	Блок дверний внутрішній глухий однопоттний пластиковий без порогу з верхньою фрамугою зі склінням без стулки 2,6м х 0,9м з замком ДФ-3п	м2	2,34	<u>5495,58</u> 12859,66	<u>5370,10</u> 12566,03	<u>17,72</u> 41,46	<u>107,76</u> 252,17	30 км.
726	&С111-379-1 варіант 6	Тактильна табличка "ВИХІД"	шт	36	<u>357</u> 12852,00	<u>350,00</u> 12600,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 252,00	
727	&С1545-32-2- 2Ю	Муфта протипожежна ф25 Бар'єр ППМ- 50	шт	43	<u>297,98</u> 12813,14	<u>289,00</u> 12427,00	<u>3,14</u> 135,02	<u>5,84</u> 251,12	30 км.
728	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	8,4	<u>1524,94</u> 12809,50	<u>844,06</u> 7090,10	<u>650,98</u> 5468,23	<u>29,9</u> 251,17	30 км.
729	+2307-10736 варіант 1	Клапан запобіжний, регульований Ду32, налаштування 1-12 бар VT.1831.N.07 VALTEC (або аналог)	шт	3	<u>4254,73</u> 12764,19	<u>4170,60</u> 12511,80	<u>0,7</u> 2,10	<u>83,43</u> 250,29	30 км.
730	&С130-1124- 24 варіант 4	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 300х150	м	21,5	<u>593,14</u> 12752,51	<u>579,66</u> 12462,69	<u>1,85</u> 39,78	<u>11,63</u> 250,04	30 км.
731	+С1630-462 варіант 6	Клапан надмірного тиску KID-300х300-CR "ССК" (або аналог)	шт	3	<u>4205,81</u> 12617,43	<u>4121,25</u> 12363,75	<u>2,09</u> 6,27	<u>82,47</u> 247,41	30 км.
732	&С130-617-1 варіант 1	Змішувач для душу BSM 77-1 "Ferro smile" (або аналог)	шт	8	<u>1570,92</u> 12567,36	<u>1539,00</u> 12312,00	<u>1,12</u> 8,96	<u>30,8</u> 246,40	30 км.
733	&С111-1691- А-32 варіант 1	Стрічка водоблокуюча 10 м А01 /1	шт	26	<u>482,43</u> 12543,18	<u>472,50</u> 12285,00	<u>0,47</u> 12,22	<u>9,46</u> 245,96	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
734	+С1630-67 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм з КОФ (або аналог)	шт	3	<u>4177,72</u> 12533,16	<u>4079,74</u> 12239,22	<u>16,06</u> 48,18	<u>81,92</u> 245,76	30 км.
735	&С1545-32-5-1Р варіант 1	Муфта протипожежна Ф32 Бар'єр ППМ- 32 (або аналог)	шт	33	<u>378,56</u> 12492,48	<u>368,00</u> 12144,00	<u>3,14</u> 103,62	<u>7,42</u> 244,86	30 км.
736	&С114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану	м	944,928	<u>13,11</u> 12388,01	<u>12,67</u> 11972,24	<u>0,34</u> 321,28	<u>0,1</u> 94,49	30 км.
737	&С113-2301-3 варіант 1	Клапан зворотній дисковий фланцевий DN50, Ру 1,6МПа 2450 Genebre з КВФ (або аналог)	шт	5	<u>2477,48</u> 12387,40	<u>2424,63</u> 12123,15	<u>4,27</u> 21,35	<u>48,58</u> 242,90	30 км.
738	&С1545-279-5 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 87...92 (або аналог)	шт	111	<u>111,2</u> 12343,20	<u>107,10</u> 11888,10	<u>1,92</u> 213,12	<u>2,18</u> 241,98	30 км.
739	+С123-200-1 варіант 14	Блок дверний внутрішній глухий металевий Д-6п	м2	2,2	<u>5609,71</u> 12341,36	<u>5482,00</u> 12060,40	<u>17,72</u> 38,98	<u>109,99</u> 241,98	30 км.
740	+С113-1700 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 40x5,5 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	215,51	<u>56,89</u> 12260,36	<u>55,39</u> 11937,10	<u>0,38</u> 81,89	<u>1,12</u> 241,37	30 км.
741	&С130-555-8-2У варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>12171,87</u> 12171,87	<u>11917,50</u> 11917,50	<u>15,71</u> 15,71	<u>238,66</u> 238,66	30 км.
742	+С111-1756 варіант 7	Вентиляційна решітка дворядна регульована 250x250h 2-P-25-65 (RAL-9016) 250x250h	шт	17	<u>714,96</u> 12154,32	<u>700,35</u> 11905,95	<u>0,59</u> 10,03	<u>14,02</u> 238,34	30 км.
743	+С111-1756 варіант 3	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф125 MBM 125 6В Н	шт	8	<u>1517,14</u> 12137,12	<u>1486,80</u> 11894,40	<u>0,59</u> 4,72	<u>29,75</u> 238,00	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
744	+С123-200-1 варіант 63	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-5л	м2	2,2	<u>5495,58</u> 12090,28	<u>5370,10</u> 11814,22	<u>17,72</u> 38,98	<u>107,76</u> 237,08	30 км.
745	&С1512-22 варіант 4	Коробка металева У994 М У3 (або аналог)	шт	64	<u>188,52</u> 12065,28	<u>184,63</u> 11816,32	<u>0,19</u> 12,16	<u>3,7</u> 236,80	30 км.
746	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	4,21482	<u>2852,71</u> 12023,66	<u>2044,59</u> 8617,58	<u>752,18</u> 3170,30	<u>55,94</u> 235,78	30 км.
747	+С113-2146 варіант 10	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/2", товщиною 6мм С-12 "Thermaflex" (або аналог)	м	514	<u>23,39</u> 12022,46	<u>22,89</u> 11765,46	<u>0,04</u> 20,56	<u>0,46</u> 236,44	30 км.
748	+С1630-5 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Ду40,Ру1,6МПа	шт	4	<u>2978,44</u> 11913,76	<u>2915,85</u> 11663,40	<u>4,19</u> 16,76	<u>58,4</u> 233,60	30 км.
749	&С111-256-5	Кут зовнішній тип 1	шт	14	<u>850,84</u> 11911,76	<u>827,00</u> 11578,00	<u>7,16</u> 100,24	<u>16,68</u> 233,52	30 км.
750	+С111-1722 варіант 6	Галтель-плінтус Dollken НК100/100мм (або аналог)	м	112,11	<u>106,25</u> 11911,69	<u>103,45</u> 11597,78	<u>0,72</u> 80,72	<u>2,08</u> 233,19	30 км.
751	+С113-2155 варіант 1	Кран кульовий Екоplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	30	<u>396,85</u> 11905,50	<u>389,00</u> 11670,00	<u>0,07</u> 2,10	<u>7,78</u> 233,40	30 км.
752	&С130-555-14 варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 205х100х1605mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>11818,44</u> 11818,44	<u>11571,00</u> 11571,00	<u>15,71</u> 15,71	<u>231,73</u> 231,73	30 км.
753	+С111-1608	Дрантя	кг	358,66853	<u>32,92</u> 11807,37	<u>31,50</u> 11298,06	<u>0,77</u> 276,17	<u>0,65</u> 233,14	30 км.
754	&С1514-5- 2860 варіант 13	Автоматичний вимикач трифазний С120N 3Р 125А С, Ір=125А, х-ка С, А9N18369 (або аналог)	шт	2	<u>5900,68</u> 11801,36	<u>5784,55</u> 11569,10	<u>0,43</u> 0,86	<u>115,7</u> 231,40	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
755	+С113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція б=13мм для труби 40х5,5	м	198	<u>58.95</u> 11672,10	<u>57.75</u> 11434,50	<u>0.04</u> 7,92	<u>1.16</u> 229,68	30 км.
756	С1545-89 варіант 1	Ревізійний люк типу "Замок" 300х300	шт	30	<u>388.75</u> 11662,50	<u>379.77</u> 11393,10	<u>1.36</u> 40,80	<u>7.62</u> 228,60	30 км.
757	&С114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	3066,21	<u>3.77</u> 11559,61	<u>3.70</u> 11344,98	<u>-</u> -	<u>0.07</u> 214,63	
758	&С121-363-14 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, з відкидною верхньою ступкою, матове, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О7	м2	1,575	<u>7315.42</u> 11521,79	<u>7225.05</u> 11379,45	<u>35.91</u> 56,56	<u>54.46</u> 85,78	30 км.
759	&С1545-265-14 варіант 1	Розгалужувач універсальний HFQ-302F	шт	2	<u>5742.11</u> 11484,22	<u>5280.45</u> 10560,90	<u>349.07</u> 698,14	<u>112.59</u> 225,18	30 км.
760	+С113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	31	<u>370.41</u> 11482,71	<u>363.00</u> 11253,00	<u>0.15</u> 4,65	<u>7.26</u> 225,06	30 км.
761	&С1512-25-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, накладний, IP44	шт	62	<u>184.64</u> 11447,68	<u>181.00</u> 11222,00	<u>0.02</u> 1,24	<u>3.62</u> 224,44	30 км.
762	+С111-1756 варіант 8	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф 160 МВМ 160 БВ Н	шт	7	<u>1634.95</u> 11444,65	<u>1602.30</u> 11216,10	<u>0.59</u> 4,13	<u>32.06</u> 224,42	30 км.
763	+С1630-1771 варіант 3	Зворотній клапан КОМ1 250 "Vents" "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	6	<u>1903.83</u> 11422,98	<u>1862.70</u> 11176,20	<u>3.8</u> 22,80	<u>37.33</u> 223,98	30 км.
764	+С111-1757	Рядно	м2	170,3943	<u>66.44</u> 11321,00	<u>65.00</u> 11075,63	<u>0.14</u> 23,86	<u>1.3</u> 221,51	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
765	&C121-363-6 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4M1(i)-14-4M1-14-4(i) O13	м2	1,54	<u>7315,42</u> 11265,75	<u>7225,05</u> 11126,58	<u>35,91</u> 55,30	<u>54,46</u> 83,87	30 км.
766	&C111-649-4-10 варіант 1	Плиты ОСБ толщина 10 мм	м2	84,105	<u>133,55</u> 11232,22	<u>126,00</u> 10597,23	<u>4,93</u> 414,64	<u>2,62</u> 220,35	30 км.
767	+C1550-53 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	кг	240	<u>46,43</u> 11143,20	<u>45,00</u> 10800,00	<u>0,52</u> 124,80	<u>0,91</u> 218,40	
768	&C1545-265-11-3E	Труба мідна Ф38.1x1.0	м	13	<u>848,59</u> 11031,67	<u>831,60</u> 10810,80	<u>0,35</u> 4,55	<u>16,64</u> 216,32	30 км.
769	+C123-200-1 варіант 39	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,0м з замком Д-5п	м2	2	<u>5495,58</u> 10991,16	<u>5370,10</u> 10740,20	<u>17,72</u> 35,44	<u>107,76</u> 215,52	30 км.
770	&C111-1691-A-77 варіант 1	Тримач дроту Сіп зі шпилькою 8х70мм Сіп Н01 /16	шт	570	<u>19,23</u> 10961,10	<u>18,38</u> 10476,60	<u>0,47</u> 267,90	<u>0,38</u> 216,60	30 км.
771	+C124-64 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,1697	<u>63520,89</u> 10779,50	<u>62000,00</u> 10521,40	<u>275,38</u> 46,73	<u>1245,51</u> 211,37	30 км.
772	+C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий ТБ-80-100 0 +120-1, 5-0	шт	12	<u>898,08</u> 10776,96	<u>880,00</u> 10560,00	<u>0,47</u> 5,64	<u>17,61</u> 211,32	30 км.
773	&C1547-704-1 варіант 10	Світильник світлодіодний, накладний монтаж, IP54 ALS.PRS UNI LED 1200 4000К , потужність 31Вт 4000К, габарит 1270x190x95мм	шт	9	<u>1195,97</u> 10763,73	<u>1172,00</u> 10548,00	<u>0,52</u> 4,68	<u>23,45</u> 211,05	30 км.
774	+C1547-12 варіант 1	Регулятор швидкості RVX1 "Aerostar (або аналог)	шт	6	<u>1789,28</u> 10735,68	<u>1753,50</u> 10521,00	<u>0,7</u> 4,20	<u>35,08</u> 210,48	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
775	&2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	75	<u>141,56</u> 10617,00	<u>133,54</u> 10015,50	<u>5,24</u> 393,00	<u>2,78</u> 208,50	30 км.
776	+2307-11285 варіант 3	Затвор поворотний дисковий тип 497B050C68, Ду50, Ру16 Zetkama (або аналог)	шт	4	<u>2641,43</u> 10565,72	<u>2587,20</u> 10348,80	<u>2,44</u> 9,76	<u>51,79</u> 207,16	30 км.
777	+С123-200-1 варіант 66	Блок дверний внутрішній глухий з полицею і касовим вікном зі склопакетом з поворотною стулкою однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком ДВ-1п	м2	1,6	<u>6515,58</u> 10424,93	<u>6370,10</u> 10192,16	<u>17,72</u> 28,35	<u>127,76</u> 204,42	30 км.
778	&С111-392-1 варіант 1	Емаль КО-5102 (або аналог)	кг	27	<u>386,09</u> 10424,43	<u>378,00</u> 10206,00	<u>0,52</u> 14,04	<u>7,57</u> 204,39	30 км.
779	&2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	130	<u>79,9</u> 10387,00	<u>75,50</u> 9815,00	<u>2,83</u> 367,90	<u>1,57</u> 204,10	30 км.
780	+С1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Ф250 RFI 250	шт	10	<u>1024,3</u> 10243,00	<u>1003,80</u> 10038,00	<u>0,42</u> 4,20	<u>20,08</u> 200,80	30 км.
781	+С113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/45° (або аналог)	шт	107	<u>95,71</u> 10240,97	<u>93,60</u> 10015,20	<u>0,23</u> 24,61	<u>1,88</u> 201,16	30 км.
782	+С1630-634 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 20, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	26	<u>393,76</u> 10237,76	<u>385,89</u> 10033,14	<u>0,15</u> 3,90	<u>7,72</u> 200,72	30 км.
783	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	10,6	<u>965,79</u> 10237,37	<u>945,00</u> 10017,00	<u>1,85</u> 19,61	<u>18,94</u> 200,76	30 км.
784	+С113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	26	<u>391</u> 10166,00	<u>383,25</u> 9964,50	<u>0,08</u> 2,08	<u>7,67</u> 199,42	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
785	&C1514-5-2860 варіант 19	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) iCV40, ТИП АС 3P+N, 25А, КРИВА С, 6кА, 30МА A9DE3725 Schneider Electric (або аналог)	шт	2	<u>5078</u> 10156,00	<u>4978.00</u> 9956,00	<u>0.43</u> 0,86	<u>99.57</u> 199,14	30 км.
786	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль термоскріплений щільністю 210г/м2	м2	306,59	<u>32.87</u> 10077,61	<u>32.11</u> 9844,60	<u>0.12</u> 36,79	<u>0.64</u> 196,22	30 км.
787	+C113-1742 варіант 5	Трійник Eкоplastik 90, PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>629.8</u> 10076,80	<u>617.37</u> 9877,92	<u>0.08</u> 1,28	<u>12.35</u> 197,60	30 км.
788	+C1630-5 варіант 3	Кран кульовий фланцевий Ду80, Ру1,6МПа з КОФ	шт	2	<u>5013.34</u> 10026,68	<u>4910.85</u> 9821,70	<u>4.19</u> 8,38	<u>98.3</u> 196,60	30 км.
789	&C130-491-1	Ванна мийна з нержавіючої сталі 600х600х850(н) з сифоном або аналог	шт	3	<u>3317.13</u> 9951,39	<u>3250.00</u> 9750,00	<u>2.09</u> 6,27	<u>65.04</u> 195,12	30 км.
790	+C111-1810 варіант 2	Сталь штабова , розмір 60х6 мм	т	0,28794	<u>34452.1</u> 9920,14	<u>33920.25</u> 9767,00	<u>275.38</u> 79,29	<u>256.47</u> 73,85	30 км.
791	+C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	305	<u>32.5</u> 9912,50	<u>31.44</u> 9589,20	<u>0.42</u> 128,10	<u>0.64</u> 195,20	30 км.
792	+C123-200-1 варіант 29	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,9м з замком Д-2п	м2	1,8	<u>5495.58</u> 9892,04	<u>5370.10</u> 9666,18	<u>17.72</u> 31,90	<u>107.76</u> 193,96	30 км.
793	+C123-200-1 варіант 80	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з пристроєм самозачинення Д-11п	м2	1,8	<u>5495.58</u> 9892,04	<u>5370.10</u> 9666,18	<u>17.72</u> 31,90	<u>107.76</u> 193,96	30 км.
794	+C130-600-1 варіант 3	Решітки двоярядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400х150 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	10	<u>986.25</u> 9862,50	<u>966.00</u> 9660,00	<u>0.91</u> 9,10	<u>19.34</u> 193,40	30 км.
795	&C114-4-122 варіант 1	Листова теплоізоляція для повітроводів з покриттям з алюмінію, товщиною 30 мм Paroc Pro Lamella Mat AluCoat "Paroc" (або аналог)	м2	31	<u>315.08</u> 9767,48	<u>308.43</u> 9561,33	<u>4.3</u> 133,30	<u>2.35</u> 72,85	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
796	&C1545-265-16	Об'єднувач універсальний HFQ-M32F	шт	1	<u>9765,86</u> 9765,86	<u>9225,30</u> 9225,30	<u>349,07</u> 349,07	<u>191,49</u> 191,49	30 км.
797	&C130-555-8-2У варіант 5	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>9762,12</u> 9762,12	<u>9555,00</u> 9555,00	<u>15,71</u> 15,71	<u>191,41</u> 191,41	30 км.
798	+C1555-116 варіант 1	Рейка крайова типа "ТехноНиколь" (або аналог)	п.м	170	<u>56,15</u> 9545,50	<u>54,95</u> 9341,50	<u>0,1</u> 17,00	<u>1,1</u> 187,00	30 км.
799	&C130-555-8-2У варіант 4	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x505mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>9526,5</u> 9526,50	<u>9324,00</u> 9324,00	<u>15,71</u> 15,71	<u>186,79</u> 186,79	30 км.
800	+C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50, 3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	187	<u>50,46</u> 9436,02	<u>49,39</u> 9235,93	<u>0,08</u> 14,96	<u>0,99</u> 185,13	30 км.
801	+C1630-1822 варіант 2	Лічильник холодної води Ду32, Qном.-10 м3/год з імпульсним виходом SENSUS 420 РС Q3 10,0 (або аналог)	шт	1	<u>9325,02</u> 9325,02	<u>9136,00</u> 9136,00	<u>6,18</u> 6,18	<u>182,84</u> 182,84	30 км.
802	+C111-283 варіант 3	Плитки керамограніт Cersanit 10мм (або аналог)	м2	14,79	<u>626,27</u> 9262,53	<u>600,00</u> 8874,00	<u>13,99</u> 206,91	<u>12,28</u> 181,62	30 км.
803	+C1545-18 варіант 2	Гнучка вставка Ф200 RFI 125	шт	18	<u>509,15</u> 9164,70	<u>498,75</u> 8977,50	<u>0,42</u> 7,56	<u>9,98</u> 179,64	30 км.
804	&2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	134	<u>68,13</u> 9129,42	<u>63,96</u> 8570,64	<u>2,83</u> 379,22	<u>1,34</u> 179,56	30 км.
805	&C1512-22 варіант 1	Коробка розгалужувальна накладного монтажу під гофру	шт	85	<u>106,92</u> 9088,20	<u>104,63</u> 8893,55	<u>0,19</u> 16,15	<u>2,1</u> 178,50	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
806	&C1630-673-2 варіант 1	Кран кульовий з електроприводом DN25, Ру1,6 МПа (В/3) 220В Aqua-World ВКр801- 25 1" (або аналог)	шт	1	<u>8948.5</u> 8948,50	<u>8769.79</u> 8769,79	<u>3.25</u> 3,25	<u>175.46</u> 175,46	30 км.
807	+C1545-549 варіант 1	Крепільний хомут металевий Ф50 OSTENDORF (або аналог)	шт	262	<u>34.1</u> 8934,20	<u>33.01</u> 8648,62	<u>0.42</u> 110,04	<u>0.67</u> 175,54	30 км.
808	&C113-1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40х2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	424	<u>20.93</u> 8874,32	<u>19.01</u> 8060,24	<u>1.51</u> 640,24	<u>0.41</u> 173,84	30 км.
809	&C130-617-4 варіант 1	Змішувач для ванни хром з аксесуарами Міххен VIVA МХТА 0663 (або аналог)	шт	3	<u>2949.96</u> 8849,88	<u>2891.00</u> 8673,00	<u>1.12</u> 3,36	<u>57.84</u> 173,52	30 км.
810	&C111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	400	<u>22.06</u> 8824,00	<u>21.16</u> 8464,00	<u>0.47</u> 188,00	<u>0.43</u> 172,00	30 км.
811	+C123-200-1 варіант 58	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-2л	м2	1,6	<u>5495.58</u> 8792,93	<u>5370.10</u> 8592,16	<u>17.72</u> 28,35	<u>107.76</u> 172,42	30 км.
812	&C1550-38-1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	29,3	<u>296.16</u> 8677,49	<u>290.00</u> 8497,00	<u>0.35</u> 10,26	<u>5.81</u> 170,23	30 км.
813	&C130-1200-3 варіант 12	Корпус металевий ETI WRP18-5 на 90 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>8473.48</u> 8473,48	<u>8300.00</u> 8300,00	<u>7.33</u> 7,33	<u>166.15</u> 166,15	30 км.
814	&C1545-32-5- 31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	10	<u>834.3</u> 8343,00	<u>814.80</u> 8148,00	<u>3.14</u> 31,40	<u>16.36</u> 163,60	30 км.
815	+C113-2097 варіант 1	Опора Екоplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	1150	<u>7.22</u> 8303,00	<u>7.00</u> 8050,00	<u>0.08</u> 92,00	<u>0.14</u> 161,00	30 км.
816	+C111-1824 варіант 2	Сталь кутова 75х6мм	т	0,2245	<u>36547.45</u> 8204,90	<u>36000.00</u> 8082,00	<u>275.38</u> 61,82	<u>272.07</u> 61,08	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
817	+С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	20	<u>405.3</u> 8106,00	<u>400.56</u> 8011,20	<u>1.72</u> 34,40	<u>3.02</u> 60,40	30 км.
818	&2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	134	<u>59.98</u> 8037,32	<u>55.97</u> 7499,98	<u>2.83</u> 379,22	<u>1.18</u> 158,12	30 км.
819	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	6,696	<u>1199.89</u> 8034,46	<u>1176.00</u> 7874,50	<u>0.36</u> 2,41	<u>23.53</u> 157,55	30 км.
820	&С111-1726-1-1Е варіант 1	Плита з конусоподібними рифами 300мм (підлога)(гумова)	шт	48	<u>167.27</u> 8028,96	<u>150.00</u> 7200,00	<u>13.99</u> 671,52	<u>3.28</u> 157,44	30 км.
821	+С111-1159 варіант 1	Арматура ф10 А400С	т	0,3253	<u>24626.89</u> 8011,13	<u>24168.18</u> 7861,91	<u>275.38</u> 89,58	<u>183.33</u> 59,64	30 км.
822	+С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,2027	<u>39509.5</u> 8008,58	<u>38940.00</u> 7893,14	<u>275.38</u> 55,82	<u>294.12</u> 59,62	30 км.
823	+С1630-1771 варіант 9	Дросель клапан 300х150 "ВЕНТ-СЕРВИС" або аналог	шт	13	<u>614.35</u> 7986,55	<u>598.50</u> 7780,50	<u>3.8</u> 49,40	<u>12.05</u> 156,65	30 км.
824	&С1512-14-12 варіант 1	Коробка герметична 080 Т350 285х201х120	шт	6	<u>1325.92</u> 7955,52	<u>1299.90</u> 7799,40	<u>0.02</u> 0,12	<u>26</u> 156,00	30 км.
825	+С113-180 варіант 2	Труби сталеві електрозварні , зовнішній діаметр 177,8 мм, товщина стінки 8 мм	м	8	<u>977.62</u> 7820,96	<u>962.13</u> 7697,04	<u>8.21</u> 65,68	<u>7.28</u> 58,24	30 км.
826	&С121-307-114 варіант 6	Вікно передавальне пластикове зі склопакетом, з поворотною стулкою 4Мх4М (з рамою для укосів між лівим та правим вікном)	м2	1,6	<u>4820.2</u> 7712,32	<u>4781.00</u> 7649,60	<u>3.32</u> 5,31	<u>35.88</u> 57,41	30 км.
827	&С130-1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	25	<u>308.19</u> 7704,75	<u>300.30</u> 7507,50	<u>1.85</u> 46,25	<u>6.04</u> 151,00	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
828	+С123-200-1 варіант 21	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,7м з замком Д-3п	м2	1,4	<u>5495.58</u> 7693,81	<u>5370.10</u> 7518,14	<u>17.72</u> 24,81	<u>107.76</u> 150,86	30 км.
829	+С123-200-1 варіант 26	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,7м з замком Д-4л	м2	1,4	<u>5495.58</u> 7693,81	<u>5370.10</u> 7518,14	<u>17.72</u> 24,81	<u>107.76</u> 150,86	30 км.
830	+С111-1781 варіант 1	Сітка армувальна ф3 100х100	м2	52,26	<u>146.71</u> 7667,06	<u>143.03</u> 7474,75	<u>0.8</u> 41,81	<u>2.88</u> 150,50	30 км.
831	+С1545-18 варіант 4	Гнучка вставка Ф200 RFI 200	шт	10	<u>766.19</u> 7661,90	<u>750.75</u> 7507,50	<u>0.42</u> 4,20	<u>15.02</u> 150,20	30 км.
832	&С1630-1433- 1-1Т варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN25, Ру1,6 МПа (В/В) 11627п1 (або аналог)	шт	17	<u>448.89</u> 7631,13	<u>439.95</u> 7479,15	<u>0.14</u> 2,38	<u>8.8</u> 149,60	30 км.
833	+15093-35113 варіант 19	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, жовто-зеленого кольору, перетин 1х10 мм2 ПВ3-10	1000м	0,102	<u>73800.84</u> 7527,69	<u>72300.00</u> 7374,60	<u>53.76</u> 5,48	<u>1447.08</u> 147,61	30 км.
834	&С113-1100- 124 варіант 4	Профіль UA 100	шт	12	<u>622.49</u> 7469,88	<u>610.00</u> 7320,00	<u>0.28</u> 3,36	<u>12.21</u> 146,52	30 км.
835	+С130-600-1 варіант 2	Решітки двоядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400х100 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	8	<u>932.7</u> 7461,60	<u>913.50</u> 7308,00	<u>0.91</u> 7,28	<u>18.29</u> 146,32	30 км.
836	+С1630-5 варіант 2	Кран кульовий фланцевий Ду50, Ру1,6 МПа	шт	2	<u>3728.14</u> 7456,28	<u>3650.85</u> 7301,70	<u>4.19</u> 8,38	<u>73.1</u> 146,20	30 км.
837	&С111-1691- А-32 варіант 2	Мастика бітумна для пластикових тримачів К-910	шт	6	<u>1227.85</u> 7367,10	<u>1203.30</u> 7219,80	<u>0.47</u> 2,82	<u>24.08</u> 144,48	30 км.
838	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,062283	<u>118176.07</u> 7360,36	<u>115500.00</u> 7193,69	<u>358.89</u> 22,35	<u>2317.18</u> 144,32	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
839	&C1514-5-2860 варіант 14	Автоматичний вимикач дифференційного току Schneider Electric EZ9 2П 25А, х-ка С Iот.=30 мА, EZ9D34625 (або аналог)	шт	4	<u>1812,47</u> 7249,88	<u>1776,50</u> 7106,00	<u>0,43</u> 1,72	<u>35,54</u> 142,16	30 км.
840	+С1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	8	<u>904,65</u> 7237,20	<u>884,85</u> 7078,80	<u>2,06</u> 16,48	<u>17,74</u> 141,92	30 км.
841	+С1630-1411 варіант 1	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч6бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм, з КОФ (або аналог)	шт	2	<u>3587,21</u> 7174,42	<u>3506,47</u> 7012,94	<u>10,4</u> 20,80	<u>70,34</u> 140,68	30 км.
842	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	5,5002	<u>1284,07</u> 7062,64	<u>1258,28</u> 6920,79	<u>0,61</u> 3,36	<u>25,18</u> 138,49	30 км.
843	&C113-1437-11В-6Щ варіант 1	Тримач для гофротруби ПВХ діам. 20мм	шт	1640	<u>4,28</u> 7019,20	<u>4,02</u> 6592,80	<u>0,18</u> 295,20	<u>0,08</u> 131,20	30 км.
844	+С113-52 варіант 1	Труба 32х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	40	<u>174,11</u> 6964,40	<u>171,95</u> 6878,00	<u>0,86</u> 34,40	<u>1,3</u> 52,00	30 км.
845	&C130-1200-3 варіант 14	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.48 48 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	3	<u>2316,76</u> 6950,28	<u>2264,00</u> 6792,00	<u>7,33</u> 21,99	<u>45,43</u> 136,29	30 км.
846	&1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	80	<u>86,77</u> 6941,60	<u>85,00</u> 6800,00	<u>0,07</u> 5,60	<u>1,7</u> 136,00	30 км.
847	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0585317	<u>118169,65</u> 6916,67	<u>115500,00</u> 6760,41	<u>352,6</u> 20,64	<u>2317,05</u> 135,62	30 км.
848	+С113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 32х2,9 Thermaflex FRZ або аналог	м	147,9	<u>46,55</u> 6884,75	<u>45,60</u> 6744,24	<u>0,04</u> 5,92	<u>0,91</u> 134,59	30 км.
849	+С130-600-1 варіант 5	Однорядна вентиляційна решітка регульована радіальна, 1-Р-30-30 OTS_D=125 розмір 200х125 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	6	<u>1146,9</u> 6881,40	<u>1123,50</u> 6741,00	<u>0,91</u> 5,46	<u>22,49</u> 134,94	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
850	&C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	22885,2428	<u>0,3</u> 6865,57	<u>0,30</u> 6865,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
851	C147-1-6	Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм	100кг	2,153	<u>3158,31</u> 6799,84	<u>3068,84</u> 6607,21	<u>27,54</u> 59,29	<u>61,93</u> 133,34	30 км.
852	&C111-379-1 варіант 9	Тактильна табличка "ПОВЕРХ"	шт	19	<u>357</u> 6783,00	<u>350,00</u> 6650,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 133,00	
853	+C1630-1062 варіант 3	Фільтр касетний G4 ФБВ 200 "Vents" (або аналог)	шт	4	<u>1694,95</u> 6779,80	<u>1660,50</u> 6642,00	<u>1,22</u> 4,88	<u>33,23</u> 132,92	30 км.
854	&15093-35293-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х6 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0408	<u>165736,98</u> 6762,07	<u>161920,00</u> 6606,34	<u>567,24</u> 23,14	<u>3249,74</u> 132,59	30 км.
855	&C130-1200-3 варіант 16	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 466х280х120мм, з шинами N і PE	шт	3	<u>2251,48</u> 6754,44	<u>2200,00</u> 6600,00	<u>7,33</u> 21,99	<u>44,15</u> 132,45	30 км.
856	&C130-1200-3 варіант 19	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 418х232х120мм, з шинами N і PE	шт	3	<u>2251,48</u> 6754,44	<u>2200,00</u> 6600,00	<u>7,33</u> 21,99	<u>44,15</u> 132,45	30 км.
857	&C111-825-1-7 варіант 1	Поручні для МГН навколо умивальника НТ-02-023	шт	6	<u>1122,73</u> 6736,38	<u>1100,00</u> 6600,00	<u>0,72</u> 4,32	<u>22,01</u> 132,06	30 км.
858	+C111-1826 варіант 1	Прокат кутовий 63х6мм	т	0,1842	<u>36547,45</u> 6732,04	<u>36000,00</u> 6631,20	<u>275,38</u> 50,72	<u>272,07</u> 50,12	30 км.
859	+C113-1742 варіант 4	Трійник перехідний Eкоplastik 63х32х63 PPR-80 (або аналог)	шт	27	<u>248,55</u> 6710,85	<u>243,60</u> 6577,20	<u>0,08</u> 2,16	<u>4,87</u> 131,49	30 км.
860	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,056608	<u>118176,07</u> 6689,71	<u>115500,00</u> 6538,22	<u>358,89</u> 20,32	<u>2317,18</u> 131,17	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
861	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,12403	<u>53909.65</u> 6686,41	<u>52500.00</u> 6511,58	<u>352.6</u> 43,73	<u>1057.05</u> 131,10	30 км.
862	+С1555-226 варіант 1	Одинарна тактильна контрастна накладка на сходини	м	40	<u>166.5</u> 6660,00	<u>163.20</u> 6528,00	<u>0.04</u> 1,60	<u>3.26</u> 130,40	30 км.
863	+С111-1826 варіант 3	Прокат кутовий 90х7мм	т	0,1812	<u>36547.45</u> 6622,40	<u>36000.00</u> 6523,20	<u>275.38</u> 49,90	<u>272.07</u> 49,30	30 км.
864	&С1545-32-3-2Я варіант 1	Муфта протипожежна Ф40 Бар'єр ППМ- 40 (або аналог)	шт	16	<u>413.24</u> 6611,84	<u>402.00</u> 6432,00	<u>3.14</u> 50,24	<u>8.1</u> 129,60	30 км.
865	&С1512-6-20-19Г варіант 3	Бокс пластиковий 6 модулів, VIKO (або аналог)	шт	22	<u>299.98</u> 6599,56	<u>294.00</u> 6468,00	<u>0.1</u> 2,20	<u>5.88</u> 129,36	30 км.
866	+С1110-193 варіант 1	Тактильна наліпка для поручня самокліюча	шт	46	<u>142.96</u> 6576,16	<u>140.00</u> 6440,00	<u>0.16</u> 7,36	<u>2.8</u> 128,80	30 км.
867	+С1630-65 варіант 1	Засувка 30Ч6БР, ДУ50, РУ10 з КОФ (або аналог)	шт	4	<u>1643.14</u> 6572,56	<u>1603.59</u> 6414,36	<u>7.33</u> 29,32	<u>32.22</u> 128,88	30 км.
868	&С130-1200-3 варіант 7	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів вбудованого виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	2	<u>3285.76</u> 6571,52	<u>3214.00</u> 6428,00	<u>7.33</u> 14,66	<u>64.43</u> 128,86	30 км.
869	&С111-31-1	Крепільна деталь Т-подібна	шт	141	<u>46.24</u> 6519,84	<u>45.00</u> 6345,00	<u>0.33</u> 46,53	<u>0.91</u> 128,31	30 км.
870	+С1630-1771 варіант 4	Дросель-клапан ф200мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	6	<u>1079.16</u> 6474,96	<u>1054.20</u> 6325,20	<u>3.8</u> 22,80	<u>21.16</u> 126,96	30 км.
871	+С123-470 варіант 2	Полички металеві	м2	7,2	<u>895.85</u> 6450,12	<u>872.00</u> 6278,40	<u>6.28</u> 45,22	<u>17.57</u> 126,50	30 км.
872	&С1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	1126,72	<u>5.72</u> 6444,84	<u>5.60</u> 6309,63	<u>0.01</u> 11,27	<u>0.11</u> 123,94	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
873	&15093-35293-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х4 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,08874	<u>71896.98</u> 6380,14	<u>69920.00</u> 6204,70	<u>567.24</u> 50,34	<u>1409.74</u> 125,10	30 км.
874	C111-1781 варіант 6	Сітка армувальна Вр1 100х100 ф5мм	м2	34	<u>187.51</u> 6375,34	<u>183.03</u> 6223,02	<u>0.8</u> 27,20	<u>3.68</u> 125,12	30 км.
875	+С130-728 варіант 1	Умивальник керамічний з сифоном (або аналог)	комплект	4	<u>1591.52</u> 6366,08	<u>1549.80</u> 6199,20	<u>10.51</u> 42,04	<u>31.21</u> 124,84	30 км.
876	+С1630-1771 варіант 11	Зворотній клапан КОМ1 200 "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	4	<u>1582.53</u> 6330,12	<u>1547.70</u> 6190,80	<u>3.8</u> 15,20	<u>31.03</u> 124,12	30 км.
877	+С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	6,53	<u>965.79</u> 6306,61	<u>945.00</u> 6170,85	<u>1.85</u> 12,08	<u>18.94</u> 123,68	30 км.
878	+С130-540 варіант 1	Душовий піддон з сифоном Eger SMC 599-4040S або аналог	шт	3	<u>2099.33</u> 6297,99	<u>2050.00</u> 6150,00	<u>8.17</u> 24,51	<u>41.16</u> 123,48	30 км.
879	&С113-2311-1 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф50 мм	м	406,02	<u>15.39</u> 6248,65	<u>14.92</u> 6057,82	<u>0.17</u> 69,02	<u>0.3</u> 121,81	30 км.
880	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0076248	<u>816693.22</u> 6227,12	<u>800404.25</u> 6102,92	<u>275.38</u> 2,10	<u>16013.59</u> 122,10	30 км.
881	+С111-1781 варіант 4	Сітка армувальна Вр1 150х150 ф3мм	м2	37	<u>167.11</u> 6183,07	<u>163.03</u> 6032,11	<u>0.8</u> 29,60	<u>3.28</u> 121,36	30 км.
882	&С1514-5-2860 варіант 5	Автоматичний вимикач трифазний іС60N ЗР 40А С, Ір=40А,х-ка С, ,А9F79340 (або аналог)	шт	7	<u>883.2</u> 6182,40	<u>865.45</u> 6058,15	<u>0.43</u> 3,01	<u>17.32</u> 121,24	30 км.
883	+С111-1826 варіант 4	Прокат кутовий 100х10мм	т	0,16006	<u>38360.95</u> 6140,05	<u>37800.00</u> 6050,27	<u>275.38</u> 44,08	<u>285.57</u> 45,70	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
884	&C1545-32-1-1П варіант 1	Муфта протипожежна Ф20 Бар'єр ППМ- 20 (або аналог)	шт	39	<u>156.2</u> 6091,80	<u>150.00</u> 5850,00	<u>3.14</u> 122,46	<u>3.06</u> 119,34	30 км.
885	&C111-1691-A-29 варіант 1	З'єднувач (злучник) універсальний з гайкою Varjo C01 /13 (або аналог)	шт	100	<u>60.78</u> 6078,00	<u>59.12</u> 5912,00	<u>0.47</u> 47,00	<u>1.19</u> 119,00	30 км.
886	&C130-1200-3 варіант 23	Щит металевий навісного виконання на 36 модулів, з замком, 510x310x121 мм з шинами N і PE	шт	5	<u>1211.08</u> 6055,40	<u>1180.00</u> 5900,00	<u>7.33</u> 36,65	<u>23.75</u> 118,75	30 км.
887	&C1514-5-2860 варіант 11	Автоматичний вимикач Schneider Electric iC60N 3P 16A D, A9F75316 (або аналог)	шт	5	<u>1208.78</u> 6043,90	<u>1184.65</u> 5923,25	<u>0.43</u> 2,15	<u>23.7</u> 118,50	30 км.
888	+C113-1738 варіант 3	Трійник з випускним клапаном 25 Ekoplastik 25 PPR-80	шт	34	<u>176.8</u> 6011,20	<u>173.25</u> 5890,50	<u>0.08</u> 2,72	<u>3.47</u> 117,98	30 км.
889	+C1630-1371 варіант 1	Засувка сталева фланцева Ду50,Ру1,6МПа 30с41нж	шт	2	<u>3002.39</u> 6004,78	<u>2925.30</u> 5850,60	<u>18.22</u> 36,44	<u>58.87</u> 117,74	30 км.
890	+C1630-106 варіант 2	Фільтр сітчастий фланцевий тип 821А, Ду65, Ру16 821А050 Zetkama	шт	2	<u>2994.23</u> 5988,46	<u>2921.10</u> 5842,20	<u>14.42</u> 28,84	<u>58.71</u> 117,42	30 км.
891	+C130-258 варіант 1	Грязьовик абонентський Ду50,Ру10	шт	2	<u>2965.62</u> 5931,24	<u>2887.50</u> 5775,00	<u>19.97</u> 39,94	<u>58.15</u> 116,30	30 км.
892	+C1545-550 варіант 5	Хомут для кріплення повітропроводів Ф200 ХЦК 200	шт	23	<u>257.47</u> 5921,81	<u>252.00</u> 5796,00	<u>0.42</u> 9,66	<u>5.05</u> 116,15	30 км.
893	&C1000-6-1	Пінополістирол	м3	1,4076	<u>4200.01</u> 5911,93	<u>4117.00</u> 5795,09	<u>0.66</u> 0,93	<u>82.35</u> 115,91	30 км.
894	+C113-1679 варіант 2	Труби ПВХ Ф 110 мм,PN10, "Era" (темно-сірого кольору) (або аналог)	м	9,96	<u>592.75</u> 5903,79	<u>580.00</u> 5776,80	<u>1.13</u> 11,25	<u>11.62</u> 115,74	30 км.
895	+C113-1708 варіант 3	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/50, 3/45 (або аналог)	шт	67	<u>87.8</u> 5882,60	<u>86.00</u> 5762,00	<u>0.08</u> 5,36	<u>1.72</u> 115,24	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
896	&C130-1124-6	Заглушка прямокутного перетину 300x150	шт	16	<u>366.03</u> 5856,48	<u>357.00</u> 5712,00	<u>1.85</u> 29,60	<u>7.18</u> 114,88	30 км.
897	&C1514-5-2860 варіант 24	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) іCV40, ТИП АС ЗР+N, 32А, КРИВА С, 6кА, 30мА А9DE3732 Schneider Electric (або аналог)	шт	1	<u>5834.84</u> 5834,84	<u>5720.00</u> 5720,00	<u>0.43</u> 0,43	<u>114.41</u> 114,41	30 км.
898	+C1630-1771 варіант 6	Дросель клапан КОМ1 125 "ВЕНТ-СЕРВИС" або аналог	шт	7	<u>830.69</u> 5814,83	<u>810.60</u> 5674,20	<u>3.8</u> 26,60	<u>16.29</u> 114,03	30 км.
899	+C113-1679 варіант 1	Труба WAVIN Ekorplastik PPR-80, ПН10 Ф75x6,8 мм (або аналог)	м	9,74	<u>594.67</u> 5792,09	<u>581.88</u> 5667,51	<u>1.13</u> 11,01	<u>11.66</u> 113,57	30 км.
900	+C1110-15 варіант 1	Тримачі поручня	100шт	0,27	<u>21444.32</u> 5789,97	<u>21000.00</u> 5670,00	<u>23.84</u> 6,44	<u>420.48</u> 113,53	30 км.
901	&2415-1037-6 варіант 3	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	19	<u>304.49</u> 5785,31	<u>293.28</u> 5572,32	<u>5.24</u> 99,56	<u>5.97</u> 113,43	30 км.
902	&C121-307-114 варіант 4	Вікно металопластикове енергозберігаюче, с низькоемісійним напленням скла, стулкаповоротно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2 _К/Вт	м2	1,2	<u>4820.2</u> 5784,24	<u>4781.00</u> 5737,20	<u>3.32</u> 3,98	<u>35.88</u> 43,06	30 км.
903	&C1514-5-2860 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний ІС 60N ЗР 10А С ,Ір =10А, х-ка С, А9F79310 (або аналог)	шт	8	<u>713.62</u> 5708,96	<u>699.20</u> 5593,60	<u>0.43</u> 3,44	<u>13.99</u> 111,92	30 км.
904	+C113-161 варіант 1	Футляр із труби 108x4	м	15,8	<u>361.19</u> 5706,80	<u>355.66</u> 5619,43	<u>2.84</u> 44,87	<u>2.69</u> 42,50	30 км.
905	&C111-1867-4-1П	Метал для кріплення	кг	131,5	<u>43.16</u> 5675,54	<u>42.00</u> 5523,00	<u>0.31</u> 40,77	<u>0.85</u> 111,77	30 км.
906	&C130-70-1-2Л варіант 2	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 125 Квайт (або аналог)	шт	2	<u>2832.1</u> 5664,20	<u>2775.15</u> 5550,30	<u>1.42</u> 2,84	<u>55.53</u> 111,06	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
907	+С111-1160 варіант 1	Арматура ф12 А400С	т	0,21545	<u>26091.66</u> 5621,45	<u>25622.05</u> 5520,27	<u>275.38</u> 59,33	<u>194.23</u> 41,85	30 км.
908	+С113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція б=13мм для труби 32х4,4	м	110	<u>50.92</u> 5601,20	<u>49.88</u> 5486,80	<u>0.04</u> 4,40	<u>1</u> 110,00	30 км.
909	+С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	258,4	<u>21.66</u> 5596,94	<u>21.00</u> 5426,40	<u>0.24</u> 62,02	<u>0.42</u> 108,52	30 км.
910	&15093-35293-1 варіант 23	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4х10 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,02244	<u>247010.58</u> 5542,92	<u>241600.00</u> 5421,50	<u>567.24</u> 12,73	<u>4843.34</u> 108,69	30 км.
911	+С113-1873-1Г варіант 2	Вентиль прохідний Ekorplastik 40 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>1381.66</u> 5526,64	<u>1354.50</u> 5418,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>27.09</u> 108,36	30 км.
912	+С1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100	шт	22	<u>251.04</u> 5522,88	<u>245.70</u> 5405,40	<u>0.42</u> 9,24	<u>4.92</u> 108,24	30 км.
913	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,429748	<u>12843.36</u> 5519,41	<u>12114.08</u> 5206,00	<u>477.45</u> 205,18	<u>251.83</u> 108,23	30 км.
914	&С111-825-1-2 варіант 1	Поручні для МГН відкідний MED-05-020	шт	6	<u>917.71</u> 5506,26	<u>899.00</u> 5394,00	<u>0.72</u> 4,32	<u>17.99</u> 107,94	30 км.
915	+С113-2146 варіант 7	Теплоізоляція (трубчаста) Ф7/8", товщиною 6мм С-22 "Thermaflex" (або аналог)	м	128	<u>42.84</u> 5483,52	<u>41.96</u> 5370,88	<u>0.04</u> 5,12	<u>0.84</u> 107,52	30 км.
916	+С1630-115 варіант 3	Кронштейн L подібний під зовнішній блок т до 365 кг	комплект	3	<u>1815.92</u> 5447,76	<u>1780.00</u> 5340,00	<u>0.31</u> 0,93	<u>35.61</u> 106,83	30 км.
917	+С113-1478 варіант 12	Коліно ПВХ 90°-Ф63 "Era" (або аналог)	шт	14	<u>383.67</u> 5371,38	<u>376.00</u> 5264,00	<u>0.15</u> 2,10	<u>7.52</u> 105,28	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
918	+С113-2146 варіант 13	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 3/8", товщиною 6мм С-35 "Thermaflex" (або аналог)	м	84	<u>63.69</u> 5349,96	<u>62.40</u> 5241,60	<u>0.04</u> 3,36	<u>1.25</u> 105,00	30 км.
919	+С113-1703 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 75x8,4 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	23,376	<u>228.33</u> 5337,44	<u>222.34</u> 5197,42	<u>1.51</u> 35,30	<u>4.48</u> 104,72	30 км.
920	+С113-2146 варіант 5	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 1/8", товщиною 6мм С-28 "Thermaflex" (або аналог)	м	97	<u>54.71</u> 5306,87	<u>53.60</u> 5199,20	<u>0.04</u> 3,88	<u>1.07</u> 103,79	30 км.
921	+2307-10141 варіант 2	Кран кульовий сталевий Ду50 фл., Ру16, 180°С 11с36п 11.36.065-001	шт	2	<u>2653.21</u> 5306,42	<u>2598.75</u> 5197,50	<u>2.44</u> 4,88	<u>52.02</u> 104,04	30 км.
922	+С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	276	<u>19.2</u> 5299,20	<u>18.34</u> 5061,84	<u>0.48</u> 132,48	<u>0.38</u> 104,88	
923	&С1514-5- 2860 варіант 31	Автоматичний вимикач трифазний іС120N 3Р С, Ір=80А, х-ка С, ,А9N18365 (або аналог)	шт	6	<u>883.2</u> 5299,20	<u>865.45</u> 5192,70	<u>0.43</u> 2,58	<u>17.32</u> 103,92	30 км.
924	+С113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	59	<u>89.1</u> 5256,90	<u>87.12</u> 5140,08	<u>0.23</u> 13,57	<u>1.75</u> 103,25	30 км.
925	+С111-975 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,153	<u>34326.12</u> 5251,90	<u>33795.21</u> 5170,67	<u>275.38</u> 42,13	<u>255.53</u> 39,10	30 км.
926	&15093-35293- 1 варіант 22	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,102	<u>51170.58</u> 5219,40	<u>49600.00</u> 5059,20	<u>567.24</u> 57,86	<u>1003.34</u> 102,34	30 км.
927	&С130-397-6	Анемостат припливний Ф200 KN-RM-200	шт	15	<u>347.9</u> 5218,50	<u>340.73</u> 5110,95	<u>0.35</u> 5,25	<u>6.82</u> 102,30	30 км.
928	&С1512-14-5 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117x117x58	шт	26	<u>199.23</u> 5179,98	<u>195.30</u> 5077,80	<u>0.02</u> 0,52	<u>3.91</u> 101,66	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
929	&C121-307-114 варіант 10	Вікно металопластикове з ручкою, замком полицею и лиштвою О2	м2	1,575	<u>3287.39</u> 5177,64	<u>3259.60</u> 5133,87	<u>3.32</u> 5,23	<u>24.47</u> 38,54	30 км.
930	+C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	62	<u>82.9</u> 5139,80	<u>81.12</u> 5029,44	<u>0.15</u> 9,30	<u>1.63</u> 101,06	30 км.
931	&C130-1124-25	Перехід прямокутний 400х200—300х150—300 (центр-вниз)	шт	5	<u>1027.91</u> 5139,55	<u>1005.90</u> 5029,50	<u>1.85</u> 9,25	<u>20.16</u> 100,80	30 км.
932	&C121-363-5 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, глухе, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт О12 з протимоскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i)	м2	0,7	<u>7315.42</u> 5120,79	<u>7225.05</u> 5057,54	<u>35.91</u> 25,14	<u>54.46</u> 38,11	30 км.
933	&C111-256-4	Кут внутрішній тип 4	шт	6	<u>850.84</u> 5105,04	<u>827.00</u> 4962,00	<u>7.16</u> 42,96	<u>16.68</u> 100,08	30 км.
934	+C113-1699 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 32х4,4 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	128,506	<u>39.6</u> 5088,84	<u>38.59</u> 4959,05	<u>0.23</u> 29,56	<u>0.78</u> 100,23	30 км.
935	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,523701	<u>9705.92</u> 5083,00	<u>9249.52</u> 4843,98	<u>266.09</u> 139,35	<u>190.31</u> 99,67	30 км.
936	+C111-1826 варіант 2	Прокат кутовий 100х8мм	т	0,1388	<u>36547.45</u> 5072,79	<u>36000.00</u> 4996,80	<u>275.38</u> 38,22	<u>272.07</u> 37,77	30 км.
937	+C1415-8320 варіант 1	Жолоб водостічний з решіткою	м	3,5	<u>1445.52</u> 5059,32	<u>1370.00</u> 4795,00	<u>47.18</u> 165,13	<u>28.34</u> 99,19	30 км.
938	&C1514-5-2860 варіант 10	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 25А С, Ір=25А, х-ка С, А9F79325 (або аналог)	шт	6	<u>842.5</u> 5055,00	<u>825.55</u> 4953,30	<u>0.43</u> 2,58	<u>16.52</u> 99,12	30 км.
939	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0801	<u>62893.75</u> 5037,79	<u>61311.47</u> 4911,05	<u>349.07</u> 27,96	<u>1233.21</u> 98,78	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
940	&C1110-15-T варіант 1	Тримач тростини	шт	6	<u>838,68</u> 5032,08	<u>822,00</u> 4932,00	<u>0,24</u> 1,44	<u>16,44</u> 98,64	
941	&C130-1200-3 варіант 28	Щит металевий, вбудованого виконання на 36 модулів, з замком, 330x540x120мм, з шинами N і PE, e.mbox.pro.w.36z	шт	2	<u>2512,6</u> 5025,20	<u>2456,00</u> 4912,00	<u>7,33</u> 14,66	<u>49,27</u> 98,54	30 км.
942	&C111-379-1 варіант 18	Тактильна табличка "ЗОНА БЕЗПЕКИ"	шт	14	<u>357</u> 4998,00	<u>350,00</u> 4900,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 98,00	
943	&C130-1124- 29	Перехід прямокутний 500x200—400x200—300 (центр-вниз)	шт	4	<u>1233,54</u> 4934,16	<u>1207,50</u> 4830,00	<u>1,85</u> 7,40	<u>24,19</u> 96,76	30 км.
944	+2307-11034 варіант 1	Засувка 30Ч6БР,ДУ50,РУ10 з КОФ (або аналог)	шт	3	<u>1642,07</u> 4926,21	<u>1603,59</u> 4810,77	<u>6,28</u> 18,84	<u>32,2</u> 96,60	30 км.
945	+С113-1466-1 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/45° або аналог	шт	55	<u>89,1</u> 4900,50	<u>87,12</u> 4791,60	<u>0,23</u> 12,65	<u>1,75</u> 96,25	30 км.
946	+С1110-193 варіант 2	Контрастний жовтій аракал 0,2x0,2 м	шт	39	<u>125,62</u> 4899,18	<u>123,00</u> 4797,00	<u>0,16</u> 6,24	<u>2,46</u> 95,94	30 км.
947	&C1514-1-33 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором - ЯТП-0,25-220/12В УХЛЗ.	шт	2	<u>2438,92</u> 4877,84	<u>2390,00</u> 4780,00	<u>1,1</u> 2,20	<u>47,82</u> 95,64	30 км.
948	С113-50 варіант 1	Труба 20x2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	48	<u>101,17</u> 4856,16	<u>99,96</u> 4798,08	<u>0,46</u> 22,08	<u>0,75</u> 36,00	30 км.
949	+С130-554 варіант 1	П'єдестал для умивальника керамічний (або аналог)	шт	4	<u>1203,03</u> 4812,12	<u>1171,80</u> 4687,20	<u>7,64</u> 30,56	<u>23,59</u> 94,36	30 км.
950	+С113-2083 варіант 1	Монтажний кутик для профілю UA	шт	12	<u>398,9</u> 4786,80	<u>391,00</u> 4692,00	<u>0,08</u> 0,96	<u>7,82</u> 93,84	30 км.
951	+2405-4002 варіант 1	Кінцева муфта для внутрішньої установки для багатожильного кабелю перетином 70- 120мм2 -1ПКВТnH-5	шт	16	<u>298,7</u> 4779,20	<u>215,00</u> 3440,00	<u>77,84</u> 1245,44	<u>5,86</u> 93,76	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
952	&C121-363-10 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4M1(i)-14-4M1-14-4(i) ОЗ	м2	0,6525	<u>7315,42</u> 4773,31	<u>7225,05</u> 4714,35	<u>35,91</u> 23,43	<u>54,46</u> 35,53	30 км.
953	+C113-1742 варіант 2	Трійник Екоplastik 110, PPR-80 (або аналог)	шт	5	<u>951,1</u> 4755,50	<u>932,37</u> 4661,85	<u>0,08</u> 0,40	<u>18,65</u> 93,25	30 км.
954	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий Екоplastik 20 PPR-80 (або аналог)	шт	12	<u>394,4</u> 4732,80	<u>386,60</u> 4639,20	<u>0,07</u> 0,84	<u>7,73</u> 92,76	30 км.
955	&C130-617-3 варіант 1	Змішувач для мийки GLOBUS LUX Alpen SBT1-2033-1 (або аналог)	шт	2	<u>2363,46</u> 4726,92	<u>2316,00</u> 4632,00	<u>1,12</u> 2,24	<u>46,34</u> 92,68	30 км.
956	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,1693883	<u>27657,71</u> 4684,89	<u>26710,48</u> 4524,44	<u>404,92</u> 68,59	<u>542,31</u> 91,86	30 км.
957	&1507-5132-20-1 варіант 3	Лампа LED, цоколь E27, потужність 13Вт	шт	55	<u>84,53</u> 4649,15	<u>82,80</u> 4554,00	<u>0,07</u> 3,85	<u>1,66</u> 91,30	30 км.
958	&C111-268-81 варіант 2	Сітка Ф6 200x200 A241	м2	42,5	<u>109,28</u> 4644,40	<u>107,00</u> 4547,50	<u>0,14</u> 5,95	<u>2,14</u> 90,95	30 км.
959	+C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110x15,1	м	42	<u>109,82</u> 4612,44	<u>107,63</u> 4520,46	<u>0,04</u> 1,68	<u>2,15</u> 90,30	30 км.
960	+C113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 25x2,3 Thermaflex FRZ або аналог	м	142,8	<u>31,86</u> 4549,61	<u>31,20</u> 4455,36	<u>0,04</u> 5,71	<u>0,62</u> 88,54	30 км.
961	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,8	<u>947,44</u> 4547,71	<u>945,00</u> 4536,00	<u>2,44</u> 11,71	<u>-</u> -	30 км.
962	+C113-1750 варіант 1	Трійник перехідний 40x25x40 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	56	<u>80,87</u> 4528,72	<u>79,17</u> 4433,52	<u>0,11</u> 6,16	<u>1,59</u> 89,04	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
963	+2307-11035 варіант 1	Засувка 30Ч6БР, ДУ80, РУ10 з КОФ (або аналог)	шт	2	<u>2254,14</u> 4508,28	<u>2199,82</u> 4399,64	<u>10,12</u> 20,24	<u>44,2</u> 88,40	30 км.
964	+С111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,01303951	<u>344769,61</u> 4495,63	<u>337707,90</u> 4403,55	<u>301,52</u> 3,93	<u>6760,19</u> 88,15	30 км.
965	&С130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	17	<u>264,28</u> 4492,76	<u>257,25</u> 4373,25	<u>1,85</u> 31,45	<u>5,18</u> 88,06	30 км.
966	&С130-1200-3 варіант 21	Щит металевий, навісного виконання на 18 модулів, з замком, 240х420х120мм, з шинами N і РЕ, e.mbox.pro.n.18z ENEXT	шт	2	<u>2237,74</u> 4475,48	<u>2186,53</u> 4373,06	<u>7,33</u> 14,66	<u>43,88</u> 87,76	30 км.
967	+С130-262 варіант 1	Аератор покрівельний (дефлектор)	шт	6	<u>737,58</u> 4425,48	<u>719,25</u> 4315,50	<u>3,87</u> 23,22	<u>14,46</u> 86,76	30 км.
968	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,05435656	<u>81090,18</u> 4407,78	<u>79147,58</u> 4302,19	<u>352,6</u> 19,17	<u>1590</u> 86,42	30 км.
969	С111-1495 варіант 1	Вологостійкі пластикові сендвіч-панелі 1х2, 2м	м2	4,4	<u>1001,52</u> 4406,69	<u>964,35</u> 4243,14	<u>17,53</u> 77,13	<u>19,64</u> 86,42	30 км.
970	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	114,9192	<u>38,34</u> 4406,00	<u>36,75</u> 4223,28	<u>0,84</u> 96,53	<u>0,75</u> 86,19	30 км.
971	&С1545-44-4 варіант 1	Дюбель 8х60мм	шт	1752	<u>2,5</u> 4380,00	<u>2,42</u> 4239,84	<u>0,03</u> 52,56	<u>0,05</u> 87,60	30 км.
972	+С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ф57х3,5	м	14,1	<u>309,28</u> 4360,85	<u>305,71</u> 4310,51	<u>1,27</u> 17,91	<u>2,3</u> 32,43	30 км.
973	+С113-1798 варіант 2	Муфта 110 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	9	<u>483,99</u> 4355,91	<u>474,42</u> 4269,78	<u>0,08</u> 0,72	<u>9,49</u> 85,41	30 км.
974	&С1530-165-1 варіант 1	Трійник Екоplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	397	<u>10,97</u> 4355,09	<u>10,70</u> 4247,90	<u>0,05</u> 19,85	<u>0,22</u> 87,34	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
975	&C130-1124-11 варіант 1	Врізка прямокутного перетину ВП-300x150	шт	9	<u>483,84</u> 4354,56	<u>472,50</u> 4252,50	<u>1,85</u> 16,65	<u>9,49</u> 85,41	30 км.
976	+C113-1873-1Г варіант 4	Кран кульовий Ekorplastik 50 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>1088,47</u> 4353,88	<u>1067,06</u> 4268,24	<u>0,07</u> 0,28	<u>21,34</u> 85,36	30 км.
977	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	9,869575	<u>441,14</u> 4353,86	<u>427,15</u> 4215,79	<u>5,34</u> 52,70	<u>8,65</u> 85,37	30 км.
978	+C113-1719 варіант 1	Кутник 45° Ekorplastik 75, PPR-80 (або аналог)	шт	12	<u>361,57</u> 4338,84	<u>354,33</u> 4251,96	<u>0,15</u> 1,80	<u>7,09</u> 85,08	30 км.
979	+C123-352 варіант 2	Алюмінієва антиковзька накладка	м	18,18	<u>236,95</u> 4307,75	<u>232,00</u> 4217,76	<u>0,3</u> 5,45	<u>4,65</u> 84,54	30 км.
980	&C130-1200-3 варіант 1	Щит розподільчий металевий навісного виконання на 12 модулів, з замком, 310x241x121 мм, з шинами N і PE	шт	3	<u>1435,48</u> 4306,44	<u>1400,00</u> 4200,00	<u>7,33</u> 21,99	<u>28,15</u> 84,45	30 км.
981	+C113-132 варіант 1	Труба 32x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	26	<u>165,58</u> 4305,08	<u>163,76</u> 4257,76	<u>0,59</u> 15,34	<u>1,23</u> 31,98	30 км.
982	+C113-49 варіант 1	Труба 15x2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	52	<u>82,6</u> 4295,20	<u>81,63</u> 4244,76	<u>0,36</u> 18,72	<u>0,61</u> 31,72	30 км.
983	&C111-379-1 варіант 16	Тактильна табличка "ТУАЛЕТ МГН"	шт	12	<u>357</u> 4284,00	<u>350,00</u> 4200,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 84,00	
984	+C1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	131	<u>32,5</u> 4257,50	<u>31,44</u> 4118,64	<u>0,42</u> 55,02	<u>0,64</u> 83,84	30 км.
985	+C1630-1782 варіант 1	Клапан зворотній, 400x200 КОМ1 400x200	шт	1	<u>4256,3</u> 4256,30	<u>4167,46</u> 4167,46	<u>5,38</u> 5,38	<u>83,46</u> 83,46	30 км.
986	&C111-256-6	Кут зовнішній тип 3	шт	5	<u>850,84</u> 4254,20	<u>827,00</u> 4135,00	<u>7,16</u> 35,80	<u>16,68</u> 83,40	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
987	+С111-1756 варіант 5	Зовнішня вентиляційна решітка 500х250 Н-35-45 500х250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	4	<u>1062.9</u> 4251,60	<u>1041.47</u> 4165,88	<u>0.59</u> 2,36	<u>20.84</u> 83,36	30 км.
988	&С1514-5-2860 варіант 3	Автоматичний вимикач трифазний іС60N ЗР 16А С ,Ір=16А,х-ка С, ,А9F79316 (або аналог)	шт	6	<u>706.84</u> 4241,04	<u>692.55</u> 4155,30	<u>0.43</u> 2,58	<u>13.86</u> 83,16	30 км.
989	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0515377	<u>81544.91</u> 4202,64	<u>79350.36</u> 4089,54	<u>595.63</u> 30,70	<u>1598.92</u> 82,40	30 км.
990	&С130-1200-3 варіант 10	Корпус металевий Е.Next e.mbox.pro.n.36 36 модулів навісного виконання, з шинами N і РЕ (або аналог)	шт	2	<u>2093.38</u> 4186,76	<u>2045.00</u> 4090,00	<u>7.33</u> 14,66	<u>41.05</u> 82,10	30 км.
991	&С1545-44-4	Дюбель універсальний UN\UP 6х35 з шурупом	шт	2270	<u>1.84</u> 4176,80	<u>1.77</u> 4017,90	<u>0.03</u> 68,10	<u>0.04</u> 90,80	30 км.
992	&15093-35293-1 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4х2, 5 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,05814	<u>70754.58</u> 4113,67	<u>68800.00</u> 4000,03	<u>567.24</u> 32,98	<u>1387.34</u> 80,66	30 км.
993	+С111-800 варіант 1	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,011092	<u>369472.84</u> 4098,19	<u>361952.89</u> 4014,78	<u>275.38</u> 3,05	<u>7244.57</u> 80,36	30 км.
994	&2405-1002-В3-70 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	6300	<u>0.65</u> 4095,00	<u>0.63</u> 3969,00	<u>0.01</u> 63,00	<u>0.01</u> 63,00	30 км.
995	&С130-1124-24	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 600х300	м	4	<u>1023.62</u> 4094,48	<u>1001.70</u> 4006,80	<u>1.85</u> 7,40	<u>20.07</u> 80,28	30 км.
996	+С130-948 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 40 мм	шт	12	<u>341.01</u> 4092,12	<u>333.90</u> 4006,80	<u>0.42</u> 5,04	<u>6.69</u> 80,28	30 км.
997	+С130-948 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм Ру1,6МПа	шт	12	<u>341.01</u> 4092,12	<u>333.90</u> 4006,80	<u>0.42</u> 5,04	<u>6.69</u> 80,28	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
998	&C1545-92-6	Гнучка вставка RFI 125	шт	8	<u>509.47</u> 4075,76	<u>498.75</u> 3990,00	<u>0.73</u> 5,84	<u>9.99</u> 79,92	80 км.
999	&C1545-89-2- Р варіант 7	Кронштейн стельовий SSU	шт	16	<u>254.35</u> 4069,60	<u>248.00</u> 3968,00	<u>1.36</u> 21,76	<u>4.99</u> 79,84	30 км.
1000	&C1514-5- 2860 варіант 16	Автоматичний вимикач Schneider Electric іС60N 3P 25A C, A9F79325 (або аналог)	шт	4	<u>1012.07</u> 4048,28	<u>991.80</u> 3967,20	<u>0.43</u> 1,72	<u>19.84</u> 79,36	30 км.
1001	+C1547-12 варіант 3	Сутінкове реле TW1, 2-100лк, Р max=720Вт в комплекті з датчиком LS-SP, IP67	шт	3	<u>1347.42</u> 4042,26	<u>1320.30</u> 3960,90	<u>0.7</u> 2,10	<u>26.42</u> 79,26	30 км.
1002	+C113-2146 варіант 6	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1", товщиною 6мм С-25 "Thermaflex" (або аналог)	м	83	<u>48.67</u> 4039,61	<u>47.68</u> 3957,44	<u>0.04</u> 3,32	<u>0.95</u> 78,85	30 км.
1003	&C1000-8 варіант 1	Екструдований пінополістирол XPS 0.034 Вт/мк, 40кг/м3 30мм (група горючості Г1) (або аналог)	м2	20,9	<u>192.23</u> 4017,61	<u>188.24</u> 3934,22	<u>0.22</u> 4,60	<u>3.77</u> 78,79	30 км.
1004	&C130-397-2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	29	<u>138.2</u> 4007,80	<u>135.14</u> 3919,06	<u>0.35</u> 10,15	<u>2.71</u> 78,59	30 км.
1005	+C111-612 варіант 1	Гідроізоляційний матеріал "Пенетрон"	т	0,02	<u>199444.85</u> 3988,90	<u>195000.00</u> 3900,00	<u>534.17</u> 10,68	<u>3910.68</u> 78,22	30 км.
1006	&C130-1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	9	<u>442.07</u> 3978,63	<u>431.55</u> 3883,95	<u>1.85</u> 16,65	<u>8.67</u> 78,03	30 км.
1007	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,03353994	<u>118176.07</u> 3963,62	<u>115500.00</u> 3873,86	<u>358.89</u> 12,04	<u>2317.18</u> 77,72	30 км.
1008	&C111-379-1 варіант 7	Тактильна табличка "ЛІФТ"	шт	11	<u>357</u> 3927,00	<u>350.00</u> 3850,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 77,00	
1009	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0401833	<u>96399.35</u> 3873,64	<u>93975.00</u> 3776,23	<u>534.17</u> 21,46	<u>1890.18</u> 75,95	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1010	&C130-1200-3 варіант 9	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.n.24 24 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	2	<u>1921</u> 3842,00	<u>1876.00</u> 3752,00	<u>7.33</u> 14,66	<u>37.67</u> 75,34	30 км.
1011	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE40	кг	22,9598	<u>165.75</u> 3805,59	<u>162.00</u> 3719,49	<u>0.5</u> 11,48	<u>3.25</u> 74,62	30 км.
1012	&C1514-5- 2860 варіант 25	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 32А С, Ір=32А, х-ка С ,А9F79332 (або аналог)	шт	5	<u>756.26</u> 3781,30	<u>741.00</u> 3705,00	<u>0.43</u> 2,15	<u>14.83</u> 74,15	30 км.
1013	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,02121865	<u>177250.21</u> 3761,01	<u>173250.00</u> 3676,13	<u>524.72</u> 11,13	<u>3475.49</u> 73,75	30 км.
1014	&C130-1200-3 варіант 20	Щит металевий, вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 443х285х120мм, з шинами N і PE, e.mbox.pro.w.18z	шт	1	<u>3750.88</u> 3750,88	<u>3670.00</u> 3670,00	<u>7.33</u> 7,33	<u>73.55</u> 73,55	30 км.
1015	&C130-397-7 варіант 1	Припливний клапан ПК 125 "Climtec" (або аналог)	шт	2	<u>1874.61</u> 3749,22	<u>1837.50</u> 3675,00	<u>0.35</u> 0,70	<u>36.76</u> 73,52	30 км.
1016	&2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	33	<u>113.55</u> 3747,15	<u>106.08</u> 3500,64	<u>5.24</u> 172,92	<u>2.23</u> 73,59	30 км.
1017	+C113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 20х2,2 Thermaflex FRZ або аналог	м	132,6	<u>28.19</u> 3737,99	<u>27.60</u> 3659,76	<u>0.04</u> 5,30	<u>0.55</u> 72,93	30 км.
1018	&C1545-279-1 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 20....25 (або аналог)	шт	61	<u>61.01</u> 3721,61	<u>57.89</u> 3531,29	<u>1.92</u> 117,12	<u>1.2</u> 73,20	30 км.
1019	+C1630-1822 варіант 1	Лічильник холодної води 25-3,5 о25, Qном.- 3,5 м3/год з імпульсним виходом ЛК-25Х (або аналог)	шт	1	<u>3708.9</u> 3708,90	<u>3630.00</u> 3630,00	<u>6.18</u> 6,18	<u>72.72</u> 72,72	30 км.
1020	&C1530-158-2	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Ekoplastik 40х5/4", PPR-80	шт	7	<u>528.44</u> 3699,08	<u>518.00</u> 3626,00	<u>0.08</u> 0,56	<u>10.36</u> 72,52	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1021	&C1514-5-2860 варіант 36	Прилад захисного вимкнення 4Р, 40А, F204 АС-40/0,03 арт. 2CSF204001R1400 АВВ (або аналог)	шт	1	<u>3695,9</u> 3695,90	<u>3623,00</u> 3623,00	<u>0,43</u> 0,43	<u>72,47</u> 72,47	30 км.
1022	+С130-465 варіант 1	Кран кульовий Ду15 В3, метелик VT.218.N.04	шт	14	<u>262,52</u> 3675,28	<u>257,25</u> 3601,50	<u>0,12</u> 1,68	<u>5,15</u> 72,10	30 км.
1023	+С113-1466-1 варіант 3	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110, 4/50,3/45° або аналог	шт	41	<u>89,1</u> 3653,10	<u>87,12</u> 3571,92	<u>0,23</u> 9,43	<u>1,75</u> 71,75	30 км.
1024	+С1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,125	<u>29148,41</u> 3643,55	<u>28541,96</u> 3567,75	<u>34,91</u> 4,36	<u>571,54</u> 71,44	30 км.
1025	+С1630-115 варіант 4	Кронштейн L подібний під зовнішній блок т до 316 кг	комплект	2	<u>1815,92</u> 3631,84	<u>1780,00</u> 3560,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>35,61</u> 71,22	30 км.
1026	+С111-1823 варіант 1	Прокат кутовий 50х5мм	т	0,0989	<u>36547,45</u> 3614,54	<u>36000,00</u> 3560,40	<u>275,38</u> 27,24	<u>272,07</u> 26,90	30 км.
1027	&C111-379-1 варіант 1	Показчик "Для людей з вадами зору"	шт	10	<u>357</u> 3570,00	<u>350,00</u> 3500,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 70,00	30 км.
1028	+С113-1710 варіант 2	Кутник 90 град. Екоplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>222,85</u> 3565,60	<u>218,40</u> 3494,40	<u>0,08</u> 1,28	<u>4,37</u> 69,92	30 км.
1029	&C111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	671	<u>5,25</u> 3522,75	<u>5,00</u> 3355,00	<u>0,15</u> 100,65	<u>0,1</u> 67,10	30 км.
1030	+15093-35113 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х4 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,04896	<u>71365,08</u> 3494,03	<u>69912,00</u> 3422,89	<u>53,76</u> 2,63	<u>1399,32</u> 68,51	30 км.
1031	+С1630-635 варіант 3	Кран кульовий муфтовий Ду32, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	7	<u>498,16</u> 3487,12	<u>488,00</u> 3416,00	<u>0,39</u> 2,73	<u>9,77</u> 68,39	30 км.
1032	&C130-397-5	Анемостат витяжний Ф200 KW-RM-200	шт	10	<u>347,9</u> 3479,00	<u>340,73</u> 3407,30	<u>0,35</u> 3,50	<u>6,82</u> 68,20	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1033	+С130-638 варіант 1	Форсунка із перелевних жолобів (бокове підключення 2") до 9 м3/год "KipSol" (або аналог)	шт	3	<u>1152.38</u> 3457,14	<u>1128.00</u> 3384,00	<u>1.78</u> 5,34	<u>22.6</u> 67,80	30 км.
1034	&1507-5132- 20-1 варіант 4	Лампа LED, цоколь E27, потужність 15Вт	шт	30	<u>115.03</u> 3450,90	<u>112.70</u> 3381,00	<u>0.07</u> 2,10	<u>2.26</u> 67,80	30 км.
1035	&С1530-179-2 варіант 1	Коліно ПВХ 90°-Ф50 "Era" (або аналог)	шт	14	<u>246.28</u> 3447,92	<u>241.00</u> 3374,00	<u>0.45</u> 6,30	<u>4.83</u> 67,62	30 км.
1036	+С111-1828 варіант 2	Сталь кутова 50х5мм	т	0,09425	<u>36547.45</u> 3444,60	<u>36000.00</u> 3393,00	<u>275.38</u> 25,95	<u>272.07</u> 25,65	30 км.
1037	&С130-728-3 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) в комплекті з сифоном (або аналог)	комплект	1	<u>3432.89</u> 3432,89	<u>3358.25</u> 3358,25	<u>7.33</u> 7,33	<u>67.31</u> 67,31	30 км.
1038	+С111-1848 варіант 1	Шпілька ф16х1000мм з гайками та шайбами	т	0,04974	<u>68996.64</u> 3431,89	<u>67339.52</u> 3349,47	<u>304.24</u> 15,13	<u>1352.88</u> 67,29	30 км.
1039	+С1630-115 варіант 5	Кронштейн L подібний під зовнішній блок m до 296 кг	комплект	2	<u>1713.92</u> 3427,84	<u>1680.00</u> 3360,00	<u>0.31</u> 0,62	<u>33.61</u> 67,22	30 км.
1040	+С113-1873- 1Г варіант 1	Кран кульовий Eкоplastik 40 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>856.87</u> 3427,48	<u>840.00</u> 3360,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>16.8</u> 67,20	30 км.
1041	&С111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	42724,015	<u>0.08</u> 3417,92	<u>0.08</u> 3417,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1042	&С111-256-3	Кут внутрішній тип 2	шт	4	<u>850.84</u> 3403,36	<u>827.00</u> 3308,00	<u>7.16</u> 28,64	<u>16.68</u> 66,72	30 км.
1043	+С113-1839 варіант 5	Різьба сталева 1/2"	шт	48	<u>70.77</u> 3396,96	<u>69.30</u> 3326,40	<u>0.08</u> 3,84	<u>1.39</u> 66,72	30 км.
1044	+С130-465 варіант 2	Кран кульовий Ду25 ВВ, важіль VT.214.N.06	шт	8	<u>419.95</u> 3359,60	<u>411.60</u> 3292,80	<u>0.12</u> 0,96	<u>8.23</u> 65,84	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1045	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,867	<u>3873,74</u> 3358,53	<u>2977,22</u> 2581,25	<u>820,56</u> 711,43	<u>75,96</u> 65,85	30 км.
1046	&С121-363-11 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О4	м2	0,45	<u>7315,42</u> 3291,94	<u>7225,05</u> 3251,27	<u>35,91</u> 16,16	<u>54,46</u> 24,51	30 км.
1047	+С113-2294 варіант 2	Трап поліпропіленовий вертикальний діам. 50 мм з мокрим гідрозатвором, з решіткою із нержавіючої сталі 100х100 мм "Aquer" або аналог	шт	7	<u>467,58</u> 3273,06	<u>458,33</u> 3208,31	<u>0,08</u> 0,56	<u>9,17</u> 64,19	30 км.
1048	+С113-1710 варіант 3	Кутник 90 град. Екоplastik 110, PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>545,49</u> 3272,94	<u>534,71</u> 3208,26	<u>0,08</u> 0,48	<u>10,7</u> 64,20	30 км.
1049	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,02655	<u>123168</u> 3270,11	<u>120400,34</u> 3196,63	<u>352,6</u> 9,36	<u>2415,06</u> 64,12	30 км.
1050	&С1545-89-2-Р варіант 2	Розгалужувач Т подібний 80х300	шт	5	<u>650,11</u> 3250,55	<u>636,00</u> 3180,00	<u>1,36</u> 6,80	<u>12,75</u> 63,75	30 км.
1051	+С1630-539 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий Ду40 VT.161.N. 08 VALTEC або аналог	шт	3	<u>1082,87</u> 3248,61	<u>1061,00</u> 3183,00	<u>0,64</u> 1,92	<u>21,23</u> 63,69	30 км.
1052	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,014436	<u>224494,81</u> 3240,81	<u>219497,32</u> 3168,66	<u>595,63</u> 8,60	<u>4401,86</u> 63,55	30 км.
1053	+С1630-1062 варіант 4	Фільтр касетний G4 ФБВ 160 "Vents" (або аналог)	шт	2	<u>1613,35</u> 3226,70	<u>1580,50</u> 3161,00	<u>1,22</u> 2,44	<u>31,63</u> 63,26	30 км.
1054	+С113-1885 варіант 3	Хомут металевий (з шурупом) 75...80	шт	14	<u>230,35</u> 3224,90	<u>225,75</u> 3160,50	<u>0,08</u> 1,12	<u>4,52</u> 63,28	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1055	&C111-379-1 варіант 12	Тактильна табличка "УКРИТТЯ"	шт	9	<u>357</u> 3213,00	<u>350.00</u> 3150,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 63,00	
1056	&C111-379-1 варіант 15	Тактильна табличка "ТУАЛЕТ"	шт	9	<u>357</u> 3213,00	<u>350.00</u> 3150,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 63,00	
1057	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	6,711	<u>477.71</u> 3205,91	<u>467.90</u> 3140,08	<u>0.44</u> 2,95	<u>9.37</u> 62,88	30 км.
1058	+C113-192 варіант 2	Футляр із труби 219х8 L=2,3м ДСТУ 8943:2019 (або аналог)	м	2,3	<u>1389.14</u> 3195,02	<u>1367.34</u> 3144,88	<u>11.46</u> 26,36	<u>10.34</u> 23,78	30 км.
1059	&C111-1678- 5И варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	349,13	<u>9.15</u> 3194,54	<u>8.82</u> 3079,33	<u>0.15</u> 52,37	<u>0.18</u> 62,84	30 км.
1060	&1504-17079-1 варіант 2	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	24	<u>132.61</u> 3182,64	<u>130.00</u> 3120,00	<u>0.01</u> 0,24	<u>2.6</u> 62,40	30 км.
1061	C111-1817 варіант 3	Прокат штабовий , товщина 10 мм	т	0,08854	<u>35499.39</u> 3143,12	<u>34959.75</u> 3095,34	<u>275.38</u> 24,38	<u>264.26</u> 23,40	30 км.
1062	+C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	6,08	<u>514.13</u> 3125,91	<u>504.00</u> 3064,32	<u>0.05</u> 0,30	<u>10.08</u> 61,29	30 км.
1063	+C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00494	<u>631188.11</u> 3118,07	<u>618536.49</u> 3055,57	<u>275.38</u> 1,36	<u>12376.24</u> 61,14	30 км.
1064	+C113-1703 варіант 3	Труба "STABI PLUS" 75х9,4 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	13,636	<u>228.33</u> 3113,51	<u>222.34</u> 3031,83	<u>1.51</u> 20,59	<u>4.48</u> 61,09	30 км.
1065	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,07482	<u>41277.5</u> 3088,38	<u>40694.84</u> 3044,79	<u>275.38</u> 20,60	<u>307.28</u> 22,99	30 км.
1066	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	9	<u>341.19</u> 3070,71	<u>333.90</u> 3005,10	<u>0.6</u> 5,40	<u>6.69</u> 60,21	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1067	&C130-4651-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN15, Ру1,6 МПа (В/З) 11627п1 (або аналог)	шт	20	<u>151.79</u> 3035,80	<u>148.75</u> 2975,00	<u>0.06</u> 1,20	<u>2.98</u> 59,60	30 км.
1068	&C130-1124- 21	Відведення прямокутне ВП-90-400x200	шт	6	<u>505.26</u> 3031,56	<u>493.50</u> 2961,00	<u>1.85</u> 11,10	<u>9.91</u> 59,46	30 км.
1069	+C113-129 варіант 1	Труба 20x2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	30	<u>100.96</u> 3028,80	<u>99.96</u> 2998,80	<u>0.25</u> 7,50	<u>0.75</u> 22,50	30 км.
1070	&C111-1746-2 варіант 1	Прокладка гумова А-600-10 (товщина 2мм) СОУ НАЕК 238:2021 (або аналог)	шт	10	<u>300.25</u> 3002,50	<u>294.32</u> 2943,20	<u>0.04</u> 0,40	<u>5.89</u> 58,90	30 км.
1071	+C1630-635 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду25, Ру1,0 МПа 11Б27п1	шт	7	<u>427.78</u> 2994,46	<u>419.00</u> 2933,00	<u>0.39</u> 2,73	<u>8.39</u> 58,73	30 км.
1072	&C130-1200-3 варіант 22	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.n.54 54 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2986.9</u> 2986,90	<u>2921.00</u> 2921,00	<u>7.33</u> 7,33	<u>58.57</u> 58,57	30 км.
1073	+C1630-119 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Ekorplastik 25x3/4", PPR-80 (або аналог)	шт	24	<u>123.46</u> 2963,04	<u>121.00</u> 2904,00	<u>0.04</u> 0,96	<u>2.42</u> 58,08	30 км.
1074	&C121-307- 114 варіант 2	Вікно глухе 900x500м	м2	0,9	<u>3287.39</u> 2958,65	<u>3259.60</u> 2933,64	<u>3.32</u> 2,99	<u>24.47</u> 22,02	30 км.
1075	&C1545-89-2- Р варіант 4	Поворот на 90° 80x300	шт	5	<u>590.95</u> 2954,75	<u>578.00</u> 2890,00	<u>1.36</u> 6,80	<u>11.59</u> 57,95	30 км.
1076	C113-53 варіант 1	Труба 40x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	15	<u>196.86</u> 2952,90	<u>194.32</u> 2914,80	<u>1.07</u> 16,05	<u>1.47</u> 22,05	30 км.
1077	+C113-1466-1 варіант 4	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110, 4/50,4/87,5° (або аналог)	шт	33	<u>89.1</u> 2940,30	<u>87.12</u> 2874,96	<u>0.23</u> 7,59	<u>1.75</u> 57,75	30 км.
1078	&C130-1200-3 варіант 15	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N і PE	шт	2	<u>1457.92</u> 2915,84	<u>1422.00</u> 2844,00	<u>7.33</u> 14,66	<u>28.59</u> 57,18	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1079	&C130-1200-3 варіант 26	Щит металевий навісного виконання на 48 модулів, з замком, 310x648x121 мм з шинами N і PE, E.Next e.mbox pro n 48 (або аналог)	шт	2	<u>1456.9</u> 2913,80	<u>1421.00</u> 2842,00	<u>7.33</u> 14,66	<u>28.57</u> 57,14	30 км.
1080	&C113-1437- 11В-6Щ варіант 2	Тримач для гофротруби ПВХ діам. 25мм	шт	590	<u>4.9</u> 2891,00	<u>4.62</u> 2725,80	<u>0.18</u> 106,20	<u>0.1</u> 59,00	30 км.
1081	&C1630-159-3 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN80, Ру1,6 МПа 11с42п з КВФ (або аналог)	шт	1	<u>2880.74</u> 2880,74	<u>2822.40</u> 2822,40	<u>1.85</u> 1,85	<u>56.49</u> 56,49	30 км.
1082	&C130-1124-5 варіант 1	Відведення круглого перетину 90°-Ф160	шт	7	<u>411.01</u> 2877,07	<u>401.10</u> 2807,70	<u>1.85</u> 12,95	<u>8.06</u> 56,42	30 км.
1083	+C1545-153 варіант 1	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 16мм ² DT-16	шт	190	<u>15.11</u> 2870,90	<u>14.80</u> 2812,00	<u>0.01</u> 1,90	<u>0.3</u> 57,00	30 км.
1084	+C1545-153 варіант 3	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 70 мм ² DT-70	шт	54	<u>53.05</u> 2864,70	<u>52.00</u> 2808,00	<u>0.01</u> 0,54	<u>1.04</u> 56,16	30 км.
1085	&15093-35293- 1 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3x10 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>186626.58</u> 2855,39	<u>182400.00</u> 2790,72	<u>567.24</u> 8,68	<u>3659.34</u> 55,99	30 км.
1086	+C113-2150 варіант 6	Трубна ізоляція б=13мм для труби 75x8,4	м	26	<u>109.82</u> 2855,32	<u>107.63</u> 2798,38	<u>0.04</u> 1,04	<u>2.15</u> 55,90	30 км.
1087	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,5463	<u>434.16</u> 2842,14	<u>425.34</u> 2784,40	<u>0.31</u> 2,03	<u>8.51</u> 55,71	30 км.
1088	+C1630-128 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	20	<u>141.74</u> 2834,80	<u>138.60</u> 2772,00	<u>0.36</u> 7,20	<u>2.78</u> 55,60	30 км.
1089	&C1514-5- 2860 варіант 34	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 50А С, Ір=50А, х-ка С, ,A9F79350 (або аналог)	шт	2	<u>1416.15</u> 2832,30	<u>1387.95</u> 2775,90	<u>0.43</u> 0,86	<u>27.77</u> 55,54	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1090	&C1630-137-2 варіант 2	Універсальний настінний комплект 20x1/2" (або аналог)	шт	14	<u>202.04</u> 2828,56	<u>198.00</u> 2772,00	<u>0.08</u> 1,12	<u>3.96</u> 55,44	30 км.
1091	&C1514-5- 2860 варіант 23	Автоматичний вимикач Schneider Electric iC60N 3р 16A D A9F75316 (або аналог)	шт	4	<u>706.84</u> 2827,36	<u>692.55</u> 2770,20	<u>0.43</u> 1,72	<u>13.86</u> 55,44	30 км.
1092	+C1113-107 варіант 1	Антисептичний засіб Siltek Biostop E- 112(або аналог)	т	0,04972	<u>56707.54</u> 2819,50	<u>55000.00</u> 2734,60	<u>595.63</u> 29,61	<u>1111.91</u> 55,29	30 км.
1093	C1545-171	Рукавичка термоусаджувальна	шт	16	<u>176.07</u> 2817,12	<u>172.57</u> 2761,12	<u>0.05</u> 0,80	<u>3.45</u> 55,20	30 км.
1094	&C130-1124-3	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	8	<u>352.1</u> 2816,80	<u>343.35</u> 2746,80	<u>1.85</u> 14,80	<u>6.9</u> 55,20	30 км.
1095	&C130-1124- 24 варіант 1	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 500x250	м	3	<u>937.94</u> 2813,82	<u>917.70</u> 2753,10	<u>1.85</u> 5,55	<u>18.39</u> 55,17	30 км.
1096	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	27,04	<u>103.6</u> 2801,34	<u>102.08</u> 2760,24	<u>0.75</u> 20,28	<u>0.77</u> 20,82	30 км.
1097	&C1514-5- 2860 варіант 22	Автоматичний вимикач трифазний Schneider Electric iC60N 3P 20A D., A9F75320 (або аналог)	шт	4	<u>700.06</u> 2800,24	<u>685.90</u> 2743,60	<u>0.43</u> 1,72	<u>13.73</u> 54,92	30 км.
1098	+C1630-1771 варіант 12	Зворотній клапан КОМ1 160 "ВЕНТ- СЕРВИС" (або аналог)	шт	2	<u>1368.33</u> 2736,66	<u>1337.70</u> 2675,40	<u>3.8</u> 7,60	<u>26.83</u> 53,66	30 км.
1099	+C113-1868 варіант 3	Вільний фланець 110/DN100	шт	2	<u>1364.54</u> 2729,08	<u>1337.70</u> 2675,40	<u>0.08</u> 0,16	<u>26.76</u> 53,52	30 км.
1100	&15093-35293- 1 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3x4 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,03774	<u>71896.98</u> 2713,39	<u>69920.00</u> 2638,78	<u>567.24</u> 21,41	<u>1409.74</u> 53,20	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1101	+С121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні - опора ОП 1/57	т	0,036	<u>75100,88</u> 2703,63	<u>74168,67</u> 2670,07	<u>373,15</u> 13,43	<u>559,06</u> 20,13	30 км.
1102	&С1545-423- А-9 варіант 3	Шина N і РЕ, E.nexf e.mbox. pro.n.36	шт	6	<u>450,6</u> 2703,60	<u>441,67</u> 2650,02	<u>0,09</u> 0,54	<u>8,84</u> 53,04	30 км.
1103	+С130-948 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм Ру1,6МПа	шт	4	<u>675,16</u> 2700,64	<u>661,50</u> 2646,00	<u>0,42</u> 1,68	<u>13,24</u> 52,96	30 км.
1104	&С1545-279-2 варіант 1	Хомут трубний DN32 (40-44 мм) прогумований з шпилькою та пробкою (або аналог)	шт	37	<u>72,89</u> 2696,93	<u>69,54</u> 2572,98	<u>1,92</u> 71,04	<u>1,43</u> 52,91	30 км.
1105	+С113-1718 варіант 1	Кутник 45° Екоplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	12	<u>222,88</u> 2674,56	<u>218,40</u> 2620,80	<u>0,11</u> 1,32	<u>4,37</u> 52,44	30 км.
1106	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,02224	<u>118993,23</u> 2646,41	<u>116125,86</u> 2582,64	<u>534,17</u> 11,88	<u>2333,2</u> 51,89	30 км.
1107	С111-1837 варіант 2	Швелер N12	т	0,0666	<u>39509,65</u> 2631,34	<u>38940,15</u> 2593,41	<u>275,38</u> 18,34	<u>294,12</u> 19,59	30 км.
1108	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,054228	<u>48475,89</u> 2628,75	<u>47250,00</u> 2562,27	<u>275,38</u> 14,93	<u>950,51</u> 51,55	30 км.
1109	+С1630-522 варіант 3	Врізання-сідло Ф200 в Ф250	шт	24	<u>108,94</u> 2614,56	<u>106,79</u> 2562,96	<u>0,01</u> 0,24	<u>2,14</u> 51,36	30 км.
1110	&С113-1451-6 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=1, 0м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	10	<u>260,24</u> 2602,40	<u>252,87</u> 2528,70	<u>2,27</u> 22,70	<u>5,1</u> 51,00	30 км.
1111	&С1512-25-1 варіант 7	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP44	шт	14	<u>184,64</u> 2584,96	<u>181,00</u> 2534,00	<u>0,02</u> 0,28	<u>3,62</u> 50,68	30 км.
1112	&С1512-1-1- ЗР варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	120	<u>21,34</u> 2560,80	<u>20,90</u> 2508,00	<u>0,02</u> 2,40	<u>0,42</u> 50,40	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1113	+С111-1781 варіант 5	Сітка армувальна Вр-1 ф3 100x100мм	м2	17,4	<u>146.71</u> 2552,75	<u>143.03</u> 2488,72	<u>0.8</u> 13,92	<u>2.88</u> 50,11	30 км.
1114	+С1545-18 варіант 5	Гнучка вставка Ф160 RFI 160	шт	4	<u>637.67</u> 2550,68	<u>624.75</u> 2499,00	<u>0.42</u> 1,68	<u>12.5</u> 50,00	30 км.
1115	&С113-1451-11 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф 110 мм L=2 м НТЕМ OSTENDORF або аналог	шт	4	<u>633.12</u> 2532,48	<u>618.96</u> 2475,84	<u>1.75</u> 7,00	<u>12.41</u> 49,64	30 км.
1116	&С1421-9656-4-1 варіант 1	Дрібно-зерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD25 або аналог	кг	34	<u>74.43</u> 2530,62	<u>72.66</u> 2470,44	<u>0.31</u> 10,54	<u>1.46</u> 49,64	30 км.
1117	&С114-97-1-Э варіант 1	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф63 мм, товщ. 9мм (або аналог)	м	56,1	<u>45.07</u> 2528,43	<u>44.10</u> 2474,01	<u>0.09</u> 5,05	<u>0.88</u> 49,37	30 км.
1118	+С113-1868 варіант 6	Вільний фланець 90/DN80	шт	2	<u>1257.44</u> 2514,88	<u>1232.70</u> 2465,40	<u>0.08</u> 0,16	<u>24.66</u> 49,32	30 км.
1119	&С1512-25-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	22	<u>114.26</u> 2513,72	<u>112.00</u> 2464,00	<u>0.02</u> 0,44	<u>2.24</u> 49,28	30 км.
1120	&С114-94-У-4	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., двн. 76 мм ТЕХНО-80	м	20	<u>124.28</u> 2485,60	<u>121.40</u> 2428,00	<u>0.44</u> 8,80	<u>2.44</u> 48,80	30 км.
1121	&С1530-159-1 варіант 1	Різьбове з'єднання ПВХ (приєднання клей-різьба зовнішня) Ф50x 1 1/2" "Ера" (або аналог)	шт	4	<u>621.31</u> 2485,24	<u>609.00</u> 2436,00	<u>0.13</u> 0,52	<u>12.18</u> 48,72	30 км.
1122	&С111-1691-А-82 варіант 1	З'єднувач (гар.цинк) для дроту і полоси DUOS D8 (або аналог)	шт	26	<u>94.73</u> 2462,98	<u>92.40</u> 2402,40	<u>0.47</u> 12,22	<u>1.86</u> 48,36	30 км.
1123	&С130-397-1 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125(або аналог)	шт	18	<u>136.8</u> 2462,40	<u>133.77</u> 2407,86	<u>0.35</u> 6,30	<u>2.68</u> 48,24	30 км.
1124	+С111-283 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка - 10 мм	м2	3,927	<u>626.27</u> 2459,36	<u>600.00</u> 2356,20	<u>13.99</u> 54,94	<u>12.28</u> 48,22	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1125	+С130-638 варіант 4	Прохід крізь стіну басейну R2"x2", приєднання Ф63 довжиною 300мм "Kripsol" (або аналог)	шт	1	<u>2450,84</u> 2450,84	<u>2401,00</u> 2401,00	<u>1,78</u> 1,78	<u>48,06</u> 48,06	30 км.
1126	&С111-825-1-3 варіант 1	Поручень для МГН пристінний MED-05-18	шт	6	<u>407,71</u> 2446,26	<u>399,00</u> 2394,00	<u>0,72</u> 4,32	<u>7,99</u> 47,94	30 км.
1127	&С1512-1-1- ЗР	Коробка зрівнювання потенціалів КУП	шт	10	<u>242,78</u> 2427,80	<u>238,00</u> 2380,00	<u>0,02</u> 0,20	<u>4,76</u> 47,60	30 км.
1128	&С130-226-1 варіант 1	Кран Маєвського	шт	19	<u>127,33</u> 2419,27	<u>120,75</u> 2294,25	<u>4,08</u> 77,52	<u>2,5</u> 47,50	30 км.
1129	&С1630-1438- 3 варіант 1	Відвід 90-1-57х3,5 (або аналог)	шт	25	<u>96,62</u> 2415,50	<u>94,50</u> 2362,50	<u>0,23</u> 5,75	<u>1,89</u> 47,25	30 км.
1130	&15093-35293- 1 варіант 21	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х1, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,05814	<u>41378,58</u> 2405,75	<u>40000,00</u> 2325,60	<u>567,24</u> 32,98	<u>811,34</u> 47,17	30 км.
1131	+С113-2271 варіант 2	Хрестовина кутова Ф110/110/110-87° Ostendorf (або аналог)	шт	4	<u>598,31</u> 2393,24	<u>586,50</u> 2346,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>11,73</u> 46,92	30 км.
1132	&С121-307- 114 варіант 5	Вікно протипожежне, глухе, класу вогнестійкості EI3	м2	0,45	<u>5302,39</u> 2386,08	<u>5259,60</u> 2366,82	<u>3,32</u> 1,49	<u>39,47</u> 17,77	30 км.
1133	&С1514-5- 2860 варіант 15	Автоматичний вимикач дифференційного току Schneider Electric (АВДС) iCV40, 3P+N, 20А, Іх-ка С, 6кА от.=30 мА, А9DE3720 (або аналог)	шт	1	<u>2376,43</u> 2376,43	<u>2329,40</u> 2329,40	<u>0,43</u> 0,43	<u>46,6</u> 46,60	30 км.
1134	&2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	43	<u>55,2</u> 2373,60	<u>51,29</u> 2205,47	<u>2,83</u> 121,69	<u>1,08</u> 46,44	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1135	+С113-2099 варіант 1	Опора Екоplastik 32, PPR-80 або аналог	шт	154	<u>15.38</u> 2368,52	<u>15.00</u> 2310,00	<u>0.08</u> 12,32	<u>0.3</u> 46,20	30 км.
1136	С113-175 варіант 1	Труба ф159х4мм	м	4,56	<u>519.05</u> 2366,87	<u>510.98</u> 2330,07	<u>4.21</u> 19,20	<u>3.86</u> 17,60	30 км.
1137	+С130-278 варіант 2	Зонт витяжний круглого перетину Ф125	шт	9	<u>260.68</u> 2346,12	<u>254.11</u> 2286,99	<u>1.46</u> 13,14	<u>5.11</u> 45,99	30 км.
1138	+С113-129 варіант 2	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	16,5	<u>141.3</u> 2331,45	<u>140.00</u> 2310,00	<u>0.25</u> 4,13	<u>1.05</u> 17,32	30 км.
1139	+С113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	85	<u>27.18</u> 2310,30	<u>26.50</u> 2252,50	<u>0.15</u> 12,75	<u>0.53</u> 45,05	30 км.
1140	+С113-1678 варіант 1	Труба WAVIN Екоplastik PPR-80, ПН10 Ф 63х5,8 мм (або аналог)	м	5,676	<u>406.04</u> 2304,68	<u>397.25</u> 2254,79	<u>0.83</u> 4,71	<u>7.96</u> 45,18	30 км.
1141	&С1545-423- А-9 варіант 5	Шина N і РЕ,Е.nexf e.mbox. pro.w.12	шт	23	<u>100.05</u> 2301,15	<u>98.00</u> 2254,00	<u>0.09</u> 2,07	<u>1.96</u> 45,08	30 км.
1142	+С113-1755 варіант 2	Трійник перехідний 50х32х50 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	17	<u>135.1</u> 2296,70	<u>132.30</u> 2249,10	<u>0.15</u> 2,55	<u>2.65</u> 45,05	30 км.
1143	&С111-1846- 23 варіант 5	Анкер клейовий НІТ- НУ170 500мл	шт	3	<u>764.26</u> 2292,78	<u>749.00</u> 2247,00	<u>0.27</u> 0,81	<u>14.99</u> 44,97	30 км.
1144	+С113-1807 варіант 9	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 90х63 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>126.5</u> 2277,00	<u>123.94</u> 2230,92	<u>0.08</u> 1,44	<u>2.48</u> 44,64	30 км.
1145	&С121-307- 114 варіант 3	Вікно рентгенозахисне глухе з ручкою та засувкою 400х300мм BR1	м2	0,36	<u>6309.89</u> 2271,56	<u>6259.60</u> 2253,46	<u>3.32</u> 1,20	<u>46.97</u> 16,90	30 км.
1146	+2310-4013 варіант 1	Регулююча заглушка К-RZG-150 "ССК" (або аналог)	шт	11	<u>206.15</u> 2267,65	<u>199.66</u> 2196,26	<u>2.45</u> 26,95	<u>4.04</u> 44,44	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1147	+С130-950 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 50 мм	шт	4	<u>563.93</u> 2255,72	<u>552.30</u> 2209,20	<u>0.57</u> 2,28	<u>11.06</u> 44,24	30 км.
1148	+С1551-11-СП варіант 1	Заклепка під молоток з напівкруглою голівкою DIN 660 5x20	шт	1440	<u>1.56</u> 2246,40	<u>1.53</u> 2203,20	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 43,20	
1149	+С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	60	<u>37.04</u> 2222,40	<u>36.25</u> 2175,00	<u>0.06</u> 3,60	<u>0.73</u> 43,80	30 км.
1150	&С130-1200-3 варіант 25	Щит металевий навісного виконання на 24 модуля, з замком, 310x376x121 мм з шинами N і PE, E.Next e.mbox pro n24 (або аналог)	шт	2	<u>1107.04</u> 2214,08	<u>1078.00</u> 2156,00	<u>7.33</u> 14,66	<u>21.71</u> 43,42	30 км.
1151	+С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов СМ74 (або аналог)	кг	18,46552	<u>119.85</u> 2213,09	<u>117.00</u> 2160,47	<u>0.5</u> 9,23	<u>2.35</u> 43,39	30 км.
1152	+С1630-466 варіант 1	Дросель-клапани 500x250	шт	2	<u>1104.54</u> 2209,08	<u>1074.15</u> 2148,30	<u>8.73</u> 17,46	<u>21.66</u> 43,32	30 км.
1153	+С1534-12 варіант 1	Відвод стальний крутовигнутий 90- Ду65	шт	11	<u>200.66</u> 2207,26	<u>196.37</u> 2160,07	<u>0.36</u> 3,96	<u>3.93</u> 43,23	30 км.
1154	+С111-594 варіант 2	Праймер	т	0,02625	<u>84025</u> 2205,66	<u>81900.00</u> 2149,88	<u>477.45</u> 12,53	<u>1647.55</u> 43,25	30 км.
1155	+15093-35113 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3x2,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,04635	<u>47382.84</u> 2196,19	<u>46400.00</u> 2150,64	<u>53.76</u> 2,49	<u>929.08</u> 43,06	30 км.
1156	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	133,92397	<u>16.37</u> 2192,34	<u>15.86</u> 2124,03	<u>0.19</u> 25,45	<u>0.32</u> 42,86	30 км.
1157	+С113-1437- 11Е варіант 2	Труба поліпропіленова Ф63x5,8 "Екоplastik" (або аналог)	м	3,784	<u>573</u> 2168,23	<u>560.93</u> 2122,56	<u>0.83</u> 3,14	<u>11.24</u> 42,53	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1158	+С113-134 варіант 1	Труба 40х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	11	<u>196.55</u> 2162,05	<u>194.32</u> 2137,52	<u>0.77</u> 8,47	<u>1.46</u> 16,06	30 км.
1159	+С1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	11	<u>195.51</u> 2150,61	<u>191.25</u> 2103,75	<u>0.43</u> 4,73	<u>3.83</u> 42,13	30 км.
1160	&С130-1200-3 варіант 30	Щит металевий навісного виконання на 54 модуля, з замком, 418х511х121 мм з шинами N і PE	шт	1	<u>2149.48</u> 2149,48	<u>2100.00</u> 2100,00	<u>7.33</u> 7,33	<u>42.15</u> 42,15	30 км.
1161	+С113-2098 варіант 1	Опора Екоplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	232	<u>9.26</u> 2148,32	<u>9.00</u> 2088,00	<u>0.08</u> 18,56	<u>0.18</u> 41,76	30 км.
1162	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0181369	<u>118169.65</u> 2143,23	<u>115500.00</u> 2094,81	<u>352.6</u> 6,40	<u>2317.05</u> 42,02	30 км.
1163	+С1630-1904 варіант 1	Кульовий двоохпозиційний кран ПВХ, внутрішня прокладка Н.Д.Р.Е. Ф63, PN16 "Era" або аналог	шт	2	<u>1070.15</u> 2140,30	<u>1049.00</u> 2098,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>20.98</u> 41,96	30 км.
1164	+С111-1722 варіант 5	Відбійник кутовий вініловий для захиста стін 50х50 сірий CG50B (або аналог)	м	15,15	<u>139.81</u> 2118,12	<u>136.35</u> 2065,70	<u>0.72</u> 10,91	<u>2.74</u> 41,51	30 км.
1165	+2310-25001 варіант 1	Перехід концентричний з труб на РУ до 10мпа умовне позначення Ду50 х Ду40	шт	8	<u>263.97</u> 2111,76	<u>258.72</u> 2069,76	<u>0.07</u> 0,56	<u>5.18</u> 41,44	30 км.
1166	&С1530-156-2 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Екоplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	24	<u>87.85</u> 2108,40	<u>86.10</u> 2066,40	<u>0.03</u> 0,72	<u>1.72</u> 41,28	30 км.
1167	+С130-278 варіант 1	Зонт витяжний круглого перетину Ф250	шт	5	<u>421.33</u> 2106,65	<u>411.61</u> 2058,05	<u>1.46</u> 7,30	<u>8.26</u> 41,30	30 км.
1168	С1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	60	<u>34.76</u> 2085,60	<u>33.60</u> 2016,00	<u>0.48</u> 28,80	<u>0.68</u> 40,80	30 км.
1169	+С111-1756 варіант 2	Зовнішня вентиляційна решітка 600х300 Н-35-45 600х300 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	3	<u>690.33</u> 2070,99	<u>676.20</u> 2028,60	<u>0.59</u> 1,77	<u>13.54</u> 40,62	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1170	+С111-1481 варіант 1	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,01836	<u>112559.65</u> 2066,60	<u>110000.00</u> 2019,60	<u>352.6</u> 6,47	<u>2207.05</u> 40,53	30 км.
1171	&С121-780-2 варіант 1	Профіль стійковий	м	23,4	<u>88.22</u> 2064,35	<u>85.00</u> 1989,00	<u>1.49</u> 34,87	<u>1.73</u> 40,48	30 км.
1172	&С1514-5- 2860 варіант 33	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1Р 63А С, Ір =63А, х-ка С, А9F79163 (або аналог)	шт	3	<u>687.46</u> 2062,38	<u>673.55</u> 2020,65	<u>0.43</u> 1,29	<u>13.48</u> 40,44	30 км.
1173	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	5,2376	<u>392.39</u> 2055,18	<u>384.30</u> 2012,81	<u>0.4</u> 2,10	<u>7.69</u> 40,27	30 км.
1174	+15093-35113 варіант 9	Кабель КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5мм2	1000м	0,04	<u>51282.91</u> 2051,32	<u>50223.60</u> 2008,94	<u>53.76</u> 2,15	<u>1005.55</u> 40,23	30 км.
1175	+С1630-466 варіант 2	Дросель-клапани 450x200	шт	2	<u>1022.07</u> 2044,14	<u>993.30</u> 1986,60	<u>8.73</u> 17,46	<u>20.04</u> 40,08	30 км.
1176	+С1630-466 варіант 3	Дросель-клапани 400x200	шт	2	<u>1022.07</u> 2044,14	<u>993.30</u> 1986,60	<u>8.73</u> 17,46	<u>20.04</u> 40,08	30 км.
1177	&С130-1124- 14	Відведення прямокутне ВП-90-600x300	шт	3	<u>680.9</u> 2042,70	<u>665.70</u> 1997,10	<u>1.85</u> 5,55	<u>13.35</u> 40,05	30 км.
1178	&С130-1124- 17	Перехід з прямокутного перетину на круглий 600x300—Ф250, L-300 (центр-вгору)	шт	3	<u>680.9</u> 2042,70	<u>665.70</u> 1997,10	<u>1.85</u> 5,55	<u>13.35</u> 40,05	30 км.
1179	+С1545-153 варіант 5	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 95 мм2 DT-95	шт	26	<u>78.55</u> 2042,30	<u>77.00</u> 2002,00	<u>0.01</u> 0,26	<u>1.54</u> 40,04	30 км.
1180	+С113-2146 варіант 3	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм С-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	77	<u>26.47</u> 2038,19	<u>25.91</u> 1995,07	<u>0.04</u> 3,08	<u>0.52</u> 40,04	30 км.
1181	&С1512-6-20- 19Г варіант 5	Бокс монтажний навісний БМ-300x400x200 ІР31 УХЛ3 PRO код Б00064002 (або аналог)	шт	1	<u>2038.06</u> 2038,06	<u>1998.00</u> 1998,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>39.96</u> 39,96	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1182	+15093-35113 варіант 17	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 5x2,5мм2 ВВГнг-FRLS	1000м	0,02575	<u>78973.46</u> 2033,57	<u>77371.20</u> 1992,31	<u>53.76</u> 1,38	<u>1548.5</u> 39,88	30 км.
1183	+С1550-35	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	20,4	<u>99.51</u> 2030,00	<u>97.08</u> 1980,43	<u>0.48</u> 9,79	<u>1.95</u> 39,78	30 км.
1184	+С121-783 варіант 4	Металоконструкції індивідуальні - опора ОП 2/57	т	0,027	<u>75100.88</u> 2027,72	<u>74168.67</u> 2002,55	<u>373.15</u> 10,08	<u>559.06</u> 15,09	30 км.
1185	+С111-741 варіант 1	Плити гіпсокартонні , товщина 12,5 мм вологостійкий	м2	13,65	<u>147.72</u> 2016,38	<u>141.00</u> 1924,65	<u>3.82</u> 52,14	<u>2.9</u> 39,59	30 км.
1186	&С111-1691- А-84 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 10x80	шт	110	<u>18.32</u> 2015,20	<u>13.23</u> 1455,30	<u>4.73</u> 520,30	<u>0.36</u> 39,60	30 км.
1187	+15093-35113 варіант 16	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4x6 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0204	<u>98570.52</u> 2010,84	<u>96584.00</u> 1970,31	<u>53.76</u> 1,10	<u>1932.76</u> 39,43	30 км.
1188	С111-1837 варіант 1	Швелер N14	т	0,0506	<u>39509.65</u> 1999,19	<u>38940.15</u> 1970,37	<u>275.38</u> 13,93	<u>294.12</u> 14,89	30 км.
1189	+С113-2149 варіант 2	Трубна ізоляція б=6мм для труби 40x3,7 Thermaflex FRZ	м	33,66	<u>59.2</u> 1992,67	<u>58.00</u> 1952,28	<u>0.04</u> 1,35	<u>1.16</u> 39,04	30 км.
1190	+2415-1037 варіант 1	Труба для зовнішньої каналізації ф110 Ostendorf (або аналог)	м	10	<u>197.87</u> 1978,70	<u>188.75</u> 1887,50	<u>5.24</u> 52,40	<u>3.88</u> 38,80	30 км.
1191	+С113-1868 варіант 5	Буртик діам. 90 мм	шт	4	<u>489.53</u> 1958,12	<u>479.85</u> 1919,40	<u>0.08</u> 0,32	<u>9.6</u> 38,40	30 км.
1192	+С113-180 варіант 1	Труби сталеві електрозварні , зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм	м	2	<u>977.62</u> 1955,24	<u>962.13</u> 1924,26	<u>8.21</u> 16,42	<u>7.28</u> 14,56	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1193	&C130-1124-11 варіант 2	Врізка прямокутного перетину ВП-300x150 L-100	шт	4	<u>483.84</u> 1935,36	<u>472.50</u> 1890,00	<u>1.85</u> 7,40	<u>9.49</u> 37,96	30 км.
1194	+C111-1867 варіант 1	Хомут трубний 1" (32-37 мм) прогумований з шпилькою та пробкою (або аналог)	шт	30	<u>64.43</u> 1932,90	<u>63.00</u> 1890,00	<u>0.17</u> 5,10	<u>1.26</u> 37,80	30 км.
1195	&C113-2305-9 варіант 1	Гофра армована для унітазу діам. 110 мм (або аналог)	шт	6	<u>321.38</u> 1928,28	<u>315.00</u> 1890,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>6.3</u> 37,80	30 км.
1196	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,94	<u>980.61</u> 1902,38	<u>960.96</u> 1864,26	<u>0.42</u> 0,81	<u>19.23</u> 37,31	30 км.
1197	&C111-268-81 варіант 3	Сітка Ф6 150x150 A240	м2	10,4	<u>182.72</u> 1900,29	<u>179.00</u> 1861,60	<u>0.14</u> 1,46	<u>3.58</u> 37,23	30 км.
1198	+C111-1631	Замазка захисна	кг	15,6	<u>121.73</u> 1898,99	<u>118.74</u> 1852,34	<u>0.6</u> 9,36	<u>2.39</u> 37,29	30 км.
1199	+C113-1211 варіант 1	Перехідник PPR з ЗР О40 х 1 1/2"	шт	2	<u>947.92</u> 1895,84	<u>929.25</u> 1858,50	<u>0.08</u> 0,16	<u>18.59</u> 37,18	30 км.
1200	&C1514-5-2860 варіант 40	Автоматичний вимикач захисту двигуна, 0,40-0,63А, Ін=0,63А, налашт.0,4...0,63А GV2ME04 Schneider Electric (або аналог)	шт	1	<u>1889.99</u> 1889,99	<u>1852.50</u> 1852,50	<u>0.43</u> 0,43	<u>37.06</u> 37,06	30 км.
1201	+C112-28 варіант 3	Брус 20x20	м3	0,1948	<u>9678.98</u> 1885,47	<u>9256.68</u> 1803,20	<u>232.52</u> 45,29	<u>189.78</u> 36,98	30 км.
1202	&C1630-1904-1 варіант 1	Кульовий двохпозиційний кран ПВХ, внутрішня прокладка Н.Д.Р.Е. Ф50, PN16 "Era" або аналог	шт	3	<u>626.08</u> 1878,24	<u>613.63</u> 1840,89	<u>0.17</u> 0,51	<u>12.28</u> 36,84	30 км.
1203	&C1545-423-A-9 варіант 9	Шина N і PE, E.nexf e.mbox. pro.n.48	шт	3	<u>624.33</u> 1872,99	<u>612.00</u> 1836,00	<u>0.09</u> 0,27	<u>12.24</u> 36,72	30 км.
1204	+C1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	7	<u>267.56</u> 1872,92	<u>262.21</u> 1835,47	<u>0.1</u> 0,70	<u>5.25</u> 36,75	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1205	+С1545-18 варіант 3	Гнучка вставка 400x200 SFI 40-20	шт	2	<u>926.84</u> 1853,68	<u>908.25</u> 1816,50	<u>0.42</u> 0,84	<u>18.17</u> 36,34	30 км.
1206	+С1546-7 варіант 1	Вазелін технічний	т	0,014096	<u>131320.36</u> 1851,09	<u>128201.82</u> 1807,13	<u>543.63</u> 7,66	<u>2574.91</u> 36,30	30 км.
1207	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,003245	<u>570150.89</u> 1850,14	<u>558498.74</u> 1812,33	<u>472.72</u> 1,53	<u>11179.43</u> 36,28	30 км.
1208	+С130-278 варіант 3	Зонт витяжний круглого перетину Ф200	шт	5	<u>367.78</u> 1838,90	<u>359.11</u> 1795,55	<u>1.46</u> 7,30	<u>7.21</u> 36,05	30 км.
1209	&С1545-32-5-31 варіант 3	Муфта протипожежна Ф63 Бар'єр ППМ- 75 (або аналог)	шт	3	<u>609.39</u> 1828,17	<u>594.30</u> 1782,90	<u>3.14</u> 9,42	<u>11.95</u> 35,85	30 км.
1210	+С1545-153 варіант 7	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 185 мм ² DT-185	шт	12	<u>151.99</u> 1823,88	<u>149.00</u> 1788,00	<u>0.01</u> 0,12	<u>2.98</u> 35,76	30 км.
1211	С1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	15,15	<u>120.19</u> 1820,88	<u>117.82</u> 1784,97	<u>0.01</u> 0,15	<u>2.36</u> 35,76	30 км.
1212	&С130-1124-24 варіант 2	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 500x200	м	2	<u>907.95</u> 1815,90	<u>888.30</u> 1776,60	<u>1.85</u> 3,70	<u>17.8</u> 35,60	30 км.
1213	+С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,36348	<u>4994.99</u> 1815,58	<u>4500.00</u> 1635,66	<u>397.05</u> 144,32	<u>97.94</u> 35,60	30 км.
1214	&С1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekorplastik 25x20x25 PPR-80 (або аналог)	шт	88	<u>20.58</u> 1811,04	<u>20.09</u> 1767,92	<u>0.09</u> 7,92	<u>0.4</u> 35,20	30 км.
1215	+С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,018	<u>100399.75</u> 1807,20	<u>97650.00</u> 1757,70	<u>781.13</u> 14,06	<u>1968.62</u> 35,44	30 км.
1216	+С113-1478 варіант 3	Заглушка ПП-100 тип 1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	37	<u>48.5</u> 1794,50	<u>47.40</u> 1753,80	<u>0.15</u> 5,55	<u>0.95</u> 35,15	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1217	&C130-397-6 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125	шт	13	<u>136.8</u> 1778,40	<u>133.77</u> 1739,01	<u>0.35</u> 4,55	<u>2.68</u> 34,84	30 км.
1218	+C1534-19 варіант 1	Відвід 90°-108х4 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	4	<u>442.16</u> 1768,64	<u>432.35</u> 1729,40	<u>1.14</u> 4,56	<u>8.67</u> 34,68	30 км.
1219	+C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	18	<u>97.7</u> 1758,60	<u>95.64</u> 1721,52	<u>0.14</u> 2,52	<u>1.92</u> 34,56	30 км.
1220	&C1512-6-20-19Г варіант 4	Щит пластиковий на 24 мод., навісний, 300х335х102 мм BEW401224 1SZR004002A2107	шт	1	<u>1758.58</u> 1758,58	<u>1724.00</u> 1724,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>34.48</u> 34,48	30 км.
1221	+C111-1867 варіант 4	Крепільний хомут металевий Ф110 OSTENDORF або аналог	шт	16	<u>109.77</u> 1756,32	<u>107.45</u> 1719,20	<u>0.17</u> 2,72	<u>2.15</u> 34,40	30 км.
1222	+C111-1828 варіант 1	Кутик50х5	т	0,048	<u>36547.45</u> 1754,28	<u>36000.00</u> 1728,00	<u>275.38</u> 13,22	<u>272.07</u> 13,06	30 км.
1223	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,168	<u>10437.17</u> 1753,44	<u>10000.00</u> 1680,00	<u>232.52</u> 39,06	<u>204.65</u> 34,38	30 км.
1224	+C130-465 варіант 4	Кран кульовий Ду40 В3, важіль VT.215.N.08	шт	2	<u>876.2</u> 1752,40	<u>858.90</u> 1717,80	<u>0.12</u> 0,24	<u>17.18</u> 34,36	30 км.
1225	&C118-3710-1 варіант 1	Кабельний канал , 25х16 мм	м	48	<u>36.44</u> 1749,12	<u>35.64</u> 1710,72	<u>0.09</u> 4,32	<u>0.71</u> 34,08	30 км.
1226	+C130-465 варіант 5	Кран кульовий Ду40 ВВ, важіль VT.214.N.08	шт	2	<u>871.92</u> 1743,84	<u>854.70</u> 1709,40	<u>0.12</u> 0,24	<u>17.1</u> 34,20	30 км.
1227	&C130-397-6 варіант 2	Анемостат витяжний Ф200 KN-RM-200 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	<u>347.9</u> 1739,50	<u>340.73</u> 1703,65	<u>0.35</u> 1,75	<u>6.82</u> 34,10	30 км.
1228	C113-54 варіант 1	Труба 57х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	7	<u>247.6</u> 1733,20	<u>244.41</u> 1710,87	<u>1.35</u> 9,45	<u>1.84</u> 12,88	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1229	&C130-1124-19 варіант 1	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	2	<u>865.11</u> 1730,22	<u>846.30</u> 1692,60	<u>1.85</u> 3,70	<u>16.96</u> 33,92	30 км.
1230	+C1630-462 варіант 3	Дросель-клапани 200x150	шт	4	<u>432.5</u> 1730,00	<u>421.93</u> 1687,72	<u>2.09</u> 8,36	<u>8.48</u> 33,92	30 км.
1231	+C130-466 варіант 1	Кран водорозбірний 3/4", Ру1,6 МП (або аналог)	шт	10	<u>172.84</u> 1728,40	<u>169.31</u> 1693,10	<u>0.14</u> 1,40	<u>3.39</u> 33,90	30 км.
1232	+C1630-1062 варіант 1	Фільтр касетний Н14 RCF250 НЕРА Н14 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>1725.55</u> 1725,55	<u>1690.50</u> 1690,50	<u>1.22</u> 1,22	<u>33.83</u> 33,83	30 км.
1233	&2415-1037-4 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=1 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	9	<u>190.46</u> 1714,14	<u>181.49</u> 1633,41	<u>5.24</u> 47,16	<u>3.73</u> 33,57	30 км.
1234	&C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE	шт	25	<u>68.43</u> 1710,75	<u>67.00</u> 1675,00	<u>0.09</u> 2,25	<u>1.34</u> 33,50	30 км.
1235	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01516	<u>112559.65</u> 1706,40	<u>110000.00</u> 1667,60	<u>352.6</u> 5,35	<u>2207.05</u> 33,45	30 км.
1236	+C113-1798 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 110x90 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>565.27</u> 1695,81	<u>554.11</u> 1662,33	<u>0.08</u> 0,24	<u>11.08</u> 33,24	30 км.
1237	+15093-35103 варіант 2	Провід КВВГнг-FRLS переріз: 18x1,5 мм ²	1000м	0,0102	<u>165280.23</u> 1685,86	<u>162000.00</u> 1652,40	<u>39.44</u> 0,40	<u>3240.79</u> 33,06	30 км.
1238	&C112552-1-1 варіант 1	Шланг армований в нержавіючому оплетенні для підводу води о1/2"(гайка/гайка) L- 0,5м (ТУ У 25.1-31940558-001-2002) (або аналог)	шт	11	<u>152.72</u> 1679,92	<u>149.63</u> 1645,93	<u>0.1</u> 1,10	<u>2.99</u> 32,89	30 км.
1239	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,724516	<u>2308.35</u> 1672,44	<u>1510.91</u> 1094,68	<u>752.18</u> 544,97	<u>45.26</u> 32,79	30 км.
1240	&C1630-536-1 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий DN25, Ру1,6 МПа 16б16к (або аналог)	шт	2	<u>835.89</u> 1671,78	<u>819.00</u> 1638,00	<u>0.5</u> 1,00	<u>16.39</u> 32,78	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1254	+С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,01773	<u>88153,21</u> 1562,96	<u>85900,00</u> 1523,01	<u>524,72</u> 9,30	<u>1728,49</u> 30,65	30 км.
1255	&С130-1200-3 варіант 2	Щит металевий навісного виконання на 18 модулів, з замком, 418x240x120 мм з шинами N і РЕ	шт	2	<u>774,52</u> 1549,04	<u>752,00</u> 1504,00	<u>7,33</u> 14,66	<u>15,19</u> 30,38	30 км.
1256	+С188888-52 варіант 1	Дощеприймальний лоток (бетон) з решіткою 210x140x1000	шт	1	<u>1539,86</u> 1539,86	<u>1498,88</u> 1498,88	<u>10,79</u> 10,79	<u>30,19</u> 30,19	30 км.
1257	&2415-1037-2 варіант 3	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=2 м KGEM OSTENDORF або аналог	шт	3	<u>513,17</u> 1539,51	<u>497,87</u> 1493,61	<u>5,24</u> 15,72	<u>10,06</u> 30,18	30 км.
1258	+С113-2150 варіант 7	Трубна ізоляція б=13мм для труби 75x9,4	м	14	<u>109,82</u> 1537,48	<u>107,63</u> 1506,82	<u>0,04</u> 0,56	<u>2,15</u> 30,10	30 км.
1259	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	11,67419	<u>131,49</u> 1535,04	<u>128,80</u> 1503,64	<u>0,11</u> 1,28	<u>2,58</u> 30,12	30 км.
1260	&С1545-92-6 варіант 2	Гнучка вставка RFI 200	шт	2	<u>766,51</u> 1533,02	<u>750,75</u> 1501,50	<u>0,73</u> 1,46	<u>15,03</u> 30,06	80 км.
1261	+С1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	22	<u>69,63</u> 1531,86	<u>68,25</u> 1501,50	<u>0,01</u> 0,22	<u>1,37</u> 30,14	30 км.
1262	+С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>763,45</u> 1526,90	<u>747,10</u> 1494,20	<u>1,38</u> 2,76	<u>14,97</u> 29,94	30 км.
1263	&С1545-32-5-31 варіант 1	Муфта протипожежна Ф75 Бар'єр ППМ- 75 (або аналог)	шт	2	<u>758,26</u> 1516,52	<u>740,25</u> 1480,50	<u>3,14</u> 6,28	<u>14,87</u> 29,74	30 км.
1264	+С113-122 варіант 1	Розбірне з'єднання "американка" 1 1/2"	10шт	0,1	<u>15080,2</u> 1508,02	<u>14784,00</u> 1478,40	<u>0,51</u> 0,05	<u>295,69</u> 29,57	30 км.
1265	+С113-1750 варіант 2	Трійник перехідний 32x25x32 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	35	<u>43,04</u> 1506,40	<u>42,09</u> 1473,15	<u>0,11</u> 3,85	<u>0,84</u> 29,40	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1266	+С113-1839 варіант 3	Муфта сталева 1/2"	шт	18	<u>83.36</u> 1500,48	<u>81.65</u> 1469,70	<u>0.08</u> 1,44	<u>1.63</u> 29,34	30 км.
1267	&С1545-44-5- 35	Дюбель 4x100	шт	728	<u>2.05</u> 1492,40	<u>1.70</u> 1237,60	<u>0.31</u> 225,68	<u>0.04</u> 29,12	30 км.
1268	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,02993074	<u>49832.57</u> 1491,53	<u>48259.83</u> 1444,45	<u>595.63</u> 17,83	<u>977.11</u> 29,25	30 км.
1269	+С113-1710 варіант 1	Кутник 90 град. Екоplastik 75, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>370.63</u> 1482,52	<u>363.28</u> 1453,12	<u>0.08</u> 0,32	<u>7.27</u> 29,08	30 км.
1270	+С112-28 варіант 2	Брус 40x20мм	м3	0,13184	<u>11212.78</u> 1478,29	<u>10760.40</u> 1418,65	<u>232.52</u> 30,66	<u>219.86</u> 28,98	30 км.
1271	&С113-1687-4 варіант 2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф160x7,7 технічна 6 бар, L=0,3м	шт	8	<u>184.23</u> 1473,84	<u>179.11</u> 1432,88	<u>1.51</u> 12,08	<u>3.61</u> 28,88	30 км.
1272	&С113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	105	<u>14</u> 1470,00	<u>13.50</u> 1417,50	<u>0.23</u> 24,15	<u>0.27</u> 28,35	30 км.
1273	&С130-1200-3 варіант 18	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 300x280x120мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>1457.92</u> 1457,92	<u>1422.00</u> 1422,00	<u>7.33</u> 7,33	<u>28.59</u> 28,59	30 км.
1274	&С130-1200-3 варіант 29	Щит металевий навісного виконання на 48 модулів, з замком, 310x648x121 мм з шинами N і PE, E.Next e.mbox pro n 48 (або аналог)	шт	1	<u>1456.9</u> 1456,90	<u>1421.00</u> 1421,00	<u>7.33</u> 7,33	<u>28.57</u> 28,57	30 км.
1275	&С1545-44- 108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	2173,7932	<u>0.67</u> 1456,44	<u>0.65</u> 1412,97	<u>0.01</u> 21,74	<u>0.01</u> 21,73	
1276	&С1545-279-3 варіант 1	Хомут металевий (болт/гайка) D 48-63мм "Екоplastik" (або аналог)	шт	16	<u>90.36</u> 1445,76	<u>86.67</u> 1386,72	<u>1.92</u> 30,72	<u>1.77</u> 28,32	30 км.
1277	+С113-1807 варіант 5	Муфта перехідна 32x25 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	47	<u>30.71</u> 1443,37	<u>30.03</u> 1411,41	<u>0.08</u> 3,76	<u>0.6</u> 28,20	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1278	&C111-379-1 варіант 4	Тактильна табличка "ПРИЙМАЛЬНЯ"	шт	4	<u>357</u> 1428,00	<u>350.00</u> 1400,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 28,00	
1279	&C111-379-1 варіант 5	Тактильна табличка "ВІДДІЛЕННЯ"	шт	4	<u>357</u> 1428,00	<u>350.00</u> 1400,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 28,00	
1280	&C111-379-1 варіант 13	Тактильна табличка "ПРИМІЩЕННЯ для УКРИТТЯ"	шт	4	<u>357</u> 1428,00	<u>350.00</u> 1400,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 28,00	
1281	+C130-465 варіант 3	Кран кульовий Ду32 ВВ, важіль VT.214.N.07	шт	2	<u>713.41</u> 1426,82	<u>699.30</u> 1398,60	<u>0.12</u> 0,24	<u>13.99</u> 27,98	30 км.
1282	C1545-266	Трубка термоусаджувана ПЭТ Д 8/4-40/20	10м	4,32	<u>329.67</u> 1424,17	<u>321.99</u> 1391,00	<u>1.22</u> 5,27	<u>6.46</u> 27,90	30 км.
1283	+C1545-153 варіант 8	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 50 мм ² DT-50	шт	34	<u>41.83</u> 1422,22	<u>41.00</u> 1394,00	<u>0.01</u> 0,34	<u>0.82</u> 27,88	30 км.
1284	&C113-1000-5 варіант 1	Відвід 90°-32x3 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	30	<u>47.28</u> 1418,40	<u>46.20</u> 1386,00	<u>0.15</u> 4,50	<u>0.93</u> 27,90	30 км.
1285	+C111-1756 варіант 6	Зовнішня вентиляційна решітка, MBM 100 БВ Н	шт	1	<u>1410.04</u> 1410,04	<u>1381.80</u> 1381,80	<u>0.59</u> 0,59	<u>27.65</u> 27,65	30 км.
1286	+C1630-1159 варіант 1	Манометр з вузлом встановлення (або аналог)	комплект	3	<u>463.54</u> 1390,62	<u>453.51</u> 1360,53	<u>0.94</u> 2,82	<u>9.09</u> 27,27	30 км.
1287	+C1545-275 варіант 1	Фольга мідна	т	0,0024	<u>578731.66</u> 1388,96	<u>567000.00</u> 1360,80	<u>383.98</u> 0,92	<u>11347.68</u> 27,24	30 км.
1288	&C121-307- 114 варіант 9	Вікно металопластикове глухе з ручкою та засувкою з лиштвою О1	м2	0,4225	<u>3287.39</u> 1388,92	<u>3259.60</u> 1377,18	<u>3.32</u> 1,40	<u>24.47</u> 10,34	30 км.
1289	&C1530-157-2 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Ecoplastik 32x1", PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>230.57</u> 1383,42	<u>226.00</u> 1356,00	<u>0.05</u> 0,30	<u>4.52</u> 27,12	30 км.
1290	+C113-1885 варіант 4	Хомут металевий (з шурупом) 75....78	шт	6	<u>230.35</u> 1382,10	<u>225.75</u> 1354,50	<u>0.08</u> 0,48	<u>4.52</u> 27,12	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1291	&C111-1691-A-81 варіант 1	Тримач смуги (гар.цинк.) Fix B30 H14 /1	шт	26	<u>52,96</u> 1376,96	<u>51,45</u> 1337,70	<u>0,47</u> 12,22	<u>1,04</u> 27,04	30 км.
1292	&C1545-279-3	Хомут металевий (з шурупом) 50...63	шт	15	<u>90,36</u> 1355,40	<u>86,67</u> 1300,05	<u>1,92</u> 28,80	<u>1,77</u> 26,55	30 км.
1293	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,65836	<u>2045,76</u> 1346,85	<u>1253,47</u> 825,23	<u>752,18</u> 495,21	<u>40,11</u> 26,41	30 км.
1294	&C111-393-2 варіант 1	Фарба для розмітки доріг АК-501 (жовта)	кг	15	<u>89,73</u> 1345,95	<u>87,50</u> 1312,50	<u>0,47</u> 7,05	<u>1,76</u> 26,40	30 км.
1295	+C113-1873-1Г варіант 3	Кран кульовий Екоplastik 63 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>1343,11</u> 1343,11	<u>1316,70</u> 1316,70	<u>0,07</u> 0,07	<u>26,34</u> 26,34	30 км.
1296	&C1545-131-2	Насадка під SDS-Max D20 (StgZn)	шт	1	<u>1341,17</u> 1341,17	<u>1312,50</u> 1312,50	<u>2,37</u> 2,37	<u>26,3</u> 26,30	30 км.
1297	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,3656	<u>979,46</u> 1337,55	<u>959,94</u> 1310,89	<u>0,31</u> 0,42	<u>19,21</u> 26,24	30 км.
1298	&C1514-5-2860 варіант 20	Автоматичний вимикач Schneider Electric iC60N 3P 25A D, A9F75325 (або аналог)	шт	1	<u>1330,88</u> 1330,88	<u>1304,35</u> 1304,35	<u>0,43</u> 0,43	<u>26,1</u> 26,10	30 км.
1299	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,3572	<u>3721,02</u> 1329,15	<u>3647,67</u> 1302,95	<u>0,39</u> 0,14	<u>72,96</u> 26,06	30 км.
1300	&C130-1124-30	Перехід прямокутний 600х300—500х200—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1325,64</u> 1325,64	<u>1297,80</u> 1297,80	<u>1,85</u> 1,85	<u>25,99</u> 25,99	30 км.
1301	+C113-1742 варіант 3	Трійник Екоplastik 75, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>331,02</u> 1324,08	<u>324,45</u> 1297,80	<u>0,08</u> 0,32	<u>6,49</u> 25,96	30 км.
1302	+C1545-153 варіант 4	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 150 мм ² DT-150	шт	12	<u>110,17</u> 1322,04	<u>108,00</u> 1296,00	<u>0,01</u> 0,12	<u>2,16</u> 25,92	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1303	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,04424	<u>29861.54</u> 1321,07	<u>28875.00</u> 1277,43	<u>401.02</u> 17,74	<u>585.52</u> 25,90	30 км.
1304	&С101-1230-8 варіант 1	Кабель-канал 25x16 мм	м	36	<u>36.69</u> 1320,84	<u>35.64</u> 1283,04	<u>0.33</u> 11,88	<u>0.72</u> 25,92	30 км.
1305	+С113-1478 варіант 5	Патрубок компенсаційний ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	11	<u>120</u> 1320,00	<u>117.50</u> 1292,50	<u>0.15</u> 1,65	<u>2.35</u> 25,85	30 км.
1306	+С130-491 варіант 1	Мийка із нержавіючої сталі кухонна з сифоном бутлковим або аналог	шт	1	<u>1307.57</u> 1307,57	<u>1279.00</u> 1279,00	<u>2.93</u> 2,93	<u>25.64</u> 25,64	30 км.
1307	+С1630-115 варіант 2	Кронштейн L подібний під зовнішній блок т до 124 кг	комплект	1	<u>1305.92</u> 1305,92	<u>1280.00</u> 1280,00	<u>0.31</u> 0,31	<u>25.61</u> 25,61	30 км.
1308	&С130-1200-3 варіант 17	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.48 48 модулів вбудованого виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>1299.34</u> 1299,34	<u>1266.53</u> 1266,53	<u>7.33</u> 7,33	<u>25.48</u> 25,48	30 км.
1309	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	68,99182	<u>18.83</u> 1299,12	<u>12.60</u> 869,30	<u>5.86</u> 404,29	<u>0.37</u> 25,53	30 км.
1310	+С1547-12 варіант 2	Температурне реле DigiTOP, ТК-3 (або аналог)	шт	1	<u>1296.62</u> 1296,62	<u>1270.50</u> 1270,50	<u>0.7</u> 0,70	<u>25.42</u> 25,42	30 км.
1311	+С113-1709 варіант 2	Кутник 90 град. Ekorplastik 40 PPR-80 (або аналог)	шт	22	<u>58.56</u> 1288,32	<u>57.33</u> 1261,26	<u>0.08</u> 1,76	<u>1.15</u> 25,30	30 км.
1312	+С113-1807 варіант 8	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 63x32 Ekorplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>80.52</u> 1288,32	<u>78.86</u> 1261,76	<u>0.08</u> 1,28	<u>1.58</u> 25,28	30 км.
1313	+С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>643.73</u> 1287,46	<u>630.00</u> 1260,00	<u>1.11</u> 2,22	<u>12.62</u> 25,24	30 км.
1314	&С111-311-1	Каболка діам. 20 мм	м	14	<u>91.48</u> 1280,72	<u>88.20</u> 1234,80	<u>1.49</u> 20,86	<u>1.79</u> 25,06	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1327	&C111-330-1 варіант 1	Клей Thermaflex (або аналог)	л	1,61	<u>745.91</u> 1200,92	<u>730.80</u> 1176,59	<u>0.48</u> 0,77	<u>14.63</u> 23,56	30 км.
1328	+C1425- 11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,5	<u>2385.98</u> 1192,99	<u>1587.02</u> 793,51	<u>752.18</u> 376,09	<u>46.78</u> 23,39	30 км.
1329	+C113-340 варіант 1	Труба 15x2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	15	<u>78.75</u> 1181,25	<u>77.74</u> 1166,10	<u>0.42</u> 6,30	<u>0.59</u> 8,85	30 км.
1330	&C1530-168-1 варіант 1	Трійник перехідний Ekorplastik 40x20x40 PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>90.67</u> 1178,71	<u>88.56</u> 1151,28	<u>0.33</u> 4,29	<u>1.78</u> 23,14	30 км.
1331	+C1630-462 варіант 4	Дросель-клапани 300x150	шт	2	<u>589.18</u> 1178,36	<u>575.54</u> 1151,08	<u>2.09</u> 4,18	<u>11.55</u> 23,10	30 км.
1332	+C113-1478 варіант 13	Трійник ПВХ -Ф63 "Era" (або аналог)	шт	3	<u>391.83</u> 1175,49	<u>384.00</u> 1152,00	<u>0.15</u> 0,45	<u>7.68</u> 23,04	30 км.
1333	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,005192	<u>226301.71</u> 1174,96	<u>221589.04</u> 1150,49	<u>275.38</u> 1,43	<u>4437.29</u> 23,04	30 км.
1334	&C1000-7 варіант 1	Ceresit CP 41 Бітумна гідроізоляційна емульсія (або аналог)	кг	7	<u>167.3</u> 1171,10	<u>163.55</u> 1144,85	<u>0.47</u> 3,29	<u>3.28</u> 22,96	30 км.
1335	+C1630-636 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду40, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	2	<u>582.11</u> 1164,22	<u>570.00</u> 1140,00	<u>0.7</u> 1,40	<u>11.41</u> 22,82	30 км.
1336	&C111-541-7- 1Н варіант 2	Торцевой профіль для полікарбонату	м	12,2	<u>95.41</u> 1164,00	<u>93.50</u> 1140,70	<u>0.04</u> 0,49	<u>1.87</u> 22,81	30 км.
1337	+C113-2146 варіант 4	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/4", товщиною 6мм С-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	48	<u>24.23</u> 1163,04	<u>23.71</u> 1138,08	<u>0.04</u> 1,92	<u>0.48</u> 23,04	30 км.
1338	+C1545-275 варіант 2	Фольга мідна	т	0,002	<u>578731.66</u> 1157,46	<u>567000.00</u> 1134,00	<u>383.98</u> 0,77	<u>11347.68</u> 22,69	30 км.
1339	+C113-1466 варіант 1	Коліно розтрубне Ф110/45° НТВ OSTENDORF (або аналог)	шт	11	<u>105.19</u> 1157,09	<u>102.90</u> 1131,90	<u>0.23</u> 2,53	<u>2.06</u> 22,66	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1340	&C1530-169-1 варіант 1	Трійник редукційний ПВХ -Ф50х20х50 "Ега" (або аналог)	шт	2	<u>577.87</u> 1155,74	<u>566.00</u> 1132,00	<u>0.54</u> 1,08	<u>11.33</u> 22,66	30 км.
1341	+C130-638 варіант 2	Форсунка донного зливу під бетон (до 14м3/год.) "Kripsol" (або аналог)	шт	1	<u>1152.38</u> 1152,38	<u>1128.00</u> 1128,00	<u>1.78</u> 1,78	<u>22.6</u> 22,60	30 км.
1342	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,016	<u>71935.21</u> 1150,96	<u>70000.00</u> 1120,00	<u>524.72</u> 8,40	<u>1410.49</u> 22,56	30 км.
1343	+C113-1868 варіант 2	Вільний фланець 75/DN65	шт	1	<u>1150.34</u> 1150,34	<u>1127.70</u> 1127,70	<u>0.08</u> 0,08	<u>22.56</u> 22,56	30 км.
1344	+C130-600-1 варіант 6	Решітка лінійна Л-25-35 _ (RAL-9016) 300х300h "Aerostar" (або аналог)	шт	1	<u>1146.9</u> 1146,90	<u>1123.50</u> 1123,50	<u>0.91</u> 0,91	<u>22.49</u> 22,49	30 км.
1345	+C1534-10 варіант 1	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду50	шт	11	<u>104.14</u> 1145,54	<u>101.81</u> 1119,91	<u>0.29</u> 3,19	<u>2.04</u> 22,44	30 км.
1346	&C1514-5- 2860 варіант 35	Автоматичний вимикач ЗР, 32А, S203-C32 арт. 2CDS253001R0324, ABB (або аналог)	шт	1	<u>1145.32</u> 1145,32	<u>1122.43</u> 1122,43	<u>0.43</u> 0,43	<u>22.46</u> 22,46	30 км.
1347	&C1530-153-1 варіант 1	Муфта роз'ємна ПВХ (приєднання клей-клей) Ф50 "Ега" (або аналог)	шт	3	<u>376.59</u> 1129,77	<u>369.00</u> 1107,00	<u>0.21</u> 0,63	<u>7.38</u> 22,14	30 км.
1348	+C111-311	Каболка	т	0,010062	<u>112247.25</u> 1129,43	<u>109573.60</u> 1102,53	<u>472.72</u> 4,76	<u>2200.93</u> 22,14	30 км.
1349	&C1514-5- 2860 варіант 28	Автоматичний вимикач однофазний іС60N 1P 16А С, А9F79116 (або аналог)	шт	3	<u>375.25</u> 1125,75	<u>367.46</u> 1102,38	<u>0.43</u> 1,29	<u>7.36</u> 22,08	30 км.
1350	&C1545-89-2- Р варіант 3	Хрестовина 80х300	шт	1	<u>1123.39</u> 1123,39	<u>1100.00</u> 1100,00	<u>1.36</u> 1,36	<u>22.03</u> 22,03	30 км.
1351	&C1545-32-5- 31	Муфта протипожежна Ф40 Бар'єр ППМ- 75	шт	2	<u>557.98</u> 1115,96	<u>543.90</u> 1087,80	<u>3.14</u> 6,28	<u>10.94</u> 21,88	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1352	&C1512-25-1 варіант 5	Вимикач двохклавішний прохідий, без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	6	<u>184.64</u> 1107,84	<u>181.00</u> 1086,00	<u>0.02</u> 0,12	<u>3.62</u> 21,72	30 км.
1353	+C1555-304 варіант 1	Дюбелі монтажні 6x60мм	100шт	18	<u>61.28</u> 1103,04	<u>59.59</u> 1072,62	<u>0.49</u> 8,82	<u>1.2</u> 21,60	30 км.
1354	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	38,7	<u>28.47</u> 1101,79	<u>27.89</u> 1079,34	<u>0.02</u> 0,77	<u>0.56</u> 21,68	30 км.
1355	C1545-236	Стискачі відгалужувальні У872	100шт	0,17595	<u>6219.51</u> 1094,32	<u>6074.98</u> 1068,89	<u>22.58</u> 3,97	<u>121.95</u> 21,46	30 км.
1356	+C1630-462 варіант 5	Дросель-клапани 250x150	шт	2	<u>544.41</u> 1088,82	<u>531.65</u> 1063,30	<u>2.09</u> 4,18	<u>10.67</u> 21,34	30 км.
1357	+C130-948 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 32 мм	шт	4	<u>271.18</u> 1084,72	<u>265.44</u> 1061,76	<u>0.42</u> 1,68	<u>5.32</u> 21,28	30 км.
1358	&C111-1626-1- 2 варіант 1	Фарба латексна Ceresit СТ41 (або аналог)	л	8,736	<u>123.85</u> 1081,95	<u>120.82</u> 1055,48	<u>0.6</u> 5,24	<u>2.43</u> 21,23	30 км.
1359	+C1630-1771 варіант 7	Дросель-клапан ф160мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	1	<u>1079.16</u> 1079,16	<u>1054.20</u> 1054,20	<u>3.8</u> 3,80	<u>21.16</u> 21,16	30 км.
1360	&C111-379-1 варіант 8	Тактильна табличка "СХОДИ"	шт	3	<u>357</u> 1071,00	<u>350.00</u> 1050,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 21,00	
1361	&2415-1037-2 варіант 2	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=0,5 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	9	<u>118.95</u> 1070,55	<u>111.38</u> 1002,42	<u>5.24</u> 47,16	<u>2.33</u> 20,97	30 км.
1362	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,017881	<u>59512.54</u> 1064,14	<u>57750.00</u> 1032,63	<u>595.63</u> 10,65	<u>1166.91</u> 20,86	30 км.
1363	C111-1837 варіант 3	Швелер N10	т	0,0266	<u>39509.65</u> 1050,96	<u>38940.15</u> 1035,81	<u>275.38</u> 7,33	<u>294.12</u> 7,82	30 км.
1364	+C113-2236 варіант 1	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/45° (або аналог)	шт	11	<u>95.49</u> 1050,39	<u>93.60</u> 1029,60	<u>0.02</u> 0,22	<u>1.87</u> 20,57	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1365	&C1514-5-2860 варіант 41	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 25A C, I _p =25A, х-ка C, A9F79125 (або аналог)	шт	3	<u>347.34</u> 1042,02	<u>340.10</u> 1020,30	<u>0.43</u> 1,29	<u>6.81</u> 20,43	30 км.
1366	&C111-1361-1	Джут із вспіненого поліетилену, ф на 30% більше ширини шва	м	536	<u>1.93</u> 1034,48	<u>1.58</u> 846,88	<u>0.31</u> 166,16	<u>0.04</u> 21,44	30 км.
1367	&C111-1691-A-79 варіант 1	Компенсатор з двома злучниками К-221	шт	10	<u>102.22</u> 1022,20	<u>99.75</u> 997,50	<u>0.47</u> 4,70	<u>2</u> 20,00	30 км.
1368	+C113-1868 варіант 4	Буртик діам. 110 мм	шт	2	<u>510.95</u> 1021,90	<u>500.85</u> 1001,70	<u>0.08</u> 0,16	<u>10.02</u> 20,04	30 км.
1369	+C111-1804 варіант 2	Сталь листовая 4 мм	т	0,027	<u>37810.59</u> 1020,89	<u>37253.74</u> 1005,85	<u>275.38</u> 7,44	<u>281.47</u> 7,60	30 км.
1370	&C1514-5-2860 варіант 37	Прилад захисного вимкнення 3P, 10A, S203-C10 арт. 2CDS253001R0104, АВВ	шт	1	<u>1008.2</u> 1008,20	<u>988.00</u> 988,00	<u>0.43</u> 0,43	<u>19.77</u> 19,77	30 км.
1371	+C1547-12 варіант 5	Реле електромеханічне мініатюрне 2CO, LED, 230В RXM2AB2P7PVM	шт	2	<u>498.47</u> 996,94	<u>488.00</u> 976,00	<u>0.7</u> 1,40	<u>9.77</u> 19,54	30 км.
1372	+C113-1742 варіант 6	Трійник перехідний Eкоplastik 63x50x63 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>248.55</u> 994,20	<u>243.60</u> 974,40	<u>0.08</u> 0,32	<u>4.87</u> 19,48	30 км.
1373	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,198814	<u>4999.04</u> 993,88	<u>4500.00</u> 894,66	<u>401.02</u> 79,73	<u>98.02</u> 19,49	30 км.
1374	&C130-1124-21 варіант 1	Відведення прямокутне ВП-90-300x150	шт	2	<u>494.55</u> 989,10	<u>483.00</u> 966,00	<u>1.85</u> 3,70	<u>9.7</u> 19,40	30 км.
1375	+C111-1151 варіант 1	Арматура ф12 А400С	т	0,0378	<u>26091.66</u> 986,26	<u>25622.05</u> 968,51	<u>275.38</u> 10,41	<u>194.23</u> 7,34	30 км.
1376	+C111-1781 варіант 3	Сітка армувальна Вр1 150x150 ф4мм	м2	5,9	<u>167.11</u> 985,95	<u>163.03</u> 961,88	<u>0.8</u> 4,72	<u>3.28</u> 19,35	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1377	+С1630-647 варіант 2	Повітропровідник автоматичний для мережі опалення ф15,Ру1,0МПа,рабоче середовище-вода,t=110С VT.502 "VALTEC"	шт	3	<u>328.08</u> 984,24	<u>320.25</u> 960,75	<u>1.4</u> 4,20	<u>6.43</u> 19,29	30 км.
1378	&С111-1301-78 варіант 1	Водоприймач пластиковий 300х300 з решіткою (без перегородок та кошика) (або аналог)	шт	3	<u>328.02</u> 984,06	<u>319.38</u> 958,14	<u>2.21</u> 6,63	<u>6.43</u> 19,29	30 км.
1379	+С113-2099 варіант 2	Опора Екоplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	48	<u>20.48</u> 983,04	<u>20.00</u> 960,00	<u>0.08</u> 3,84	<u>0.4</u> 19,20	30 км.
1380	+С1545-153 варіант 2	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 25мм2 DT-25	шт	30	<u>32.65</u> 979,50	<u>32.00</u> 960,00	<u>0.01</u> 0,30	<u>0.64</u> 19,20	30 км.
1381	&С113-1686-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф63х3,8 технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	25	<u>39.05</u> 976,25	<u>37.52</u> 938,00	<u>0.76</u> 19,00	<u>0.77</u> 19,25	30 км.
1382	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0247036	<u>39217.86</u> 968,82	<u>38099.81</u> 941,20	<u>349.07</u> 8,62	<u>768.98</u> 19,00	30 км.
1383	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00816854	<u>118176.07</u> 965,33	<u>115500.00</u> 943,47	<u>358.89</u> 2,93	<u>2317.18</u> 18,93	30 км.
1384	&С1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25х20 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	69	<u>13.84</u> 954,96	<u>13.53</u> 933,57	<u>0.04</u> 2,76	<u>0.27</u> 18,63	30 км.
1385	С113-1846 варіант 1	Перехід поліпропіленовий Ф63х1 1/2" з зовнішньою різьбою "Екоplastik" (або аналог)	шт	1	<u>952.27</u> 952,27	<u>933.52</u> 933,52	<u>0.08</u> 0,08	<u>18.67</u> 18,67	30 км.
1386	+С113-2294 варіант 4	Трап поліпропіленовий вертикальний діам. 50 мм "Aquef" або аналог	шт	2	<u>467.58</u> 935,16	<u>458.33</u> 916,66	<u>0.08</u> 0,16	<u>9.17</u> 18,34	30 км.
1387	+С111-1624-2 варіант 2	Бактеріцидна ґрунтовка СТ 99 або аналог	л	3,897	<u>239.61</u> 933,76	<u>234.15</u> 912,48	<u>0.76</u> 2,96	<u>4.7</u> 18,32	30 км.
1388	&С1512-1-1-ЗР варіант 4	Затиск відгалужувальний магістраль 50-70 мм2, відгалуження 4-35 м2 У859	шт	15	<u>61.22</u> 918,30	<u>60.00</u> 900,00	<u>0.02</u> 0,30	<u>1.2</u> 18,00	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1389	+С1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	6	<u>151.63</u> 909,78	<u>148.24</u> 889,44	<u>0.42</u> 2,52	<u>2.97</u> 17,82	30 км.
1390	+С111-1867 варіант 2	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку М8 Ф40-32 або аналог	шт	10	<u>90.14</u> 901,40	<u>88.20</u> 882,00	<u>0.17</u> 1,70	<u>1.77</u> 17,70	30 км.
1391	&С1545-423- А-9 варіант 10	Шина N і РЕ,Е. е.mbox. pro.w.36	шт	2	<u>450.6</u> 901,20	<u>441.67</u> 883,34	<u>0.09</u> 0,18	<u>8.84</u> 17,68	30 км.
1392	&С1512-25-1 варіант 6	Кнопковий вимикач іРВ 1NO, 220В, А9Е18032	шт	8	<u>112.22</u> 897,76	<u>110.00</u> 880,00	<u>0.02</u> 0,16	<u>2.2</u> 17,60	30 км.
1393	+С1546-45 варіант 1	Масло машинне	т	0,009	<u>98670.94</u> 888,04	<u>96192.59</u> 865,73	<u>543.63</u> 4,89	<u>1934.72</u> 17,42	30 км.
1394	&С111-829-МЧ варіант 1	Профлист НС 44-1000-0,7	м2	1,9	<u>467.24</u> 887,76	<u>458.00</u> 870,20	<u>0.08</u> 0,15	<u>9.16</u> 17,41	30 км.
1395	&С111-153-5 варіант 1	Гвинт самосвердлувальний (ТЕХ) + шайба EPDM, пофарбована RAL 4.8x19 мм	шт	400	<u>2.21</u> 884,00	<u>2.10</u> 840,00	<u>0.07</u> 28,00	<u>0.04</u> 16,00	30 км.
1396	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,298	<u>2956.98</u> 881,18	<u>2146.82</u> 639,75	<u>752.18</u> 224,15	<u>57.98</u> 17,28	30 км.
1397	&С113-1451-7 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=0,5 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	4	<u>218.04</u> 872,16	<u>212.63</u> 850,52	<u>1.13</u> 4,52	<u>4.28</u> 17,12	30 км.
1398	+С1630-544 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий Ф32, Ру1,6МПа 16кч19п2 (або аналог)	шт	1	<u>869.86</u> 869,86	<u>852.00</u> 852,00	<u>0.8</u> 0,80	<u>17.06</u> 17,06	30 км.
1399	+С1630-543 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий Ф32, Ру1,6МПа 16кч19п2 (або аналог)	шт	1	<u>869.4</u> 869,40	<u>852.00</u> 852,00	<u>0.35</u> 0,35	<u>17.05</u> 17,05	30 км.
1400	&С1545-423- А-9 варіант 7	Шина N і РЕ,Е. е.mbox. pro.w.18	шт	6	<u>144.6</u> 867,60	<u>141.67</u> 850,02	<u>0.09</u> 0,54	<u>2.84</u> 17,04	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1401	C1545-105	Манжета термоусаджувана [трубка діаметром 23 мм], довжина 150 мм	10м	2,4	<u>361.48</u> 867,55	<u>352.87</u> 846,89	<u>1.52</u> 3,65	<u>7.09</u> 17,01	30 км.
1402	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00664	<u>128966.42</u> 856,34	<u>126085.07</u> 837,20	<u>352.6</u> 2,34	<u>2528.75</u> 16,80	30 км.
1403	&C1630-635-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду25, Ру1,6 МПа 11Б27п1 (або аналог)	шт	2	<u>427.54</u> 855,08	<u>419.00</u> 838,00	<u>0.16</u> 0,32	<u>8.38</u> 16,76	30 км.
1404	+C1630-635 варіант 4	Кран кульовий муфтовий Ду32, Ру1,0 МПа 15ч38п (або аналог)	шт	2	<u>426.76</u> 853,52	<u>418.00</u> 836,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>8.37</u> 16,74	30 км.
1405	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00758	<u>112559.65</u> 853,20	<u>110000.00</u> 833,80	<u>352.6</u> 2,67	<u>2207.05</u> 16,73	30 км.
1406	+C111-1722 варіант 4	Відбійник кутовий вініловий для захиста стін 50x50	м	6,06	<u>139.81</u> 847,25	<u>136.35</u> 826,28	<u>0.72</u> 4,36	<u>2.74</u> 16,61	30 км.
1407	+C113-1837 варіант 2	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" Ekokplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>211.67</u> 846,68	<u>207.44</u> 829,76	<u>0.08</u> 0,32	<u>4.15</u> 16,60	30 км.
1408	+C113-1837 варіант 1	Комплект різьбових з'єднань для насосів G1 1/2" x Rp1"	шт	2	<u>420.98</u> 841,96	<u>412.65</u> 825,30	<u>0.08</u> 0,16	<u>8.25</u> 16,50	30 км.
1409	&C1512-22 варіант 5	Коробка для накладного монтажу розеток 20А, 55439 Legrand	шт	4	<u>210.42</u> 841,68	<u>206.10</u> 824,40	<u>0.19</u> 0,76	<u>4.13</u> 16,52	30 км.
1410	+C1534-10 варіант 3	Відвід 90°-57x3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	8	<u>104.14</u> 833,12	<u>101.81</u> 814,48	<u>0.29</u> 2,32	<u>2.04</u> 16,32	30 км.
1411	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00928	<u>88797.71</u> 824,04	<u>86536.59</u> 803,06	<u>519.99</u> 4,83	<u>1741.13</u> 16,15	30 км.
1412	&C130-397-1 варіант 3	Анемостат витяжний Ф125 KN-RM-125(або аналог)	шт	6	<u>136.8</u> 820,80	<u>133.77</u> 802,62	<u>0.35</u> 2,10	<u>2.68</u> 16,08	30 км.
1413	&C121-780-3 варіант 1	Профіль напрямний	м	11,31	<u>72.54</u> 820,43	<u>70.00</u> 791,70	<u>1.12</u> 12,67	<u>1.42</u> 16,06	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1414	+С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	12	<u>68.09</u> 817,08	<u>67.12</u> 805,44	<u>0.46</u> 5,52	<u>0.51</u> 6,12	30 км.
1415	+С1630-636 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду50, Ру1,0 МПа 11Б27п1	шт	1	<u>811.61</u> 811,61	<u>795.00</u> 795,00	<u>0.7</u> 0,70	<u>15.91</u> 15,91	30 км.
1416	&С111-90-11 варіант 1	Болт М10х80	шт	75	<u>10.74</u> 805,50	<u>10.53</u> 789,75	<u>-</u> -	<u>0.21</u> 15,75	
1417	&С111-1849-1- 1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	3983,6	<u>0.2</u> 796,72	<u>0.20</u> 796,72	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1418	+С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,089	<u>8798.11</u> 783,03	<u>8555.79</u> 761,47	<u>69.81</u> 6,21	<u>172.51</u> 15,35	30 км.
1419	&С1630-925-1 варіант 1	Клапан повітряний каналізаційний Ф 50 Ostendorf (або аналог)	шт	4	<u>194.87</u> 779,48	<u>191.00</u> 764,00	<u>0.05</u> 0,20	<u>3.82</u> 15,28	30 км.
1420	С113-190 варіант 1	Труба ф219х6мм	м	0,75	<u>1029.88</u> 772,41	<u>1013.54</u> 760,16	<u>8.67</u> 6,50	<u>7.67</u> 5,75	30 км.
1421	&С1545-479- 11 варіант 1	Труба гнучка гофрована із поліаміду, що не розповсюджуєгоріння d=10мм	м	27	<u>28.39</u> 766,53	<u>27.78</u> 750,06	<u>0.05</u> 1,35	<u>0.56</u> 15,12	20 км.
1422	+С1630-522 варіант 2	Врізання-сідло Ф125 в Ф200	шт	11	<u>69.63</u> 765,93	<u>68.25</u> 750,75	<u>0.01</u> 0,11	<u>1.37</u> 15,07	30 км.
1423	&С130-1124- 19 варіант 2	Трійник круглий ф250	шт	1	<u>758.01</u> 758,01	<u>741.30</u> 741,30	<u>1.85</u> 1,85	<u>14.86</u> 14,86	30 км.
1424	&С1514-5- 2860 варіант 7	Автоматичний вимикач трифазний Schneider Electric іС60N 3Р 32А С, Ір=32 А, х-ка С, ,А9F75332 (або аналог)	шт	1	<u>756.26</u> 756,26	<u>741.00</u> 741,00	<u>0.43</u> 0,43	<u>14.83</u> 14,83	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1425	&C1514-5-2860 варіант 27	Автоматичний вимикач трифазний Schneider Electric iC60N 3P 32A C, Ip=32 A, х-ка С, ,A9F79332 (або аналог)	шт	1	<u>756.26</u> 756,26	<u>741.00</u> 741,00	<u>0.43</u> 0,43	<u>14.83</u> 14,83	30 км.
1426	+C1545-550 варіант 2	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100	шт	3	<u>251.04</u> 753,12	<u>245.70</u> 737,10	<u>0.42</u> 1,26	<u>4.92</u> 14,76	30 км.
1427	+C113-1437-11Д варіант 1	Труба ПВХ Ф50, PN10 (темно-сірого кольору) "Era" (або аналог)	м	4,73	<u>158.49</u> 749,66	<u>155.00</u> 733,15	<u>0.38</u> 1,80	<u>3.11</u> 14,71	30 км.
1428	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,016198	<u>46159.53</u> 747,69	<u>44507.07</u> 720,93	<u>747.37</u> 12,11	<u>905.09</u> 14,65	30 км.
1429	&C1514-5-2860 варіант 32	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 6A C ,Ip=6A,х-ка С, ,A9F79306 (або аналог)	шт	1	<u>746.57</u> 746,57	<u>731.50</u> 731,50	<u>0.43</u> 0,43	<u>14.64</u> 14,64	30 км.
1430	+C1630-635 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду25, Ру1,0 МПа 15ч38п (або аналог)	шт	2	<u>372.7</u> 745,40	<u>365.00</u> 730,00	<u>0.39</u> 0,78	<u>7.31</u> 14,62	30 км.
1431	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,67259	<u>1107.84</u> 745,12	<u>1084.37</u> 729,34	<u>1.75</u> 1,18	<u>21.72</u> 14,60	30 км.
1432	+C113-2146 варіант 2	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм С-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	22	<u>33.55</u> 738,10	<u>32.85</u> 722,70	<u>0.04</u> 0,88	<u>0.66</u> 14,52	30 км.
1433	+C113-1478 варіант 10	Коліно ПВХ 45°-Ф50 "Era" (або аналог)	шт	2	<u>368.37</u> 736,74	<u>361.00</u> 722,00	<u>0.15</u> 0,30	<u>7.22</u> 14,44	30 км.
1434	+15093-35113 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4x1 ,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>71862.84</u> 733,00	<u>70400.00</u> 718,08	<u>53.76</u> 0,55	<u>1409.08</u> 14,37	30 км.
1435	&C130-1124-4	Відведення круглого перетину 90°-Ф 100	шт	2	<u>366.03</u> 732,06	<u>357.00</u> 714,00	<u>1.85</u> 3,70	<u>7.18</u> 14,36	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1436	&C113-1684-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф40х2, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	ШТ	45	<u>16,2</u> 729,00	<u>15,50</u> 697,50	<u>0,38</u> 17,10	<u>0,32</u> 14,40	30 км.
1437	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,009203185	<u>78769.99</u> 724,93	<u>76950.10</u> 708,19	<u>275.38</u> 2,53	<u>1544.51</u> 14,21	30 км.
1438	+2310-22003 варіант 1	Перехід сталевий концентричний Ду65 х Ду50	шт	6	<u>120.64</u> 723,84	<u>118.13</u> 708,78	<u>0.14</u> 0,84	<u>2.37</u> 14,22	30 км.
1439	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,007842	<u>92280.84</u> 723,67	<u>89946.69</u> 705,36	<u>524.72</u> 4,11	<u>1809.43</u> 14,20	30 км.
1440	&C1545-423- А-9 варіант 6	Шина N і РЕ,Е. е.mbox. pro.w.18z	шт	5	<u>144.6</u> 723,00	<u>141.67</u> 708,35	<u>0.09</u> 0,45	<u>2.84</u> 14,20	30 км.
1441	+C111-1867 варіант 5	Крепільний хомут металевий Ф 50 OSTENDORF або аналог	шт	8	<u>90.14</u> 721,12	<u>88.20</u> 705,60	<u>0.17</u> 1,36	<u>1.77</u> 14,16	30 км.
1442	+C130-635 варіант 1	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	1	<u>715.82</u> 715,82	<u>699.69</u> 699,69	<u>2.09</u> 2,09	<u>14.04</u> 14,04	30 км.
1443	&C111-379-1 варіант 3	Тактильна табличка "РЕЄСТРАТУРА"	шт	2	<u>357</u> 714,00	<u>350.00</u> 700,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 14,00	
1444	&C111-379-1 варіант 11	Тактильна табличка "ПІДЬОМНИК"	шт	2	<u>357</u> 714,00	<u>350.00</u> 700,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 14,00	
1445	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00552405	<u>128966.42</u> 712,42	<u>126085.07</u> 696,50	<u>352.6</u> 1,95	<u>2528.75</u> 13,97	30 км.
1446	&C1630-1904- 2 варіант 1	Кульовий двохпозиційний кран ПВХ, внутрішня прокладка Н.Д.Р.Е. Ф20, PN16 "Era" або аналог	шт	2	<u>354.62</u> 709,24	<u>347.50</u> 695,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>6.95</u> 13,90	30 км.
1447	&C130-1200-3 варіант 24	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330х280х120мм, з шинами N і РЕ	шт	1	<u>707.74</u> 707,74	<u>686.53</u> 686,53	<u>7.33</u> 7,33	<u>13.88</u> 13,88	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1448	+С1630-736 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ф25, Ру 1,0МПа ФВ-25 (або аналог)	шт	1	<u>705,47</u> 705,47	<u>587,93</u> 587,93	<u>103,71</u> 103,71	<u>13,83</u> 13,83	30 км.
1449	+С111-1756 варіант 4	Зовнішня вентиляційна решітка 600х300 Н- 35-45 600х300 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>690,33</u> 690,33	<u>676,20</u> 676,20	<u>0,59</u> 0,59	<u>13,54</u> 13,54	30 км.
1450	&С130-397-4	Анемостат припливний Ф125 KW-RM-125	шт	5	<u>136,8</u> 684,00	<u>133,77</u> 668,85	<u>0,35</u> 1,75	<u>2,68</u> 13,40	30 км.
1451	&С130-1124- 14 варіант 1	Відведення прямокутне ВП-90-500х250	шт	1	<u>680,9</u> 680,90	<u>665,70</u> 665,70	<u>1,85</u> 1,85	<u>13,35</u> 13,35	30 км.
1452	&1504-17079-1 варіант 5	Розетка силова 20А, однофазна 55422 Legrand (або аналог)	шт	4	<u>168,31</u> 673,24	<u>165,00</u> 660,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>3,3</u> 13,20	30 км.
1453	+С113-1741 варіант 1	Трійник Екоplastik 63 PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>222,85</u> 668,55	<u>218,40</u> 655,20	<u>0,08</u> 0,24	<u>4,37</u> 13,11	30 км.
1454	+С111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0171505	<u>38877,12</u> 666,76	<u>37800,00</u> 648,29	<u>314,82</u> 5,40	<u>762,3</u> 13,07	30 км.
1455	+С113-1466-1 варіант 5	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	8	<u>82,98</u> 663,84	<u>81,12</u> 648,96	<u>0,23</u> 1,84	<u>1,63</u> 13,04	30 км.
1456	&С111-17-1 варіант 1	Шпилька HAS-E M14х160	шт	8	<u>82,35</u> 658,80	<u>80,47</u> 643,76	<u>0,27</u> 2,16	<u>1,61</u> 12,88	30 км.
1457	+С1630-647 варіант 1	Повітропровідник автоматичний 1/2"	шт	2	<u>328,08</u> 656,16	<u>320,25</u> 640,50	<u>1,4</u> 2,80	<u>6,43</u> 12,86	30 км.
1458	&С130-1124- 17 варіант 1	Перехід з прямокутного перетину на круглий 500х250—Ф250, L-300 (центр-вгору) (або аналог)	шт	1	<u>648,77</u> 648,77	<u>634,20</u> 634,20	<u>1,85</u> 1,85	<u>12,72</u> 12,72	30 км.
1459	+С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,989	<u>652,1</u> 644,93	<u>244,43</u> 241,74	<u>394,88</u> 390,54	<u>12,79</u> 12,65	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1473	+С1630-462 варіант 1	Дросель-клапани 300x200	шт	1	<u>589,18</u> 589,18	<u>575,54</u> 575,54	<u>2,09</u> 2,09	<u>11,55</u> 11,55	30 км.
1474	+С113-1478 варіант 6	Клапан повітряний каналізаційний Ф50 (або аналог)	шт	3	<u>194,97</u> 584,91	<u>191,00</u> 573,00	<u>0,15</u> 0,45	<u>3,82</u> 11,46	30 км.
1475	&С130-1124- 21 варіант 3	Відведення прямокутне ВП-90-150x300	шт	2	<u>291,06</u> 582,12	<u>283,50</u> 567,00	<u>1,85</u> 3,70	<u>5,71</u> 11,42	30 км.
1476	&С1512-6-20- 19Г варіант 2	Бокс пластиковий 8 модулів, зовнішній VIKO (або аналог)	шт	1	<u>578,44</u> 578,44	<u>567,00</u> 567,00	<u>0,1</u> 0,10	<u>11,34</u> 11,34	30 км.
1477	+С121-783 варіант 6	Металоконструкції індивідуальні - марка Р-2	т	0,0077	<u>75100,88</u> 578,28	<u>74168,67</u> 571,10	<u>373,15</u> 2,87	<u>559,06</u> 4,31	30 км.
1478	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,008	<u>71944,85</u> 575,56	<u>70000,00</u> 560,00	<u>534,17</u> 4,27	<u>1410,68</u> 11,29	30 км.
1479	+С1630-973 варіант 1	Сифон з розривом струменя (або аналог)	шт	1	<u>572,87</u> 572,87	<u>560,00</u> 560,00	<u>1,64</u> 1,64	<u>11,23</u> 11,23	30 км.
1480	С1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,0016	<u>356912,47</u> 571,06	<u>349519,74</u> 559,23	<u>394,45</u> 0,63	<u>6998,28</u> 11,20	30 км.
1481	&С113-2225-4 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф 50мм L=1 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	6	<u>94,56</u> 567,36	<u>92,48</u> 554,88	<u>0,23</u> 1,38	<u>1,85</u> 11,10	30 км.
1482	&С111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	41,184	<u>13,74</u> 565,87	<u>13,00</u> 535,39	<u>0,47</u> 19,36	<u>0,27</u> 11,12	30 км.
1483	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,3232	<u>1732,12</u> 559,82	<u>1696,76</u> 548,39	<u>1,4</u> 0,45	<u>33,96</u> 10,98	30 км.
1484	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0068991	<u>80779,62</u> 557,31	<u>78920,33</u> 544,48	<u>275,38</u> 1,90	<u>1583,91</u> 10,93	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1485	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01426	<u>38894,72</u> 554,64	<u>37856,70</u> 539,84	<u>275,38</u> 3,93	<u>762,64</u> 10,87	30 км.
1486	&С1512-25-1 варіант 8	Вимикач двохклавішний, без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, ІР44	шт	3	<u>184,64</u> 553,92	<u>181,00</u> 543,00	<u>0,02</u> 0,06	<u>3,62</u> 10,86	30 км.
1487	+С113-1797 варіант 1	Муфта Екоplastik 63 PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>92,29</u> 553,74	<u>90,40</u> 542,40	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,81</u> 10,86	30 км.
1488	&С113-1687-4 варіант 3	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф90х4,3 технічна 8 бар, L=0,3м	шт	3	<u>184,23</u> 552,69	<u>179,11</u> 537,33	<u>1,51</u> 4,53	<u>3,61</u> 10,83	30 км.
1489	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,45	<u>224,19</u> 549,27	<u>219,41</u> 537,55	<u>0,38</u> 0,93	<u>4,4</u> 10,79	30 км.
1490	&С130-397-6 варіант 3	Анемостат витяжний Ф125 KN-RM-125	шт	4	<u>136,8</u> 547,20	<u>133,77</u> 535,08	<u>0,35</u> 1,40	<u>2,68</u> 10,72	30 км.
1491	+С1630-462 варіант 2	Дросель-клапани 250х200	шт	1	<u>544,41</u> 544,41	<u>531,65</u> 531,65	<u>2,09</u> 2,09	<u>10,67</u> 10,67	30 км.
1492	+С111-1867 варіант 7	Хомут металевий (болт/гайка) D 72-78мм "Екоplastik" або аналог	шт	6	<u>90,14</u> 540,84	<u>88,20</u> 529,20	<u>0,17</u> 1,02	<u>1,77</u> 10,62	30 км.
1493	+С113-1709 варіант 5	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110, 4/50,3/87,5° або аналог	шт	6	<u>88,94</u> 533,64	<u>87,12</u> 522,72	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,74</u> 10,44	30 км.
1494	&1504-17079-1 варіант 7	Вилка силова 20А, однофазна 55152 Legrand (або аналог)	шт	4	<u>132,61</u> 530,44	<u>130,00</u> 520,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>2,6</u> 10,40	30 км.
1495	+2310-25001 варіант 3	Перехід сталевий концентричний Ду50 х Ду40	шт	2	<u>263,97</u> 527,94	<u>258,72</u> 517,44	<u>0,07</u> 0,14	<u>5,18</u> 10,36	30 км.
1496	+С113-1478 варіант 7	Редукція коротка ПВХ Ф110-Ф63 "Ера" (або аналог)	шт	2	<u>261,27</u> 522,54	<u>256,00</u> 512,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>5,12</u> 10,24	30 км.
1497	+С130-278 варіант 4	Зонт витяжний круглого перетину Ф160	шт	2	<u>260,68</u> 521,36	<u>254,11</u> 508,22	<u>1,46</u> 2,92	<u>5,11</u> 10,22	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1498	+С111-1867 варіант 3	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку М8 Ф 20-25 "Ecoplastik" або аналог	шт	10	<u>51,58</u> 515,80	<u>50,40</u> 504,00	<u>0,17</u> 1,70	<u>1,01</u> 10,10	30 км.
1499	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00378	<u>135346,86</u> 511,61	<u>132149,37</u> 499,52	<u>543,63</u> 2,05	<u>2653,86</u> 10,04	30 км.
1500	&С1630-137-1 варіант 1	Монтажний комплект (штуцер, гайка, прокладка) Ф 32 мм (або аналог)	шт	2	<u>255,05</u> 510,10	<u>250,00</u> 500,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>5</u> 10,00	30 км.
1501	&С1630-137-1 варіант 2	Монтажний комплект (штуцер, гайка, прокладка) Ф 25 мм (або аналог)	шт	2	<u>255,05</u> 510,10	<u>250,00</u> 500,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>5</u> 10,00	30 км.
1502	&С113-2301-4 варіант 1	Клапан зворотній DN32, Ру1,6 МПа 1661бк (або аналог)	шт	1	<u>504,34</u> 504,34	<u>494,37</u> 494,37	<u>0,08</u> 0,08	<u>9,89</u> 9,89	30 км.
1503	+С113-1793 варіант 1	Муфта 25 Ecoplastik PPR-80 аба аналог	шт	28	<u>17,95</u> 502,60	<u>17,52</u> 490,56	<u>0,08</u> 2,24	<u>0,35</u> 9,80	30 км.
1504	+С113-1798 варіант 5	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 75x40 Ecoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>125,29</u> 501,16	<u>122,75</u> 491,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>2,46</u> 9,84	30 км.
1505	+С1547-12 варіант 4	Реле РЭК77/3 10А 220В АС RRP10-3-10-220А	шт	2	<u>249,51</u> 499,02	<u>243,92</u> 487,84	<u>0,7</u> 1,40	<u>4,89</u> 9,78	30 км.
1506	+С113-1807 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 63x40 Ecoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>82,61</u> 495,66	<u>80,91</u> 485,46	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,62</u> 9,72	30 км.
1507	&С111-154-40 варіант 2	Саморіз з ущільнювачем 4,8x19 Ruukki	шт	240	<u>2,04</u> 489,60	<u>2,00</u> 480,00	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 9,60	
1508	&1504-17079-1 варіант 6	Розетка 5-ти контактна силова IP 67 socket. 125.32.67, 4п., 400В, 32А E.NEXT	шт	1	<u>486,55</u> 486,55	<u>477,00</u> 477,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>9,54</u> 9,54	30 км.
1509	+С113-55 варіант 1	Труба сталевая профільна 60x60x3	м	2	<u>239,74</u> 479,48	<u>236,00</u> 472,00	<u>1,96</u> 3,92	<u>1,78</u> 3,56	30 км.
1510	&С1530-157-1 варіант 1	Муфта перехідна 32x25 Ecoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>26,57</u> 478,26	<u>26,00</u> 468,00	<u>0,05</u> 0,90	<u>0,52</u> 9,36	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1511	+С111-1164 варіант 1	Арматура ф20 А240С	т	0,0168	<u>28348.36</u> 476,25	<u>27861.95</u> 468,08	<u>275.38</u> 4,63	<u>211.03</u> 3,54	30 км.
1512	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	11,47	<u>41.42</u> 475,09	<u>40.33</u> 462,59	<u>0.28</u> 3,21	<u>0.81</u> 9,29	30 км.
1513	+С113-1807 варіант 2	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 50х40 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	8	<u>58.52</u> 468,16	<u>57.29</u> 458,32	<u>0.08</u> 0,64	<u>1.15</u> 9,20	30 км.
1514	+2310-4086 варіант 1	Заглушка сталева ,діаметр 65	шт	2	<u>231.5</u> 463,00	<u>226.25</u> 452,50	<u>0.71</u> 1,42	<u>4.54</u> 9,08	30 км.
1515	&С1512-1-1-3Р варіант 3	Затиск відгалужувальний магістраль 4-10 мм2, відгалуження 1,5-10 м2 -У731	шт	25	<u>18.38</u> 459,50	<u>18.00</u> 450,00	<u>0.02</u> 0,50	<u>0.36</u> 9,00	30 км.
1516	+С113-1738 варіант 1	Трійник Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	14	<u>32.75</u> 458,50	<u>32.03</u> 448,42	<u>0.08</u> 1,12	<u>0.64</u> 8,96	30 км.
1517	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,15786	<u>2876.61</u> 454,10	<u>2549.57</u> 402,48	<u>270.64</u> 42,72	<u>56.4</u> 8,90	30 км.
1518	&С113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	48	<u>9.41</u> 451,68	<u>9.00</u> 432,00	<u>0.23</u> 11,04	<u>0.18</u> 8,64	30 км.
1519	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	2,1435	<u>207.61</u> 445,01	<u>203.05</u> 435,24	<u>0.49</u> 1,05	<u>4.07</u> 8,72	30 км.
1520	+С188888-17 варіант 1	Анкер ф6х100мм	шт	81	<u>5.46</u> 442,26	<u>5.35</u> 433,35	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 8,91	
1521	+С130-277 варіант 3	Зонт даховий ф200	шт	1	<u>442.24</u> 442,24	<u>432.60</u> 432,60	<u>0.97</u> 0,97	<u>8.67</u> 8,67	30 км.
1522	&С130-1124-8 варіант 1	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	1	<u>442.07</u> 442,07	<u>431.55</u> 431,55	<u>1.85</u> 1,85	<u>8.67</u> 8,67	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1523	&C113-1685-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50x2,4, технічна 6 бар, L=0,2м або аналог	ШТ	21	<u>21,04</u> 441,84	<u>20,10</u> 422,10	<u>0,53</u> 11,13	<u>0,41</u> 8,61	30 км.
1524	&C1545-89-2- Р варіант 6	Комплект з'єднувальний КС М6х10	ШТ	80	<u>5,47</u> 437,60	<u>4,00</u> 320,00	<u>1,36</u> 108,80	<u>0,11</u> 8,80	30 км.
1525	&C1530-170-1 варіант 1	Трійник перехідний поліпропіленовий Ф63х32х62 "Ecoplastik" (або аналог)	ШТ	2	<u>218,27</u> 436,54	<u>213,00</u> 426,00	<u>0,99</u> 1,98	<u>4,28</u> 8,56	30 км.
1526	+C113-1740 варіант 1	Трійник Ecoplastik 40, PPR-80 (або аналог)	ШТ	7	<u>62,2</u> 435,40	<u>60,90</u> 426,30	<u>0,08</u> 0,56	<u>1,22</u> 8,54	30 км.
1527	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	Т	0,0055303	<u>77569,06</u> 428,98	<u>75695,50</u> 418,62	<u>352,6</u> 1,95	<u>1520,96</u> 8,41	30 км.
1528	+C130-277 варіант 2	Зонт даховий ф160	ШТ	1	<u>427,25</u> 427,25	<u>417,90</u> 417,90	<u>0,97</u> 0,97	<u>8,38</u> 8,38	30 км.
1529	+C113-176 варіант 1	Футляр із труби 159x4,5 L=0,7м ДСТУ 8943:2019 (або аналог)	М	0,7	<u>604,03</u> 422,82	<u>594,79</u> 416,35	<u>4,74</u> 3,32	<u>4,5</u> 3,15	30 км.
1530	&C130-1124- 21 варіант 2	Відведення прямокутне ВП-90-200x400	ШТ	1	<u>419,58</u> 419,58	<u>409,50</u> 409,50	<u>1,85</u> 1,85	<u>8,23</u> 8,23	30 км.
1531	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	Т	0,00628	<u>66701,35</u> 418,88	<u>64838,61</u> 407,19	<u>554,87</u> 3,48	<u>1307,87</u> 8,21	30 км.
1532	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	КГ	3,4432	<u>121,18</u> 417,25	<u>118,49</u> 407,98	<u>0,31</u> 1,07	<u>2,38</u> 8,20	30 км.
1533	+C113-2294 варіант 1	Трап вертикальний Ф50 з нержавіючою решіткою 100x100мм "Aquer" (або аналог)	ШТ	1	<u>414,2</u> 414,20	<u>406,00</u> 406,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>8,12</u> 8,12	30 км.
1534	+2310-25001 варіант 2	Перехід сталевий концентричний Ду40хДу25	ШТ	4	<u>103,32</u> 413,28	<u>101,22</u> 404,88	<u>0,07</u> 0,28	<u>2,03</u> 8,12	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1547	&C114-97-1-Э варіант 4	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф20 мм, товщ. 9мм або аналог	м	27,54	<u>13.59</u> 374,27	<u>13.23</u> 364,35	<u>0.09</u> 2,48	<u>0.27</u> 7,44	30 км.
1548	&C130-1124-3 варіант 1	Перехід круглий центральний Ф250—Ф160, L-200	шт	1	<u>373.52</u> 373,52	<u>364.35</u> 364,35	<u>1.85</u> 1,85	<u>7.32</u> 7,32	30 км.
1549	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,66	<u>560.45</u> 369,90	<u>549.29</u> 362,53	<u>0.17</u> 0,11	<u>10.99</u> 7,26	30 км.
1550	+C1547-16 варіант 1	Вимикач USS-1-0-1 з базовим модулем і заглушкою з фіксацією (або аналог)	шт	3	<u>123.08</u> 369,24	<u>120.36</u> 361,08	<u>0.31</u> 0,93	<u>2.41</u> 7,23	30 км.
1551	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,48	<u>760.67</u> 365,12	<u>211.58</u> 101,56	<u>534.17</u> 256,40	<u>14.92</u> 7,16	30 км.
1552	&C1530-154-1 варіант 1	Муфта поліпропіленова Ф63 "Ecoplastik" (або аналог)	шт	4	<u>90.3</u> 361,20	<u>88.17</u> 352,68	<u>0.36</u> 1,44	<u>1.77</u> 7,08	30 км.
1553	+C111-1817 варіант 2	Прокат штабовий , товщина 6 мм	т	0,011	<u>32824.73</u> 361,07	<u>32305.00</u> 355,36	<u>275.38</u> 3,03	<u>244.35</u> 2,68	30 км.
1554	&C113-1685-3 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф40x2,0, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	19	<u>18.9</u> 359,10	<u>18.00</u> 342,00	<u>0.53</u> 10,07	<u>0.37</u> 7,03	30 км.
1555	&C111-379-1 варіант 10	Тактильна табличка "ІДАЛЬНЯ"	шт	1	<u>357</u> 357,00	<u>350.00</u> 350,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 7,00	
1556	&C111-379-1 варіант 14	Тактильна табличка "МЕДПУНКТ"	шт	1	<u>357</u> 357,00	<u>350.00</u> 350,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 7,00	
1557	&C111-379-1 варіант 17	Тактильна табличка "РОЗДЯГАЛЬНЯ"	шт	1	<u>357</u> 357,00	<u>350.00</u> 350,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 7,00	
1558	&C113-1685-4 варіант 2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, ф50x2,4, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	14	<u>25.12</u> 351,68	<u>24.10</u> 337,40	<u>0.53</u> 7,42	<u>0.49</u> 6,86	30 км.
1559	+C113-2294 варіант 3	Трап для душа 15x15 см вертикальний вихід 50 мм з решіткою NOVA (або аналог)	шт	2	<u>174.37</u> 348,74	<u>170.87</u> 341,74	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.42</u> 6,84	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1560	&C113-1683-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,5м (або аналог)	ШТ	15	<u>23.18</u> 347,70	<u>22.50</u> 337,50	<u>0.23</u> 3,45	<u>0.45</u> 6,75	30 км.
1561	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,0043	<u>80849.62</u> 347,65	<u>78668.70</u> 338,28	<u>595.63</u> 2,56	<u>1585.29</u> 6,81	30 км.
1562	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0045087	<u>76810.32</u> 346,31	<u>75000.00</u> 338,15	<u>304.24</u> 1,37	<u>1506.08</u> 6,79	30 км.
1563	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,0314917	<u>10947.17</u> 344,74	<u>10500.00</u> 330,66	<u>232.52</u> 7,32	<u>214.65</u> 6,76	30 км.
1564	&C1514-5- 2860 варіант 38	Вимикач автоматичний 1Р, 6А, S201-C06 арт. 2CDS251001R0064, ABB (або аналог)	шт	3	<u>113.66</u> 340,98	<u>111.00</u> 333,00	<u>0.43</u> 1,29	<u>2.23</u> 6,69	30 км.
1565	+C1630-139 варіант 1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм (або аналог)	шт	1,8	<u>188.33</u> 338,99	<u>183.89</u> 331,00	<u>0.75</u> 1,35	<u>3.69</u> 6,64	30 км.
1566	+C111-1848 варіант 3	Шпілька ф20х520мм з гайками та шайбами	т	0,0049	<u>68996.64</u> 338,08	<u>67339.52</u> 329,96	<u>304.24</u> 1,49	<u>1352.88</u> 6,63	30 км.
1567	+C111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00286	<u>118169.65</u> 337,97	<u>115500.00</u> 330,33	<u>352.6</u> 1,01	<u>2317.05</u> 6,63	30 км.
1568	C1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,054468	<u>6189.3</u> 337,12	<u>6044.73</u> 329,24	<u>23.21</u> 1,26	<u>121.36</u> 6,62	30 км.
1569	&C114-97-1-Э варіант 2	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф32 мм, товщ. 9мм (або аналог)	м	17,34	<u>19.37</u> 335,88	<u>18.90</u> 327,73	<u>0.09</u> 1,56	<u>0.38</u> 6,59	30 км.
1570	+2310-25001 варіант 4	Перехід сталевий концентричний Ду50 х Ду25	шт	2	<u>167.58</u> 335,16	<u>164.22</u> 328,44	<u>0.07</u> 0,14	<u>3.29</u> 6,58	30 км.
1571	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,01	<u>33432.58</u> 334,33	<u>32501.66</u> 325,02	<u>275.38</u> 2,75	<u>655.54</u> 6,56	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1572	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00296	<u>111358,73</u> 329,62	<u>108537,06</u> 321,27	<u>638,17</u> 1,89	<u>2183,5</u> 6,46	30 км.
1573	+С113-13 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні ф15х2,8	м	4,5	<u>72,75</u> 327,38	<u>71,86</u> 323,37	<u>0,35</u> 1,58	<u>0,54</u> 2,43	30 км.
1574	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,2725	<u>1191,17</u> 324,59	<u>516,83</u> 140,84	<u>650,98</u> 177,39	<u>23,36</u> 6,36	30 км.
1575	+С1630-141	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм	шт	0,8	<u>397,36</u> 317,89	<u>387,86</u> 310,29	<u>1,71</u> 1,37	<u>7,79</u> 6,23	30 км.
1576	+С111-1781 варіант 2	Сітка армувальна Вр1 150х150 ф5мм	м2	1,9	<u>167,11</u> 317,51	<u>163,03</u> 309,76	<u>0,8</u> 1,52	<u>3,28</u> 6,23	30 км.
1577	+С113-1796 варіант 1	Муфта Екоplastik 50 PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>52,89</u> 317,34	<u>51,77</u> 310,62	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,04</u> 6,24	30 км.
1578	+С113-2146 варіант 1	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм С-18 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	9	<u>35,19</u> 316,71	<u>34,46</u> 310,14	<u>0,04</u> 0,36	<u>0,69</u> 6,21	30 км.
1579	+С113-1466-1 варіант 10	Відгалудження кутове Ф110/50х45° НТЕА OSTENDORF або аналог	шт	2	<u>154,37</u> 308,74	<u>151,11</u> 302,22	<u>0,23</u> 0,46	<u>3,03</u> 6,06	30 км.
1580	+С113-1478 варіант 9	Різьбове з'єднання ПВХ (приєднання клей-різьба зовнішня) Ф63х2" "Era" (або аналог)	шт	1	<u>307,17</u> 307,17	<u>301,00</u> 301,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>6,02</u> 6,02	30 км.
1581	+С113-1755 варіант 1	Трійник перехідний 50х40х50 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>153,01</u> 306,02	<u>149,86</u> 299,72	<u>0,15</u> 0,30	<u>3</u> 6,00	30 км.
1582	&С130-4651-1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN15, Ру1,6 МПа (В/В) (або аналог)	шт	2	<u>151,79</u> 303,58	<u>148,75</u> 297,50	<u>0,06</u> 0,12	<u>2,98</u> 5,96	30 км.
1583	&С1514-5-2860 варіант 39	Вимикач автоматичний ЗР, 25А, S203-С25 арт. 2СДС253001R0254, АВВ (або аналог)	шт	1	<u>302,36</u> 302,36	<u>296,00</u> 296,00	<u>0,43</u> 0,43	<u>5,93</u> 5,93	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1584	C1112-27 варіант 1	Карборунд	кг	4,96	<u>60.83</u> 301,72	<u>59.12</u> 293,24	<u>0.52</u> 2,58	<u>1.19</u> 5,90	30 км.
1585	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,01026	<u>29343.11</u> 301,06	<u>28088.51</u> 288,19	<u>679.24</u> 6,97	<u>575.36</u> 5,90	30 км.
1586	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,03351	<u>8921.3</u> 298,95	<u>1.05</u> 0,04	<u>8745.32</u> 293,06	<u>174.93</u> 5,85	30 км.
1587	+C1534-16 варіант 1	Відвід 90°-89х3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	2	<u>148.8</u> 297,60	<u>145.17</u> 290,34	<u>0.71</u> 1,42	<u>2.92</u> 5,84	30 км.
1588	&C130-1194-1	Відвід 90°-89х4,5 мм	шт	2	<u>148.55</u> 297,10	<u>145.17</u> 290,34	<u>0.47</u> 0,94	<u>2.91</u> 5,82	30 км.
1589	+C113-1868 варіант 1	Буртик діам. 75 мм	шт	1	<u>296.75</u> 296,75	<u>290.85</u> 290,85	<u>0.08</u> 0,08	<u>5.82</u> 5,82	30 км.
1590	+C113-1798 варіант 6	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 90х75 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>147.35</u> 294,70	<u>144.38</u> 288,76	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.89</u> 5,78	30 км.
1591	+C113-1466-1 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	6	<u>48.58</u> 291,48	<u>47.40</u> 284,40	<u>0.23</u> 1,38	<u>0.95</u> 5,70	30 км.
1592	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,47106	<u>609.66</u> 287,19	<u>590.09</u> 277,97	<u>7.62</u> 3,59	<u>11.95</u> 5,63	30 км.
1593	&C130-1156-7 варіант 1	Коліно розтрубне Ф 50/45° НТВ OSTENDORF	шт	8	<u>35.8</u> 286,40	<u>35.00</u> 280,00	<u>0.1</u> 0,80	<u>0.7</u> 5,60	30 км.
1594	&C1514-5-2860 варіант 42	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 1P 20А С ,Ір=20А,х-ка С, ,А9F79120 (або аналог)	шт	1	<u>286.29</u> 286,29	<u>280.25</u> 280,25	<u>0.43</u> 0,43	<u>5.61</u> 5,61	30 км.
1595	+C112-81	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,026027	<u>10947.17</u> 284,92	<u>10500.00</u> 273,28	<u>232.52</u> 6,05	<u>214.65</u> 5,59	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1596	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0124926	<u>22566.25</u> 281,91	<u>21646.32</u> 270,42	<u>477.45</u> 5,96	<u>442.48</u> 5,53	30 км.
1597	С113-1489 варіант 3	Заглушка каналізаційна Ф110 (або аналог)	шт	8	<u>35.08</u> 280,64	<u>34.31</u> 274,48	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.69</u> 5,52	30 км.
1598	+С130-597	Грати регульовальні, марка РР-1, розмір 100х200 мм	м2	0,04	<u>6978.24</u> 279,13	<u>6825.95</u> 273,04	<u>15.46</u> 0,62	<u>136.83</u> 5,47	30 км.
1599	+2310-22012 варіант 2	Перехід К89х3,5/57х3,5 (або аналог)	шт	3	<u>92.32</u> 276,96	<u>90.30</u> 270,90	<u>0.21</u> 0,63	<u>1.81</u> 5,43	30 км.
1600	+С113-1839 варіант 4	Перехідник 1/4"ВР - 1/2"ЗР	шт	3	<u>92.19</u> 276,57	<u>90.30</u> 270,90	<u>0.08</u> 0,24	<u>1.81</u> 5,43	30 км.
1601	+С113-1798 варіант 1	Муфта 75 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>136.69</u> 273,38	<u>133.93</u> 267,86	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.68</u> 5,36	30 км.
1602	&С1530-179-1 варіант 1	Коліно ПВХ 90° (приєднання клей-різьба внутрішня) Ф50х2" "Ега" (або аналог)	шт	1	<u>269.74</u> 269,74	<u>264.00</u> 264,00	<u>0.45</u> 0,45	<u>5.29</u> 5,29	30 км.
1603	+С113-1839 варіант 7	Різьба сталевая 1 1/2 "	шт	10	<u>26.86</u> 268,60	<u>26.25</u> 262,50	<u>0.08</u> 0,80	<u>0.53</u> 5,30	30 км.
1604	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	7,5	<u>35.81</u> 268,58	<u>34.63</u> 259,73	<u>0.48</u> 3,60	<u>0.7</u> 5,25	30 км.
1605	+С113-2235 варіант 1	Коліно розтрубне Ф50/45° НТВ OSTENDORF (або аналог)	шт	8	<u>33.27</u> 266,16	<u>32.60</u> 260,80	<u>0.02</u> 0,16	<u>0.65</u> 5,20	30 км.
1606	+С111-449-1 варіант 1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0033456	<u>78684.73</u> 263,25	<u>76617.17</u> 256,33	<u>524.72</u> 1,76	<u>1542.84</u> 5,16	30 км.
1607	+С1545-94	Гак У625	100шт	0,29726	<u>863.35</u> 256,64	<u>843.63</u> 250,78	<u>2.79</u> 0,83	<u>16.93</u> 5,03	30 км.
1608	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0068811	<u>37055.97</u> 254,99	<u>36054.00</u> 248,09	<u>275.38</u> 1,89	<u>726.59</u> 5,01	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1609	+С113-2271 варіант 1	Хрестовина кутова Ф110/110/110-87° (або аналог)	шт	2	<u>127,22</u> 254,44	<u>124,65</u> 249,30	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,49</u> 4,98	30 км.
1610	+С113-1798 варіант 7	Муфта Екоplastik 75, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>124,27</u> 248,54	<u>121,75</u> 243,50	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,44</u> 4,88	30 км.
1611	&С111-1691- А-80 варіант 1	Тримач фальцевий Н16/ 1 (StZn)	шт	2	<u>123,64</u> 247,28	<u>120,75</u> 241,50	<u>0,47</u> 0,94	<u>2,42</u> 4,84	30 км.
1612	&С111-91-4- 3С варіант 1	Анкер кліновий М12х100 оцинкований	шт	8	<u>30,83</u> 246,64	<u>30,19</u> 241,52	<u>0,04</u> 0,32	<u>0,6</u> 4,80	30 км.
1613	&С111-325-61 варіант 1	Шуруп 3,5х60 з пробкою	шт	440	<u>0,56</u> 246,40	<u>0,50</u> 220,00	<u>0,05</u> 22,00	<u>0,01</u> 4,40	30 км.
1614	+С188888-17 варіант 2	Дюбель розпірний 12х100мм з шурупом	шт	70	<u>3,42</u> 239,40	<u>3,35</u> 234,50	<u>-</u> -	<u>0,07</u> 4,90	
1615	&С130-397-1	Анемостат припливний Ф100 KN-RM-100	шт	2	<u>119,67</u> 239,34	<u>116,97</u> 233,94	<u>0,35</u> 0,70	<u>2,35</u> 4,70	30 км.
1616	+С113-1807 варіант 7	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40х25 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	7	<u>34,14</u> 238,98	<u>33,39</u> 233,73	<u>0,08</u> 0,56	<u>0,67</u> 4,69	30 км.
1617	&С1512-1-1- 3Р варіант 2	Затиск відгалужувальний переріз жил магістраль 16-35 мм ² , відгалуження 1,5-10 м ² -У733	шт	13	<u>18,38</u> 238,94	<u>18,00</u> 234,00	<u>0,02</u> 0,26	<u>0,36</u> 4,68	30 км.
1618	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00307	<u>77797,27</u> 238,84	<u>75747,11</u> 232,54	<u>524,72</u> 1,61	<u>1525,44</u> 4,69	30 км.
1619	+С113-2291 варіант 1	Ревізія каналізаційна Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>237,84</u> 237,84	<u>233,10</u> 233,10	<u>0,08</u> 0,08	<u>4,66</u> 4,66	30 км.
1620	&С130-397-1 варіант 2	Анемостат припливний Ф160 KN-RM-160 (або аналог)	шт	1	<u>237,48</u> 237,48	<u>232,47</u> 232,47	<u>0,35</u> 0,35	<u>4,66</u> 4,66	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1621	&C114-97-1-Э варіант 3	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф25 мм, товщ. 9мм або аналог	м	15,3	<u>15.51</u> 237,30	<u>15.12</u> 231,34	<u>0.09</u> 1,38	<u>0.3</u> 4,58	30 км.
1622	&C113-1687-5 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф75х4,5, технічна 8 бар, L=0,5м	шт	2	<u>115.07</u> 230,14	<u>111.30</u> 222,60	<u>1.51</u> 3,02	<u>2.26</u> 4,52	30 км.
1623	&C1530-158-1 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40х32 (або аналог)	шт	7	<u>32.87</u> 230,09	<u>32.15</u> 225,05	<u>0.08</u> 0,56	<u>0.64</u> 4,48	30 км.
1624	&C1545-423- А-9 варіант 2	Шина N і PE, E.nexf e.mbox. pro.n.18	шт	2	<u>114.33</u> 228,66	<u>112.00</u> 224,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>2.24</u> 4,48	30 км.
1625	&C1545-423- А-9 варіант 8	Шина N і PE, E.nexf e.mbox. pro.n.24	шт	2	<u>114.33</u> 228,66	<u>112.00</u> 224,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>2.24</u> 4,48	30 км.
1626	&C111-1850- 12	Термошайба для поликарбоната	шт	17	<u>13.06</u> 222,02	<u>12.80</u> 217,60	<u>-</u> -	<u>0.26</u> 4,42	
1627	+C1534-7 варіант 3	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду40	шт	3	<u>73.88</u> 221,64	<u>72.32</u> 216,96	<u>0.11</u> 0,33	<u>1.45</u> 4,35	30 км.
1628	&C113-1451- 12 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф 50 мм L=0, 5 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	3	<u>73.4</u> 220,20	<u>71.85</u> 215,55	<u>0.11</u> 0,33	<u>1.44</u> 4,32	30 км.
1629	+C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	0,136	<u>1605.02</u> 218,28	<u>1573.28</u> 213,97	<u>0.27</u> 0,04	<u>31.47</u> 4,27	30 км.
1630	+C113-1478 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	9	<u>24.23</u> 218,07	<u>23.60</u> 212,40	<u>0.15</u> 1,35	<u>0.48</u> 4,32	30 км.
1631	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0028	<u>77245.88</u> 216,29	<u>75378.65</u> 211,06	<u>352.6</u> 0,99	<u>1514.63</u> 4,24	30 км.
1632	+C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,004	<u>53909.65</u> 215,64	<u>52500.00</u> 210,00	<u>352.6</u> 1,41	<u>1057.05</u> 4,23	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1633	&C111-131-91 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний, 300 мл	шт	1	<u>214,34</u> 214,34	<u>210,00</u> 210,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>4,2</u> 4,20	30 км.
1634	+C113-2300 варіант 1	Клапан вакуумний (запобіжний) Ф110 OSTENDORF або аналог	шт	1	<u>214,28</u> 214,28	<u>210,00</u> 210,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>4,2</u> 4,20	30 км.
1635	+C113-1489 варіант 1	Залушка ПВХ Ф110 "Era"	шт	1	<u>213,26</u> 213,26	<u>209,00</u> 209,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>4,18</u> 4,18	30 км.
1636	+C1534-10 варіант 2	Відвід 90°-57x3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	2	<u>104,14</u> 208,28	<u>101,81</u> 203,62	<u>0,29</u> 0,58	<u>2,04</u> 4,08	30 км.
1637	+2310-22003 варіант 4	Перехід сталевий концентричний Ду40хДу25	шт	2	<u>103,39</u> 206,78	<u>101,22</u> 202,44	<u>0,14</u> 0,28	<u>2,03</u> 4,06	30 км.
1638	+C113-1798 варіант 4	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 70x63 Ecoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>102,9</u> 205,80	<u>100,80</u> 201,60	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,02</u> 4,04	30 км.
1639	+C113-1489 варіант 2	Заглушка каналізаційна Ф110 НТМ OSTENDORF (або аналог)	шт	4	<u>50,85</u> 203,40	<u>49,77</u> 199,08	<u>0,08</u> 0,32	<u>1</u> 4,00	30 км.
1640	&C1630-137-2 варіант 1	Комплект для змішувача настінний Ecoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>202,04</u> 202,04	<u>198,00</u> 198,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>3,96</u> 3,96	30 км.
1641	+C113-1708 варіант 5	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50, 3/50,3/45° (або аналог)	шт	4	<u>50,46</u> 201,84	<u>49,39</u> 197,56	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,99</u> 3,96	30 км.
1642	&C1545-279-4 варіант 1	Хомут врізний ПВХ Ф50х 1 " "Era" (або аналог)	шт	2	<u>99,88</u> 199,76	<u>96,00</u> 192,00	<u>1,92</u> 3,84	<u>1,96</u> 3,92	30 км.
1643	&C111-154-4 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	221	<u>0,9</u> 198,90	<u>0,88</u> 194,48	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 4,42	
1644	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	2,2464	<u>88,24</u> 198,22	<u>85,98</u> 193,15	<u>0,53</u> 1,19	<u>1,73</u> 3,88	30 км.
1645	&C1530-166-3 варіант 1	Трійник Ecoplastik 20 PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>11,01</u> 198,18	<u>10,70</u> 192,60	<u>0,09</u> 1,62	<u>0,22</u> 3,96	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1646	&C111-541-7-1Н варіант 1	Ущільнювач нижній L-50	м	6	<u>32.68</u> 196,08	<u>32.00</u> 192,00	<u>0.04</u> 0,24	<u>0.64</u> 3,84	30 км.
1647	&C1545-35-1	Роз'єм модульний ІЕК РРМ77/3 для РЭК77/3	шт	2	<u>96.03</u> 192,06	<u>93.45</u> 186,90	<u>0.7</u> 1,40	<u>1.88</u> 3,76	30 км.
1648	+C113-2254 варіант 1	Відгалудження кутове Ф50/50х45° НТЕА OSTENDORF (або аналог)	шт	2	<u>95.58</u> 191,16	<u>93.63</u> 187,26	<u>0.08</u> 0,16	<u>1.87</u> 3,74	30 км.
1649	&C1530-176-1 варіант 1	Кутник 90° Екоplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	11,2	<u>17</u> 190,40	<u>16.60</u> 185,92	<u>0.07</u> 0,78	<u>0.33</u> 3,70	30 км.
1650	+C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	<u>1896.07</u> 189,61	<u>1856.62</u> 185,66	<u>2.27</u> 0,23	<u>37.18</u> 3,72	30 км.
1651	&C113-1000-6 варіант 1	Відвід 1-90° DN32 ДСТУ 17375-2001 (або аналог)	шт	4	<u>47.33</u> 189,32	<u>46.20</u> 184,80	<u>0.2</u> 0,80	<u>0.93</u> 3,72	30 км.
1652	+C113-1839 варіант 1	Різьба сталева 1 1/4"	шт	6	<u>31.14</u> 186,84	<u>30.45</u> 182,70	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.61</u> 3,66	30 км.
1653	&C1530-150-4 варіант 1	Муфта 25 Екоplastik , PPR-80 або аналог	шт	12	<u>15.51</u> 186,12	<u>15.17</u> 182,04	<u>0.04</u> 0,48	<u>0.3</u> 3,60	30 км.
1654	+C113-1807 варіант 6	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 63х50 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>90.04</u> 180,08	<u>88.19</u> 176,38	<u>0.08</u> 0,16	<u>1.77</u> 3,54	30 км.
1655	+2310-22017 варіант 1	Перехід К108х4/89х3,5 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	2	<u>87.75</u> 175,50	<u>85.68</u> 171,36	<u>0.35</u> 0,70	<u>1.72</u> 3,44	30 км.
1656	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0010674	<u>164166.61</u> 175,23	<u>160629.69</u> 171,46	<u>317.97</u> 0,34	<u>3218.95</u> 3,43	30 км.
1657	+C1541-43 варіант 1	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0005027	<u>341299.05</u> 171,57	<u>334212.46</u> 168,01	<u>394.45</u> 0,20	<u>6692.14</u> 3,36	30 км.
1658	&C1530-167-2 варіант 2	Трійник перехідний Екоplastik 32х20х32 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>42.41</u> 169,64	<u>41.41</u> 165,64	<u>0.17</u> 0,68	<u>0.83</u> 3,32	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1659	&C113-1761-1 варіант 1	Редукція каналізаційна Ф110/50 НТР OSTENDORF (або аналог)	шт	3	<u>56.38</u> 169,14	<u>55.04</u> 165,12	<u>0.23</u> 0,69	<u>1.11</u> 3,33	30 км.
1660	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,00112	<u>150633.77</u> 168,71	<u>147325.51</u> 165,00	<u>354.66</u> 0,40	<u>2953.6</u> 3,31	30 км.
1661	+C113-1797 варіант 3	Муфта Екоplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>83.91</u> 167,82	<u>82.18</u> 164,36	<u>0.08</u> 0,16	<u>1.65</u> 3,30	30 км.
1662	+C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	3,5394	<u>46.43</u> 164,33	<u>45.00</u> 159,27	<u>0.52</u> 1,84	<u>0.91</u> 3,22	30 км.
1663	+2310-22021 варіант 1	Перехід К108x4/57x3 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	2	<u>81.7</u> 163,40	<u>79.79</u> 159,58	<u>0.31</u> 0,62	<u>1.6</u> 3,20	30 км.
1664	+C113-16 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні ф40x3,5	м	1	<u>161.98</u> 161,98	<u>159.92</u> 159,92	<u>0.85</u> 0,85	<u>1.21</u> 1,21	30 км.
1665	&C113-1687-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40x2,4, технічна 8 бар, L=0,2м	шт	12	<u>13.32</u> 159,84	<u>11.55</u> 138,60	<u>1.51</u> 18,12	<u>0.26</u> 3,12	30 км.
1666	+C1630-1159 варіант 2	Манометр (0-10 bar) радіальний D=63мм, 1/4" (або аналог)	комплект	1	<u>158.4</u> 158,40	<u>154.35</u> 154,35	<u>0.94</u> 0,94	<u>3.11</u> 3,11	30 км.
1667	+C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий, товщина 6 мм	т	0,0048	<u>32824.73</u> 157,56	<u>32305.00</u> 155,06	<u>275.38</u> 1,32	<u>244.35</u> 1,18	30 км.
1668	+C1534-16 варіант 2	Відвід 90°-89x4,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	1	<u>156.2</u> 156,20	<u>152.43</u> 152,43	<u>0.71</u> 0,71	<u>3.06</u> 3,06	30 км.
1669	+C113-1807 варіант 10	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 50x32 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>51.92</u> 155,76	<u>50.82</u> 152,46	<u>0.08</u> 0,24	<u>1.02</u> 3,06	30 км.
1670	+C113-1466-1 варіант 9	Відгалуження кутове Ф110/110x45° НТЕА OSTENDORF або аналог	шт	1	<u>154.37</u> 154,37	<u>151.11</u> 151,11	<u>0.23</u> 0,23	<u>3.03</u> 3,03	30 км.
1671	&C113-1687-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф75x4,5, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	2	<u>77.13</u> 154,26	<u>74.11</u> 148,22	<u>1.51</u> 3,02	<u>1.51</u> 3,02	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1672	+С113-1042 варіант 1	Трійник перехідний PPR Ф40 х Ф20 х Ф40	шт	2	<u>75.51</u> 151,02	<u>73.50</u> 147,00	<u>0.53</u> 1,06	<u>1.48</u> 2,96	30 км.
1673	+С113-1839 варіант 6	Різьба сталева 1 "	шт	6	<u>24.91</u> 149,46	<u>24.34</u> 146,04	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.49</u> 2,94	30 км.
1674	+С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 3,2 мм	м	1	<u>148.22</u> 148,22	<u>146.27</u> 146,27	<u>0.85</u> 0,85	<u>1.1</u> 1,10	30 км.
1675	+С113-1839 варіант 2	Ніпель 1/2"	шт	3	<u>49.35</u> 148,05	<u>48.30</u> 144,90	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.97</u> 2,91	30 км.
1676	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,014	<u>10437.17</u> 146,12	<u>10000.00</u> 140,00	<u>232.52</u> 3,26	<u>204.65</u> 2,86	30 км.
1677	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,81874	<u>51.09</u> 144,01	<u>49.83</u> 140,46	<u>0.26</u> 0,73	<u>1</u> 2,82	30 км.
1678	&С114-94-У-2	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 48 мм ТЕХНО-80	м	2	<u>71.51</u> 143,02	<u>69.67</u> 139,34	<u>0.44</u> 0,88	<u>1.4</u> 2,80	30 км.
1679	+С113-2283 варіант 1	Відгалудження кутове О100/75х45° НТЕА OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>142.85</u> 142,85	<u>139.97</u> 139,97	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.8</u> 2,80	30 км.
1680	+2310-22012 варіант 1	Перехід К89х3,5/45х3 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	2	<u>69.42</u> 138,84	<u>67.85</u> 135,70	<u>0.21</u> 0,42	<u>1.36</u> 2,72	30 км.
1681	&С1512-6-20- 19Г варіант 1	Бокс пластиковий 2 модульний VIKO (або аналог)	шт	1	<u>138.26</u> 138,26	<u>135.45</u> 135,45	<u>0.1</u> 0,10	<u>2.71</u> 2,71	30 км.
1682	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0042	<u>32260.41</u> 135,49	<u>31352.47</u> 131,68	<u>275.38</u> 1,16	<u>632.56</u> 2,65	30 км.
1683	+С1545-247 варіант 1	Скоба ES (для CD 60/27)	100шт	0,24	<u>561.79</u> 134,83	<u>550.00</u> 132,00	<u>0.77</u> 0,18	<u>11.02</u> 2,65	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1684	+С111-587 варіант 1	Масло індустриєне И-20А	т	0,001587	<u>84200.03</u> 133,63	<u>81893.30</u> 129,96	<u>655.75</u> 1,04	<u>1650.98</u> 2,63	30 км.
1685	&С1530-151-2 варіант 1	Муфта перехідна 32х25 Екоplastik , PPR-80 або аналог	шт	5	<u>26.59</u> 132,95	<u>26.00</u> 130,00	<u>0.07</u> 0,35	<u>0.52</u> 2,60	30 км.
1686	+2310-22003 варіант 2	Перехід концентричний штампований на РУ, що дорівнює 10мпа умовне позначення Ду65 х Ду50	шт	2	<u>66.38</u> 132,76	<u>64.94</u> 129,88	<u>0.14</u> 0,28	<u>1.3</u> 2,60	30 км.
1687	+2310-22003 варіант 3	Перехід сталевий концентричний Ду65 х Ду40	шт	2	<u>66.38</u> 132,76	<u>64.94</u> 129,88	<u>0.14</u> 0,28	<u>1.3</u> 2,60	30 км.
1688	&1504-17079-1 варіант 8	Вилка 5-ти контактна силова е.plug.pro.5.32 3р+N+РЕ Е.NEX (або аналог)	шт	1	<u>132.61</u> 132,61	<u>130.00</u> 130,00	<u>0.01</u> 0,01	<u>2.6</u> 2,60	30 км.
1689	&С1530-150-1 варіант 1	Муфта 20 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>10.08</u> 131,04	<u>9.84</u> 127,92	<u>0.04</u> 0,52	<u>0.2</u> 2,60	30 км.
1690	С111-1148 варіант 1	Арматура ф6 А240С	т	0,0061	<u>21417.42</u> 130,65	<u>20982.61</u> 127,99	<u>275.38</u> 1,68	<u>159.43</u> 0,98	30 км.
1691	С1545-25	Втулка В82	100шт	0,7015	<u>186.01</u> 130,49	<u>181.81</u> 127,54	<u>0.55</u> 0,39	<u>3.65</u> 2,56	30 км.
1692	+С113-1794 варіант 1	Муфта Екоplastik 32, PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>21.29</u> 127,74	<u>20.79</u> 124,74	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.42</u> 2,52	30 км.
1693	+С113-16 варіант 4	Труби сталеві водогазопровідні ф25х3,2	м	1	<u>127.07</u> 127,07	<u>125.27</u> 125,27	<u>0.85</u> 0,85	<u>0.95</u> 0,95	30 км.
1694	+С111-1867 варіант 6	Хомут Ф20 з 2 гвинтами і приєднувальною гайкою М10 із шпилькою або аналог	шт	5	<u>25.02</u> 125,10	<u>24.36</u> 121,80	<u>0.17</u> 0,85	<u>0.49</u> 2,45	30 км.
1695	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0034433	<u>36140.18</u> 124,44	<u>35156.17</u> 121,05	<u>275.38</u> 0,95	<u>708.63</u> 2,44	30 км.
1696	&С111-154-40 варіант 3	Термошайба-грибок	шт	18	<u>6.83</u> 122,94	<u>6.70</u> 120,60	<u>-</u> -	<u>0.13</u> 2,34	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1697	&C111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	217	<u>0,56</u> 121,52	<u>0,55</u> 119,35	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 2,17	
1698	&C113-1683-2 варіант 2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,2 м (або аналог)	шт	10	<u>11,86</u> 118,60	<u>11,40</u> 114,00	<u>0,23</u> 2,30	<u>0,23</u> 2,30	30 км.
1699	&C1630-123-5 варіант 1	Перехід К89x3,5/57x3,5 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	1	<u>113,74</u> 113,74	<u>111,30</u> 111,30	<u>0,21</u> 0,21	<u>2,23</u> 2,23	30 км.
1700	+C1534-7 варіант 1	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду32	шт	2	<u>56,74</u> 113,48	<u>55,52</u> 111,04	<u>0,11</u> 0,22	<u>1,11</u> 2,22	30 км.
1701	&C1512-25-1 варіант 10	Вимикач кнопковий -"Стоп", червоний, арт. XB7NA45 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> 112,22	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,2</u> 2,20	30 км.
1702	&C1512-25-1 варіант 11	Вимикач кнопковий -"Відкрити", чорний, арт. XB7NA21 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> 112,22	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,2</u> 2,20	30 км.
1703	&C1512-25-1 варіант 12	Вимикач кнопковий -"Закрити", чорний, арт. XB7NA21 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> 112,22	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,2</u> 2,20	30 км.
1704	&C1512-25-1 варіант 13	Вимикач кнопковий з фіксацією, зелена - Н/О+Н/З, арт. XB7NH35 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> 112,22	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,2</u> 2,20	30 км.
1705	&C1512-25-1 варіант 14	Арматура світлосигнальна з вбудованим світлодіодом U 230-240В:"червоний", арт. XB4BVM4 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> 112,22	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,2</u> 2,20	30 км.
1706	&C1512-25-1 варіант 15	Арматура світлосигнальна з вбудованим світлодіодом U 230-240В:"жовтий", арт. XB4BVM5 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> 112,22	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,2</u> 2,20	30 км.
1707	&C1512-25-1 варіант 16	Арматура світлосигнальна з вбудованим світлодіодом U 230-240В:"зелений", арт. XB4BVM3 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> 112,22	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,2</u> 2,20	30 км.
1708	&C1512-25-1 варіант 17	Арматура світлосигнальна з вбудованим світлодіодом U 230-240В:"білий", арт. XB4BVM1(або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> 112,22	<u>110,00</u> 110,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,2</u> 2,20	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1709	&C122994-1-1	Одинарний гачок	шт	7	<u>15.86</u> 111,02	<u>15.50</u> 108,50	<u>0.05</u> 0,35	<u>0.31</u> 2,17	30 км.
1710	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,54	<u>199.44</u> 107,70	<u>195.03</u> 105,32	<u>0.5</u> 0,27	<u>3.91</u> 2,11	30 км.
1711	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0008219	<u>128966.42</u> 106,00	<u>126085.07</u> 103,63	<u>352.6</u> 0,29	<u>2528.75</u> 2,08	30 км.
1712	+C113-1709 варіант 3	Кутник 90 град. Екоplastik 32 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>26.43</u> 105,72	<u>25.83</u> 103,32	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.52</u> 2,08	30 км.
1713	+C113-1870 варіант 1	Обвід діам. 25x3,5 мм	шт	4	<u>26.43</u> 105,72	<u>25.83</u> 103,32	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.52</u> 2,08	30 км.
1714	&C1630-123-3 варіант 1	Перехід 50-25 сталевий (або аналог)	шт	2	<u>52.77</u> 105,54	<u>51.63</u> 103,26	<u>0.11</u> 0,22	<u>1.03</u> 2,06	30 км.
1715	+C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,012	<u>8775.09</u> 105,30	<u>8589.08</u> 103,07	<u>13.95</u> 0,17	<u>172.06</u> 2,06	30 км.
1716	&C1530-151-1 варіант 1	Муфта перехідна 32x20 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>26</u> 104,00	<u>25.42</u> 101,68	<u>0.07</u> 0,28	<u>0.51</u> 2,04	30 км.
1717	&C111-154-40 варіант 5	Саморіз зі свердлом 4,2x32	шт	170	<u>0.61</u> 103,70	<u>0.60</u> 102,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 1,70	
1718	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,932	<u>5.18868</u> 103,42	<u>5.18868</u> 103,42	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1719	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,019393	<u>5327.17</u> 103,31	<u>4750.00</u> 92,12	<u>472.72</u> 9,17	<u>104.45</u> 2,02	30 км.
1720	+C113-1795 варіант 1	Муфта Екоplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>25.77</u> 103,08	<u>25.18</u> 100,72	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.51</u> 2,04	30 км.
1721	+C111-329 варіант 1	Клей 88-СА	кг	0,31625	<u>323.52</u> 102,31	<u>316.70</u> 100,16	<u>0.48</u> 0,15	<u>6.34</u> 2,00	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1722	&C1530-177-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 32, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>25.23</u> 100,92	<u>24.60</u> 98,40	<u>0.14</u> 0,56	<u>0.49</u> 1,96	30 км.
1723	&C113-1687-3	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф75х4,5, технічна 8 бар, L=0,2м	шт	2	<u>49.74</u> 99,48	<u>47.25</u> 94,50	<u>1.51</u> 3,02	<u>0.98</u> 1,96	30 км.
1724	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000979	<u>100578.15</u> 98,47	<u>98086.04</u> 96,03	<u>519.99</u> 0,51	<u>1972.12</u> 1,93	30 км.
1725	&C1530-168-3 варіант 1	Трійник перехідний Ekoplastik 40х32х40 PPR-80 або аналог	шт	1	<u>96.94</u> 96,94	<u>94.71</u> 94,71	<u>0.33</u> 0,33	<u>1.9</u> 1,90	30 км.
1726	&2415-1037-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/250/15° або аналог	шт	1	<u>95.73</u> 95,73	<u>88.61</u> 88,61	<u>5.24</u> 5,24	<u>1.88</u> 1,88	30 км.
1727	+C113-2235 варіант 2	Відгалудження кутове Ф50/50х45° НТЕА OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>95.52</u> 95,52	<u>93.63</u> 93,63	<u>0.02</u> 0,02	<u>1.87</u> 1,87	30 км.
1728	+2310-22001 варіант 2	Перехід К57х4/32х2 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	2	<u>47.45</u> 94,90	<u>46.45</u> 92,90	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.93</u> 1,86	30 км.
1729	+C113-1839 варіант 8	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 20х1/2" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>92.3</u> 92,30	<u>90.41</u> 90,41	<u>0.08</u> 0,08	<u>1.81</u> 1,81	30 км.
1730	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	4,32	<u>21.36</u> 92,28	<u>20.74</u> 89,60	<u>0.2</u> 0,86	<u>0.42</u> 1,82	30 км.
1731	+C113-1807 варіант 4	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40х20 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>30.71</u> 92,13	<u>30.03</u> 90,09	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.6</u> 1,80	30 км.
1732	+15095-46021	Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,015	<u>6136.28</u> 92,04	<u>6001.58</u> 90,02	<u>14.38</u> 0,22	<u>120.32</u> 1,80	30 км.
1733	&C1530-168-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekoplastik 40х25х40 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>90.67</u> 90,67	<u>88.56</u> 88,56	<u>0.33</u> 0,33	<u>1.78</u> 1,78	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1734	&C114-94-У-1	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., двн. 42 мм ТЕХНО-80	м	1,5	<u>60,26</u> 90,39	<u>58,64</u> 87,96	<u>0,44</u> 0,66	<u>1,18</u> 1,77	30 км.
1735	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0009294	<u>96992,72</u> 90,15	<u>94500,00</u> 87,83	<u>590,9</u> 0,55	<u>1901,82</u> 1,77	30 км.
1736	+С113-1807 варіант 11	Муфта перехідна 32x20 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>30,03</u> 90,09	<u>29,36</u> 88,08	<u>0,08</u> 0,24	<u>0,59</u> 1,77	30 км.
1737	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	<u>734,41</u> 89,89	<u>719,06</u> 88,01	<u>0,95</u> 0,12	<u>14,4</u> 1,76	30 км.
1738	&C157-266-7 варіант 2	Провід ПВЗ -0,45 переріз 1x2,5 ГОСТ6323-79	м	4	<u>22,04</u> 88,16	<u>21,60</u> 86,40	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,43</u> 1,72	30 км.
1739	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,0428	<u>84,41</u> 88,02	<u>81,60</u> 85,09	<u>1,15</u> 1,20	<u>1,66</u> 1,73	30 км.
1740	+С111-112 варіант 1	Бура	т	0,0011428	<u>76721,73</u> 87,68	<u>74711,57</u> 85,38	<u>505,81</u> 0,58	<u>1504,35</u> 1,72	30 км.
1741	+С1547-15 варіант 1	Перемикач клавішний УЛ-211-02, 6А, 230В, 1ПК	шт	3	<u>28,59</u> 85,77	<u>28,00</u> 84,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>0,56</u> 1,68	30 км.
1742	+С113-1708 варіант 1	Кутник 90° Екоplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>85,28</u> 85,28	<u>83,53</u> 83,53	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,67</u> 1,67	30 км.
1743	+С1555-145 варіант 1	Ущільнювач нижній L-5	п.м.	8,54	<u>9,97</u> 85,14	<u>9,75</u> 83,27	<u>0,02</u> 0,17	<u>0,2</u> 1,70	30 км.
1744	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,138	<u>74,25</u> 84,50	<u>72,39</u> 82,38	<u>0,4</u> 0,46	<u>1,46</u> 1,66	30 км.
1745	&C1530-166-5 варіант 1	Трійник Екоplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	4	<u>21</u> 84,00	<u>20,50</u> 82,00	<u>0,09</u> 0,36	<u>0,41</u> 1,64	30 км.
1746	&C113-1466-2-1А варіант 1	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	1	<u>83,87</u> 83,87	<u>82,00</u> 82,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>1,64</u> 1,64	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1747	+С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0010057	<u>82339.85</u> 82,81	<u>80449.96</u> 80,91	<u>275.38</u> 0,28	<u>1614.51</u> 1,62	30 км.
1748	&С1530-166-1 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 25x20x20 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>20.58</u> 82,32	<u>20.09</u> 80,36	<u>0.09</u> 0,36	<u>0.4</u> 1,60	30 км.
1749	+С113-1797 варіант 2	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 63x32 Екоplastik , PPR-80	шт	1	<u>80.52</u> 80,52	<u>78.86</u> 78,86	<u>0.08</u> 0,08	<u>1.58</u> 1,58	30 км.
1750	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,007579	<u>10437.17</u> 79,10	<u>10000.00</u> 75,79	<u>232.52</u> 1,76	<u>204.65</u> 1,55	30 км.
1751	&С1545-44-2	Оцинкований саморіз 4x60	шт	100	<u>0.79</u> 79,00	<u>0.74</u> 74,00	<u>0.03</u> 3,00	<u>0.02</u> 2,00	30 км.
1752	+С113-1864 варіант 1	Заглушка 32 Екоplastik, PPR-80 або аналог	шт	2	<u>39.49</u> 78,98	<u>38.64</u> 77,28	<u>0.08</u> 0,16	<u>0.77</u> 1,54	30 км.
1753	+С1530-172	Трійник прямиий, діаметр 90 мм	10шт	0,06	<u>1299.75</u> 77,99	<u>1272.34</u> 76,34	<u>1.92</u> 0,12	<u>25.49</u> 1,53	30 км.
1754	С1423-11235- 2	Пісок баритовий	м3	0,045	<u>1718.55</u> 77,33	<u>613.83</u> 27,62	<u>1071.02</u> 48,20	<u>33.7</u> 1,51	30 км.
1755	+С113-1741 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 50 мм "Ера" (або аналог)	шт	1	<u>77.13</u> 77,13	<u>75.54</u> 75,54	<u>0.08</u> 0,08	<u>1.51</u> 1,51	30 км.
1756	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000657	<u>116366.68</u> 76,45	<u>113541.35</u> 74,60	<u>543.63</u> 0,36	<u>2281.7</u> 1,49	30 км.
1757	&С1545-479- 12 варіант 1	Тримач труби d=10мм	шт	30	<u>2.54</u> 76,20	<u>2.42</u> 72,60	<u>0.07</u> 2,10	<u>0.05</u> 1,50	30 км.
1758	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,31	<u>243.5</u> 75,49	<u>237.43</u> 73,60	<u>1.3</u> 0,40	<u>4.77</u> 1,49	30 км.
1759	+С113-16 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні ф32x3,2	м	0,5	<u>148.22</u> 74,11	<u>146.27</u> 73,14	<u>0.85</u> 0,43	<u>1.1</u> 0,54	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1760	&C130-1158-1 варіант 1	Футорка PATTARONI 1/4" x 1/2" ВНхЗН латунна (або аналог)	шт	1	<u>74</u> 74,00	<u>72,45</u> 72,45	<u>0,1</u> 0,10	<u>1,45</u> 1,45	30 км.
1761	C1555-306 варіант 1	З'єднувальний ПК-профіль	м	2,4	<u>30,75</u> 73,80	<u>30,11</u> 72,26	<u>0,04</u> 0,10	<u>0,6</u> 1,44	30 км.
1762	+C113-1793 варіант 2	Муфта Екоplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>17,95</u> 71,80	<u>17,52</u> 70,08	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,35</u> 1,40	30 км.
1763	+C1630-522 варіант 4	Врізання-сідло Ф125 в Ф250	шт	1	<u>69,63</u> 69,63	<u>68,25</u> 68,25	<u>0,01</u> 0,01	<u>1,37</u> 1,37	30 км.
1764	+C111-2 варіант 1	Азбест-наповнювач	т	0,0016	<u>43364,79</u> 69,38	<u>42037,05</u> 67,26	<u>477,45</u> 0,76	<u>850,29</u> 1,36	30 км.
1765	C1113-94	Лак кремнійорганічний термостійкий, марка КО-815	т	0,00032	<u>204126,63</u> 65,32	<u>199528,52</u> 63,85	<u>595,63</u> 0,19	<u>4002,48</u> 1,28	30 км.
1766	+C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0012	<u>53909,65</u> 64,69	<u>52500,00</u> 63,00	<u>352,6</u> 0,42	<u>1057,05</u> 1,27	30 км.
1767	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0153	<u>4206,55</u> 64,36	<u>4114,54</u> 62,95	<u>9,53</u> 0,15	<u>82,48</u> 1,26	30 км.
1768	+C130-1103	Блочки	шт	8	<u>7,84</u> 62,72	<u>7,61</u> 60,88	<u>0,08</u> 0,64	<u>0,15</u> 1,20	30 км.
1769	+C1545-19	Втулка В17	100шт	2,68156	<u>23,39</u> 62,72	<u>22,91</u> 61,43	<u>0,02</u> 0,05	<u>0,46</u> 1,24	30 км.
1770	&C113-1685-5 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф40x2,0, технічна 6 бар, L=0,5м (або аналог)	шт	2	<u>31,14</u> 62,28	<u>30,00</u> 60,00	<u>0,53</u> 1,06	<u>0,61</u> 1,22	30 км.
1771	+15095-46081	Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,007	<u>8758,8</u> 61,31	<u>8564,44</u> 59,95	<u>22,62</u> 0,16	<u>171,74</u> 1,20	30 км.
1772	&C111-1895-2	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	4,08	<u>14,76</u> 60,22	<u>14,00</u> 57,12	<u>0,47</u> 1,92	<u>0,29</u> 1,18	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1785	&C113-1685-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф40x2,0, технічна 6 бар, L=0,2м (або аналог)	ШТ	4	<u>12.78</u> 51,12	<u>12.00</u> 48,00	<u>0.53</u> 2,12	<u>0.25</u> 1,00	30 км.
1786	+C113-1478 варіант 15	Заглушка каналізаційна Ф110 НТМ OSTENDORF (або аналог)	ШТ	1	<u>50.92</u> 50,92	<u>49.77</u> 49,77	<u>0.15</u> 0,15	<u>1</u> 1,00	30 км.
1787	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,00076	<u>66701.35</u> 50,69	<u>64838.61</u> 49,28	<u>554.87</u> 0,42	<u>1307.87</u> 0,99	30 км.
1788	&C113-1685-4 варіант 3	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50x2,4, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	ШТ	2	<u>25.12</u> 50,24	<u>24.10</u> 48,20	<u>0.53</u> 1,06	<u>0.49</u> 0,98	30 км.
1789	+C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,0006	<u>81572.41</u> 48,94	<u>79620.35</u> 47,77	<u>352.6</u> 0,21	<u>1599.46</u> 0,96	30 км.
1790	+2310-22001 варіант 1	Перехід К45x3/38x2 ДСТУ 17378:03	ШТ	1	<u>47.45</u> 47,45	<u>46.45</u> 46,45	<u>0.07</u> 0,07	<u>0.93</u> 0,93	30 км.
1791	+C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00042	<u>112867.07</u> 47,40	<u>110181.27</u> 46,28	<u>472.72</u> 0,20	<u>2213.08</u> 0,92	30 км.
1792	&C113-1000-7	Відвід 1-45° DN32 ДСТУ 17375-2001 (або аналог)	ШТ	1	<u>47.23</u> 47,23	<u>46.20</u> 46,20	<u>0.1</u> 0,10	<u>0.93</u> 0,93	30 км.
1793	+C1545-151	Наконечники кабельні Н7.750.561	ШТ	2	<u>23.16</u> 46,32	<u>22.70</u> 45,40	<u>0.01</u> 0,02	<u>0.45</u> 0,90	30 км.
1794	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,39323	<u>115.28</u> 45,33	<u>111.89</u> 44,00	<u>1.13</u> 0,44	<u>2.26</u> 0,89	30 км.
1795	+C1630-131 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	ШТ	0,3	<u>149.21</u> 44,76	<u>145.45</u> 43,64	<u>0.83</u> 0,25	<u>2.93</u> 0,87	30 км.
1796	C1534-365 варіант 1	Заглушка еліптична 89x3,5 ДСТУ ГОСТ 17379:2003 (або аналог)	ШТ	1	<u>43.78</u> 43,78	<u>42.71</u> 42,71	<u>0.21</u> 0,21	<u>0.86</u> 0,86	30 км.
1797	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0003894	<u>112231.09</u> 43,70	<u>109434.85</u> 42,61	<u>595.63</u> 0,23	<u>2200.61</u> 0,86	30 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1798	+С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,11	<u>385.86</u> 42,44	<u>376.37</u> 41,40	<u>1.92</u> 0,21	<u>7.57</u> 0,83	30 км.
1799	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0040425	<u>10437.17</u> 42,19	<u>10000.00</u> 40,43	<u>232.52</u> 0,94	<u>204.65</u> 0,82	30 км.
1800	&С1530-166-4 варіант 1	Трійник Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>21</u> 42,00	<u>20.50</u> 41,00	<u>0.09</u> 0,18	<u>0.41</u> 0,82	30 км.
1801	+С1534-7 варіант 2	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду25	шт	1	<u>41.75</u> 41,75	<u>40.82</u> 40,82	<u>0.11</u> 0,11	<u>0.82</u> 0,82	30 км.
1802	+15095-46111	Провід перерізом 4.0,75мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,005	<u>7930.1</u> 39,65	<u>7752.06</u> 38,76	<u>22.55</u> 0,11	<u>155.49</u> 0,78	30 км.
1803	+С1546-35 варіант 1	Лак електроізолювальний N318	т	0,00013	<u>301959.8</u> 39,25	<u>295443.39</u> 38,41	<u>595.63</u> 0,08	<u>5920.78</u> 0,76	30 км.
1804	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0036	<u>10437.17</u> 37,57	<u>10000.00</u> 36,00	<u>232.52</u> 0,84	<u>204.65</u> 0,73	30 км.
1805	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000402	<u>92280.84</u> 37,10	<u>89946.69</u> 36,16	<u>524.72</u> 0,21	<u>1809.43</u> 0,73	30 км.
1806	+С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунт або аналог	кг	1,3	<u>27.91</u> 36,28	<u>26.60</u> 34,58	<u>0.76</u> 0,99	<u>0.55</u> 0,71	30 км.
1807	&С114-94-У-1 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., двн. 48 мм ТЕХНО-80 (або аналог)	м	0,5	<u>71.51</u> 35,76	<u>69.67</u> 34,84	<u>0.44</u> 0,22	<u>1.4</u> 0,70	30 км.
1808	&С1630-121-1 варіант 1	Муфта 32 матеріал 20 ГОСТ ДСТУ 7809:2015 (або аналог)	шт	1	<u>35.2</u> 35,20	<u>34.49</u> 34,49	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.69</u> 0,69	
1809	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	<u>350639.99</u> 35,06	<u>343489.32</u> 34,35	<u>275.38</u> 0,03	<u>6875.29</u> 0,68	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1822	+С113-1437-11А варіант 1	Труба ПВХ Ф20, PN10 (темно-сірого кольору) "Erga" (або аналог)	м	0,4495	<u>57.21</u> 25,72	<u>56.00</u> 25,17	<u>0.09</u> 0,04	<u>1.12</u> 0,51	30 км.
1823	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,001909	<u>13196.09</u> 25,19	<u>12445.71</u> 23,76	<u>491.63</u> 0,94	<u>258.75</u> 0,49	30 км.
1824	+С1522-29	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,00002	<u>1188301.9</u> 23,77	<u>1164726.48</u> 23,29	<u>275.38</u> 0,01	<u>23300.04</u> 0,47	30 км.
1825	+С1630-123 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	0,5	<u>44.7</u> 22,35	<u>43.64</u> 21,82	<u>0.18</u> 0,09	<u>0.88</u> 0,44	30 км.
1826	+С1530-170	Трійник прямиий, діаметр 63 мм	10шт	0,048	<u>459.74</u> 22,07	<u>449.74</u> 21,59	<u>0.99</u> 0,05	<u>9.01</u> 0,43	30 км.
1827	+С1113-282 варіант 1	Метиленхлорид	кг	0,38225	<u>57.01</u> 21,79	<u>55.35</u> 21,16	<u>0.54</u> 0,21	<u>1.12</u> 0,42	30 км.
1828	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000547	<u>38894.72</u> 21,28	<u>37856.70</u> 20,71	<u>275.38</u> 0,15	<u>762.64</u> 0,42	30 км.
1829	+С1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	0,096	<u>220.54</u> 21,17	<u>215.86</u> 20,72	<u>0.36</u> 0,03	<u>4.32</u> 0,42	30 км.
1830	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001929	<u>10947.17</u> 21,12	<u>10500.00</u> 20,25	<u>232.52</u> 0,45	<u>214.65</u> 0,42	30 км.
1831	&С113-1685-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50x2,4, технічна 6 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	1	<u>21.04</u> 21,04	<u>20.10</u> 20,10	<u>0.53</u> 0,53	<u>0.41</u> 0,41	30 км.
1832	+С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,005	<u>3939.35</u> 19,70	<u>3375.21</u> 16,88	<u>486.9</u> 2,43	<u>77.24</u> 0,39	30 км.
1833	&С113-121-1 варіант 1	Контргайка 32 матеріал 20 ГОСТ ДСТУ 7809:2015 або аналог	шт	1	<u>19.51</u> 19,51	<u>18.85</u> 18,85	<u>0.28</u> 0,28	<u>0.38</u> 0,38	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1834	+С1546-20	Клей БМК5	кг	0,054	<u>355.82</u> 19,21	<u>348.34</u> 18,81	<u>0.5</u> 0,03	<u>6.98</u> 0,37	30 км.
1835	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0002477	<u>76810.32</u> 19,03	<u>75000.00</u> 18,58	<u>304.24</u> 0,08	<u>1506.08</u> 0,37	30 км.
1836	&С111-150-1И варіант 1	Дюбель 6/42мм	шт	40	<u>0.41</u> 16,40	<u>0.40</u> 16,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,40	
1837	+С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,03502	<u>462.06</u> 16,18	<u>444.18</u> 15,56	<u>8.82</u> 0,31	<u>9.06</u> 0,31	30 км.
1838	&С111-154-40 варіант 4	Саморіз зі свердлом 4,8x50	шт	18	<u>0.87</u> 15,66	<u>0.85</u> 15,30	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 0,36	
1839	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0,04	<u>385.61</u> 15,42	<u>376.53</u> 15,06	<u>1.52</u> 0,06	<u>7.56</u> 0,30	30 км.
1840	+С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0861	<u>176.09</u> 15,16	<u>172.16</u> 14,82	<u>0.48</u> 0,04	<u>3.45</u> 0,30	30 км.
1841	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00144	<u>10437.17</u> 15,03	<u>10000.00</u> 14,40	<u>232.52</u> 0,33	<u>204.65</u> 0,30	30 км.
1842	&С113-1683-2 варіант 3	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,5 м або аналог	шт	1	<u>14.72</u> 14,72	<u>14.20</u> 14,20	<u>0.23</u> 0,23	<u>0.29</u> 0,29	30 км.
1843	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00019	<u>76807.55</u> 14,59	<u>75000.00</u> 14,25	<u>301.52</u> 0,06	<u>1506.03</u> 0,28	30 км.
1844	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,332	<u>43.56</u> 14,46	<u>42.57</u> 14,13	<u>0.14</u> 0,05	<u>0.85</u> 0,28	30 км.
1845	С111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,096	<u>148.41</u> 14,25	<u>145.14</u> 13,93	<u>0.36</u> 0,03	<u>2.91</u> 0,29	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1846	&C113-2280-1-3У варіант 1	Редукція гумова 50/40 (або аналог)	шт	1	<u>13.47</u> 13,47	<u>13.13</u> 13,13	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.26</u> 0,26	30 км.
1847	C1546-87	Вуглекислий газ	м3	0,27231	<u>49.4</u> 13,45	<u>39.66</u> 10,80	<u>8.77</u> 2,39	<u>0.97</u> 0,26	30 км.
1848	+C1630-133	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 80 мм	шт	0,1	<u>134.31</u> 13,43	<u>129.68</u> 12,97	<u>2</u> 0,20	<u>2.63</u> 0,26	30 км.
1849	&C113-1684-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф40х2, технічна 6 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	1	<u>12.63</u> 12,63	<u>12.00</u> 12,00	<u>0.38</u> 0,38	<u>0.25</u> 0,25	30 км.
1850	C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,006375	<u>1926.11</u> 12,28	<u>1136.16</u> 7,24	<u>752.18</u> 4,80	<u>37.77</u> 0,24	30 км.
1851	&C1545-44-6	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	8	<u>1.47</u> 11,76	<u>1.44</u> 11,52	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 0,24	
1852	+C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,018	<u>595.29</u> 10,72	<u>583.08</u> 10,50	<u>0.54</u> 0,01	<u>11.67</u> 0,21	30 км.
1853	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,0864	<u>122.77</u> 10,61	<u>120.35</u> 10,40	<u>0.01</u> -	<u>2.41</u> 0,21	30 км.
1854	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000288	<u>33040.92</u> 9,52	<u>32117.68</u> 9,25	<u>275.38</u> 0,08	<u>647.86</u> 0,19	30 км.
1855	+C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>2260.64</u> 9,04	<u>2207.64</u> 8,83	<u>8.67</u> 0,03	<u>44.33</u> 0,18	30 км.
1856	+C1530-180 варіант 1	Кутник прямиий, діаметр 63 мм (або аналог)	10шт	0,05	<u>172.18</u> 8,61	<u>168.00</u> 8,40	<u>0.8</u> 0,04	<u>3.38</u> 0,17	30 км.
1857	+C1530-162	Перехід, діаметр 90х75 мм	10шт	0,03	<u>286.58</u> 8,60	<u>280.54</u> 8,42	<u>0.42</u> 0,01	<u>5.62</u> 0,17	30 км.
1858	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,08208	<u>86.19</u> 7,07	<u>83.90</u> 6,89	<u>0.6</u> 0,05	<u>1.69</u> 0,13	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1859	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00019	<u>36839.02</u> 7,00	<u>35760.94</u> 6,79	<u>355.75</u> 0,07	<u>722.33</u> 0,14	30 км.
1860	+С1630-125	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 80 мм	шт	0,2	<u>32.51</u> 6,50	<u>31.53</u> 6,31	<u>0.34</u> 0,07	<u>0.64</u> 0,12	30 км.
1861	С1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,02928	<u>219.14</u> 6,42	<u>214.60</u> 6,28	<u>0.24</u> 0,01	<u>4.3</u> 0,13	30 км.
1862	+С1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,04	<u>154.39</u> 6,18	<u>151.11</u> 6,04	<u>0.25</u> 0,01	<u>3.03</u> 0,13	30 км.
1863	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,332	<u>17.52</u> 5,82	<u>16.99</u> 5,64	<u>0.19</u> 0,06	<u>0.34</u> 0,12	30 км.
1864	+С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	<u>172708.98</u> 5,18	<u>168726.90</u> 5,06	<u>595.63</u> 0,02	<u>3386.45</u> 0,10	30 км.
1865	+С111-383 варіант 1	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	<u>161842.77</u> 4,86	<u>158144.66</u> 4,74	<u>524.72</u> 0,02	<u>3173.39</u> 0,10	30 км.
1866	С1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,0048	<u>997.38</u> 4,79	<u>977.22</u> 4,69	<u>0.6</u> -	<u>19.56</u> 0,10	30 км.
1867	+С1545-21	Втулка В28	100шт	0,0816	<u>48.95</u> 3,99	<u>47.93</u> 3,91	<u>0.06</u> -	<u>0.96</u> 0,08	30 км.
1868	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	<u>141251.56</u> 2,83	<u>137957.20</u> 2,76	<u>524.72</u> 0,01	<u>2769.64</u> 0,06	30 км.
1869	+С130-38 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	<u>92998.73</u> 2,79	<u>90784.27</u> 2,72	<u>390.96</u> 0,01	<u>1823.5</u> 0,06	30 км.
1870	+С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,00032	<u>4817.06</u> 1,54	<u>4245.16</u> 1,36	<u>477.45</u> 0,15	<u>94.45</u> 0,03	30 км.
1871	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0000356	<u>42214.24</u> 1,50	<u>40861.79</u> 1,45	<u>524.72</u> 0,02	<u>827.73</u> 0,03	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1883	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	302,4	<u>0,07223</u> 21,84	<u>0,07223</u> 21,84			
1884	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	172,4621	<u>184,55</u> 31827,88	<u>184,55</u> 31827,88			
1885	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,0537	<u>186,09</u> 196,09	<u>186,09</u> 196,09			
1886	C1999-9009	Дрова	м3	-28,5681	<u>119,13</u> -3403,32	<u>119,13</u> -3403,32			
		Разом	грн.		99891,52	99891,52			
		Разом по розділу III	грн.		122719118,82	118347484,01	2187271,97	2184362,84	
<u>IV. Устаткування</u>									
1887	+2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог)	шт	194	<u>15657,32</u> 3037520,08	<u>15043,33</u> 2918406,02	<u>451,30</u> 87552,20	<u>162,69</u> 31561,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	194	<u>15657,32</u> 3037520,08	<u>15043,33</u> 2918406,02	<u>451,30</u> 87552,20	<u>162,69</u> 31561,86	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1888	&100000-23-12 варіант 2	Припливна установка моноблочна MSAHU-5 (у складі: Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L930xH580мм -2шт, Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L520xH500мм-1шт, Касетний фільтр G4 N°2-2шт, Касетний фільтр G3 Carbon N°2 -1шт, Касетний фільтр HEPA H14 (Empps 99,95%) N°2 -1шт, Повіронагрівач електричний 75кВт-1шт, Припливний вентилятор N= 2,2кВт RH 40C/1R/SM20-1шт, Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L800xH550мм-1шт, Припливний вентилятор ручний RH 35C/1R/SM12 -1шт) "Aerostar" з комплектом автоматики Offer №566250 (у складі Контролер IQSTAR IQ150-2шт, Щит керування 1000x800x250 IP54-1шт, Перетворювач частоти 2,2 кВт 1ф. (В щиті з автоматикою) FC 2,2 kW 1Ph. IP20 -1шт, Пульт керування Aerostar IQPro4" -1шт, Канальний датчик температури(з кріпленням та трубою) WF269(NTC10k)+(MF-08)+(MFL-150/06) IP67-1шт, Датчик перепаду тиску LF32-05 IP54 - 4шт, Реле перепаду тиску LF32-15 IP54 -1шт, Привід повітряної заслінки Aerostar GDB341.1E, АС 230 V, 5 Nm, IP 54 (no spring)-2шт, Центрувальна втулка ASK78.7-2шт) (або аналог)	шт	1	<u>1083496.98</u> 1083496,98	<u>1041008.23</u> 1041008,23	<u>31230.25</u> 31230,25	<u>11258.50</u> 11258,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1083496.98</u> 1083496,98	<u>1041008.23</u> 1041008,23	<u>31230.25</u> 31230,25	<u>11258.50</u> 11258,50	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1889	&100000-23-12 варіант 3	Припливна установка моноблочна MSAHU-5 (у складі: Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L830xH580мм -2шт, Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L400xH530мм-1шт, Касетний фільтр G4 N°2-2шт, Касетний фільтр G3 Carbon N°2 -1шт, Касетний фільтр HEPA H14 (Emprrs 99,95%) N°2 -1шт, Повітрянагрівач електричний 45кВт-1шт, Припливний вентилятор N= 2, 2Квт RH 28C.1R/SM12-1шт, Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L700xH450мм-1шт, Припливний вентилятор ручний RH 40C -1шт) "Aerostar" з комплектом автоматики Offer №566250 (у складі Контролер IQSTAR IQ150-1шт, Щит керування 600x500x180 IP54-1шт, Перетворювач частоти 0,75 кВт 1ф. (В щиті з автоматикою) FC 0,75 kW 1Ph. IP20 -1шт, Пульт керування Aerostar IQPro4" -1шт, Канальний датчик температури(з кріпленням та трубкою) WF269(NTC10k)+(MF-08)+(MFL-150/06) IP67-1шт, Датчик перепаду тиску LF32-05 IP54 - 4шт, Реле перепаду тиску LF32-15 IP54 -1шт, Привід повітряної заслінки Aerostar GDB341.1E, AC 230 V, 5 Nm, IP 54 (no spring) -2шт, Центрувальна втулка ASK78.7-2шт) (або аналог)	шт	1	<u>888524.42</u> 888524,42	<u>853681.42</u> 853681,42	<u>25610.44</u> 25610,44	<u>9232.56</u> 9232,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>888524.42</u> 888524,42	<u>853681.42</u> 853681,42	<u>25610.44</u> 25610,44	<u>9232.56</u> 9232,56	
1890	&1704-50840-3 варіант 1	Противобуховий клапан EPD-8 або аналог	шт	4	<u>135791.61</u> 543166,44	<u>130466.61</u> 521866,44	<u>3914.00</u> 15656,00	<u>1411.00</u> 5644,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>135791.61</u> 543166,44	<u>130466.61</u> 521866,44	<u>3914.00</u> 15656,00	<u>1411.00</u> 5644,00	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1891	&100000-23-12 варіант 21	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_100/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 REDES 125 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-100 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	4	<u>115069.41</u> 460277,64	<u>110557.03</u> 442228,12	<u>3316.71</u> 13266,84	<u>1195.67</u> 4782,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>115069.41</u> 460277,64	<u>110557.03</u> 442228,12	<u>3316.71</u> 13266,84	<u>1195.67</u> 4782,68	
1892	&1704-50840-3 варіант 3	Противибуховий клапан RPV або аналог	шт	3	<u>136980.14</u> 410940,42	<u>131608.53</u> 394825,59	<u>3948.26</u> 11844,78	<u>1423.35</u> 4270,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>136980.14</u> 410940,42	<u>131608.53</u> 394825,59	<u>3948.26</u> 11844,78	<u>1423.35</u> 4270,05	
1893	&100000-23-12 варіант 8	Припливний агрегат (SkyStar_2_S_1200/0_130/0_0_0_0_G4,_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L600xH300-1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 18,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-1200 м3/год-1шт , гнучка вставка, L600xH300-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>311862.64</u> 311862,64	<u>299633.12</u> 299633,12	<u>8988.99</u> 8988,99	<u>3240.53</u> 3240,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>311862.64</u> 311862,64	<u>299633.12</u> 299633,12	<u>8988.99</u> 8988,99	<u>3240.53</u> 3240,53	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1894	&100000-23-12 варіант 4	Припливний агрегат (SkyStar_2_S_600/0_110/0_0_0_0_G4, F7_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L600xH300-1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-600 м3/год- 1шт, касетний фільтр F7-1шт, гнучка вставка, L600xH300-1шт, комплект автоматики (Offer №493491). "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>299532.13</u> 299532,13	<u>287786.14</u> 287786,14	<u>8633.58</u> 8633,58	<u>3112.41</u> 3112,41	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>299532.13</u> 299532,13	<u>287786.14</u> 287786,14	<u>8633.58</u> 8633,58	<u>3112.41</u> 3112,41	
1895	&100000-23-12 варіант 5	Припливний агрегат (SkyStar_2_S_530/0_110/0_0_0_0_G4, F7_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L600xH300-1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-530 м3/год- 1шт, касетний фільтр F7-1шт, гнучка вставка, L600xH300-1шт, комплект автоматики (Offer №493491). "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>299532.13</u> 299532,13	<u>287786.14</u> 287786,14	<u>8633.58</u> 8633,58	<u>3112.41</u> 3112,41	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>299532.13</u> 299532,13	<u>287786.14</u> 287786,14	<u>8633.58</u> 8633,58	<u>3112.41</u> 3112,41	
1896	&100000-23-12 варіант 20	Припливний агрегат (SkyStar_2_S_570/0_110/0_0_0_0_G4, F7_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L600xH300- 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-570 м3/год- 1шт, касетний фільтр F7-1шт, гнучка вставка, L600xH300-1шт, комплект автоматики (Offer №493488). "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>294759.35</u> 294759,35	<u>283200.52</u> 283200,52	<u>8496.02</u> 8496,02	<u>3062.81</u> 3062,81	3%



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>294759.35</u> 294759,35	<u>283200.52</u> 283200,52	<u>8496.02</u> 8496,02	<u>3062.81</u> 3062,81	
1897	&100000-23-12 варіант 23	Витяжна установка моноблочна , ERF-5-G-355 "Aerostar" у складі:(Регулюючий клапан L830xH580мм-1шт, Регулюючий клапан L700xH450мм-1шт,3 Витяжний вентилятор Nu=0,75 кВт RH31C.1R/SM12-1шт) з комплектом автоматики (у складі:Щит керування двигуном 0,75 кВт 230В 3Ф із захистом по живленню IP65 FC 0,75 kW 1Ph. IP20-1шт, Роз'єднувач QS5-1шт) або аналог	шт	1	<u>262224.26</u> 262224,26	<u>251941.28</u> 251941,28	<u>7558.24</u> 7558,24	<u>2724.74</u> 2724,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>262224.26</u> 262224,26	<u>251941.28</u> 251941,28	<u>7558.24</u> 7558,24	<u>2724.74</u> 2724,74	
1898	&100000-23-12 варіант 7	Припливний агрегат (SkyStar_1_S_710/0_110/0_0_0_0_G4, r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L500xH250-1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 12,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-710 м3/год-1шт, гнучка вставка, L500xH250-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>244825.67</u> 244825,67	<u>235224.96</u> 235224,96	<u>7056.75</u> 7056,75	<u>2543.96</u> 2543,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>244825.67</u> 244825,67	<u>235224.96</u> 235224,96	<u>7056.75</u> 7056,75	<u>2543.96</u> 2543,96	
1899	&100000-23-12 варіант 13	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-3,4-1_SE_240/0_90/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 3,4 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-220 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	<u>119729.84</u> 239459,68	<u>115034.70</u> 230069,40	<u>3451.04</u> 6902,08	<u>1244.10</u> 2488,20	3%



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>119729.84</u> 239459,68	<u>115034.70</u> 230069,40	<u>3451.04</u> 6902,08	<u>1244.10</u> 2488,20	
1900	&100000-23-12 варіант 10	Припливний агрегат (SkyStar_1_S_850/0_120/0_0_0_0_G4, _r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L500xH250-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 12,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-940 м3/год-1шт, гнучка вставка, L500xH250-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>230211.33</u> 230211,33	<u>221183.72</u> 221183,72	<u>6635.51</u> 6635,51	<u>2392.10</u> 2392,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>230211.33</u> 230211,33	<u>221183.72</u> 221183,72	<u>6635.51</u> 6635,51	<u>2392.10</u> 2392,10	
1901	&100000-23-12 варіант 9	Припливний агрегат (SkyStar_1_S_580/0_90/0_0_0_0_G4, _r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L500xH250-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-580 м3/год-1шт, гнучка вставка, L500xH250-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>229916.56</u> 229916,56	<u>220900.50</u> 220900,50	<u>6627.02</u> 6627,02	<u>2389.04</u> 2389,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>229916.56</u> 229916,56	<u>220900.50</u> 220900,50	<u>6627.02</u> 6627,02	<u>2389.04</u> 2389,04	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1902	&100000-23-12 варіант 1	Витяжна установка моноблочна , ERF-5-G-355 "Aerostar" у складі:(Регулюючий клапан L800xH500мм-1шт, Регулюючий клапан L700xH400мм-1шт, Витяжний вентилятор Nu=0,37 кВт RH31C.1R/SM12-1шт) з комплектом автоматики (у складі:Щит керування двигуном 0,37 кВт 230В 3Ф із захистом по живленню IP65 VCB-IP65-0.37kW-1f-SF IP65 Ventcontrol - 1шт, Роз'єднувач QS5-1шт) або аналог	шт	1	<u>217292.48</u> 217292,48	<u>208771.48</u> 208771,48	<u>6263.14</u> 6263,14	<u>2257.86</u> 2257,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>217292.48</u> 217292,48	<u>208771.48</u> 208771,48	<u>6263.14</u> 6263,14	<u>2257.86</u> 2257,86	
1903	&100000-23-12 варіант 11	Припливний агрегат (SkyStar_1_S_400/0_80/0_0_0_0_G4,_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L500xH250-1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-400 м3/год-1шт, гнучка вставка, L500xH250-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>204754.4</u> 204754,40	<u>196725.07</u> 196725,07	<u>5901.75</u> 5901,75	<u>2127.58</u> 2127,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>204754.4</u> 204754,40	<u>196725.07</u> 196725,07	<u>5901.75</u> 5901,75	<u>2127.58</u> 2127,58	
1904	+2302-6104 варіант 5	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-150 Стандарт "Climtec"(або аналог)	шт	13	<u>13578.93</u> 176526,09	<u>13046.44</u> 169603,72	<u>391.39</u> 5088,07	<u>141.10</u> 1834,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	<u>13578.93</u> 176526,09	<u>13046.44</u> 169603,72	<u>391.39</u> 5088,07	<u>141.10</u> 1834,30	
1905	+280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2x30 вт	комплект	152	<u>935.34</u> 142171,68	<u>900.00</u> 136800,00	<u>27.00</u> 4104,00	<u>8.34</u> 1267,68	3%



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	152	<u>935,34</u> 142171,68	<u>900,00</u> 136800,00	<u>27,00</u> 4104,00	<u>8,34</u> 1267,68	
1906	+280222-11106 варіант 2	Вертикальна підйомна платформа, прохідна, висота підйому 2350 мм з захисним бар'єром відкритого пройому (нержав.сталь)	шт	1	<u>140672,25</u> 140672,25	<u>135000,00</u> 135000,00	<u>4050,00</u> 4050,00	<u>1622,25</u> 1622,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>140672,25</u> 140672,25	<u>135000,00</u> 135000,00	<u>4050,00</u> 4050,00	<u>1622,25</u> 1622,25	
1907	&100000-23-12 варіант 6	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_100/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 REDES 125 - 1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-100 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>128762,01</u> 128762,01	<u>123712,68</u> 123712,68	<u>3711,38</u> 3711,38	<u>1337,95</u> 1337,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>128762,01</u> 128762,01	<u>123712,68</u> 123712,68	<u>3711,38</u> 3711,38	<u>1337,95</u> 1337,95	
1908	&100000-23-12 варіант 19	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_100/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 RDES 125 - 1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-100 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>128762,01</u> 128762,01	<u>123712,68</u> 123712,68	<u>3711,38</u> 3711,38	<u>1337,95</u> 1337,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>128762,01</u> 128762,01	<u>123712,68</u> 123712,68	<u>3711,38</u> 3711,38	<u>1337,95</u> 1337,95	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1909	&100000-23-12 варіант 12	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-5.1-3_SE_280/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 5,1 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-180 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>127649,87</u> 127649,87	<u>122644,15</u> 122644,15	<u>3679,32</u> 3679,32	<u>1326,40</u> 1326,40	3%
1910	&100000-23-12 варіант 15	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-5.1-3_SE_310/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 5,1 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-310 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>127649,87</u> 127649,87	<u>122644,15</u> 122644,15	<u>3679,32</u> 3679,32	<u>1326,40</u> 1326,40	3%
1911	&100000-23-12 варіант 16	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-5.1-3_SE_350/0_110/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 5,1 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-350 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>127649,87</u> 127649,87	<u>122644,15</u> 122644,15	<u>3679,32</u> 3679,32	<u>1326,40</u> 1326,40	3%



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1912	&100000-23-12 варіант 17	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-5,1-3_SE_330/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 5,1 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-385 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>127649,87</u> 127649,87	<u>122644,15</u> 122644,15	<u>3679,32</u> 3679,32	<u>1326,40</u> 1326,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>127649,87</u> 127649,87	<u>122644,15</u> 122644,15	<u>3679,32</u> 3679,32	<u>1326,40</u> 1326,40	
1913	&2308-4021-2	Блок внутрішній настінний, номінальна холодопродуктивність-2,2 кВт AVS-07 HJFTDD "Hisense"	шт	140	<u>900,65</u> 126091,00	<u>865,33</u> 121146,20	<u>25,96</u> 3634,40	<u>9,36</u> 1310,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	140	<u>900,65</u> 126091,00	<u>865,33</u> 121146,20	<u>25,96</u> 3634,40	<u>9,36</u> 1310,40	
1914	+2302-6104 варіант 1	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec"(або аналог)	шт	7	<u>18012,87</u> 126090,09	<u>17306,50</u> 121145,50	<u>519,20</u> 3634,40	<u>187,17</u> 1310,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>18012,87</u> 126090,09	<u>17306,50</u> 121145,50	<u>519,20</u> 3634,40	<u>187,17</u> 1310,19	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1915	&10000-4-1 варіант 1	Щит керування системою опалення у складі:(Електронний регулятор, 230 В ECL Comfort 310 087H3040-1шт, датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012-1шт, занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 -2шт , занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100-2шт, диференційне реле тиску, тип RT262A шт. 1 КЗ RT262A 017D002566- 1шт ,Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь, 1,5 м -2шт, Реле тиску KPI 35, 1/4" ЗР, Ру18, діапазон налашт. -0.2 - 8.0 бар, KPI 35, Реле тиску KPI 35, 1/4" ЗР, Ру18, діапазон налашт. -0.2 - 8.0 бар, KPI 35-1шт, ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання A23-1шт) Danfoss (або аналог)	шт	1	<u>121448,25</u> 121448,25	<u>116685,72</u> 116685,72	<u>3500,57</u> 3500,57	<u>1261,96</u> 1261,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>121448,25</u> 121448,25	<u>116685,72</u> 116685,72	<u>3500,57</u> 3500,57	<u>1261,96</u> 1261,96	
1916	&10000-4-1 варіант 3	Щит керування системою опалення у складі:(Електронний регулятор, 230 В ECL Comfort 310 087H3040-1шт, датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012-1шт, занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 -2шт , занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100-2шт, диференційне реле тиску, тип RT262A шт. 1 КЗ RT262A 017D002566- 1шт ,Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь, 1,5 м -2шт, Реле тиску KPI 35, 1/4" ЗР, Ру18, діапазон налашт. -0.2 - 8.0 бар, KPI 35-1шт, ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання A23-1шт) Danfoss (або аналог)	шт	1	<u>121448,25</u> 121448,25	<u>116685,72</u> 116685,72	<u>3500,57</u> 3500,57	<u>1261,96</u> 1261,96	3%




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>58874.34</u> 117748,68	<u>56565.61</u> 113131,22	<u>1696.97</u> 3393,94	<u>611.76</u> 1223,52	
1920	&2301-101-A-10 варіант 1	Насос циркуляційний V=9,7 м3/год, Н=8,5 м. в.ст.; Р=550Вт,1~230В Yonos MAXO 40/0,5-12 2120647 (або аналог)	шт	2	<u>58874.34</u> 117748,68	<u>56565.61</u> 113131,22	<u>1696.97</u> 3393,94	<u>611.76</u> 1223,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>58874.34</u> 117748,68	<u>56565.61</u> 113131,22	<u>1696.97</u> 3393,94	<u>611.76</u> 1223,52	
1921	&100000-23-12 варіант 22	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_100/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 REDES 125 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-100 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>116281.66</u> 116281,66	<u>111721.74</u> 111721,74	<u>3351.65</u> 3351,65	<u>1208.27</u> 1208,27	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>116281.66</u> 116281,66	<u>111721.74</u> 111721,74	<u>3351.65</u> 3351,65	<u>1208.27</u> 1208,27	
1922	&100000-23-12 варіант 18	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_160/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 RDES 125 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт - 1шт, припливний вентилятор, L-160 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>115069.41</u> 115069,41	<u>110557.03</u> 110557,03	<u>3316.71</u> 3316,71	<u>1195.67</u> 1195,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>115069.41</u> 115069,41	<u>110557.03</u> 110557,03	<u>3316.71</u> 3316,71	<u>1195.67</u> 1195,67	
1923	+17141-1063 варіант 1	Регулятор перепаду тиску, Ду40 фл., kvs=20 м3/год, Ру25, налаштування Р 0,2-1,0 бара AVP 003H6372 Danfoss (або аналог)	шт	1	<u>106663.83</u> 106663,83	<u>102481.07</u> 102481,07	<u>3074.43</u> 3074,43	<u>1108.33</u> 1108,33	3%



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>106663.83</u> 106663,83	<u>102481.07</u> 102481,07	<u>3074.43</u> 3074,43	<u>1108.33</u> 1108,33	
1924	+280222-11106 варіант 1	Вертикальна підйомна платформа, прохідна, висота підйому 1000 мм з захисним бар'єром відкритого пройому (нержав.сталь)	шт	1	<u>106357.8</u> 106357,80	<u>102000.00</u> 102000,00	<u>3060.00</u> 3060,00	<u>1297.80</u> 1297,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>106357.8</u> 106357,80	<u>102000.00</u> 102000,00	<u>3060.00</u> 3060,00	<u>1297.80</u> 1297,80	
1925	+17141-1063 варіант 2	Регулятор перепаду тиску, Ду25 фл., kvs=8 м3/год, Ру25, налаштування Р 0,2-1,0 бара AVP 003H6319 Danfoss (або аналог)	шт	2	<u>52029.44</u> 104058,88	<u>49989.14</u> 99978,28	<u>1499.67</u> 2999,34	<u>540.63</u> 1081,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>52029.44</u> 104058,88	<u>49989.14</u> 99978,28	<u>1499.67</u> 2999,34	<u>540.63</u> 1081,26	
1926	+1517-3045-22 варіант 1	Шафа АВР 400В , 630А, на 2 вводи (або аналог)	шт	2	<u>49884.96</u> 99769,92	<u>48000.00</u> 96000,00	<u>1440.00</u> 2880,00	<u>444.96</u> 889,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>49884.96</u> 99769,92	<u>48000.00</u> 96000,00	<u>1440.00</u> 2880,00	<u>444.96</u> 889,92	
1927	&2301-101-A-10 варіант 2	Насос циркуляційний V=3,5 м3/год, Н=11,0 м.в.ст.; Р=300Вт, 1~230В Уonos МАХО 25/0,5-12 2120641 (або аналог)	шт	2	<u>40071.69</u> 80143,38	<u>38500.30</u> 77000,60	<u>1155.01</u> 2310,02	<u>416.38</u> 832,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>40071.69</u> 80143,38	<u>38500.30</u> 77000,60	<u>1155.01</u> 2310,02	<u>416.38</u> 832,76	
1928	+1517-1261 варіант 1	Щит розподільчий IP31, 220/380В, УХЛ3 (або аналог)	шт	6	<u>13184.8</u> 79108,80	<u>12686.60</u> 76119,60	<u>380.60</u> 2283,60	<u>117.60</u> 705,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>13184.8</u> 79108,80	<u>12686.60</u> 76119,60	<u>380.60</u> 2283,60	<u>117.60</u> 705,60	
1929	+1517-3045-22 варіант 2	Шафа АВР 400В , 1000А, на 2 вводи (або аналог)	шт	1	<u>78984.52</u> 78984,52	<u>76000.00</u> 76000,00	<u>2280.00</u> 2280,00	<u>704.52</u> 704,52	3%




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>78984.52</u> 78984,52	<u>76000.00</u> 76000,00	<u>2280.00</u> 2280,00	<u>704.52</u> 704,52	
1930	&2403-5052-4	Шахтна насосна станція (в комплекті з занурювальним насосом) DrainLift WS 50 E	шт	1	<u>76033.85</u> 76033,85	<u>73160.83</u> 73160,83	<u>2194.82</u> 2194,82	<u>678.20</u> 678,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>76033.85</u> 76033,85	<u>73160.83</u> 73160,83	<u>2194.82</u> 2194,82	<u>678.20</u> 678,20	
1931	+280222-12051 варіант 1	Підіймач гідравлічний ПГР-120ГО	шт	1	<u>73123.86</u> 73123,86	<u>70360.80</u> 70360,80	<u>2110.82</u> 2110,82	<u>652.24</u> 652,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>73123.86</u> 73123,86	<u>70360.80</u> 70360,80	<u>2110.82</u> 2110,82	<u>652.24</u> 652,24	
1932	+1504-11097 варіант 1	Редукторний електропривід, 15с/мм, 230В, сигнал кер. імпульсний AMV20 082G3007 Danfoss (або аналог)	шт	2	<u>35665.47</u> 71330,94	<u>34266.86</u> 68533,72	<u>1028.01</u> 2056,02	<u>370.60</u> 741,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>35665.47</u> 71330,94	<u>34266.86</u> 68533,72	<u>1028.01</u> 2056,02	<u>370.60</u> 741,20	
1933	&1501-1001-9 варіант 6	Вентилятор каналний витяжний L-200 м3/год RV 125L "Aerostar" (або аналог)	шт	7	<u>8496.07</u> 59472,49	<u>8162.90</u> 57140,30	<u>244.89</u> 1714,23	<u>88.28</u> 617,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>8496.07</u> 59472,49	<u>8162.90</u> 57140,30	<u>244.89</u> 1714,23	<u>88.28</u> 617,96	
1934	+2302-6104 варіант 3	Повітряно-теплова завіса АО EP3 9,0/1,8 TR	шт	3	<u>16153.93</u> 48461,79	<u>15520.47</u> 46561,41	<u>465.61</u> 1396,83	<u>167.85</u> 503,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>16153.93</u> 48461,79	<u>15520.47</u> 46561,41	<u>465.61</u> 1396,83	<u>167.85</u> 503,55	
1935	&1602-30072-2 варіант 1	Адресний модуль AM-IN4 або аналог	шт	30	<u>1359.37</u> 40781,10	<u>1308.00</u> 39240,00	<u>39.24</u> 1177,20	<u>12.13</u> 363,90	3%



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	30	<u>1359.37</u> 40781,10	<u>1308.00</u> 39240,00	<u>39.24</u> 1177,20	<u>12.13</u> 363,90	
1936	&1704-50831-1 варіант 1	Клапан регулюючий RDE 125 "Aerostar" (або аналог)	шт	4	<u>9746.34</u> 38985,36	<u>9364.15</u> 37456,60	<u>280.92</u> 1123,68	<u>101.27</u> 405,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>9746.34</u> 38985,36	<u>9364.15</u> 37456,60	<u>280.92</u> 1123,68	<u>101.27</u> 405,08	
1937	&2308-4021-7	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 95,0 кВт AVWT-324 НКFSEA "Hisense"	шт	1	<u>38131.84</u> 38131,84	<u>36636.52</u> 36636,52	<u>1099.10</u> 1099,10	<u>396.22</u> 396,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>38131.84</u> 38131,84	<u>36636.52</u> 36636,52	<u>1099.10</u> 1099,10	<u>396.22</u> 396,22	
1938	&2308-4021-2 варіант 1	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,8 кВт AVS-09 HJFTDD "Hisense" або аналог	шт	42	<u>906.19</u> 38059,98	<u>870.65</u> 36567,30	<u>26.12</u> 1097,04	<u>9.42</u> 395,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	42	<u>906.19</u> 38059,98	<u>870.65</u> 36567,30	<u>26.12</u> 1097,04	<u>9.42</u> 395,64	
1939	+2302-6104 варіант 7	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-250 Стандарт "Climtec"(або аналог)	шт	2	<u>18012.87</u> 36025,74	<u>17306.50</u> 34613,00	<u>519.20</u> 1038,40	<u>187.17</u> 374,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>18012.87</u> 36025,74	<u>17306.50</u> 34613,00	<u>519.20</u> 1038,40	<u>187.17</u> 374,34	
1940	+2307-11052 варіант 1	Засувка сталева фланцева з електроприводом Ду80, Ру1,6 МПа, приєднання електропривода- тип А, момент 84 Н м 30ч906бр з КОФ (або аналог)	шт	1	<u>35530.56</u> 35530,56	<u>34188.00</u> 34188,00	<u>1025.64</u> 1025,64	<u>316.92</u> 316,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>35530.56</u> 35530,56	<u>34188.00</u> 34188,00	<u>1025.64</u> 1025,64	<u>316.92</u> 316,92	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1941	&1501-1001-9 варіант 1	Вентилятор каналний RV 125L "Aerostar" (або аналог)	шт	4	<u>8464.63</u> 33858,52	<u>8162.90</u> 32651,60	<u>244.89</u> 979,56	<u>56.84</u> 227,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>8464.63</u> 33858,52	<u>8162.90</u> 32651,60	<u>244.89</u> 979,56	<u>56.84</u> 227,36	
1942	+1704-50064 варіант 1	Клапан 2-ходовий сідельний регулюючий, Ду40 фл.,Kvs=25 м3/год Ру25, 150°C VB 2 065B2059 Danfoss (або аналог)	шт	1	<u>33656.35</u> 33656,35	<u>32336.53</u> 32336,53	<u>970.10</u> 970,10	<u>349.72</u> 349,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>33656.35</u> 33656,35	<u>32336.53</u> 32336,53	<u>970.10</u> 970,10	<u>349.72</u> 349,72	
1943	&290220-1329- 3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний TIRAS PRIME A (або аналог)	шт	1	<u>32846.55</u> 32846,55	<u>31800.00</u> 31800,00	<u>954.00</u> 954,00	<u>92.55</u> 92,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>32846.55</u> 32846,55	<u>31800.00</u> 31800,00	<u>954.00</u> 954,00	<u>92.55</u> 92,55	
1944	+2302-6104 варіант 6	Повітряно-теплова завіса АО EP3 9,0/1,8 TR "Термія"	шт	2	<u>16153.93</u> 32307,86	<u>15520.47</u> 31040,94	<u>465.61</u> 931,22	<u>167.85</u> 335,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>16153.93</u> 32307,86	<u>15520.47</u> 31040,94	<u>465.61</u> 931,22	<u>167.85</u> 335,70	
1945	&1501-1001-9 варіант 13	Витяжний каналний вентилятор, L-1050 м3/год SVF 10-20/20-4D "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>30616.56</u> 30616,56	<u>29415.95</u> 29415,95	<u>882.48</u> 882,48	<u>318.13</u> 318,13	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>30616.56</u> 30616,56	<u>29415.95</u> 29415,95	<u>882.48</u> 882,48	<u>318.13</u> 318,13	
1946	+1504-11097 варіант 2	Редукторний електропривід, 14с/мм, 230В, сигнал кер. імпульсний AMV10 082G3001 Danfoss (або аналог)	шт	1	<u>29554.95</u> 29554,95	<u>28395.97</u> 28395,97	<u>851.88</u> 851,88	<u>307.10</u> 307,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>29554.95</u> 29554,95	<u>28395.97</u> 28395,97	<u>851.88</u> 851,88	<u>307.10</u> 307,10	




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1947	+1704-50064 варіант 2	Клапан 2-ходовий сідельний регулюючий, Ду32 фл.,Kvs=16 м3/год Ру25, 150°C VB 2 065B2059 Danfoss (або аналог)	шт	1	<u>28571.16</u> 28571,16	<u>27450.76</u> 27450,76	<u>823.52</u> 823,52	<u>296.88</u> 296,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28571.16</u> 28571,16	<u>27450.76</u> 27450,76	<u>823.52</u> 823,52	<u>296.88</u> 296,88	
1948	+1704-50064 варіант 3	Клапан 2-ходовий сідельний регулюючий, Ду25 фл.,Kvs=6,3 м3/год Ру25, 150°C VB 2 065B2017 Danfoss (або аналог)	шт	1	<u>28571.16</u> 28571,16	<u>27450.76</u> 27450,76	<u>823.52</u> 823,52	<u>296.88</u> 296,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28571.16</u> 28571,16	<u>27450.76</u> 27450,76	<u>823.52</u> 823,52	<u>296.88</u> 296,88	
1949	&1501-1001-9 варіант 4	Витяжний каналний вентилятор, L-470 м3/год RV 200 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	<u>13157.09</u> 26314,18	<u>12641.15</u> 25282,30	<u>379.23</u> 758,46	<u>136.71</u> 273,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>13157.09</u> 26314,18	<u>12641.15</u> 25282,30	<u>379.23</u> 758,46	<u>136.71</u> 273,42	
1950	&2308-4021-15	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 80,0 кВт AVWT-272 HKFSEA "Hisense"	шт	1	<u>25982.86</u> 25982,86	<u>24963.95</u> 24963,95	<u>748.92</u> 748,92	<u>269.99</u> 269,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>25982.86</u> 25982,86	<u>24963.95</u> 24963,95	<u>748.92</u> 748,92	<u>269.99</u> 269,99	
1951	&2308-4021-15 варіант 1	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 80,0 кВт AVWT-272 HKFSEA "Hisense" (або аналог)	шт	1	<u>25982.86</u> 25982,86	<u>24963.95</u> 24963,95	<u>748.92</u> 748,92	<u>269.99</u> 269,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>25982.86</u> 25982,86	<u>24963.95</u> 24963,95	<u>748.92</u> 748,92	<u>269.99</u> 269,99	
1952	&2308-4021-3	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 68,0 кВт AVWT-232 HKFSEA "Hisense"	шт	1	<u>24261.94</u> 24261,94	<u>23310.52</u> 23310,52	<u>699.32</u> 699,32	<u>252.10</u> 252,10	3%




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24261,94</u> 24261,94	<u>23310,52</u> 23310,52	<u>699,32</u> 699,32	<u>252,10</u> 252,10	
1953	&10000-4-1 варіант 2	Корпус металевий з мотнажною панеллю, ЩМГП-2-0, габарити 500x400x220мм, У2 IP54 1 (або аналог)	шт	3	<u>7925,66</u> 23776,98	<u>7614,86</u> 22844,58	<u>228,45</u> 685,35	<u>82,35</u> 247,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>7925,66</u> 23776,98	<u>7614,86</u> 22844,58	<u>228,45</u> 685,35	<u>82,35</u> 247,05	
1954	&2308-4021-3 варіант 1	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 61,5 кВт AVWT-212 НКFSEA "Hisense" (або аналог)	шт	1	<u>22654,64</u> 22654,64	<u>21766,25</u> 21766,25	<u>652,99</u> 652,99	<u>235,40</u> 235,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22654,64</u> 22654,64	<u>21766,25</u> 21766,25	<u>652,99</u> 652,99	<u>235,40</u> 235,40	
1955	&2308-4021-5	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 56,0 кВт AVWT-190 НКFSEA "Hisense"	шт	1	<u>22044,97</u> 22044,97	<u>21180,49</u> 21180,49	<u>635,41</u> 635,41	<u>229,07</u> 229,07	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22044,97</u> 22044,97	<u>21180,49</u> 21180,49	<u>635,41</u> 635,41	<u>229,07</u> 229,07	
1956	&2308-4021-6	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 50,0 кВт AVWT-170 НКFSEA "Hisense"	шт	1	<u>21266,26</u> 21266,26	<u>20432,31</u> 20432,31	<u>612,97</u> 612,97	<u>220,98</u> 220,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21266,26</u> 21266,26	<u>20432,31</u> 20432,31	<u>612,97</u> 612,97	<u>220,98</u> 220,98	
1957	+2302-6104 варіант 2	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт (комплектація з поворотним модулем L-650мм)(або аналог)	шт	1	<u>18428,54</u> 18428,54	<u>17705,87</u> 17705,87	<u>531,18</u> 531,18	<u>191,49</u> 191,49	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18428,54</u> 18428,54	<u>17705,87</u> 17705,87	<u>531,18</u> 531,18	<u>191,49</u> 191,49	




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1958	&1704-40048-1 варіант 1	Індикатор рівня Н=500 мм ELD 13 (або аналог)	шт	10	<u>1792.74</u> 17927,40	<u>1725.00</u> 17250,00	<u>51.75</u> 517,50	<u>15.99</u> 159,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>1792.74</u> 17927,40	<u>1725.00</u> 17250,00	<u>51.75</u> 517,50	<u>15.99</u> 159,90	
1959	&1602-30072-3 варіант 1	Адресний модуль AM-OUT1R+ ТОВ "Тірас-12" або аналог	шт	8	<u>1951.75</u> 15614,00	<u>1878.00</u> 15024,00	<u>56.34</u> 450,72	<u>17.41</u> 139,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>1951.75</u> 15614,00	<u>1878.00</u> 15024,00	<u>56.34</u> 450,72	<u>17.41</u> 139,28	
1960	&1501-1001-9 варіант 7	Витяжний каналний вентилятор, L-660 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	
1961	&1501-1001-9 варіант 8	Витяжний каналний вентилятор, L-530 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	
1962	&1501-1001-9 варіант 9	Витяжний каналний вентилятор, L-600 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	
1963	&1501-1001-9 варіант 10	Витяжний каналний вентилятор, L-200 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	
1964	&1501-1001-9 варіант 12	Витяжний каналний вентилятор, L-660 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	3%




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13904.45</u> 13904,45	<u>13359.19</u> 13359,19	<u>400.78</u> 400,78	<u>144.48</u> 144,48	
1965	&241996-15038-1 варіант 1	Фільтр пісочний продуктивність 6,48 м3/год, Ф 410мм Emaux V400 (або аналог)	шт	1	<u>13763.05</u> 13763,05	<u>13243.00</u> 13243,00	<u>397.29</u> 397,29	<u>122.76</u> 122,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13763.05</u> 13763,05	<u>13243.00</u> 13243,00	<u>397.29</u> 397,29	<u>122.76</u> 122,76	
1966	&1501-1001-9 варіант 3	Витяжний каналний вентилятор, L-400 м3/год RV 200 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>13157.09</u> 13157,09	<u>12641.15</u> 12641,15	<u>379.23</u> 379,23	<u>136.71</u> 136,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13157.09</u> 13157,09	<u>12641.15</u> 12641,15	<u>379.23</u> 379,23	<u>136.71</u> 136,71	
1967	&1501-1001-9 варіант 5	Витяжний каналний вентилятор, L-420 м3/год RV 200 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>13157.09</u> 13157,09	<u>12641.15</u> 12641,15	<u>379.23</u> 379,23	<u>136.71</u> 136,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13157.09</u> 13157,09	<u>12641.15</u> 12641,15	<u>379.23</u> 379,23	<u>136.71</u> 136,71	
1968	&1501-1001-9 варіант 15	Витяжний каналний вентилятор, L-290 м3/год RV 200 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>13157.09</u> 13157,09	<u>12641.15</u> 12641,15	<u>379.23</u> 379,23	<u>136.71</u> 136,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13157.09</u> 13157,09	<u>12641.15</u> 12641,15	<u>379.23</u> 379,23	<u>136.71</u> 136,71	
1969	&170312-6019-1	Ультрафіолетова лампа WONDER ULTRAVIOLET WATER STERILIZEN SP-11 9000 LPH	шт	1	<u>11930.82</u> 11930,82	<u>11480.00</u> 11480,00	<u>344.40</u> 344,40	<u>106.42</u> 106,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11930.82</u> 11930,82	<u>11480.00</u> 11480,00	<u>344.40</u> 344,40	<u>106.42</u> 106,42	
1970	&1501-1001-9-1 варіант 2	Вентилятор каналний витяжний L-240 м3/год RV 160 "Aerostar" (або аналог)	шт	1	<u>11554.3</u> 11554,30	<u>11101.20</u> 11101,20	<u>333.04</u> 333,04	<u>120.06</u> 120,06	3%



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11554,3</u> 11554,30	<u>11101,20</u> 11101,20	<u>333,04</u> 333,04	<u>120,06</u> 120,06	
1971	&1501-1001-9-1 варіант 3	Вентилятор каналний витяжний L-290 м3/год RV 160 "Aerostar" (або аналог)	шт	1	<u>11554,3</u> 11554,30	<u>11101,20</u> 11101,20	<u>333,04</u> 333,04	<u>120,06</u> 120,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11554,3</u> 11554,30	<u>11101,20</u> 11101,20	<u>333,04</u> 333,04	<u>120,06</u> 120,06	
1972	&1501-1001-9 варіант 11	Витяжний каналний вентилятор, L-200 м3/год RV 125 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>11053,8</u> 11053,80	<u>10620,33</u> 10620,33	<u>318,61</u> 318,61	<u>114,86</u> 114,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11053,8</u> 11053,80	<u>10620,33</u> 10620,33	<u>318,61</u> 318,61	<u>114,86</u> 114,86	
1973	&1501-1001-9 варіант 2	Вентилятор каналний RV 200L "Aerostar" (або аналог)	шт	1	<u>10923,56</u> 10923,56	<u>10534,18</u> 10534,18	<u>316,03</u> 316,03	<u>73,35</u> 73,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10923,56</u> 10923,56	<u>10534,18</u> 10534,18	<u>316,03</u> 316,03	<u>73,35</u> 73,35	
1974	&2308-4021-1	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність-22,4 кВт AVW-76 НКFY1 "Hisense"	шт	1	<u>10901,93</u> 10901,93	<u>10474,42</u> 10474,42	<u>314,23</u> 314,23	<u>113,28</u> 113,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10901,93</u> 10901,93	<u>10474,42</u> 10474,42	<u>314,23</u> 314,23	<u>113,28</u> 113,28	
1975	&2403-5052-1 варіант 1	Насосна станція з гідробаком V=25л, САМ 100/25 HL SPERONI з комплектом автоматики(або аналог)	шт	1	<u>10756,44</u> 10756,44	<u>10350,00</u> 10350,00	<u>310,50</u> 310,50	<u>95,94</u> 95,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10756,44</u> 10756,44	<u>10350,00</u> 10350,00	<u>310,50</u> 310,50	<u>95,94</u> 95,94	
1976	&1704-50831-1 варіант 2	Клапан регулюючий RDE 160 "Aerostar" (або аналог)	шт	1	<u>10483,29</u> 10483,29	<u>10072,19</u> 10072,19	<u>302,17</u> 302,17	<u>108,93</u> 108,93	3%




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10483,29</u> 10483,29	<u>10072,19</u> 10072,19	<u>302,17</u> 302,17	<u>108,93</u> 108,93	
1977	&1501-1001-9 варіант 14	Вентилятор каналний витяжний L-200 м3/год RV 125L "Aerostar" (або аналог)	шт	1	<u>10195,28</u> 10195,28	<u>9795,48</u> 9795,48	<u>293,86</u> 293,86	<u>105,94</u> 105,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10195,28</u> 10195,28	<u>9795,48</u> 9795,48	<u>293,86</u> 293,86	<u>105,94</u> 105,94	
1978	&1511-4019-1 варіант 2	Акумуляторна батарея Yuasa NP 12-9, 12В, 9 А_г або аналог	шт	2	<u>4915,75</u> 9831,50	<u>4730,00</u> 9460,00	<u>141,90</u> 283,80	<u>43,85</u> 87,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4915,75</u> 9831,50	<u>4730,00</u> 9460,00	<u>141,90</u> 283,80	<u>43,85</u> 87,70	
1979	&1501-1001-9-1 варіант 1	Вентилятор каналний RV 160L "Aerostar" (або аналог)	шт	1	<u>9628,48</u> 9628,48	<u>9250,90</u> 9250,90	<u>277,53</u> 277,53	<u>100,05</u> 100,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9628,48</u> 9628,48	<u>9250,90</u> 9250,90	<u>277,53</u> 277,53	<u>100,05</u> 100,05	
1980	&290220-1329-1-1С варіант 1	Адресна виносна панель індикації на 32 індикатори AM-IND ТОВ "Тірас-12" або аналог	шт	2	<u>4261,01</u> 8522,02	<u>4100,00</u> 8200,00	<u>123,00</u> 246,00	<u>38,01</u> 76,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4261,01</u> 8522,02	<u>4100,00</u> 8200,00	<u>123,00</u> 246,00	<u>38,01</u> 76,02	
1981	&2403-5052-3 варіант 1	Насос Н=22...70м, Qmin=0,3 м ³ /год, Qmax=3 м ³ /год, з комплектом автоматики, V=220В, Р=0,6Квт, n=50Гц, PKSm 80 Pedrollo (або аналог)	шт	1	<u>8451</u> 8451,00	<u>8131,67</u> 8131,67	<u>243,95</u> 243,95	<u>75,38</u> 75,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8451</u> 8451,00	<u>8131,67</u> 8131,67	<u>243,95</u> 243,95	<u>75,38</u> 75,38	
1982	+2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (комплект), 1/2" ВР 003Н6854 Danfoss або аналог	шт	3	<u>2577,22</u> 7731,66	<u>2476,16</u> 7428,48	<u>74,28</u> 222,84	<u>26,78</u> 80,34	3%




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2577,22</u> 7731,66	<u>2476,16</u> 7428,48	<u>74,28</u> 222,84	<u>26,78</u> 80,34	
1983	&2308-4021-4	Блок внутрішній настінний ,номінальна холодопродуктивність-4,5 кВт AVS-15 HJFTDD "Hisense"	шт	8	<u>936,66</u> 7493,28	<u>899,93</u> 7199,44	<u>27,00</u> 216,00	<u>9,73</u> 77,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>936,66</u> 7493,28	<u>899,93</u> 7199,44	<u>27,00</u> 216,00	<u>9,73</u> 77,84	
1984	&2308-4021-2 варіант 2	Блок внутрішній настінний ,номінальна холодопродуктивність-3,6 кВт AVS-12 HJFTDD "Hisense" або аналог	шт	8	<u>928,36</u> 7426,88	<u>891,95</u> 7135,60	<u>26,76</u> 214,08	<u>9,65</u> 77,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>928,36</u> 7426,88	<u>891,95</u> 7135,60	<u>26,76</u> 214,08	<u>9,65</u> 77,20	
1985	+1504-13245 варіант 1	Блок живлення БЖ-2415 (або аналог)	шт	1	<u>6382,65</u> 6382,65	<u>6156,00</u> 6156,00	<u>184,68</u> 184,68	<u>41,97</u> 41,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6382,65</u> 6382,65	<u>6156,00</u> 6156,00	<u>184,68</u> 184,68	<u>41,97</u> 41,97	
1986	&1504-19122-3	Дренажний насос Speroni H=8,9м, Q=13,2 м3/год, V=220В, P=0,8кВт, n=50Гц, з поплавковим вимикачем STS 800HL або аналог	шт	1	<u>6291,92</u> 6291,92	<u>6054,17</u> 6054,17	<u>181,63</u> 181,63	<u>56,12</u> 56,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6291,92</u> 6291,92	<u>6054,17</u> 6054,17	<u>181,63</u> 181,63	<u>56,12</u> 56,12	
1987	+1504-4325 варіант 1	Контактор модульний, 1NO, ~230В А9С22511 (або аналог)	шт	4	<u>1399,47</u> 5597,88	<u>1344,59</u> 5378,36	<u>40,34</u> 161,36	<u>14,54</u> 58,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1399,47</u> 5597,88	<u>1344,59</u> 5378,36	<u>40,34</u> 161,36	<u>14,54</u> 58,16	
1988	&1511-4019-1 варіант 1	Акумуляторна батарея Yuasa NP 12-7, 12В, 7 А_г або аналог	шт	2	<u>2639,75</u> 5279,50	<u>2540,00</u> 5080,00	<u>76,20</u> 152,40	<u>23,55</u> 47,10	3%




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2639.75</u> 5279,50	<u>2540.00</u> 5080,00	<u>76.20</u> 152,40	<u>23.55</u> 47,10	
1989	+1504-4325 варіант 2	Контактор модульний, 4NO, ~230В А9С22814 (або аналог)	шт	2	<u>2291.8</u> 4583,60	<u>2201.93</u> 4403,86	<u>66.06</u> 132,12	<u>23.81</u> 47,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2291.8</u> 4583,60	<u>2201.93</u> 4403,86	<u>66.06</u> 132,12	<u>23.81</u> 47,62	
1990	&1514-4037-1	Водонагрівач проточний, з функцією змішування EWH-1X-3G Grunhelm	шт	4	<u>1109.11</u> 4436,44	<u>1067.20</u> 4268,80	<u>32.02</u> 128,08	<u>9.89</u> 39,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1109.11</u> 4436,44	<u>1067.20</u> 4268,80	<u>32.02</u> 128,08	<u>9.89</u> 39,56	
1991	+1504-18087 варіант 2	Пост керування з кнопкою «ON e.cs.stand. xal.d.101 E.NEXT	шт	27	<u>153.81</u> 4152,87	<u>148.00</u> 3996,00	<u>4.44</u> 119,88	<u>1.37</u> 36,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	27	<u>153.81</u> 4152,87	<u>148.00</u> 3996,00	<u>4.44</u> 119,88	<u>1.37</u> 36,99	
1992	&2308-4021-8	Блок внутрішній настінний ,номінальна холодопродуктивність-5,6 кВт AVS-18 HJFTDD "Hisense"	шт	4	<u>992.1</u> 3968,40	<u>953.19</u> 3812,76	<u>28.60</u> 114,40	<u>10.31</u> 41,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>992.1</u> 3968,40	<u>953.19</u> 3812,76	<u>28.60</u> 114,40	<u>10.31</u> 41,24	
1993	+1504-1002 варіант 3	Автоматичний вимикач однополюсний С4А 1Р А9F79104 або аналог	шт	5	<u>515.46</u> 2577,30	<u>495.24</u> 2476,20	<u>14.86</u> 74,30	<u>5.36</u> 26,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>515.46</u> 2577,30	<u>495.24</u> 2476,20	<u>14.86</u> 74,30	<u>5.36</u> 26,80	
1994	+1503-7018 варіант 3	Реверсивний контактор К 3Р, 6А,Н3,220В, арт. LC2K0601M7 Schneider Electric (або аналог)	шт	1	<u>2546.21</u> 2546,21	<u>2450.00</u> 2450,00	<u>73.50</u> 73,50	<u>22.71</u> 22,71	3%




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2546.21</u> 2546,21	<u>2450.00</u> 2450,00	<u>73.50</u> 73,50	<u>22.71</u> 22,71	
1995	+1715-10053 варіант 1	Цифровий комутуючий таймер SHT-1/230V, Elko (або аналог)	шт	1	<u>2390.32</u> 2390,32	<u>2300.00</u> 2300,00	<u>69.00</u> 69,00	<u>21.32</u> 21,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2390.32</u> 2390,32	<u>2300.00</u> 2300,00	<u>69.00</u> 69,00	<u>21.32</u> 21,32	
1996	+1504-1002 варіант 2	Автоматичний вимикач однополюсний С6А 1Р А9F79106 або аналог	шт	5	<u>417.06</u> 2085,30	<u>400.71</u> 2003,55	<u>12.02</u> 60,10	<u>4.33</u> 21,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>417.06</u> 2085,30	<u>400.71</u> 2003,55	<u>12.02</u> 60,10	<u>4.33</u> 21,65	
1997	+1602-30066 варіант 1	Датчик відкриття магніто-контактний СОМК 1-9 (або аналог)	шт	27	<u>70.67</u> 1908,09	<u>68.00</u> 1836,00	<u>2.04</u> 55,08	<u>0.63</u> 17,01	= 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	27	<u>70.67</u> 1908,09	<u>68.00</u> 1836,00	<u>2.04</u> 55,08	<u>0.63</u> 17,01	
1998	&1514-4037-2 варіант 1	Кран-водонагрівач проточний для раковини гусак вигнутий довгий на гайці, V=220В, P=3кВт, n=50Гц з функцією змішування AQUATICA LZ-5A211W (або аналог)	шт	1	<u>979.52</u> 979,52	<u>942.50</u> 942,50	<u>28.28</u> 28,28	<u>8.74</u> 8,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>979.52</u> 979,52	<u>942.50</u> 942,50	<u>28.28</u> 28,28	<u>8.74</u> 8,74	
1999	+1504-1002 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний С10А 1Р А9F79110 або аналог	шт	3	<u>320.08</u> 960,24	<u>307.52</u> 922,56	<u>9.23</u> 27,69	<u>3.33</u> 9,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>320.08</u> 960,24	<u>307.52</u> 922,56	<u>9.23</u> 27,69	<u>3.33</u> 9,99	
2000	+1503-7018 варіант 2	Контактор модульний (4x24 А), арт. GHE3291102R000 (або аналог)	шт	1	<u>956.13</u> 956,13	<u>920.00</u> 920,00	<u>27.60</u> 27,60	<u>8.53</u> 8,53	3%



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>956.13</u> 956,13	<u>920.00</u> 920,00	<u>27.60</u> 27,60	<u>8.53</u> 8,53	
2001	&10000-5-1 варіант 1	Реле електромагнітне малогабаритне, 34CO, -230В RXM4AB1P7PVM (або аналог)	шт	2	<u>347.97</u> 695,94	<u>334.32</u> 668,64	<u>10.03</u> 20,06	<u>3.62</u> 7,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>347.97</u> 695,94	<u>334.32</u> 668,64	<u>10.03</u> 20,06	<u>3.62</u> 7,24	
2002	+1503-7018 варіант 1	Контактор модульний ESB-20-20, 20А, арт. GHE3211102R000 (або аналог)	шт	1	<u>660.98</u> 660,98	<u>636.00</u> 636,00	<u>19.08</u> 19,08	<u>5.90</u> 5,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>660.98</u> 660,98	<u>636.00</u> 636,00	<u>19.08</u> 19,08	<u>5.90</u> 5,90	
2003	+1503-11005 варіант 2	Клема з тримачем для запобіжника UT 4-HESI (5x20) (або аналог)	шт	2	<u>296.19</u> 592,38	<u>285.00</u> 570,00	<u>8.55</u> 17,10	<u>2.64</u> 5,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>296.19</u> 592,38	<u>285.00</u> 570,00	<u>8.55</u> 17,10	<u>2.64</u> 5,28	
2004	+1715-10053 варіант 2	Блок додаткових контактів 2НО, арт. LA1KN20 Schneider Electric	шт	2	<u>272.29</u> 544,58	<u>262.00</u> 524,00	<u>7.86</u> 15,72	<u>2.43</u> 4,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>272.29</u> 544,58	<u>262.00</u> 524,00	<u>7.86</u> 15,72	<u>2.43</u> 4,86	
2005	&1704-50831-1 варіант 3	Клапан зворотній FC 200 "Aerostar" (або аналог)	шт	1	<u>498.82</u> 498,82	<u>479.26</u> 479,26	<u>14.38</u> 14,38	<u>5.18</u> 5,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>498.82</u> 498,82	<u>479.26</u> 479,26	<u>14.38</u> 14,38	<u>5.18</u> 5,18	
2006	+1503-11005 варіант 5	Клема на DIN-рейку UT2.5	шт	19	<u>20.79</u> 395,01	<u>20.00</u> 380,00	<u>0.60</u> 11,40	<u>0.19</u> 3,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	19	<u>20.79</u> 395,01	<u>20.00</u> 380,00	<u>0.60</u> 11,40	<u>0.19</u> 3,61	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2007	&1504-1009-A варіант 1	Автоматичний вимикач RESI9 6kA 1P 10 A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>291</u> 291,00	<u>280,00</u> 280,00	<u>8,40</u> 8,40	<u>2,60</u> 2,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>291</u> 291,00	<u>280,00</u> 280,00	<u>8,40</u> 8,40	<u>2,60</u> 2,60	
2008	&1504-1009-A варіант 2	Автоматичний вимикач RESI9 6kA 1P 6 A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>291</u> 291,00	<u>280,00</u> 280,00	<u>8,40</u> 8,40	<u>2,60</u> 2,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>291</u> 291,00	<u>280,00</u> 280,00	<u>8,40</u> 8,40	<u>2,60</u> 2,60	
2009	+1503-11005 варіант 3	DIN-рейка l=250мм	шт	3	<u>18,71</u> 56,13	<u>18,00</u> 54,00	<u>0,54</u> 1,62	<u>0,17</u> 0,51	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>18,71</u> 56,13	<u>18,00</u> 54,00	<u>0,54</u> 1,62	<u>0,17</u> 0,51	
2010	+1503-11005 варіант 1	Запобіжник, 2A, CH5x20F 2F/250V, ET	шт	1	<u>22,86</u> 22,86	<u>22,00</u> 22,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>0,20</u> 0,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22,86</u> 22,86	<u>22,00</u> 22,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>0,20</u> 0,20	
2011	+1503-11005 варіант 4	Запобіжник, 2A, CH5x20F 2F/250V, ET1	шт	1	<u>22,86</u> 22,86	<u>22,00</u> 22,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>0,20</u> 0,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22,86</u> 22,86	<u>22,00</u> 22,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>0,20</u> 0,20	
		Разом по розділу IV	грн.		13734519,6	13197087,5	395912,80	141519,35	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		6	1	395912,80	141519,35	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год		45158,627				
		Стиснене повітря	м3		131138,291				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	1319,366					
		Гідравлічна рідина	кг	490,603					
		Дрова	м3	-28,568					
		Бензин	л	5188,841					
		Дизельне паливо	л	14585,31					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	562,37616					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тамара СТЕШКО

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій Марков

