

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)  
 Приймальне відділення хірургічного корпусу

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026**  
**Системи протидимного захисту**

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                             |                                      | Обґрунтування ціни |  |
|--------|--------------|---|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|        |              |   |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транс-портна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |                    |  |
|        |              |   |                |           |                               | всього, грн.         | всього, грн.                | всього, грн.                         |                    |  |
| 1      | 2            | 3   | 4              | 5         | 6/7                           | 8/9                  | 10/11                       | 12/13                                | 14                 |  |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>   |                |           |                               |                      |                             |                                      |                    |  |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників  | люд.год        | 292,51    | 81,24                         |                      |                             |                                      |                    |  |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                | розряд         | 3,3       |                               |                      |                             |                                      |                    |  |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників  | люд.год        | -         | -                             |                      |                             |                                      |                    |  |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                  | розряд         | -         |                               |                      |                             |                                      |                    |  |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                          | люд.год        | 2,14      | 88,73                         |                      |                             |                                      |                    |  |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                  | розряд         | 4,0       |                               |                      |                             |                                      |                    |  |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням                                | люд.год        | -         | -                             |                      |                             |                                      |                    |  |
| 8      |              | автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття                                     |                |           |                               |                      |                             |                                      |                    |  |
| 9      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу  | люд.год        | -         | -                             |                      |                             |                                      |                    |  |
| 9.1    |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат | люд.год        | 30,51     | 137,47                        |                      |                             |                                      |                    |  |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість   | люд.год        | 325,16    |                               |                      |                             |                                      |                    |  |

| 1  | 2   | 3  | 4           | 5          | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                 | 12/13                    | 14     |
|----|---|--|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
|    | Середній розряд робіт   |  | розряд      | 3,3        |                             |                             |                       |                          |        |
|    | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                 |  |             |            |                             |                             |                       |                          |        |
| 10 | КБМ201-12   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                           | маш. год    | 1,2040728  | <u>356.31</u><br>429,02     |                             |                       |                          |        |
| 11 | КБМ203-902  | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м                           | маш. год    | 0,4109532  | <u>145</u><br>59,59         |                             |                       |                          |        |
| 12 | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]        | маш. год    | 2,47989    | <u>43.82</u><br>108,67      |                             |                       |                          |        |
|    | <b>Разом по розділу II<br/>в тому числі енергоносії:</b>                        |  | <b>грн.</b> |            | <b>597,28</b>               |                             |                       |                          |        |
|    |   | Бензин   | кг          | 3,697      |                             |                             |                       |                          |        |
|    |   | Електроенергія   | кВт-год     | 13,431     |                             |                             |                       |                          |        |
|    |   | Мастильні матеріали  | кг          | 0,252      |                             |                             |                       |                          |        |
|    |   | Гідравлічна рідина   | кг          | 0,078      |                             |                             |                       |                          |        |
|    | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b> |  |             |            |                             |                             |                       |                          |        |
| 13 | КБМ203-303  | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]        | маш. год    | 39,8178972 |                             |                             |                       |                          |        |
|    | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                     |  |             |            |                             |                             |                       |                          |        |
| 14 | C111-27   | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т           | 0,0139899  | <u>508174.99</u><br>7109,32 | <u>497732.18</u><br>6963,22 | <u>478.59</u><br>6,70 | <u>9964.22</u><br>139,40 | 30 км. |
| 15 | C111-306  | Вироби гумові технічні морозостійкі                                  | кг          | 16,94872   | <u>190.2</u><br>3223,65     | <u>186.09</u><br>3153,99    | <u>0.38</u><br>6,44   | <u>3.73</u><br>63,22     | 30 км. |
| 16 | C111-605  | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"                          | т           | 0,0031766  | <u>67178.59</u><br>213,40   | <u>65348.66</u><br>207,59   | <u>512.7</u><br>1,63  | <u>1317.23</u><br>4,18   | 30 км. |

| 1  | 2                         | 3   | 4      | 5         | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
|----|---------------------------|---|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 17 | C111-1504                 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42  | т      | 0,0004369 | <u>95715,95</u><br>41,82    | <u>93494,33</u><br>40,85    | <u>344,84</u><br>0,15 | <u>1876,78</u><br>0,82  | 30 км. |
| 18 | C111-1846                 | Болти анкерні   | т      | 0,0028    | <u>74311,74</u><br>208,07   | <u>72555,66</u><br>203,16   | <u>298,99</u><br>0,84 | <u>1457,09</u><br>4,07  | 30 км. |
| 19 | +C111-1848                | Болти будівельні з гайками та шайбами   | т      | 0,0215272 | <u>143107,71</u><br>3080,71 | <u>140000,00</u><br>3013,81 | <u>301,68</u><br>6,49 | <u>2806,03</u><br>60,41 | 30 км. |
| 20 | &C113-37-9<br>варіант 1   | Віброізолятор БГ 40/30-2 М8х23  | компл. | 12        | <u>174</u><br>2088,00       | <u>174,00</u><br>2088,00    | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           |        |
| 21 | &C113-37-10<br>варіант 1  | Гнучка вставка ГВ.К.630-02.00-04 (d630)<br>жаростійка 600 град.С  | шт     | 2         | <u>1980</u><br>3960,00      | <u>1980,00</u><br>3960,00   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           |        |
| 22 | &C113-37-10<br>варіант 2  | Гнучка вставка ГВ.П.440х440-02.00-04<br>жаростійка 600 град.С   | шт     | 2         | <u>1338</u><br>2676,00      | <u>1338,00</u><br>2676,00   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           |        |
| 23 | &C130-99-1-7              | Вентилятор радіальний димовидалення<br>ВРДВ-80-75-6,3   | шт     | 2         | <u>35832</u><br>71664,00    | <u>35832,00</u><br>71664,00 | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           |        |
| 24 | C130-144                  | Віброізолятори пружинні ДО 38   | шт     | 12        | <u>47,06</u><br>564,72      | <u>45,98</u><br>551,76      | <u>0,16</u><br>1,92   | <u>0,92</u><br>11,04    | 30 км. |
| 25 | &C130-376-11<br>варіант 1 | Клапан зворотний круглого перерізу типу КО.<br>100.00-05(d630)  | шт     | 2         | <u>3408</u><br>6816,00      | <u>3408,00</u><br>6816,00   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           |        |
| 26 | &C130-379-11<br>варіант 1 | Клапан повітряний димовидалення<br>багатостулчастий КПДВ-М-300(Н)х900-04.<br>300 УЗ з електроприводом Velimo (відкрито-<br>закрито) ВFN230 (230 В) з зворотною<br>пружиною з одним фланцем без<br>декоративної решітки, L=240 мм з межею<br>вогнестійкості 180 хв. на температуру<br>димових газів до +600 град.С | шт     | 4         | <u>10524</u><br>42096,00    | <u>10524,00</u><br>42096,00 | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           |        |
| 27 | &C130-1130-7-<br>1-1      | Повітропроводи прямокутного перерізу с оц.<br>сталі 0,9 мм.   | кв.м   | 83,16     | <u>1540</u><br>128066,40    | <u>1540,00</u><br>128066,40 | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           |        |

| 1  | 2                | 3  | 4           | 5      | 6/7                     | 8/9                        | 10/11         | 12/13         | 14 |
|----|------------------|--|-------------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----|
| 28 | &C130-1130-7-1-2 | Повітропроводи круглого перерізу с оц. сталі 0,9 мм.               | кв.м        | 2,38   | <u>1450</u><br>3451,00  | <u>1450,00</u><br>3451,00  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |    |
| 29 | &C130-1130-7-1-3 | Фасонні вироби прямокутного перетину с оц. сталі 0,9 мм.           | кв.м        | 32,55  | <u>1815</u><br>59078,25 | <u>1815,00</u><br>59078,25 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |    |
|    |                  | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат |             |        |                         |                            |               |               |    |
| 30 | C1999-9005       | Мастильні матеріали  | кг          | 0,3982 | <u>163,15</u><br>64,96  | <u>163,15</u><br>64,96     |               |               |    |
|    |                  | Разом  | грн.        |        | 64,96                   | 64,96                      |               |               |    |
|    |                  | <b>Разом по розділу III</b>  | <b>грн.</b> |        | <b>334402,30</b>        | <b>334094,99</b>           | <b>24,17</b>  | <b>283,14</b> |    |
|    |                  | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>              |             |        |                         |                            |               |               |    |
|    |                  | Електроенергія   | кВт-год     | 13,431 |                         |                            |               |               |    |
|    |                  | Мастильні матеріали  | кг          | 0,65   |                         |                            |               |               |    |
|    |                  | Гідравлічна рідина   | кг          | 0,078  |                         |                            |               |               |    |
|    |                  | Бензин   | л           | 4,995  |                         |                            |               |               |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)  
1575/24 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027**  
**на пусконаладжувальні роботи**  
**Приймальне відділення хірургічного корпусу**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 420,210 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,71514 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 327,083 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
|           |                                  |   |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                   |
|           |                                  |   |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | в тому<br>числі заробітної<br>плати     | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
| 1         | 2                                | 3   | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                |
|           |                                  | Перелік нарахувань:   |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2   |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Підйомник</b>  |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       |   |                                   |
| 1         | КП1-81-1                         | Платформа гідравлічна вертикальна                                     | ліфт              | 1         | 5742,25                | -                                   | 5742                    | 5742                | -                     | 50.0000                                 | 50                                |
|           |                                  |   |                   |           | 5742,25                | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -                                 |
|           |                                  | Разом прями витрати по розділу 1                                      |                   |           |                        |                                     | 5742                    | 5742                | -                     |   | 50                                |
|           |                                  | Разом будівельні роботи, грн.   |                   |           |                        |                                     | 5742                    |                     | -                     |   | -                                 |
|           |                                  | в тому числі:   |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       |   |                                   |
|           |                                  | всього заробітна плата, грн.  |                   |           |                        |                                     | 5742                    |                     |                       |   |                                   |

| 1  | 2        | 3   | 4        | 5  | 6                    | 7      | 8                                  | 9     | 10     | 11            | 12       |
|----|----------|---|----------|----|----------------------|--------|------------------------------------|-------|--------|---------------|----------|
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |    |                      |        | 2414<br>4,35<br>598<br><b>8156</b> |       |        |               |          |
|    |          | <b>Всього по розділу 1</b>  |          |    |                      |        | <b>8156</b>                        |       |        |               |          |
|    |          | <b>Розділ 2. Кондиціонування/Вентиляція</b>   |          |    |                      |        |                                    |       |        |               |          |
| 2  | КП2-4-1  | Перетворювач аналого-цифровий, цифро-аналоговий   | шт       | 2  | 4167.45<br>4167,45   | -<br>- | 8335<br>8335                       | 8335  | -<br>- | 35.0000<br>-  | 70<br>-  |
| 3  | КП2-1-3  | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]  | шт       | 2  | 595.35<br>595,35     | -<br>- | 1191<br>1191                       | 1191  | -<br>- | 5.0000<br>-   | 10<br>-  |
| 4  | КП1-75-2 | Агрегати, пов'язані між собою блокувальними зв'язками. Технологічний комплекс, що включає в себе агрегати в кількості до 5 шт   | комплекс | 4  | 13335.84<br>13335,84 | -<br>- | 53343<br>53343                     | 53343 | -<br>- | 112.0000<br>- | 448<br>- |
| 5  | КП3-2-13 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5   | пристр.  | 10 | 1428.84<br>1428,84   | -<br>- | 14288<br>14288                     | 14288 | -<br>- | 12.0000<br>-  | 120<br>- |
| 6  | КП3-11-1 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом   | пристр.  | 19 | 357.21<br>357,21     | -<br>- | 6787<br>6787                       | 6787  | -<br>- | 3.0000<br>-   | 57<br>-  |
| 7  | КП3-12-1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5   | вен.мер. | 4  | 2381.40<br>2381,40   | -<br>- | 9526<br>9526                       | 9526  | -<br>- | 20.0000<br>-  | 80<br>-  |
| 8  | КП3-13-2 | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8  | пристр.  | 11 | 952.56<br>952,56     | -<br>- | 10478<br>10478                     | 10478 | -<br>- | 8.0000<br>-   | 88<br>-  |
| 9  | КП3-26-2 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі до 5                                   | установ. | 1  | 6548.85<br>6548,85   | -<br>- | 6549<br>6549                       | 6549  | -<br>- | 55.0000<br>-  | 55<br>-  |
| 10 | КП3-26-1 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі  | установ. | 12 | 7263.27<br>7263,27   | -<br>- | 87159<br>87159                     | 87159 | -<br>- | 61.0000<br>-  | 732<br>- |
| 11 | КП3-65-2 | Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом  | клапан   | 1  | 3333.96<br>3333,96   | -<br>- | 3334<br>3334                       | 3334  | -<br>- | 28.0000<br>-  | 28<br>-  |



| 1  | 2        | 3   | 4        | 5 | 6                         | 7             | 8   | 9     | 10            | 11                  | 12                 |
|----|----------|---|----------|---|---------------------------|---------------|---|-------|---------------|---------------------|--------------------|
| 16 | ПЖ5-40   | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф   | шт       | 1 | <u>9947,58</u><br>9947,58 | <u>-</u><br>- | 9948  | 9948  | <u>-</u><br>- | <u>83,5440</u><br>- | <u>83,54</u><br>-  |
| 17 | ПЖ5-1    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском   | напрямок | 2 | <u>2546,19</u><br>2546,19 | <u>-</u><br>- | 5092  | 5092  | <u>-</u><br>- | <u>21,3840</u><br>- | <u>42,77</u><br>-  |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 4  |          |   |                           |               | 15040   | 15040 | <u>-</u><br>- |                     | <u>126,31</u><br>- |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |   |                           |               | 15040<br>15040<br>6223<br>10,99<br>1511<br><b>21263</b> |       |               |                     |                    |
|    |          | <b>Всього по розділу 4</b>  |          |   |                           |               | <b>21263</b>  |       |               |                     |                    |
|    |          | <b>Розділ 5. Блискавкозахист</b>  |          |   |                           |               |   |       |               |                     |                    |
| 18 | КП1-61-1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача  | вимір.   | 1 | <u>178,61</u><br>178,61   | <u>-</u><br>- | 179   | 179   | <u>-</u><br>- | <u>1,5000</u><br>-  | <u>1,5</u><br>-    |
| 19 | КП1-61-4 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 500 м  | вимір.   | 1 | <u>1071,63</u><br>1071,63 | <u>-</u><br>- | 1072  | 1072  | <u>-</u><br>- | <u>9,0000</u><br>-  | <u>9</u><br>-      |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 5  |          |   |                           |               | 1251  | 1251  | <u>-</u><br>- |                     | <u>10,5</u><br>-   |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |   |                           |               | 1251<br>1251<br>517<br>0,91<br>126<br><b>1768</b>       |       |               |                     |                    |
|    |          | <b>Всього по розділу 5</b>  |          |   |                           |               | <b>1768</b>   |       |               |                     |                    |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9      | 10       | 11 | 12             |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|--------|----------|----|----------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 297204        | 297204 | <u>-</u> |    | <u>2497,81</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 297204        |        | -        |    | -              |
|   |   | в тому числі:  |   |   |   |   |               |        |          |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 297204        |        |          |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 123006        |        |          |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 217,33        |        |          |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 29879         |        |          |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>420210</b> |        |          |    |                |
|   |   | -----  |   |   |   |   |               |        |          |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>420210</b> |        |          |    |                |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 2715,14       |        |          |    |                |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 327083        |        |          |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)  
1575/24 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на Зовнішні мережі водопроводу**  
**Зовнішні мережі водопроводу**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 93,914 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,28897 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 24,055 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми)                              | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.     |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|---|---|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|----------------------|
|           |   |   |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |   |   |                   |           | заробітної<br>плати        | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |   |   |                   |           |                            |                                     |                         |                     | на одиницю            | всього                                  |                      |
| 1         | 2   | 3   | 4                 | 5         | 6                          | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|           |   | Перелік нарахувань:   |                   |           |                            |                                     |                         |                     |                       |   |                      |
|           |   | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2   |                   |           |                            |                                     |                         |                     |                       |   |                      |
|           |   | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2   |                   |           |                            |                                     |                         |                     |                       |   |                      |
|           |   | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>   |                   |           |                            |                                     |                         |                     |                       |   |                      |
| 1         | КБ1-13-5<br>тех.ч.<br>п.1.3.36<br>к(труд)=1,25<br>к(ЕММ)=1,25 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу | 1000м3            | 0,08492   | <u>56145.17</u><br>1989,01 | <u>54156.16</u><br>15532,15         | 4768                    | 169                 | <u>4599</u><br>1319   | <u>27.7950</u><br>165,0870              | <u>2.36</u><br>14,02 |
| 2         | С311-25   | Перевезення ґрунту до 25 км   | т                 | 44,71     | <u>217.49</u><br>-         | <u>217.49</u><br>34,54              | 9724                    | -                   | <u>9724</u><br>1544   | <u>-</u><br>0,3520                      | <u>-</u><br>15,74    |

| 1  | 2  | 3   | 4     | 5        | 6                           | 7                          | 8            | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|--|---|-------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 3  | КБ1-164-2<br>_тех.ч._п.1.<br>3.180_к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок<br>вручну з викидом ґрунту в котлованах і<br>траншеях, розроблених механізованим<br>способом   | 100м3 | 0,002584 | <u>26378.13</u><br>26378,13 | <u>-</u><br>-              | 68           | 68    | <u>-</u><br>-        | <u>376.9920</u><br>-       | <u>0.97</u><br>-       |
| 4  | КБ1-166-2                                | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і<br>ям, група ґрунтів 2   | 100м3 | 0,53     | <u>13664.03</u><br>13664,03 | <u>-</u><br>-              | 7242         | 7242  | <u>-</u><br>-        | <u>198.2880</u><br>-       | <u>105.09</u><br>-     |
| 5  | КБ1-134-1                                | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2  | 100м3 | 0,53     | <u>3426.61</u><br>1731,27   | <u>1695.34</u><br>532,24   | 1816         | 918   | <u>898</u><br>282    | <u>22.0320</u><br>6,1410   | <u>11.68</u><br>3,25   |
| 6  | КБ23-1-3                                 | Улаштування основи під трубопроводи з<br>відсіву  | 10м3  | 3,11     | <u>8340.30</u><br>1470,17   | <u>-</u><br>-              | 25938        | 4572  | <u>-</u><br>-        | <u>19.5840</u><br>-        | <u>60.91</u><br>-      |
|    |  | Разом прями витрати по розділу 1  |       |          |                             |                            | 49556        | 12969 | <u>15221</u><br>3145 |                            | <u>181.01</u><br>33,01 |
|    |  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |          |                             |                            | 49556        |       |                      |                            | <b>58973</b>           |
|    |  | <b>Всього по розділу 1</b>  |       |          |                             |                            | <b>58973</b> |       |                      |                            |                        |
|    |  | <b>Розділ 2. Прокладання мереж</b><br>----- Винос мережі діам.100 з-під плями<br>забудови   |       |          |                             |                            |              |       |                      |                            |                        |
| 7  | КБ22-11-3                                | Укладання трубопроводів із<br>поліетиленових труб діаметром 110 мм з<br>гідрравличним випробуванням   | 1000м | 0,007    | <u>46593.54</u><br>31910,36 | <u>14475.53</u><br>4750,37 | 326          | 223   | <u>101</u><br>33     | <u>372.4800</u><br>55,5924 | <u>2.61</u><br>0,39    |
| 8  | С113-1380                                | Труби поліетиленові для подачі холодної<br>води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній<br>діаметр 110х6,6 мм   | м     | 7,47     | <u>333.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2489         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 9  | КБ22-31-3                                | Промивання з дезінфекцією трубопроводів<br>діаметром 100 мм   | 1000м | 0,0055   | <u>7698.80</u><br>7698,80   | <u>-</u><br>-              | 42           | 42    | <u>-</u><br>-        | <u>98.8800</u><br>-        | <u>0.54</u><br>-       |
| 10 | КБ22-47-3                                | Протягування в футляр поліетиленових<br>труб діаметром до 200мм   | 100м  | 0,07     | <u>18421.85</u><br>9360,36  | <u>55.58</u><br>18,41      | 1290         | 655   | <u>4</u><br>1        | <u>108.0000</u><br>0,2075  | <u>7.56</u><br>0,01    |
| 11 | КБ22-11-5                                | Укладання трубопроводів із<br>поліетиленових труб діаметром 160 мм<br>(футляр)  | 1000м | 0,007    | <u>60926.00</u><br>40158,64 | <u>20518.18</u><br>6734,41 | 426          | 281   | <u>144</u><br>47     | <u>474.2400</u><br>78,7638 | <u>3.32</u><br>0,55    |

| 1  | 2                      | 3   | 4     | 5      | 6                            | 7                           | 8     | 9    | 10                 | 11                          | 12                   |
|----|------------------------|---|-------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------|------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 12 | C113-1383<br>варіант 1 | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160 мм (футляр)                | м     | 7      | <u>755.02</u><br>-           | -<br>-                      | 5285  | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-               |
| 13 | KB22-39-5              | Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 150 мм<br>-----IBK 1                         | шт    | 1      | <u>5710.65</u><br>1157,41    | <u>102.62</u><br>33,98      | 5711  | 1157 | <u>103</u><br>34   | <u>13.6680</u><br>0,3830    | <u>13.67</u><br>0,38 |
| 14 | KB22-34-1              | Установлення поліетиленових фасонних частин: засувка, фланець, трійник, коліно діаметром до 110 мм                    | 10 шт | 0,1    | <u>6207.29</u><br>2658,28    | <u>3549.01</u><br>1168,54   | 621   | 266  | <u>355</u><br>117  | <u>29.5200</u><br>13,7479   | <u>2.95</u><br>1,37  |
| 15 | C130-986<br>варіант 1  | Фланці під втулку, діаметр 100 мм   | шт    | 1      | <u>1021.63</u><br>-          | -<br>-                      | 1022  | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-               |
| 16 | C1110-177<br>варіант 1 | Втулки під фланець PE100 SDR17. Ду 100  | шт    | 1      | <u>369.98</u><br>-           | -<br>-                      | 370   | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-               |
| 17 | KB22-34-10             | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм   | 10 шт | 0,1    | <u>9170.46</u><br>3846,94    | <u>5323.52</u><br>1752,81   | 917   | 385  | <u>532</u><br>175  | <u>42.7200</u><br>20,6219   | <u>4.27</u><br>2,06  |
| 18 | C113-1121-<br>13П      | Трійник із муфтою з поліетилену діам. 110/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб                             | шт    | 1      | <u>3743.49</u><br>-          | -<br>-                      | 3743  | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-               |
| 19 | C113-996               | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб                                   | шт    | 1      | <u>919.04</u><br>-           | -<br>-                      | 919   | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-               |
| 20 | KB22-9-6               | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм (гільза)   | 1000м | 0,0005 | <u>214701.09</u><br>73853,12 | <u>98445.65</u><br>14115,02 | 107   | 37   | <u>49</u><br>7     | <u>784.9200</u><br>150,3413 | <u>0.39</u><br>0,08  |
| 21 | C113-187               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм<br>-----IBK 2 | м     | 0,502  | <u>1003.12</u><br>-          | -<br>-                      | 504   | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-               |
| 22 | KB22-34-1              | Установлення поліетиленових фасонних частин: засувка, фланець, коліно діаметром до 110 мм                             | 10 шт | 0,1    | <u>6207.29</u><br>2658,28    | <u>3549.01</u><br>1168,54   | 621   | 266  | <u>355</u><br>117  | <u>29.5200</u><br>13,7479   | <u>2.95</u><br>1,37  |
| 23 | C113-996               | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб                                   | шт    | 1      | <u>919.04</u><br>-           | -<br>-                      | 919   | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-               |
| 24 | KB22-33-2              | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм  | т     | 0,0193 | <u>67664.84</u><br>5316,55   | <u>6312.55</u><br>1856,76   | 1306  | 103  | <u>122</u><br>36   | <u>62.7840</u><br>17,0842   | <u>1.21</u><br>0,33  |
| 25 | C130-1170<br>варіант 1 | Трійник чавунний фланцевий, Ду 100x100 мм   | шт    | 1      | <u>5706.03</u><br>-          | -<br>-                      | 5706  | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-               |
| 26 | KB22-9-6               | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм (гільза)   | 1000м | 0,0005 | <u>214701.09</u><br>73853,12 | <u>98445.65</u><br>14115,02 | 107   | 37   | <u>49</u><br>7     | <u>784.9200</u><br>150,3413 | <u>0.39</u><br>0,08  |
| 27 | C113-187               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм               | м     | 0,502  | <u>1003.12</u><br>-          | -<br>-                      | 504   | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-               |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2  |       |        |                              |                             | 32935 | 3452 | <u>1814</u><br>574 |                             | <u>39.86</u><br>6,62 |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9     | 10                   | 11 | 12 |                        |
|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|----------------------|----|----|------------------------|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |   |   |   |   | 32935<br>27669<br>4026<br>2006<br>4,36<br>602<br><b>34941</b>              |       |                      |    |    |                        |
|   |   | -----<br><b>Всього по розділу 2</b>   |   |   |   |   | <b>34941</b>   |       |                      |    |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 82491<br>82491<br>49035<br>20140<br>11423<br>28,47<br>3915<br><b>93914</b> | 16421 | <u>17035</u><br>3719 |    |    | <u>220,87</u><br>39,63 |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>   |   |   |   |   | <b>93914</b>   |       |                      |    |    |                        |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>   |   |   |   |   | <b>288,97</b><br><b>24055</b>  |       |                      |    |    |                        |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)  
Зовнішні мережі водопроводу

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01  
Зовнішні мережі водопроводу**

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |   | Обґрунтування<br>ціни |  |
|-----------|--------------|--|-------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--|
|           |              |  |                   |           |  | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |  |
|           |              |  |                   |           |  | всього, грн.            | всього, грн.                          | всього, грн.  |                       |  |
| 1         | 2            | 3  | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13   | 14                    |  |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                    |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників     | люд.год           | 220,87    | 74,34                                  |                         |                                       |   |                       |  |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | 2,4       |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 3         | 27           | робітниками-будівельниками                 |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 4         |              | Витрати труда робітників-монтажників       | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |   |                       |  |
| 5         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | -         |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 6         |              | робітниками-монтажниками                   |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 23,89     | 91,02                                  |                         |                                       |   |                       |  |
| 8         |              | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 9         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих | розряд            | 4,2       |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 9.1       |              | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 15,74     | 98,13                                  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | керуванням та обслуговуванням              |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | автотранспорту при перевезенні ґрунту і    |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | будівельного сміття                        |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Витрати труда пусконаладжувального         | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | персоналу                                  |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Витрати труда робітників, заробітна плата  |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | яких враховується в складі:                |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | загальновиробничих витрат                  | люд.год           | 28,47     | 137,49                                 |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість            | люд.год           | 288,97    |  |                         |                                       |   |                       |  |

| 1  | 2   | 3   | 4        | 5          | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---|---|----------|------------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
|    | Середній розряд робіт                           |   | розряд   | 2,4        |                          |     |       |       |    |
|    | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b> |   |          |            |                          |     |       |       |    |
| 10 | КБМ201-12                                       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т  | маш. год | 0,3472776  | <u>356.31</u><br>123,74  |     |       |       |    |
| 11 | КБМ202-1141                                     | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т   | маш. год | 0,022464   | <u>614.31</u><br>13,80   |     |       |       |    |
| 12 | КБМ204-102                                      | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт  | маш. год | 4,991616   | <u>143.86</u><br>718,09  |     |       |       |    |
| 13 | КБМ204-102-2                                    | Електростанції пересувні, потужність 10 кВт   | маш. год | 0,014976   | <u>141.17</u><br>2,11    |     |       |       |    |
| 14 | КБМ204-201                                      | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А      | маш. год | 0,15744    | <u>311.48</u><br>49,04   |     |       |       |    |
| 15 | КБМ205-101                                      | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 2,8302     | <u>317.48</u><br>898,53  |     |       |       |    |
| 16 | КБМ205-102                                      | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв   | маш. год | 0,08352    | <u>366.4</u><br>30,60    |     |       |       |    |
| 17 | КБМ206-337                                      | Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                       | маш. год | 10,7839908 | <u>426.46</u><br>4598,94 |     |       |       |    |
| 18 | КБМ215-701                                      | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т                         | маш. год | 0,210828   | <u>607.21</u><br>128,02  |     |       |       |    |

| 1  | 2           | 3   | 4           | 5        | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                 | 14     |
|----|-------------|---|-------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 19 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції) | маш. год    | 4,991616 | <u>149,95</u><br>748,49   |                           |                       |                       |        |
| 20 | С311-25     | Перевезення ґрунту до 25 км   | т           | 44,71    | <u>217,49</u><br>9723,98  |                           |                       |                       |        |
|    |             | <b>Разом по розділу II<br/>в тому числі енергоносії:</b>  | <b>грн.</b> |          | <b>17035,34</b>           |                           |                       |                       |        |
|    |             | Бензин  | кг          | 12,32    |                           |                           |                       |                       |        |
|    |             | Дизельне паливо   | кг          | 56,875   |                           |                           |                       |                       |        |
|    |             | Електроенергія  | кВт-год     | 1,997    |                           |                           |                       |                       |        |
|    |             | Мастильні матеріали   | кг          | 3,773    |                           |                           |                       |                       |        |
|    |             | Гідравлічна рідина  | кг          | 0,224    |                           |                           |                       |                       |        |
|    |             | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>   |             |          |                           |                           |                       |                       |        |
| 21 | КБМ203-303  | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]   | маш. год    | 2,982    |                           |                           |                       |                       |        |
| 22 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора   | маш. год    | 11,3526  |                           |                           |                       |                       |        |
| 23 | КБМ270-158  | Насос гідравлічний ручний   | маш. год    | 0,5544   |                           |                           |                       |                       |        |
|    |             | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>   |             |          |                           |                           |                       |                       |        |
| 24 | +С111-782   | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг   | т           | 0,005278 | <u>43329</u><br>228,69    | <u>42970,58</u><br>226,80 | <u>338,79</u><br>1,79 | <u>19,63</u><br>0,10  | 30 км. |
| 25 | С111-850    | Гума листовая вулканізована кольорова   | кг          | 2,814    | <u>141,03</u><br>396,86   | <u>137,88</u><br>387,99   | <u>0,38</u><br>1,07   | <u>2,77</u><br>7,80   | 30 км. |
| 26 | +С111-1513  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42  | т           | 0,00025  | <u>163551,74</u><br>40,89 | <u>160000,00</u><br>40,00 | <u>344,84</u><br>0,09 | <u>3206,9</u><br>0,80 | 30 км. |

| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|----|-------------------------|---|----|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 27 | C111-1597               | Азбестоцементна суміш   | м3 | 0,002074 | <u>25445.97</u><br>52,77   | <u>24089.50</u><br>49,96   | <u>857.53</u><br>1,78  | <u>498.94</u><br>1,03   | 30 км. |
| 28 | C111-1748               | Жмут смоляний   | кг | 0,83686  | <u>71.86</u><br>60,14      | <u>70.14</u><br>58,70      | <u>0.31</u><br>0,26    | <u>1.41</u><br>1,18     | 30 км. |
| 29 | +C112-25                | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт          | м3 | 0,00146  | <u>7571.93</u><br>11,06    | <u>7200.00</u><br>10,51    | <u>223.46</u><br>0,33  | <u>148.47</u><br>0,22   | 30 км. |
| 30 | C113-187                | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м  | 1,004    | <u>1003.12</u><br>1007,13  | <u>990.02</u><br>993,98    | <u>5.63</u><br>5,65    | <u>7.47</u><br>7,50     | 30 км. |
| 31 | C113-747                | Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 125-200 мм            | т  | 0,0993   | <u>54478.03</u><br>5409,67 | <u>53071.65</u><br>5270,01 | <u>338.18</u><br>33,58 | <u>1068.2</u><br>106,08 | 30 км. |
| 32 | +C113-996               | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб                     | шт | 2        | <u>919.04</u><br>1838,08   | <u>900.00</u><br>1800,00   | <u>1.02</u><br>2,04    | <u>18.02</u><br>36,04   | 30 км. |
| 33 | C113-1121-13П           | Трійник із муфтою з поліетилену діам. 110/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб               | шт | 1        | <u>3743.49</u><br>3743,49  | <u>3669.98</u><br>3669,98  | <u>0.11</u><br>0,11    | <u>73.4</u><br>73,40    | 30 км. |
| 34 | +C113-1380              | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм       | м  | 7,47     | <u>333.14</u><br>2488,56   | <u>325.00</u><br>2427,75   | <u>1.61</u><br>12,03   | <u>6.53</u><br>48,78    | 30 км. |
| 35 | +C113-1383<br>варіант 1 | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160 мм (футляр)  | м  | 7        | <u>755.02</u><br>5285,14   | <u>736.88</u><br>5158,16   | <u>3.34</u><br>23,38   | <u>14.8</u><br>103,60   | 30 км. |
| 36 | +C130-986<br>варіант 1  | Фланці під втулку, діаметр 100 мм   | шт | 1        | <u>1021.63</u><br>1021,63  | <u>1000.00</u><br>1000,00  | <u>1.6</u><br>1,60     | <u>20.03</u><br>20,03   | 30 км. |
| 37 | +C130-1170<br>варіант 1 | Трійник чавунний фланцевий, Ду 100x100 мм   | шт | 1        | <u>5706.03</u><br>5706,03  | <u>5593.00</u><br>5593,00  | <u>1.15</u><br>1,15    | <u>111.88</u><br>111,88 | 30 км. |

| 1  | 2                        | 3  | 4           | 5         | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                    | 12/13                  | 14     |
|----|--------------------------|--|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 38 | +С142-10-2               | Вода   | м3          | 0,0000579 | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |        |
| 39 | +С1110-177<br>варіант 1  | Втулки під фланець ПЕ100 SDR17. ДУ 100                             | шт          | 1         | <u>369,98</u><br>369,98   | <u>362,70</u><br>362,70   | <u>0,03</u><br>0,03      | <u>7,25</u><br>7,25    | 30 км. |
| 40 | +С1421-9507<br>варіант 1 | Відсіів  | м3          | 38,875    | <u>549,61</u><br>21366,09 | <u>358,70</u><br>13944,46 | <u>180,13</u><br>7002,55 | <u>10,78</u><br>419,08 |        |
|    |                          | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат |             |           |                           |                           |                          |                        |        |
| 41 | С1999-9005               | Мастильні матеріали  | кг          | 0,0298    | <u>163,15</u><br>4,87     | <u>163,15</u><br>4,87     |                          |                        |        |
| 42 | С1999-9006               | Гідравлічна рідина   | кг          | 0,0277    | <u>115,36</u><br>3,20     | <u>115,36</u><br>3,20     |                          |                        |        |
|    |                          | Разом  | грн.        |           | 8,07                      | 8,07                      |                          |                        |        |
|    |                          | <b>Разом по розділу III</b>  | <b>грн.</b> |           | <b>49034,28</b>           | <b>41002,07</b>           | <b>7087,44</b>           | <b>944,77</b>          |        |
|    |                          | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>              |             |           |                           |                           |                          |                        |        |
|    |                          | Електроенергія   | кВт-год     | 1,997     |                           |                           |                          |                        |        |
|    |                          | Мастильні матеріали  | кг          | 3,803     |                           |                           |                          |                        |        |
|    |                          | Гідравлічна рідина   | кг          | 0,252     |                           |                           |                          |                        |        |
|    |                          | Бензин   | л           | 16,649    |                           |                           |                          |                        |        |
|    |                          | Дизельне паливо  | л           | 66,912    |                           |                           |                          |                        |        |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)  
1575/24 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01**  
**на Зовнішні мережі каналізації**  
**Зовнішні мережі каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 448,749 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,95533 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 85,517 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)                                    | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.     |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                    |
|--------|---|--|----------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
|        |   |  |                |           | Всього                     | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                    |
|        |   |  |                |           | заробітної плати           | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                    |
|        |   |  |                |           |                            |                               |                         |                  | на одиницю         | всього                             |                    |
| 1      | 2   | 3  | 4              | 5         | 6                          | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                 |
|        |   | Перелік нарахувань:  |                |           |                            |                               |                         |                  |                    |                                    |                    |
|        |   | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2   |                |           |                            |                               |                         |                  |                    |                                    |                    |
|        |   | <b>Розділ 1. Зовнішня каналізація</b>  |                |           |                            |                               |                         |                  |                    |                                    |                    |
| 1      | КБ1-18-5<br>тех.ч.<br>п.1.3.36<br>к(труд)=1,25<br>к(ЕММ)=1,25 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу | 1000м3         | 0,0072    | <u>94387,74</u><br>4926,91 | <u>89460,83</u><br>24309,10   | 680                     | 35               | <u>645</u><br>175  | <u>68.8500</u><br>256,1858         | <u>0.5</u><br>1,84 |



| 1  | 2   | 3   | 4      | 5             | 6                           | 7                           | 8   | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|---|---|--------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|    |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |        |               |                             |                             | 1615<br>4,08<br>562<br><b>12045</b>                                 |       |                      |                            |                        |
|    |   | <b>Всього по розділу 1</b>  |        |               |                             |                             | <b>12045</b>  |       |                      |                            |                        |
|    |   | <b>Розділ 2. Земляні роботи</b>   |        |               |                             |                             |   |       |                      |                            |                        |
| 16 | КБ1-18-2                                  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2   | 1000м3 | 0,28442       | <u>61155.60</u><br>2613,08  | <u>58542.52</u><br>14721,47 | 17394   | 743   | <u>16651</u><br>4187 | <u>36.5160</u><br>146,8963 | <u>10.39</u><br>41,78  |
| 17 | С311-25                                   | Перевезення ґрунту до 25 км   | т      | 123,328       | <u>217.49</u><br>-          | <u>217.49</u><br>34,54      | 26823   | -     | <u>26823</u><br>4260 | <u>-</u><br>0,3520         | <u>-</u><br>43,41      |
| 18 | КБ1-164-2<br>_тех.ч. _п.1.<br>3.180_к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом  | 100м3  | 0,001532<br>6 | <u>26378.13</u><br>26378,13 | <u>-</u><br>-               | 40  | 40    | <u>-</u><br>-        | <u>376.9920</u><br>-       | <u>0.58</u><br>-       |
| 19 | КБ1-28-2                                  | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2  | 1000м3 | 0,16404       | <u>6747.26</u><br>-         | <u>6747.26</u><br>1202,18   | 1107  | -     | <u>1107</u><br>197   | <u>-</u><br>10,5427        | <u>-</u><br>1,73       |
| 20 | КБ1-166-2                                 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2  | 100м3  | 0,0025        | <u>13664.03</u><br>13664,03 | <u>-</u><br>-               | 34  | 34    | <u>-</u><br>-        | <u>198.2880</u><br>-       | <u>0.5</u><br>-        |
| 21 | КБ1-134-1                                 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2   | 100м3  | 0,0025        | <u>3426.61</u><br>1731,27   | <u>1695.34</u><br>532,24    | 9   | 4     | <u>5</u><br>1        | <u>22.0320</u><br>6,1410   | <u>0.06</u><br>0,02    |
| 22 | КБ23-1-1                                  | Улаштування піщаної основи під трубопроводи   | 10м3   | 9,196         | <u>9462.22</u><br>1470,17   | <u>-</u><br>-               | 87015   | 13520 | <u>-</u><br>-        | <u>19.5840</u><br>-        | <u>180.09</u><br>-     |
|    |   | Разом прямі витрати по розділу 2  |        |               |                             |                             | 132422  | 14341 | <u>44586</u><br>8645 |                            | <u>191.62</u><br>86,94 |
|    |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |               |                             |                             | 132422<br>73495<br>22986<br>12231<br>28,75<br>3954<br><b>144653</b> |       |                      |                            |                        |

| 1  | 2                             | 3   | 4     | 5      | 6                           | 7                          | 8     | 9             | 10                   | 11                         | 12                     |  |
|----|-------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--|
|    |                               | <b>Всього по розділу 2</b>  |       |        |                             |                            |       | <b>144653</b> |                      |                            |                        |  |
|    |                               | <b>Розділ 3. Прокладання мереж</b>  |       |        |                             |                            |       |               |                      |                            |                        |  |
| 23 | КБ23-2-2<br>застос.           | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм     | 1000м | 0,036  | <u>71407.96</u><br>70780,55 | -<br>-                     | 2571  | 2548          | -<br>-               | <u>826,2000</u><br>-       | <u>29.74</u><br>-      |  |
| 24 | С113-1454                     | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм   | м     | 38,88  | <u>551.74</u><br>-          | -<br>-                     | 21452 | -             | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |  |
| 25 | КБ23-2-1<br>застос.           | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм     | 1000м | 0,0085 | <u>66830.36</u><br>66370,26 | -<br>-                     | 568   | 564           | -<br>-               | <u>774.7200</u><br>-       | <u>6.59</u><br>-       |  |
| 26 | С113-1453                     | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм   | м     | 8,583  | <u>478.07</u><br>-          | -<br>-                     | 4103  | -             | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |  |
| 27 | КБ23-2-1<br>застос.           | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм     | 1000м | 0,0205 | <u>63929.17</u><br>63594,55 | -<br>-                     | 1311  | 1304          | -<br>-               | <u>742.3200</u><br>-       | <u>15.22</u><br>-      |  |
| 28 | С113-1451-2<br>варіант 1      | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм   | м     | 22,14  | <u>190.93</u><br>-          | -<br>-                     | 4227  | -             | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |  |
| 29 | КБ23-13-3                     | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3  | 1,13   | <u>58227.05</u><br>20246,28 | <u>21422.55</u><br>6041,15 | 65797 | 22878         | <u>24207</u><br>6826 | <u>241.9200</u><br>54,1745 | <u>273.37</u><br>61,22 |  |
| 30 | К585521-<br>Л048<br>варіант 1 | Плити днища ПН10  | шт    | 4      | <u>2089.98</u><br>-         | -<br>-                     | 8360  | -             | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |  |
| 31 | К585521-<br>Л005<br>варіант 1 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1   | шт    | 12     | <u>1799.62</u><br>-         | -<br>-                     | 21595 | -             | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |  |
| 32 | К585521-<br>Л032<br>варіант 1 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                     | шт    | 4      | <u>2360.57</u><br>-         | -<br>-                     | 9442  | -             | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |  |
| 33 | К585521-<br>Л052<br>варіант 1 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1   | шт    | 4      | <u>388.56</u><br>-          | -<br>-                     | 1554  | -             | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |  |
| 34 | К585521-<br>Л001<br>варіант 1 | Кільця КС7.5 залізобетонні серія 3.900.1-14   | шт    | 7      | <u>495.72</u><br>-          | -<br>-                     | 3470  | -             | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |  |
| 35 | К585521-<br>Л054<br>варіант 1 | Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14   | шт    | 7      | <u>2379.53</u><br>-         | -<br>-                     | 16657 | -             | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |  |

| 1  | 2                      | 3  | 4       | 5        | 6               | 7             | 8             | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|------------------------|--|---------|----------|-----------------|---------------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 36 | C121-781-1             | Драбини металеві приставні   | т       | 0,0462   | <u>47205.95</u> | -             | 2181          | -     | -            | -               | -             |
|    |                        |  |         |          | -               | -             |               |       | -            | -               | -             |
| 37 | КБ15-172-4             | Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2   | 0,024024 | <u>12919.96</u> | 1,41          | 310           | 256   | -            | <u>127.5120</u> | <u>3.06</u>   |
|    |                        |  |         |          | 10671,48        | 1,22          |               |       | -            | 0,0133          | -             |
| 38 | C113-754               | Люк чавунний для колодязів важкий  | шт      | 7        | <u>6994.98</u>  | -             | 48965         | -     | -            | -               | -             |
|    |                        |  |         |          | -               | -             |               |       | -            | -               | -             |
| 39 | КБ11-2-9               | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів  | м3      | 2,17     | <u>5560.35</u>  | 6,02          | 12066         | 1142  | 13           | <u>6.6960</u>   | <u>14.53</u>  |
|    |                        |  |         |          | 526,17          | 1,48          |               |       | 3            | 0,0167          | 0,04          |
| 40 | КБ8-2-3                | Улаштування основи під трубопроводи з відсіву  | 1 м3    | 16,8     | <u>1016.83</u>  | <u>168.58</u> | 17083         | 3632  | <u>2832</u>  | <u>2.8800</u>   | <u>48.38</u>  |
|    |                        |  |         |          | 216,20          | 53,29         |               |       | 895          | 0,6011          | 10,1          |
| 41 | КБ16-30-2              | Ущільнення введення, діаметр труб, діаметр труб до 200 мм                                      | сальник | 13       | <u>913.48</u>   | -             | 11875         | 5053  | -            | <u>4.6440</u>   | <u>60.37</u>  |
|    |                        |  |         |          | 388,66          | -             |               |       | -            | -               | -             |
| 42 | КБ16-30-1              | Ущільнення введення, діаметр труб діам. 110 мм   | сальник | 4        | <u>296.26</u>   | -             | 1185          | 1185  | -            | <u>3.5400</u>   | <u>14.16</u>  |
|    |                        |  |         |          | 296,26          | -             |               |       | -            | -               | -             |
| 43 | КБ22-39-6              | Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 200 мм                | шт      | 1        | <u>8079.94</u>  | <u>756.18</u> | 8080          | 1225  | <u>756</u>   | <u>14.4720</u>  | <u>14.47</u>  |
|    |                        |  |         |          | 1225,49         | 225,89        |               |       | 226          | 2,1427          | 2,14          |
| 44 | C113-2271<br>варіант 2 | Хрестовина ПВХ діам. 160 мм  | шт      | 4        | <u>696.69</u>   | -             | 2787          | -     | -            | -               | -             |
|    |                        |  |         |          | -               | -             |               |       | -            | -               | -             |
| 45 | C113-2271<br>варіант 1 | Хрестовина ПВХ діам. 110 мм  | шт      | 1        | <u>176.49</u>   | -             | 176           | -     | -            | -               | -             |
|    |                        |  |         |          | -               | -             |               |       | -            | -               | -             |
| 46 | C113-996<br>варіант 1  | Відвід ПВХ діам. 110 мм /90 град.  | шт      | 1        | <u>296.84</u>   | -             | 297           | -     | -            | -               | -             |
|    |                        |  |         |          | -               | -             |               |       | -            | -               | -             |
| 47 | C113-998<br>варіант 1  | Відвід ПВХ діам. 160 мм /90 град.  | шт      | 4        | <u>391.57</u>   | -             | 1566          | -     | -            | -               | -             |
|    |                        |  |         |          | -               | -             |               |       | -            | -               | -             |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 3   |         |          |                 |               | 267678        | 39787 | <u>27808</u> |                 | <u>479.89</u> |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.  |         |          |                 |               | 267678        |       | 7950         |                 | 73,5          |
|    |                        | в тому числі:  |         |          |                 |               |               |       |              |                 |               |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.   |         |          |                 |               | 200083        |       |              |                 |               |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.   |         |          |                 |               | 47737         |       |              |                 |               |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.  |         |          |                 |               | 24373         |       |              |                 |               |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.   |         |          |                 |               | 54,33         |       |              |                 |               |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |         |          |                 |               | 7469          |       |              |                 |               |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |         |          |                 |               | <b>292051</b> |       |              |                 |               |
|    |                        | -----  |         |          |                 |               |               |       |              |                 |               |
|    |                        | <b>Всього по розділу 3</b>   |         |          |                 |               | <b>292051</b> |       |              |                 |               |
|    |                        | Разом прямі витрати по кошторису   |         |          |                 |               | 410530        | 56653 | <u>73571</u> |                 | <u>704.72</u> |
|    |                        |  |         |          |                 |               |               |       | 16879        |                 | 163,45        |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 410530        |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 280306        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 73532         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 38219         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 87,16         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 11985         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>448749</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>448749</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>955,33</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>85517</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)  
Зовнішні мережі каналізації

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01  
Зовнішні мережі каналізації**

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |   | Обґрунтування<br>ціни |  |
|-----------|--------------|--|-------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--|
|           |              |  |                   |           |  | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |  |
|           |              |  |                   |           | всього, грн.                           | всього, грн.            | всього, грн.                          | всього, грн.  |                       |  |
| 1         | 2            | 3  | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13   | 14                    |  |
|           |              | <b><u>I. Витрати труда</u></b>             |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників     | люд.год           | 704,39    | 80,39                                  |                         |                                       |   |                       |  |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | 3,2       |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 3         | 27           | робітниками-будівельниками                 |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 4         |              | Витрати труда робітників-монтажників       | люд.год           | 0,33      | 86,67                                  |                         |                                       |   |                       |  |
| 5         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | 3,8       |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 6         |              | робітниками-монтажниками                   |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 120,04    | 105,14                                 |                         |                                       |   |                       |  |
| 8         |              | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 9         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих | розряд            | 5,2       |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 9.1       |              | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 43,41     | 98,13                                  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | керуванням та обслуговуванням              |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | автотранспорту при перевезенні ґрунту і    |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | будівельного сміття                        |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Витрати труда пусконаладжувального         | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | персоналу                                  |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Витрати труда робітників, заробітна плата  |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | яких враховується в складі:                |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | загальновиробничих витрат                  | люд.год           | 87,16     | 137,48                                 |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість            | люд.год           | 955,33    |  |                         |                                       |   |                       |  |

| 1  | 2   | 3   | 4        | 5           | 6/7                       | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---|---|----------|-------------|---------------------------|-----|-------|-------|----|
|    | Середній розряд робіт                           |   | розряд   | 3,2         |                           |     |       |       |    |
|    | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b> |   |          |             |                           |     |       |       |    |
| 10 | КБМ201-12                                       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т  | маш. год | 4,96728     | <u>356.31</u><br>1769,89  |     |       |       |    |
| 11 | КБМ201-13                                       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т  | маш. год | 0,00288     | <u>379.35</u><br>1,09     |     |       |       |    |
| 12 | КБМ202-1102                                     | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,00288     | <u>632.48</u><br>1,82     |     |       |       |    |
| 13 | КБМ202-1141                                     | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т   | маш. год | 36,7476     | <u>614.31</u><br>22574,42 |     |       |       |    |
| 14 | КБМ203-101                                      | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т   | маш. год | 0,02604     | <u>501.61</u><br>13,06    |     |       |       |    |
| 15 | КБМ203-850                                      | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т   | маш. год | 1,6128      | <u>367.03</u><br>591,95   |     |       |       |    |
| 16 | КБМ203-1080                                     | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т  | маш. год | 0,000288288 | <u>117.6</u><br>0,03      |     |       |       |    |
| 17 | КБМ205-101                                      | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 7,298676    | <u>317.48</u><br>2317,18  |     |       |       |    |
| 18 | +КБМ206-246                                     | Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3                            | маш. год | 22,57043352 | <u>550.47</u><br>12424,35 |     |       |       |    |
| 19 | КБМ206-337                                      | Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                       | маш. год | 1,219464    | <u>426.46</u><br>520,05   |     |       |       |    |
| 20 | КБМ207-148                                      | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]   | маш. год | 7,8273984   | <u>560.31</u><br>4385,77  |     |       |       |    |

| 1  | 2           | 3   | 4           | 5          | 6/7                       | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-------------|---|-------------|------------|---------------------------|-----|-------|-------|----|
| 21 | КБМ207-150  | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]  | маш. год    | 1,27163808 | <u>870.39</u><br>1106,82  |     |       |       |    |
| 22 | КБМ212-202  | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                          | маш. год    | 0,009612   | <u>980.71</u><br>9,43     |     |       |       |    |
| 23 | КБМ212-600  | Заливальник швів на базі автомобіля   | маш. год    | 0,1284     | <u>1292.6</u><br>165,97   |     |       |       |    |
| 24 | КБМ212-1303 | Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів                     | маш. год    | 0,2418     | <u>992.31</u><br>239,94   |     |       |       |    |
| 25 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л   | маш. год    | 0,0036     | <u>772.78</u><br>2,78     |     |       |       |    |
| 26 | КБМ215-701  | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т     | маш. год    | 1,02       | <u>607.21</u><br>619,35   |     |       |       |    |
| 27 | КБМ233-803  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій        | маш. год    | 0,004752   | <u>5.62</u><br>0,03       |     |       |       |    |
| 28 | КБМ233-1681 | Щітки дорожні навісні на базі трактора  | маш. год    | 0,003384   | <u>446.31</u><br>1,51     |     |       |       |    |
| 29 | С311-25     | Перевезення ґрунту до 25 км   | т           | 123,328    | <u>217.49</u><br>26822,61 |     |       |       |    |
|    |             | <b>Разом по розділу II<br/>в тому числі енергоносії:</b>                            | <b>грн.</b> |            | <b>73568,05</b>           |     |       |       |    |
|    |             | Бензин  | кг          | 17,504     |                           |     |       |       |    |
|    |             | Дизельне паливо   | кг          | 312,993    |                           |     |       |       |    |
|    |             | Стиснене повітря  | м3          | 0,329      |                           |     |       |       |    |
|    |             | Мастильні матеріали   | кг          | 19,422     |                           |     |       |       |    |
|    |             | Гідравлічна рідина  | кг          | 4,744      |                           |     |       |       |    |
|    |             | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі<br/>загальноновиробничих витрат</u></b> |             |            |                           |     |       |       |    |
| 30 | КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора]   | маш. год    | 0,003744   |                           |     |       |       |    |

| 1   | 2              | 3  | 4        | 5          | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                  | 14     |
|---|----------------|--|----------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 31  | КБМ233-1100    | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора        | маш. год | 15,0759    |                           |                           |                       |                        |        |
| 32  | КБМ270-116     | Вібратори поверхневі                                   | маш. год | 1,6926     |                           |                           |                       |                        |        |
| <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b> |                |  |          |            |                           |                           |                       |                        |        |
| 33  | +С111-388-1    | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т        | 0,00060781 | <u>52788,7</u><br>32,09   | <u>51250,00</u><br>31,15  | <u>503,63</u><br>0,31 | <u>1035,07</u><br>0,63 | 30 км. |
| 34  | С111-595       | Мастика бітумно-латексна покрівельна                   | т        | 0,00434    | <u>18423,4</u><br>79,96   | <u>17603,90</u><br>76,40  | <u>458,26</u><br>1,99 | <u>361,24</u><br>1,57  | 30 км. |
| 35  | С111-596-1     | Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р               | т        | 0,01014    | <u>15070,5</u><br>152,81  | <u>14262,30</u><br>144,62 | <u>512,7</u><br>5,20  | <u>295,5</u><br>2,99   | 30 км. |
| 36  | С111-1355      | Цемент гіпсогліноземистий розширюваний                 | т        | 0,01976    | <u>15168,89</u><br>299,74 | <u>14491,76</u><br>286,36 | <u>379,7</u><br>7,50  | <u>297,43</u><br>5,88  | 30 км. |
| 37  | С111-1597      | Азбестоцементна суміш                                  | м3       | 0,0026     | <u>25445,97</u><br>66,16  | <u>24089,50</u><br>62,63  | <u>857,53</u><br>2,23 | <u>498,94</u><br>1,30  | 30 км. |
| 38  | +С111-1668     | Оліфа натуральна                                       | кг       | 0,06486    | <u>337,6</u><br>21,90     | <u>330,46</u><br>21,43    | <u>0,52</u><br>0,03   | <u>6,62</u><br>0,44    | 30 км. |
| 39  | С111-1694      | Мастика бітумно-полімерна                              | т        | 0,00115    | <u>16390,73</u><br>18,85  | <u>15556,64</u><br>17,89  | <u>512,7</u><br>0,59  | <u>321,39</u><br>0,37  | 30 км. |
| 40  | С111-1708      | Клоччя просочене                                       | кг       | 88,4       | <u>72,06</u><br>6370,10   | <u>70,14</u><br>6200,38   | <u>0,51</u><br>45,08  | <u>1,41</u><br>124,64  | 30 км. |
| 41  | +С111-1721-11В | Стрічка сигнальна "Теплові мережі"                     | м        | 8,8        | <u>15,5</u><br>136,40     | <u>15,20</u><br>133,76    | <u>-</u><br>-         | <u>0,3</u><br>2,64     |        |
| 42  | С111-1748      | Жмут смоляний  | кг       | 0,55       | <u>71,86</u><br>39,52     | <u>70,14</u><br>38,58     | <u>0,31</u><br>0,17   | <u>1,41</u><br>0,77    | 30 км. |

| 1  | 2                         | 3   | 4  | 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|----|---------------------------|---|----|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 43 | +С112-57                  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,01808 | <u>7571.93</u><br>136,90   | <u>7200.00</u><br>130,18   | <u>223.46</u><br>4,04  | <u>148.47</u><br>2,68   | 30 км. |
| 44 | +С112-138                 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт     | м3 | 0,00217 | <u>7571.93</u><br>16,43    | <u>7200.00</u><br>15,62    | <u>223.46</u><br>0,48  | <u>148.47</u><br>0,33   | 30 км. |
| 45 | С113-747                  | Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 125-200 мм  | т  | 0,11    | <u>54478.03</u><br>5992,58 | <u>53071.65</u><br>5837,88 | <u>338.18</u><br>37,20 | <u>1068.2</u><br>117,50 | 30 км. |
| 46 | +С113-754                 | Люк чавунний для колодязів важкий   | шт | 7       | <u>6994.98</u><br>48964,86 | <u>6824.00</u><br>47768,00 | <u>33.82</u><br>236,74 | <u>137.16</u><br>960,12 | 30 км. |
| 47 | +С113-996<br>варіант 1    | Відвід ПВХ діам. 110 мм /90 град.   | шт | 1       | <u>296.84</u><br>296,84    | <u>290.00</u><br>290,00    | <u>1.02</u><br>1,02    | <u>5.82</u><br>5,82     | 30 км. |
| 48 | +С113-998<br>варіант 1    | Відвід ПВХ діам. 160 мм /90 град.   | шт | 4       | <u>391.57</u><br>1566,28   | <u>380.97</u><br>1523,88   | <u>2.92</u><br>11,68   | <u>7.68</u><br>30,72    | 30 км. |
| 49 | +С113-1451-2<br>варіант 1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм   | м  | 22,14   | <u>190.93</u><br>4227,19   | <u>185.00</u><br>4095,90   | <u>2.19</u><br>48,49   | <u>3.74</u><br>82,80    | 30 км. |
| 50 | С113-1453                 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм   | м  | 8,583   | <u>478.07</u><br>4103,27   | <u>465.93</u><br>3999,08   | <u>2.77</u><br>23,77   | <u>9.37</u><br>80,42    | 30 км. |
| 51 | +С113-1454                | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм   | м  | 46,864  | <u>551.74</u><br>25856,74  | <u>538.00</u><br>25212,83  | <u>2.92</u><br>136,84  | <u>10.82</u><br>507,07  | 30 км. |
| 52 | С113-2271<br>варіант 1    | Хрестовина ПВХ діам. 110 мм   | шт | 1       | <u>176.49</u><br>176,49    | <u>172.96</u><br>172,96    | <u>0.07</u><br>0,07    | <u>3.46</u><br>3,46     | 30 км. |
| 53 | +С113-2271<br>варіант 2   | Хрестовина ПВХ діам. 160 мм   | шт | 4       | <u>696.69</u><br>2786,76   | <u>682.96</u><br>2731,84   | <u>0.07</u><br>0,28    | <u>13.66</u><br>54,64   | 30 км. |
| 54 | +С121-781-1               | Драбини металеві приставні  | т  | 0,0462  | <u>47205.95</u><br>2180,91 | <u>46500.00</u><br>2148,30 | <u>354.54</u><br>16,38 | <u>351.41</u><br>16,23  | 30 км. |

| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                    | 12/13                   | 14     |
|----|--------------------------------|---|----|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 55 | +С142-10-2                     | Вода  | м3 | 0,17085  | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |        |
| 56 | +С1421-9507<br>варіант 1       | Відсів  | м3 | 23,2575  | <u>549.61</u><br>12782,55  | <u>358.70</u><br>8342,47   | <u>180.13</u><br>4189,37 | <u>10.78</u><br>250,71  |        |
| 57 | +С1421-10634                   | Пісок природний, рядовий  | м3 | 103,6367 | <u>726.55</u><br>75297,24  | <u>240.00</u><br>24872,81  | <u>472.3</u><br>48947,61 | <u>14.25</u><br>1476,82 | 30 км. |
| 58 | +С1424-11600                   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм       | м3 | 4,633    | <u>3102.49</u><br>14373,84 | <u>2250.00</u><br>10424,25 | <u>791.66</u><br>3667,76 | <u>60.83</u><br>281,83  | 30 км. |
| 59 | С1424-11616                    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 2,2134   | <u>4661.45</u><br>10317,65 | <u>3778.39</u><br>8363,09  | <u>791.66</u><br>1752,26 | <u>91.4</u><br>202,30   | 30 км. |
| 60 | +С1425-11681                   | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50  | м3 | 0,8701   | <u>2809.78</u><br>2444,79  | <u>2029.00</u><br>1765,43  | <u>725.69</u><br>631,42  | <u>55.09</u><br>47,94   | 30 км. |
| 61 | +С1425-11696-<br>2             | Розчин азбоцементний  | м3 | 0,1356   | <u>3257.05</u><br>441,66   | <u>2467.50</u><br>334,59   | <u>725.69</u><br>98,40   | <u>63.86</u><br>8,67    | 30 км. |
| 62 | +С1632-102                     | Силікон   | л  | 0,09175  | <u>418.27</u><br>38,38     | <u>409.50</u><br>37,57     | <u>0.57</u><br>0,05      | <u>8.2</u><br>0,76      | 30 км. |
| 63 | +К585521-<br>Л001<br>варіант 1 | Кільця КС7.5 залізобетонні серія 3.900.1-14   | шт | 7        | <u>495.72</u><br>3470,04   | <u>457.89</u><br>3205,23   | <u>28.11</u><br>196,77   | <u>9.72</u><br>68,04    | 30 км. |
| 64 | +К585521-<br>Л005<br>варіант 1 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1   | шт | 12       | <u>1799.62</u><br>21595,44 | <u>1629.40</u><br>19552,80 | <u>134.93</u><br>1619,16 | <u>35.29</u><br>423,48  | 30 км. |
| 65 | +К585521-<br>Л032<br>варіант 1 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                 | шт | 4        | <u>2360.57</u><br>9442,28  | <u>2258.06</u><br>9032,24  | <u>56.22</u><br>224,88   | <u>46.29</u><br>185,16  | 30 км. |
| 66 | +К585521-<br>Л048<br>варіант 1 | Плити днища ПН10  | шт | 4        | <u>2089.98</u><br>8359,92  | <u>1947.80</u><br>7791,20  | <u>101.2</u><br>404,80   | <u>40.98</u><br>163,92  | 30 км. |

| 1  | 2                              | 3   | 4           | 5       | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                    | 12/13                  | 14     |
|----|--------------------------------|---|-------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 67 | +K585521-<br>Л052<br>варіант 1 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.<br>1-14 випуск 1         | шт          | 4       | <u>388,56</u><br>1554,24   | <u>369,70</u><br>1478,80   | <u>11,24</u><br>44,96    | <u>7,62</u><br>30,48   | 30 км. |
| 68 | +K585521-<br>Л054<br>варіант 1 | Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.<br>1-14                   | шт          | 7       | <u>2379,53</u><br>16656,71 | <u>1855,00</u><br>12985,00 | <u>477,87</u><br>3345,09 | <u>46,66</u><br>326,62 | 30 км. |
|    |                                | Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальноновиробничих витрат |             |         |                            |                            |                          |                        |        |
| 69 | C1999-9001                     | Електроенергія  | кВт-год     | 0,9648  | <u>5,754</u><br>5,55       | <u>5,754</u><br>5,55       |                          |                        |        |
| 70 | C1999-9005                     | Мастильні матеріали   | кг          | 0,0169  | <u>163,15</u><br>2,76      | <u>163,15</u><br>2,76      |                          |                        |        |
|    |                                | Разом   | грн.        |         | 8,31                       | 8,31                       |                          |                        |        |
|    |                                | <b>Разом по розділу III</b>   | <b>грн.</b> |         | <b>280305,83</b>           | <b>209133,46</b>           | <b>65702,62</b>          | <b>5469,75</b>         |        |
|    |                                | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв<br/>для усіх машин</b>             |             |         |                            |                            |                          |                        |        |
|    |                                | Електроенергія  | кВт-год     | 0,965   |                            |                            |                          |                        |        |
|    |                                | Стиснене повітря  | м3          | 0,329   |                            |                            |                          |                        |        |
|    |                                | Мастильні матеріали   | кг          | 19,439  |                            |                            |                          |                        |        |
|    |                                | Гідравлічна рідина  | кг          | 4,744   |                            |                            |                          |                        |        |
|    |                                | Бензин  | л           | 23,654  |                            |                            |                          |                        |        |
|    |                                | Дизельне паливо   | л           | 368,227 |                            |                            |                          |                        |        |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)  
1575/24 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на благоустрій**  
**Благоустрій території**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 746,121 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,17781 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 188,278 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                     |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
|           |                                  |   |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                     |
|           |                                  |   |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       | заробітної<br>плати                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати |
| 1         | 2                                | 3   | 4                 | 5         | 6                      | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                                  |
|           |                                  | Перелік нарахувань:   |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2   |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
|           |                                  | ----- Демонтаж  |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       |   |                                     |
| 1         | КБ27-67-4                        | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних               | 100 м3            | 0,67      | <u>39510.10</u>        | <u>20801.87</u>       | 26472                   | 12535               | <u>13937</u>          | <u>244.6800</u>                         | <u>163.94</u>                       |
| 2         | КБ27-68-1                        | Розбирання бортових каменів на бетонній основі                        | 100 м             | 2         | <u>18708,23</u>        | <u>6213,17</u>        | 15733                   | 7872                | <u>4163</u>           | <u>70,8184</u>                          | <u>47,45</u>                        |
|           |                                  | ----- Монтаж  |                   |           | <u>7866.42</u>         | <u>3930.26</u>        |                         |                     | <u>7861</u>           | <u>51.4800</u>                          | <u>102.96</u>                       |
|           |                                  |   |                   |           | <u>3936,16</u>         | <u>1127,21</u>        |                         |                     | <u>2254</u>           | <u>11,9808</u>                          | <u>23,96</u>                        |
| 3         | КБ1-134-1                        | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2       | 100м3             | 0,512     | <u>3426.61</u>         | <u>1695.34</u>        | 1754                    | 886                 | <u>868</u>            | <u>22.0320</u>                          | <u>11,28</u>                        |
| 4         | КБ11-2-5                         | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих глиняних шарів        | м3                | 64        | <u>1731,27</u>         | <u>532,24</u>         | 161301                  | 59082               | <u>273</u>            | <u>6,1410</u>                           | <u>3,14</u>                         |
|           |                                  |   |                   |           | <u>2520.33</u>         | <u>856.09</u>         |                         |                     | <u>54790</u>          | <u>11.7480</u>                          | <u>751.87</u>                       |
|           |                                  |   |                   |           | <u>923,16</u>          | <u>267,45</u>         |                         |                     | <u>17117</u>          | <u>3,1694</u>                           | <u>202,84</u>                       |

| 1  | 2                       | 3   | 4       | 5      | 6                | 7               | 8      | 9      | 10           | 11               | 12            |
|----|-------------------------|---|---------|--------|------------------|-----------------|--------|--------|--------------|------------------|---------------|
| 5  | C142-10-1               | Глина звичайна  | м3      | 64     | <u>829.93</u>    | -               | 53116  | -      | -            | -                | -             |
|    |                         | ----- Тип 1   |         |        | -                | -               |        |        | -            | -                | -             |
| 6  | КБ27-17-1               | Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійної суміші за товщини шару 12 см   | 100м2   | 0,9    | <u>11393.60</u>  | <u>1139.40</u>  | 10254  | 2102   | <u>1025</u>  | <u>30.0000</u>   | <u>27</u>     |
|    |                         |   |         |        | 2335,80          | 331,31          |        |        | 298          | 3,3252           | 2,99          |
| 7  | КБ27-17-2<br>к-2        | Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1                                    | 100м2   | -0,9   | <u>1443.98</u>   | <u>124.25</u>   | -1300  | -      | <u>-112</u>  | -                | -             |
|    |                         |   |         |        | -                | 37,15           |        |        | -33          | 0,3854           | -0,35         |
| 8  | КБ27-65-4               | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                 | 1000 м2 | 0,09   | <u>866131.92</u> | <u>18126.37</u> | 77952  | 9843   | <u>1631</u>  | <u>1276.6440</u> | <u>114.9</u>  |
|    |                         | ----- Тип 2   |         |        | 109370,09        | 5664,78         |        |        | 510          | 67,9384          | 6,11          |
| 9  | КБ11-2-1                | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів   | м3      | 6,64   | <u>1345.02</u>   | <u>155.98</u>   | 8931   | 2492   | <u>1036</u>  | <u>4.7760</u>    | <u>31.71</u>  |
|    |                         |   |         |        | 375,30           | 42,11           |        |        | 280          | 0,4843           | 3,22          |
| 10 | КБ27-13-2               | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см (фр. 20-40)   | 1000м2  | 0,166  | <u>163302.36</u> | <u>19728.13</u> | 27108  | 488    | <u>3275</u>  | <u>38.4360</u>   | <u>6.38</u>   |
|    |                         |   |         |        | 2938,82          | 3854,56         |        |        | 640          | 35,4742          | 5,89          |
| 11 | КБ27-13-4<br>к-1,5      | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-2  | 1000м2  | -0,166 | <u>13433.62</u>  | <u>593.15</u>   | -2230  | -      | <u>-98</u>   | -                | -             |
|    |                         |   |         |        | -                | 96,20           |        |        | -16          | 0,9734           | -0,16         |
| 12 | КБ27-22-1               | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см (загальна товщ. 4 см)       | 100м2   | 1,66   | <u>38659.04</u>  | -               | 64174  | 2690   | -            | <u>19.1400</u>   | <u>31.77</u>  |
|    |                         |   |         |        | 1620,78          | -               |        |        | -            | -                | -             |
| 13 | КБ27-22-2<br>к-2        | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | 100м2   | 1,66   | <u>12464.14</u>  | -               | 20690  | 870    | -            | <u>6.1200</u>    | <u>10.16</u>  |
|    |                         |   |         |        | 524,30           | -               |        |        | -            | -                | -             |
|    |                         | ----- Порєбрик  |         |        |                  |                 |        |        |              |                  |               |
| 14 | КБ27-66-5               | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм                             | 100 м   | 3,4    | <u>10214.11</u>  | <u>1039.41</u>  | 34728  | 29496  | <u>3534</u>  | <u>111.4200</u>  | <u>378.83</u> |
|    |                         |   |         |        | 8675,16          | 289,42          |        |        | 984          | 2,5380           | 8,63          |
| 15 | C1416-8684<br>варіант 1 | Камені бортові, БР100.20.8  | шт      | 340    | <u>313.56</u>    | -               | 106610 | -      | -            | -                | -             |
|    |                         |   |         |        | -                | -               |        |        | -            | -                | -             |
| 16 | C1115-2808<br>варіант 1 | Бетон кл. С12/15  | м3      | 19     | <u>2495.11</u>   | -               | 47407  | -      | -            | -                | -             |
|    |                         |   |         |        | -                | -               |        |        | -            | -                | -             |
|    |                         | Разом прямі витрати по кошторису  |         |        |                  |                 | 652700 | 128356 | <u>87747</u> |                  | <u>1630.8</u> |
|    |                         |   |         |        |                  |                 |        |        | 26470        |                  | 303,72        |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 652700<br>436597<br>154826<br>93421<br>243,29<br>33452<br><b>746121</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>   |   |   |   |   | <b>746121</b>   |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>   |   |   |   |   | <b>2177,81</b><br><b>188278</b>   |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)  
 Благоустрій території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01  
 благоустрій**

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |   | Обґрунтування<br>ціни |  |
|-----------|--------------|--|-------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--|
|           |              |  |                   |           |  | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |  |
|           |              |  |                   |           |  | всього, грн.            | всього, грн.                          | всього, грн.  |                       |  |
| 1         | 2            | 3  | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13   | 14                    |  |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                    |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників     | люд.год           | 1630,8    | 78,71                                  |                         |                                       |   |                       |  |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | 3,0       |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 3         | 27           | робітниками-будівельниками                 |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 4         |              | Витрати труда робітників-монтажників       | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |   |                       |  |
| 5         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | -         |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 6         |              | робітниками-монтажниками                   |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 303,72    | 87,15                                  |                         |                                       |   |                       |  |
| 8         |              | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 9         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих | розряд            | 3,8       |  |                         |                                       |   |                       |  |
| 9.1       |              | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | керуванням та обслуговуванням              |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | автотранспорту при перевезенні ґрунту і    |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | будівельного сміття                        |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Витрати труда пусконаладжувального         | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | персоналу                                  |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Витрати труда робітників, заробітна плата  |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | яких враховується в складі:                |                   |           |  |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | загальновиробничих витрат                  | люд.год           | 243,29    | 137,50                                 |                         |                                       |   |                       |  |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість            | люд.год           | 2177,81   |  |                         |                                       |   |                       |  |

| 1  | 2   | 3   | 4        | 5         | 6/7                       | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---|---|----------|-----------|---------------------------|-----|-------|-------|----|
|    | Середній розряд робіт                           |   | розряд   | 3,0       |                           |     |       |       |    |
|    | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b> |   |          |           |                           |     |       |       |    |
| 10 | КБМ201-12                                       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т  | маш. год | 0,13716   | <u>356.31</u><br>48,87    |     |       |       |    |
| 11 | КБМ202-1141                                     | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т   | маш. год | 5,7528    | <u>614.31</u><br>3534,00  |     |       |       |    |
| 12 | КБМ203-101                                      | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т   | маш. год | 4,92672   | <u>501.61</u><br>2471,29  |     |       |       |    |
| 13 | КБМ203-850                                      | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т   | маш. год | 1,2744    | <u>367.03</u><br>467,74   |     |       |       |    |
| 14 | КБМ203-853                                      | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т   | маш. год | 0,30348   | <u>925.9</u><br>280,99    |     |       |       |    |
| 15 | КБМ204-101                                      | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт  | маш. год | 6,75324   | <u>80.14</u><br>541,20    |     |       |       |    |
| 16 | КБМ205-101                                      | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 39,99948  | <u>317.48</u><br>12699,03 |     |       |       |    |
| 17 | КБМ205-102                                      | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв   | маш. год | 128,3424  | <u>366.4</u><br>47024,66  |     |       |       |    |
| 18 | КБМ206-337                                      | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                       | маш. год | 18,432    | <u>426.46</u><br>7860,51  |     |       |       |    |
| 19 | КБМ207-150                                      | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]  | маш. год | -0,038844 | <u>870.39</u><br>-33,81   |     |       |       |    |
| 20 | КБМ211-501                                      | Глиномішалки, місткість 4 м3  | маш. год | 44,544    | <u>142.1</u><br>6329,70   |     |       |       |    |

| 1  | 2            | 3  | 4           | 5        | 6/7                      | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------|--|-------------|----------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 21 | КБМ211-901-1 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції) | маш. год    | 4,15692  | <u>88,46</u><br>367,72   |     |       |       |    |
| 22 | КБМ212-202   | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                         | маш. год    | 1,72056  | <u>980,71</u><br>1687,37 |     |       |       |    |
| 23 | КБМ212-203   | Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]                        | маш. год    | 0,725088 | <u>1251,52</u><br>907,46 |     |       |       |    |
| 24 | КБМ212-906   | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                        | маш. год    | 1,191936 | <u>444,62</u><br>529,96  |     |       |       |    |
| 25 | КБМ212-907   | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т                       | маш. год    | 2,766888 | <u>555,37</u><br>1536,65 |     |       |       |    |
| 26 | КБМ212-1560  | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг          | маш. год    | 0,30348  | <u>72,56</u><br>22,02    |     |       |       |    |
| 27 | КБМ212-1601  | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л  | маш. год    | 1,362096 | <u>772,78</u><br>1052,60 |     |       |       |    |
| 28 | КБМ233-803   | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій       | маш. год    | 74,5308  | <u>5,62</u><br>418,86    |     |       |       |    |
|    |              | <b>Разом по розділу II</b>   | <b>грн.</b> |          | <b>87746,82</b>          |     |       |       |    |
|    |              | <b>в тому числі енергоносії:</b>   |             |          |                          |     |       |       |    |
|    |              | Бензин   | кг          | 20,688   |                          |     |       |       |    |
|    |              | Дизельне паливо  | кг          | 898,065  |                          |     |       |       |    |
|    |              | Електроенергія   | кВт-год     | 275,578  |                          |     |       |       |    |
|    |              | Стиснене повітря   | м3          | 5164,984 |                          |     |       |       |    |
|    |              | Мастильні матеріали  | кг          | 48,049   |                          |     |       |       |    |
|    |              | Гідролічна рідина  | кг          | 2,771    |                          |     |       |       |    |
|    |              | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>    |             |          |                          |     |       |       |    |
| 29 | КБМ209-1400  | Розпушувачі причіпні [без трактора]  | маш. год    | 2,03412  |                          |     |       |       |    |
| 30 | КБМ212-500   | Гудронатори ручні  | маш. год    | 0,11952  |                          |     |       |       |    |

| 1  | 2                        | 3  | 4        | 5         | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                     | 12/13                   | 14     |
|--|--------------------------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 31   | КБМ233-1100              | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора  | маш. год | 139,30944 |                            |                            |                           |                         |        |
| 32   | КБМ270-90                | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)                              | маш. год | 13,50648  |                            |                            |                           |                         |        |
| <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b> |                          |  |          |           |                            |                            |                           |                         |        |
| 33   | +С111-181-1              | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм  | т        | 0,0034    | <u>45225,57</u><br>153,77  | <u>44000,00</u><br>149,60  | <u>338,79</u><br>1,15     | <u>886,78</u><br>3,02   | 30 км. |
| 34   | +С111-1305<br>варіант 1  | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400                     | т        | 0,549     | <u>5742,29</u><br>3152,52  | <u>5250,00</u><br>2882,25  | <u>379,7</u><br>208,46    | <u>112,59</u><br>61,81  | 30 км. |
| 35   | +С111-1561               | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі  | т        | 0,0996    | <u>30179,74</u><br>3005,90 | <u>29000,00</u><br>2888,40 | <u>587,98</u><br>58,56    | <u>591,76</u><br>58,94  | 30 км. |
| 36   | +С112-58                 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3       | 0,204     | <u>7571,93</u><br>1544,67  | <u>7200,00</u><br>1468,80  | <u>223,46</u><br>45,59    | <u>148,47</u><br>30,28  | 30 км. |
| 37   | +С142-10-1               | Глина звичайна   | м3       | 64        | <u>829,93</u><br>53115,52  | <u>432,79</u><br>27698,56  | <u>380,87</u><br>24375,68 | <u>16,27</u><br>1041,28 | 30 км. |
| 38   | +С1115-2808<br>варіант 1 | Бетон кл. С12/15   | м3       | 19        | <u>2495,11</u><br>47407,09 | <u>1879,17</u><br>35704,23 | <u>567,02</u><br>10773,38 | <u>48,92</u><br>929,48  |        |
| 39   | +С1416-8684<br>варіант 1 | Камені бортові, БР100.20.8   | шт       | 340       | <u>313,56</u><br>106610,40 | <u>235,45</u><br>80053,00  | <u>71,96</u><br>24466,40  | <u>6,15</u><br>2091,00  | 30 км. |
| 40   | +С1421-9452              | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше    | м3       | 2,49      | <u>815,38</u><br>2030,30   | <u>420,00</u><br>1045,80   | <u>379,39</u><br>944,68   | <u>15,99</u><br>39,82   |        |
| 41   | +С1421-9453              | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше    | м3       | 28,2366   | <u>679,39</u><br>19183,66  | <u>400,00</u><br>11294,64  | <u>279,39</u><br>7889,02  | <u>-</u><br>-           |        |

| 1  | 2                         | 3  | 4           | 5        | 6/7                        | 8/9                        | 10/11                    | 12/13                   | 14     |
|----|---------------------------|--|-------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 42 | C1421-9552                | Пісок природний, збагачений  | м3          | 0,279    | <u>1043,3</u><br>291,08    | <u>580,05</u><br>161,83    | <u>442,79</u><br>123,54  | <u>20,46</u><br>5,71    | 30 км. |
| 43 | +C1421-9638<br>варіант 1  | Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР8   | м3          | 11,43    | <u>519,58</u><br>5938,80   | <u>330,00</u><br>3771,90   | <u>179,39</u><br>2050,43 | <u>10,19</u><br>116,47  |        |
| 44 | +C1421-9840<br>варіант 1  | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 | т           | 15,8696  | <u>4933,82</u><br>78297,75 | <u>4500,00</u><br>71413,20 | <u>337,08</u><br>5349,32 | <u>96,74</u><br>1535,23 | 30 км. |
| 45 | +C1421-10428<br>варіант 1 | Плитка тротуарна декоративна   | м2          | 94,23    | <u>630,42</u><br>59404,48  | <u>550,00</u><br>51826,50  | <u>68,06</u><br>6413,29  | <u>12,36</u><br>1164,69 | 30 км. |
| 46 | +C1421-10634              | Пісок природний, рядовий   | м3          | 77,7118  | <u>726,55</u><br>56461,51  | <u>240,00</u><br>18650,83  | <u>472,3</u><br>36703,28 | <u>14,25</u><br>1107,40 | 30 км. |
|    |                           | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат   |             |          |                            |                            |                          |                         |        |
| 47 | C1999-9001                | Електроенергія   | кВт-год     | 4,0519   | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-              |                          |                         |        |
|    |                           | <b>Разом по розділу III</b>  | <b>грн.</b> |          | <b>436597,45</b>           | <b>309009,54</b>           | <b>119402,78</b>         | <b>8185,13</b>          |        |
|    |                           | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>  |             |          |                            |                            |                          |                         |        |
|    |                           | Електроенергія   | кВт-год     | 279,63   |                            |                            |                          |                         |        |
|    |                           | Стиснене повітря   | м3          | 5164,984 |                            |                            |                          |                         |        |
|    |                           | Мастильні матеріали  | кг          | 48,049   |                            |                            |                          |                         |        |
|    |                           | Гідравлічна рідина   | кг          | 2,771    |                            |                            |                          |                         |        |
|    |                           | Бензин   | л           | 27,956   |                            |                            |                          |                         |        |

| 1 | 2 | 3               | 4 | 5        | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|-----------------|---|----------|-----|-----|-------|-------|----|
|   |   | Дизельне паливо | л | 1056,548 |     |     |       |       |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]