
















UWAGA!









1
ПОВЕРХ


УВАГА!
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104
1
поверх
1
ПОВЕРХ






1
поверх


1
поверх


3
поверх
3
ПОВЕРХ


5
ПОВЕРХ
5
ПОВЕРХ


3
поверх
3
ПОВЕРХ










The NOVACEL
for LASER Fiber


9
поверх
9
ПОВЕРХ


















ВИХІД



















6
6


6
поверх
6
ПОВЕРХ


8
ПОВЕРХ
8
ПОВЕРХ


УВАГА!
ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ!
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104
1
ПОВЕРХ




















ВИХІД




Лічильник електромагнітний
ВР-1
РЕЖИМ
ПАРАМЕТР
УСТАНОВ.








GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS









GRUNDFOS
GRUNDFOS








Polymetrix LLC
HEAT METER LTE-1U
DN : 40 mm
q : 0.2 m³/h
q : 10 m³/h
q : 12.5 m³/h
Δϑ : [3~147] K
ϑ : [0~150] °C
Class 2
EN 1434
PN16
menu 5 sec
A1 → A2 → A3
•A1 : main
•A2 : check
•A3 : history


GRUNDFOS
GRUNDFOS





