

Затверджую:

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Андрій РОМАНЕНКО

Андрій Романенко 24.03.2021

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 09-11-20/ТУ від 17.11.2020

на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення
Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського призначення

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник: ТОВ «Шато-Інвест».
2. Місцезнаходження об'єкта будівництва: м. Київ, Печерський район, Залізничне шосе, 47
3. Вид будівництва: нове будівництво.
4. Відвід поверхневих стічних вод виконати закритою системою з підключенням до Д=800мм на вул. Залізничне шосе з влаштуванням оглядових, зливоприймальних колодязів, точку підключення визначити проектом.
5. Пропускну спроможність системи поверхневого водовідведення визначити проектом.
6. Санітарно-технічні показники стічних вод: характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в скидних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.
За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75, законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627.
7. Благоустрій території, прилеглої до забудови.
8. Після завершення будівельних робіт здійснити прочистку дощової каналізації.
9. Встановлення люків оглядових колодязів на залізобетонних плитах в межах проїзної частини. Кришки з отворами та запірними пристроями. Заміна коробів ЛП-1 та решіток зливоприймачів на решітки з запірними пристроями.
10. Відновлення покриття проїжджої частини на вул. Залізничне шосе на повну ширину з перевлаштуванням бортового каменю після прокладання інженерних мереж.
11. Для отримання умов виконання робіт проект надати на розгляд до КК "Київавтодор".
12. Дані технічні умови недійсні без затвердження в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Погодження КК «Київавтодор» від 17.11. 2020:

Начальник сектору

Лиштва М. О.

Головний інженер

Харченко В. М.

Погодження КП
Печерського району

ШЕУ

Януш О.М.