

Реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського за адресою: вул. Небесної Сотні, 17, м. Полтава. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Огорожа на сходах. Додаткові роботи

Реконструкція благоустрою прилеглої території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

547,339 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,35435 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

114,163 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-75-2	Ог-1 -3шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,05181	67484,32	8811,28	3496	2863	457	176,0000	9,12
					55256,96	1486,63			77	4,1760	0,22
2	& С111-964-11	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,042898	243130,35	-	10430	-	-	-	-
	варіант 3			2	-	-			-	-	-
3	& С111-964-11	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,000636	447426,32	-	285	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	С111-516	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,011193	132117,82	-	1479	-	-	-	-
	варіант 3			6	-	-			-	-	-
5	С111-516	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000190	212867,81	-	41	-	-	-	-
	варіант 5			8	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,05181	<u>39073,07</u> 34666,72	<u>4067,56</u> 2321,73	2024	1796	<u>211</u> 120	<u>104,7200</u> 6,2212	<u>5,43</u> 0,32
7	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,24	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	276	271	<u>5</u> 2	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,73</u> 0,01
8	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	24	<u>13,62</u> -	-	327	-	-	-	-
9	КБ9-75-2	Ог-2 -3шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,05181	<u>67484,32</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	3496	2863	<u>457</u> 77	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>9,12</u> 0,22
10	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,042898 2	<u>243130,35</u> -	-	10430	-	-	-	-
11	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,000636	<u>447426,32</u> -	-	285	-	-	-	-
12	С111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,011193 6	<u>132117,82</u> -	-	1479	-	-	-	-
13	С111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000190 8	<u>212867,81</u> -	-	41	-	-	-	-
14	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,05181	<u>39073,07</u> 34666,72	<u>4067,56</u> 2321,73	2024	1796	<u>211</u> 120	<u>104,7200</u> 6,2212	<u>5,43</u> 0,32
15	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,24	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	276	271	<u>5</u> 2	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,73</u> 0,01
16	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	24	<u>13,62</u> -	-	327	-	-	-	-
17	КБ9-75-2	Ог-3 -4шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,11868	<u>67474,87</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	8008	6558	<u>1046</u> 176	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>20,89</u> 0,50
18	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,098961 6	<u>243130,35</u> -	-	24061	-	-	-	-
19	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,004324 8	<u>447426,32</u> -	-	1935	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5x150	т	0,022387 2	<u>132117,82</u> -	- -	2958	-	- -	- -	- -
21	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2x40	т	0,000254 4	<u>212867,81</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
22	ПР9-7018-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,03 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,11868	<u>33740,63</u> 30081,79	<u>3292,52</u> 1857,68	4004	3570	<u>391</u> 220	<u>90,8700</u> 4,8983	<u>10,78</u> 0,58
23	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,48	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	552	542	<u>10</u> 4	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>1,46</u> 0,01
24	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10x100	шт	48	<u>13,62</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
25	КБ9-75-2	Виготовлення елементів огорожі	1т	0,01706	<u>67441,49</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	1151	943	<u>150</u> 25	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,00</u> 0,07
26	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42x2	тн	0,013674	<u>243130,35</u> -	- -	3325	-	- -	- -	- -
27	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12x2	тн	0,000614 8	<u>447426,32</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
28	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5x150	т	0,003731 2	<u>132117,82</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
29	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2x40	т	0,000063 6	<u>212867,81</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
30	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,01706	<u>39073,07</u> 34666,72	<u>4067,56</u> 2321,73	667	591	<u>69</u> 40	<u>104,7200</u> 6,2212	<u>1,79</u> 0,11
31	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,08	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	92	90	<u>2</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,24</u> -
32	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10x100	шт	8	<u>13,62</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
33	КБ9-75-2	Виготовлення елементів огорожі	1т	0,01706	<u>67441,49</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	1151	943	<u>150</u> 25	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,00</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,013674	<u>243130,35</u>	-	3325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,000614	<u>447426,32</u>	-	275	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
36	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,003731	<u>132117,82</u>	-	493	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
37	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000063	<u>212867,81</u>	-	14	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
38	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,01706	<u>39073,07</u> <u>34666,72</u>	<u>4067,56</u> <u>2321,73</u>	667	591	<u>69</u> <u>40</u>	<u>104,7200</u> <u>6,2212</u>	<u>1,79</u> <u>0,11</u>
39	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,08	<u>1150,99</u> <u>1128,53</u>	<u>22,46</u> <u>7,38</u>	92	90	<u>2</u> <u>1</u>	<u>3,0500</u> <u>0,0259</u>	<u>0,24</u> <u>-</u>
40	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	8	<u>13,62</u>	-	109	-	-	-	-
		Ог-6 -2шт			-	-			-	-	-
41	КБ9-75-2	Виготовлення елементів огорожі	1т	0,0566	<u>67460,22</u> <u>55256,96</u>	<u>8811,28</u> <u>1486,63</u>	3818	3128	<u>499</u> <u>84</u>	<u>176,0000</u> <u>4,1760</u>	<u>9,96</u> <u>0,24</u>
42	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,046979	<u>243130,35</u>	-	11422	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
43	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,001653	<u>447426,32</u>	-	740	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
44	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,011193	<u>132117,82</u>	-	1479	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
45	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000127	<u>212867,81</u>	-	27	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
46	ПР9-7018-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,03 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,0566	<u>33740,63</u> <u>30081,79</u>	<u>3292,52</u> <u>1857,68</u>	1910	1703	<u>186</u> <u>105</u>	<u>90,8700</u> <u>4,8983</u>	<u>5,14</u> <u>0,28</u>
47	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,24	<u>1150,99</u> <u>1128,53</u>	<u>22,46</u> <u>7,38</u>	276	271	<u>5</u> <u>2</u>	<u>3,0500</u> <u>0,0259</u>	<u>0,73</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	24	<u>13,62</u>	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КБ9-75-2	Ог-7 Виготовлення елементів огорожі	1m	0,03178	<u>67441,49</u>	<u>8811,28</u>	2143	1756	<u>280</u>	<u>176,0000</u>	<u>5,59</u>
					55256,96	1486,63			47	4,1760	0,13
50	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,02703	<u>243130,35</u>	-	6572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,000996	<u>447426,32</u>	-	446	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
52	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,005596	<u>132117,82</u>	-	739	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
53	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000063	<u>212867,81</u>	-	14	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
54	ПР9-7018-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,03 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,03178	<u>33676,78</u>	<u>3292,52</u>	1070	956	<u>105</u>	<u>90,8700</u>	<u>2,89</u>
					30081,79	1857,68			59	4,8983	0,16
55	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,12	<u>1150,99</u>	<u>22,46</u>	138	135	<u>3</u>	<u>3,0500</u>	<u>0,37</u>
					1128,53	7,38			1	0,0259	-
56	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	12	<u>13,62</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ9-75-2	Ог-8 -2шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,08984	<u>67441,49</u>	<u>8811,28</u>	6059	4964	<u>792</u>	<u>176,0000</u>	<u>15,81</u>
					55256,96	1486,63			134	4,1760	0,38
58	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,070235	<u>243130,35</u>	-	17076	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
59	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,007759	<u>447426,32</u>	-	3472	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
60	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,016790	<u>132117,82</u>	-	2218	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
61	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000445	<u>212867,81</u>	-	95	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
62	ПР9-7020-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,05 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,08984	<u>28532,52</u>	<u>3057,74</u>	2563	2260	<u>275</u>	<u>75,9900</u>	<u>6,83</u>
					25155,88	1754,98			158	4,7379	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,36	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	414	406	<u>8</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>1,10</u> 0,01
64	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	36	<u>13,62</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
65	КБ9-75-2	Ог-9 -2шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,08984	<u>67474,87</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	6062	4964	<u>792</u> 134	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>15,81</u> 0,38
66	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,070235 6	<u>243130,35</u> -	- -	17076	-	- -	- -	- -
67	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,007759 2	<u>447426,32</u> -	- -	3472	-	- -	- -	- -
68	С111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,016790 4	<u>132117,82</u> -	- -	2218	-	- -	- -	- -
69	С111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000445 2	<u>212867,81</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
70	ПР9-7020-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,05 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,08984	<u>28532,52</u> 25155,88	<u>3057,74</u> 1754,98	2563	2260	<u>275</u> 158	<u>75,9900</u> 4,7379	<u>6,83</u> 0,43
71	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,36	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	414	406	<u>8</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>1,10</u> 0,01
72	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	36	<u>13,62</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
73	КБ9-75-2	Ог-10 -4шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,27188	<u>67474,87</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	18345	15023	<u>2396</u> 404	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>47,85</u> 1,14
74	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,227772 8	<u>243130,35</u> -	- -	55378	-	- -	- -	- -
75	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,018486 4	<u>447426,32</u> -	- -	8271	-	- -	- -	- -
76	С111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,041043 2	<u>132117,82</u> -	- -	5423	-	- -	- -	- -
77	С111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000890 4	<u>212867,81</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ПР9-7021-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,075 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,27188	<u>24615,66</u> 21828,91	<u>2495,38</u> 1418,26	6693	5935	<u>678</u> 386	<u>65,9400</u> 3,7780	<u>17,93</u> 1,03
79	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,88	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	1013	993	<u>20</u> 6	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>2,68</u> 0,02
80	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	88	<u>13,62</u> -	-	1199	-	-	-	-
81	КБ9-75-2	Ог-11 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,08095	<u>67460,22</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	5461	4473	<u>713</u> 120	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>14,25</u> 0,34
82	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,069387 6	<u>243130,35</u> -	-	16870	-	-	-	-
83	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,005936	<u>447426,32</u> -	-	2656	-	-	-	-
84	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,010260 8	<u>132117,82</u> -	-	1356	-	-	-	-
85	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000222 6	<u>212867,81</u> -	-	47	-	-	-	-
86	ПР9-7021-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,075 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,08095	<u>24559,18</u> 21828,91	<u>2495,38</u> 1418,26	1988	1767	<u>202</u> 115	<u>65,9400</u> 3,7780	<u>5,34</u> 0,31
87	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,22	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	253	248	<u>5</u> 2	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,67</u> 0,01
88	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	22	<u>13,62</u> -	-	300	-	-	-	-
89	КБ9-75-2	Ог-12 -2шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,0739	<u>67460,22</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	4985	4083	<u>651</u> 110	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>13,01</u> 0,31
90	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,070998 8	<u>243130,35</u> -	-	17262	-	-	-	-
91	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,007335 2	<u>447426,32</u> -	-	3282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	ПР9-7019-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,04 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,0739	<u>30943,61</u> 27201,72	<u>3402,84</u> 1961,62	2287	2010	<u>251</u> 145	<u>82,1700</u> 5,3271	<u>6,07</u> 0,39
93	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,16	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	184	181	<u>3</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,49</u> -
94	& С111-1846-16 варіант 1	Болт М12х120	шт	16	<u>28,02</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
95	& С111-88-23 варіант 1	Гайка М 12	шт	32	<u>2,73</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
96	КБ9-75-2	Ог-13 -4шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,108	<u>67460,22</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	7286	5968	<u>952</u> 161	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>19,01</u> 0,45
97	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,11448	<u>243130,35</u> -	- -	27834	-	- -	- -	- -
98	ПР9-7018-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,03 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,108	<u>33746,90</u> 30081,79	<u>3292,52</u> 1857,68	3645	3249	<u>356</u> 201	<u>90,8700</u> 4,8983	<u>9,81</u> 0,53
99	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,32	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	368	361	<u>7</u> 2	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,98</u> 0,01
100	& С111-1846-16 варіант 1	Болт М12х120	шт	32	<u>28,02</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
101	& С111-88-23 варіант 1	Гайка М 12	шт	64	<u>2,73</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
102	КБ9-75-2	Ог-14 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,02502	<u>67460,22</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	1688	1383	<u>220</u> 37	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>4,40</u> 0,10
103	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,019143 6	<u>243130,35</u> -	- -	4654	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,002162 4	<u>447426,32</u> -	- -	968	-	- -	- -	- -
105	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,004664	<u>132117,82</u> -	- -	616	-	- -	- -	- -
106	C111-516 варіант 4	Смуга металева нержавіюча 2х50	т	0,000424	<u>212867,81</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
107	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000127 2	<u>212867,81</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
108	ПР9-7017-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,025 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,02502	<u>36006,29</u> 32061,42	<u>3626,75</u> 2057,83	901	802	<u>91</u> 51	<u>96,8500</u> 5,4689	<u>2,42</u> 0,14
109	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,14	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	161	158	<u>3</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,43</u> -
110	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	14	<u>13,62</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
111	КБ9-75-2	Ог-15 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,02502	<u>67441,49</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	1687	1383	<u>220</u> 37	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>4,40</u> 0,10
112	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,019143 6	<u>243130,35</u> -	- -	4654	-	- -	- -	- -
113	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,002162 4	<u>447426,32</u> -	- -	968	-	- -	- -	- -
114	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,004664	<u>132117,82</u> -	- -	616	-	- -	- -	- -
115	C111-516 варіант 4	Смуга металева нержавіюча 2х50	т	0,000424	<u>212867,81</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
116	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000127 2	<u>212867,81</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
117	ПР9-7017-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,025 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,02502	<u>36006,29</u> 32061,42	<u>3626,75</u> 2057,83	901	802	<u>91</u> 51	<u>96,8500</u> 5,4689	<u>2,42</u> 0,14
118	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,14	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	161	158	<u>3</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	14	<u>13,62</u>	-	191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ9-75-2	Ог-16 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,01872	<u>67441,49</u>	<u>8811,28</u>	1263	1034	<u>165</u>	<u>176,0000</u>	<u>3,29</u>
					55256,96	1486,63			28	4,1760	0,08
121	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,014235	<u>243130,35</u>	-	3461	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
122	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,001356	<u>447426,32</u>	-	607	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
123	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,003731	<u>132117,82</u>	-	493	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
124	C111-516 варіант 4	Смуга металева нержавіюча 2х50	т	0,000424	<u>212867,81</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000095	<u>212867,81</u>	-	20	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
126	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,01872	<u>39073,07</u>	<u>4067,56</u>	731	649	<u>76</u>	<u>104,7200</u>	<u>1,96</u>
					34666,72	2321,73			43	6,2212	0,12
127	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,12	<u>1150,99</u>	<u>22,46</u>	138	135	<u>3</u>	<u>3,0500</u>	<u>0,37</u>
					1128,53	7,38			1	0,0259	-
128	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	12	<u>13,62</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ9-75-2	Ог-17 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,01872	<u>67441,49</u>	<u>8811,28</u>	1263	1034	<u>165</u>	<u>176,0000</u>	<u>3,29</u>
					55256,96	1486,63			28	4,1760	0,08
130	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,014235	<u>243130,35</u>	-	3461	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
131	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,001356	<u>447426,32</u>	-	607	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
132	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,003731	<u>132117,82</u>	-	493	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
133	C111-516 варіант 4	Смуга металева нержавіюча 2х50	т	0,000424	<u>212867,81</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000095	<u>212867,81</u>	-	20	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,01872	<u>39073,07</u> 34666,72	<u>4067,56</u> 2321,73	731	649	<u>76</u> 43	<u>104,7200</u> 6,2212	<u>1,96</u> 0,12
136	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,12	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	138	135	<u>3</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,37</u> -
137	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	12	<u>13,62</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
138	КБ9-75-2	Ог-18 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,07257	<u>67441,49</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	4894	4010	<u>639</u> 108	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>12,77</u> 0,30
139	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,0583318	<u>243130,35</u> -	- -	14182	-	- -	- -	- -
140	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,0070808	<u>447426,32</u> -	- -	3168	-	- -	- -	- -
141	С111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,0111936	<u>132117,82</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
142	С111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000318	<u>212867,81</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
143	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0634	<u>22240,97</u> 18894,11	<u>1579,77</u> 721,93	1410	1198	<u>100</u> 46	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>3,82</u> 0,14
144	С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	4,16	<u>3980,77</u> -	- -	16560	-	- -	- -	- -
145	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,02	<u>1150,99</u> 1128,53	<u>22,46</u> 7,38	23	23	- -	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,06</u> -
146	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	2	<u>13,62</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
147	КБ9-75-2	Ог-19 -1 Виготовлення елементів огорожі	1т	0,07257	<u>67441,49</u> 55256,96	<u>8811,28</u> 1486,63	4894	4010	<u>639</u> 108	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>12,77</u> 0,30
148	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,0583318	<u>243130,35</u> -	- -	14182	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,0070808	<u>447426,32</u>	-	3168	-	-	-	-
150	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,0111936	<u>132117,82</u>	-	1479	-	-	-	-
151	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000318	<u>212867,81</u>	-	68	-	-	-	-
152	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0634	<u>22240,97</u> <u>18894,11</u>	<u>1579,77</u> <u>721,93</u>	1410	1198	<u>100</u> <u>46</u>	<u>60,1800</u> <u>2,2464</u>	<u>3,82</u> <u>0,14</u>
153	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	4,16	<u>3980,77</u>	-	16560	-	-	-	-
154	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,02	<u>1150,99</u> <u>1128,53</u>	<u>22,46</u> <u>7,38</u>	23	23	-	<u>3,0500</u> <u>0,0259</u>	<u>0,06</u> <u>-</u>
155	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	2	<u>13,62</u>	-	27	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					497583	110062	<u>15291</u> <u>4101</u>		<u>343,04</u> <u>11,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					497583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372230				
		всього заробітна плата, грн.					114163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49756				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					547339				

		Всього по кошторису					547339				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					354,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114163				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]