



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Братиславська, 5-А, м. Київ, 02166, тел. +380(44) 291-61-01, E-mail: info@heart.kyiv.ua,
web: http://www.heart.kyiv.ua, код ЄДРПОУ 38831595

№ _____

На № _____ від _____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА
ІНДУСТРІЯ КАНТРІНВЕСТБУД»

03179, м. Київ, вул. Верховинна, буд. 80-А

Про підключення до існуючих мереж

Між Державним некомерційним підприємством «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України» як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ КАНТРІНВЕСТБУД» як Виконавцем укладено Договір на виконання проектних робіт від 21.05.2024 р. № 2105/2024 на виконання робіт з коригування проектної документації стадії П по об'єкту, а саме: Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Проект).

ДНП «Інститут серця МОЗ України» надає технічні умови на приєднання інженерних комунікацій по Проекту, а саме:

Водопостачання: Запроектувати системи господарсько-питного водопроводу, що приєднується до зовнішніх мереж двома вводами. Джерелом холодного водопостачання є існуюча на території об'єкту внутрішньо-квартирна водопровідна мережа. Точка приєднання – приміщення водомірного вузла в підвальної частині будівлі. Тиск на ввіді складає 4 атм. Передбачити централізоване гаряче водопостачання від індивідуального теплового пункту.

Каналізація: Запроектувати каналізаційну мережу з точками підключення до найближчих колодязів існуючої каналізаційної мережі.

Відведення дощових вод: Виконати поверхневим водовідведенням за рахунок використання рельєфу.

Теплопостачання: Запроектувати мережу теплопостачання. Точка приєднання – існуючий місцевий тепловий пункт, який розміщено на ввіді тепломережі в підвальному приміщенні будівлі. Приєднання ІТП будівлі до теплових мереж виконати по двотрубній схемі. Комплектацію ІТП об'єкту визначити проектом.

Мережі зв'язку, інтернету та відео нагляду: Запроектувати мережі зв'язку, інтернету та відеонагляду з точкою підключення до існуючих мереж телефонії та оптичного інтернету.

На етапі проектуванні у разі необхідності зміни додатково узгодити із Замовником.

Генеральний директор
Язалиєва+38 044 291 61 04

Борис ТОДУРОВ



UB
ДНП "Інститут серця МОЗ України"
№1-1616/25 від 27.10.2025
КЕП: Тодуров Б. М.
3FAA9288358EC00304000008A741300B2FBDD00