



Будова - Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради за адресою: вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської області. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**


№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	64081,47	108,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6494,79	103,18			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	699,5	130,48			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	89,06	121,41			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8393,21	170,13			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	79758.03				




1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,29915	732,61			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	11,296285	696,44			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	256,30739	711,99			
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,383245	638,25			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,49819	581,85			
15	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	9,86	312,21			
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,39093	425,83			
17	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,48856	542,84			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	126,38418	142,62			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	33,84047	345,00			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	152,93425	40,65			
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	37,60556	99,33			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,7635	370,32			
23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	13,74055	426,17			
24	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	13,97553	54,30			
25	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	24,6421	490,99			
26	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,91752	642,29			
27	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,247	848,17			
28	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,48	386,17			
29	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	176,31	6,53			
30	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	27,75834	6,32			
31	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	899,57875	62,18			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,75264				




1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	23,98789186				
34	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	70,43				
35	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	104,8384				
36	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1132,754205				
37	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	5,36				
38	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	23,99899536				
39	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,7076				
40	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	25,00544078				
41	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,04001				
42	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,740552				
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	50,919759				
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	20,4245963				
45	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	9,766848				
46	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	841,6373886				
47	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	74,099974				
48	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	187,79038				
49	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,8300532				
50	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1830,002116				
51	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	11,148				
52	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	37,7195				
53	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	145,8453				
54	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	3,6916				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
55	+&C1-1-1-17-14 варіант 1	Кільце гумове ущільнююче круглого перетину 160,0x3,5	шт	161,6	28,79	27,95	0,28	0,56
56	+&C1-1-3-67-7 варіант 1	саморіз пофарбований з прес шайбою з буром	шт	1664	7,15	7,00	0,01	0,14
57	+&C1-1-3-67-7 варіант 2	Дюбель СТ-25	шт	655	1,54	1,50	0,01	0,03
58	+&C1-1-3-67-79 варіант 2	Дюбелі монтажні	шт	529,485	0,59	0,57	0,01	0,01
59	+&C1-1-7-О	Шпільа 10мм	м	17	97,14	95,00	0,24	1,90




1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+&C1-1-7-76 варіант 1	Монтажний комплект	шт	2	122,40	120,00	-	2,40
61	+&C1-1-15-54- 7 варіант 1	Хомут металевий з резиновою вкладкою та дюбелем 25	шт	20	35,33	34,36	0,28	0,69
62	+&C1-1-15-54- 7 варіант 2	Хомут металевий з резиновою вкладкою та дюбелем 20	шт	60	20,69	20,00	0,28	0,41
63	+&C1-1-19-54- 7 варіант 2	Хомути 50	шт	15	28,44	27,60	0,28	0,56
64	+&C1-1-79-54- 5 варіант 2	Хомути 110	шт	20	76,79	75,00	0,28	1,51
65	+&C1-1-79-54- 5 варіант 3	Кліпса монтажна	шт	300	6,01	5,61	0,28	0,12
66	+&C1-3-2 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P 6A 4,5кА х-ка С	шт	4	112,19	99,60	10,39	2,20
67	+&C1-3-6 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P 10A 4,5кА х-ка С	шт	1	112,21	99,62	10,39	2,20
68	+&C1-17-51- 38 варіант 1	Полотно ППЕ фольговане з липким шаром товщ. 5мм	м2	102,2	119,23	116,67	0,22	2,34
69	+&C111-10-1 варіант 1	Професійна монтажна піна Penosil Standart Gun Foam 65 870ml	шт	39,5	224,76	220,00	0,35	4,41
70	+&C111-15-1- П	Хомут для кріплення утеплювача, 25мм	шт	144	12,53	12,00	0,28	0,25
71	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,02808	48518,07	46785,61	781,13	951,33
72	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0552777	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
73	+&C111-33-1- 1 варіант 1	Профлист 57мм	м2	208	299,69	292,00	1,81	5,88
74	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000936	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
75	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,87204	19464,42	18527,89	554,87	381,66
76	+&C111-88-2 варіант 1	Кабельний тримач вогнестійкий UDF 10	шт	67	7,22	7,08	-	0,14
77	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0018688	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
78	C111-112	Бура	т	0,0000096	89614,68	87351,72	505,81	1757,15




1	2	3	4	5	6	7	8. КД ВРЗКР	
							8	9
79	C111-113	Бязь сурова						
80	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	10м2	0,17	367,32	358,60	1,52	7,20
81	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00272	37128,79	36048,17	352,60	728,02
			т	0,00346	65974,40	64328,18	352,60	1293,62
82	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм						
83	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0000835	53399,65	52000,00	352,60	1047,05
84	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,42675	2822,72	2289,92	477,45	55,35
85	+C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	т	0,0000146	12591,58	11853,06	491,63	246,89
		Плитки керамічні для підлог	м2	696,9	604,00	585,00	7,16	11,84
86	+C111-283	Плитки керамічні для підлог						
	варіант 1		м2	28,254	631,37	605,00	13,99	12,38
87	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі						
88	C111-309	Канати прядив'яні просочені	кг	64,36581	130,68	127,72	0,40	2,56
89	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000251	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
90	C111-311	Каболка	т	0,0006688	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
91	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,6291538	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
92	C111-324	Кисень технічний газоподібний	т	0,00017	22767,76	21834,43	486,90	446,43
93	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	м3	9,96601	11,88	5,79	5,86	0,23
			т	0,00003	42011,99	40663,51	524,72	823,76
94	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002552	42011,99	40663,51	524,72	823,76
95	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,002	159779,43	156121,78	524,72	3132,93
96	+C111-449-1	Фарба гумова універсальна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,3667385	120456,05	117569,45	524,72	2361,88
	варіант 1							
97	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,0486	39970,20	38666,48	519,99	783,73
98	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00016	9996,94	9205,29	595,63	196,02
99	+C111-529	Металева пластина толщ.5мм (100х100)	т	0,0053	26884,19	26369,24	314,82	200,13
	варіант 1							
100	C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,00082	17104,69	16113,55	655,75	335,39
101	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0255498	50066,13	48550,27	534,17	981,69
102	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	3,0704	52744,68	51176,30	534,17	1034,21
103	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000015	128928,17	125856,54	543,63	2528,00
104	+&C111-654-3	Опірні (підвесі) конструкції для кріплення труб д.57мм	шт	61	58,33	57,00	0,19	1,14
	варіант 1							
105	+&C111-654-3	Опірні (підвесі) конструкції для кріплення труб д.25мм	шт	7	37,93	37,00	0,19	0,74
	варіант 2							
106	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,05168	32446,03	31457,23	352,60	636,20
107	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000075	24032,41	23285,81	275,38	471,22
108	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000096	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
109	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00144	36146,35	35162,22	275,38	708,75




				8 КД ВРЗКР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,14963	30810,30	29930,80	275,38	604,12
111	+C111-826 варіант 1	Профільна труба 40x20x3	т	0,0124	31110,26	30603,29	275,38	231,59
112	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,96	198,48	194,19	0,40	3,89
113	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	48,2	96,93	94,63	0,40	1,90
114	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	131,8032	236,88	231,94	0,30	4,64
115	+C111-989 варіант 1	Профіль кутовий рівнополічковий, товщина 7 мм, ширина полицки 100 мм	т	0,9087	34532,45	34000,00	275,38	257,07
116	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0004865	41319,41	40736,44	275,38	307,59
117	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 50х50	т	0,07917	27535,30	27054,94	275,38	204,98
118	C111-1121 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат, товщина 10 мм, сталь марки С255	т	0,03297	30981,47	30475,46	275,38	230,63
119	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00301	3539,69	2832,11	638,17	69,41
120	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,156967	44262,97	42739,32	655,75	867,90
121	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00042	5917,04	5400,00	401,02	116,02
122	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002	10554,27	9946,30	401,02	206,95
123	+&C111-1381-1-P варіант 1	Анкер распірний діам.8мм	шт	52	42,39	41,56	-	0,83
124	+&C111-1381-1-P варіант 2	Анкерна шпилька НСТ М8-75	шт	48	42,39	41,56	-	0,83
125	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0001	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
126	+&C111-1480-1-K	Пластмасові хрестики	шт	5181,794	0,51	0,50	-	0,01
127	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01777	43889,66	42676,48	352,60	860,58
128	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0022069	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
129	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0001003	102366,07	100000,00	358,89	2007,18
130	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,03565696	102366,07	100000,00	358,89	2007,18
131	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0003167	102366,07	100000,00	358,89	2007,18
132	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00016	44202,02	42976,42	358,89	866,71
133	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,01224	102366,07	100000,00	358,89	2007,18




				8 КД ВРЗКР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	Т	0,028355	102366,07	100000,00	358,89	2007,18
135	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	Т	0,0043	38747,56	37628,91	358,89	759,76
136	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	Т	0,001	102366,07	100000,00	358,89	2007,18
137	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	500,50611	227,87	223,35	0,05	4,47
138	C111-1608	Дрантя	кг	77,08681	12,11	11,10	0,77	0,24
139	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	3954,74	41,30	39,73	0,76	0,81
140	+C111-1624-3 варіант 1	Грунтівка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	818,295	121,74	118,83	0,52	2,39
141	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	1378,4613	166,91	163,04	0,60	3,27
142	C111-1631	Замаска захисна	кг	6,2	115,96	113,09	0,60	2,27
143	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,28808	102,13	100,00	0,13	2,00
144	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,28679	247,90	242,78	0,26	4,86
145	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0003588	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
146	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,975	225,42	220,46	0,54	4,42
147	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	83,31	566,61	554,73	0,77	11,11
148	C111-1683-1	Скотч	м	267,9916	1,09	1,02	0,05	0,02
149	C111-1708 варіант 1	Льон тертій	кг	0,1	50,64	49,12	0,53	0,99
150	+C111-1715 варіант 1	Плівка	м2	929,2	17,96	17,41	0,20	0,35
151	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2194,6715	17,54	17,00	0,20	0,34
152	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	11,8672	70,73	68,94	0,40	1,39
153	+C111-1756 варіант 1	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН500	шт	1	16696,31	16368,34	0,59	327,38
154	+C111-1756 варіант 2	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН250	шт	2	800,19	783,91	0,59	15,69
155	+C111-1756 варіант 3	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН200	шт	1	800,19	783,91	0,59	15,69
156	+C111-1756 варіант 4	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН400	шт	2	2143,62	2101,00	0,59	42,03
157	+C111-1756 варіант 5	Корпус захисної решітки КЗР-М-500х500-ДН300	шт	1	1535,70	1505,00	0,59	30,11
158	C111-1809	Сталь кругла	т	0,104798	42859,15	42264,72	275,38	319,05
159	C111-1839 варіант 1	Швелери N20	т	0,1656	40524,95	39947,90	275,38	301,67
160	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,73286	90528,75	89514,14	340,70	673,91
161	+C111-1844-1 варіант 2	Кутовий профіль	м	200	49,37	48,33	0,07	0,97




1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1279624	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
163	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00208	53350,32	52000,00	304,24	1046,08
164	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,09627	53350,32	52000,00	304,24	1046,08
165	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0101516	53350,32	52000,00	304,24	1046,08
166	C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	3625	35,55	34,68	0,17	0,70
167	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,049023	12254,96	11537,22	477,45	240,29
168	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,0987735	18887,01	17949,42	567,26	370,33
169	+&C111-1895-3	Шпатлівка для внутрішніх робіт старт	кг	10008	15,88	15,00	0,57	0,31
170	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3732,04	12,75	12,00	0,50	0,25
171	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	325,1458	92,88	90,00	1,06	1,82
172	+C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60	кг	16263	97,43	95,00	0,52	1,91
173	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	2376,9	129,24	126,00	0,71	2,53
174	+C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	972	294,29	288,00	0,52	5,77
175	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000258	12477,17	12000,00	232,52	244,65
176	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,1395264	12069,17	11600,00	232,52	236,65
177	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	8,639249	11457,17	11000,00	232,52	224,65
178	+&C112-258-10 варіант 2	Щиток ЩРН-П-28	шт	1	1684,25	1642,00	9,23	33,02
179	+C112-284	Колоди будівельні	м3	9,894393	13026,05	12500,00	270,64	255,41
180	+&C113-1-5-10 варіант 1	Гофротруба	м	35,35	16,72	16,50	0,10	0,12
181	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,65	101,92	100,58	0,58	0,76
182	+C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм	м	120	101,59	100,58	0,25	0,76
183	+C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 25 мм	м	2	101,79	100,58	0,45	0,76
184	+C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10	157,81	156,00	0,64	1,17
185	+C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 50 мм	м	183	219,85	217,28	0,93	1,64
186	+C113-163	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 5 мм	м	5	563,90	556,20	3,50	4,20




1	2	3	4	5	6	7	8. КД ВРЗКР	
							8	9
187	+C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	8	768,33	758,40	4,21	5,72
188	+C113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	11	1429,70	1407,60	11,46	10,64
189	+C113-198	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм	м	15	2357,55	2325,60	14,40	17,55
190	+C113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	5	2831,29	2793,00	17,21	21,08
191	+C113-219	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	м	25	4751,59	4693,50	22,72	35,37
192	C113-750 варіант 1	Люк каналізаційного колодязя д. 700мм	шт	1,1	3062,51	2959,87	42,59	60,05
193	C113-1439-4 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм	м	505	376,43	367,73	1,32	7,38
194	+C113-1509 варіант 1	Відвід 90°, діам. 400мм	шт	9	7883,11	7726,12	2,42	154,57
195	+C113-1509 варіант 2	Відвід 90°, 300x300мм	шт	2	4959,67	4860,00	2,42	97,25
196	+C113-1509 варіант 3	Відвід 90°, 400x400мм	шт	2	7883,11	7726,12	2,42	154,57
197	+C113-1509 варіант 4	Відвід 90°, 200x200мм	шт	5	1838,47	1800,00	2,42	36,05
198	+C113-1512 варіант 1	Відвід стальний крутозагнутий Ду50(57x3,0)	шт	27	93,80	85,00	6,96	1,84
199	+C113-1672 варіант 1	Перехід 250x250/400x300	шт	1	882,67	843,50	21,86	17,31
200	+C113-1672 варіант 2	Перехід 400x300/400x400	шт	1	1106,05	1062,50	21,86	21,69
201	+&C113-1673-1 варіант 1	Шланги гумові повнопроходні в металевом кожухі для води, д. 15мм	шт	40	57,51	56,00	0,38	1,13
202	+C113-1689 варіант 2	Труби діам. 20 Stabi	м	120	41,90	41,00	0,08	0,82
203	+C113-1690 варіант 2	Труба діам. 25 Stabi AL	м	26	61,35	60,00	0,15	1,20
204	+C113-1705 варіант 2	Відвід діам. 20 мм	шт	36	7,73	7,50	0,08	0,15
205	+C113-1705 варіант 3	Відвід установочний, діам. 20 мм	шт	40	11,81	11,50	0,08	0,23




1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	C113-1706 варіант 2	Відвід діам. 25 мм	шт	28	8,51	8,26	0,08	0,17
207	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	25	8,33	8,09	0,08	0,16
208	+C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	21,43	20,93	0,08	0,42
209	+C113-1793 варіант 2	Вібровставка муфтова діам. 20 мм	шт	4	688,58	675,00	0,08	13,50
210	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	50	56,01	54,83	0,08	1,10
211	C113-1841 варіант 1	Різьба коротка 25 мм	шт	7	66,44	65,06	0,08	1,30
212	+C113-1845 варіант 1	Різьба коротка, діам. 50 мм	шт	9	104,15	102,03	0,08	2,04
213	+C113-1878 варіант 3	Кріплення умивальник	шт	7	60,26	59,00	0,08	1,18
214	+C113-1878 варіант 7	Кріплення унітаз	шт	12	61,28	60,00	0,08	1,20
215	+C113-2129 варіант 1	Шафа пожежна кран-комплекту ДУ(котушка для намотування руков, вентиль кутовий латунний Ду 25, головка з'єднувальна, ДППК, рукав напівжорсткий, ствол)	шт	1	4491,84	4403,00	0,76	88,08
216	+C113-2129 варіант 2	Кран-комплекту ДУ(пожежний барабан для намотування напівжосткого рукова, вентиль головка з'єднувальна, ДППК, рукав напівжорсткий д.25мм дл.20м, перекидного ствола, латунного кутового крана Ду25 з "баранчиком", датчик положення відкриття пожежного кутового крана ДППК)	шт	4	5511,84	5403,00	0,76	108,08
217	+C113-2129 варіант 3	Шафа пожежна металева глибина 230мм х ширина 600мм х висота 600мм.	шт	1	1431,84	1403,00	0,76	28,08
218	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	15	82,81	81,08	0,11	1,62
219	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	142,96	140,01	0,15	2,80
220	+C113-2228 варіант 1	Патрубок для підключення унітазу діам. 110 мм	шт	12	123,18	120,68	0,08	2,42
221	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	101,69	99,68	0,02	1,99
222	+C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	7	36,73	35,99	0,02	0,72
223	+C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	73,13	71,68	0,02	1,43
224	+C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	3	96,73	94,75	0,08	1,90
225	+C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	20	89,61	87,77	0,08	1,76
226	+C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	28,54	27,90	0,08	0,56
227	C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	30,27	29,60	0,08	0,59




1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	7	76,94	75,35	0,08	1,51
229	+C114-4-У варіант 3	Утеплювач товщ. 150мм	м3	218,5475	3758,35	3641,70	42,96	73,69
230	+C114-4-У варіант 4	Утеплювач товщ. 100мм	м3	43,228	3758,35	3641,70	42,96	73,69
231	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	6,8	649,27	608,33	28,21	12,73
232	+C119-190 варіант 1	Повітряний клапан Д50	шт	4	603,62	520,00	71,78	11,84
233	+C119-406 варіант 2	Трійник сталевий рівнопрохідний 57х57х57 50(57х3,0)	шт	13	178,92	154,00	21,41	3,51
234	+&C121-393-1 варіант 1	Перила індивідуального виготовлення	пог.м	4,14	2933,43	2909,00	2,59	21,84
235	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000428	63523,87	62677,84	373,15	472,88
236	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,206	67677,48	66800,53	373,15	503,80
237	+&C123-216-1 варіант 6	Блоки дверні зовнішні, металлопластикові Д-6 ДГ20х7	шт	2	8506,36	8320,00	19,57	166,79
238	+&C123-216-1 варіант 7	Блоки дверні зовнішні, металлопластикові Д-3 ДГ20х9Л	шт	54	10587,16	10360,00	19,57	207,59
239	+&C123-216-1 варіант 8	Блоки дверні зовнішні, металлопластикові Д-4 ДГ20х9	шт	29	10587,16	10360,00	19,57	207,59
240	+&C123-216-1 варіант 9	Блоки дверні зовнішні, металлопластикові Д-5 ДГ20х7Л	шт	3	8506,36	8320,00	19,57	166,79
241	+&C123-222-5 варіант 1	Блоки дверні зовнішні, металлопластикові Д-7 ДГ23х13	шт	1	18172,19	17800,00	15,87	356,32
242	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,361013	9256,66	8809,07	266,09	181,50
243	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01014	27630,38	26813,23	275,38	541,77
244	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0088	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
245	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	42223,90	41005,02	390,96	827,92
246	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00564	38703,65	37553,79	390,96	758,90
247	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0356942	33940,29	32883,83	390,96	665,50
248	+C130-59 варіант 1	Вентилятори електроручної для укріттів L2425. Р=300Па N=0,37кВт	шт	5	103919,67	101787,18	94,85	2037,64
249	+C130-59 варіант 2	Вентилятори електроручної для укріттів, І=1000, Р=300 Па N=0,48 кВт	шт	2	103919,67	101787,18	94,85	2037,64




1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	+C130-59 варіант 3	Вентилятор електроручной для укріттів L2740. P=300Па N=0.37кВт	шт	1	103919,67	101787,18	94,85	2037,64
251	+C130-62 варіант 4	Вентилятор витяжний ВКМС 315, I=1630, P=160Па, N=413Вт	шт	1	8847,75	8667,00	7,26	173,49
252	+C130-62 варіант 5	Вентилятор витяжний ВКМС 250, I=1040, P=180Па, N=240Вт	шт	1	7147,41	7000,00	7,26	140,15
253	+C130-62 варіант 7	Вентилятор витяжний ВКМС 200, I=630, P=300Па, N=122Вт	шт	1	6637,41	6500,00	7,26	130,15
254	+C130-62 варіант 8	Вентилятор витяжний ВКМС 250, I=1000, P=180Па, N=240Вт	шт	1	7147,41	7000,00	7,26	140,15
255	+C130-62 варіант 9	Вентилятор витяжний ВКМС 400, I=2490, P=160Па, N=673Вт	шт	1	29289,57	28708,00	7,26	574,31
256	+C130-62 варіант 10	Вентилятор витяжний ВКМС 400, I=2425, P=160Па, N=673Вт	шт	1	29289,57	28708,00	7,26	574,31
257	+C130-62 варіант 11	Вентилятор витяжний ВКМС 200, I=790, P=220Па, N=240Вт	шт	1	9697,41	9500,00	7,26	190,15
258	+C130-144 варіант 1	Противибуховий пристрій K-MZS	шт	2	31176,47	30565,00	0,17	611,30
259	+C130-144 варіант 2	Противибуховий пристрій K-UZS-1у комплекті з монтажною коробкою K-UZ-3 отвір 500 мм	шт	2	31176,47	30565,00	0,17	611,30
260	+C130-144 варіант 3	Противибуховий пристрій K-UZS-1у комплекті з монтажною коробкою K-UZ-3 отвір 400 мм	шт	1	29136,47	28565,00	0,17	571,30
261	+C130-144 варіант 4	Противибуховий пристрій K-UZS-1у комплекті з монтажною коробкою K-UZ-3 отвір 200 мм	шт	1	20910,17	20500,00	0,17	410,00
262	+C130-144 варіант 5	Противибуховий пристрій K-UZS-1у комплекті з монтажною коробкою K-UZ-3 отвір 100 мм	шт	1	15606,17	15300,00	0,17	306,00
263	+C130-156 варіант 1	Електричний бойлер, GT 10л U	шт	5	5722,57	5500,00	110,36	112,21
264	+C130-157 варіант 2	Електричний водонагрівач 80л, VWH-80L	шт	1	9658,83	9337,80	131,64	189,39
265	+&C130-231- 1-C	З'єднувач м'який	шт	4	70,04	67,40	1,27	1,37
266	+&C130-231- 1-C варіант 1	Вставка COM 100-ERV-040A-ZS	шт	4	466,42	456,00	1,27	9,15
267	+&C130-231- 1-C варіант 2	Вставка COM 100-ERV-040B-ZS	шт	4	466,42	456,00	1,27	9,15
268	+&C130-231- 1-C варіант 3	Гнучка вставка д.200 мм	шт	1	1331,38	1304,00	1,27	26,11




1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	+&C130-231-1-С варіант 4	Гнучка вставка д.250 мм	шт	2	1331,38	1304,00	1,27	26,11
270	+&C130-231-1-С варіант 5	Гнучка вставка д.400 мм	шт	2	2615,56	2563,00	1,27	51,29
271	+&C130-231-1-С варіант 6	Гнучка вставка д.315 мм	шт	1	1433,38	1404,00	1,27	28,11
272	+C130-248 варіант 1	Шумопоглинач , переріз обичайки 400x400 мм	шт	4	8201,43	8022,50	18,12	160,81
273	+C130-251 варіант 2	Шумопоглинач , СР 300x300 мм	шт	1	8964,58	8780,00	8,80	175,78
274	+C130-262 варіант 1	Анемостат АМ100	шт	4	1362,59	1332,00	3,87	26,72
275	C130-270	Двері сталеві штамповані для вентиляційних камер, розмір 500x1250 мм	шт	5	616,87	600,37	4,40	12,10
276	+C130-270 варіант 1	Двері сталеві герметичних - захисні для укриттів	шт	5	67100,09	65780,00	4,40	1315,69
277	C130-376 варіант 1	Клапан прямокутний витратомір -відсікач К-ВВ	шт	2	15394,73	15073,22	19,65	301,86
278	+C130-376 варіант 2	Поплавковий клапан ПП д.15мм з нержавіючої сталі	шт	4	933,96	896,00	19,65	18,31
279	+C130-377 варіант 2	Клапан для сховищ К-G DN150 К-FP-150	шт	14	12003,55	11727,00	41,19	235,36
280	+C130-377 варіант 3	Клапан для сховищ К-G DN250	шт	1	14043,55	13727,00	41,19	275,36
281	+C130-404 варіант 1	Клапани герметичні вентиляційні ГК д.200	шт	2	7155,63	7000,00	15,32	140,31
282	+C130-404 варіант 3	Клапани герметичні вентиляційні ГК д.250	шт	2	7359,63	7200,00	15,32	144,31
283	+C130-404 варіант 4	Клапани герметичні вентиляційні ГК д.400	шт	2	7359,63	7200,00	15,32	144,31
284	+C130-404 варіант 5	Клапани герметичні вентиляційні ГК д.300	шт	1	7053,63	6900,00	15,32	138,31
285	+C130-404 варіант 6	Клапани герметичні вентиляційні ГК д.100	шт	1	5217,63	5100,00	15,32	102,31
286	+C130-407 варіант 1	56083,2	шт	1	57339,14	56083,20	131,64	1124,30
287	+&C130-424-2 варіант 1	Конветор електричний Q=1000Вт	шт	23	6544,72	6410,00	6,39	128,33




1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	+C130-475 варіант 1	Кріплення повітроводів	т	0,072	60749,75	59167,62	390,96	1191,17
289	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0055	11084,82	10476,51	390,96	217,35
290	+&C130-483-2 варіант 1	Рама монтажна K-RM	шт	6	780,54	760,00	5,24	15,30
291	+&C130-483-3	Монтажні деталі до фільтр-поглинача K-FP-300 (3:1)	шт	7	7142,13	7000,00	2,09	140,04
292	C130-508 варіант 1	Насосна станція із пластиковим робочим колесом 0,37кВ	шт	4	19814,79	19267,59	158,67	388,53
293	+C130-541	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	1	2857,90	2793,69	8,17	56,04
294	+C130-554 варіант 1	П'єдестал білий з монт. компл.	шт	7	1129,79	1100,00	7,64	22,15
295	+&C130-594-1 варіант 3	Регулятори витрат повітря 200*200	шт	6	1811,68	1776,00	0,16	35,52
296	+&C130-594-1 варіант 4	Регулятори витрат повітря 200*100	шт	7	1094,62	1073,00	0,16	21,46
297	+&C130-594-1 варіант 7	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт	шт	7	1621,96	1590,00	0,16	31,80
298	+&C130-594-1 варіант 8	Регулятори витрат повітря д.100	шт	4	989,56	970,00	0,16	19,40
299	+C130-600-1 варіант 1	Решітка 300x150	шт	39	556,83	545,00	0,91	10,92
300	+C130-600-1 варіант 2	Захистна решітка МЗР-500x500	шт	7	2143,95	2101,00	0,91	42,04
301	+C130-600-1 варіант 3	Решітка 400x250, F ж.с.=0,075м2	шт	27	957,69	938,00	0,91	18,78
302	+C130-600-1 варіант 4	Решітка 500x250, F ж.с.=0,094м2	шт	1	1168,83	1145,00	0,91	22,92
303	+C130-616 варіант 1	Змішувач для душу	комплект	1	2039,50	1999,00	0,51	39,99
304	+C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	7	1733,50	1699,00	0,51	33,99
305	+C130-647 варіант 1	Умивальник керамічний "Cersanst"	комплект	7	1895,12	1850,00	7,96	37,16
306	+C130-901 варіант 2	Унітаз для інвалідів з відкідним поручнем	шт	1	6253,68	6122,09	8,97	122,62
307	+C130-901 варіант 3	Унітаз	шт	11	3193,68	3122,09	8,97	62,62
308	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	184,70	180,48	0,60	3,62
309	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	32	204,59	199,86	0,72	4,01




1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	12	247,44	241,61	0,98	4,85
311	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	5	355,45	347,10	1,38	6,97
312	C130-1103	Блочки	шт	62	7,48	7,25	0,08	0,15
313	+C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	1,884	704,07	688,41	1,85	13,81
314	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	1,884	704,07	688,41	1,85	13,81
315	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу, 300x300мм	м2	14,4	749,82	732,68	2,44	14,70
316	+C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу 300x250мм	м2	12,1	749,82	732,68	2,44	14,70
317	+C130-1125 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу 250x250мм	м2	14	749,82	732,68	2,44	14,70
318	+C130-1125 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу 250x100мм	м2	12,6	749,82	732,68	2,44	14,70
319	+C130-1125 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу 200x200мм	м2	29,6	749,82	732,68	2,44	14,70
320	+C130-1125 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу 250x200мм	м2	9,7	832,17	813,41	2,44	16,32
321	+C130-1125 варіант 7	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу 200x100мм	м2	5,4	704,67	688,41	2,44	13,82
322	+C130-1125 варіант 8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу 300x200мм	м2	12	704,67	688,41	2,44	13,82
323	+C130-1125 варіант 9	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу, 400x400мм	м2	20,8	704,67	688,41	2,44	13,82
324	+C130-1125 варіант 10	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу, 350x350мм	м2	8,4	704,67	688,41	2,44	13,82




1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	+C130-1125 варіант 11	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу, 400x300мм	м2	12,6	704,67	688,41	2,44	13,82
326	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	104,248	704,42	688,41	2,20	13,81
327	+C130-1127 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	7,065	750,23	732,90	2,62	14,71
328	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	64	750,05	732,90	2,44	14,71
329	C130-1128 варіант 1	Фасони елементи	м2	50	600,36	586,15	2,44	11,77
330	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу 400x300мм	м2	37,8	750,05	732,90	2,44	14,71
331	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу 400x400мм	м2	83,2	750,05	732,90	2,44	14,71
332	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони 400 мм	м2	11,34	750,05	732,90	2,44	14,71
333	+C130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу 300x300мм	м2	9,6	750,05	732,90	2,44	14,71
334	+C130-1128 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу 600x600 мм	м2	21,6	750,05	732,90	2,44	14,71
335	+C130-1128 варіант 7	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу 300x200мм	м2	18	750,05	732,90	2,44	14,71
336	+&C130-1188- 1	Рукав пожежний напірний д.51мм, довжина 20м	шт	1	2952,10	2890,00	4,22	57,88
337	+&C130-1188- 2	Касета для рукава пожежний	шт	1	227,01	218,34	4,22	4,45
338	C142-10-2	Вода	м3	58,02272	42,10	42,10	-	-
339	+&C153-1-1	Провід з мідною жилою в ПВХ ізоляції 0,45кВ, гнучкий ПВ Знг LS	м	120	40,83	40,00	0,03	0,80
340	+&C157-305-3 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*1,5мм2	м	2136,9	33,32	32,50	0,17	0,65




1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	+&C157-305-3 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*1,5 мм2	м	357	46,99	45,90	0,17	0,92
342	+&C157-305-3 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*6 мм2	м	153	103,18	100,99	0,17	2,02
343	+&C157-305-3 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3X2,5 мм2	м	1774,8	75,04	73,40	0,17	1,47
344	+&C157-305-3 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 4X2,5 мм2	м	275,4	177,04	173,40	0,17	3,47
345	+&C157-305-3 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-FRLS 3x1.5	м	540,6	125,98	123,34	0,17	2,47
346	+&C157-305-3 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-FRLS 5x1.5	м	158,1	166,77	163,33	0,17	3,27
347	+&C157-305-3 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3X4мм2	м	127,5	80,47	78,72	0,17	1,58
348	+&C157-305-3 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-FRLS 3X4мм2	м	107,1	192,75	188,80	0,17	3,78
349	+&C157-305-3 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*10 мм2	м	137,7	278,12	272,50	0,17	5,45
350	+&C157-305-3 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*6 мм2	м	20,4	194,02	190,05	0,17	3,80
351	+&C157-305-3 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*16 мм2	м	45,9	490,66	480,87	0,17	9,62
352	C1110-14	Глухари	100шт	0,935	725,01	706,11	4,68	14,22
353	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0770992	37367,29	36285,53	349,07	732,69
354	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,012	33432,58	32501,66	275,38	655,54
355	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	343,6	16,65	16,29	0,03	0,33
356	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01347105	141950,75	138571,77	595,63	2783,35
357	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00096	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
358	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0022322	21514,85	20615,54	477,45	421,86
359	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0558584	31863,74	30643,33	595,63	624,78
360	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000015	47488,52	45961,74	595,63	931,15
361	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00008	69585,14	67625,10	595,63	1364,41
362	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0410673	107426,90	104724,36	595,63	2106,41
363	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00119	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
364	+C1113-295 варіант 1	Фарба вогнезахистна по металу "Defens M"	кг	9,2988	314,26	307,50	0,60	6,16
365	+&C1415- 7976-1	Кришка каналізаційного колодезя д.1000мм	шт	39	2247,52	2100,00	103,45	44,07
366	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00749	1070,59	439,31	610,29	20,99




1	2	3	4	5	6	7	8 КД ВРЗКР	
							8	9
367	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	150,625	1132,50	500,00	610,29	22,21
368	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	97,32891	1049,41	418,54	610,29	20,58
369	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,831284	5457,61	5000,00	350,60	107,01
370	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	236,5	1213,47	700,00	489,68	23,79
371	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	4,408	9845,89	8585,69	1067,14	193,06
372	+C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10,9005	3539,97	2650,00	820,56	69,41
373	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	35,75364	3723,57	2830,00	820,56	73,01
374	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	11,312	3327,42	2510,00	752,18	65,24
375	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	6,334688	3419,22	2600,00	752,18	67,04
376	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,86417	3572,22	2750,00	752,18	70,04
377	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	115,574934	3694,62	2870,00	752,18	72,44
378	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2,784	3929,22	3100,00	752,18	77,04
379	+C1425-11696-2	Розчин азбцементний	м3	0,38806	3582,42	2760,00	752,18	70,24
380	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	76,302	3725,22	2900,00	752,18	73,04
381	+C1512-1 варіант 1	Коробка для встановлення на повітрязоорі	шт	2	20400,02	20000,00	0,02	400,00
382	+C1512-1 варіант 2	Коробка розгалуження КРУ-4	шт	7	72,85	71,40	0,02	1,43
383	+C1512-1 варіант 3	Установочна коробка Schneider Electrsc IMT35100 Multifix	шт	286	10,73	10,50	0,02	0,21
384	+C1512-2 варіант 1	Коробка монтажна К-МЗ-2	шт	2	196,37	192,50	0,02	3,85
385	+C1512-3 варіант 1	Коробка комутаційна КМС-1,4	шт	15	45,06	44,16	0,02	0,88
386	+C1512-4 варіант 1	Розподільна коробка Schneider Electrsc IMT35120 Multifix	шт	330	18,38	18,00	0,02	0,36
387	+C1512-13 варіант 1	Розетка штепсельна для схованної установки, двухполюсна IP44, 220В, 10А	шт	143	306,02	300,00	0,02	6,00
388	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,004784	226301,71	221589,04	275,38	4437,29




			8 КД ВРЗКР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00008	1131729,46	1109263,31	275,38	22190,77
390	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00379	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
391	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00859	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
392	+&C1530-1-1 варіант 1	Короб електротехнічний LH 60x40	м	166,65	220,38	215,00	1,06	4,32
393	+&C1530-1-1 варіант 2	Короб електротехнічний LH 20x10	м	378,75	44,24	42,31	1,06	0,87
394	+&C1530-1-1 варіант 3	Короб електротехнічний LH 45x25	м	4,04	74,52	72,00	1,06	1,46
395	+C1530-41 варіант 1	Гофрована труба Octopus серія 9 25/18,3	10м	330,775	205,15	200,00	1,13	4,02
396	+C1530-43 варіант 1	Гофрована труба Octopus серія 9 50/40,2	10м	35,35	679,31	663,80	2,19	13,32
397	+C1534-21	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 8 мм	шт	1	1123,70	1100,00	1,67	22,03
398	+C1534-29	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	шт	11	1215,80	1190,00	1,96	23,84
399	+C1534-42	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	шт	3	2306,31	2254,00	7,09	45,22
400	+C1534-47	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	шт	2	7844,79	7680,00	10,97	153,82
401	C1534-53	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	шт	1	2199,31	2140,56	15,63	43,12
402	+C1534-63	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 9 мм	шт	4	6379,50	6215,60	38,81	125,09
403	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм	10м	0,00469	440,49	423,03	8,82	8,64




1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	2449,32	2366,38	34,91	48,03
405	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	8382,54	8148,37	69,81	164,36
406	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3425	710,95	696,22	0,79	13,94
407	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	17,9733	138,54	135,03	0,79	2,72
408	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,79588	125,24	122,67	0,11	2,46
409	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,2392	96,76	94,62	0,24	1,90
410	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	8,8128	413,51	405,09	0,31	8,11
411	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	9,495	933,93	915,20	0,42	18,31
412	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,0308	932,83	914,23	0,31	18,29
413	C1545-63	Комплет віброізолятор КІV-3	шт	6	2846,24	2781,60	8,83	55,81
	варіант 1							
414	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,56754	15,60	15,10	0,19	0,31
415	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	2,595	37,03	36,25	0,05	0,73
416	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,32491	454,98	445,62	0,44	8,92
417	+&C1545-101-3	Стрічка перферована монтажна 3,5ммх50мм(25м)	м	255,5	9,60	9,40	0,01	0,19
	варіант 1							
418	C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	80,8	273,12	267,57	0,19	5,36
	варіант 1							
419	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,16	144,73	140,81	1,08	2,84
420	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,306	13,34	13,04	0,04	0,26
421	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0013528	26360,34	25438,55	404,92	516,87
422	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,9248	164,77	160,39	1,15	3,23
423	C1545-162	Патрони Д-2 короткі	100шт	2,595	145,26	141,26	1,15	2,85
424	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	17	32,18	31,32	0,23	0,63
425	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,391	16,70	16,18	0,19	0,33
426	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	48	12,23	11,92	0,07	0,24
427	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,425	4087,79	3993,33	14,31	80,15
428	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,391	41,49	40,54	0,14	0,81
429	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	27,8316	533,77	523,13	0,17	10,47
430	C1545-248	Скоби будівельні	кг	30,8	28,77	27,83	0,38	0,56
431	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	16,27	213,53	208,96	0,38	4,19
432	+&C1545-265-1	Трубка мідна диам.12мм	м	24	252,52	247,40	0,17	4,95
	варіант 1							




1	2	3	4	5	6	7	8. КД ВРЗКР	
							8	9
433	+&C1545-265-1 варіант 2	Трубка мідна діам.16мм	М	24	278,63	273,00	0,17	5,46
434	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	Т	0,011016	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
435	+&C1545-288-1 варіант 1	Шина вирівнювання потенціалів OBO BETTERMANN 5015650	ШТ	6	1428,29	1400,00	0,28	28,01
436	C1545-291	Шпилька	комплект	697,68	42,11	41,14	0,14	0,83
437	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0028	603,95	72,12	519,99	11,84
438	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	3,5	189,96	185,74	0,50	3,72
439	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	Т	0,00005	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
440	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,051	566,97	555,31	0,54	11,12
441	C1546-54	Пароніт	Т	0,00135	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
442	C1546-63	Припой ПОС-18	Т	0,00299	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
443	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,92352	53,11	43,30	8,77	1,04
444	C1546-83	Тавот	кг	49,2752	33,62	32,42	0,54	0,66
445	+C1547-4 варіант 1	Світильники IEK LDPO 0-5060-24-4000-K01 IP65 круг білий	ШТ	133	561,57	550,00	0,56	11,01
446	+C1547-4 варіант 2	Світильники IEK LDPO 0-1310-36-4000-K01 IP65 1230мм білий пластик IEK	ШТ	167	566,47	554,80	0,56	11,11
447	+C1547-4 варіант 3	Світильники IEK LDPO 0-6590-36-5000-K01 IP65 панель LED DBO 6590L PRO 595x595x35мм 36Вт 5000K опал IEK (1.000)	ШТ	42	705,39	691,00	0,56	13,83
448	+C1547-6 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, однополюсний IP44, 220В, 10А, Legrand	ШТ	68	231,70	227,00	0,16	4,54
449	+C1547-6 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, двоєсний IP44, 220В, 10А, Legrand	ШТ	20	292,90	287,00	0,16	5,74
450	+C1547-8 варіант 3	Світильник аварійний "ВИХІД" CCA1001, 1,5год, P=3Вт, пост.вкл. LxWxH: 362x66x183 мм IP65	ШТ	20	693,65	680,00	0,05	13,60
451	+C1547-8 варіант 5	Світильник аварійний, без напису, CCA1001, 1,5год, без напису, P=3Вт, пост. вкл. LxWxH: 362x66x183мм IP65	ШТ	2	571,25	560,00	0,05	11,20
452	+C1547-15 варіант 1	Перемикач для схованої установки, однополюсний IP44, 220В, 10А, Legrand	ШТ	51	330,94	324,42	0,03	6,49
453	+C1547-15 варіант 2	Перемикач проміжний для схованої установки, однополюсний IP44, 220В, 10А, Legrand	ШТ	4	516,15	506,00	0,03	10,12
454	C1550-1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	кг	12996,45	15,53	14,75	0,48	0,30
455	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 про для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	29358	13,88	13,13	0,48	0,27
456	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	5535,525	30,41	29,77	0,04	0,60



1	2	3	4	5	6	7	8. КД ВРЗКР	
							8	9
457	+C1550-38 варіант 1	Піна клас В2 (вогнестійка)	балон	2	307,29	300,83	0,43	6,03
458	C1555-9	Акрилова фарба Feromal 70 Fassadenfarbe	кг	2416,377	103,44	100,92	0,49	2,03
459	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 100 г/м2	м2	114,3	46,46	45,43	0,12	0,91
460	+C1630-11 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість до 1 м3	шт	8	4201,05	4065,94	52,74	82,37
461	C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	1196,49	1170,97	2,06	23,46
462	C1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний Ру=1,0МПа, Ду=50мм	шт	1	1196,49	1170,97	2,06	23,46
463	+C1630-59 варіант 1	Двері металеві протипожежні Д-2 ДГ 21х10	шт	2	160506,74	157351,00	8,55	3147,19
464	+C1630-59 варіант 2	Двері металеві протипожежні Д-1 ДГ21х10Л	шт	2	157351,53	154257,66	8,55	3085,32
465	C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	15	34,48	33,66	0,14	0,68
466	+C1630-63 варіант 3	Головки з'єднувальна муфтова, ГРН- 50 мм	шт	1	116,42	114,00	0,14	2,28
467	+C1630-63 варіант 4	Головки з'єднувальна рукавна, ГРН- 50 мм	шт	2	328,25	321,67	0,14	6,44
468	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	272	15,71	15,05	0,35	0,31
469	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	5	107,07	104,55	0,42	2,10
470	+C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка PWN-52	шт	1	785,83	770,00	0,42	15,41
471	+C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм	шт	4	348,76	340,00	1,92	6,84
472	+C1630-115 варіант 1	Панель РТ(з ЕВО), 4кВА, 18, 2А. TN/IT	комплект	2	542,96	532,00	0,31	10,65
473	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	50	117,61	115,24	0,06	2,31
474	+C1630-117 варіант 1	Контрфланць	шт	2	781,52	765,33	0,87	15,32
475	+C1630-117 варіант 2	Контрфланець FOT-ERV-4-ZS спец. (під вентилятор ERV-4-)	шт	5	180,98	176,56	0,87	3,55
476	C1630-123 варіант 1	Переход стальний концентричний, діаметр до 50 мм/25 мм	шт	7	21,00	20,41	0,18	0,41
477	+C1630-153 варіант 1	Вентилі муфтовий, діаметр 50 мм	шт	1	836,87	813,34	7,12	16,41
478	+C1630-542 варіант 1	Зворотний клапан муфтовий для води, 1,6 МПа, діаметр 25 мм	шт	4	158,48	155,02	0,35	3,11




1	2	3	4	5	6	7	8 КД ВРЗКР	
							8	9
479	+C1630-543 варіант 1	Клапан з електроприводом, діаметр 25 мм	шт	1	1708,00	1674,16	0,35	33,49
480	+C1630-670 варіант 2	Кульковий кран муфтовий з американкою 3у1.6 МПа Ду15	шт	26	171,45	167,39	0,70	3,36
481	+C1630-670 варіант 3	Кульковий кран муфтовий з американкою 3у1.6 МПа Ду25	шт	28	409,43	400,70	0,70	8,03
482	+C1630-973 варіант 1	Сифони до умивальника	шт	7	174,05	169,00	1,64	3,41
483	+C1630-1051 варіант 1	Фільтр чарунковий	шт	2	805,28	680,90	108,59	15,79
484	+C1630-1051 варіант 2	Фільтр ФБ 400х400	шт	1	5652,77	5433,34	108,59	110,84
485	+C1630-1051 варіант 3	Фільтр коміркові ФЯР	шт	6	791,10	667,00	108,59	15,51
486	+C1630-1052 варіант 1	Фільтри-поглинач	шт	10	78567,03	76883,34	143,16	1540,53
487	+C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,808	255,48	250,00	0,47	5,01
488	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,68	4,9416	4,9416	-	-
489	+&C11111-44-6 варіант 1	Дюбель шурупи с пластмасовими пробками (160мм)	шт	36386,76	13,44	13,16	0,02	0,26
490	+&C11111-44-6 варіант 2	Дюбель шурупи	шт	32	10,22	10,00	0,02	0,20
491	+&C11111-44-6 варіант 5	Дюбель шурупи с пластмасовими пробками (120мм)	шт	3264,32	13,44	13,16	0,02	0,26
492	+&C11111-297-2	Профілі цокольні	м	158,8455	68,53	66,67	0,52	1,34
493	+&C18013-17-456 варіант 1	Трубна теплоізоляція АС-12 товщ.9мм	м	146,88	21,18	20,28	0,48	0,42
494	+&C18013-17-456 варіант 2	Трубна теплоізоляція АС-16 товщ.9мм	м	51	26,68	25,68	0,48	0,52
495	+C188888-65 варіант 1	Екструзійний пінополістерол товщ.50мм	м3	95,91621	4347,04	4250,00	11,80	85,24
496	+K585521-Л057 варіант 1	Каналізаційний колодязь д.1000мм т. п. 902-09-22.84	шт	39	3242,36	3120,00	58,78	63,58
497	+1516-7336 варіант 1	Щит автоматичного керування припливно-витяжної установки	шт	4	70604,31	69000,00	219,91	1384,40




1	2	3	4	5	6	7	8 КД ВРЗКР	
							8	9
498	+1517-2224 варіант 1	Щит пластиковий Hager ЩРВ-П-48 мод IP40 внутр. біл. дверц (4x18)GOLF (B)(VF418TD) шина РЕ-1шт: Шина N-1шт;	шт	1	4004,95	3926,00	0,42	78,53
499	+1517-2224 варіант 2	Щит пластиковий Hager ЩРВ-П-48 мод IP40 внутр. біл. дверц (3x18)GOLF (B)(VF418TD) шина РЕ-1шт: Шина N-1шт;	шт	3	3078,79	3018,00	0,42	60,37
500	+1517-2224 варіант 3	Щит пластиковий Hager ЩРВ-П-24 мод IP40 внутр. біл. дверц (2x12)GOLF (B)(VF418TD) шина РЕ-1шт: Шина N-1шт;	шт	5	1305,01	1279,00	0,42	25,59
501	+2308-6015 варіант 1	Клапан повітряний KP-FDS 60-60	шт	2	2383,05	2332,20	4,12	46,73
502	+&2405-1205-1	Кабель вогнестійкий Flame 3x1,5 XHX FE180/E30	м	13,26	52,13	50,41	0,70	1,02
503	+&2405-1205-1 варіант 1	Кабель сигнальний ПСВВнг 4x0,4	м	1096,5	7,04	6,20	0,70	0,14
504	+&2405-1205-1 варіант 2	Кабель для передачі даних RS-485 DC485CH	м	117,3	102,71	100,00	0,70	2,01
505	+&2405-1205-1 варіант 3	Кабель вогнестійкий Flame 2x1,5 XHX FE180/E30	м	792,54	41,82	40,30	0,70	0,82
506	+&2405-1205-1 варіант 4	Кабель монтажний	м	15,3	18,05	17,00	0,70	0,35
507	+&2405-1205-1 варіант 5	Кабель вогнестійкий КМВСнг-FRHF FE180/E90 2x1.5	м	11,22	61,06	59,16	0,70	1,20
508	+&2405-1205-1 варіант 6	Кабель вогнестійкий FLAME-x 950 (3x1,5) HXH FE 180/E30	м	25,5	45,76	44,16	0,70	0,90
509	+&2405-1205-1 варіант 7	Кабель вогнестійкий КОВВнг -FRHF FE180/E 90 2x2x0,8	м	12,24	44,06	42,50	0,70	0,86
510	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1591,6941	4,9416	4,9416		
511	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	14,3755	184,55	184,55		
512	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,0372	186,09	186,09		
513	C1999-9009	Дрова	м3	1,172	119,13	119,13		


IV. Устаткування




1	2	3	4	5	6	7	8	9
514	+1503-11051 варіант 1	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	1	749,15	720,84	21,63	6,68
515	+1504-1003 варіант 1	Автоматичний вимикач ввідний 1-х полюсний вимикач навантаження IS-25A	шт	3	557,61	536,54	16,10	4,97
516	+1504-1004 варіант 1	Автоматичний фідерний вимикач 1-полюсний: PL6-C10/1 "C", In=10A	шт	63	187,07	180,00	5,40	1,67
517	+1504-1005 варіант 1	Автоматичний фідерний вимикач 1-полюсний: PL6 -C25/1P "C", In=25A	шт	2	257,13	247,42	7,42	2,29
518	+1504-1005 варіант 2	Автоматичний фідерний вимикач 3-полюсний: PL6-C10/3 "C", In=10A	шт	8	740,27	712,30	21,37	6,60
519	+1504-1007 варіант 1	Автоматичний вимикач ввідний 3-х полюсний вимикач навантаження IS-100A	шт	4	2440,73	2348,50	70,46	21,77
520	+1504-1007 варіант 2	Автоматичний вимикач ввідний 3-х полюсний вимикач навантаження IS-63A	шт	2	2066,35	1988,27	59,65	18,43
521	+1504-1008 варіант 1	Діфавтомат PFL6-16/1N/B/003 In=16A, I=30mA	шт	53	1330,53	1280,25	38,41	11,87
522	+1504-1009 варіант 1	фідерні автоматичні вимикачі 1-полюсні : PL6-C25/1 "C", In=25A	шт	5	207,85	200,00	6,00	1,85
523	+1504-1010 варіант 1	Фідерні автоматичні вимикачі 3-полюсні : PL6-C32/3 "C", In=32A	шт	2	1351,05	1300,00	39,00	12,05
524	+1504-1011 варіант 1	Фідерні автоматичні вимикачі 3-полюсні : PL6-C50/3 "C", In=50A	шт	4	1870,69	1800,00	54,00	16,69
525	+1504-1203 варіант 1	Незалежний розчіплювач ZP-ASA/230	шт	4	702,55	676,00	20,28	6,27
526	+1504-4003 варіант 1	Пускач електромагнітний у босі NQ3-5.5P 380 V 1.25-2A, IP55,496441 кнопка "ПУСК" "СТОП"	шт	5	1290,77	1242,00	37,26	11,51
527	+1504-15414 варіант 1	Датчик магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	7	171,48	165,00	4,95	1,53
528	+1504-15414 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК-1	шт	7	255,50	245,84	7,38	2,28
529	+1504-17151 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	5	566,40	545,00	16,35	5,05
530	+1511-4001 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/	шт	3	1714,80	1650,00	49,50	15,30
531	+1511-4001 варіант 2	Блок безперебійного живлення 12В, 3А БЖ 1230	шт	2	7719,70	7428,00	222,84	68,86
532	+1511-4001 варіант 3	Блок безперебійного живлення БРЖ02-24/12	шт	1	20936,09	20145,00	604,35	186,74
533	+1511-4001 варіант 6	Акумуляторна батарея 12В, 18 А/ год	шт	2	2528,13	2432,60	72,98	22,55
534	+1601-2216 варіант 1	Настінний моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-400 (400 Вт)	комплект	1	46247,52	44500,00	1335,00	412,52



1	2	3	4	5	6	7	8	9
535	+1601-2216 варіант 2	Пульт мікрофонний ПМН 12	комплект	1	80023,79	77000,00	2310,00	713,79
536	+1602-10501 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий (ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!) ОСЗ-3	комплект	1	1236,73	1190,00	35,70	11,03
537	+1602-10501 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий (ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!) ОСЗ-4 Ex	комплект	1	1184,77	1140,00	34,20	10,57
538	+1602-30008 варіант 1	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ "Тірас"	комплект	2	679,68	654,00	19,62	6,06
539	+1602-30008 варіант 2	Пристрій ручного запуску ПРЗ "Тірас"	комплект	2	679,68	654,00	19,62	6,06
540	+1602-30028 варіант 1	Індикатор виносний ЗПОС	шт	68	69,63	67,00	2,01	0,62
541	+1602-30028 варіант 2	Пристрій кінцевий УК-2	шт	15	89,38	86,00	2,58	0,80
542	+1602-30030 варіант 1	Модуль релейних ліній M-OUT8R	комплект	1	4157,08	4000,00	120,00	37,08
543	+1602-30030 варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.2	комплект	1	1632,51	1570,83	47,12	14,56
544	+1602-30030 варіант 3	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	комплект	1	2107,64	2028,00	60,84	18,80
545	+1602-30044 варіант 1	Пристрій узгодження БТ20-100/30	шт	1	1558,91	1500,00	45,00	13,91
546	+1602-30050 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	16761,35	16128,00	483,84	149,51
547	+1602-30050 варіант 2	База сповіщувача Б103-02	шт	173	79,20	76,20	2,29	0,71
548	+1602-30050 варіант 3	Прилад управління пожежогасінням ПУІЗ Тірас-1	шт	1	6946,48	6684,00	200,52	61,96
549	+&1602-30066-1	Акустичні системи ЗАС100ПН-2	шт	75	589,27	567,00	17,01	5,26
550	+&1602-30066-1 варіант 1	Акустичні системи 6АС100ПН-2	шт	10	701,51	675,00	20,25	6,26
551	+1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний безадресний ручний SPR-1	шт	8	246,83	237,50	7,13	2,20
552	+1602-30067 варіант 2	Сповіщувач пожежний комбінований СПТ Тірас Ex	шт	3	978,99	942,00	28,26	8,73
553	+1602-30068 варіант 1	Сповіщувач пожежний безадресний тепловий точковий СПТ-2Б	шт	161	241,11	232,00	6,96	2,15
554	+1602-30069 варіант 1	Сповіщувач пожежний безадресний димовий точковий СПД-3	шт	30	278,88	268,34	8,05	2,49



1	2	3	4	5	6	7	8	9
555	+1602-30104 варіант 1	Світлозвуковий сигнальний вказівник "Вихід" ОС3-12	шт	18	987,31	950,00	28,50	8,81
556	+1602-30104 варіант 2	Світлозвуковий сигнальний вказівник "Стрілка" ОС3-14.1	шт	7	1016,41	978,00	29,34	9,07
557	+1604-5014 варіант 1	Гнучкомовець	шт	2	2311,34	2224,00	66,72	20,62
558	+1802-22005 варіант 1	Пилка - ножівка по дереву	шт	2	395,78	380,83	11,42	3,53
559	+1802-22005 варіант 2	Пилка - ножівка по металу з запасними полотнами 10 шт.	шт	2	810,63	780,00	23,40	7,23
560	+1906-16047 варіант 1	Похилий електричний підйомник типу фірми "ФОРСТОРІНДАСТРІ" FIL150-4,0-0.1-1.2x0.9.	шт	4	164551,08	158333,33	4750,00	1467,75
561	+2308-5117 варіант 1	Фреоновий теплообмінник, Q=25000Вт	шт	1	26129,24	25141,91	754,26	233,07
562	+2308-5117 варіант 2	Компресорно конденсатний блок Qx/t=25/28кВт, P=10кВт	шт	1	161346,67	155250,00	4657,50	1439,17
563	+2308-5117 варіант 4	Компресорно конденсатний блок Qx/t=10/12кВт, P=4кВт	шт	1	89637,04	86250,00	2587,50	799,54
564	+2308-5117 варіант 5	Фреоновий теплообмінник, Q=18000Вт	шт	3	21348,58	20541,90	616,26	190,42
565	+2308-5117 варіант 6	Фреоновий теплообмінник, Q=10000Вт	шт	1	14177,62	13641,90	409,26	126,46
566	2402-3018	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01	шт	14	854,12	821,84	24,66	7,62
567	+2402-3022 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння СПРУТ- 3	шт	1	5669,22	5455,00	163,65	50,57
568	+2407-1108-41 варіант 1	Ванна для дезінфекції	шт	2	11899,64	11450,00	343,50	106,14
569	+17141-1021 варіант 1	Газоаналізатор - сигналізатор на кисень	шт	2	60294,98	58016,67	1740,50	537,81
570	+&17141-1028-1	Дозиметр-радіометр	шт	2	22032,52	21200,00	636,00	196,52
571	280222-12030	Біодозиметр для ультрафіолетового опромінення БД-2	шт	2	97,26	93,58	2,81	0,87
572	+&280222-17025-1	Розчин для дезінфекції	л	14	51,96	50,00	1,50	0,46
573	+290220-3028 варіант 1	Аптечка колективна для захисних споруд за наказом №579 від 09.07.2018 МВС	шт	5	4416,90	4250,00	127,50	39,40
574	+290220-3213 варіант 2	Шафа металева (для зберігання шанцевого інструменту)	шт	4	6099,69	5869,20	176,08	54,41
575	+290220-3214 варіант 1	Шафа металева (для зберігання продуктів харчування)	шт	4	7300,25	7024,40	210,73	65,12




1	2	3	4	5	6	7	8	9
576	+290518-6126-1 варіант 3	Шанцевий інструмент в складі: кувалда - 3 шт.; лом важкий - 3 шт.; лопата - 3 шт.; плоскогубці - 2 шт.; молоток - 2 шт.; сокира - 2	шт	2	2078,54	2000,00	60,00	18,54
577	+290902-54 варіант 1	Переносний електричний акумуляторний ліхтар	шт	4	680,05	654,35	19,63	6,07
578	+&560110-24-1-3 варіант 1	Ємність для зберігання твердих побутових відходів	шт	4	259,82	250,00	7,50	2,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

