

15 ПОВЕРХ

15 ПОВЕРХ



ACFA LIFT

ACFA LIFT

ЛІФТ

ВИХІД











WSE M24 G4
QTY EN 138-2020 QM-B
Qmax 6 m³/h Qmin 0.016 m³/h Q1 0.25 m³/h Pmax 0.5 bar
V 1.2 dm³ 1 imp. = 0.01 m³ In + max. 20°C + 55°C M1
Kloc 1.5 Pn 2024

0000,357 m³

RENS
EQUIPMENT

Гарантія 3 роки
3 Year Warranty

RENS
EQUIPMENT

- 100% copper heat exchanger
100% мідний теплообмінник
- electronic ignition
електронне запалювання
- low noise
низький рівень шуму









maltron
SDM
1400 10h

maltron
SDM
Cl. 1.6 m³/h
V-R160
MARTIS







15





ПОВЕРХ 14

14 ПОВЕРХ

14 ПОВЕРХ
14 ПОВЕРХ

ПОВЕРХ 14





ВИХІД



Φ100xΦ60





A white boiler unit is mounted on a brick wall. It features a green and white logo on its front panel and a silver vent pipe extending from the top. To the left of the boiler, a grey electrical meter is also mounted on the wall.


A window with a white frame is located on the left side of the room, providing a view of the outdoors. The window is partially open, and some debris is visible on the sill.

Two mattresses are stacked in the foreground, wrapped in white plastic. The bottom mattress has a cardboard sleeve with the 'engel' logo and other text. A small white object is resting on top of the mattresses.

A cardboard box is partially visible in the bottom right corner of the image, appearing to be open or in the process of being packed.













6

ПОВЕРХЪ ПРЪТЪ




ПОБЕРХ 5

ПОБЕРХ 5

5 ПОБЕРХ

ПОБЕРХ 5



Ka.Nr.411 Ka.Nr.414

Ka.Nr.415 Ka.Nr.416 Ka.Nr.417

Ka.Nr.418 Ka.Nr.419

Ka.Nr.420 Ka.Nr.421 Ka.Nr.422

Ka.Nr.423 Ka.Nr.424

Ka.Nr.425 Ka.Nr.426 Ka.Nr.427

Ka.Nr.413 Ka.Nr.414 Ka.Nr.415 Ka.Nr.416 Ka.Nr.417 Ka.Nr.418 Ka.Nr.419 Ka.Nr.420 Ka.Nr.421 Ka.Nr.422 Ka.Nr.423 Ka.Nr.424 Ka.Nr.425 Ka.Nr.426 Ka.Nr.427 Ka.Nr.428 Ka.Nr.429 Ka.Nr.430 Ka.Nr.431 Ka.Nr.432 Ka.Nr.433 Ka.Nr.434 Ka.Nr.435 Ka.Nr.436 Ka.Nr.437 Ka.Nr.438 Ka.Nr.439 Ka.Nr.440

Wh

Результаты электрической энергии трансформатора

1. Адрес объекта: ДЦУ ВК 11789-01-2014


2. Адрес объекта: ДЦУ ВК 44000001-2018

МЭК 3810-00 6L3-174
1000 A, 3 x 220/380 V 50 Hz

24

TeleTec

Система учета электроэнергии в режиме
Самодиагностики и Поправки



QF1 QF2





ВІСЬМІ КРИКУ

ВІСЬМІ ГАСИЛКІВ
ПОРШКОВИЙ ВП-5(а)

ЗА ТУ У 29.2-31975926-001.2010
(ДСТУ 3675-98)

Інструкція з експлуатації

Спрямуйте струмінь порошку на полум'я

Класи вогнища: А, В, С

Не рекомендується для гасіння електрообладнання напругою вище 1000 В в відкритому стані.

Параметр	Значення
Вид гасника	Порошковий
Класи вогнища	А, В, С
Висота	450 мм
Вага	5,0 кг
Об'єм	5 л
Тривалість вогнегасіння	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 1,5 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 2,0 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 2,5 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 3,0 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 3,5 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 4,0 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 4,5 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 5,0 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 5,5 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 6,0 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 6,5 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 7,0 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 7,5 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 8,0 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 8,5 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 9,0 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 9,5 м	10 с
Тривалість вогнегасіння на висоті 10,0 м	10 с

Виробник: ТОВ «ПРОМТЕХНА»





00

22

22



ВИХІД











ОПАСНОСТЬ
ГАЗ
ИЗМЕНЕНИЯ ДАВ.
С-104



ОПАСНОСТЬ
ГАЗ
ИЗМЕНЕНИЯ ДАВ.
С-104



ОПАСНОСТЬ
ГАЗ
ИЗМЕНЕНИЯ ДАВ.
С-104



ОПАСНОСТЬ
ГАЗ
ИЗМЕНЕНИЯ ДАВ.
С-104





engel 10
PANEL RADIATOR

THERMO
50

LACRY
A MONTAGNA
PRODOTTO
IN ITALIA
www.lacry.it

BRASSI
DALL'ESTERNO
DALL'INTERNO

725



ВИХІД







ВИХ



ВИХІД







engel 10

PANEL RADIATOR

Секція В3

ПОЖЕЖА ПОЖЕЖА В ЗОНІ

1 2 3 4 5 6 7 8

ПЕРЕДАВ. / ПІДПІЛ НЕСПР. / ВИМКН. ЗОНИ

ЖИВЛ. НЕСПР. ЖИВЛ. СПОВ. ОПОВ. ЦП

ЛІНІЯ ВИМКН. ПІДС. КВАРТ. ПІРІЗ АЗПЗ

ОПОВ. ЗВУК СЕКЦІОННИЙ ІНДИКАТОРИ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

TIRAS

В1+В2+ПАРКІНГ

TIRAS




TIRAS

— НЕСПР. — АЗПЗ — ПЕКЛ

1 2 3
4 5 6 F1
7 8 9 F2
* 0 # F3


















14 ПОВЕРХ





14 ПОВЕРХ

14



















ВИХІД









Оренда
094 070 88 78

Jeep



ОРЕНДА
096 070 88 78

ОРЕНДА
096 070 88 78

confido





↑
ВХІД



B-1
ЛІФТОВА

ВАНТАЖНІ ПОСЛУГИ
ВАНТАЖНИК
ДЕМОНТАЖ
ВІДНІСМІТТЯ

Телефон: 05-727-19374
Телефон: 00-226-80374

1. Вантажні послуги: перевезення, розвантаження, вантажодержання.

2. Демонтаж: будівельних конструкцій, обладнання, меблів.

3. Відносміття: виїзд сміття з будівельних об'єктів.

4. Доставка: будівельних матеріалів, обладнання.

5. Монтаж: будівельних конструкцій, обладнання.

6. Ремонт: будівельних конструкцій, обладнання.

7. Інші послуги: запитуйте у менеджера.

8. Територія роботи: м. Київ, всі райони.

9. Час роботи: з 08:00 до 20:00.

10. Контактні дані: 05-727-19374, 00-226-80374.

11. Адреса: м. Київ, вул. [адреса не читана].

12. Сайт: [адреса не читана].

13. Екстрена допомога: 24 години на добу.


14. Фотогалерея: [зображення робіт]

15. QR-код: [QR-код]

ВАНТАЖНІ ПОСЛУГИ
ВАНТАЖНИК
ДЕМОНТАЖ
ВІДНІСМІТТЯ

Телефон: 05-727-19374
Телефон: 00-226-80374

Ліфт





B-1
ЛІФТОВА

ВАЖЛИВІ
ІНФОРМАЦІЇ
ПРО
ПРОЄКТ
ІНВЕСТИЦІЙНО-
БУДІВЕЛЬНІЙ
КОМПЛЕКСУ
У МІСЦЕВОСТІ
М. КИЇВ

ІНВЕСТИЦІЙНО-
БУДІВЕЛЬНІЙ
КОМПЛЕКСУ
У МІСЦЕВОСТІ
М. КИЇВ

Оренда
096 070 68 78







UA BC 5374 OT