

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава.

Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 20 728,60 грн. за 169,58 години за розрядом 3,8
2. Пусканалагоджувальний персонал - 21 219,5454 грн. за 169,58 годин за розрядом 4,0
3. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 20 728,60 грн. за 169,58 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності" Проведення контрольного геодезичного знімання
4. Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова п.50) Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)
5. Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації" Проведення технічної інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт
6. ст. 7 Закон України "Про енергетичну ефективність будівель" Виготовлення енергетичного сертифікату

7. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)

8. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду

9. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проектних робіт

10. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова ) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусканалагоджувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ ( Настанова п 5.30)

11. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова ) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусканалагоджувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.

12. Податок на додану вартість (ПДВ).

|                                      |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Загальна вартість будівництва</b> | <b>25 584,332</b> | <b>тис. грн.</b> |
| в тому числі:                        |                   |                  |
| будівельних робіт                    | 10 971,002        | тис. грн.        |
| устаткування, меблів та інвентарю    | 9 008,827         | тис. грн.        |
| інші витрати                         | 5 604,503         | тис. грн.        |
| в тому числі:                        |                   |                  |
| податок на додану вартість (ПДВ)     | 4 264,055         | тис. грн.        |
| Кошторисні трудовитрати              | 22,086            | тис. люд.г.      |
| Кошторисна заробітна плата           | 2 793,282         | тис. грн.        |

ЗМІСТ

| Ч.ч. | № кошторисів і розрахунків | Найменування кошторисів і розрахунків                                                                                                         | Сторінка |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | 2                          | 3                                                                                                                                             | 4        |
| 1    | 006-2025-K                 | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава |          |
| 2    | 02-001                     | капітальний ремонт                                                                                                                            |          |
| 3    | 02-001-001                 | демонтажні роботи                                                                                                                             |          |
| 4    | 02-001-002                 | загальнобудівельні роботи                                                                                                                     |          |
| 5    | 02-001-003                 | електротехнічні рішення                                                                                                                       |          |
| 6    | 02-001-004                 | опалення, вентиляція та кондиціонування                                                                                                       |          |
| 7    | 02-001-005                 | водопостачання та водовідведення                                                                                                              |          |
| 8    | 02-001-006                 | інженерне обладнання                                                                                                                          |          |
| 9    | 02-001-007                 | технологічні рішення                                                                                                                          |          |
| 10   | 02-001-008                 | технологічне устаткування, що монтується                                                                                                      |          |
| 11   | 02-001-009                 | технологічне устаткування, що не монтується                                                                                                   |          |
| 12   | 02-001-010                 | системи протипожежного захисту                                                                                                                |          |
| 13   | 02-001-011                 | пусконаладжувальні роботи                                                                                                                     |          |
| 14   | 07-001                     | благоустрій (завершальні роботи)                                                                                                              |          |
| 15   | 07-001-001                 | відновлення покриття                                                                                                                          |          |

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

25 584,332 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків                                                               | Найменування глав, будівель, споруд,<br>лінійних об'єктів інженерно-транспортної<br>інфраструктури, робіт і витрат                      | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|           |                                                                                                                    |                                                                                                                                         | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1         | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                       | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
|           |                                                                                                                    | Глава 2. Об'єкти основного призначення                                                                                                  |                               |                                         |                 |                      |
| 1         | 02-001                                                                                                             | капітальний ремонт                                                                                                                      | 10 747,504                    | 9 008,827                               |                 | 19 756,331           |
|           |                                                                                                                    | Разом за главою № 2                                                                                                                     | 10 747,504                    | 9 008,827                               |                 | 19 756,331           |
|           |                                                                                                                    | Глава 7. Благоустрій та озеленення території                                                                                            |                               |                                         |                 |                      |
| 2         | 07-001                                                                                                             | благоустрій (завершальні роботи)                                                                                                        | 55,263                        |                                         |                 | 55,263               |
|           |                                                                                                                    | Разом за главою № 7                                                                                                                     | 55,263                        |                                         |                 | 55,263               |
|           |                                                                                                                    | Разом за главами № 1 - 7                                                                                                                | 10 802,767                    | 9 008,827                               |                 | 19 811,594           |
|           |                                                                                                                    | Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги                                                                            |                               |                                         |                 |                      |
| 3         | Додаток 8,<br>Настанова<br>п.45                                                                                    | Кошти на утримання служби замовника -<br>1 %                                                                                            |                               |                                         | 198,116         | 198,116              |
| 4         | Додаток 8,<br>Настанова<br>п.46                                                                                    | Кошти на здійснення технічного нагляду<br>- 1,5 %                                                                                       |                               |                                         | 173,932         | 173,932              |
| 5         | ст. 7 Закон<br>України "Про<br>енергетичну<br>ефективність<br>будівель"                                            | Виготовлення енергетичного сертифікату                                                                                                  |                               |                                         | 80,000          | 80,000               |
| 6         | Постанова<br>КМУ від 12<br>травня 2023 р.<br>№ 488 "Деякі<br>питання<br>проведення<br>технічної<br>інвентаризації" | Проведення технічного інвентаризації<br>об'єктів незавершеного будівництва,<br>щодо яких набуто право на виконання<br>будівельних робіт |                               |                                         | 25,000          | 25,000               |

| 1                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5         | 6         | 7          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 7                                                                               | п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності" | Проведення контрольного геодезичного знімання                                                                                                                                                                                                       |            |           | 25,000    | 25,000     |
| 8                                                                               | Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова п.50)                        | Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) |            |           | 13,929    | 13,929     |
|                                                                                 |                                                                     | <b>Разом за главою № 10</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |           | 515,977   | 515,977    |
|                                                                                 |                                                                     | <b>Разом за главами № 1 - 10</b>                                                                                                                                                                                                                    | 10 802,767 | 9 008,827 | 515,977   | 20 327,571 |
| <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |           |            |
| 9                                                                               | Додаток 8, Настанова п.54                                           | Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)                                                                                                                             |            |           | 73,038    | 73,038     |
| 10                                                                              | Додаток 8, Настанова п.55                                           | Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                                                                                                                                                             |            |           | 35,600    | 35,600     |
| 11                                                                              | Додаток 8, Настанова п.53                                           | Кошторисна вартість проектних робіт                                                                                                                                                                                                                 |            |           | 630,000   | 630,000    |
|                                                                                 |                                                                     | <b>Разом за главою № 12</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |           | 738,638   | 738,638    |
|                                                                                 |                                                                     | <b>Разом за главами № 1 - 12</b>                                                                                                                                                                                                                    | 10 802,767 | 9 008,827 | 1 254,615 | 21 066,209 |
|                                                                                 | Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова )                               | Кошторисний прибуток (П)<br>(7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)                                                                                                                                                                                  | 168,235    |           |           | 168,235    |
|                                                                                 | Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова )                               | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)<br>(3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)                                                                                                                                    |            |           | 85,833    | 85,833     |
|                                                                                 |                                                                     | <b>Разом</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 10 971,002 | 9 008,827 | 1 340,448 | 21 320,277 |
|                                                                                 |                                                                     | Податок на додану вартість                                                                                                                                                                                                                          |            |           | 4 264,055 | 4 264,055  |
|                                                                                 |                                                                     | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                                                                                                                                                                  | 10 971,002 | 9 008,827 | 5 604,503 | 25 584,332 |

Керівник проектної організації

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна,  
8/9, м. Полтава  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

### РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 22 085,63  
загальновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 22 085,63

| № кошторисів                                                                                                                                                                             | Найменування об'єкта                                                  | Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ<br>люд.год. | Показник<br>грн./люд.год. | Адміні-<br>стративні<br>витрати<br>грн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                        | 2                                                                     | 3                                                    | 4                         | 5                                       |
| Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат                                                                                                                |                                                                       |                                                      |                           |                                         |
| За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування |                                                                       |                                                      |                           |                                         |
| 02-001                                                                                                                                                                                   | капітальний ремонт                                                    | 21 824,90                                            | 3,89                      | 84 899                                  |
| 07-001                                                                                                                                                                                   | благоустрій (завершальні роботи)                                      | 133,55                                               | 3,89                      | 520                                     |
|                                                                                                                                                                                          | Разом за видом будівництва                                            | 21 958,45                                            |                           | 85 418                                  |
| За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи                                                                                                                                          |                                                                       |                                                      |                           |                                         |
| 02-001                                                                                                                                                                                   | капітальний ремонт                                                    | 127,18                                               | 3,26                      | 415                                     |
|                                                                                                                                                                                          | Разом за видом будівництва                                            | 127,18                                               |                           | 415                                     |
|                                                                                                                                                                                          | Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат | 22 085,63                                            |                           | 85 833                                  |
| Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат                                                                                                                                 |                                                                       |                                                      |                           |                                         |
|                                                                                                                                                                                          | Всього адміністративних витрат від додаткових витрат                  | -                                                    |                           | -                                       |
|                                                                                                                                                                                          | Всього адміністративних витрат                                        | -                                                    |                           | 85 833                                  |

Склав

Олександр НИЖНИК

Перевірів

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

### РОЗРАХУНОК № 5

#### Кошторисний прибуток (П)

|                                                                                                   |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах | люд.год. | 22 085,63  |
| Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі                             | люд.год. | 22 085,63  |
| будівельні роботи                                                                                 | люд.год. | 17 506,06  |
| монтажні роботи                                                                                   | люд.год. | 4 452,39   |
| пусконаладжувальні роботи                                                                         | люд.год. | 127,18     |
| Вартість прямих і загальновиробничих витрат                                                       | грн.     | 10 802 767 |

| № кошторисів                                                                                                                                                                                                                                                       | Найменування об'єкта                                                                                                                              | Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ<br>люд.год. | Показник<br>грн./люд.год. | Кошторисний прибуток<br>грн. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                 | 3                                                    | 4                         | 5                            |
| Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                      |                           |                              |
| За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) |                                                                                                                                                   |                                                      |                           |                              |
| 02-001                                                                                                                                                                                                                                                             | капітальний ремонт                                                                                                                                | 21 824,90                                            | 7,65                      | 166 960                      |
| 07-001                                                                                                                                                                                                                                                             | благоустрій (завершальні роботи)                                                                                                                  | 133,55                                               | 7,65                      | 1 022                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разом за видом будівництва                                                                                                                        | 21 958,45                                            |                           | 167 982                      |
| За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                      |                           |                              |
| 02-001                                                                                                                                                                                                                                                             | капітальний ремонт                                                                                                                                | 127,18                                               | 1,99                      | 253                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разом за видом будівництва                                                                                                                        | 127,18                                               |                           | 253                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат                                                                               | 22 085,63                                            |                           | 168 235                      |
| Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                      |                           |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат                                                                                                | -                                                    |                           | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Розмір кошторисного прибутку                                                                                                                      | -                                                    |                           | 168 235                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва)<br>$10\,802\,767 \cdot 0.15$ | -                                                    |                           | 1 620 415                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку<br>$168\,235 \leq 1\,620\,415$                       | -                                                    |                           | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всього кошторисного прибутку                                                                                                                      | -                                                    |                           | 168 235                      |

Склав

Олександр НИЖНИК

Перевірив

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

ПІДРЯДНИК:

**ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ**  
до зведеного кошторисного розрахунку № 006-2025-К

| Ч.ч.      | Найменування                                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Значення          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4                 |
| <b>1</b>  | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>                                                                                                                        | тис. грн       | <b>25 584,332</b> |
| <b>2</b>  | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                                                                                                                          | тис. грн       | <b>25 584,332</b> |
| <b>3</b>  | <b>Разом за відрахуванням зворотних сум</b>                                                                                                                                                                 | тис. грн       | <b>25 584,332</b> |
| <b>4</b>  | <b>Вартість будівництва без урахування ПДВ</b>                                                                                                                                                              | тис. грн       | <b>21 320,277</b> |
| <b>5</b>  | <b>Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції</b>                                                                                                | тис. грн       | <b>21 320,277</b> |
| <b>6</b>  | <b>Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)</b> | тис. грн       | <b>21 320,277</b> |
| <b>7</b>  | <b>Зворотні суми</b>                                                                                                                                                                                        | тис. грн       | <b>-</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Разом за главами 1-12</b>                                                                                                                                                                                | тис. грн       | <b>21 066,209</b> |
| <b>9</b>  | <b>Будівельні роботи</b>                                                                                                                                                                                    | тис. грн       | <b>10 971,002</b> |
| 10        | Будівельні роботи по главах 1-7                                                                                                                                                                             | тис. грн       | 10 802,767        |
| 11        | Будівельні роботи по главах 1-8                                                                                                                                                                             | тис. грн       | 10 802,767        |
| 12        | Будівельні роботи по главах 1-9                                                                                                                                                                             | тис. грн       | 10 802,767        |
| 13        | Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9                                                                                                                                                                      | тис. грн       | 10 802,767        |
| 14        | Будівельні роботи по главах 1-12                                                                                                                                                                            | тис. грн       | 10 802,767        |
| 15        | Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку                                                                                                                                                       | тис. грн       | 10 971,002        |
| <b>16</b> | <b>в т.ч. пусконаладжувальні роботи</b>                                                                                                                                                                     | тис. грн       | <b>28,422</b>     |
| 17        | в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-7                                                                                                                                                              | тис. грн       | 27,453            |
| 18        | в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-8                                                                                                                                                              | тис. грн       | 27,453            |
| 19        | в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-9                                                                                                                                                              | тис. грн       | 27,453            |
| 20        | в т.ч. пусконаладжувальні роботи по об'єктах глав 1-9                                                                                                                                                       | тис. грн       | 27,453            |
| 21        | в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-12                                                                                                                                                             | тис. грн       | 27,453            |
| 22        | в т.ч. пусконаладжувальні роботи з урахуванням кошторисного прибутку                                                                                                                                        | тис. грн       | 28,422            |
| <b>23</b> | <b>Гірничі роботи</b>                                                                                                                                                                                       | тис. грн       | <b>-</b>          |
| <b>30</b> | <b>Вартість устаткування</b>                                                                                                                                                                                | тис. грн       | <b>9 008,827</b>  |
| 31        | Вартість устаткування по главах 1-9                                                                                                                                                                         | тис. грн       | 9 008,827         |
| 32        | Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9                                                                                                                                                                  | тис. грн       | 9 008,827         |
| 33        | Вартість устаткування поставки підрядника                                                                                                                                                                   | тис. грн       | 9 008,827         |
| <b>34</b> | <b>інші витрати</b>                                                                                                                                                                                         | тис. грн       | <b>5 604,503</b>  |
| 36        | інші витрати по главах 1-12                                                                                                                                                                                 | тис. грн       | 1 254,615         |

| 1  | 2                                                                                                                               | 3        | 4                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 37 | <b>Прямі витрати по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)</b>                                                 | тис. грн | <b>18 585,497</b> |
| 38 | Заробітна плата в прямих витратах по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)                                    | тис. грн | 2 275,605         |
| 39 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)                                          | тис. грн | 255,564           |
| 40 | Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)                        | тис. грн | 90,250            |
| 41 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)                                                  | тис. грн | 7 035,591         |
| 42 | <b>Прямі витрати по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань)</b>                                                 | тис. грн | -                 |
| 51 | <b>Загальновиробничі витрати - всього</b>                                                                                       | тис. грн | <b>1 226,097</b>  |
| 52 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9                                                     | тис. грн | 1 226,097         |
| 53 | в т.ч. загальновиробничі витрати у вартості пусконаладжувальних робіт по об'єктах глав 1-9                                      | тис. грн | 7,806             |
| 57 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                             | тис. грн | 651,515           |
| 58 | Підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат                                                                  | тис. грн | 614,493           |
| 59 | Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм                                             | тис. грн | 26,578            |
| 60 | Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими похованням     | тис. грн | 10,444            |
| 61 | Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат                                                                        | тис. грн | 147,153           |
| 63 | <b>Загальна кошторисна заробітна плата</b>                                                                                      | тис. грн | <b>2 793,282</b>  |
| 64 | <b>Кошторисна заробітна плата робітників</b>                                                                                    | тис. грн | <b>2 703,032</b>  |
| 65 | Заробітна плата робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9                                                                   | тис. грн | 1 790,217         |
| 67 | Заробітна плата робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9                                                                     | тис. грн | 465,741           |
| 69 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9                                                     | тис. грн | 2 255,958         |
| 73 | Заробітна плата робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9                                                   | тис. грн | 19,647            |
| 75 | <b>Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9</b>                                   | тис. грн | <b>90,250</b>     |
| 77 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9            | тис. грн | 90,250            |
| 79 | <b>Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9</b>                               | тис. грн | <b>427,427</b>    |
| 80 | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9                | тис. грн | 427,427           |
| 81 | в т.ч. зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9 | тис. грн | 1,974             |
| 83 | <b>Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9</b>                           | тис. грн | -                 |
| 87 | <b>Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9</b>                      | тис. грн | <b>3,973</b>      |
| 88 | <b>Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титкульних тимчасових будівель і споруд</b>       | тис. грн | -                 |
| 89 | <b>Вартість експлуатації машин</b>                                                                                              | тис. грн | <b>255,564</b>    |



| 1          | 2                                                                                                                                    | 3             | 4                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 90         | Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9                                                               | тис. грн      | 255,564          |
| 92         | Вартість експлуатації машин - Заробітна плата                                                                                        | тис. грн      | 90,242           |
| 93         | Вартість експлуатації машин - Витрати труда                                                                                          | тис. грн      | 0,705            |
| 94         | Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів                                                                  | тис. грн      | 123,902          |
| 95         | Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування                                                                             | тис. грн      | 4,328            |
| 96         | Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються                              | тис. грн      | 4,929            |
| 97         | Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО                                                                                  | тис. грн      | 8,216            |
| 98         | Вартість експлуатації машин - Вартість перебазування                                                                                 | тис. грн      | 4,065            |
| <b>106</b> | <b>Вартість матеріалів</b>                                                                                                           | тис. грн      | <b>7 035,591</b> |
| 107        | Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)                                                       | тис. грн      | 7 035,591        |
| 109        | Транспортна складова в загальній вартості матеріалів                                                                                 | тис. грн      | 41,773           |
| 110        | Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів                                                                       | тис. грн      | 131,004          |
| 112        | Вартість матеріалів у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9                                                                       | тис. грн      | 7 035,591        |
| <b>114</b> | <b>Прибуток</b>                                                                                                                      | тис. грн      | <b>168,235</b>   |
| 115        | Прибуток - будівельні роботи                                                                                                         | тис. грн      | 168,235          |
| 116        | в т.ч. прибуток - пусконаладжувальні роботи                                                                                          | тис. грн      | 0,969            |
| <b>118</b> | <b>Адміністративні витрати</b>                                                                                                       | тис. грн      | <b>85,833</b>    |
| <b>119</b> | <b>Ризики усіх учасників будівництва</b>                                                                                             | тис. грн      | <b>-</b>         |
| <b>125</b> | <b>Інфляція</b>                                                                                                                      | тис. грн      | <b>-</b>         |
| <b>131</b> | <b>Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ)</b>                                                                                | тис. грн      | <b>-</b>         |
| <b>132</b> | <b>Податок на додану вартість</b>                                                                                                    | тис. грн      | <b>4 264,055</b> |
| <b>133</b> | <b>Загальна кошторисна трудомісткість</b>                                                                                            | тис. люд.год. | <b>22,086</b>    |
| 134        | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7                                                                             | тис. люд.год. | 22,086           |
| 135        | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8                                                                             | тис. люд.год. | 22,086           |
| 136        | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-9                                                                             | тис. люд.год. | 22,086           |
| 137        | Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9                                                                                        | тис. люд.год. | 19,881           |
| 139        | Витрати труда робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9                                                                          | тис. люд.год. | 15,097           |
| 141        | Витрати труда робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9                                                                            | тис. люд.год. | 3,962            |
| 143        | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9                                                 | тис. люд.год. | 19,059           |
| 147        | Витрати труда робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9                                                          | тис. люд.год. | 0,117            |
| <b>149</b> | <b>Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9</b>                                   | тис. люд.год. | <b>0,705</b>     |
| 151        | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9            | тис. люд.год. | 0,705            |
| <b>153</b> | <b>Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9</b>                               | тис. люд.год. | <b>2,204</b>     |
| 154        | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9                | тис. люд.год. | 2,204            |
| 155        | в т.ч. витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9 | тис. люд.год. | 0,010            |
| <b>157</b> | <b>Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 8-9</b>                               | тис. люд.год. | <b>-</b>         |

| 1   | 2                                                                                                                                              | 3             | 4               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 160 | <b>Трудовіткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9</b>                                            | тис. люд.год. | -               |
| 164 | <b>Трудовіткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9</b>                                       | тис. люд.год. | <b>0,029</b>    |
| 165 | <b>Розрахункова кошторисна трудовіткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд</b>                         | тис. люд.год. | -               |
| 166 | <b>Розрахункова кошторисна трудовіткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період</b>                                        | тис. люд.год. | -               |
| 167 | <b>Розрахункова кошторисна трудовіткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період</b>                                         | тис. люд.год. | -               |
| 168 | <b>Витрати труда робітників-будівельників</b>                                                                                                  | тис. люд.год. | <b>15,088</b>   |
| 169 | - Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                                             | розряд        | 3,5000          |
| 170 | - усереднена вартість людино-години                                                                                                            | грн./люд.год. | 118,6000        |
| 171 | Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах                                                                          | тис. люд.год. | 0,009           |
| 172 | - Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах                                                        | розряд        | 4,0000          |
| 173 | - усереднена вартість людино-години                                                                                                            | грн./люд.год. | 74,7500         |
| 174 | <b>Витрати труда робітників-монтажників</b>                                                                                                    | тис. люд.год. | <b>3,962</b>    |
| 175 | - Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                                               | розряд        | 3,5000          |
| 176 | - усереднена вартість людино-години                                                                                                            | грн./люд.год. | 117,5600        |
| 177 | <b>Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин</b>                                                                  | тис. люд.год. | <b>0,677</b>    |
| 178 | - Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                               | розряд        | 4,1000          |
| 179 | - усереднена вартість людино-години                                                                                                            | грн./люд.год. | 127,5231        |
| 180 | <b>Витрати труда пусконаладжувального персонала</b>                                                                                            | тис. люд.год. | <b>0,117</b>    |
| 181 | - усереднена вартість людино-години                                                                                                            | грн./люд.год. | 167,9231        |
| 182 | <b>Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття</b> | тис. люд.год. | <b>0,029</b>    |
| 183 | - усереднена вартість людино-години                                                                                                            | грн./люд.год. | 138,3838        |
| 184 | <b>Усереднена вартість людино-години в загальновиробничих витратах</b>                                                                         | грн./люд.год. | <b>193,9113</b> |
| 185 | <b>Нормативна трудовіткість прямих витрат за видом робіт: Загальнобудівельні роботи</b>                                                        | тис. люд.год. | <b>12,829</b>   |
| 186 | Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи                                                                                        | тис. грн      | 3 517,597       |
| 187 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи                                                                    | тис. грн      | 4 308,704       |
| 188 | <b>Нормативна трудовіткість прямих витрат за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії</b>                         | тис. люд.год. | <b>0,001</b>    |
| 189 | Прямі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії                                                         | тис. грн      | 0,673           |
| 190 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії                                     | тис. грн      | 0,735           |
| 191 | <b>Нормативна трудовіткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій</b>                                                     | тис. люд.год. | <b>0,568</b>    |
| 192 | Прямі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій                                                                                     | тис. грн      | 88,873          |
| 193 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій                                                                 | тис. грн      | 124,638         |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 194 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування</b>                                                                                                                                                                                                                                              | тис. люд.год. | <b>1,795</b> |
| 195 | Прямі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування                                                                                                                                                                                                                                                                               | тис. грн      | 306,490      |
| 196 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування                                                                                                                                                                                                                                                           | тис. грн      | 413,588      |
| 197 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | тис. люд.год. | <b>0,039</b> |
| 198 | Прямі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | тис. грн      | 8,491        |
| 199 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)                                                                                                                                                                                                                                                                   | тис. грн      | 10,700       |
| 200 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Теплоізоляційні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | тис. люд.год. | <b>0,202</b> |
| 201 | Прямі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | тис. грн      | 24,430       |
| 202 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тис. грн      | 35,600       |
| 203 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | тис. люд.год. | <b>2,441</b> |
| 204 | Прямі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | тис. грн      | 351,215      |
| 205 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                     | тис. грн      | 488,696      |
| 206 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | тис. люд.год. | <b>0,054</b> |
| 207 | Прямі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | тис. грн      | 7,037        |
| 208 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тис. грн      | 9,865        |
| 209 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж устаткування</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | тис. люд.год. | <b>1,590</b> |
| 210 | Прямі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | тис. грн      | 229,800      |
| 211 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | тис. грн      | 311,123      |
| 212 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тис. люд.год. | <b>0,117</b> |
| 213 | Прямі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | тис. грн      | 19,647       |
| 214 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | тис. грн      | 27,166       |
| 215 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | тис. люд.год. | <b>0,009</b> |
| 216 | Прямі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | тис. грн      | 0,688        |
| 217 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Ремонтно-будівельні роботи крім відокремлених                                                                                                                                                                                                                                                                                            | тис. грн      | 1,165        |
| 218 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)</b> | тис. люд.год. | <b>0,156</b> |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3             | 4            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 219 | Прямі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)                                                                                                                                      | тис. грн      | 19,339       |
| 220 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)                                                                                                                  | тис. грн      | 27,303       |
| 221 | <b>Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пилословлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну</b> | тис. люд.год. | <b>0,079</b> |
| 222 | Прямі витрати за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пилословлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну                                  | тис. грн      | 11,025       |
| 223 | Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пилословлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год; приєднування трубопроводів до зрошу-вальної системи блоку тепломасообміну              | тис. грн      | 15,095       |
| 224 | <b>Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %             | -            |
| 225 | <b>Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %             | -            |
| 226 | <b>Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризику</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %             | -            |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № \_\_\_\_\_

| №<br>Ч.ч.        | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                  |                 |                                                                                                                               |                   |           |                                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                  |                 |                                                                                                                               |                   |           | всього,<br>грн.                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                | 2               | 3                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| I. Витрати труда |                 |                                                                                                                               |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                | 1               | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                        | люд.год.          | 15 088,30 | 118,60                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 2                |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                              | розряд            | 3,50      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                | 1.32            | Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах                                                         | люд.год.          | 9,11      | 74,75                                     | -                          | -                            | -                                       |
| 4                |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах                                         | розряд            | 4,00      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                | 27              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                          | люд.год.          | 3 961,71  | 117,56                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 6                |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                                | розряд            | 3,50      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 7                | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                        | люд.год.          | 676,56    | 127,5231                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 8                |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                | розряд            | 4,10      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 9                | 28              | Витрати труда пусконаладжувального персонала                                                                                  | люд.год.          | 117,00    | 167,9231                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 10               | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год.          | 28,71     | 138,3838                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 11               |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах                                      | люд.год.          | 2 204,24  | 193,9113                                  | -                          | -                            | -                                       |

| 1                                  | 2           | 3                                                                                                            | 4        | 5            | 6        | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|---|---|---|
| 12                                 |             | Разом загальна кошторисна трудомісткість                                                                     | люд.год. | 22 085,63    | 126,4751 | - | - | - |
| 13                                 |             | Середній розряд робіт                                                                                        | розряд   | 3,50         | -        | - | - | - |
| II. Будівельні машини та механізми |             |                                                                                                              |          |              |          |   |   |   |
| 1                                  | КБМ212-202  | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                                   | маш.год  | 0,0085272    | 1 045,75 | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 9        |   |   |   |
| 2                                  | КБМ201-11   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                                   | маш.год  | 9,64109      | 331,37   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 3 195    |   |   |   |
| 3                                  | КБМ201-12   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                                   | маш.год  | 12,4915613   | 404,73   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 5 056    |   |   |   |
| 4                                  | КБМ201-13   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т                                                                   | маш.год  | 1,81         | 436,99   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 791      |   |   |   |
| 5                                  | КБМ203-101  | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                      | маш.год  | 15,28062224  | 552,21   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 8 438    |   |   |   |
| 6                                  | КБМ204-201  | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А           | маш.год  | 6,74075772   | 313,30   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 2 112    |   |   |   |
| 7                                  | КБМ215-101  | Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год                                          | маш.год  | 16,128       | 899,52   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 14 507   |   |   |   |
| 8                                  | КБМ234-201  | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш.год  | 0,32706      | 13,87    | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 5        |   |   |   |
| 9                                  | КБМ207-148  | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                                                      | маш.год  | 0,158        | 612,26   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 97       |   |   |   |
| 10                                 | КБМ207-149  | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                                                     | маш.год  | 0,1007936    | 797,98   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 80       |   |   |   |
| 11                                 | КБМ233-261  | Верстат трубозгинальний гідравлічний                                                                         | маш.год  | 16,192469568 | 18,00    | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 291      |   |   |   |
| 12                                 | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні                                                                                         | маш.год  | 0,69058512   | 6,24     | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 4        |   |   |   |
| 13                                 | КБМ206-337  | Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3                            | маш.год  | 10,2444      | 476,66   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 4 883    |   |   |   |
| 14                                 | КБМ206-339  | Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3                             | маш.год  | 1,0952       | 676,89   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 741      |   |   |   |
| 15                                 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С         | маш.год  | 3,94898      | 55,17    | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 218      |   |   |   |
| 16                                 | КБМ205-201  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв          | маш.год  | 4,1472       | 680,04   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 2 820    |   |   |   |
| 17                                 | КБМ205-101  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв      | маш.год  | 276,45749376 | 358,38   | - | - | - |
|                                    |             |                                                                                                              |          |              | 99 077   |   |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                       | 4       | 5            | 6                | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|---|---|---|
| 18 | КБМ205-102  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв   | маш.год | 2,158182     | 407,65<br>880    | - | - | - |
| 19 | КБМ205-401  | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв                   | маш.год | 0,32706      | 52,30<br>17      | - | - | - |
| 20 | КБМ212-907  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т                                            | маш.год | 0,0695904    | 608,95<br>42     | - | - | - |
| 21 | КБМ212-906  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                             | маш.год | 0,034188     | 496,13<br>17     | - | - | - |
| 22 | КБМ212-910  | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т                                              | маш.год | 0,0024816    | 1 007,62<br>3    | - | - | - |
| 23 | КБМ202-970  | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т                                                                 | маш-г   | 0,146848     | 128,41<br>19     | - | - | - |
| 24 | КБМ202-128  | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т                                                                   | маш.год | 4,304496     | 364,46<br>1 569  | - | - | - |
| 25 | КБМ202-129  | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т                                                                   | маш.год | 11,223572016 | 429,06<br>4 816  | - | - | - |
| 26 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 12,68203     | 702,21<br>8 905  | - | - | - |
| 27 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                   | маш.год | 5,30107772   | 684,51<br>3 629  | - | - | - |
| 28 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                                  | маш.год | 10,15834496  | 682,61<br>6 934  | - | - | - |
| 29 | КБМ233-604  | Маслостанція CR-2                                                                                       | маш.год | 8,16         | 131,11<br>1 070  | - | - | - |
| 30 | КБМ216-402  | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м                                            | маш.год | 1,68         | 785,46<br>1 320  | - | - | - |
| 31 | КБМ216-401  | Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м                | маш.год | 1,8396       | 591,96<br>1 089  | - | - | - |
| 32 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л                                                               | маш.год | 0,0043296    | 821,56<br>4      | - | - | - |
| 33 | КБМ233-201  | Машини свердлильні електричні                                                                           | маш.год | 21,0292908   | 6,41<br>135      | - | - | - |
| 34 | КБМ233-803  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                            | маш.год | 269,43252    | 6,59<br>1 776    | - | - | - |
| 35 | КБМ203-1811 | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т                | маш.год | 1,343208     | 573,89<br>771    | - | - | - |
| 36 | КБМ203-850  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                       | маш.год | 42,94837056  | 415,90<br>17 862 | - | - | - |

| 1                             | 2            | 3                                                                                         | 4       | 5            | 6       | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|---|---|---|
| 37                            | КБМ203-851   | Навантажувачі однокоровні, вантажопідйомність 2 т                                         | маш.год | 2,314464     | 522,30  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 1 209   |   |   |   |
| 38                            | КБМ212-1200  | Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні                                           | маш.год | 3,22344      | 674,36  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 2 174   |   |   |   |
| 39                            | КБМ233-602   | Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS                                                     | маш.год | 8,16         | 93,65   |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 764     |   |   |   |
| 40                            | КБМ204-1000  | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                    | маш.год | 103,1908827  | 109,33  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 11 282  |   |   |   |
| 41                            | КБМ203-1090  | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т                                    | маш.год | 2,9953245    | 218,53  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 655     |   |   |   |
| 42                            | КБМ203-902   | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м                                                | маш.год | 1,4621       | 187,60  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 274     |   |   |   |
| 43                            | КБМ203-1080  | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                    | маш.год | 94,190525    | 159,25  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 15 000  |   |   |   |
| 44                            | КБМ233-330   | Прес гідравлічний з електроприводом                                                       | маш.год | 6,12         | 5,35    |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 33      |   |   |   |
| 45                            | КБМ233-345   | Прес-ножиці комбіновані                                                                   | маш.год | 29,846534244 | 102,93  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 3 072   |   |   |   |
| 46                            | КБМ211-901-1 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л                                               | маш.год | 0,06212989   | 133,83  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 8       |   |   |   |
| 47                            | КБМ211-901   | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л                                                | маш.год | 0,216384     | 125,40  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 27      |   |   |   |
| 48                            | КБМ225-2301  | Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т                                             | маш.год | 2,642        | 12,32   |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 33      |   |   |   |
| 49                            | КБМ225-2302  | Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т                                               | маш.год | 1,204        | 15,79   |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 19      |   |   |   |
| 50                            | КБМ225-2304  | Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т                                             | маш.год | 1,44         | 30,80   |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 44      |   |   |   |
| 51                            | КБМ204-502   | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                             | маш.год | 88,3543856   | 44,54   |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 3 935   |   |   |   |
| 52                            | *С311-10     | Перевезення ґрунту до 10 км                                                               | т       | 15,3125      | 125,73  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 1 925   |   |   |   |
| 53                            | *С314-10     | Перевезення сміття до 10 км                                                               | т       | 163,0        | 134,56  |   |   |   |
|                               |              |                                                                                           |         |              | 21 933  |   |   |   |
|                               |              | Разом:                                                                                    | грн.    | -            | 255 568 |   |   |   |
| III. Механізований інструмент |              |                                                                                           |         |              |         |   |   |   |
| 1                             | КБМ270-106   | Апарат для газового зварювання і різання                                                  | маш.год | 19,04281     |         |   |   |   |
| 2                             | КБМ270-251   | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш.год | 8,390655     |         |   |   |   |
| 3                             | КБМ211-101   | Бадді, місткість 2 м3                                                                     | маш.год | 1,091        |         |   |   |   |
| 4                             | КБМ270-117   | Вібратори глибинні                                                                        | маш.год | 0,651084     |         |   |   |   |
| 5                             | КБМ270-116   | Вібратори поверхневі                                                                      | маш.год | 39,928056    |         |   |   |   |
| 6                             | КБМ270-115   | Дрилі електричні                                                                          | маш.год | 90,152916    |         |   |   |   |
| 7                             | КБМ270-108   | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л                                                  | маш.год | 1,34688      |         |   |   |   |
| 8                             | КБМ203-402   | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]                                   | маш.год | 1,558        |         |   |   |   |



| 1                                               | 2           | 3                                                                                               | 4       | 5          | 6      | 7      | 8    | 9    |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|------|------|
| 9                                               | КБМ203-403  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]                                            | маш.год | 5,23215    |        |        |      |      |
| 10                                              | КБМ203-405  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                                            | маш.год | 20,326072  |        |        |      |      |
| 11                                              | КБМ203-401  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]                                          | маш.год | 7,7236     |        |        |      |      |
| 12                                              | КБМ203-303  | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]                                   | маш.год | 42,5388    |        |        |      |      |
| 13                                              | КБМ203-301  | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]                                      | маш.год | 8,6        |        |        |      |      |
| 14                                              | КБМ270-125  | Люльки одномісні сапомідійомні, вантажопідйомність 120 кг                                       | маш.год | 1,259388   |        |        |      |      |
| 15                                              | КБМ270-121  | Машини мозаїчно-шліфувальні                                                                     | маш.год | 88,5408    |        |        |      |      |
| 16                                              | КБМ233-301  | Машини шліфувальні електричні                                                                   | маш.год | 13,186574  |        |        |      |      |
| 17                                              | КБМ233-302  | Машини шліфувальні кутові                                                                       | маш.год | 0,129      |        |        |      |      |
| 18                                              | КБМ270-158  | Насос гідравлічний ручний                                                                       | маш.год | 23,948179  |        |        |      |      |
| 19                                              | КБМ233-900  | Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]                                                         | маш-г   | 2,762539   |        |        |      |      |
| 20                                              | КБМ270-224  | Пальник газопламеневий                                                                          | маш.год | 0,437      |        |        |      |      |
| 21                                              | КБМ200-64   | Перфоратор електромагнітний                                                                     | маш.год | 35,542     |        |        |      |      |
| 22                                              | КБМ270-131  | Перфоратор пневматичний                                                                         | маш.год | 2,532822   |        |        |      |      |
| 23                                              | КБМ270-135  | Перфоратори електричні                                                                          | маш.год | 352,53615  |        |        |      |      |
| 24                                              | КБМ270-90   | Пилка дискова електрична                                                                        | маш.год | 86,199865  |        |        |      |      |
| 25                                              | КБМ270-236  | Пилосос промисловий                                                                             | маш.год | 18,818675  |        |        |      |      |
| 26                                              | КБМ200-68   | Пістолет монтажний                                                                              | маш.год | 11,77616   |        |        |      |      |
| 27                                              | КБМ270-250  | Станок для різання керамічної плитки                                                            | маш.год | 169,267184 |        |        |      |      |
| 28                                              | КБМ204-1100 | Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                                   | маш.год | 128,064439 |        |        |      |      |
| 29                                              | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                 | маш.год | 5,6628     |        |        |      |      |
| 30                                              | КБМ270-134  | Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції                                    | маш.год | 1,9696     |        |        |      |      |
| 31                                              | КБМ270-126  | Фарборозпилювачі ручні                                                                          | маш.год | 21,91146   |        |        |      |      |
| 32                                              | КБМ270-119  | Шурупверти                                                                                      | маш.год | 170,469778 |        |        |      |      |
|                                                 |             | Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн.    | -          | 3 036  | -      | -    | -    |
| IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції |             |                                                                                                 |         |            |        |        |      |      |
| 1                                               | *C1547-10   | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=10А типу FB2-63 1P C 10A [173,86 грн/т * 0,0025 т]      | шт      | 8,0        | 156,50 | 153,00 | 0,43 | 3,07 |
|                                                 |             |                                                                                                 |         |            | 1 252  | 1 224  | 3    | 25   |
| 2                                               | *C1547-9    | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=10А; (типу FB2-63 1P C 10A) [173,86 грн/т * 0,00015 т]  | шт      | 1,0        | 156,09 | 153,00 | 0,03 | 3,06 |
|                                                 |             |                                                                                                 |         |            | 156    | 153    | -    | 3    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                               | 4  | 5       | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--------|----------|
| 3  | *C1547-11          | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 1P С 16А)<br>[173,86 грн/т * 0,0035 т] | шт | 1,0     | 101,60     | 99,00      | 0,61   | 1,99     |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 102        | 99         | 1      | 2        |
| 4  | *C1547-10          | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А типу FB2-63 1P С 16А<br>[173,86 грн/т * 0,0025 т]   | шт | 1,0     | 167,91     | 164,19     | 0,43   | 3,29     |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 168        | 164        | -      | 3        |
| 5  | *C1547-6-12-1<br>Э | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу FB2-63 1P С10)<br>[173,86 грн/т * 0,0003 т]   | шт | 1,0     | 158,15     | 155,00     | 0,05   | 3,10     |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 158        | 155        | -      | 3        |
| 6  | *C1547-12          | Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 3P С 16А)<br>[173,86 грн/т * 0,002 т]  | шт | 4,0     | 233,94     | 229,00     | 0,35   | 4,59     |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 936        | 916        | 1      | 18       |
| 7  | *C1111-20          | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=125А типу FMC3/3U 3P 125А<br>[173,86 грн/т * 0,042 т]    | шт | 1,0     | 2 994,11   | 2 928,10   | 7,30   | 58,71    |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 2 994      | 2 928      | 7      | 59       |
| 8  | *C1111-19          | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=180А типу FMC3/3U 3P 180А<br>[173,86 грн/т * 0,037 т]    | шт | 1,0     | 2 881,42   | 2 818,49   | 6,43   | 56,50    |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 2 881      | 2 818      | 6      | 57       |
| 9  | *C1547-3           | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А, типу FBFB2-63 3P С 20А<br>[173,86 грн/т * 0,023 т]  | шт | 2,0     | 432,48     | 420,00     | 4,00   | 8,48     |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 865        | 840        | 8      | 17       |
| 10 | *C1547-15          | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=300А типу FMC4/3U 3P 300А<br>[173,86 грн/т * 0,00009 т]  | шт | 1,0     | 6 324,01   | 6 200,00   | 0,01   | 124,00   |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 6 324      | 6 200      | -      | 124      |
| 11 | *C1547-15          | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=315А типу FMC4/3U 3P 315А<br>[173,86 грн/т * 0,00009 т]  | шт | 1,0     | 6 936,01   | 6 800,00   | 0,01   | 136,00   |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 6 936      | 6 800      | -      | 136      |
| 12 | *C1547-15          | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=320А типу FMC4/3U 3P 320А<br>[173,86 грн/т * 0,00009 т]  | шт | 2,0     | 5 916,01   | 5 800,00   | 0,01   | 116,00   |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 11 832     | 11 600     | -      | 232      |
| 13 | *C1547-6-12-1<br>Э | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3P С 25А)<br>[173,86 грн/т * 0,0003 т]  | шт | 8,0     | 469,25     | 460,00     | 0,05   | 9,20     |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 3 754      | 3 680      | -      | 74       |
| 14 | *C1547-6-12-1<br>Э | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А типу FB2-63 3P С32<br>[173,86 грн/т * 0,0003 т]      | шт | 4,0     | 456,23     | 447,23     | 0,05   | 8,95     |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 1 825      | 1 789      | -      | 36       |
| 15 | C111-27            | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм<br>[173,92 грн/т * 1,13 т] | т  | 0,02129 | 297 285,26 | 291 259,61 | 196,53 | 5 829,12 |
|    |                    |                                                                                                 |    |         | 6 329      | 6 201      | 4      | 124      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                           | 4     | 5          | 6                    | 7                    | 8             | 9               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 16 | *C171-1006П-1-Ш  | Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125<br>[173,86 грн/т * 0,0006 т]                                                                               | шт    | 15,0       | 285,70<br>4 285      | 280,00<br>4 200      | 0,10<br>2     | 5,60<br>84      |
| 17 | *C111-1904       | Анкера саморозпірний 8х150<br>[131,37 грн/т * 0,00005 т]                                                                                    | шт    | 70,4       | 35,71<br>2 514       | 35,00<br>2 464       | 0,01<br>1     | 0,70<br>49      |
| 18 | *C188888-4       | Анкер-клин 6х60 мм<br>[158,62 грн/т * 0,0001 т]                                                                                             | шт    | 3 190,0    | 4,30<br>13 717       | 4,20<br>13 398       | 0,02<br>64    | 0,08<br>255     |
| 19 | C111-1599        | Ацетилен газоподібний технічний<br>[195,17 грн/т * 0,019 т]                                                                                 | м3    | 0,01       | 1 020,30<br>10       | 996,58<br>10         | 3,71<br>-     | 20,01<br>-      |
| 20 | C111-63          | Ацетилен розчинений технічний, марка А<br>[195,17 грн/т * 18,5 т]                                                                           | т     | 0,00072    | 877 205,66<br>632    | 856 394,90<br>617    | 3 610,65<br>3 | 17 200,11<br>12 |
| 21 | C111-383         | Білило густотерте цинкове МА-011-0<br>[195,17 грн/т * 1,11 т]                                                                               | т     | 0,00091    | 184 489,65<br>168    | 180 655,57<br>164    | 216,64<br>-   | 3 617,44<br>3   |
| 22 | C111-384         | Білило густотерте цинкове МА-011-1<br>[195,17 грн/т * 1,11 т]                                                                               | т     | 0,00018    | 162 939,67<br>29     | 159 528,13<br>29     | 216,64<br>-   | 3 194,90<br>1   |
| 23 | C1545-4          | Бірка маркувальна<br>[173,86 грн/т * 0,00032 т]                                                                                             | 100шт | 0,9525     | 179,96<br>171        | 176,37<br>168        | 0,06<br>-     | 3,53<br>3       |
| 24 | *C1545-7         | Бірка-прикінцевлювач А631, А671<br>[173,86 грн/т * 0,00007 т]                                                                               | 100шт | 0,13       | 91,73<br>12          | 89,92<br>12          | 0,01<br>-     | 1,80<br>-       |
| 25 | C111-1554        | Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт<br>[258,87 грн/т * 1,03 т]                                                                    | т     | 0,01368    | 21 032,03<br>288     | 20 353,00<br>278     | 266,64<br>4   | 412,39<br>6     |
| 26 | C111-1561        | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі<br>[258,87 грн/т * 1,03 т]                                                                            | т     | 0,006      | 21 588,42<br>130     | 20 898,48<br>125     | 266,64<br>2   | 423,30<br>3     |
| 27 | *C171-2245П-1-1Д | Блоки віконні металопластикові зовнішні, енергоєфективні, в комплекті з москітною сіткою та тонувальною плівкою<br>[120,33 грн/т * 0,015 т] | м2    | 47,79      | 6 448,24<br>308 161  | 6 320,00<br>302 033  | 1,80<br>86    | 126,44<br>6 043 |
| 28 | C130-1103        | Блочки<br>[173,86 грн/т * 0,00022 т]                                                                                                        | шт    | 10,0       | 34,34<br>343         | 33,63<br>336         | 0,04<br>-     | 0,67<br>7       |
| 29 | C1545-4          | Болт М8<br>[173,86 грн/т * 0,00032 т]                                                                                                       | 100шт | 0,16       | 179,96<br>29         | 176,37<br>28         | 0,06<br>-     | 3,53<br>1       |
| 30 | *C1545-58-1      | Болт Spec DIN 933 М8 х 80 мм 5,8 ЦБ<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                            | шт    | 250,0      | 9,27<br>2 317        | 9,02<br>2 255        | 0,07<br>17    | 0,18<br>45      |
| 31 | C111-1846        | Болти анкерні<br>[131,37 грн/т * 1,11 т]                                                                                                    | т     | 0,0014     | 292 035,39<br>409    | 286 163,39<br>401    | 145,82<br>-   | 5 726,18<br>8   |
| 32 | C111-1848        | Болти будівельні з гайками та шайбами<br>[131,37 грн/т * 1,12 т]                                                                            | т     | 0,07913906 | 173 866,57<br>13 760 | 170 310,29<br>13 478 | 147,13<br>12  | 3 409,15<br>270 |
| 33 | C111-98          | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]                                             | т     | 0,00325    | 87 989,58<br>286     | 86 086,64<br>280     | 177,65<br>1   | 1 725,29<br>6   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|--------|----------|
| 34 | C111-88            | Болти із шестигранною<br>головкою, діаметр різьби 6 мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]                                                                                          | т    | 0,0006      | 94 676,22  | 92 642,17  | 177,65 | 1 856,40 |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 57         | 56         | -      | 1        |
| 35 | *1507-1015         | Бра-спот потужністю до 35 Вт,<br>накладний, IP20 з лампою<br>світлодіодною, для<br>встановлення в світильник з<br>цоколем G9 потужністю 5 Вт<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т] | шт   | 7,0         | 396,06     | 388,00     | 0,29   | 7,77     |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 2 772      | 2 716      | 2      | 54       |
| 36 | C112-26            | Бруски обрізні з хвойних порід,<br>довжина 4-6,5 м, ширина<br>75-150 мм, товщина 40-75 мм,<br>IV сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                                           | м3   | 0,000136416 | 6 554,87   | 6 323,05   | 103,29 | 128,53   |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 1          | 1          | -      | -        |
| 37 | C112-25            | Бруски обрізні з хвойних порід,<br>довжина 4-6,5 м, ширина<br>75-150 мм, товщина 40-75 мм,<br>III сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                                          | м3   | 0,476       | 7 521,92   | 7 271,14   | 103,29 | 147,49   |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 3 580      | 3 461      | 49     | 70       |
| 38 | C111-113           | Бязь сурова<br>[269,10 грн/т * 0,00224 т]                                                                                                                                  | 10м2 | 0,171       | 921,97     | 903,29     | 0,60   | 18,08    |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 158        | 154        | -      | 3        |
| 39 | C1546-7            | Вазелін технічний<br>[195,17 грн/т * 1,15 т]                                                                                                                               | т    | 0,006185    | 142 495,17 | 139 476,70 | 224,45 | 2 794,02 |
| 40 | C111-253           | Вапно будівельне негашене<br>грудкове, сорт 1<br>[195,17 грн/т * 1,0 т]                                                                                                    | т    | 0,0013804   | 11 333,30  | 10 915,91  | 195,17 | 222,22   |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 16         | 15         | -      | -        |
| 41 | C111-254           | Вапно хлорне, марка А<br>[195,17 грн/т * 1,04 т]                                                                                                                           | т    | 0,000026006 | 42 532,23  | 41 495,28  | 202,98 | 833,97   |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 1          | 1          | -      | -        |
| 42 | *C1524-1-2-1<br>Ц  | Ввід для труб [BT16-BKS]<br>[143,66 грн/т * 0,0002 т]                                                                                                                      | шт   | 12,0        | 548,79     | 538,00     | 0,03   | 10,76    |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 6 585      | 6 456      | -      | 129      |
| 43 | *C1547-7           | Ввідний автоматичний<br>вимикач, 3-х полюсний,<br>Ip=160A типу FMC3/3U 3P<br>160A<br>[173,86 грн/т * 0,0013 т]                                                             | шт   | 1,0         | 2 807,27   | 2 752,00   | 0,23   | 55,04    |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 2 807      | 2 752      | -      | 55       |
| 44 | *C1547-13          | Ввідний автоматичний<br>вимикач, 3-х полюсний,<br>Ip=40A (типу FB2-63 3P C 40A)<br>[173,86 грн/т * 0,002 т]                                                                | шт   | 2,0         | 614,40     | 602,00     | 0,35   | 12,05    |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 1 229      | 1 204      | 1      | 24       |
| 45 | *C1547-6-12-1<br>Э | Ввідний автоматичний<br>вимикач, 3-х полюсний;<br>Ip=100A типу FMC2/3U 3P<br>100A<br>[173,86 грн/т * 0,0003 т]                                                             | шт   | 1,0         | 2 276,69   | 2 232,00   | 0,05   | 44,64    |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 2 277      | 2 232      | -      | 45       |
| 46 | *C113-1733         | Вентиль запірний 1/2" типу<br>003L0123<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                                        | шт   | 14,0        | 484,53     | 475,00     | 0,03   | 9,50     |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 6 783      | 6 650      | -      | 133      |
| 47 | *C113-1732         | Вентиль термостатичний 1/2"<br>типу 013G7710<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                                  | шт   | 14,0        | 2 024,73   | 1 985,00   | 0,03   | 39,70    |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 28 346     | 27 790     | -      | 556      |
| 48 | *C113-2296         | Вентиляційна решітка<br>(80x480мм)<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                                            | шт   | 10,0        | 188,73     | 185,00     | 0,03   | 3,70     |
|    |                    |                                                                                                                                                                            |      |             | 1 887      | 1 850      | -      | 37       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                             | 4     | 5          | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--------|----------|
| 49 | *C1501-250         | Вентиляційний дифузор під<br>армстронг, 450х450 мм +<br>панель<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                   | шт    | 11,0       | 765,02     | 750,00     | 0,02   | 15,00    |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 8 415      | 8 250      | -      | 165      |
| 50 | *C171-393П-1<br>-Р | Вимикач для прихованої<br>установки, однополюсний,<br>250В, 10А, ІР44,<br>[120,33 грн/т * 0,0001 т]                           | шт    | 27,0       | 331,51     | 325,00     | 0,01   | 6,50     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 8 951      | 8 775      | -      | 176      |
| 51 | *C171-393П-1<br>-Р | Вимикач, однополюсний,<br>250В, 10А, ІР44,<br>[120,33 грн/т * 0,0001 т]                                                       | шт    | 1,0        | 331,51     | 325,00     | 0,01   | 6,50     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 332        | 325        | -      | 7        |
| 52 | C111-306           | Вироби гумові технічні<br>морозостійкі<br>[158,62 грн/т * 0,00126 т]                                                          | кг    | 26,89474   | 174,57     | 170,95     | 0,20   | 3,42     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 4 695      | 4 598      | 5      | 92       |
| 53 | *C188888-4-2       | Відвід сталевий 32х3<br>[158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                                            | шт    | 4,0        | 45,91      | 45,00      | 0,01   | 0,90     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 184        | 180        | -      | 4        |
| 54 | *C1421-10634       | Відсів дроблення<br>[140,45 грн/т * 1,6 т]                                                                                    | м3    | 0,01701    | 1 024,81   | 780,00     | 224,72 | 20,09    |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 17         | 13         | 4      | -        |
| 55 | *C1545-294-1       | Вогнегасна речовина<br>Prevento10-BKS<br>[173,86 грн/т * 0,01 т]                                                              | шт    | 5,0        | 2 913,87   | 2 855,00   | 1,74   | 57,13    |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 14 569     | 14 275     | 9      | 286      |
| 56 | C142-10-2          | Вода                                                                                                                          | м3    | 19,2563896 | 33,79      | 33,79000   | -      | -        |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 651        | 651        | -      | -        |
| 57 | C1113-266          | Водний розчин нітрата та<br>карбоната натрію<br>[195,17 грн/т * 1,2 т]                                                        | м3    | 0,2598528  | 8 349,80   | 7 951,88   | 234,20 | 163,72   |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 2 170      | 2 066      | 61     | 43       |
| 58 | *C126-1300         | Водовідвідна система в<br>комплекті з жолобами,<br>воронками, заглушками,<br>колінами 100/75 мм<br>[140,08 грн/т * 0,00233 т] | м     | 6,76       | 524,23     | 520,00     | 0,33   | 3,90     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 3 544      | 3 515      | 2      | 26       |
| 59 | C1110-177          | Втулки ущільнювальні<br>[158,62 грн/т * 0,0001 т]                                                                             | шт    | 35,0       | 31,66      | 31,02      | 0,02   | 0,62     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 1 108      | 1 086      | 1      | 22       |
| 60 | C113-2226          | Вузли монтажні - дренажна<br>трубка 16х2 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00015 т]                                                     | м     | 30,0       | 80,49      | 78,87      | 0,04   | 1,58     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 2 415      | 2 366      | 1      | 47       |
| 61 | C147-29            | В'язальний дріт<br>[143,66 грн/т * 0,1 т]                                                                                     | 100кг | 0,110292   | 5 449,84   | 5 328,61   | 14,37  | 106,86   |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 601        | 588        | 2      | 12       |
| 62 | *C1545-63-1-1      | Гайка М 8 вес DIN 934 типу<br>40102218<br>[173,86 грн/т * 0,00025 т]                                                          | шт    | 150,0      | 1,06       | 1,00       | 0,04   | 0,02     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 159        | 150        | 6      | 3        |
| 63 | *C118-68           | Гайка М20<br>[158,62 грн/т * 0,00063 т]                                                                                       | шт    | 10,0       | 12,34      | 12,00      | 0,10   | 0,24     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 123        | 120        | 1      | 2        |
| 64 | C1545-487          | Гайка М8<br>[173,86 грн/т * 0,00087 т]                                                                                        | шт    | 16,0       | 391,50     | 383,67     | 0,15   | 7,68     |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 6 264      | 6 139      | 2      | 123      |
| 65 | C111-120           | Гайки шестигранні, діаметр<br>різьби 6 мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]                                                          | т     | 0,0003     | 131 919,03 | 129 154,73 | 177,65 | 2 586,65 |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 40         | 39         | -      | 1        |
| 66 | *C124-3            | Гарячекатана арматурна сталь<br>гладка, клас А-1, діаметр 10 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                     | т     | 0,0008     | 35 338,55  | 34 501,98  | 143,66 | 692,91   |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 28         | 28         | -      | 1        |
| 67 | C124-5             | Гарячекатана арматурна сталь<br>гладка, клас А-1, діаметр 14 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                     | т     | 0,0225     | 33 828,19  | 33 021,23  | 143,66 | 663,30   |
|    |                    |                                                                                                                               |       |            | 761        | 743        | 3      | 15       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                 | 4     | 5          | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--------|----------|
| 68 | C124-2       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]                                | т     | 0,0193     | 34 523,51  | 33 702,92  | 143,66 | 676,93   |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 666        | 650        | 3      | 13       |
| 69 | *C124-2      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]                              | т     | 0,4266     | 33 506,61  | 32 705,96  | 143,66 | 656,99   |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 14 294     | 13 952     | 61     | 280      |
| 70 | *C124-21     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]               | т     | 0,004444   | 30 512,36  | 29 770,42  | 143,66 | 598,28   |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 136        | 132        | 1      | 3        |
| 71 | C124-22      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]               | т     | 0,0255     | 38 203,55  | 37 310,80  | 143,66 | 749,09   |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 974        | 951        | 4      | 19       |
| 72 | *C124-22     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]               | т     | 0,04779    | 34 132,06  | 33 319,14  | 143,66 | 669,26   |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 1 631      | 1 592      | 7      | 32       |
| 73 | *C124-20     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]                | т     | 0,59567    | 34 425,85  | 33 607,17  | 143,66 | 675,02   |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 20 506     | 20 019     | 86     | 402      |
| 74 | *C1545-4     | Гвинт для дерева 10x200 [173,86 грн/т * 0,00032 т]                                                                | 100шт | 0,2        | 13,70      | 13,37      | 0,06   | 0,27     |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 3          | 3          | -      | -        |
| 75 | *C111-1850   | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій [131,37 грн/т * 1,11 т] | т     | 0,0000177  | 263 242,86 | 257 935,42 | 145,82 | 5 161,62 |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 5          | 5          | -      | -        |
| 76 | C111-1849    | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [131,37 грн/т * 1,11 т]                                                          | т     | 0,00030039 | 374 905,03 | 367 408,13 | 145,82 | 7 351,08 |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 113        | 110        | -      | 2        |
| 77 | *C1000-31    | Герметик силіконовий [195,17 грн/т * 0,0011 т]                                                                    | л     | 18,4339    | 1 107,93   | 1 086,00   | 0,21   | 21,72    |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 20 423     | 20 019     | 4      | 400      |
| 78 | *C111-1762   | Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0007 т]                                                                               | м2    | 13,04      | 86,98      | 85,13      | 0,14   | 1,71     |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 1 134      | 1 110      | 2      | 22       |
| 79 | C111-1564    | Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0008 т]                                                                               | м2    | 0,2046     | 72,97      | 71,38      | 0,16   | 1,43     |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 15         | 15         | -      | -        |
| 80 | *C113-1674   | Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент) [292,99 грн/т * 0,00017 т]                                                  | м     | 4,0        | 132,65     | 130,00     | 0,05   | 2,60     |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 531        | 520        | -      | 10       |
| 81 | C111-219     | Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]                                                                       | т     | 0,534055   | 6 720,61   | 6 391,71   | 197,12 | 131,78   |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 3 589      | 3 414      | 105    | 70       |
| 82 | *C1501-138-1 | Гнучка вставка 125 [173,86 грн/т * 0,001 т]                                                                       | шт    | 6,0        | 201,11     | 197,00     | 0,17   | 3,94     |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 1 207      | 1 182      | 1      | 24       |
| 83 | *C1501-138-1 | Гнучка вставка 200 типу ВВГ 200 [173,86 грн/т * 0,001 т]                                                          | шт    | 2,0        | 304,13     | 298,00     | 0,17   | 5,96     |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 608        | 596        | -      | 12       |
| 84 | *C1501-138-1 | Гнучка вставка 315 типу RFI315 [173,86 грн/т * 0,001 т]                                                           | шт    | 2,0        | 1 098,71   | 1 077,00   | 0,17   | 21,54    |
|    |              |                                                                                                                   |       |            | 2 197      | 2 154      | -      | 43       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|--------|----------|
| 85  | *C1501-138-1   | Гнучка вставка 400 типу RFI400<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                                                                 | шт | 2,0       | 1 027,82   | 1 020,00   | 0,17   | 7,65     |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 2 056      | 2 040      | -      | 15       |
| 86  | *C1501-138-1   | Гнучка вставка 500х300 типу SFI 50-30<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                                                          | шт | 4,0       | 1 234,37   | 1 210,00   | 0,17   | 24,20    |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 4 937      | 4 840      | 1      | 97       |
| 87  | *C1501-138-1   | Гнучка вставка 600х300 типу SFI 60-30<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                                                          | шт | 2,0       | 1 234,37   | 1 210,00   | 0,17   | 24,20    |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 2 469      | 2 420      | -      | 48       |
| 88  | *C1501-138-1   | Гнучка вставка RFI 160<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                                                                         | шт | 4,0       | 560,77     | 549,60     | 0,17   | 11,00    |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 2 243      | 2 198      | 1      | 44       |
| 89  | *C130-1159     | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00017 т]                                                    | шт | 6,0       | 15,42      | 15,09      | 0,03   | 0,30     |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 93         | 91         | -      | 2        |
| 90  | *C111-1844-1   | Г-подібний відлив<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                                            | м  | 11,556    | 150,99     | 148,00     | 0,03   | 2,96     |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 1 745      | 1 710      | -      | 34       |
| 91  | *C1545-454-2   | Груз натяжний ГН-BKS<br>[173,86 грн/т * 0,00025 т]                                                                                         | шт | 6,0       | 671,00     | 657,80     | 0,04   | 13,16    |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 4 026      | 3 947      | -      | 79       |
| 92  | *C171-827П-1-Ф | Грунтовка бітумна<br>[120,33 грн/т * 1,0 т]                                                                                                | т  | 0,076016  | 50 408,74  | 49 300,00  | 120,33 | 988,41   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 3 832      | 3 748      | 9      | 75       |
| 93  | *C111-2008-9   | Грунтовка закріплююча дисперсійна<br>[195,17 грн/т * 0,0011 т]                                                                             | кг | 46,0192   | 155,25     | 152,00     | 0,21   | 3,04     |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 7 144      | 6 995      | 10     | 140      |
| 94  | C111-850       | Гума листовая вулканізована кольорова<br>[158,62 грн/т * 0,00126 т]                                                                        | кг | 24,3      | 93,75      | 91,71      | 0,20   | 1,84     |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 2 278      | 2 229      | 5      | 45       |
| 95  | *C111-1624     | Грунтовка бітумна<br>[195,17 грн/т * 1,11 т]                                                                                               | т  | 0,008     | 58 730,13  | 57 361,92  | 216,64 | 1 151,57 |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 470        | 459        | 2      | 9        |
| 96  | *C111-1624-2   | Грунтовка глибокого проникнення<br>[195,17 грн/т * 0,0016 т]                                                                               | л  | 376,10029 | 48,26      | 47,00      | 0,31   | 0,95     |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 18 151     | 17 677     | 117    | 357      |
| 97  | C111-1624-2    | Грунтовка глибокого проникнення<br>[195,17 грн/т * 0,0016 т]                                                                               | л  | 29,4      | 138,49     | 135,46     | 0,31   | 2,72     |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 4 072      | 3 983      | 9      | 80       |
| 98  | C1113-34       | Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                    | т  | 0,00284   | 110 238,18 | 107 830,74 | 245,91 | 2 161,53 |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 313        | 306        | 1      | 6        |
| 99  | C121-252       | Двері внутрішні алюмінієві, протипожежні, 1000х2100, петлі відкривання 180<br>[173,47 грн/т * 0,131 т]                                     | шт | 1,0       | 42 827,39  | 42 485,86  | 22,72  | 318,81   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 42 827     | 42 486     | 23     | 319      |
| 100 | *C121-253      | Двері металеві градчасті з решіткою та замком, 900х3100<br>[173,47 грн/т * 0,475 т]                                                        | шт | 1,0       | 21 963,76  | 21 717,86  | 82,40  | 163,50   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 21 964     | 21 718     | 82     | 164      |
| 101 | *C121-252      | Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1000х2650, погрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком<br>[173,47 грн/т * 0,131 т] | шт | 1,0       | 25 699,89  | 25 485,86  | 22,72  | 191,31   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |           | 25 700     | 25 486     | 23     | 191      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                          | 4  | 5          | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|--------|----------|
| 102 | *C121-251      | Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1100x2650, погрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком<br>[173,47 грн/т * 0,125 т] | шт | 1,0        | 27 732,59  | 27 504,46  | 21,68  | 206,45   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 27 733     | 27 504     | 22     | 206      |
| 103 | *C171-951П-1-Ц | Двері роletни індивідуального виготовлення<br>[120,33 грн/т * 0,001 т]                                                                     | м2 | 0,84       | 3 978,12   | 3 900,00   | 0,12   | 78,00    |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 3 342      | 3 276      | -      | 66       |
| 104 | *C171-951П-1-Ц | Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення, комплектація згідно вимог проєкту<br>[120,33 грн/т * 0,001 т]        | м2 | 26,85      | 7 956,12   | 7 800,00   | 0,12   | 156,00   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 213 622    | 209 430    | 3      | 4 189    |
| 105 | *C1000-47      | Демферна стрічка<br>[269,10 грн/т * 0,00003 т]                                                                                             | м  | 300,0      | 12,25      | 12,00      | 0,01   | 0,24     |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 3 675      | 3 600      | 3      | 72       |
| 106 | C123-521       | Дерев'яні деталі рiштувань<br>[165,74 грн/т * 0,6 т]                                                                                       | м3 | 0,00405    | 15 058,43  | 14 663,73  | 99,44  | 295,26   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 61         | 59         | -      | 1        |
| 107 | *C111-1907     | Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм<br>[131,37 грн/т * 0,03 т]                                                                           | шт | 0,1405     | 38 214,39  | 37 461,15  | 3,94   | 749,30   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 5 369      | 5 263      | 1      | 105      |
| 108 | *C1545-456-1   | Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0005 т]                                                                            | шт | 4,0        | 2 132,91   | 2 091,00   | 0,09   | 41,82    |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 8 532      | 8 364      | -      | 167      |
| 109 | C1113-37       | Діхлоретан технічний, I сорт<br>[195,17 грн/т * 1,3 т]                                                                                     | т  | 0,0000028  | 271 879,77 | 266 295,07 | 253,72 | 5 330,98 |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 1          | 1          | -      | -        |
| 110 | C112-73        | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                           | м3 | 0,00092169 | 8 205,00   | 7 940,83   | 103,29 | 160,88   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 8          | 7          | -      | -        |
| 111 | C112-113       | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                      | м3 | 0,362      | 8 224,10   | 7 959,55   | 103,29 | 161,26   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 2 977      | 2 881      | 37     | 58       |
| 112 | C112-50        | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                     | м3 | 0,00022008 | 8 141,55   | 7 878,62   | 103,29 | 159,64   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 2          | 2          | -      | -        |
| 113 | C112-52        | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                        | м3 | 0,0036     | 13 063,91  | 12 704,46  | 103,29 | 256,16   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 47         | 46         | -      | 1        |
| 114 | C112-57        | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                    | м3 | 0,0017136  | 10 203,93  | 9 900,56   | 103,29 | 200,08   |
|     |                |                                                                                                                                            |    |            | 17         | 17         | -      | -        |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                      | 4  | 5          | 6          | 7          | 8      | 9         |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 115 | C112-61          | Дошки обрізні з хвойних порід,<br>довжина 4-6,5 м, ширина<br>75-150 мм, товщина 44 мм і<br>більше, III сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0,022162   | 9 368,38   | 9 081,40   | 103,29 | 183,69    |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 208        | 201        | 2      | 4         |
| 116 | *C171-2219П-1-1Б | Дошки підвіконні пластикові<br>[120,33 грн/т * 0,0028 т]                                                                               | м  | 30,7122    | 598,07     | 586,00     | 0,34   | 11,73     |
| 117 | C111-1608        | Дрантя<br>[269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                                                                   | кг | 8,50747    | 28,92      | 28,05      | 0,30   | 0,57      |
| 118 | C111-801         | Дріт мідний круглий<br>електротехнічний ММ<br>[м'який], діаметр 1-3 мм та<br>вище<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                            | т  | 0,00035    | 580 337,82 | 568 814,99 | 143,66 | 11 379,17 |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 203        | 199        | -      | 4         |
| 119 | C111-802         | Дріт порошковий для дугового<br>зварювання<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                   | т  | 0,000432   | 358 163,35 | 350 996,88 | 143,66 | 7 022,81  |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 155        | 152        | -      | 3         |
| 120 | C111-812         | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення оцинкований,<br>діаметр 1,6 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                      | т  | 0,00038928 | 63 829,26  | 62 434,05  | 143,66 | 1 251,55  |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 25         | 24         | -      | -         |
| 121 | C111-816         | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення світлий, діаметр<br>1,1 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                          | т  | 0,000455   | 65 385,52  | 63 959,79  | 143,66 | 1 282,07  |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 30         | 29         | -      | 1         |
| 122 | C111-818-1       | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення світлий, діаметр<br>4,0 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                          | т  | 0,0006468  | 31 899,92  | 31 130,77  | 143,66 | 625,49    |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 21         | 20         | -      | -         |
| 123 | C111-820         | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр<br>0,55 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                          | т  | 0,00108    | 89 324,64  | 87 429,52  | 143,66 | 1 751,46  |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 96         | 94         | -      | 2         |
| 124 | C111-821-1       | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр<br>1,2 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                           | т  | 0,06964503 | 42 539,24  | 41 561,48  | 143,66 | 834,10    |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 2 963      | 2 895      | 10     | 58        |
| 125 | C111-822         | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр<br>1,6 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                           | т  | 0,04641    | 51 311,90  | 50 162,12  | 143,66 | 1 006,12  |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 2 381      | 2 328      | 7      | 47        |
| 126 | C111-823         | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр 3<br>мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                             | т  | 0,001508   | 43 655,44  | 42 655,79  | 143,66 | 855,99    |
|     |                  |                                                                                                                                        |    |            | 66         | 64         | -      | 1         |

| 1   | 2                | 3                                                                                    | 4     | 5        | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 127 | *C1110-111       | Дріт сталевий оцинкований,<br>діаметр 2 мм<br>[173,86 грн/т * 1,0 т]                 | т     | 0,082992 | 70 848,58 | 69 285,53 | 173,86 | 1 389,19 |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 5 880     | 5 750     | 14     | 115      |
| 128 | C1110-111        | Дріт сталевий оцинкований,<br>діаметр 2 мм<br>[173,86 грн/т * 1,0 т]                 | т     | 0,00798  | 53 549,90 | 52 326,04 | 173,86 | 1 050,00 |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 427       | 418       | 1      | 8        |
| 129 | *C113-2299-1     | Дросель клапан Ф125 мм типу<br>ДК125<br>[173,86 грн/т * 0,0015 т]                    | шт    | 11,0     | 311,37    | 305,00    | 0,26   | 6,11     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 3 425     | 3 355     | 3      | 67       |
| 130 | *C113-2300       | Дросель клапан Ф160 мм типа<br>ДК160<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                    | шт    | 11,0     | 110,08    | 107,90    | 0,02   | 2,16     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 1 211     | 1 187     | -      | 24       |
| 131 | C1630-452        | Дросель клапан ф250 мм<br>ДК250<br>[173,86 грн/т * 0,006 т]                          | шт    | 1,0      | 1 240,01  | 1 214,66  | 1,04   | 24,31    |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 1 240     | 1 215     | 1      | 24       |
| 132 | C1630-453        | Дросель клапан ф355 мм<br>ДК355<br>[173,86 грн/т * 0,009 т]                          | шт    | 2,0      | 1 751,48  | 1 715,58  | 1,56   | 34,34    |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 3 503     | 3 431     | 3      | 69       |
| 133 | C1630-451        | Дросель-клапан 200 мм типу<br>ДК200<br>[173,86 грн/т * 0,005 т]                      | шт    | 4,0      | 1 180,47  | 1 156,45  | 0,87   | 23,15    |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 4 722     | 4 626     | 3      | 93       |
| 134 | *C111-1851-2     | Дюбелі 6x40 в комплекті<br>[131,37 грн/т * 0,00015 т]                                | шт    | 578,853  | 1,50      | 1,45      | 0,02   | 0,03     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 868       | 839       | 12     | 17       |
| 135 | *C111-1788-1     | Дюбелі 6x40 мм металеві<br>[158,62 грн/т * 0,00017 т]                                | шт    | 359,352  | 0,90      | 0,85      | 0,03   | 0,02     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 323       | 305       | 11     | 7        |
| 136 | C111-147         | Дюбелі з каліброваною<br>головкою [розсіпом] 3x58,5<br>мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т] | т     | 0,00006  | 67 946,93 | 66 436,99 | 177,65 | 1 332,29 |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 4         | 4         | -      | -        |
| 137 | C111-148         | Дюбелі з каліброваною<br>головкою [розсіпом] 3x68,5<br>мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т] | т     | 0,001008 | 67 583,60 | 66 080,78 | 177,65 | 1 325,17 |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 68        | 67        | -      | 1        |
| 138 | *C1545-43        | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ<br>[173,86 грн/т * 0,0012 т]                            | 100шт | 4,435    | 933,72    | 915,20    | 0,21   | 18,31    |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 4 141     | 4 059     | 1      | 81       |
| 139 | *П2016-3186      | Дюбелі металеві, довжина 60<br>мм<br>[131,37 грн/т * 0,0001 т]                       | шт    | 652,0    | 2,62      | 2,56      | 0,01   | 0,05     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 1 708     | 1 669     | 7      | 33       |
| 140 | *C172-1393П-1-1У | Дюбелі розпірні поліетиленові<br>(комплект)<br>[120,33 грн/т * 0,00005 т]            | шт    | 56,0     | 3,89      | 3,80      | 0,01   | 0,08     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 218       | 213       | 1      | 4        |
| 141 | C1545-42         | Дюбелі У658, У661<br>[173,86 грн/т * 0,00089 т]                                      | 100шт | 0,1021   | 259,85    | 254,60    | 0,15   | 5,10     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 27        | 26        | -      | 1        |
| 142 | *C1545-4         | Дюбель 14x100<br>[173,86 грн/т * 0,00032 т]                                          | 100шт | 0,2      | 6,56      | 6,37      | 0,06   | 0,13     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 1         | 1         | -      | -        |
| 143 | *C188888-4       | Дюбель 6/42 мм<br>[158,62 грн/т * 0,0001 т]                                          | шт    | 214,9    | 0,79      | 0,75      | 0,02   | 0,02     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 170       | 161       | 4      | 4        |
| 144 | *C1512-6         | Дюбель-гвоздь, 6x40 "гриб"<br>(100 шт./уп.)<br>[173,86 грн/т * 0,00054 т]            | шт    | 4,0      | 67,14     | 65,73     | 0,09   | 1,32     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 269       | 263       | -      | 5        |
| 145 | *C1545-44        | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0009 т]                              | 100шт | 0,336    | 316,12    | 309,76    | 0,16   | 6,20     |
|     |                  |                                                                                      |       |          | 106       | 104       | -      | 2        |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                               | 4       | 5           | 6                   | 7                   | 8           | 9              |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 146 | *C171-2214П-1-14 | Дюбель-шурупи 100х10 мм<br>[120,33 грн/т * 0,0001 т]                                                                            | шт      | 24,5046     | 9,70                | 9,50                | 0,01        | 0,19           |
| 147 | *C171-1078П-1-Э  | Дюбель-шурупи з<br>пластмасовими пробками (150 мм)<br>[120,33 грн/т * 0,0001 т]                                                 | шт      | 134,0304    | 238<br>17,86        | 233<br>17,50        | -<br>0,01   | 5<br>0,35      |
| 148 | *C1000-18        | Дюбель-шурупи з<br>пластмасовими пробками [150 мм]                                                                              | шт      | 137,634     | 2 394<br>8,60       | 2 346<br>8,60       | 1<br>-      | 47<br>-        |
| 149 | C111-1504        | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                   | т       | 0,003144    | 137 453,46<br>432   | 134 577,46<br>423   | 180,83<br>1 | 2 695,17<br>8  |
| 150 | C111-1513        | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                   | т       | 0,011353473 | 97 090,16<br>1 102  | 95 005,60<br>1 079  | 180,83<br>2 | 1 903,73<br>22 |
| 151 | C111-1515        | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                   | т       | 0,000147    | 96 495,12<br>14     | 94 422,23<br>14     | 180,83<br>- | 1 892,06<br>-  |
| 152 | C111-1519        | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                   | т       | 0,016784    | 120 117,98<br>2 016 | 117 581,90<br>1 973 | 180,83<br>3 | 2 355,25<br>40 |
| 153 | C111-1521        | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                   | т       | 0,029331005 | 107 005,98<br>3 139 | 104 726,99<br>3 072 | 180,83<br>5 | 2 098,16<br>62 |
| 154 | C111-1522        | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                  | т       | 0,004803    | 119 019,30<br>572   | 116 504,76<br>560   | 180,83<br>1 | 2 333,71<br>11 |
| 155 | C111-1529        | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                   | т       | 0,001395    | 108 248,23<br>151   | 105 944,89<br>148   | 180,83<br>- | 2 122,51<br>3  |
| 156 | C1999-9001       | Електроенергія                                                                                                                  | кВт-год | 844,55      | 0,39                | 0,39000             | -           | -              |
| 157 | C1113-246        | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                      | т       | 0,00105     | 329<br>78 705,59    | 329<br>76 916,43    | -<br>245,91 | -<br>1 543,25  |
| 158 | C1113-253        | Емаль КО-811 кремній-органічна чорна<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                 | т       | 0,000056    | 83<br>291 418,80    | 81<br>285 458,80    | -<br>245,91 | 2<br>5 714,09  |
| 159 | C111-1672        | Емаль МС-17, пісочна<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                 | т       | 0,00003     | 16<br>115 976,67    | 16<br>113 456,71    | -<br>245,91 | -<br>2 274,05  |
| 160 | C1113-227        | Емаль ХВ-124 захисна<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                 | т       | 0,003486    | 3<br>130 312,97     | 3<br>127 511,90     | -<br>245,91 | -<br>2 555,16  |
| 161 | *C1545-453-2     | Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]                                                                   | шт      | 5,0         | 454<br>389,67       | 445<br>382,00       | 1<br>0,03   | 9<br>7,64      |
| 162 | *C188888-4-1     | Заглушки<br>[158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                                                          | шт      | 4,0         | 1 948<br>43,87      | 1 910<br>43,00      | -<br>0,01   | 38<br>0,86     |
| 163 | *C111-1856       | Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей<br>[131,37 грн/т * 1,11 т] | т       | 0,0000177   | 175<br>309 628,53   | 172<br>303 411,56   | -<br>145,82 | 3<br>6 071,15  |
|     |                  |                                                                                                                                 |         |             | 5                   | 5                   | -           | -              |

| 1   | 2                | 3                                                                  | 4        | 5        | 6         | 7         | 8     | 9      |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 164 | C111-1631        | Замазка захисна                                                    | кг       | 5,8      | 206,30    | 202,00    | 0,25  | 4,05   |
|     |                  | [195,17 грн/т * 0,00126 т]                                         |          |          | 1 197     | 1 172     | 1     | 23     |
| 165 | *C188888-4-1     | засув під навісний замок                                           | шт       | 1,0      | 278,47    | 273,00    | 0,01  | 5,46   |
|     |                  | [158,62 грн/т * 0,00005 т]                                         |          |          | 278       | 273       | -     | 5      |
| 166 | *C1545-56        | Затискач набірний                                                  | 100шт    | 0,0714   | 837,09    | 803,47    | 17,21 | 16,41  |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,099 т]                                           |          |          | 60        | 57        | 1     | 1      |
| 167 | *C113-2127       | Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті | м        | 204,0    | 14,11     | 13,80     | 0,03  | 0,28   |
|     |                  | [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                          |          |          | 2 878     | 2 815     | 6     | 57     |
| 168 | *C113-2127       | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою             | м        | 3 903,54 | 16,35     | 16,00     | 0,03  | 0,32   |
|     |                  | [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                          |          |          | 63 823    | 62 457    | 117   | 1 249  |
| 169 | C126-1213        | Захисний екран для радіатора декоративний (індивідуальні розміри)  | шт       | 5,0      | 2 385,97  | 2 367,61  | 0,60  | 17,76  |
|     |                  | [140,08 грн/т * 0,0043 т]                                          |          |          | 11 930    | 11 838    | 3     | 89     |
| 170 | *C130-276        | Зворотній клапан 800x400 типу 535-1 800x400 P30                    | шт       | 1,0      | 3 858,07  | 3 780,00  | 2,42  | 75,65  |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,0139 т]                                          |          |          | 3 858     | 3 780     | 2     | 76     |
| 171 | *C1501-141-1     | Зворотній клапан ЗК 125                                            | шт       | 3,0      | 332,65    | 330,00    | 0,17  | 2,48   |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,001 т]                                           |          |          | 998       | 990       | 1     | 7      |
| 172 | *C1501-141-1     | Зворотній клапан ЗК 200                                            | шт       | 1,0      | 469,67    | 466,00    | 0,17  | 3,50   |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,001 т]                                           |          |          | 470       | 466       | -     | 4      |
| 173 | *C171-2220П-1-1В | Зливи із оцинкованої сталі                                         | м        | 31,22407 | 240,84    | 236,00    | 0,12  | 4,72   |
|     |                  | [120,33 грн/т * 0,001 т]                                           |          |          | 7 520     | 7 369     | 4     | 147    |
| 174 | *C1000-12        | Змішувач для ванни, настінний з душевою лійкою                     | шт       | 1,0      | 1 642,65  | 1 610,22  | 0,22  | 32,21  |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,00126 т]                                         |          |          | 1 643     | 1 610     | -     | 32     |
| 175 | *C130-616        | Змішувач для умивальника                                           | комплект | 14,0     | 1 122,26  | 1 100,00  | 0,25  | 22,01  |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,00145 т]                                         |          |          | 15 712    | 15 400    | 4     | 308    |
| 176 | *C130-465        | Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом                   | шт       | 13,0     | 7 782,66  | 7 630,00  | 0,06  | 152,60 |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,00035 т]                                         |          |          | 101 175   | 99 190    | 1     | 1 984  |
| 177 | *C1632-74        | Зовнішня ожоужка повітроводів із оцинкованої сталі, 0,45 мм        | м2       | 19,52    | 305,06    | 298,86    | 0,22  | 5,98   |
|     |                  | [269,10 грн/т * 0,00082 т]                                         |          |          | 5 955     | 5 834     | 4     | 117    |
| 178 | *C1501-133-1     | Зовнішня решітка 500x300 мм 3070-1Н 500x300                        | шт       | 2,0      | 538,18    | 534,00    | 0,17  | 4,01   |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,001 т]                                           |          |          | 1 076     | 1 068     | -     | 8      |
| 179 | *C1501-134       | Зовнішня решітка 600x300 мм 3070-1Н 600x300                        | шт       | 1,0      | 1 035,88  | 1 028,00  | 0,17  | 7,71   |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,001 т]                                           |          |          | 1 036     | 1 028     | -     | 8      |
| 180 | *C1501-131       | Зовнішня решітка D160                                              | шт       | 2,0      | 282,27    | 280,00    | 0,17  | 2,10   |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,001 т]                                           |          |          | 565       | 560       | -     | 4      |
| 181 | *C1630-454       | Зовнішня решітка ф560 мм типу IGS560                               | шт       | 1,0      | 2 674,71  | 2 620,00  | 2,26  | 52,45  |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,013 т]                                           |          |          | 2 675     | 2 620     | 2     | 52     |
| 182 | *C1501-170       | Зонт №1 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1200x900x400 мм     | шт       | 1,0      | 14 828,14 | 14 520,00 | 17,39 | 290,75 |
|     |                  | [173,86 грн/т * 0,1 т]                                             |          |          | 14 828    | 14 520    | 17    | 291    |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                          | 4     | 5      | 6          | 7          | 8     | 9        |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|-------|----------|
| 183 | *C1501-172   | Зонт №2 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>2600x1600x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]                           | шт    | 1,0    | 26 466,34  | 25 930,00  | 17,39 | 518,95   |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 26 466     | 25 930     | 17    | 519      |
| 184 | *C1501-171   | Зонт №3 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>1600x1000x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]                           | шт    | 1,0    | 18 704,14  | 18 320,00  | 17,39 | 366,75   |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 18 704     | 18 320     | 17    | 367      |
| 185 | *C1501-169   | Зонт №4 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>1000x900x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]                            | шт    | 1,0    | 13 073,74  | 12 800,00  | 17,39 | 256,35   |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 13 074     | 12 800     | 17    | 256      |
| 186 | *C1501-169   | Зонт №5 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>1000x1200x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]                           | шт    | 1,0    | 16 133,74  | 15 800,00  | 17,39 | 316,35   |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 16 134     | 15 800     | 17    | 316      |
| 187 | *C1501-170   | Зонт №6 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>900x1100x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]                            | шт    | 1,0    | 13 808,14  | 13 520,00  | 17,39 | 270,75   |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 13 808     | 13 520     | 17    | 271      |
| 188 | *C1110-3     | Ізолятор тримач SM60<br>[173,86 грн/т * 0,00033 т]                                                                         | шт    | 15,0   | 85,35      | 83,62      | 0,06  | 1,67     |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 1 280      | 1 254      | 1     | 25       |
| 189 | *C113-1439-1 | Ізоляція каучукова Insul tube k<br>ф15 x 6 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00079 т]                                                | м     | 10,0   | 18,08      | 17,50      | 0,23  | 0,35     |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 181        | 175        | 2     | 3        |
| 190 | *C113-1439-1 | Ізоляція каучукова Insul tube k<br>ф6 x 6 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00079 т]                                                 | м     | 12,0   | 17,57      | 17,00      | 0,23  | 0,34     |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 211        | 204        | 3     | 4        |
| 191 | *C113-1439-1 | Ізоляція каучукова Insul tube k<br>ф9 x 6 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00079 т]                                                 | м     | 22,0   | 17,57      | 17,00      | 0,23  | 0,34     |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 387        | 374        | 5     | 7        |
| 192 | C1632-118    | Ізоляція повітроводів, 15 мм<br>типу K-FLEX ST DUCT ALU<br>AD 15<br>[269,10 грн/т * 0,00002 т]                             | м2    | 48,96  | 161,93     | 158,74     | 0,01  | 3,18     |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 7 928      | 7 772      | -     | 156      |
| 193 | *C1632-129   | Ізоляція повітроводів, 20 мм<br>типу PAROC Hvac Lamella Mat<br>Alu<br>[269,10 грн/т * 0,00025 т]                           | м2    | 16,32  | 188,85     | 185,08     | 0,07  | 3,70     |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 3 082      | 3 021      | 1     | 60       |
| 194 | C1632-112    | Ізоляція повітроводів, 6 мм<br>типу K-FLEX ST DUCT ALU<br>AD 6<br>[173,92 грн/т * 0,013 т]                                 | м2    | 46,92  | 205,66     | 199,37     | 2,26  | 4,03     |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 9 650      | 9 354      | 106   | 189      |
| 195 | *15093-35111 | Кабель вогнестійкий з мідними<br>жилами, з межею<br>вогнестійкості 30хв, перерізом<br>4x1,5мм2<br>[173,86 грн/т * 0,146 т] | 1000м | 0,1173 | 62 500,89  | 61 250,00  | 25,38 | 1 225,51 |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 7 331      | 7 185      | 3     | 144      |
| 196 | *15093-35111 | Кабель вогнестійкий з мідними<br>жилами, з межею<br>вогнестійкості 30хв, перерізом<br>5x2,5мм2<br>[173,86 грн/т * 0,146 т] | 1000м | 0,0255 | 122 680,89 | 120 250,00 | 25,38 | 2 405,51 |
|     |              |                                                                                                                            |       |        | 3 128      | 3 066      | 1     | 61       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6            | 7            | 8      | 9          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|--------|------------|
| 197 | *15093-35013-4 | Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2 [83,78]                                                                                                                             | 1000м | 0,40305 | 50 432,66    | 49 360,00    | 83,78  | 988,88     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |       |         | 20 327       | 19 895       | 34     | 399        |
| 198 | *15093-1055    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 1х185мм2 [173,86 грн/т * 1,52 т]             | 1000м | 0,1785  | 1 000 735,72 | 980 849,18   | 264,27 | 19 622,27  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |       |         | 178 631      | 175 082      | 47     | 3 503      |
| 199 | *15093-1061    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 1х185мм2 [173,86 грн/т * 1,52 т]             | 1000м | 0,0969  | 6 110 221,47 | 5 990 144,77 | 268,44 | 119 808,26 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |       |         | 592 080      | 580 445      | 26     | 11 609     |
| 200 | *15093-34211   | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 2х1,5мм2 (N)HXH FE180/E30 [173,86 грн/т * 1,544 т]                                                               | 1000м | 0,0103  | 35 783,87    | 34 690,00    | 392,23 | 701,64     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |       |         | 369          | 357          | 4      | 7          |
| 201 | *15093-35013-5 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд [173,86 грн/т * 2,256 т]     | 1000м | 0,0459  | 63 900,25    | 62 620,00    | 27,30  | 1 252,95   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |       |         | 2 933        | 2 874        | 1      | 58         |
| 202 | *15093-35013-5 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т] | 1000м | 0,0714  | 63 900,25    | 62 620,00    | 27,30  | 1 252,95   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |       |         | 4 562        | 4 471        | 2      | 89         |
| 203 | *15093-35023-2 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм2 [173,86 грн/т * 0,576 т]           | 1000м | 0,1173  | 238 027,34   | 233 260,00   | 100,14 | 4 667,20   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                               |       |         | 27 921       | 27 361       | 12     | 547        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6            | 7            | 8      | 9         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 204 | *15093-35023-3 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х16мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 0,907 т] | 1000м | 0,0561 | 375 072,04   | 367 560,00   | 157,69 | 7 354,35  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 21 042       | 20 620       | 9      | 413       |
| 205 | *15093-35033-1 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 1,398 т] | 1000м | 0,0102 | 586 503,12   | 574 760,00   | 243,06 | 11 500,06 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 5 982        | 5 863        | 2      | 117       |
| 206 | *15093-35023-1 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 0,27 т] | 1000м | 0,1785 | 98 508,48    | 96 530,00    | 46,94  | 1 931,54  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 17 584       | 17 231       | 8      | 345       |
| 207 | *15093-35023-4 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 2,68 т]  | 1000м | 0,0306 | 1 794 298,26 | 1 758 650,00 | 465,94 | 35 182,32 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 54 906       | 53 815       | 14     | 1 077     |
| 208 | *15093-35023   | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 0,14 т] | 1000м | 0,1173 | 147 394,43   | 144 480,00   | 24,34  | 2 890,09  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 17 289       | 16 948       | 3      | 339       |
| 209 | *15093-10051   | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х70мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 5,507 т] | 1000м | 0,0051 | 2 516 296,60 | 2 466 000,00 | 957,45 | 49 339,15 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 12 833       | 12 577       | 5      | 252       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5         | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|--------|----------|
| 210 | *15093-35013-3 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т] | 1000м | 0,1785    | 41 623,45  | 40 780,00  | 27,30  | 816,15   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 7 430      | 7 279      | 5      | 146      |
| 211 | *15093-35013-1 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,113 т]                   | 1000м | 0,37275   | 25 826,04  | 25 300,00  | 19,65  | 506,39   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 9 627      | 9 431      | 7      | 189      |
| 212 | *15093-35013-2 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]                   | 1000м | 0,02      | 39 399,85  | 38 600,00  | 27,30  | 772,55   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 788        | 772        | 1      | 15       |
| 213 | *15093-35013-2 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660 [173,86 грн/т * 0,157 т]                   | 1000м | 0,7395    | 39 399,85  | 38 600,00  | 27,30  | 772,55   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 29 136     | 28 545     | 20     | 571      |
| 214 | C111-311       | Каболка [195,17 грн/т * 1,0 т]                                                                                                                                                                                 | т     | 0,00319   | 213 797,71 | 209 410,43 | 195,17 | 4 192,11 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 682        | 668        | 1      | 13       |
| 215 | *C111-736      | Камені легкобетонні [158,62 грн/т * 2,4 т]                                                                                                                                                                     | м3    | 16,137    | 5 447,50   | 4 960,00   | 380,69 | 106,81   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 87 906     | 80 040     | 6 143  | 1 724    |
| 216 | C1110-137      | Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм [143,66 грн/т * 0,00312 т]       | 10м   | 0,00004   | 435,20     | 426,22     | 0,45   | 8,53     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | -          | -          | -      | -        |
| 217 | C111-309       | Канати прядив'яні просочені [158,62 грн/т * 1,01 т]                                                                                                                                                            | т     | 0,0000002 | 174 230,36 | 170 653,87 | 160,21 | 3 416,28 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | -          | -          | -      | -        |
| 218 | C111-310       | Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]                                                                                                                                                                       | т     | 0,0000528 | 170 793,00 | 167 200,16 | 243,96 | 3 348,88 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 9          | 9          | -      | -        |
| 219 | C1112-27       | Карборунд [195,17 грн/т * 0,00111 т]                                                                                                                                                                           | кг    | 4,01      | 160,41     | 157,04     | 0,22   | 3,15     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 643        | 630        | 1      | 13       |
| 220 | C111-797       | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                                                       | т     | 0,00072   | 22 794,35  | 22 203,74  | 143,66 | 446,95   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 16         | 16         | -      | -        |
| 221 | C111-324       | Кисень технічний газоподібний [195,17 грн/т * 0,0124 т]                                                                                                                                                        | м3    | 9,8034238 | 62,62      | 58,97      | 2,42   | 1,23     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |       |           | 614        | 578        | 24     | 12       |



| 1   | 2               | 3                                                                                      | 4     | 5         | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|--------|----------|
| 222 | *K58-5521-ЛЮ 08 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 1,0 т]           | шт    | 2,0       | 2 136,22   | 1 974,00   | 120,33 | 41,89    |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 4 272      | 3 948      | 241    | 84       |
| 223 | *K58-5521-ЛЮ 52 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 [120,33 грн/т * 0,05 т]      | шт    | 1,0       | 421,95     | 407,66     | 6,02   | 8,27     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 422        | 408        | 6      | 8        |
| 224 | C130-272        | Клапан з приводом 160 мм типу RDES 160-220 [173,86 грн/т * 0,00452 т]                  | шт    | 2,0       | 1 056,69   | 1 035,18   | 0,79   | 20,72    |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 2 113      | 2 070      | 2      | 41       |
| 225 | *C130-376       | Клапан з приводом 315 мм типу RDES 315 [173,86 грн/т * 0,0563 т]                       | шт    | 1,0       | 9 148,98   | 8 959,80   | 9,79   | 179,39   |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 9 149      | 8 960      | 10     | 179      |
| 226 | C130-376        | Клапан з приводом 500x300 мм типу SRC500-300-220 [173,86 грн/т * 0,0563 т]             | шт    | 2,0       | 8 332,98   | 8 159,80   | 9,79   | 163,39   |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 16 666     | 16 320     | 20     | 327      |
| 227 | *C130-376       | Клапан з приводом 600x300 мм типу SRC 60-30 QQD321.1A [173,86 грн/т * 0,0563 т]        | шт    | 1,0       | 5 272,98   | 5 159,80   | 9,79   | 103,39   |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 5 273      | 5 160      | 10     | 103      |
| 228 | *C1630-1910     | Клапани зворотні латунні діам. 25 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]                         | шт    | 1,0       | 407,00     | 399,00     | 0,02   | 7,98     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 407        | 399        | -      | 8        |
| 229 | C111-1644       | Клей гумовий N88-H [195,17 грн/т * 0,00101 т]                                          | кг    | 0,074568  | 346,87     | 339,87     | 0,20   | 6,80     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 26         | 25         | -      | 1        |
| 230 | *C111-329       | Клей для гіпсокартона [195,17 грн/т * 0,00101 т]                                       | кг    | 139,0     | 13,06      | 12,60      | 0,20   | 0,26     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 1 815      | 1 751      | 28     | 36       |
| 231 | C111-1642       | Клей казеїновий [195,17 грн/т * 1,05 т]                                                | т     | 0,001336  | 402 699,01 | 394 598,02 | 204,93 | 7 896,06 |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 538        | 527        | -      | 11       |
| 232 | C1546-22        | Клей нітроглифталевий [195,17 грн/т * 0,00105 т]                                       | кг    | 0,24      | 246,91     | 241,87     | 0,20   | 4,84     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 59         | 58         | -      | 1        |
| 233 | C1113-74        | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт [195,17 грн/т * 1,35 т]              | т     | 0,00008   | 307 132,62 | 300 846,93 | 263,48 | 6 022,21 |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 25         | 24         | -      | -        |
| 234 | C111-879        | Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн [158,62 грн/т * 0,00217 т]                 | шт    | 15,0      | 691,20     | 677,31     | 0,34   | 13,55    |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 10 368     | 10 160     | 5      | 203      |
| 235 | *C1000-32       | Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна                                               | кг    | 5 499,858 | 24,30      | 24,30      | -      | -        |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 133 647    | 133 647    | -      | -        |
| 236 | C111-1708       | Ключчя просочене [195,17 грн/т * 0,00113 т]                                            | кг    | 1,281     | 120,08     | 117,51     | 0,22   | 2,35     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 154        | 151        | -      | 3        |
| 237 | C1545-70        | Кнопка K227 [173,86 грн/т * 0,00055 т]                                                 | 100шт | 2,13      | 37,69      | 36,85      | 0,10   | 0,74     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 80         | 78         | -      | 2        |
| 238 | *C1545-73       | Ковпачки ізолювальні K-440 [173,86 грн/т * 0,00012 т]                                  | 100шт | 0,06      | 24,61      | 24,11      | 0,02   | 0,48     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 1          | 1          | -      | -        |
| 239 | C113-2236       | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,00003 т] | шт    | 18,0      | 62,28      | 61,05      | 0,01   | 1,22     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 1 121      | 1 099      | -      | 22       |
| 240 | C113-2235       | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00003 т]  | шт    | 102,0     | 21,04      | 20,62      | 0,01   | 0,41     |
|     |                 |                                                                                        |       |           | 2 146      | 2 103      | 1      | 42       |

| 1   | 2              | 3                                                                               | 4  | 5     | 6      | 7      | 8    | 9     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|------|-------|
| 241 | C113-1713      | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]          | шт | 50,0  | 8,84   | 8,64   | 0,03 | 0,17  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 442    | 432    | 1    | 9     |
| 242 | C113-1714      | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]          | шт | 10,0  | 15,80  | 15,46  | 0,03 | 0,31  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 158    | 155    | -    | 3     |
| 243 | C113-1715      | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]          | шт | 10,0  | 28,98  | 28,38  | 0,03 | 0,57  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 290    | 284    | -    | 6     |
| 244 | *C113-1705     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]          | шт | 260,0 | 9,21   | 9,00   | 0,03 | 0,18  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 2 395  | 2 340  | 8    | 47    |
| 245 | C113-1706      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]          | шт | 10,0  | 9,40   | 9,19   | 0,03 | 0,18  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 94     | 92     | -    | 2     |
| 246 | C113-1707      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]          | шт | 32,0  | 21,34  | 20,89  | 0,03 | 0,42  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 683    | 668    | 1    | 13    |
| 247 | *C1524-1-2-1 Ц | Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]                  | шт | 62,0  | 529,41 | 519,00 | 0,03 | 10,38 |
|     |                |                                                                                 |    |       | 32 823 | 32 178 | 2    | 644   |
| 248 | *C111-1867     | Комплект кріплень для монтажу установки (комплект) [158,62 грн/т * 0,00053 т]   | шт | 6,0   | 605,93 | 593,97 | 0,08 | 11,88 |
|     |                |                                                                                 |    |       | 3 636  | 3 564  | -    | 71    |
| 249 | *C111-1865     | Комплект метизів та кріплень [158,62 грн/т * 0,0011 т]                          | кг | 105,0 | 357,17 | 350,00 | 0,17 | 7,00  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 37 503 | 36 750 | 18   | 735   |
| 250 | C113-1704      | Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 " [292,99 грн/т * 0,0001 т]      | шт | 14,0  | 6,08   | 5,93   | 0,03 | 0,12  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 85     | 83     | -    | 2     |
| 251 | *C1545-453-1   | Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS [173,86 грн/т * 0,0001 т]                     | шт | 12,0  | 37,76  | 37,00  | 0,02 | 0,74  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 453    | 444    | -    | 9     |
| 252 | *C1512-1       | Консоль для лотка шириною 100 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]                     | шт | 75,0  | 154,03 | 151,00 | 0,01 | 3,02  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 11 552 | 11 325 | 1    | 227   |
| 253 | *C1512-1       | Консоль для лотка шириною 200 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]                     | шт | 15,0  | 397,81 | 390,00 | 0,01 | 7,80  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 5 967  | 5 850  | -    | 117   |
| 254 | *C1512-1       | Консоль для лотка шириною 400 мм [173,86 грн/т * 0,00006 т]                     | шт | 6,0   | 499,81 | 490,00 | 0,01 | 9,80  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 2 999  | 2 940  | -    | 59    |
| 255 | *C113-614      | Контрольний з'єднувач NG3203 [173,86 грн/т * 0,0042 т]                          | шт | 1,0   | 213,16 | 208,25 | 0,73 | 4,18  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 213    | 208    | 1    | 4     |
| 256 | *C1512-2       | Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100) [173,86 грн/т * 0,00006 т]              | шт | 70,0  | 601,81 | 590,00 | 0,01 | 11,80 |
|     |                |                                                                                 |    |       | 42 127 | 41 300 | 1    | 826   |
| 257 | *C1512-2       | Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100) [173,86 грн/т * 0,00006 т]              | шт | 1,0   | 601,81 | 590,00 | 0,01 | 11,80 |
|     |                |                                                                                 |    |       | 602    | 590    | -    | 12    |
| 258 | *C1512-1       | Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т] | шт | 30,0  | 280,51 | 275,00 | 0,01 | 5,50  |
|     |                |                                                                                 |    |       | 8 415  | 8 250  | -    | 165   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                | 4        | 5        | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|--------|----------|
| 259 | *C1512-1         | Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96 [173,86 грн/т * 0,00006 т]    | шт       | 210,0    | 178,51     | 175,00     | 0,01   | 3,50     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 37 487     | 36 750     | 2      | 735      |
| 260 | *C1512-1         | Коробка установочна для вимикачів та розеток [173,86 грн/т * 0,00006 т]                          | шт       | 56,0     | 28,57      | 28,00      | 0,01   | 0,56     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 1 600      | 1 568      | 1      | 31       |
| 261 | *C1512-1         | Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки [173,86 грн/т * 0,00006 т] | шт       | 45,0     | 28,57      | 28,00      | 0,01   | 0,56     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 1 286      | 1 260      | -      | 25       |
| 262 | *C1512-1         | Коробка установочна для регулятора швидкості [173,86 грн/т * 0,00006 т]                          | шт       | 4,0      | 28,57      | 28,00      | 0,01   | 0,56     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 114        | 112        | -      | 2        |
| 263 | *C113-1873-1 А   | Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]                                | шт       | 71,0     | 300,93     | 295,00     | 0,03   | 5,90     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 21 366     | 20 945     | 2      | 419      |
| 264 | *C113-1873-1 Б   | Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з [269,10 грн/т * 0,0001 т]                                  | шт       | 2,0      | 367,23     | 360,00     | 0,03   | 7,20     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 734        | 720        | -      | 14       |
| 265 | *C113-1873-1 А   | Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v) [269,10 грн/т * 0,0001 т]                          | шт       | 3,0      | 606,93     | 595,00     | 0,03   | 11,90    |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 1 821      | 1 785      | -      | 36       |
| 266 | *C111-1904       | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 [131,37 грн/т * 0,00005 т]                                   | шт       | 4,5      | 65,44      | 64,15      | 0,01   | 1,28     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 294        | 289        | -      | 6        |
| 267 | C111-1905        | Кріпильні болти 99MS 60051-00 [131,37 грн/т * 0,0002 т]                                          | шт       | 0,05985  | 10 094,90  | 9 896,93   | 0,03   | 197,94   |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 604        | 592        | -      | 12       |
| 268 | *C172-1405П-1-1Ф | Кріплення [120,33 грн/т * 1,0 т]                                                                 | т        | 0,00504  | 178 622,74 | 175 000,00 | 120,33 | 3 502,41 |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 900        | 882        | 1      | 18       |
| 269 | C1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [173,86 грн/т * 0,00112 т]              | кг       | 60,9898  | 162,05     | 158,68     | 0,19   | 3,18     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 9 883      | 9 678      | 12     | 194      |
| 270 | *C1536-100       | Кріплення трубопроводів 20 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]                                         | шт       | 51,0     | 9,47       | 9,09       | 0,19   | 0,19     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 483        | 464        | 10     | 10       |
| 271 | *C1536-100       | Кріплення трубопроводів 25 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]                                         | шт       | 5,0      | 12,26      | 11,83      | 0,19   | 0,24     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 61         | 59         | 1      | 1        |
| 272 | *C1536-100       | Кріплення трубопроводів 32 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]                                         | шт       | 15,0     | 16,34      | 15,83      | 0,19   | 0,32     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 245        | 237        | 3      | 5        |
| 273 | C1545-487        | Кронштейн К-770 (пара) [173,86 грн/т * 0,00087 т]                                                | шт       | 2,0      | 391,50     | 383,67     | 0,15   | 7,68     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 783        | 767        | -      | 15       |
| 274 | C1630-115        | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [173,86 грн/т * 0,0009 т]                     | комплект | 14,0     | 158,84     | 155,57     | 0,16   | 3,11     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 2 224      | 2 178      | 2      | 44       |
| 275 | C1630-83         | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [173,86 грн/т * 0,001 т]              | кг       | 50,0     | 73,83      | 72,21      | 0,17   | 1,45     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 3 691      | 3 610      | 9      | 72       |
| 276 | C111-1638        | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [158,62 грн/т * 0,00042 т]                   | шт       | 3,931616 | 55,37      | 54,21      | 0,07   | 1,09     |
|     |                  |                                                                                                  |          |          | 218        | 213        | -      | 4        |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                              | 4  | 5        | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|--------|----------|
| 277 | C111-1639    | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [158,62 грн/т * 0,00084 т]                                                  | шт | 3,156302 | 86,21      | 84,39      | 0,13   | 1,69     |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 272        | 266        | -      | 5        |
| 278 | *C113-2155   | Кульовий кран 1" В3 типу 1220123 [269,10 грн/т * 0,0001 т]                                                                     | шт | 10,0     | 600,81     | 589,00     | 0,03   | 11,78    |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 6 008      | 5 890      | -      | 118      |
| 279 | C113-2154    | Кульовий кран 1/2" В3 типу 1222811 [269,10 грн/т * 0,0001 т]                                                                   | шт | 10,0     | 3 308,05   | 3 243,16   | 0,03   | 64,86    |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 33 080     | 32 432     | -      | 649      |
| 280 | *C113-1712   | Кут поліпропіленовий з трьома виходами ф 20 [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                          | шт | 3,0      | 8,48       | 8,28       | 0,03   | 0,17     |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 25         | 25         | -      | 1        |
| 281 | *C111-1844-1 | Кутик металевий пристінний [195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                          | м  | 210,492  | 43,89      | 43,00      | 0,03   | 0,86     |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 9 238      | 9 051      | 6      | 181      |
| 282 | *C111-1844   | Кутик сталевий рівнополічковий 50х50х5 мм [158,62 грн/т * 1,0 т]                                                               | т  | 0,1395   | 33 407,31  | 33 000,00  | 158,62 | 248,69   |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 4 660      | 4 604      | 22     | 35       |
| 283 | *C111-826    | Кутник сталевий рівнополічковий 50х3 [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                    | т  | 0,2284   | 33 744,86  | 33 350,00  | 143,66 | 251,20   |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 7 707      | 7 617      | 33     | 57       |
| 284 | *C111-826    | Кутник сталевий рівнополічковий 75х5 [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                    | т  | 0,0144   | 34 752,36  | 34 350,00  | 143,66 | 258,70   |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 500        | 495        | 2      | 4        |
| 285 | *C111-1722   | Кутовий відбійник [269,10 грн/т * 0,00106 т]                                                                                   | м  | 108,15   | 407,28     | 399,00     | 0,29   | 7,99     |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 44 047     | 43 152     | 31     | 864      |
| 286 | *C1545-48    | Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20) [173,86 грн/т * 0,028 т]                                               | шт | 250,0    | 10,98      | 5,89       | 4,87   | 0,22     |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 2 745      | 1 472      | 1 218  | 55       |
| 287 | *C1545-71-1  | Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS [173,86 грн/т * 0,0005 т]                                                         | шт | 4,0      | 2 773,47   | 2 719,00   | 0,09   | 54,38    |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 11 094     | 10 876     | -      | 218      |
| 288 | C1113-79     | Лак БТ-577 [195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                             | т  | 0,0091   | 82 183,44  | 80 326,09  | 245,91 | 1 611,44 |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 748        | 731        | 2      | 15       |
| 289 | C1546-35     | Лак електроізолювальний N318 [195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                           | т  | 0,00018  | 308 564,86 | 302 268,66 | 245,91 | 6 050,29 |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 56         | 54         | -      | 1        |
| 290 | C111-1663    | Лак, марка 177 [195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                         | т  | 0,00191  | 104 499,72 | 102 204,80 | 245,91 | 2 049,01 |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 200        | 195        | -      | 4        |
| 291 | *C111-741    | Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм [159,96 грн/т * 0,0116 т]                                                                    | м2 | 108,57   | 144,75     | 140,05     | 1,86   | 2,84     |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 15 716     | 15 205     | 202    | 308      |
| 292 | *C111-741    | Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий [159,96 грн/т * 0,0116 т]                                                      | м2 | 114,45   | 174,28     | 169,00     | 1,86   | 3,42     |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 19 946     | 19 342     | 213    | 391      |
| 293 | *C111-741    | Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм протипожежний [159,96 грн/т * 0,0116 т]                                                      | м2 | 110,145  | 174,28     | 169,00     | 1,86   | 3,42     |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 19 196     | 18 615     | 205    | 377      |
| 294 | *C1547-6     | лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід=30мА (типу FAP10-A C16A 30mA) [173,86 грн/т * 0,00046 т] | шт | 26,0     | 969,08     | 950,00     | 0,08   | 19,00    |
|     |              |                                                                                                                                |    |          | 25 196     | 24 700     | 2      | 494      |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                 | 4  | 5          | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|--------|----------|
| 295 | *C1547-6     | лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=20А, Ід=30мА (типу FAP10-A C20A 30mA)<br>[173,86 грн/т * 0,00046 т] | шт | 4,0        | 899,72     | 882,00     | 0,08   | 17,64    |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 3 599      | 3 528      | -      | 71       |
| 296 | *C113-1911   | Лоток перфорований з кришкою розм. 80х100 довжиною 3м<br>[292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                | м  | 75,0       | 326,46     | 320,00     | 0,06   | 6,40     |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 24 484     | 24 000     | 5      | 480      |
| 297 | *C113-1911   | Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м<br>[292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                | м  | 15,0       | 467,22     | 458,00     | 0,06   | 9,16     |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 7 008      | 6 870      | 1      | 137      |
| 298 | *C113-1911   | Лоток перфорований з кришкою розм. 80х400 довжиною 3м<br>[292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                | м  | 6,0        | 875,22     | 858,00     | 0,06   | 17,16    |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 5 251      | 5 148      | -      | 103      |
| 299 | *C113-753-1  | Люк каналізаційний легкий тип Л (А15) КА02<br>[173,86 грн/т * 0,01 т]                                                             | шт | 1,0        | 4 285,77   | 4 200,00   | 1,74   | 84,03    |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 4 286      | 4 200      | 2      | 84       |
| 300 | *C130-465    | Люк ревізійний 600х600 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00035 т]                                                                           | шт | 2,0        | 2 106,36   | 2 065,00   | 0,06   | 41,30    |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 4 213      | 4 130      | -      | 83       |
| 301 | C111-587     | Масло індустрієне И-20А<br>[258,87 грн/т * 1,11 т]                                                                                | т  | 0,000046   | 91 170,54  | 89 095,53  | 287,35 | 1 787,66 |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 4          | 4          | -      | -        |
| 302 | C1546-45     | Масло машинне<br>[195,17 грн/т * 1,15 т]                                                                                          | т  | 0,01       | 182 556,81 | 178 752,81 | 224,45 | 3 579,55 |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 1 826      | 1 788      | 2      | 36       |
| 303 | C111-1692    | Мастика "Ізол"<br>[195,17 грн/т * 1,13 т]                                                                                         | т  | 0,0688     | 118 651,86 | 116 104,81 | 220,54 | 2 326,51 |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 8 163      | 7 988      | 15     | 160      |
| 304 | C111-605     | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"<br>[195,17 грн/т * 1,13 т]                                                            | т  | 0,01107724 | 55 219,78  | 53 916,50  | 220,54 | 1 082,74 |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 612        | 597        | 2      | 12       |
| 305 | C111-601     | Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна<br>[195,17 грн/т * 1,13 т]                                                         | т  | 0,00008624 | 41 076,63  | 40 050,67  | 220,54 | 805,42   |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 4          | 3          | -      | -        |
| 306 | *C111-1696   | Мастика для приклеювання плиток тактильних<br>[195,17 грн/т * 1,13 т]                                                             | т  | 0,0009     | 77 157,40  | 75 423,97  | 220,54 | 1 512,89 |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 69         | 68         | -      | 1        |
| 307 | *П172-900    | Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів<br>[131,37 грн/т * 0,0005 т]                                                      | м2 | 11,5       | 178,57     | 175,00     | 0,07   | 3,50     |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 2 054      | 2 013      | 1      | 40       |
| 308 | *C1545-453-9 | Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.І-20.08)<br>[173,86 грн/т * 0,0005 т]                                                                  | шт | 4,0        | 238,77     | 234,00     | 0,09   | 4,68     |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 955        | 936        | -      | 19       |
| 309 | *C1545-112   | Металеві прокладки<br>[173,86 грн/т * 1,07 т]                                                                                     | т  | 0,039      | 68 353,14  | 66 826,85  | 186,03 | 1 340,26 |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 2 666      | 2 606      | 7      | 52       |
| 310 | *C123-526    | Металопластикова перегородка l=2100мм; h=1700мм з опорами до стелі<br>[165,74 грн/т * 0,047 т]                                    | шт | 1,0        | 17 592,41  | 17 239,67  | 7,79   | 344,95   |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 17 592     | 17 240     | 8      | 345      |
| 311 | *C123-526    | Металопластикова перегородка l=3800мм; h=1800мм з опорами до стелі<br>[165,74 грн/т * 0,047 т]                                    | шт | 2,0        | 33 912,41  | 33 239,67  | 7,79   | 664,95   |
|     |              |                                                                                                                                   |    |            | 67 825     | 66 479     | 16     | 1 330    |

| 1   | 2            | 3                                                                                            | 4     | 5      | 6         | 7         | 8    | 9      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|------|--------|
| 312 | *C113-2126   | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т] | м     | 25,5   | 224,43    | 220,00    | 0,03 | 4,40   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 5 723     | 5 610     | 1    | 112    |
| 313 | *C113-2126   | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=26 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т] | м     | 107,1  | 224,43    | 220,00    | 0,03 | 4,40   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 24 036    | 23 562    | 3    | 471    |
| 314 | *C113-2127   | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=35 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т] | м     | 168,3  | 402,93    | 395,00    | 0,03 | 7,90   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 67 813    | 66 479    | 5    | 1 330  |
| 315 | *C113-2125   | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т] | м     | 15,3   | 669,15    | 656,00    | 0,03 | 13,12  |
|     |              |                                                                                              |       |        | 10 238    | 10 037    | -    | 201    |
| 316 | *C1545-454-1 | Механічний замок з скляною колбою 3Т93-BKS [173,86 грн/т * 0,0002 т]                         | шт    | 10,0   | 258,09    | 253,00    | 0,03 | 5,06   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 2 581     | 2 530     | -    | 51     |
| 317 | C113-1792    | Муфта діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                  | шт    | 30,0   | 4,74      | 4,62      | 0,03 | 0,09   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 142       | 139       | 1    | 3      |
| 318 | C113-1793    | Муфта діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                  | шт    | 9,0    | 7,18      | 7,01      | 0,03 | 0,14   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 65        | 63        | -    | 1      |
| 319 | C113-1794    | Муфта діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                  | шт    | 25,0   | 11,84     | 11,58     | 0,03 | 0,23   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 296       | 290       | 1    | 6      |
| 320 | *C113-2275   | Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]          | шт    | 1,0    | 60,21     | 59,00     | 0,03 | 1,18   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 60        | 59        | -    | 1      |
| 321 | C113-1799    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                      | шт    | 10,0   | 46,07     | 45,14     | 0,03 | 0,90   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 461       | 451       | -    | 9      |
| 322 | C113-1804    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                        | шт    | 14,0   | 186,54    | 182,85    | 0,03 | 3,66   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 2 612     | 2 560     | -    | 51     |
| 323 | C113-1808    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                       | шт    | 28,0   | 58,67     | 57,49     | 0,03 | 1,15   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 1 643     | 1 610     | 1    | 32     |
| 324 | C113-1813    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                         | шт    | 10,0   | 247,52    | 242,64    | 0,03 | 4,85   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 2 475     | 2 426     | -    | 48     |
| 325 | C130-915     | Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм [173,86 грн/т * 0,0041 т]      | шт    | 0,4    | 436,33    | 427,06    | 0,71 | 8,56   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 175       | 171       | -    | 3      |
| 326 | *C1545-139   | Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а [173,86 грн/т * 0,00342 т]                 | 100шт | 0,0408 | 892,92    | 874,82    | 0,59 | 17,51  |
|     |              |                                                                                              |       |        | 36        | 36        | -    | 1      |
| 327 | C1545-140    | Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а [173,86 грн/т * 0,00422 т]                 | 100шт | 0,306  | 3 613,75  | 3 542,16  | 0,73 | 70,86  |
|     |              |                                                                                              |       |        | 1 106     | 1 084     | -    | 22     |
| 328 | C1545-152    | Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,004 т]                                                | 100шт | 0,02   | 15 226,82 | 14 927,55 | 0,70 | 298,57 |
|     |              |                                                                                              |       |        | 305       | 299       | -    | 6      |
| 329 | C1545-153    | Наконечники кабельні [173,86 грн/т * 0,00004 т]                                              | шт    | 13,26  | 147,33    | 144,43    | 0,01 | 2,89   |
|     |              |                                                                                              |       |        | 1 954     | 1 915     | -    | 38     |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                      | 4     | 5          | 6         | 7         | 8      | 9      |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 330 | *C1545-150         | Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м<br>[173,86 грн/т * 0,0022 т]                               | 100шт | 0,14       | 842,24    | 825,35    | 0,38   | 16,51  |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 118       | 116       | -      | 2      |
| 331 | *C1545-455-1       | Направляючий ролик закритий НР3.BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0003 т]                                       | шт    | 28,0       | 628,37    | 616,00    | 0,05   | 12,32  |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 17 594    | 17 248    | 1      | 345    |
| 332 | *C1545-63-1        | Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]                                 | шт    | 6,0        | 542,67    | 532,00    | 0,03   | 10,64  |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 3 256     | 3 192     | -      | 64     |
| 333 | *C1545-63-5        | Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]                                  | шт    | 2,0        | 553,89    | 543,00    | 0,03   | 10,86  |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 1 108     | 1 086     | -      | 22     |
| 334 | *C1545-63-2        | Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]                                  | шт    | 4,0        | 553,89    | 543,00    | 0,03   | 10,86  |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 2 216     | 2 172     | -      | 43     |
| 335 | *C1545-63-3        | Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]                                  | шт    | 6,0        | 553,89    | 543,00    | 0,03   | 10,86  |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 3 323     | 3 258     | -      | 65     |
| 336 | *C1545-63-4        | Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]                                  | шт    | 15,0       | 553,89    | 543,00    | 0,03   | 10,86  |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 8 308     | 8 145     | -      | 163    |
| 337 | *C1547-6-12-1<br>Э | незалежний розчіплювач F/SH 4 230V<br>[173,86 грн/т * 0,0003 т]                                        | шт    | 1,0        | 1 256,69  | 1 232,00  | 0,05   | 24,64  |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 1 257     | 1 232     | -      | 25     |
| 338 | *15093-35013       | Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4x2x0,51)<br>[173,86 грн/т * 0,09 т] | 1000м | 0,102      | 22 455,96 | 22 000,00 | 15,65  | 440,31 |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 2 291     | 2 244     | 2      | 45     |
| 339 | C1545-156          | Нитки швейні<br>[173,86 грн/т * 0,0011 т]                                                              | кг    | 0,01       | 327,99    | 321,37    | 0,19   | 6,43   |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 3         | 3         | -      | -      |
| 340 | *C113-1839         | Ніпель нікельований перехідний різьба з-з Ду 25/15<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                        | шт    | 2,0        | 113,25    | 111,00    | 0,03   | 2,22   |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 227       | 222       | -      | 4      |
| 341 | C113-1862          | Ніпель радіаторний 1" типу 70230014<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                       | шт    | 24,0       | 5,57      | 5,43      | 0,03   | 0,11   |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 134       | 130       | 1      | 3      |
| 342 | *C130-275          | Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60<br>[173,86 грн/т * 0,0106 т]       | шт    | 5,0        | 2 261,18  | 2 215,00  | 1,84   | 44,34  |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 11 306    | 11 075    | 9      | 222    |
| 343 | *C111-1844-1       | Облицювальний кутик<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                      | м     | 78,54      | 24,00     | 23,50     | 0,03   | 0,47   |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 1 885     | 1 846     | 2      | 37     |
| 344 | *C126-952-1        | Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"<br>[140,08 грн/т * 0,00016 т]                              | шт    | 363,63     | 29,60     | 29,00     | 0,02   | 0,58   |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 10 763    | 10 545    | 7      | 211    |
| 345 | C111-627           | Оліфа комбінована К-2<br>[195,17 грн/т * 1,15 т]                                                       | т     | 0,00251808 | 29 762,68 | 28 954,65 | 224,45 | 583,58 |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 75        | 73        | 1      | 1      |
| 346 | C111-1668          | Оліфа натуральна<br>[195,17 грн/т * 0,00115 т]                                                         | кг    | 1,71587328 | 126,80    | 124,09    | 0,22   | 2,49   |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 218       | 213       | -      | 4      |
| 347 | *C1536-103         | Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 110 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00173 т]   | шт    | 60,0       | 130,87    | 128,00    | 0,30   | 2,57   |
|     |                    |                                                                                                        |       |            | 7 852     | 7 680     | 18     | 154    |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                         | 4     | 5        | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 348 | *C1536-103   | Опори хомутові для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00173 т]                       | шт    | 25,0     | 28,87     | 28,00     | 0,30   | 0,57     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 722       | 700       | 7      | 14       |
| 349 | *C1630-90    | Опорна конструкція для дахового монтажу вентилятора Yeti® 335 Н-Комплект з профілем (BUP1000)<br>[173,86 грн/т * 0,035 т] | шт    | 2,0      | 7 322,16  | 7 172,50  | 6,09   | 143,57   |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 14 644    | 14 345    | 12     | 287      |
| 350 | C1545-159    | Очіс льняний<br>[173,86 грн/т * 1,16 т]                                                                                   | т     | 0,03747  | 80 119,25 | 78 346,60 | 201,68 | 1 570,97 |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 3 002     | 2 936     | 8      | 59       |
| 351 | C111-1604    | Папір шліфувальний<br>[269,10 грн/т * 0,00008 т]                                                                          | м2    | 10,11642 | 256,61    | 251,56    | 0,02   | 5,03     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 2 596     | 2 545     | -      | 51       |
| 352 | C1546-55     | Паста "Гои"<br>[195,17 грн/т * 0,00115 т]                                                                                 | кг    | 0,9      | 274,39    | 268,79    | 0,22   | 5,38     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 247       | 242       | -      | 5        |
| 353 | C113-1748    | Паста паковочна UNIPAK<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                       | шт    | 7,0      | 31,60     | 30,95     | 0,03   | 0,62     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 221       | 217       | -      | 4        |
| 354 | C1545-161    | Патрони Д або К довгі<br>[173,86 грн/т * 0,0033 т]                                                                        | 100шт | 1,008    | 330,37    | 323,32    | 0,57   | 6,48     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 333       | 326       | 1      | 7        |
| 355 | C1545-163    | Патрони до пістолета Д-2<br>[173,86 грн/т * 0,0033 т]                                                                     | 100шт | 0,336    | 160,34    | 156,63    | 0,57   | 3,14     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 54        | 53        | -      | 1        |
| 356 | C1545-164    | Патрони до пістолета МПУ-2<br>[173,86 грн/т * 0,0033 т]                                                                   | 100шт | 0,06     | 290,98    | 284,70    | 0,57   | 5,71     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 17        | 17        | -      | -        |
| 357 | C1545-169    | Перемикач заземлювальна<br>[173,86 грн/т * 0,00066 т]                                                                     | шт    | 43,6     | 177,81    | 174,21    | 0,11   | 3,49     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 7 753     | 7 596     | 5      | 152      |
| 358 | *C113-1770   | Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2"<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                     | шт    | 20,0     | 153,03    | 150,00    | 0,03   | 3,00     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 3 061     | 3 000     | 1      | 60       |
| 359 | *C113-1782   | Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32х1"<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                                       | шт    | 2,0      | 192,87    | 189,00    | 0,09   | 3,78     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 386       | 378       | -      | 8        |
| 360 | C113-1776    | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                | шт    | 7,0      | 7,26      | 7,03      | 0,09   | 0,14     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 51        | 49        | 1      | 1        |
| 361 | C113-1777    | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                | шт    | 9,0      | 10,44     | 10,15     | 0,09   | 0,20     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 94        | 91        | 1      | 2        |
| 362 | C113-1778    | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                | шт    | 4,0      | 12,37     | 12,04     | 0,09   | 0,24     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 49        | 48        | -      | 1        |
| 363 | C113-1485-1  | Перехідник ПВХ діам. 150х110 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                              | шт    | 1,0      | 136,92    | 134,15    | 0,09   | 2,68     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 137       | 134       | -      | 3        |
| 364 | *C113-1839   | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                | шт    | 71,0     | 66,98     | 65,64     | 0,03   | 1,31     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 4 756     | 4 660     | 2      | 93       |
| 365 | *C188888-4-3 | Петлі для воріт<br>[158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                                             | шт    | 2,0      | 267,25    | 262,00    | 0,01   | 5,24     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 535       | 524       | -      | 10       |
| 366 | *C188888-4-3 | Петлі запірні<br>[158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                                               | шт    | 2,0      | 198,91    | 195,00    | 0,01   | 3,90     |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 398       | 390       | -      | 8        |
| 367 | *C130-1096   | Питний фонтанчик з фільтром<br>[173,86 грн/т * 0,0341 т]                                                                  | шт    | 1,0      | 26 660,52 | 26 131,83 | 5,93   | 522,76   |
|     |              |                                                                                                                           |       |          | 26 661    | 26 132    | 6      | 523      |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5         | 6                  | 7                  | 8               | 9              |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 368 | *C1545-58-1      | Підвіси в комплекті<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                                                         | шт    | 305,65    | 19,75              | 19,29              | 0,07            | 0,39           |
| 369 | C1545-177        | Підрозетник, діаметр 50-80 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00176 т]                                                                                              | 100шт | 0,000103  | 6 037<br>2 824,41  | 5 896<br>2 768,72  | 21<br>0,31      | 119<br>55,38   |
| 370 | *C171-2217П-1-1А | Піна монтажна<br>[120,33 грн/т * 0,001 т]                                                                                                                | л     | 11,507597 | -<br>703,92        | -<br>690,00        | -<br>0,12       | -<br>13,80     |
| 371 | *C1000-19        | Піна монтажна                                                                                                                                            | л     | 14,334793 | 8 100<br>690,00    | 7 940<br>690,00    | 1<br>-          | 159<br>-       |
| 372 | *C1424-11670     | Пінополістиролбетон<br>[131,08 грн/т * 1,2 т]                                                                                                            | м3    | 16,76224  | 9 891<br>3 532,14  | 9 891<br>3 305,58  | -<br>157,30     | -<br>69,26     |
| 373 | *C1421-9552      | Пісок природний<br>[140,45 грн/т * 1,5 т]                                                                                                                | м3    | 0,149595  | 59 207<br>673,89   | 55 409<br>450,00   | 2 637<br>210,68 | 1 161<br>13,21 |
| 374 | *C1421-10634     | Пісок природний, рядовий<br>[140,45 грн/т * 1,6 т]                                                                                                       | м3    | 0,493295  | 101<br>688,21      | 67<br>450,00       | 32<br>224,72    | 2<br>13,49     |
| 375 | *C111-1844-1     | Планка підкладочна з оцинк. сталі<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                                          | м     | 9,68      | 339<br>168,33      | 222<br>165,00      | 111<br>0,03     | 7<br>3,30      |
| 376 | *C111-1844-1     | Планка примикання з оцинк. сталі<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                                           | м     | 9,68      | 1 629<br>188,73    | 1 597<br>185,00    | -<br>0,03       | 32<br>3,70     |
| 377 | *C111-1844-1     | Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                                    | м     | 7,2       | 1 827<br>192,81    | 1 791<br>189,00    | -<br>0,03       | 36<br>3,78     |
| 378 | *C111-1844-1     | Планка торцева поперечна з оцинк. сталі<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                                    | м     | 8,0       | 1 388<br>191,79    | 1 361<br>188,00    | -<br>0,03       | 27<br>3,76     |
| 379 | C111-849         | Пластина гумова рулонна вулканізована<br>[158,62 грн/т * 0,00126 т]                                                                                      | кг    | 0,08      | 1 534<br>229,28    | 1 504<br>224,58    | -<br>0,20       | 30<br>4,50     |
| 380 | *C111-665П-1-О   | Плита для підвісної стелі типу Армстронг Tegular 24, сертифіковані для навчальних закладів, стійкі до миття, 1 шт - 0,36 м2<br>[159,96 грн/т * 0,0003 т] | м2    | 194,9     | 18<br>494,75       | 18<br>485,00       | -<br>0,05       | -<br>9,70      |
| 381 | *K58-5521-ЛЮ 49  | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1<br>[120,33 грн/т * 0,95 т]                                                                       | шт    | 1,0       | 96 427<br>3 795,74 | 94 527<br>3 607,00 | 10<br>114,31    | 1 891<br>74,43 |
| 382 | *K58-5521-ЛЮ 35  | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1<br>[120,33 грн/т * 0,675 т]                                                               | шт    | 1,0       | 3 796<br>3 126,52  | 3 607<br>2 984,00  | 114<br>81,22    | 74<br>61,30    |
| 383 | *C111-283        | Плитки керамічні 150x500 мм<br>[184,66 грн/т * 0,0351 т]                                                                                                 | м2    | 3,1518    | 3 127<br>771,61    | 2 984<br>750,00    | 81<br>6,48      | 61<br>15,13    |
| 384 | *C111-258        | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін<br>[204,50 грн/т * 0,0147 т]                                                              | м2    | 668,4616  | 2 432<br>716,05    | 2 364<br>699,00    | 20<br>3,01      | 48<br>14,04    |
| 385 | *C111-275        | Плитки керамогранітні антиковзські R11, для підлог 600x600 мм<br>[204,50 грн/т * 0,0196 т]                                                               | м2    | 204,51    | 478 652<br>758,89  | 467 255<br>740,00  | 2 012<br>4,01   | 9 385<br>14,88 |
|     |                  |                                                                                                                                                          |       |           | 155 201            | 151 337            | 820             | 3 043          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                | 4        | 5         | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 386 | *C111-276      | Плитки керамогранітні, антиковзські R11, для підлог 300x300 мм [204,50 грн/т * 0,0229 т]                         | м2       | 182,478   | 670,49    | 652,66    | 4,68   | 13,15    |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 122 350   | 119 096   | 854    | 2 400    |
| 387 | *C111-1598     | Плитки поліуританові з тактильною поверхнею [269,10 грн/т * 0,023 т]                                             | м2       | 0,36      | 1 742,35  | 1 702,00  | 6,19   | 34,16    |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 627       | 613       | 2      | 12       |
| 388 | *C130-1109     | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]     | м2       | 59,2      | 1 714,54  | 1 680,00  | 0,92   | 33,62    |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 101 501   | 99 456    | 54     | 1 990    |
| 389 | *C130-1109     | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]     | м2       | 43,8      | 1 918,54  | 1 880,00  | 0,92   | 37,62    |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 84 032    | 82 344    | 40     | 1 648    |
| 390 | *C130-1109     | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т] | м2       | 37,0      | 1 898,14  | 1 860,00  | 0,92   | 37,22    |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 70 231    | 68 820    | 34     | 1 377    |
| 391 | *C130-376      | Повітряний клапан ф110 мм [173,86 грн/т * 0,0563 т]                                                              | шт       | 1,0       | 349,65    | 333,00    | 9,79   | 6,86     |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 350       | 333       | 10     | 7        |
| 392 | *C126-953      | Подовжувач для профілю [140,08 грн/т * 0,00038 т]                                                                | шт       | 64,17     | 29,27     | 29,00     | 0,05   | 0,22     |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 1 878     | 1 861     | 3      | 14       |
| 393 | C111-782       | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [158,62 грн/т * 1,12 т]                                              | т        | 0,063365  | 67 130,01 | 65 636,09 | 177,65 | 1 316,27 |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 4 254     | 4 159     | 11     | 83       |
| 394 | *C171-939П-1-X | Полімерцементна гідроізоляція [120,33 грн/т * 0,001 т]                                                           | кг       | 437,4     | 37,86     | 37,00     | 0,12   | 0,74     |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 16 560    | 16 184    | 52     | 324      |
| 395 | C1545-180      | Полоски К-404 [173,86 грн/т * 0,00053 т]                                                                         | 100шт    | 2,858     | 1 052,16  | 1 031,44  | 0,09   | 20,63    |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 3 007     | 2 948     | -      | 59       |
| 396 | *C1000-75-1    | Порєбрик [131,37 грн/т * 0,002 т]                                                                                | мп       | 16,0      | 202,23    | 198,00    | 0,26   | 3,97     |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 3 236     | 3 168     | 4      | 64       |
| 397 | *C111-1305     | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]                 | т        | 0,1160682 | 5 373,68  | 5 100,00  | 168,31 | 105,37   |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 624       | 592       | 20     | 12       |
| 398 | *C126-1238     | Поручнен для МГН для раковини настінний посилений [140,08 грн/т * 0,00121 т]                                     | шт       | 1,0       | 2 357,72  | 2 340,00  | 0,17   | 17,55    |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 2 358     | 2 340     | -      | 18       |
| 399 | C1545-158      | Прикінцевлювач маркувальний А671 [173,86 грн/т * 0,00011 т]                                                      | 100шт    | 0,001428  | 92,14     | 90,31     | 0,02   | 1,81     |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | -         | -         | -      | -        |
| 400 | *C111-889      | Прилад самозачинення (дозакривач) [158,62 грн/т * 0,0007 т]                                                      | комплект | 2,0       | 3 039,71  | 2 980,00  | 0,11   | 59,60    |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 6 079     | 5 960     | -      | 119      |
| 401 | *C1501-135     | Припливна решітка 800x200 мм 2565-2 800x200 [173,86 грн/т * 0,001 т]                                             | шт       | 5,0       | 1 068,12  | 1 060,00  | 0,17   | 7,95     |
|     |                |                                                                                                                  |          |           | 5 341     | 5 300     | 1      | 40       |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4     | 5          | 6            | 7            | 8      | 9         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 402 | *C1522-26         | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                            | т     | 0,000142   | 801 981,21   | 786 112,43   | 143,66 | 15 725,12 |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 114          | 112          | -      | 2         |
| 403 | *C1522-25         | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                            | т     | 0,0000112  | 1 026 649,81 | 1 006 375,76 | 143,66 | 20 130,39 |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 11           | 11           | -      | -         |
| 404 | C1522-38          | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                           | т     | 0,00105    | 427 892,08   | 419 358,38   | 143,66 | 8 390,04  |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 449          | 440          | -      | 9         |
| 405 | C111-1608         | Припой<br>[269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                                                               | кг    | 0,4        | 28,92        | 28,05        | 0,30   | 0,57      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 12           | 11           | -      | -         |
| 406 | *15093-35021      | Провід з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією і полівінілхлоридною оболонкою типу ПСВВ- 2х0,4<br>[173,86 грн/т * 0,134 т] | 1000м | 0,103      | 50 701,68    | 49 684,23    | 23,30  | 994,15    |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 5 222        | 5 117        | 2      | 102       |
| 407 | C1545-189         | Провід ПМВГ-0,35<br>[173,86 грн/т * 0,0136 т]                                                                                      | 1000м | 0,06       | 3 082,68     | 3 019,88     | 2,36   | 60,44     |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 185          | 181          | -      | 4         |
| 408 | *15093-35013-6-1Ю | Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)<br>[173,86 грн/т * 0,24 т]         | 1000м | 0,206      | 73 992,56    | 72 500,00    | 41,73  | 1 450,83  |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 15 242       | 14 935       | 9      | 299       |
| 409 | *C1547-16         | Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01 )<br>[173,86 грн/т * 0,0009 т]                                    | шт    | 1,0        | 6 487,36     | 6 360,00     | 0,16   | 127,20    |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 6 487        | 6 360        | -      | 127       |
| 410 | C113-1861         | Прокладка для радіатора міжсекційна 1" типу 70230069<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                  | шт    | 24,0       | 4,30         | 4,19         | 0,03   | 0,08      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 103          | 101          | 1      | 2         |
| 411 | C111-1746         | Прокладки гумові [пластина технічна пресована]<br>[158,62 грн/т * 0,00126 т]                                                       | кг    | 1,006      | 268,01       | 262,55       | 0,20   | 5,26      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 270          | 264          | -      | 5         |
| 412 | C1546-66          | Пропан-бутан технічний<br>[195,17 грн/т * 0,01856 т]                                                                               | м3    | 1,82777506 | 42,92        | 38,46        | 3,62   | 0,84      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 78           | 70           | 7      | 2         |
| 413 | *C111-1621-П1     | Противіробковий засіб для стін і стель<br>[195,17 грн/т * 0,00116 т]                                                               | л     | 13,54      | 86,93        | 85,00        | 0,23   | 1,70      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 1 177        | 1 151        | 3      | 23        |
| 414 | *C113-1279        | Противопожежна муфта ППМ-32<br>[292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                                           | шт    | 14,0       | 177,54       | 174,00       | 0,06   | 3,48      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 2 486        | 2 436        | 1      | 49        |
| 415 | *C126-1300        | Профілі для гіпсокартону UD 27<br>[140,08 грн/т * 0,00233 т]                                                                       | м     | 74,655     | 29,54        | 28,99        | 0,33   | 0,22      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 2 205        | 2 164        | 25     | 16        |
| 416 | *C126-1310        | Профілі металеві оцинковані 60/27<br>[140,08 грн/т * 0,00016 т]                                                                    | м     | 481,275    | 88,68        | 88,00        | 0,02   | 0,66      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 42 679       | 42 352       | 10     | 318       |
| 417 | *C126-1300-1100   | Профіль напрямний<br>[140,08 грн/т * 0,00233 т]                                                                                    | м     | 60,9       | 82,95        | 82,00        | 0,33   | 0,62      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 5 052        | 4 994        | 20     | 38        |
| 418 | *C126-1300-1200   | Профіль стійковий<br>[140,08 грн/т * 0,00233 т]                                                                                    | м     | 126,0      | 100,58       | 99,50        | 0,33   | 0,75      |
|     |                   |                                                                                                                                    |       |            | 12 673       | 12 537       | 42     | 95        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6      | 7      | 8    | 9     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|------|-------|
| 419 | *C126-1311  | Профіль металевий<br>оцинкований 28/27<br>[140,08 грн/т * 0,00027 т]                                                                                                            | м     | 192,51 | 67,54  | 67,00  | 0,04 | 0,50  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 13 002 | 12 898 | 8    | 96    |
| 420 | *C126-1300  | Профіль монтажний, тип - 21,<br>2,1 м<br>[140,08 грн/т * 0,00233 т]                                                                                                             | м     | 63,0   | 300,65 | 298,08 | 0,33 | 2,24  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 18 941 | 18 779 | 21   | 141   |
| 421 | *C126-1301  | Профіль фланцевий<br>(шинорейка) S20 (0,50 мм)<br>[140,08 грн/т * 0,00292 т]                                                                                                    | м     | 120,0  | 39,50  | 38,80  | 0,41 | 0,29  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 4 740  | 4 656  | 49   | 35    |
| 422 | *П172-887   | Профільований лист Т-60, 0,5<br>мм<br>[173,86 грн/т * 0,002 т]                                                                                                                  | м2    | 11,235 | 602,16 | 590,00 | 0,35 | 11,81 |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 6 765  | 6 629  | 4    | 133   |
| 423 | *C1000-17-1 | Профільований лист, 0,5 мм<br>[173,86 грн/т * 0,002 т]                                                                                                                          | м2    | 16,264 | 561,36 | 550,00 | 0,35 | 11,01 |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 9 130  | 8 945  | 6    | 179   |
| 424 | *П172-887   | Профільований лист, 0,5 мм<br>[173,86 грн/т * 0,002 т]                                                                                                                          | м2    | 6,313  | 561,36 | 550,00 | 0,35 | 11,01 |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 3 544  | 3 472  | 2    | 70    |
| 425 | *C1545-28   | Прохідний вимикач для<br>прихованої установки, 250В,<br>10А, IP44<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                                  | шт    | 18,0   | 392,72 | 385,00 | 0,02 | 7,70  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 7 069  | 6 930  | -    | 139   |
| 426 | C1545-208   | Пряжки К-405<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                                                                                       | 100шт | 2,858  | 54,41  | 53,27  | 0,07 | 1,07  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 156    | 152    | -    | 3     |
| 427 | *C113-2291  | Ревізія до каналізаційних труб<br>із поліпропілену діам. 110 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                    | шт    | 11,0   | 72,38  | 70,93  | 0,03 | 1,42  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 796    | 780    | -    | 16    |
| 428 | *C113-2290  | Ревізія до каналізаційних труб<br>із поліпропілену діам. 50 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                     | шт    | 15,0   | 30,47  | 29,84  | 0,03 | 0,60  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 457    | 448    | -    | 9     |
| 429 | C113-2280   | Редукції /перехідники/ до<br>каналізаційних труб із<br>поліпропілену діам. 110х50 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                               | шт    | 1,0    | 26,58  | 26,03  | 0,03 | 0,52  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 27     | 26     | -    | 1     |
| 430 | C113-2278   | Редукції /перехідники/ до<br>каналізаційних труб із<br>поліпропілену діам. 50х32 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                | шт    | 2,0    | 29,11  | 28,51  | 0,03 | 0,57  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 58     | 57     | -    | 1     |
| 431 | C113-2279   | Редукції /перехідники/ до<br>каналізаційних труб із<br>поліпропілену діам. 50х40 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                | шт    | 5,0    | 28,28  | 27,70  | 0,03 | 0,55  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 141    | 138    | -    | 3     |
| 432 | *C113-2072  | Різьба сталь Ду25<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                                                                  | шт    | 14,0   | 17,37  | 17,00  | 0,03 | 0,34  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 243    | 238    | -    | 5     |
| 433 | *C113-1832  | Розбірне з'єднання ВЗ Valtec<br>1" типу VTr.341.N.0006<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                             | шт    | 10,0   | 396,81 | 389,00 | 0,03 | 7,78  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 3 968  | 3 890  | -    | 78    |
| 434 | *C113-2107  | Розетка штепсельна<br>двополюсна з захисними<br>шторками, з заземлювальним<br>контактом з контактом, для<br>відкритої установки IP54, 16А,<br>250В<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т] | шт    | 5,0    | 250,00 | 245,07 | 0,03 | 4,90  |
|     |             |                                                                                                                                                                                 |       |        | 1 250  | 1 225  | -    | 25    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                | 4  | 5         | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|--------|----------|
| 435 | *C113-2107    | Розетка штепсельна<br>двополюсна з захисними<br>шторками, з заземлювальним<br>контактом з контактом, для<br>прихованої установки IP54,<br>16A, 250В<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т] | шт | 50,0      | 250,00     | 245,07     | 0,03   | 4,90     |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 12 500     | 12 253     | 1      | 245      |
| 436 | C1425-11696-2 | Розчин азбоцементний<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                                                                   | м3 | 0,012852  | 2 239,46   | 1 907,17   | 288,38 | 43,91    |
| 437 | C1425-11683   | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементний, марка<br>М100<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                            | м3 | 0,2215    | 2 705,18   | 2 363,76   | 288,38 | 53,04    |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 599        | 524        | 64     | 12       |
| 438 | C1425-11684   | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементний, марка<br>М150<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                            | м3 | 21,057105 | 3 000,80   | 2 653,58   | 288,38 | 58,84    |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 63 188     | 55 877     | 6 072  | 1 239    |
| 439 | C1425-11681   | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементний, марка М50<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                                | м3 | 0,256922  | 2 211,76   | 1 880,01   | 288,38 | 43,37    |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 568        | 483        | 74     | 11       |
| 440 | C1425-11686   | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементно-вапняковий,<br>марка М10<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                   | м3 | 0,036     | 2 501,71   | 2 164,28   | 288,38 | 49,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 90         | 78         | 10     | 2        |
| 441 | C1425-11688   | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементно-вапняковий,<br>марка М50<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                   | м3 | 1,4931952 | 2 784,45   | 2 441,47   | 288,38 | 54,60    |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 4 158      | 3 646      | 431    | 82       |
| 442 | C1425-11704   | Розчин готовий<br>опоряджувальний вапняковий<br>1:2,5<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                                  | м3 | 0,00336   | 2 558,05   | 2 219,51   | 288,38 | 50,16    |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 9          | 7          | 1      | -        |
| 443 | C1425-11700   | Розчин готовий<br>опоряджувальний цементний<br>1:3<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                                     | м3 | 11,7393   | 2 028,44   | 1 700,29   | 288,38 | 39,77    |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 23 812     | 19 960     | 3 385  | 467      |
| 444 | C1425-11702   | Розчин готовий<br>опоряджувальний<br>цементно-вапняковий 1:1:6<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                         | м3 | 3,56657   | 2 332,84   | 1 998,72   | 288,38 | 45,74    |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 8 320      | 7 129      | 1 029  | 163      |
| 445 | C1113-156     | Розчинник, марка Р-4<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                                                                  | т  | 0,0013    | 103 924,47 | 101 640,83 | 245,91 | 2 037,73 |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 135        | 132        | -      | 3        |
| 446 | *C188888-4-1  | ручка скоба<br>[158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                                                                                                        | шт | 4,0       | 205,03     | 201,00     | 0,01   | 4,02     |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 820        | 804        | -      | 16       |
| 447 | C111-1757     | Рядно<br>[195,17 грн/т * 0,0003 т]                                                                                                                                               | м2 | 1,6275    | 50,77      | 49,71      | 0,06   | 1,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 83         | 81         | -      | 2        |
| 448 | *C111-1851    | Саморіз 3,5x25<br>[131,37 грн/т * 0,00005 т]                                                                                                                                     | шт | 285,6     | 0,90       | 0,87       | 0,01   | 0,02     |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 257        | 248        | 3      | 6        |
| 449 | *C111-136-1-Н | Саморіз кровельний 4,8x50 мм<br>RAL згідно проекту<br>[158,62 грн/т * 0,0011 т]                                                                                                  | кг | 7,6289    | 428,57     | 420,00     | 0,17   | 8,40     |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 3 270      | 3 204      | 1      | 64       |
| 450 | *C111-1851-1  | Саморізи<br>[131,37 грн/т * 0,00015 т]                                                                                                                                           | шт | 9 018,74  | 0,94       | 0,90       | 0,02   | 0,02     |
|     |               |                                                                                                                                                                                  |    |           | 8 478      | 8 117      | 180    | 180      |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6         | 7         | 8    | 9      |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|------|--------|
| 451 | C111-1906  | Свердла кільцеві алмазні,<br>діаметр 15 мм<br>[131,37 грн/т * 0,0001 т]                                                                                                                     | шт | 0,00512 | 991,67    | 972,22    | 0,01 | 19,44  |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 5         | 5         | -    | -      |
| 452 | *C1547-4   | Світильник світлодіодний з<br>написом "Вихід (типу<br>ДБО02ВСП-3-а-104 або<br>еквівалент)<br>[173,86 грн/т * 0,0016 т]                                                                      | шт | 6,0     | 3 734,51  | 3 661,00  | 0,28 | 73,23  |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 22 407    | 21 966    | 2    | 439    |
| 453 | *1507-1012 | Світильник світлодіодний<br>потужністю 12 Вт, накладний з<br>БАЗ, IP65 типу<br>ДББ26У-12-112 У1<br>Селена-LED (А) або еквівалент<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т]                              | шт | 12,0    | 6 013,24  | 5 895,04  | 0,29 | 117,91 |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 72 159    | 70 740    | 3    | 1 415  |
| 454 | *1507-1012 | Світильник світлодіодний<br>потужністю 12 Вт, накладний,<br>IP65 типу ДББ26У-12-112 У1<br>Селена-LED або еквівалент<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т]                                           | шт | 4,0     | 1 835,32  | 1 799,04  | 0,29 | 35,99  |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 7 341     | 7 196     | 1    | 144    |
| 455 | *1507-1015 | Світильник світлодіодний<br>потужністю 15 Вт, накладний,<br>IP65 типу ДПП05В-15-121<br>УХЛ4.1<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т]                                                                 | шт | 13,0    | 4 406,70  | 4 320,00  | 0,29 | 86,41  |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 57 287    | 56 160    | 4    | 1 123  |
| 456 | *C1547-16  | Світильник світлодіодний<br>потужністю 36 Вт, для<br>монтажу в підвісну стелю<br>(типу ДВО20У-36-011)<br>[173,86 грн/т * 0,0009 т]                                                          | шт | 15,0    | 1 071,16  | 1 050,00  | 0,16 | 21,00  |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 16 067    | 15 750    | 2    | 315    |
| 457 | *1507-1011 | Світильник світлодіодний<br>потужністю 40 Вт, з<br>акумуляторним блоком<br>аварійного живлення,<br>накладний, IP65 типу<br>ДСП07У-40-125 У2 або<br>еквівалент<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т] | шт | 8,0     | 10 807,24 | 10 595,04 | 0,29 | 211,91 |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 86 458    | 84 760    | 2    | 1 695  |
| 458 | *1507-1010 | Світильник світлодіодний<br>потужністю 40 Вт, накладний,<br>IP65 типу ДСП07У-40-025 У2<br>або еквівалент<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т]                                                      | шт | 12,0    | 5 530,70  | 5 421,96  | 0,29 | 108,45 |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 66 368    | 65 064    | 3    | 1 301  |
| 459 | C130-226   | Секція радіатора біметалевого<br>(типу Mirado/Diva 500/96)<br>(0,202 кВт)<br>[173,86 грн/т * 0,0117 т]                                                                                      | шт | 192,0   | 1 896,93  | 1 857,71  | 2,03 | 37,19  |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 364 211   | 356 680   | 390  | 7 140  |
| 460 | C1630-973  | Сифон для конденсату (типу<br>HL)<br>[173,86 грн/т * 0,0047 т]                                                                                                                              | шт | 1,0     | 196,89    | 192,21    | 0,82 | 3,86   |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 197       | 192       | 1    | 4      |
| 461 | *C130-382  | Сифон із розривом струменя<br>[173,86 грн/т * 0,0151 т]                                                                                                                                     | шт | 6,0     | 1 701,34  | 1 665,35  | 2,63 | 33,36  |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 10 208    | 9 992     | 16   | 200    |
| 462 | *C1630-973 | Сифони-ревизії для раковин та<br>мийок, діаметр 50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0047 т]                                                                                                          | шт | 27,0    | 357,84    | 350,00    | 0,82 | 7,02   |
|     |            |                                                                                                                                                                                             |    |         | 9 662     | 9 450     | 22   | 190    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5         | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 463 | *C111-874      | Сітка дротяна тканина<br>[143,66 грн/т * 0,0011 т]                                                                                                            | м2    | 321,92879 | 76,66     | 75,00     | 0,16   | 1,50     |
| 464 | *C111-871-1    | Сітка композитна 100х100х4<br>[143,66 грн/т * 0,009 т]                                                                                                        | м2    | 577,72    | 24 679    | 24 145    | 52     | 483      |
| 465 | *C111-1784-1-1 | Сітка штукатурна<br>скловолокниста<br>[195,17 грн/т * 0,00016 т]                                                                                              | м2    | 364,21    | 102,29    | 99,00     | 1,29   | 2,00     |
| 466 | *C1-3070-1-М   | Склострічка для зароблення<br>місць примикання<br>[208,62 грн/т * 0,00004 т]                                                                                  | м     | 79,64     | 59 095    | 57 194    | 745    | 1 155    |
| 467 | C1544-89       | Склострічка липка ізоляційна<br>на полікасиновому компаунді,<br>марка ЛСЭПІ, ширина 20-30<br>мм, товщина від 0,14 до 0,19<br>мм<br>[269,10 грн/т * 0,00116 т] | кг    | 0,3134    | 27,57     | 27,00     | 0,03   | 0,54     |
| 468 | *C188888-4     | Скоба металева для кріплення<br>гофротруби Ф25 мм<br>[158,62 грн/т * 0,0001 т]                                                                                | шт    | 3 190,0   | 10 041    | 9 834     | 11     | 197      |
| 469 | C1545-248      | Скоби будівельні<br>[173,86 грн/т * 0,0011 т]                                                                                                                 | кг    | 2,0       | 6,64      | 6,50      | 0,01   | 0,13     |
| 470 | C1545-241      | Скобки для проводів кабелів<br>дволапкові К729, К730<br>[173,86 грн/т * 0,00048 т]                                                                            | 100шт | 4,08      | 529       | 518       | 1      | 10       |
| 471 | C1113-180      | Спирт етиловий<br>ректифікований технічний, І<br>сорт<br>[195,17 грн/т * 1,35 т]                                                                              | т     | 0,0000042 | 1 053,39  | 1 032,43  | 0,31   | 20,65    |
| 472 | C111-1843      | Сталеві деталі риштувань<br>[140,08 грн/т * 1,0 т]                                                                                                            | т     | 0,01944   | 330       | 324       | -      | 6        |
| 473 | C111-1809      | Сталь кругла<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                                        | т     | 0,0078    | 6,65      | 6,50      | 0,02   | 0,13     |
| 474 | *C111-1814     | Сталь кутова 20х50х5 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                             | т     | 0,002     | 21 214    | 20 735    | 64     | 415      |
| 475 | C1110-172      | Сталь кутова 32х32 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                               | т     | 0,002     | 208,66    | 204,38    | 0,19   | 4,09     |
| 476 | *C111-1088     | Сталь листова рифлений, 4 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                        | т     | 0,1532    | 417       | 409       | -      | 8        |
| 477 | *C111-1088     | Сталь листова, 10 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                                | т     | 0,096144  | 420,79    | 412,46    | 0,08   | 8,25     |
| 478 | *C111-1088     | Сталь листова, 4 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                                 | т     | 0,003     | 1 717     | 1 683     | -      | 34       |
| 479 | *C111-1088     | Сталь листова, 8 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                                 | т     | 0,0166    | 78 790,16 | 76 981,77 | 263,48 | 1 544,91 |
| 480 | *C111-1805     | Сталь листова, тонколистова<br>вуглецева, марка ВСт3сп<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                              | т     | 0,00117   | -         | -         | -      | -        |
| 481 | C1110-171      | Сталь штабова 40х4 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                               | т     | 0,088144  | 81 845,72 | 81 096,37 | 140,08 | 609,27   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 1 591     | 1 577     | 3      | 12       |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 47 109,23 | 46 614,88 | 143,66 | 350,69   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 2 029     | 2 008     | 6      | 15       |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 36 414,74 | 36 000,00 | 143,66 | 271,08   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 284       | 281       | 1      | 2        |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 44 657,82 | 43 638,52 | 143,66 | 875,64   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 89        | 87        | -      | 2        |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 45 381,49 | 44 900,00 | 143,66 | 337,83   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 6 952     | 6 879     | 22     | 52       |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 39 689,11 | 39 250,00 | 143,66 | 295,45   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 3 816     | 3 774     | 14     | 28       |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 35 659,11 | 35 250,00 | 143,66 | 265,45   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 107       | 106       | -      | 1        |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 39 689,11 | 39 250,00 | 143,66 | 295,45   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 659       | 652       | 2      | 5        |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 45 086,99 | 44 607,69 | 143,66 | 335,64   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 53        | 52        | -      | -        |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 44 657,82 | 43 638,52 | 143,66 | 875,64   |
|     |                |                                                                                                                                                               |       |           | 3 936     | 3 846     | 13     | 77       |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                               | 4    | 5         | 6         | 7         | 8      | 9      |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 482 | *C111-1802             | Стійка сталева - труба профільна 80х80х5, l=3000, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленнями [143,66 грн/т * 1,0 т] | т    | 0,769     | 43 194,36 | 42 729,15 | 143,66 | 321,55 |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 33 216    | 32 859    | 110    | 247    |
| 483 | *C111-1721-1<br>1A-1-1 | Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                                    | м    | 65,128    | 4,00      | 3,90      | 0,02   | 0,08   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 261       | 254       | 1      | 5      |
| 484 | *C111-1721-1<br>1A-1   | Стрічка армувальна [173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                                    | м    | 211,761   | 4,00      | 3,90      | 0,02   | 0,08   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 847       | 826       | 4      | 17     |
| 485 | *C111-1721-1<br>1B-1   | Стрічка гідроізоляційна [173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                               | м    | 16,38     | 57,14     | 56,00     | 0,02   | 1,12   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 936       | 917       | -      | 18     |
| 486 | C1544-92               | Стрічка ізоляційна "Пара" [269,10 грн/т * 0,00116 т]                                                                            | кг   | 4,6825    | 127,50    | 124,69    | 0,31   | 2,50   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 597       | 584       | 1      | 12     |
| 487 | *C1545-101             | Стрічка монтажна ЛМ [173,86 грн/т * 0,00125 т]                                                                                  | 100м | 0,5435    | 386,85    | 379,04    | 0,22   | 7,59   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 210       | 206       | -      | 4      |
| 488 | C1545-101              | Стрічка монтажна ЛМ [173,86 грн/т * 0,00125 т]                                                                                  | 100м | 0,0105    | 433,16    | 424,45    | 0,22   | 8,49   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 5         | 4         | -      | -      |
| 489 | *C111-1721-1<br>1A-2   | Стрічка паронепроникна внутрішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                      | м    | 130,91    | 32,66     | 32,00     | 0,02   | 0,64   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 4 276     | 4 189     | 3      | 84     |
| 490 | *C111-1721-1<br>1A-3   | Стрічка паронепроникна зовнішня [173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                       | м    | 130,91    | 37,76     | 37,00     | 0,02   | 0,74   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 4 943     | 4 844     | 3      | 97     |
| 491 | C111-1683              | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                        | кг   | 0,4321    | 295,73    | 289,63    | 0,30   | 5,80   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 128       | 125       | -      | 3      |
| 492 | *C1-3070-1             | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм [208,62 грн/т * 0,0001 т]                                                          | м    | 192,51    | 5,32      | 5,20      | 0,02   | 0,10   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 1 024     | 1 001     | 4      | 19     |
| 493 | C1545-96               | Стрічка ФУМ [173,86 грн/т * 0,00111 т]                                                                                          | кг   | 0,099     | 760,94    | 745,83    | 0,19   | 14,92  |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 75        | 74        | -      | 1      |
| 494 | *C130-4                | Стяжки 4х200 [173,86 грн/т * 0,0181 т]                                                                                          | шт   | 2,0       | 69,54     | 65,03     | 3,15   | 1,36   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 139       | 130       | 6      | 3      |
| 495 | *П2016-3179            | Суміш для укладання блоків [131,37 грн/т * 0,001 т]                                                                             | кг   | 371,64    | 6,35      | 6,10      | 0,13   | 0,12   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 2 360     | 2 267     | 48     | 45     |
| 496 | *C1555-5               | Суміш для заповнення швів водостійка [195,17 грн/т * 0,00105 т]                                                                 | кг   | 460,26746 | 332,72    | 326,00    | 0,20   | 6,52   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 153 140   | 150 047   | 92     | 3 001  |
| 497 | *C111-2011-6           | Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати [195,17 грн/т * 0,0011 т]                                            | кг   | 90,0      | 16,43     | 15,90     | 0,21   | 0,32   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 1 479     | 1 431     | 19     | 29     |
| 498 | *C1421-9656-4          | Суміш піскоцементна [140,45 грн/т * 1,6 т]                                                                                      | м3   | 1,795448  | 5 894,47  | 5 554,17  | 224,72 | 115,58 |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 10 583    | 9 972     | 403    | 208    |
| 499 | *C111-2008-8           | Суміш суха модифікована, для шпаклювання мінеральних основ [195,17 грн/т * 0,0011 т]                                            | кг   | 17,6368   | 69,25     | 67,68     | 0,21   | 1,36   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 1 221     | 1 194     | 4      | 24     |
| 500 | *C111-2001-1           | Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основаних [195,17 грн/т * 0,00105 т] | кг   | 9,9408    | 68,75     | 67,20     | 0,20   | 1,35   |
|     |                        |                                                                                                                                 |      |           | 683       | 668       | 2      | 13     |



| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5          | 6        | 7        | 8      | 9      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|----------|--------|--------|
| 501 | *C111-2005-1 | Суміш цементна для<br>улаштування стяжок підлог<br>самовирівнювальна<br>[195,17 грн/т * 0,00105 т]                                                                                                                        | кг | 2 444,3904 | 14,69    | 14,20    | 0,20   | 0,29   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 35 908   | 34 710   | 489    | 709    |
| 502 | *C1421-9474  | Суміш щебенево-піщана С-7 ,<br>фрак.0-40 мм<br>[194,73 грн/т * 1,4 т]                                                                                                                                                     | м3 | 5,148      | 1 185,87 | 890,00   | 272,62 | 23,25  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 6 105    | 4 582    | 1 403  | 120    |
| 503 | *C1421-9874  | Суміші асфальтобетонні гарячі<br>[асфальтобетон щільний]<br>(дорожні)(аеродромні), з<br>гумовим дрібняком, що<br>застосовуються у верхніх<br>шарах покриттів,<br>дрібнозернисті, тип В, марка 1<br>[136,61 грн/т * 1,0 т] | т  | 2,242      | 6 014,36 | 5 759,82 | 136,61 | 117,93 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 13 484   | 12 914   | 306    | 264    |
| 504 | *C1421-9843  | Суміші асфальтобетонні гарячі<br>і теплі [асфальтобетон<br>щільний]<br>(дорожні)(аеродромні), що<br>застосовуються у верхніх<br>шарах покриттів, піщані, тип Г,<br>марка 1<br>[136,61 грн/т * 1,0 т]                      | т  | 0,956      | 6 055,34 | 5 800,00 | 136,61 | 118,73 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 5 789    | 5 545    | 131    | 114    |
| 505 | C1424-11632  | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону В10 [М150],<br>крупність заповнювача 10 мм і<br>менше<br>[131,08 грн/т * 2,4 т]                                                                                               | м3 | 10,41012   | 2 645,96 | 2 279,49 | 314,59 | 51,88  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 27 545   | 23 730   | 3 275  | 540    |
| 506 | C1424-11620  | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону В10 [М150],<br>крупність заповнювача більше<br>10 до 20 мм<br>[131,08 грн/т * 2,4 т]                                                                                          | м3 | 2,08       | 2 542,62 | 2 178,17 | 314,59 | 49,86  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 5 289    | 4 531    | 654    | 104    |
| 507 | *C1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону В15 [М200],<br>крупність заповнювача більше<br>40 мм<br>[131,08 грн/т * 2,4 т]                                                                                                | м3 | 1,08492    | 2 830,04 | 2 459,96 | 314,59 | 55,49  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 3 070    | 2 669    | 341    | 60     |
| 508 | *C1424-11622 | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону В20 [М250],<br>крупність заповнювача більше<br>10 до 20 мм<br>[131,08 грн/т * 2,4 т]                                                                                          | м3 | 1,77625    | 2 965,32 | 2 592,59 | 314,59 | 58,14  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 5 267    | 4 605    | 559    | 103    |
| 509 | *C1424-11613 | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону В20 [М250],<br>крупність заповнювача більше<br>20 до 40 мм<br>[131,08 грн/т * 2,4 т]                                                                                          | м3 | 1,4994     | 2 884,97 | 2 513,81 | 314,59 | 56,57  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 4 326    | 3 769    | 472    | 85     |
| 510 | *C1545-58-1  | Табличка з позначенням<br>(згідно проекту)<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                                                                                                   | шт | 42,0       | 147,97   | 145,00   | 0,07   | 2,90   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 6 215    | 6 090    | 3      | 122    |
| 511 | *C1545-58-1  | Табличка технологічні (згідно<br>проекту)<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                                                                                                    | шт | 30,0       | 198,97   | 195,00   | 0,07   | 3,90   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 5 969    | 5 850    | 2      | 117    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                   | 4        | 5        | 6         | 7         | 8      | 9      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 512 | *C1426-11783   | Тактильна плитка бетонна<br>"Шаблон уваги" 300х300х40<br>мм<br>[158,62 грн/т * 0,01 т]                                                              | шт       | 5,0      | 226,02    | 220,00    | 1,59   | 4,43   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 1 130     | 1 100     | 8      | 22     |
| 513 | *C171-420П-1-С | Тактильні табличка<br>індивідуального виготовлення<br>з зазначеним назви<br>приміщення, (дублювання<br>шрифтом Брайля)<br>[120,33 грн/т * 0,0005 т] | шт       | 5,0      | 469,26    | 460,00    | 0,06   | 9,20   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 2 346     | 2 300     | -      | 46     |
| 514 | C111-1881      | Тальк мелений, 1 сорт<br>[195,17 грн/т * 1,01 т]                                                                                                    | т        | 0,014711 | 38 138,75 | 37 193,81 | 197,12 | 747,82 |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 561       | 547       | 3      | 11     |
| 515 | *C111-1630     | Теплова ізоляція типу Izolon,<br>товщиною 6 мм на трубу ф20<br>мм<br>[158,62 грн/т * 0,00092 т]                                                     | м        | 25,0     | 9,54      | 9,20      | 0,15   | 0,19   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 238       | 230       | 4      | 5      |
| 516 | *C111-1630     | Теплова ізоляція типу Izolon,<br>товщиною 6 мм на трубу ф25<br>мм<br>[158,62 грн/т * 0,00092 т]                                                     | м        | 10,0     | 9,54      | 9,20      | 0,15   | 0,19   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 95        | 92        | 2      | 2      |
| 517 | *C111-1629     | Теплова ізоляція типу Izolon,<br>товщиною 6 мм на трубу ф32<br>мм<br>[158,62 грн/т * 0,00092 т]                                                     | м        | 27,0     | 15,28     | 14,95     | 0,03   | 0,30   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 413       | 404       | 1      | 8      |
| 518 | *C111-1784-1-1 | Тепловідбивний екран 50х500 з<br>алюмінієвою фольгою<br>(самоклеючий)<br>[195,17 грн/т * 0,00016 т]                                                 | м2       | 10,25    | 333,57    | 327,00    | 0,03   | 6,54   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 3 419     | 3 352     | -      | 67     |
| 519 | *C113-1734     | Термостатична головка типу<br>013G2990<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                 | шт       | 14,0     | 600,81    | 589,00    | 0,03   | 11,78  |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 8 411     | 8 246     | -      | 165    |
| 520 | *C123-352      | Т-профілі металеві поперечні,<br>довжиною 1,2 м<br>[169,32 грн/т * 0,0008 т]                                                                        | м        | 370,31   | 69,50     | 68,00     | 0,14   | 1,36   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 25 737    | 25 181    | 52     | 504    |
| 521 | *C123-350      | Т-профілі металеві поперечні<br>довжиною 0,6 м<br>[169,32 грн/т * 0,0007 т]                                                                         | м        | 185,155  | 56,22     | 55,00     | 0,12   | 1,10   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 10 409    | 10 184    | 22     | 204    |
| 522 | *C123-355      | Т-профілі основні напрямні,<br>довжиною 3,7 м<br>[169,32 грн/т * 0,00065 т]                                                                         | м        | 185,155  | 84,77     | 83,00     | 0,11   | 1,66   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 15 696    | 15 368    | 20     | 307    |
| 523 | *C130-635      | Трапи вертикальний 60х6 см,<br>відвід dу50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00598 т]                                                                         | комплект | 4,0      | 664,06    | 650,00    | 1,04   | 13,02  |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 2 656     | 2 600     | 4      | 52     |
| 524 | *C130-635      | Трапи з нержавіючої сталі d50<br>мм<br>[173,86 грн/т * 0,00598 т]                                                                                   | комплект | 9,0      | 1 684,06  | 1 650,00  | 1,04   | 33,02  |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 15 157    | 14 850    | 9      | 297    |
| 525 | *C130-637      | Трапи з нержавіючої сталі<br>ф110 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0129 т]                                                                                   | комплект | 3,0      | 2 684,88  | 2 630,00  | 2,24   | 52,64  |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 8 055     | 7 890     | 7      | 158    |
| 526 | *C1512-5       | Тримач з хомутиком, діаметр<br>16...32<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                | шт       | 100,0    | 14,57     | 14,27     | 0,01   | 0,29   |
|     |                |                                                                                                                                                     |          |          | 1 457     | 1 427     | 1      | 29     |

| 1   | 2                | 3                                                                                           | 4  | 5       | 6        | 7        | 8    | 9     |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|------|-------|
| 527 | *C1512-2         | Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]                  | шт | 400,0   | 10,21    | 10,00    | 0,01 | 0,20  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 4 084    | 4 000    | 4    | 80    |
| 528 | *C1512-2         | Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]                  | шт | 4 080,0 | 5,62     | 5,50     | 0,01 | 0,11  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 22 930   | 22 440   | 41   | 449   |
| 529 | *C1512-2         | Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]                  | шт | 480,0   | 8,68     | 8,50     | 0,01 | 0,17  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 4 166    | 4 080    | 5    | 82    |
| 530 | *C1512-2         | Тримач кліпса для гофрованої труби 40 з дюбелем [173,86 грн/т * 0,00006 т]                  | шт | 280,0   | 11,74    | 11,50    | 0,01 | 0,23  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 3 287    | 3 220    | 3    | 64    |
| 531 | *C188888-4       | Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком [158,62 грн/т * 0,0001 т]                           | шт | 8,0     | 137,72   | 135,00   | 0,02 | 2,70  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 1 102    | 1 080    | -    | 22    |
| 532 | *C113-1737       | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                              | шт | 53,0    | 8,28     | 8,09     | 0,03 | 0,16  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 439      | 429      | 2    | 8     |
| 533 | C113-1738        | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                              | шт | 1,0     | 15,10    | 14,77    | 0,03 | 0,30  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 15       | 15       | -    | -     |
| 534 | C113-1739        | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                              | шт | 6,0     | 28,92    | 28,32    | 0,03 | 0,57  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 174      | 170      | -    | 3     |
| 535 | *C1524-1-2-1 Ц   | Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]                              | шт | 28,0    | 1 684,05 | 1 651,00 | 0,03 | 33,02 |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 47 153   | 46 228   | 1    | 925   |
| 536 | C113-1746        | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]               | шт | 8,0     | 15,01    | 14,69    | 0,03 | 0,29  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 120      | 118      | -    | 2     |
| 537 | C113-1747        | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]               | шт | 23,0    | 26,18    | 25,64    | 0,03 | 0,51  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 602      | 590      | 1    | 12    |
| 538 | C113-1748        | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]               | шт | 2,0     | 31,60    | 30,95    | 0,03 | 0,62  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 63       | 62       | -    | 1     |
| 539 | C113-1757        | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]               | шт | 1,0     | 202,89   | 198,82   | 0,09 | 3,98  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 203      | 199      | -    | 4     |
| 540 | C113-2257        | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т] | шт | 6,0     | 127,23   | 124,71   | 0,03 | 2,49  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 763      | 748      | -    | 15    |
| 541 | C113-2256        | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]  | шт | 8,0     | 92,80    | 90,95    | 0,03 | 1,82  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 742      | 728      | -    | 15    |
| 542 | C113-2254        | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]   | шт | 33,0    | 21,27    | 20,82    | 0,03 | 0,42  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 702      | 687      | 1    | 14    |
| 543 | *C1545-260-1-ІІІ | Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS [173,86 грн/т * 0,0001 т]                 | м  | 90,0    | 14,30    | 14,00    | 0,02 | 0,28  |
|     |                  |                                                                                             |    |         | 1 287    | 1 260    | 2    | 25    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                      | 4   | 5       | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|--------|----------|
| 544 | C113-2126      | Труба гнучка гофрована Дз=32 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                           | м   | 137,7   | 27,69      | 27,12      | 0,03   | 0,54     |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 3 813      | 3 734      | 4      | 74       |
| 545 | *C113-2126     | Труба гнучка гофрована Дз=40 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                           | м   | 71,4    | 36,75      | 36,00      | 0,03   | 0,72     |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 2 624      | 2 570      | 2      | 51       |
| 546 | *C113-1704     | Труба гофрована для унітазу<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                               | шт  | 1,0     | 179,55     | 176,00     | 0,03   | 3,52     |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 180        | 176        | -      | 4        |
| 547 | *C1524-4       | Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 х 0,8 мм (5/8") КМЕ<br>[143,66 грн/т * 0,00709 т]               | 10м | 1,0     | 2 948,84   | 2 890,00   | 1,02   | 57,82    |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 2 949      | 2 890      | 1      | 58       |
| 548 | *C1524-1       | Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 х 0,8 мм (1/4") КМЕ<br>[143,66 грн/т * 0,00434 т]                | 10м | 1,2     | 1 887,63   | 1 850,00   | 0,62   | 37,01    |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 2 265      | 2 220      | 1      | 44       |
| 549 | *C1524-2       | Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 х 0,8 мм (3/8") КМЕ<br>[143,66 грн/т * 0,00462 т]                | 10м | 2,2     | 2 193,67   | 2 150,00   | 0,66   | 43,01    |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 4 826      | 4 730      | 1      | 95       |
| 550 | *C1524-1-1-1 X | Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм<br>[143,66 грн/т * 0,00037 т]                            | шт  | 144,0   | 110,21     | 108,00     | 0,05   | 2,16     |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 15 870     | 15 552     | 7      | 311      |
| 551 | C113-1689      | Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т] | м   | 60,0    | 43,39      | 42,51      | 0,03   | 0,85     |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 2 603      | 2 551      | 2      | 51       |
| 552 | C113-1690      | Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin<br>[292,99 грн/т * 0,0002 т] | м   | 12,0    | 67,65      | 66,26      | 0,06   | 1,33     |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 812        | 795        | 1      | 16       |
| 553 | *C113-1691     | Труба поліпропіленова армована базальтом ф32 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т] | м   | 44,0    | 140,82     | 137,97     | 0,09   | 2,76     |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 6 196      | 6 071      | 4      | 121      |
| 554 | *C111-530      | Труба профільна 25х25х3<br>[158,62 грн/т * 1,0 т]                                                      | т   | 0,0215  | 36 715,81  | 35 837,27  | 158,62 | 719,92   |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 789        | 771        | 3      | 15       |
| 555 | *C111-529      | Труба сталева 32х3 мм<br>[158,62 грн/т * 1,0 т]                                                        | т   | 0,0883  | 36 575,79  | 35 700,00  | 158,62 | 717,17   |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 3 230      | 3 152      | 14     | 63       |
| 556 | *C124-3        | Труба сталева квадратна 40х40х2 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                           | т   | 0,1327  | 39 437,24  | 39 000,00  | 143,66 | 293,58   |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 5 233      | 5 175      | 19     | 39       |
| 557 | *C111-828      | Труба сталева профільна 100х100х3мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                          | т   | 0,4885  | 38 519,60  | 37 620,65  | 143,66 | 755,29   |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 18 817     | 18 378     | 70     | 369      |
| 558 | C1545-267      | Труби полівінілхлоридні<br>[173,86 грн/т * 1,1 т]                                                      | т   | 0,00224 | 216 439,14 | 212 003,99 | 191,25 | 4 243,90 |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 485        | 475        | -      | 10       |
| 559 | *C113-1681     | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]    | м   | 99,0    | 70,41      | 69,00      | 0,03   | 1,38     |
|     |                |                                                                                                        |     |         | 6 971      | 6 831      | 3      | 137      |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4        | 5         | 6         | 7         | 8      | 9     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 560 | *C113-1682  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                            | м        | 10,0      | 86,64     | 84,88     | 0,06   | 1,70  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 866       | 849       | 1      | 17    |
| 561 | *C113-1683  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                            | м        | 27,0      | 109,23    | 107,00    | 0,09   | 2,14  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 2 949     | 2 889     | 2      | 58    |
| 562 | C113-2227   | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                                    | м        | 101,0     | 190,06    | 186,27    | 0,06   | 3,73  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 19 196    | 18 813    | 6      | 377   |
| 563 | C113-2226   | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]                                                                    | м        | 62,0      | 80,49     | 78,87     | 0,04   | 1,58  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 4 990     | 4 890     | 2      | 98    |
| 564 | C113-3      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [143,66 грн/т * 0,00212 т] | м        | 0,75      | 116,79    | 115,62    | 0,30   | 0,87  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 88        | 87        | -      | 1     |
| 565 | C130-641    | Труби чавунні каналізаційні, довжина 2 м, діаметр 100 мм [173,86 грн/т * 0,0125 т]                                                                          | м        | 4,0       | 1 066,21  | 1 043,13  | 2,17   | 20,91 |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 4 265     | 4 173     | 9      | 84    |
| 566 | *C1545-264  | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]                                                                                               | кг       | 0,6       | 348,03    | 341,02    | 0,19   | 6,82  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 209       | 205       | -      | 4     |
| 567 | *C1545-262  | Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм [173,86 грн/т * 0,0011 т]                                                                                                        | кг       | 0,0056    | 124,66    | 122,03    | 0,19   | 2,44  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 1         | 1         | -      | -     |
| 568 | *C1545-8    | Тяга підвісу [173,86 грн/т * 0,00066 т]                                                                                                                     | шт       | 305,65    | 8,80      | 8,52      | 0,11   | 0,17  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 2 690     | 2 604     | 34     | 52    |
| 569 | *C111-1292  | Уайт-спірит [195,17 грн/т * 1,35 т]                                                                                                                         | т        | 0,0000468 | 71 625,55 | 71 362,07 | 263,48 | -     |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 3         | 3         | -      | -     |
| 570 | *C130-644   | Умивальник в комплекті [173,86 грн/т * 0,0196 т]                                                                                                            | комплект | 14,0      | 2 910,48  | 2 850,00  | 3,41   | 57,07 |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 40 747    | 39 900    | 48     | 799   |
| 571 | *C130-901   | Унітази типу Comract [173,86 грн/т * 0,0257 т]                                                                                                              | шт       | 1,0       | 4 421,16  | 4 330,00  | 4,47   | 86,69 |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 4 421     | 4 330     | 4      | 87    |
| 572 | *C1632-112  | Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]                                                                                    | м2       | 15,75     | 453,15    | 442,00    | 2,26   | 8,89  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 7 137     | 6 962     | 36     | 140   |
| 573 | *C1632-112  | Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3 [173,92 грн/т * 0,013 т]                                                                                  | м2       | 9,27      | 216,51    | 210,00    | 2,26   | 4,25  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 2 007     | 1 947     | 21     | 39    |
| 574 | *C113-2089  | Фіксатор пластмасовий одинарний [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                                   | шт       | 2 363,4   | 5,98      | 5,83      | 0,03   | 0,12  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 14 133    | 13 779    | 71     | 284   |
| 575 | *C111-1626  | Фарба гумова акрилова бежева [195,17 грн/т * 0,00126 т]                                                                                                     | кг       | 6,14      | 182,84    | 179,00    | 0,25   | 3,59  |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 1 123     | 1 099     | 2      | 22    |
| 576 | *C111-404-1 | Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта [195,17 грн/т * 0,001 т]                                                                                | кг       | 0,15      | 1 127,30  | 1 105,00  | 0,20   | 22,10 |
|     |             |                                                                                                                                                             |          |           | 169       | 166       | -      | 3     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                            | 4    | 5           | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 577 | C111-388-1     | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]                               | т    | 0,006639195 | 54 243,36 | 52 963,12 | 216,64 | 1 063,60 |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 360       | 352       | 1      | 7        |
| 578 | C111-388       | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [195,17 грн/т * 1,11 т]                       | т    | 0,00132     | 73 545,87 | 71 887,15 | 216,64 | 1 442,08 |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 97        | 95        | -      | 2        |
| 579 | *C111-1626-1   | Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт [195,17 грн/т * 0,00126 т]                             | кг   | 168,012     | 203,24    | 199,00    | 0,25   | 3,99     |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 34 147    | 33 434    | 42     | 670      |
| 580 | C111-390       | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [195,17 грн/т * 1,11 т] | т    | 0,00043     | 32 823,28 | 31 963,05 | 216,64 | 643,59   |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 14        | 14        | -      | -        |
| 581 | *C1630-1910    | Фільтр косий сітчастий діам. 25 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                 | шт   | 1,0         | 305,00    | 299,00    | 0,02   | 5,98     |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 305       | 299       | -      | 6        |
| 582 | *C1524-1-2-1 Ц | Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]                                         | шт   | 39,0        | 351,93    | 345,00    | 0,03   | 6,90     |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 13 725    | 13 455    | 1      | 269      |
| 583 | *C130-1111     | Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм [173,86 грн/т * 0,0075 т]                            | м2   | 38,0        | 2 143,33  | 2 100,00  | 1,30   | 42,03    |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 81 447    | 79 800    | 49     | 1 597    |
| 584 | *C130-1108     | Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм [173,86 грн/т * 0,0053 т]                            | м2   | 36,0        | 1 930,81  | 1 892,03  | 0,92   | 37,86    |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 69 509    | 68 113    | 33     | 1 363    |
| 585 | C111-1608      | Холодильний агент [269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                                 | кг   | 6,0         | 28,92     | 28,05     | 0,30   | 0,57     |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 174       | 168       | 2      | 3        |
| 586 | *C1545-58-1-1  | Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8" [173,86 грн/т * 0,0001 т]                                        | шт   | 104,0       | 62,24     | 61,00     | 0,02   | 1,22     |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 6 473     | 6 344     | 2      | 127      |
| 587 | *C113-1881     | Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1" [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                         | шт   | 30,0        | 28,59     | 28,00     | 0,03   | 0,56     |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 858       | 840       | 1      | 17       |
| 588 | C113-1879      | Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2" [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                       | шт   | 40,0        | 12,77     | 12,49     | 0,03   | 0,25     |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 511       | 500       | 1      | 10       |
| 589 | C113-1880      | Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4" [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                       | шт   | 10,0        | 15,39     | 15,06     | 0,03   | 0,30     |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 154       | 151       | -      | 3        |
| 590 | *C113-73       | Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]                                           | 10шт | 5,9         | 1 275,19  | 1 250,00  | 0,19   | 25,00    |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 7 524     | 7 375     | 1      | 148      |
| 591 | *C113-73       | Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]                                           | 10шт | 1,3         | 1 632,19  | 1 600,00  | 0,19   | 32,00    |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 2 122     | 2 080     | -      | 42       |
| 592 | *C113-73       | Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]                                           | 10шт | 1,8         | 2 601,19  | 2 550,00  | 0,19   | 51,00    |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 4 682     | 4 590     | -      | 92       |
| 593 | *C113-73       | Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]                                           | 10шт | 0,4         | 2 295,19  | 2 250,00  | 0,19   | 45,00    |
|     |                |                                                                                                              |      |             | 918       | 900       | -      | 18       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                         | 4    | 5          | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 594 | *C113-73       | Хомут кріплення повітропроводів Ф315 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]                                        | 10шт | 0,3        | 2 601,19  | 2 550,00  | 0,19   | 51,00    |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 780       | 765       | -      | 15       |
| 595 | *C113-73       | Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм [173,86 грн/т * 0,00107 т]                                        | 10шт | 0,2        | 2 601,19  | 2 550,00  | 0,19   | 51,00    |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 520       | 510       | -      | 10       |
| 596 | *C1545-453-3   | Хомут обвідний ХО.ВКС [173,86 грн/т * 0,0002 т]                                                           | шт   | 13,0       | 580,41    | 569,00    | 0,03   | 11,38    |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 7 545     | 7 397     | -      | 148      |
| 597 | C130-478       | Хомути для кріплення повітропроводів STD 205 [173,86 грн/т * 1,12 т]                                      | т    | 0,00741    | 24 663,64 | 23 985,32 | 194,72 | 483,60   |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 183       | 178       | 1      | 4        |
| 598 | *C1545-8       | Хрестики/кліпси для керамограніта [173,86 грн/т * 0,00066 т]                                              | шт   | 7 368,324  | 1,34      | 1,20      | 0,11   | 0,03     |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 9 874     | 8 842     | 811    | 221      |
| 599 | *C113-2273     | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]               | шт   | 8,0        | 44,78     | 43,87     | 0,03   | 0,88     |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 358       | 351       | -      | 7        |
| 600 | C113-2267      | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]             | шт   | 2,0        | 210,77    | 206,61    | 0,03   | 4,13     |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 422       | 413       | -      | 8        |
| 601 | C113-2272      | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]              | шт   | 1,0        | 119,44    | 117,07    | 0,03   | 2,34     |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 119       | 117       | -      | 2        |
| 602 | C113-2268      | Хрестовина каналізаційна двоплощинна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т] | шт   | 1,0        | 235,04    | 230,40    | 0,03   | 4,61     |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 235       | 230       | -      | 5        |
| 603 | C113-2269      | Хрестовина каналізаційна двоплощинна 67 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]  | шт   | 1,0        | 178,03    | 174,51    | 0,03   | 3,49     |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 178       | 175       | -      | 3        |
| 604 | *C1524-1-2-1 Ц | Хрестовина під трубу 16x1 мм К-NW-13-HS [143,66 грн/т * 0,0002 т]                                         | шт   | 1,0        | 1 684,05  | 1 651,00  | 0,03   | 33,02    |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 1 684     | 1 651     | -      | 33       |
| 605 | C111-1853-2    | Цвяхи будівельні 3,0x70 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]                                                        | т    | 0,000105   | 54 741,77 | 53 521,27 | 147,13 | 1 073,37 |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 6         | 6         | -      | -        |
| 606 | C111-1853-3    | Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]                                                        | т    | 0,0023332  | 54 741,77 | 53 521,27 | 147,13 | 1 073,37 |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 128       | 125       | -      | 3        |
| 607 | C111-175       | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]                                   | т    | 0,00037226 | 56 431,07 | 55 146,93 | 177,65 | 1 106,49 |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 21        | 21        | -      | -        |
| 608 | C111-179       | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]                                     | т    | 0,00745339 | 69 301,08 | 67 764,59 | 177,65 | 1 358,84 |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 517       | 505       | 1      | 10       |
| 609 | C111-171       | Цвяхи дрітняні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]                | т    | 0,00489    | 74 795,20 | 73 150,98 | 177,65 | 1 466,57 |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 366       | 358       | 1      | 7        |
| 610 | C111-1853      | Цвяхи оцинковані будівельні [131,37 грн/т * 1,11 т]                                                       | т    | 0,0118     | 47 551,18 | 46 472,98 | 145,82 | 932,38   |
|     |                |                                                                                                           |      |            | 561       | 548       | 2      | 11       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                    | 4      | 5         | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 611 | *C1422-10936  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [138,22 грн/т * 3,75 т]                        | 1000шт | 2,5161816 | 9 056,36  | 8 360,45  | 518,33 | 177,58   |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 22 787    | 21 036    | 1 304  | 447      |
| 612 | C111-1355     | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [166,64 грн/т * 1,01 т]                                                       | т      | 0,00444   | 30 330,53 | 29 567,50 | 168,31 | 594,72   |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 135       | 131       | 1      | 3        |
| 613 | *C1545-68     | Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800 [173,86 грн/т * 0,0005 т]                                        | шт     | 150,0     | 2,26      | 2,13      | 0,09   | 0,04     |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 339       | 319       | 13     | 6        |
| 614 | *C118-68      | Шайба М20 DIN125 [158,62 грн/т * 0,00063 т]                                                                          | шт     | 10,0      | 15,40     | 15,00     | 0,10   | 0,30     |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 154       | 150       | 1      | 3        |
| 615 | C1545-487     | Шайба М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]                                                                                  | шт     | 32,0      | 391,50    | 383,67    | 0,15   | 7,68     |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 12 528    | 12 277    | 5      | 246      |
| 616 | C111-1870     | Шайби [158,62 грн/т * 1,12 т]                                                                                        | т      | 0,0002979 | 91 260,30 | 89 293,23 | 177,65 | 1 789,42 |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 27        | 27        | -      | 1        |
| 617 | *C130-270-1-2 | шафа металева для навісної установки, розміром 1000х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т] | шт     | 2,0       | 11 080,57 | 10 856,00 | 7,30   | 217,27   |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 22 161    | 21 712    | 15     | 435      |
| 618 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 400х600х200 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55 [173,86 грн/т * 0,008 т]    | шт     | 2,0       | 4 021,53  | 3 941,29  | 1,39   | 78,85    |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 8 043     | 7 883     | 3      | 158      |
| 619 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 400х600х250 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55 [173,86 грн/т * 0,008 т]    | шт     | 1,0       | 4 225,53  | 4 141,29  | 1,39   | 82,85    |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 4 226     | 4 141     | 1      | 83       |
| 620 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 450х275х120 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP31 [173,86 грн/т * 0,008 т]    | шт     | 1,0       | 1 460,02  | 1 430,00  | 1,39   | 28,63    |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 1 460     | 1 430     | 1      | 29       |
| 621 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 450х275х20 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55 [173,86 грн/т * 0,008 т]     | шт     | 1,0       | 1 451,86  | 1 422,00  | 1,39   | 28,47    |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 1 452     | 1 422     | 1      | 28       |
| 622 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 600х800х250 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55 [173,86 грн/т * 0,008 т]    | шт     | 1,0       | 6 061,53  | 5 941,29  | 1,39   | 118,85   |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 6 062     | 5 941     | 1      | 119      |
| 623 | *C130-270-1-2 | шафа металева для навісної установки, розміром 600х800х250 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55; [173,86 грн/т * 0,042 т]   | шт     | 1,0       | 7 000,57  | 6 856,00  | 7,30   | 137,27   |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 7 001     | 6 856     | 7      | 137      |
| 624 | *C111-1837    | Швелери 16П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                          | т      | 0,43128   | 42 399,44 | 41 940,15 | 143,66 | 315,63   |
|     |               |                                                                                                                      |        |           | 18 286    | 18 088    | 62     | 136      |



| 1   | 2              | 3                                                                                                      | 4        | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------|----------|
| 625 | *C113-1862     | Шина заземлення і занулення<br>N(P) PE<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                    | шт       | 5,0         | 163,23     | 160,00     | 0,03   | 3,20     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 816        | 800        | -      | 16       |
| 626 | *C113-1705     | Шланг водопровідний ф1/2"<br>0,5м<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                         | шт       | 1,0         | 268,13     | 262,84     | 0,03   | 5,26     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 268        | 263        | -      | 5        |
| 627 | C111-1374      | Шпагат паперовий<br>[158,62 грн/т * 1,13 т]                                                            | т        | 0,00005     | 184 132,70 | 180 343,01 | 179,24 | 3 610,45 |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 9          | 9          | -      | -        |
| 628 | C111-1893      | Шпагат ув'язувальний з<br>луб'яних волокон<br>[158,62 грн/т * 0,001 т]                                 | кг       | 0,01        | 162,75     | 159,40     | 0,16   | 3,19     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 2          | 2          | -      | -        |
| 629 | *C111-2015-4   | Шпаклівка гіпсова<br>універсальна<br>[195,17 грн/т * 0,0011 т]                                         | кг       | 23,75856    | 17,45      | 16,90      | 0,21   | 0,34     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 415        | 402        | 5      | 8        |
| 630 | *C111-1896-1   | Шпаклівка старт<br>[195,17 грн/т * 0,001 т]                                                            | кг       | 424,56      | 12,55      | 12,10      | 0,20   | 0,25     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 5 328      | 5 137      | 85     | 106      |
| 631 | *C111-2015-4   | Шпаклівка типу Фюгенфюллер<br>[195,17 грн/т * 0,0011 т]                                                | кг       | 76,3623     | 17,45      | 16,90      | 0,21   | 0,34     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 1 333      | 1 291      | 16     | 26       |
| 632 | C111-1895      | Шпаклівка клейова<br>[195,17 грн/т * 1,2 т]                                                            | т        | 0,000825    | 10 083,56  | 9 651,64   | 234,20 | 197,72   |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 8          | 8          | -      | -        |
| 633 | *C111-2015-4-1 | Шпаклівка фініш<br>[195,17 грн/т * 0,001 т]                                                            | кг       | 424,56      | 12,06      | 11,62      | 0,20   | 0,24     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 5 120      | 4 933      | 85     | 102      |
| 634 | *C1545-291     | Шпилька<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                   | комплект | 102,0       | 62,33      | 61,04      | 0,07   | 1,22     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 6 358      | 6 226      | 7      | 124      |
| 635 | *C118-68       | Шпилька М20, l=600мм<br>[158,62 грн/т * 0,00063 т]                                                     | шт       | 5,0         | 530,50     | 520,00     | 0,10   | 10,40    |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 2 653      | 2 600      | 1      | 52       |
| 636 | *C1545-58-1-2  | Шпилька М8 DIN 975 довж. 3<br>метра 106.D975.ШПМ8 3М<br>[173,86 грн/т * 0,0012 т]                      | шт       | 14,0        | 178,71     | 175,00     | 0,21   | 3,50     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 2 502      | 2 450      | 3      | 49       |
| 637 | *C1545-42      | Шпилька метрична оцинкована<br>Steelfix M10 x 1000 мм DIN975<br>[173,86 грн/т * 0,00089 т]             | 100шт    | 2,0         | 55,85      | 54,60      | 0,15   | 1,10     |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 112        | 109        | -      | 2        |
| 638 | *C130-520      | Шумоглушник 315 типу<br>RMN 315/10<br>[173,86 грн/т * 0,0113 т]                                        | шт       | 1,0         | 3 266,00   | 3 200,00   | 1,96   | 64,04    |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 3 266      | 3 200      | 2      | 64       |
| 639 | *C130-520      | Шумоглушник вентиляційний<br>500x250 типу SMN 500x250<br>[173,86 грн/т * 0,0113 т]                     | шт       | 2,0         | 8 618,76   | 8 447,80   | 1,96   | 169,00   |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 17 238     | 16 896     | 4      | 338      |
| 640 | C111-1479      | Шурупи з напівкруглою<br>головкою, діаметр стрижня 3,5<br>мм, довжина 30 мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т] | т        | 0,000024    | 55 355,48  | 54 092,43  | 177,65 | 1 085,40 |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 1          | 1          | -      | -        |
| 641 | C111-1482      | Шурупи з напівкруглою<br>головкою, діаметр стрижня 5<br>мм, довжина 70 мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]   | т        | 0,0012032   | 47 245,70  | 46 141,66  | 177,65 | 926,39   |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 57         | 56         | -      | 1        |
| 642 | C111-1483      | Шурупи з напівкруглою<br>головкою, діаметр стрижня 6<br>мм, довжина 40 мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]   | т        | 0,00305328  | 58 611,59  | 57 284,69  | 177,65 | 1 149,25 |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 179        | 175        | 1      | 4        |
| 643 | C111-1484      | Шурупи з напівкруглою<br>головкою, діаметр стрижня 8<br>мм, довжина 100 мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]  | т        | 0,000397575 | 40 800,54  | 39 822,88  | 177,65 | 800,01   |
|     |                |                                                                                                        |          |             | 16         | 16         | -      | -        |

| 1                                                                                    | 2             | 3                                                                                             | 4        | 5          | 6          | 7         | 8           | 9       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| 644                                                                                  | *C1421-9464   | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм<br>[194,73 грн/т * 1,5 т] | м3       | 0,1764     | 1 032,34   | 720,00    | 292,10      | 20,24   |
|                                                                                      |               |                                                                                               |          |            | 182        | 127       | 52          | 4       |
| 645                                                                                  | *C1421-9465   | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм<br>[194,73 грн/т * 1,5 т] | м3       | 0,00016    | 1 037,04   | 724,61    | 292,10      | 20,33   |
|                                                                                      |               |                                                                                               |          |            | -          | -         | -           | -       |
| 646                                                                                  | *C1421-9469   | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм<br>[194,73 грн/т * 1,5 т]  | м3       | 0,2772     | 1 073,14   | 760,00    | 292,10      | 21,04   |
|                                                                                      |               |                                                                                               |          |            | 297        | 211       | 81          | 6       |
| 647                                                                                  | C123-511-Y    | Щит опалубки, ширина 300-650 мм, товщина 40 мм<br>[169,32 грн/т * 0,02 т]                     | м2       | 1,242      | 601,40     | 586,22    | 3,39        | 11,79   |
|                                                                                      |               |                                                                                               |          |            | 747        | 728       | 4           | 15      |
| 648                                                                                  | C123-514-Y    | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм<br>[169,32 грн/т * 0,014 т]                   | м2       | 1,16571    | 424,20     | 413,51    | 2,37        | 8,32    |
|                                                                                      |               |                                                                                               |          |            | 494        | 482       | 3           | 10      |
| 649                                                                                  | *C123-515-Y   | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм<br>[169,32 грн/т * 0,02 т]                    | м2       | 0,063      | 523,81     | 510,15    | 3,39        | 10,27   |
|                                                                                      |               |                                                                                               |          |            | 33         | 32        | -           | 1       |
| 650                                                                                  | *C130-270-1-1 | Ящики силовий з рубильником, ЯР-100<br>[173,86 грн/т * 0,042 т]                               | шт       | 1,0        | 2 965,45   | 2 900,00  | 7,30        | 58,15   |
|                                                                                      |               |                                                                                               |          |            | 2 965      | 2 900     | 7           | 58      |
|                                                                                      |               | Разом:                                                                                        | грн.     | -          | 7 032 552  | 6 859 775 | 41 773      | 131 004 |
| Підсумкові показники                                                                 |               |                                                                                               |          |            |            |           |             |         |
|                                                                                      |               | Кошторисна трудомісткість (I)                                                                 | люд.год. | 22 085,63  | 2 793 282  | -         | -           | -       |
|                                                                                      |               | Будівельні машини та механізми (II)                                                           | грн.     | -          | 255 568    | -         | -           | -       |
|                                                                                      |               | Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)                                          | грн.     | -          | 7 035 588  | -         | -           | -       |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом |               |                                                                                               |          |            |            |           |             |         |
|                                                                                      |               | Бензин                                                                                        | кг       | 167,5436   | 55,69      |           | 9 330,4791  |         |
|                                                                                      |               | Дизельне паливо                                                                               | кг       | 1 653,3985 | 49,27      |           | 81 464,0922 |         |
|                                                                                      |               | Електроенергія                                                                                | кВт.г.   | 2 986,7489 | (5,6335)   |           | 16 825,7843 |         |
|                                                                                      |               | в тому числі:                                                                                 |          |            |            |           |             |         |
|                                                                                      |               | - електроенергія                                                                              | кВт.г.   | 443,6835   | 4,9416     |           | 2 192,5062  |         |
|                                                                                      |               | - електроенергія                                                                              | кВт.г.   | 2 543,0655 | 5,7540     |           | 14 633,2782 |         |
|                                                                                      |               | Дрова                                                                                         | м3       | 0,1616     | 119,13     |           | 19,2545     |         |
|                                                                                      |               | Мастильні матеріали                                                                           | кг       | 111,4785   | (163,7641) |           | 18 256,1744 |         |
|                                                                                      |               | в тому числі:                                                                                 |          |            |            |           |             |         |
|                                                                                      |               | - мастильні матеріали                                                                         | кг       | 108,2201   | 163,1500   |           | 17 654,8487 |         |
|                                                                                      |               | - мастильні матеріали                                                                         | кг       | 3,2583     | 184,5500   |           | 601,3257    |         |
|                                                                                      |               | Гідравлічна рідина                                                                            | кг       | 8,2985     | (125,5687) |           | 1 042,0361  |         |
|                                                                                      |               | в тому числі:                                                                                 |          |            |            |           |             |         |
|                                                                                      |               | - гідравлічна рідина                                                                          | кг       | 7,1011     | 115,3600   |           | 819,2103    |         |

|   |   |                      |    |        |          |   |          |   |
|---|---|----------------------|----|--------|----------|---|----------|---|
| 1 | 2 | 3                    | 4  | 5      | 6        | 7 | 8        | 9 |
|   |   | - гідравлічна рідина | кг | 1,1974 | 186,0900 |   | 222,8258 |   |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2  
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах  
K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.  
Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| № поз. лк | Шифр і № позиції нормативу | Кіл-сть           | Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год. | K1   | Трудомі сткість [4x5] люд.год. | Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн. | I блок заробіт на плата [6x7] грн. | Заробіт на плата в прямих витратах грн. | II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн. | K2   | III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн. | Всього [8+10+12] грн. |
|-----------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                          | 3                 | 4                                                                     | 5    | 6                              | 7                                                                             | 8                                  | 9                                       | 10                                                                                         | 11   | 12                                                  | 13                    |
|           | 02-001-001                 | демонтажні роботи |                                                                       |      |                                |                                                                               |                                    |                                         |                                                                                            |      |                                                     |                       |
|           | Розділ № 1                 | Демонтаж          |                                                                       |      |                                |                                                                               |                                    |                                         |                                                                                            |      |                                                     |                       |
| 1         | КР20-12-1                  | 0,23              | 78,9830                                                               | 0,12 | 9,4780                         | 193,91                                                                        | 1 837,87                           | 11 163,37                               | 2 860,27                                                                                   | 7,48 | 590,79                                              | 5 288,93              |
|           |                            |                   | 18,17                                                                 |      | 2,18                           |                                                                               | 423                                | 2 568                                   | 657                                                                                        |      | 136                                                 | 1 216                 |
| 2         | КБ9-53-1                   | 0,3               | 130,9278                                                              | 0,12 | 15,7113                        | 193,91                                                                        | 3 046,58                           | 14 568,40                               | 3 875,30                                                                                   | 7,48 | 979,34                                              | 7 901,22              |
|           |                            |                   | 39,28                                                                 |      | 4,71                           |                                                                               | 914                                | 4 370                                   | 1 162                                                                                      |      | 294                                                 | 2 370                 |
| 3         | КР20-12-1                  | 0,05              | 78,9830                                                               | 0,12 | 9,4780                         | 193,91                                                                        | 1 837,87                           | 11 163,37                               | 2 860,27                                                                                   | 7,48 | 590,79                                              | 5 288,93              |
|           |                            |                   | 3,95                                                                  |      | 0,47                           |                                                                               | 92                                 | 559                                     | 142                                                                                        |      | 30                                                  | 264                   |
| 4         | КР18-35-2                  | 0,58              | 25,2346                                                               | 0,12 | 3,0281                         | 193,91                                                                        | 587,19                             | 2 966,61                                | 781,84                                                                                     | 7,48 | 188,75                                              | 1 557,78              |
|           |                            |                   | 14,63                                                                 |      | 1,76                           |                                                                               | 341                                | 1 721                                   | 454                                                                                        |      | 109                                                 | 904                   |
| 5         | КР3-2-1                    | 2,9               | 144,3534                                                              | 0,12 | 17,3224                        | 193,91                                                                        | 3 358,99                           | 16 414,30                               | 4 350,12                                                                                   | 7,48 | 1 079,76                                            | 8 788,87              |
|           |                            |                   | 418,62                                                                |      | 50,23                          |                                                                               | 9 741                              | 47 601                                  | 12 616                                                                                     |      | 3 131                                               | 25 488                |

| 1  | 2          | 3     | 4        | 5    | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|----|------------|-------|----------|------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 6  | КР5-1-5    | 0,09  | 92,1623  | 0,12 | 11,0595 | 193,91 | 2 144,54 | 9 329,79  | 2 524,35 | 7,48 | 689,37   | 5 358,26  |
|    |            |       | 8,29     |      | 1,00    |        | 193      | 840       | 227      |      | 62       | 482       |
| 7  | КР13-15-5  | 0,423 | 93,7628  | 0,12 | 11,2515 | 193,91 | 2 181,79 | 9 839,33  | 2 644,65 | 7,48 | 701,35   | 5 527,79  |
|    |            |       | 39,66    |      | 4,76    |        | 923      | 4 162     | 1 118    |      | 297      | 2 338     |
| 8  | КР11-50-2  | 3,461 | 65,0806  | 0,12 | 7,8097  | 193,91 | 1 514,37 | 6 624,29  | 1 790,51 | 7,48 | 486,80   | 3 791,68  |
|    |            |       | 225,25   |      | 27,03   |        | 5 241    | 22 926    | 6 197    |      | 1 685    | 13 123    |
| 9  | КР11-50-4  | 0,218 | 83,2846  | 0,12 | 9,9941  | 193,91 | 1 937,97 | 8 461,62  | 2 287,91 | 7,48 | 622,97   | 4 848,85  |
|    |            |       | 18,15    |      | 2,18    |        | 422      | 1 845     | 499      |      | 136      | 1 057     |
| 10 | КР7-3-1    | 0,105 | 7,1520   | 0,12 | 0,8582  | 193,91 | 166,42   | 721,85    | 195,42   | 7,48 | 53,50    | 415,34    |
|    |            |       | 0,75     |      | 0,09    |        | 17       | 76        | 21       |      | 6        | 44        |
| 11 | КР5-1-2    | 0,11  | 55,6769  | 0,12 | 6,6812  | 193,91 | 1 295,56 | 5 639,44  | 1 525,70 | 7,48 | 416,46   | 3 237,72  |
|    |            |       | 6,12     |      | 0,73    |        | 143      | 620       | 167      |      | 46       | 356       |
| 12 | КР11-50-1  | 0,462 | 74,6926  | 0,12 | 8,9631  | 193,91 | 1 738,04 | 7 594,43  | 2 053,14 | 7,48 | 558,70   | 4 349,88  |
|    |            |       | 34,51    |      | 4,14    |        | 803      | 3 509     | 949      |      | 258      | 2 010     |
| 13 | КР13-15-5  | 0,035 | 93,7628  | 0,12 | 11,2515 | 193,91 | 2 181,79 | 9 839,33  | 2 644,65 | 7,48 | 701,35   | 5 527,79  |
|    |            |       | 3,28     |      | 0,39    |        | 76       | 344       | 92       |      | 25       | 193       |
| 14 | КР12-65-14 | 3,765 | 44,7600  | 0,12 | 5,3712  | 193,91 | 1 041,53 | 4 517,63  | 1 223,02 | 7,48 | 334,80   | 2 599,35  |
|    |            |       | 168,52   |      | 20,22   |        | 3 921    | 17 009    | 4 605    |      | 1 261    | 9 787     |
| 15 | КР11-58-1  | 3,765 | 23,1614  | 0,12 | 2,7794  | 193,91 | 538,95   | 2 360,81  | 637,95   | 7,48 | 173,25   | 1 350,15  |
|    |            |       | 87,20    |      | 10,46   |        | 2 029    | 8 889     | 2 402    |      | 652      | 5 083     |
| 16 | КР7-2-7    | 0,376 | 111,7046 | 0,12 | 13,4046 | 193,91 | 2 599,28 | 12 388,15 | 3 297,23 | 7,48 | 835,55   | 6 732,06  |
|    |            |       | 42,01    |      | 5,04    |        | 977      | 4 658     | 1 240    |      | 314      | 2 531     |
| 17 | КР7-2-9    | 3,38  | 55,4873  | 0,12 | 6,6585  | 193,91 | 1 291,14 | 6 207,61  | 1 649,73 | 7,48 | 415,04   | 3 355,91  |
|    |            |       | 187,54   |      | 22,51   |        | 4 364    | 20 982    | 5 576    |      | 1 403    | 11 343    |
| 18 | КР2-1-3    | 30,12 | 18,2731  | 0,12 | 2,1928  | 193,91 | 425,20   | 2 118,34  | 559,58   | 7,48 | 136,68   | 1 121,46  |
|    |            |       | 550,38   |      | 66,05   |        | 12 807   | 63 804    | 16 854   |      | 4 117    | 33 778    |
| 19 | КР7-3-1    | 1,04  | 7,1520   | 0,12 | 0,8582  | 193,91 | 166,42   | 721,85    | 195,42   | 7,48 | 53,50    | 415,34    |
|    |            |       | 7,44     |      | 0,89    |        | 173      | 751       | 203      |      | 56       | 432       |
| 20 | КР2-1-3    | 0,35  | 18,2731  | 0,12 | 2,1928  | 193,91 | 425,20   | 2 118,34  | 559,58   | 7,48 | 136,68   | 1 121,46  |
|    |            |       | 6,39     |      | 0,77    |        | 149      | 741       | 196      |      | 48       | 393       |
| 21 | КР6-13-1   | 0,1   | 226,0705 | 0,12 | 27,1285 | 193,91 | 5 260,48 | 24 084,31 | 6 455,85 | 7,48 | 1 691,01 | 13 407,34 |
|    |            |       | 22,60    |      | 2,71    |        | 526      | 2 409     | 646      |      | 169      | 1 341     |
| 22 | КР6-14-1   | 0,26  | 53,6160  | 0,12 | 6,4339  | 193,91 | 1 247,60 | 5 516,55  | 1 488,11 | 7,48 | 401,05   | 3 136,76  |
|    |            |       | 13,94    |      | 1,67    |        | 324      | 1 434     | 388      |      | 104      | 816       |

| 1  | 2                                                                                                                                                           | 3                                | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 23 | КР6-1-1                                                                                                                                                     | 0,14                             | 196,0273 | 0,12  | 23,5233 | 193,91 | 4 561,40 | 20 894,29 | 5 600,25 | 7,48 | 1 466,28 | 11 627,93 |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 27,44    |       | 3,29    |        | 639      | 2 926     | 784      |      | 205      | 1 628     |
| 24 | КР6-2-2                                                                                                                                                     | 0,522                            | 70,2140  | 0,12  | 8,4257  | 193,91 | 1 633,82 | 7 345,68  | 1 975,49 | 7,48 | 525,20   | 4 134,51  |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 36,65    |       | 4,40    |        | 853      | 3 835     | 1 031    |      | 274      | 2 158     |
| 25 | КБ20-11-1                                                                                                                                                   | 6,0                              | 1,0458   | 0,105 | 0,1098  | 193,91 | 21,29    | 122,18    | 31,56    | 8,7  | 9,10     | 61,95     |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 6,28     |       | 0,66    |        | 128      | 733       | 189      |      | 55       | 372       |
| 26 | КР20-5-1                                                                                                                                                    | 0,54                             | 87,0000  | 0,12  | 10,4400 | 193,91 | 2 024,42 | 9 764,01  | 2 593,45 | 7,48 | 650,76   | 5 268,63  |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 46,98    |       | 5,64    |        | 1 093    | 5 273     | 1 401    |      | 351      | 2 845     |
| 27 | КР2-1-3                                                                                                                                                     | 2,8                              | 18,2731  | 0,12  | 2,1928  | 193,91 | 425,20   | 2 118,34  | 559,58   | 7,48 | 136,68   | 1 121,46  |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 51,16    |       | 6,14    |        | 1 191    | 5 932     | 1 566    |      | 383      | 3 140     |
| 28 | КР3-2-1                                                                                                                                                     | 0,07                             | 144,3534 | 0,12  | 17,3224 | 193,91 | 3 358,99 | 16 414,30 | 4 350,12 | 7,48 | 1 079,76 | 8 788,87  |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 10,11    |       | 1,21    |        | 235      | 1 149     | 304      |      | 76       | 615       |
| 29 | КР1-15-2                                                                                                                                                    | 0,03                             | 80,8524  | 0,12  | 9,7023  | 193,91 | 1 881,37 | 9 498,05  | 2 503,47 | 7,48 | 604,78   | 4 989,62  |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 2,43     |       | 0,29    |        | 56       | 285       | 76       |      | 18       | 150       |
| 30 | КР1-15-2                                                                                                                                                    | 0,04                             | 80,8524  | 0,12  | 9,7023  | 193,91 | 1 881,37 | 9 498,05  | 2 503,47 | 7,48 | 604,78   | 4 989,62  |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 3,24     |       | 0,39    |        | 75       | 380       | 101      |      | 24       | 200       |
|    |                                                                                                                                                             | <b>Разом</b>                     | 2 100,97 |       | 252,01  |        | 48 869   | 232 331   | 61 863   |      | 15 725   | 126 457   |
|    | <b>Розділ № 2</b>                                                                                                                                           | <b>Вивезення сміття</b>          |          |       |         |        |          |           |          |      |          |           |
| 31 | КР20-40-1                                                                                                                                                   | 10,0                             | 1,6300   | 0,12  | 0,1956  | 193,91 | 37,93    | 164,52    | 44,54    | 7,48 | 12,19    | 94,66     |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 16,30    |       | 1,96    |        | 379      | 1 645     | 446      |      | 122      | 947       |
| 32 | КР20-41-1                                                                                                                                                   | 1,53                             | 11,8640  | 0,12  | 1,4237  | 193,91 | 276,07   | 1 469,20  | 383,96   | 7,48 | 88,74    | 748,77    |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 18,15    |       | 2,18    |        | 422      | 2 248     | 588      |      | 136      | 1 146     |
| 33 | С314-10                                                                                                                                                     | 163,0                            | 0,1610   | 0,12  | 0,0193  | 193,91 | 3,75     | 22,28     | 5,73     | 7,48 | 1,20     | 10,68     |
|    |                                                                                                                                                             |                                  | 26,24    |       | 3,15    |        | 611      | 3 632     | 934      |      | 196      | 1 741     |
|    |                                                                                                                                                             | <b>Разом</b>                     | 60,69    |       | 7,29    |        | 1 412    | 7 525     | 1 968    |      | 454      | 3 834     |
|    | <b>Разом по кошторису</b>                                                                                                                                   |                                  | 2 161,66 |       | 259,30  |        | 50 281   | 239 856   | 63 831   |      | 16 179   | 130 291   |
|    | Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності<br>(50 281,00 + 239 856,00) * 0,007800                                                        |                                  |          |       |         |        |          |           |          |      | 2 263    |           |
|    | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності<br>(50 281,00 + 239 856,00) * 0,007800 * 0,220000 |                                  |          |       |         |        |          |           |          |      | 498      |           |
|    | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(50 281,00 + 239 856,00) * 0,003739           |                                  |          |       |         |        |          |           |          |      | 1 085    |           |
|    | <b>Всього загальноновиробничі витрати по кошторису</b>                                                                                                      |                                  |          |       |         |        |          |           |          |      | 134 137  |           |
|    | <b>02-001-002</b>                                                                                                                                           | <b>загальнобудівельні роботи</b> |          |       |         |        |          |           |          |      |          |           |

| 1  | 2                 | 3              | 4        | 5    | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|----|-------------------|----------------|----------|------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
|    | <b>Розділ № 1</b> | <b>Підлоги</b> |          |      |         |        |          |           |          |      |          |           |
| 1  | КР7-17-8          | 2,005          | 93,5132  | 0,12 | 11,2216 | 193,91 | 2 175,98 | 10 389,91 | 2 764,50 | 7,48 | 699,48   | 5 639,96  |
|    |                   |                | 187,50   |      | 22,50   |        | 4 363    | 20 832    | 5 543    |      | 1 402    | 11 308    |
| 2  | КР7-17-11         | 2,005          | 24,7296  | 0,12 | 2,9676  | 193,91 | 575,44   | 2 808,41  | 744,45   | 7,48 | 184,98   | 1 504,87  |
|    |                   |                | 49,59    |      | 5,95    |        | 1 154    | 5 630     | 1 492    |      | 371      | 3 017     |
| 3  | КБ11-11-18        | 2,005          | 23,1372  | 0,12 | 2,7765  | 193,91 | 538,38   | 2 467,80  | 661,36   | 7,48 | 173,07   | 1 372,81  |
|    |                   |                | 46,39    |      | 5,57    |        | 1 079    | 4 948     | 1 326    |      | 347      | 2 752     |
| 4  | КР7-17-2          | 2,005          | 78,5492  | 0,12 | 9,4259  | 193,91 | 1 827,78 | 8 731,45  | 2 323,03 | 7,48 | 587,55   | 4 738,36  |
|    |                   |                | 157,49   |      | 18,90   |        | 3 665    | 17 507    | 4 657    |      | 1 178    | 9 500     |
| 5  | КР7-17-9          | 2,005          | 23,7197  | 0,12 | 2,8464  | 193,91 | 551,94   | 2 682,96  | 711,68   | 7,48 | 177,42   | 1 441,04  |
|    |                   |                | 47,56    |      | 5,71    |        | 1 107    | 5 380     | 1 426    |      | 356      | 2 889     |
| 6  | КБ11-11-13        | 2,005          | 87,9060  | 0,12 | 10,5487 | 193,91 | 2 045,50 | 9 742,62  | 2 593,39 | 7,48 | 657,54   | 5 296,43  |
|    |                   |                | 176,25   |      | 21,15   |        | 4 101    | 19 534    | 5 200    |      | 1 318    | 10 619    |
| 7  | КБ11-11-14        | 2,005          | 7,3891   | 0,12 | 0,8867  | 193,91 | 171,94   | 820,04    | 218,24   | 7,48 | 55,27    | 445,45    |
|    |                   |                | 14,81    |      | 1,78    |        | 345      | 1 644     | 437      |      | 111      | 893       |
| 8  | КБ11-15-7         | 2,005          | 126,0834 | 0,12 | 15,1300 | 193,91 | 2 933,86 | 14 886,87 | 3 920,56 | 7,48 | 943,10   | 7 797,52  |
|    |                   |                | 252,79   |      | 30,34   |        | 5 882    | 29 848    | 7 861    |      | 1 891    | 15 634    |
| 9  | КБ11-29-1         | 2,005          | 215,2794 | 0,12 | 25,8335 | 193,91 | 5 009,38 | 26 016,70 | 6 825,74 | 7,48 | 1 610,29 | 13 445,41 |
|    |                   |                | 431,64   |      | 51,80   |        | 10 044   | 52 164    | 13 685   |      | 3 229    | 26 958    |
| 10 | КБ11-11-18        | 1,458          | 23,1372  | 0,12 | 2,7765  | 193,91 | 538,38   | 2 467,80  | 661,36   | 7,48 | 173,07   | 1 372,81  |
|    |                   |                | 33,74    |      | 4,05    |        | 785      | 3 598     | 965      |      | 252      | 2 002     |
| 11 | КР7-17-6          | 1,458          | 77,8172  | 0,12 | 9,3381  | 193,91 | 1 810,74 | 8 650,33  | 2 301,44 | 7,48 | 582,07   | 4 694,25  |
|    |                   |                | 113,46   |      | 13,61   |        | 2 640    | 12 612    | 3 355    |      | 849      | 6 844     |
| 12 | КР7-17-10         | 1,458          | 27,8496  | 0,12 | 3,3420  | 193,91 | 648,04   | 3 154,20  | 836,49   | 7,48 | 208,32   | 1 692,85  |
|    |                   |                | 40,61    |      | 4,87    |        | 945      | 4 599     | 1 219    |      | 304      | 2 468     |
| 13 | КБ11-11-18        | 1,458          | 23,1372  | 0,12 | 2,7765  | 193,91 | 538,38   | 2 467,80  | 661,36   | 7,48 | 173,07   | 1 372,81  |
|    |                   |                | 33,74    |      | 4,05    |        | 785      | 3 598     | 965      |      | 252      | 2 002     |
| 14 | КР7-17-2          | 1,458          | 78,5492  | 0,12 | 9,4259  | 193,91 | 1 827,78 | 8 731,45  | 2 323,03 | 7,48 | 587,55   | 4 738,36  |
|    |                   |                | 114,53   |      | 13,74   |        | 2 665    | 12 730    | 3 387    |      | 857      | 6 909     |
| 15 | КР7-17-9          | 1,458          | 17,7898  | 0,12 | 2,1348  | 193,91 | 413,95   | 2 012,22  | 533,76   | 7,48 | 133,07   | 1 080,78  |
|    |                   |                | 25,93    |      | 3,11    |        | 604      | 2 934     | 778      |      | 194      | 1 576     |
| 16 | КР11-1-1          | 1,458          | 58,3690  | 0,12 | 7,0043  | 193,91 | 1 358,20 | 6 974,56  | 1 833,21 | 7,48 | 436,60   | 3 628,01  |
|    |                   |                | 85,10    |      | 10,21   |        | 1 980    | 10 169    | 2 673    |      | 637      | 5 290     |
| 18 | КБ11-29-2         | 1,458          | 228,1824 | 0,12 | 27,3819 | 193,91 | 5 309,62 | 27 575,77 | 7 234,79 | 7,48 | 1 706,80 | 14 251,21 |
|    |                   |                | 332,69   |      | 39,92   |        | 7 741    | 40 206    | 10 548   |      | 2 489    | 20 778    |

| 1  | 2                 | 3            | 4          | 5    | 6        | 7      | 8         | 9          | 10        | 11   | 12       | 13        |
|----|-------------------|--------------|------------|------|----------|--------|-----------|------------|-----------|------|----------|-----------|
| 19 | КБ7-57-10         | 0,156        | 20,8838    | 0,12 | 2,5061   | 193,91 | 485,95    | 2 465,44   | 649,31    | 7,48 | 156,21   | 1 291,47  |
|    |                   |              | 3,26       |      | 0,39     |        | 76        | 384        | 101       |      | 24       | 201       |
| 20 | КР7-17-8          | 0,331        | 93,5132    | 0,12 | 11,2216  | 193,91 | 2 175,98  | 10 389,91  | 2 764,50  | 7,48 | 699,48   | 5 639,96  |
|    |                   |              | 30,95      |      | 3,71     |        | 720       | 3 439      | 915       |      | 232      | 1 867     |
| 21 | КР7-17-11         | 0,331        | 24,7296    | 0,12 | 2,9676   | 193,91 | 575,44    | 2 808,41   | 744,45    | 7,48 | 184,98   | 1 504,87  |
|    |                   |              | 8,18       |      | 0,98     |        | 190       | 929        | 247       |      | 61       | 498       |
| 22 | КБ11-11-18        | 0,331        | 23,1372    | 0,12 | 2,7765   | 193,91 | 538,38    | 2 467,80   | 661,36    | 7,48 | 173,07   | 1 372,81  |
|    |                   |              | 7,66       |      | 0,92     |        | 178       | 816        | 219       |      | 57       | 454       |
| 23 | КР7-17-2          | 0,331        | 78,5492    | 0,12 | 9,4259   | 193,91 | 1 827,78  | 8 731,45   | 2 323,03  | 7,48 | 587,55   | 4 738,36  |
|    |                   |              | 26,00      |      | 3,12     |        | 605       | 2 890      | 769       |      | 194      | 1 568     |
| 24 | КР7-17-9          | 0,331        | 11,8598    | 0,12 | 1,4232   | 193,91 | 275,97    | 1 341,48   | 355,84    | 7,48 | 88,71    | 720,52    |
|    |                   |              | 3,92       |      | 0,47     |        | 91        | 444        | 118       |      | 29       | 238       |
| 25 | КБ11-11-13        | 0,331        | 87,9060    | 0,12 | 10,5487  | 193,91 | 2 045,50  | 9 742,62   | 2 593,39  | 7,48 | 657,54   | 5 296,43  |
|    |                   |              | 29,10      |      | 3,49     |        | 677       | 3 225      | 858       |      | 218      | 1 753     |
| 26 | КБ11-11-14        | 0,331        | 7,3891     | 0,12 | 0,8867   | 193,91 | 171,94    | 820,04     | 218,24    | 7,48 | 55,27    | 445,45    |
|    |                   |              | 2,45       |      | 0,29     |        | 57        | 272        | 72        |      | 18       | 147       |
| 27 | КБ11-29-2         | 0,331        | 228,1824   | 0,12 | 27,3819  | 193,91 | 5 309,62  | 27 575,77  | 7 234,79  | 7,48 | 1 706,80 | 14 251,21 |
|    |                   |              | 75,53      |      | 9,06     |        | 1 757     | 9 128      | 2 395     |      | 565      | 4 717     |
| 28 | КБ15-26-1         | 3,09         | 7,3431     | 0,12 | 0,8812   | 193,91 | 170,87    | 887,40     | 232,82    | 7,48 | 54,93    | 458,62    |
|    |                   |              | 22,69      |      | 2,72     |        | 528       | 2 742      | 719       |      | 170      | 1 417     |
|    |                   | <b>Разом</b> | 2 353,56   |      | 282,41   |        | 54 764    | 272 202    | 71 930    |      | 17 605   | 144 299   |
|    | <b>Розділ № 2</b> | <b>Стіни</b> |            |      |          |        |           |            |           |      |          |           |
| 30 | КР5-8-7           | 0,008        | 288,7230   | 0,12 | 34,6468  | 193,91 | 6 718,35  | 34 927,03  | 9 161,98  | 7,48 | 2 159,65 | 18 039,98 |
|    |                   |              | 2,31       |      | 0,28     |        | 54        | 279        | 73        |      | 17       | 144       |
| 31 | КР20-12-1         | 0,0769       | 112,8329   | 0,12 | 13,5399  | 193,91 | 2 625,53  | 15 947,66  | 4 086,10  | 7,48 | 843,99   | 7 555,62  |
|    |                   |              | 8,68       |      | 1,04     |        | 202       | 1 226      | 314       |      | 65       | 581       |
| 33 | КБ8-25-1          | 1,63         | 178,4925   | 0,12 | 21,4191  | 193,91 | 4 153,38  | 22 714,36  | 5 910,90  | 7,48 | 1 335,12 | 11 399,40 |
|    |                   |              | 290,94     |      | 34,91    |        | 6 770     | 37 025     | 9 635     |      | 2 176    | 18 581    |
| 35 | КБ7-20-5          | 0,1395       | 28,1582    | 0,12 | 3,3790   | 193,91 | 655,22    | 3 257,18   | 860,73    | 7,48 | 210,62   | 1 726,57  |
|    |                   |              | 3,92       |      | 0,47     |        | 91        | 455        | 121       |      | 29       | 241       |
| 37 | КР3-28-4          | 0,06         | 1 140,3268 | 0,12 | 136,8392 | 193,91 | 26 534,49 | 132 261,16 | 34 935,04 | 7,48 | 8 529,64 | 69 999,17 |
|    |                   |              | 68,42      |      | 8,21     |        | 1 592     | 7 936      | 2 096     |      | 512      | 4 200     |
| 38 | КБ10-9-1          | 0,4          | 264,4080   | 0,12 | 31,7290  | 193,91 | 6 152,56  | 31 948,42  | 8 382,22  | 7,48 | 1 977,77 | 16 512,55 |
|    |                   |              | 105,76     |      | 12,69    |        | 2 461     | 12 779     | 3 353     |      | 791      | 6 605     |



| 1  | 2          | 3      | 4        | 5    | 6       | 7      | 8        | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|----|------------|--------|----------|------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 39 | КБ34-57-1  | -0,4   | 48,0138  | 0,12 | 5,7617  | 193,91 | 1 117,24 | 5 393,80  | 1 432,43  | 7,48 | 359,14   | 2 908,81  |
|    |            |        | -19,20   |      | -2,30   |        | -447     | -2 157    | -573      |      | -144     | -1 164    |
| 40 | КБ10-28-3  | 0,1674 | 96,7518  | 0,12 | 11,6102 | 193,91 | 2 251,34 | 12 370,95 | 3 216,90  | 7,48 | 723,70   | 6 191,94  |
|    |            |        | 16,19    |      | 1,94    |        | 377      | 2 071     | 539       |      | 121      | 1 037     |
| 43 | КР20-28-1  | 2,5    | 27,9278  | 0,12 | 3,3513  | 193,91 | 649,86   | 3 356,63  | 881,43    | 7,48 | 208,90   | 1 740,19  |
|    |            |        | 69,82    |      | 8,38    |        | 1 625    | 8 391     | 2 203     |      | 522      | 4 350     |
| 44 | КР20-33-4  | 2,5    | 28,9332  | 0,12 | 3,4720  | 193,91 | 673,25   | 3 122,97  | 835,17    | 7,48 | 216,42   | 1 724,84  |
|    |            |        | 72,33    |      | 8,68    |        | 1 683    | 7 807     | 2 088     |      | 541      | 4 312     |
| 45 | КР12-66-1  | 0,597  | 9,7080   | 0,12 | 1,1650  | 193,91 | 225,90   | 979,83    | 265,26    | 7,48 | 72,62    | 563,78    |
|    |            |        | 5,80     |      | 0,70    |        | 135      | 585       | 159       |      | 43       | 337       |
| 47 | КР11-35-1  | 2,975  | 202,1791 | 0,12 | 24,2615 | 193,91 | 4 704,55 | 24 167,33 | 6 351,81  | 7,48 | 1 512,30 | 12 568,66 |
|    |            |        | 601,48   |      | 72,18   |        | 13 996   | 71 897    | 18 897    |      | 4 499    | 37 392    |
| 48 | КБ15-185-2 | 3,161  | 35,7420  | 0,12 | 4,2890  | 193,91 | 831,69   | 3 961,29  | 1 054,46  | 7,48 | 267,35   | 2 153,50  |
|    |            |        | 112,98   |      | 13,56   |        | 2 629    | 12 522    | 3 333     |      | 845      | 6 807     |
| 50 | КР11-1-3   | 3,161  | 70,2756  | 0,12 | 8,4331  | 193,91 | 1 635,26 | 8 494,65  | 2 228,58  | 7,48 | 525,66   | 4 389,50  |
|    |            |        | 222,14   |      | 26,66   |        | 5 169    | 26 852    | 7 044     |      | 1 662    | 13 875    |
| 51 | КБ15-25-2  | 4,448  | 353,3454 | 0,12 | 42,4014 | 193,91 | 8 222,07 | 42 698,97 | 11 202,63 | 7,48 | 2 643,02 | 22 067,72 |
|    |            |        | 1 571,68 |      | 188,60  |        | 36 572   | 189 925   | 49 829    |      | 11 756   | 98 157    |
| 52 | КБ15-25-3  | 1,47   | 388,6734 | 0,12 | 46,6408 | 193,91 | 9 044,12 | 46 967,65 | 12 322,59 | 7,48 | 2 907,28 | 24 273,99 |
|    |            |        | 571,35   |      | 68,56   |        | 13 295   | 69 043    | 18 114    |      | 4 274    | 35 683    |
| 53 | КБ15-25-5  | 0,218  | 392,9790 | 0,12 | 47,1575 | 193,91 | 9 144,31 | 47 487,89 | 12 459,08 | 7,48 | 2 939,48 | 24 542,87 |
|    |            |        | 85,67    |      | 10,28   |        | 1 993    | 10 353    | 2 716     |      | 641      | 5 350     |
| 54 | КБ10-9-1   | 0,3    | 264,4080 | 0,12 | 31,7290 | 193,91 | 6 152,56 | 31 948,42 | 8 382,22  | 7,48 | 1 977,77 | 16 512,55 |
|    |            |        | 79,32    |      | 9,52    |        | 1 846    | 9 585     | 2 515     |      | 593      | 4 954     |
| 55 | КБ34-57-1  | -0,3   | 48,0138  | 0,12 | 5,7617  | 193,91 | 1 117,24 | 5 393,80  | 1 432,43  | 7,48 | 359,14   | 2 908,81  |
|    |            |        | -14,40   |      | -1,73   |        | -335     | -1 618    | -430      |      | -108     | -873      |
| 56 | КБ15-182-4 | 0,3    | 87,0534  | 0,12 | 10,4464 | 193,91 | 2 025,66 | 10 275,25 | 2 706,20  | 7,48 | 651,16   | 5 383,02  |
|    |            |        | 26,12    |      | 3,13    |        | 608      | 3 082     | 812       |      | 195      | 1 615     |
| 57 | КБ15-182-6 | 0,3    | 62,1166  | 0,12 | 7,4540  | 193,91 | 1 445,40 | 7 772,76  | 2 028,00  | 7,48 | 464,63   | 3 938,03  |
|    |            |        | 18,63    |      | 2,24    |        | 434      | 2 332     | 608       |      | 139      | 1 181     |
| 58 | КР12-66-1  | 0,3    | 9,7080   | 0,12 | 1,1650  | 193,91 | 225,90   | 979,83    | 265,26    | 7,48 | 72,62    | 563,78    |
|    |            |        | 2,91     |      | 0,35    |        | 68       | 294       | 79        |      | 22       | 169       |
| 60 | КР12-49-1  | 0,3    | 31,4413  | 0,12 | 3,7730  | 193,91 | 731,61   | 3 711,17  | 977,41    | 7,48 | 235,18   | 1 944,20  |
|    |            |        | 9,43     |      | 1,13    |        | 219      | 1 114     | 293       |      | 71       | 583       |

| 1  | 2                 | 3            | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|----|-------------------|--------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 62 | КБ15-63-1         | 0,056        | 121,6431 | 0,12  | 14,5972 | 193,91 | 2 830,54 | 13 830,32 | 3 665,39 | 7,48 | 909,89   | 7 405,82  |
|    |                   |              | 6,81     |       | 0,82    |        | 159      | 774       | 205      |      | 51       | 415       |
| 63 | КБ15-182-4        | 0,642        | 87,0534  | 0,12  | 10,4464 | 193,91 | 2 025,66 | 10 275,25 | 2 706,20 | 7,48 | 651,16   | 5 383,02  |
|    |                   |              | 55,89    |       | 6,71    |        | 1 300    | 6 597     | 1 738    |      | 418      | 3 456     |
| 64 | КБ15-182-6        | 0,642        | 62,1166  | 0,12  | 7,4540  | 193,91 | 1 445,40 | 7 772,76  | 2 028,00 | 7,48 | 464,63   | 3 938,03  |
|    |                   |              | 39,88    |       | 4,79    |        | 928      | 4 990     | 1 302    |      | 298      | 2 528     |
| 65 | КР12-66-1         | 0,642        | 9,7080   | 0,12  | 1,1650  | 193,91 | 225,90   | 979,83    | 265,26   | 7,48 | 72,62    | 563,78    |
|    |                   |              | 6,23     |       | 0,75    |        | 145      | 629       | 170      |      | 47       | 362       |
| 67 | КР12-49-1         | 0,642        | 31,4413  | 0,12  | 3,7730  | 193,91 | 731,61   | 3 711,17  | 977,41   | 7,48 | 235,18   | 1 944,20  |
|    |                   |              | 20,19    |       | 2,42    |        | 470      | 2 382     | 627      |      | 151      | 1 248     |
| 69 | КР11-26-1         | 0,227        | 107,1576 | 0,12  | 12,8589 | 193,91 | 2 493,47 | 12 956,52 | 3 399,00 | 7,48 | 801,54   | 6 694,01  |
|    |                   |              | 24,32    |       | 2,92    |        | 566      | 2 941     | 772      |      | 182      | 1 520     |
| 70 | КБ15-182-4        | 0,227        | 87,0534  | 0,12  | 10,4464 | 193,91 | 2 025,66 | 10 275,25 | 2 706,20 | 7,48 | 651,16   | 5 383,02  |
|    |                   |              | 19,76    |       | 2,37    |        | 460      | 2 333     | 614      |      | 148      | 1 222     |
| 71 | КБ15-182-6        | 0,227        | 62,1166  | 0,12  | 7,4540  | 193,91 | 1 445,40 | 7 772,76  | 2 028,00 | 7,48 | 464,63   | 3 938,03  |
|    |                   |              | 14,10    |       | 1,69    |        | 328      | 1 764     | 461      |      | 105      | 894       |
| 72 | КР12-66-1         | 0,227        | 9,7080   | 0,12  | 1,1650  | 193,91 | 225,90   | 979,83    | 265,26   | 7,48 | 72,62    | 563,78    |
|    |                   |              | 2,20     |       | 0,26    |        | 51       | 222       | 61       |      | 16       | 128       |
| 74 | КР12-49-1         | 0,227        | 31,4413  | 0,12  | 3,7730  | 193,91 | 731,61   | 3 711,17  | 977,41   | 7,48 | 235,18   | 1 944,20  |
|    |                   |              | 7,13     |       | 0,86    |        | 166      | 842       | 222      |      | 53       | 441       |
| 76 | КР20-37-1         | 2,843        | 19,9200  | 0,12  | 2,3904  | 193,91 | 463,52   | 2 265,50  | 600,38   | 7,48 | 149,00   | 1 212,90  |
|    |                   |              | 56,63    |       | 6,80    |        | 1 318    | 6 441     | 1 706    |      | 424      | 3 448     |
|    |                   | <b>Разом</b> | 4 165,42 |       | 499,87  |        | 96 928   | 501 693   | 131 696  |      | 31 155   | 259 779   |
|    | <b>Розділ № 3</b> | <b>Стеля</b> |          |       |         |        |          |           |          |      |          |           |
| 77 | КБ15-76-1         | 1,949        | 160,9808 | 0,12  | 19,3177 | 193,91 | 3 745,89 | 19 000,98 | 5 004,31 | 7,48 | 1 204,14 | 9 954,34  |
|    |                   |              | 313,75   |       | 37,65   |        | 7 301    | 37 033    | 9 753    |      | 2 347    | 19 401    |
| 78 | КБ15-76-2         | 1,949        | 19,3608  | 0,12  | 2,3233  | 193,91 | 450,51   | 2 285,85  | 602,00   | 7,48 | 144,82   | 1 197,33  |
|    |                   |              | 37,73    |       | 4,53    |        | 878      | 4 455     | 1 174    |      | 282      | 2 334     |
| 80 | КБ15-64-1         | 0,32         | 189,5935 | 0,12  | 22,7512 | 193,91 | 4 411,69 | 24 079,61 | 6 268,09 | 7,48 | 1 418,16 | 12 097,94 |
|    |                   |              | 60,67    |       | 7,28    |        | 1 412    | 7 706     | 2 005    |      | 454      | 3 871     |
| 81 | КБ15-66-1         | 0,32         | 157,0936 | 0,088 | 13,8242 | 193,91 | 2 680,66 | 21 152,69 | 5 243,34 | 2,16 | 339,32   | 8 263,32  |
|    |                   |              | 50,27    |       | 4,42    |        | 858      | 6 769     | 1 677    |      | 109      | 2 644     |
| 83 | КБ15-182-5        | 0,32         | 96,3495  | 0,12  | 11,5619 | 193,91 | 2 241,98 | 11 372,41 | 2 995,17 | 7,48 | 720,69   | 5 957,84  |
|    |                   |              | 30,83    |       | 3,70    |        | 717      | 3 639     | 959      |      | 231      | 1 907     |

| 1   | 2          | 3        | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|------------|----------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 84  | КБ15-182-7 | 0,32     | 65,2650  | 0,12  | 7,8318  | 193,91 | 1 518,67 | 8 166,71  | 2 130,78 | 7,48 | 488,18   | 4 137,63  |
|     |            |          | 20,89    |       | 2,51    |        | 486      | 2 613     | 682      |      | 156      | 1 324     |
| 85  | КР12-66-1  | 0,32     | 8,0900   | 0,12  | 0,9708  | 193,91 | 188,25   | 816,52    | 221,05   | 7,48 | 60,51    | 469,81    |
|     |            |          | 2,59     |       | 0,31    |        | 60       | 261       | 71       |      | 19       | 150       |
| 87  | КР12-49-1  | 0,32     | 26,2011  | 0,12  | 3,1441  | 193,91 | 609,68   | 3 092,64  | 814,51   | 7,48 | 195,98   | 1 620,17  |
|     |            |          | 8,38     |       | 1,01    |        | 195      | 989       | 260      |      | 63       | 518       |
| 89  | КБ7-19-3   | 0,694    | 26,5802  | 0,12  | 3,1896  | 193,91 | 618,50   | 3 137,70  | 826,36   | 7,48 | 198,82   | 1 643,68  |
|     |            |          | 18,44    |       | 2,21    |        | 429      | 2 177     | 574      |      | 138      | 1 141     |
| 90  | КР20-17-18 | 0,000694 | 356,1375 | 0,12  | 42,7365 | 193,91 | 8 287,03 | 36 412,14 | 9 833,82 | 7,48 | 2 663,91 | 20 784,76 |
|     |            |          | 0,24     |       | 0,03    |        | 6        | 26        | 6        |      | 2        | 14        |
| 91  | КБ15-67-1  | 0,694    | 10,8355  | 0,12  | 1,3003  | 193,91 | 252,13   | 1 279,19  | 336,89   | 7,48 | 81,05    | 670,07    |
|     |            |          | 7,52     |       | 0,90    |        | 175      | 887       | 234      |      | 56       | 465       |
| 93  | КБ15-64-1  | 1,819    | 189,5935 | 0,12  | 22,7512 | 193,91 | 4 411,69 | 24 079,61 | 6 268,09 | 7,48 | 1 418,16 | 12 097,94 |
|     |            |          | 344,87   |       | 41,38   |        | 8 025    | 43 801    | 11 401   |      | 2 580    | 22 006    |
| 94  | КБ15-66-1  | 1,819    | 157,0936 | 0,088 | 13,8242 | 193,91 | 2 680,66 | 21 152,69 | 5 243,34 | 2,16 | 339,32   | 8 263,32  |
|     |            |          | 285,76   |       | 25,15   |        | 4 876    | 38 477    | 9 538    |      | 617      | 15 031    |
| 97  | КБ15-182-5 | 1,819    | 96,3495  | 0,12  | 11,5619 | 193,91 | 2 241,98 | 11 372,41 | 2 995,17 | 7,48 | 720,69   | 5 957,84  |
|     |            |          | 175,26   |       | 21,03   |        | 4 078    | 20 686    | 5 448    |      | 1 311    | 10 837    |
| 98  | КБ15-182-7 | 1,819    | 65,2650  | 0,12  | 7,8318  | 193,91 | 1 518,67 | 8 166,71  | 2 130,78 | 7,48 | 488,18   | 4 137,63  |
|     |            |          | 118,72   |       | 14,25   |        | 2 762    | 14 855    | 3 876    |      | 888      | 7 526     |
| 99  | КР12-66-1  | 1,819    | 8,0900   | 0,12  | 0,9708  | 193,91 | 188,25   | 816,52    | 221,05   | 7,48 | 60,51    | 469,81    |
|     |            |          | 14,72    |       | 1,77    |        | 342      | 1 485     | 403      |      | 110      | 855       |
| 101 | КР12-49-1  | 1,819    | 26,2011  | 0,12  | 3,1441  | 193,91 | 609,68   | 3 092,64  | 814,51   | 7,48 | 195,98   | 1 620,17  |
|     |            |          | 47,66    |       | 5,72    |        | 1 109    | 5 626     | 1 482    |      | 356      | 2 947     |
| 103 | КР12-66-1  | 0,08     | 8,0900   | 0,12  | 0,9708  | 193,91 | 188,25   | 816,52    | 221,05   | 7,48 | 60,51    | 469,81    |
|     |            |          | 0,65     |       | 0,08    |        | 15       | 65        | 18       |      | 5        | 38        |
| 105 | КБ7-19-3   | 0,03     | 26,5802  | 0,12  | 3,1896  | 193,91 | 618,50   | 3 137,70  | 826,36   | 7,48 | 198,82   | 1 643,68  |
|     |            |          | 0,80     |       | 0,10    |        | 19       | 94        | 24       |      | 6        | 49        |
| 106 | КР20-17-18 | 0,000045 | 356,1375 | 0,12  | 42,7365 | 193,91 | 8 287,03 | 36 412,14 | 9 833,82 | 7,48 | 2 663,91 | 20 784,76 |
|     |            |          | 0,01     |       | -       |        | -        | 1         | -        |      | 1        | 1         |
| 107 | КБ15-67-1  | 0,03     | 10,8355  | 0,12  | 1,3003  | 193,91 | 252,13   | 1 279,19  | 336,89   | 7,48 | 81,05    | 670,07    |
|     |            |          | 0,32     |       | 0,04    |        | 8        | 38        | 10       |      | 2        | 20        |
| 109 | КБ15-182-5 | 0,08     | 96,3495  | 0,12  | 11,5619 | 193,91 | 2 241,98 | 11 372,41 | 2 995,17 | 7,48 | 720,69   | 5 957,84  |
|     |            |          | 7,71     |       | 0,92    |        | 179      | 910       | 240      |      | 58       | 477       |

| 1   | 2                 | 3              | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------------|----------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 110 | КБ15-182-7        | 0,08           | 65,2650  | 0,12  | 7,8318  | 193,91 | 1 518,67 | 8 166,71  | 2 130,78  | 7,48 | 488,18   | 4 137,63  |
|     |                   |                | 5,22     |       | 0,63    |        | 121      | 653       | 171       |      | 39       | 331       |
| 111 | КР12-66-1         | 0,08           | 8,0900   | 0,12  | 0,9708  | 193,91 | 188,25   | 816,52    | 221,05    | 7,48 | 60,51    | 469,81    |
|     |                   |                | 0,65     |       | 0,08    |        | 15       | 65        | 18        |      | 5        | 38        |
| 113 | КР12-49-1         | 0,08           | 26,2011  | 0,12  | 3,1441  | 193,91 | 609,68   | 3 092,64  | 814,51    | 7,48 | 195,98   | 1 620,17  |
|     |                   |                | 2,10     |       | 0,25    |        | 49       | 247       | 65        |      | 16       | 130       |
|     |                   | <b>Разом</b>   | 1 555,76 |       | 175,95  |        | 34 115   | 193 558   | 50 089    |      | 9 851    | 94 055    |
|     | <b>Розділ № 4</b> | <b>Прорізи</b> |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
| 115 | КБ10-96-2         | 0,08835        | 324,8796 | 0,12  | 38,9856 | 193,91 | 7 559,69 | 41 896,47 | 10 880,36 | 7,48 | 2 430,10 | 20 870,15 |
|     |                   |                | 28,70    |       | 3,44    |        | 668      | 3 702     | 961       |      | 215      | 1 844     |
| 122 | КР6-27-2          | 0,02           | 28,0800  | 0,12  | 3,3696  | 193,91 | 653,40   | 3 112,11  | 828,41    | 7,48 | 210,04   | 1 691,85  |
|     |                   |                | 0,56     |       | 0,07    |        | 13       | 62        | 17        |      | 4        | 34        |
| 123 | КБ10-28-1         | 0,18           | 155,8848 | 0,12  | 18,7062 | 193,91 | 3 627,31 | 19 844,90 | 5 163,89  | 7,48 | 1 166,02 | 9 957,22  |
|     |                   |                | 28,06    |       | 3,37    |        | 653      | 3 572     | 929       |      | 210      | 1 792     |
| 124 | КБ10-28-2         | 0,021          | 124,6623 | 0,12  | 14,9595 | 193,91 | 2 900,79 | 15 826,40 | 4 119,98  | 7,48 | 932,47   | 7 953,24  |
|     |                   |                | 2,62     |       | 0,31    |        | 61       | 333       | 86        |      | 20       | 167       |
| 125 | КБ10-28-3         | 0,0675         | 96,7518  | 0,12  | 11,6102 | 193,91 | 2 251,34 | 12 370,95 | 3 216,90  | 7,48 | 723,70   | 6 191,94  |
|     |                   |                | 6,53     |       | 0,78    |        | 152      | 835       | 217       |      | 49       | 418       |
| 127 | КБ10-20-1         | 0,0099         | 275,2231 | 0,12  | 33,0268 | 193,91 | 6 404,22 | 35 017,13 | 9 112,70  | 7,48 | 2 058,67 | 17 575,59 |
|     |                   |                | 2,72     |       | 0,33    |        | 63       | 347       | 91        |      | 20       | 174       |
| 128 | КБ10-20-2         | 0,0144         | 215,2601 | 0,12  | 25,8312 | 193,91 | 5 008,93 | 27 793,44 | 7 216,52  | 7,48 | 1 610,15 | 13 835,60 |
|     |                   |                | 3,10     |       | 0,37    |        | 72       | 400       | 104       |      | 23       | 199       |
| 129 | КБ10-20-3         | 0,0231         | 163,8703 | 0,12  | 19,6644 | 193,91 | 3 813,13 | 21 160,59 | 5 494,22  | 7,48 | 1 225,75 | 10 533,10 |
|     |                   |                | 3,78     |       | 0,45    |        | 88       | 489       | 127       |      | 28       | 243       |
| 130 | КБ10-20-4         | 0,4305         | 125,4322 | 0,12  | 15,0519 | 193,91 | 2 918,71 | 16 197,55 | 4 205,58  | 7,48 | 938,23   | 8 062,52  |
|     |                   |                | 54,00    |       | 6,48    |        | 1 257    | 6 973     | 1 810     |      | 404      | 3 471     |
| 134 | КБ10-25-3         | 0,3011         | 44,8334  | 0,12  | 5,3800  | 193,91 | 1 043,24 | 5 124,25  | 1 356,85  | 7,48 | 335,35   | 2 735,44  |
|     |                   |                | 13,50    |       | 1,62    |        | 314      | 1 543     | 409       |      | 101      | 824       |
| 136 | КБ10-25-4         | 0,3011         | 38,6759  | 0,12  | 4,6411  | 193,91 | 899,96   | 4 417,61  | 1 169,87  | 7,48 | 289,30   | 2 359,13  |
|     |                   |                | 11,64    |       | 1,40    |        | 271      | 1 330     | 352       |      | 87       | 710       |
| 137 | КБ20-11-1         | 10,0           | 2,6144   | 0,105 | 0,2745  | 193,91 | 53,23    | 305,45    | 78,91     | 8,7  | 22,75    | 154,89    |
|     |                   |                | 26,15    |       | 2,75    |        | 532      | 3 055     | 789       |      | 228      | 1 549     |
| 139 | КМ31-23-6         | 1,0            | 4,0600   | 0,079 | 0,3207  | 193,91 | 62,19    | 508,03    | 125,45    | 6,23 | 25,29    | 212,93    |
|     |                   |                | 4,06     |       | 0,32    |        | 62       | 508       | 126       |      | 25       | 213       |

| 1   | 2                 | 3            | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------------|--------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
|     |                   | <b>Разом</b> | 185,42   |       | 21,69   |        | 4 206    | 23 149    | 6 018     |      | 1 414    | 11 638    |
|     | <b>Розділ № 5</b> | <b>Укоси</b> |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
| 141 | КР12-66-1         | 0,28         | 9,7080   | 0,12  | 1,1650  | 193,91 | 225,90   | 979,83    | 265,26    | 7,48 | 72,62    | 563,78    |
|     |                   |              | 2,72     |       | 0,33    |        | 63       | 274       | 75        |      | 20       | 158       |
| 143 | КР11-30-1         | 0,28         | 363,8834 | 0,12  | 43,6660 | 193,91 | 8 467,28 | 48 275,29 | 12 483,37 | 7,48 | 2 721,85 | 23 672,50 |
|     |                   |              | 101,88   |       | 12,23   |        | 2 371    | 13 517    | 3 495     |      | 762      | 6 628     |
| 144 | КБ15-25-2         | 0,28         | 353,3454 | 0,12  | 42,4014 | 193,91 | 8 222,07 | 42 698,97 | 11 202,63 | 7,48 | 2 643,02 | 22 067,72 |
|     |                   |              | 98,94    |       | 11,87   |        | 2 302    | 11 956    | 3 137     |      | 740      | 6 179     |
| 145 | КБ15-185-2        | 0,05         | 35,7420  | 0,12  | 4,2890  | 193,91 | 831,69   | 3 961,29  | 1 054,46  | 7,48 | 267,35   | 2 153,50  |
|     |                   |              | 1,79     |       | 0,21    |        | 42       | 198       | 53        |      | 13       | 108       |
| 147 | КБ15-182-5        | 0,05         | 115,6194 | 0,12  | 13,8743 | 193,91 | 2 690,37 | 13 646,90 | 3 594,20  | 7,48 | 864,83   | 7 149,40  |
|     |                   |              | 5,78     |       | 0,69    |        | 135      | 682       | 179       |      | 43       | 357       |
| 148 | КБ15-182-7        | 0,05         | 78,3180  | 0,12  | 9,3982  | 193,91 | 1 822,40 | 9 800,05  | 2 556,94  | 7,48 | 585,82   | 4 965,16  |
|     |                   |              | 3,91     |       | 0,47    |        | 91       | 490       | 128       |      | 29       | 248       |
| 149 | КР12-66-1         | 0,05         | 9,7080   | 0,12  | 1,1650  | 193,91 | 225,90   | 979,83    | 265,26    | 7,48 | 72,62    | 563,78    |
|     |                   |              | 0,49     |       | 0,06    |        | 11       | 49        | 13        |      | 4        | 28        |
| 151 | КР12-49-2         | 0,05         | 35,0773  | 0,12  | 4,2093  | 193,91 | 816,22   | 4 140,32  | 1 090,44  | 7,48 | 262,38   | 2 169,04  |
|     |                   |              | 1,75     |       | 0,21    |        | 41       | 207       | 54        |      | 13       | 108       |
| 153 | КР12-66-1         | 0,301        | 9,7080   | 0,12  | 1,1650  | 193,91 | 225,90   | 979,83    | 265,26    | 7,48 | 72,62    | 563,78    |
|     |                   |              | 2,92     |       | 0,35    |        | 68       | 295       | 80        |      | 22       | 170       |
| 155 | КР11-30-1         | 0,292        | 363,8834 | 0,12  | 43,6660 | 193,91 | 8 467,28 | 48 275,29 | 12 483,37 | 7,48 | 2 721,85 | 23 672,50 |
|     |                   |              | 106,25   |       | 12,75   |        | 2 472    | 14 096    | 3 645     |      | 795      | 6 912     |
| 156 | КБ26-32-1         | 0,75         | 44,2428  | 0,092 | 4,0703  | 193,91 | 789,28   | 5 536,10  | 1 391,58  | 7,15 | 316,34   | 2 497,20  |
|     |                   |              | 33,18    |       | 3,05    |        | 592      | 4 152     | 1 044     |      | 237      | 1 873     |
| 159 | КБ26-33-1         | 0,45         | 23,3634  | 0,092 | 2,1494  | 193,91 | 416,80   | 2 823,00  | 712,76    | 7,15 | 167,05   | 1 296,61  |
|     |                   |              | 10,51    |       | 0,97    |        | 188      | 1 270     | 320       |      | 75       | 583       |
| 161 | КР11-39-2         | 0,278        | 338,9768 | 0,12  | 40,6772 | 193,91 | 7 887,72 | 38 559,35 | 10 218,36 | 7,48 | 2 535,55 | 20 641,63 |
|     |                   |              | 94,24    |       | 11,31   |        | 2 193    | 10 720    | 2 840     |      | 705      | 5 738     |
| 164 | КБ9-40-1          | 0,714        | 28,5010  | 0,12  | 3,4201  | 193,91 | 663,20   | 3 444,81  | 903,76    | 7,48 | 213,19   | 1 780,15  |
|     |                   |              | 20,35    |       | 2,44    |        | 474      | 2 459     | 645       |      | 152      | 1 271     |
| 167 | КБ15-25-2         | 0,202        | 353,3454 | 0,12  | 42,4014 | 193,91 | 8 222,07 | 42 698,97 | 11 202,63 | 7,48 | 2 643,02 | 22 067,72 |
|     |                   |              | 71,38    |       | 8,57    |        | 1 661    | 8 626     | 2 263     |      | 534      | 4 458     |
| 168 | КБ15-185-2        | 0,1          | 35,7420  | 0,12  | 4,2890  | 193,91 | 831,69   | 3 961,29  | 1 054,46  | 7,48 | 267,35   | 2 153,50  |
|     |                   |              | 3,57     |       | 0,43    |        | 83       | 396       | 105       |      | 27       | 215       |

| 1   | 2                 | 3             | 4        | 5    | 6       | 7      | 8         | 9          | 10        | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------------|---------------|----------|------|---------|--------|-----------|------------|-----------|------|----------|-----------|
| 170 | КБ15-182-5        | 0,1           | 115,6194 | 0,12 | 13,8743 | 193,91 | 2 690,37  | 13 646,90  | 3 594,20  | 7,48 | 864,83   | 7 149,40  |
|     |                   |               | 11,56    |      | 1,39    |        | 269       | 1 364      | 360       |      | 86       | 715       |
| 171 | КБ15-182-7        | 0,1           | 78,3180  | 0,12 | 9,3982  | 193,91 | 1 822,40  | 9 800,05   | 2 556,94  | 7,48 | 585,82   | 4 965,16  |
|     |                   |               | 7,83     |      | 0,94    |        | 182       | 980        | 256       |      | 59       | 497       |
| 172 | КР12-66-1         | 0,1           | 9,7080   | 0,12 | 1,1650  | 193,91 | 225,90    | 979,83     | 265,26    | 7,48 | 72,62    | 563,78    |
|     |                   |               | 0,97     |      | 0,12    |        | 23        | 98         | 26        |      | 7        | 56        |
| 174 | КР12-49-2         | 0,1           | 35,0773  | 0,12 | 4,2093  | 193,91 | 816,22    | 4 140,32   | 1 090,44  | 7,48 | 262,38   | 2 169,04  |
|     |                   |               | 3,51     |      | 0,42    |        | 82        | 414        | 109       |      | 26       | 217       |
| 176 | КР11-41-6         | 0,304         | 806,0305 | 0,12 | 96,7237 | 193,91 | 18 755,69 | 112 984,95 | 28 982,94 | 7,48 | 6 029,11 | 53 767,74 |
|     |                   |               | 245,03   |      | 29,40   |        | 5 702     | 34 348     | 8 810     |      | 1 833    | 16 345    |
|     |                   | <b>Разом</b>  | 828,56   |      | 98,21   |        | 19 045    | 106 591    | 27 637    |      | 6 182    | 52 864    |
|     | <b>Розділ № 6</b> | <b>Отвори</b> |          |      |         |        |           |            |           |      |          |           |
| 177 | КР3-9-1           | 2,0           | 163,2980 | 0,12 | 19,5958 | 193,91 | 3 799,81  | 17 623,29  | 4 713,08  | 7,48 | 1 221,47 | 9 734,36  |
|     |                   |               | 326,59   |      | 39,19   |        | 7 600     | 35 246     | 9 426     |      | 2 443    | 19 469    |
| 178 | КР20-25-1         | 1,9           | 1,1520   | 0,12 | 0,1382  | 193,91 | 26,81     | 121,97     | 32,73     | 7,48 | 8,62     | 68,16     |
|     |                   |               | 2,19     |      | 0,26    |        | 51        | 232        | 63        |      | 16       | 130       |
| 179 | КР20-25-17        | 1,9           | 1,4400   | 0,12 | 0,1728  | 193,91 | 33,51     | 152,47     | 40,92     | 7,48 | 10,77    | 85,20     |
|     |                   |               | 2,74     |      | 0,33    |        | 64        | 290        | 78        |      | 20       | 162       |
| 180 | КР20-25-11        | 1,8           | 7,9200   | 0,12 | 0,9504  | 193,91 | 184,29    | 838,57     | 225,03    | 7,48 | 59,24    | 468,56    |
|     |                   |               | 14,26    |      | 1,71    |        | 332       | 1 509      | 404       |      | 107      | 843       |
| 181 | КР20-25-27        | 1,8           | 12,0000  | 0,12 | 1,4400  | 193,91 | 279,23    | 1 270,56   | 340,95    | 7,48 | 89,76    | 709,94    |
|     |                   |               | 21,60    |      | 2,59    |        | 503       | 2 287      | 613       |      | 162      | 1 278     |
| 182 | КР20-25-11        | 1,8           | 7,9200   | 0,12 | 0,9504  | 193,91 | 184,29    | 838,57     | 225,03    | 7,48 | 59,24    | 468,56    |
|     |                   |               | 14,26    |      | 1,71    |        | 332       | 1 509      | 404       |      | 107      | 843       |
| 183 | КР20-25-27        | 1,8           | 12,0000  | 0,12 | 1,4400  | 193,91 | 279,23    | 1 270,56   | 340,95    | 7,48 | 89,76    | 709,94    |
|     |                   |               | 21,60    |      | 2,59    |        | 503       | 2 287      | 613       |      | 162      | 1 278     |
| 184 | КР20-27-1         | 0,08          | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68    | 1 179,67   | 314,02    | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |                   |               | 0,85     |      | 0,10    |        | 20        | 94         | 25        |      | 6        | 51        |
| 185 | КР20-27-3         | 0,08          | 84,2400  | 0,12 | 10,1088 | 193,91 | 1 960,20  | 9 336,32   | 2 485,23  | 7,48 | 630,12   | 5 075,55  |
|     |                   |               | 6,74     |      | 0,81    |        | 157       | 747        | 199       |      | 50       | 406       |
| 186 | КР20-27-2         | 0,08          | 8,0280   | 0,12 | 0,9634  | 193,91 | 186,81    | 889,74     | 236,84    | 7,48 | 60,05    | 483,70    |
|     |                   |               | 0,64     |      | 0,08    |        | 15        | 71         | 19        |      | 5        | 39        |
| 187 | КР20-27-1         | 0,01          | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68    | 1 179,67   | 314,02    | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |                   |               | 0,11     |      | 0,01    |        | 2         | 12         | 3         |      | 1        | 6         |

| 1   | 2         | 3    | 4        | 5    | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13       |
|-----|-----------|------|----------|------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|
| 188 | КР20-27-3 | 0,01 | 84,2400  | 0,12 | 10,1088 | 193,91 | 1 960,20 | 9 336,32  | 2 485,23 | 7,48 | 630,12   | 5 075,55 |
|     |           |      | 0,84     |      | 0,10    |        | 20       | 93        | 25       |      | 6        | 51       |
| 189 | КР20-27-2 | 0,01 | 16,0560  | 0,12 | 1,9267  | 193,91 | 373,61   | 1 779,49  | 473,68   | 7,48 | 120,10   | 967,39   |
|     |           |      | 0,16     |      | 0,02    |        | 4        | 18        | 5        |      | 1        | 10       |
| 190 | КР20-27-1 | 0,01 | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02   | 7,48 | 79,62    | 641,32   |
|     |           |      | 0,11     |      | 0,01    |        | 2        | 12        | 3        |      | 1        | 6        |
| 191 | КР20-27-3 | 0,01 | 90,7200  | 0,12 | 10,8864 | 193,91 | 2 110,98 | 10 054,50 | 2 676,41 | 7,48 | 678,59   | 5 465,98 |
|     |           |      | 0,91     |      | 0,11    |        | 21       | 101       | 27       |      | 7        | 55       |
| 192 | КР20-27-2 | 0,01 | 40,1400  | 0,12 | 4,8168  | 193,91 | 934,03   | 4 448,72  | 1 184,21 | 7,48 | 300,25   | 2 418,49 |
|     |           |      | 0,40     |      | 0,05    |        | 9        | 44        | 12       |      | 3        | 24       |
| 193 | КР20-27-1 | 0,03 | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02   | 7,48 | 79,62    | 641,32   |
|     |           |      | 0,32     |      | 0,04    |        | 7        | 35        | 10       |      | 2        | 19       |
| 194 | КР20-27-3 | 0,03 | 116,6400 | 0,12 | 13,9968 | 193,91 | 2 714,12 | 12 927,21 | 3 441,09 | 7,48 | 872,47   | 7 027,68 |
|     |           |      | 3,50     |      | 0,42    |        | 81       | 388       | 104      |      | 26       | 211      |
| 195 | КР20-27-2 | 0,03 | 8,0280   | 0,12 | 0,9634  | 193,91 | 186,81   | 889,74    | 236,84   | 7,48 | 60,05    | 483,70   |
|     |           |      | 0,24     |      | 0,03    |        | 6        | 27        | 7        |      | 2        | 15       |
| 196 | КР20-27-1 | 0,02 | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02   | 7,48 | 79,62    | 641,32   |
|     |           |      | 0,21     |      | 0,03    |        | 5        | 24        | 6        |      | 2        | 13       |
| 197 | КР20-27-3 | 0,02 | 12,9600  | 0,12 | 1,5552  | 193,91 | 301,57   | 1 436,36  | 382,34   | 7,48 | 96,94    | 780,85   |
|     |           |      | 0,26     |      | 0,03    |        | 6        | 29        | 8        |      | 2        | 16       |
| 198 | КР20-27-2 | 0,02 | 8,0280   | 0,12 | 0,9634  | 193,91 | 186,81   | 889,74    | 236,84   | 7,48 | 60,05    | 483,70   |
|     |           |      | 0,16     |      | 0,02    |        | 4        | 18        | 5        |      | 1        | 10       |
| 199 | КР20-27-1 | 0,01 | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02   | 7,48 | 79,62    | 641,32   |
|     |           |      | 0,11     |      | 0,01    |        | 2        | 12        | 3        |      | 1        | 6        |
| 200 | КР20-27-3 | 0,01 | 136,0800 | 0,12 | 16,3296 | 193,91 | 3 166,47 | 15 081,75 | 4 014,61 | 7,48 | 1 017,88 | 8 198,96 |
|     |           |      | 1,36     |      | 0,16    |        | 32       | 151       | 40       |      | 10       | 82       |
| 201 | КР20-27-2 | 0,01 | 32,1120  | 0,12 | 3,8534  | 193,91 | 747,22   | 3 558,97  | 947,36   | 7,48 | 240,20   | 1 934,78 |
|     |           |      | 0,32     |      | 0,04    |        | 7        | 36        | 10       |      | 2        | 19       |
| 202 | КР20-27-1 | 0,02 | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02   | 7,48 | 79,62    | 641,32   |
|     |           |      | 0,21     |      | 0,03    |        | 5        | 24        | 6        |      | 2        | 13       |
| 203 | КР20-27-3 | 0,02 | 136,0800 | 0,12 | 16,3296 | 193,91 | 3 166,47 | 15 081,75 | 4 014,61 | 7,48 | 1 017,88 | 8 198,96 |
|     |           |      | 2,72     |      | 0,33    |        | 63       | 302       | 81       |      | 20       | 164      |
| 204 | КР20-27-2 | 0,02 | 40,1400  | 0,12 | 4,8168  | 193,91 | 934,03   | 4 448,72  | 1 184,21 | 7,48 | 300,25   | 2 418,49 |
|     |           |      | 0,80     |      | 0,10    |        | 19       | 89        | 23       |      | 6        | 48       |

| 1   | 2          | 3    | 4        | 5    | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|------------|------|----------|------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 205 | КР20-27-1  | 0,01 | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02   | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |            |      | 0,11     |      | 0,01    |        | 2        | 12        | 3        |      | 1        | 6         |
| 206 | КР20-27-3  | 0,01 | 200,8800 | 0,12 | 24,1056 | 193,91 | 4 674,32 | 22 263,53 | 5 926,33 | 7,48 | 1 502,58 | 12 103,23 |
|     |            |      | 2,01     |      | 0,24    |        | 47       | 223       | 59       |      | 15       | 121       |
| 207 | КР20-27-2  | 0,01 | 8,0280   | 0,12 | 0,9634  | 193,91 | 186,81   | 889,74    | 236,84   | 7,48 | 60,05    | 483,70    |
|     |            |      | 0,08     |      | 0,01    |        | 2        | 9         | 2        |      | 1        | 5         |
| 208 | КБ46-66-1  | 5,0  | 3,9552   | 0,12 | 0,4746  | 193,91 | 92,03    | 469,83    | 123,61   | 7,48 | 29,58    | 245,22    |
|     |            |      | 19,78    |      | 2,37    |        | 460      | 2 349     | 618      |      | 148      | 1 226     |
| 209 | КБ46-66-3  | -5,0 | 0,5933   | 0,12 | 0,0712  | 193,91 | 13,81    | 70,48     | 18,54    | 7,48 | 4,44     | 36,79     |
|     |            |      | -2,97    |      | -0,36   |        | -69      | -352      | -93      |      | -22      | -184      |
| 210 | КР3-23-1   | 1,2  | 22,0674  | 0,12 | 2,6481  | 193,91 | 513,49   | 2 365,91  | 633,47   | 7,48 | 165,06   | 1 312,02  |
|     |            |      | 26,48    |      | 3,18    |        | 616      | 2 839     | 760      |      | 198      | 1 574     |
| 211 | КР20-25-13 | 0,2  | 11,0640  | 0,12 | 1,3277  | 193,91 | 257,45   | 1 171,46  | 314,36   | 7,48 | 82,76    | 654,57    |
|     |            |      | 2,21     |      | 0,27    |        | 51       | 234       | 63       |      | 17       | 131       |
| 212 | КР20-25-29 | 0,2  | 17,0400  | 0,12 | 2,0448  | 193,91 | 396,51   | 1 804,20  | 484,16   | 7,48 | 127,46   | 1 008,13  |
|     |            |      | 3,41     |      | 0,41    |        | 79       | 361       | 98       |      | 25       | 202       |
| 213 | КР20-27-1  | 0,02 | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02   | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |            |      | 0,21     |      | 0,03    |        | 5        | 24        | 6        |      | 2        | 13        |
| 214 | КР20-27-3  | 0,02 | 12,9600  | 0,12 | 1,5552  | 193,91 | 301,57   | 1 436,36  | 382,34   | 7,48 | 96,94    | 780,85    |
|     |            |      | 0,26     |      | 0,03    |        | 6        | 29        | 8        |      | 2        | 16        |
| 215 | КР20-27-2  | 0,02 | 8,0280   | 0,12 | 0,9634  | 193,91 | 186,81   | 889,74    | 236,84   | 7,48 | 60,05    | 483,70    |
|     |            |      | 0,16     |      | 0,02    |        | 4        | 18        | 5        |      | 1        | 10        |
| 216 | КР20-27-1  | 0,02 | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02   | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |            |      | 0,21     |      | 0,03    |        | 5        | 24        | 6        |      | 2        | 13        |
| 217 | КР20-27-3  | 0,02 | 12,9600  | 0,12 | 1,5552  | 193,91 | 301,57   | 1 436,36  | 382,34   | 7,48 | 96,94    | 780,85    |
|     |            |      | 0,26     |      | 0,03    |        | 6        | 29        | 8        |      | 2        | 16        |
| 218 | КР20-27-2  | 0,02 | 8,0280   | 0,12 | 0,9634  | 193,91 | 186,81   | 889,74    | 236,84   | 7,48 | 60,05    | 483,70    |
|     |            |      | 0,16     |      | 0,02    |        | 4        | 18        | 5        |      | 1        | 10        |
| 219 | КР20-27-1  | 0,01 | 10,6440  | 0,12 | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02   | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |            |      | 0,11     |      | 0,01    |        | 2        | 12        | 3        |      | 1        | 6         |
| 220 | КР20-27-3  | 0,01 | 19,4400  | 0,12 | 2,3328  | 193,91 | 452,35   | 2 154,54  | 573,52   | 7,48 | 145,41   | 1 171,28  |
|     |            |      | 0,19     |      | 0,02    |        | 5        | 22        | 6        |      | 1        | 12        |
| 221 | КР20-27-2  | 0,01 | 8,0280   | 0,12 | 0,9634  | 193,91 | 186,81   | 889,74    | 236,84   | 7,48 | 60,05    | 483,70    |
|     |            |      | 0,08     |      | 0,01    |        | 2        | 9         | 2        |      | 1        | 5         |



| 1   | 2                 | 3                 | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------------|-------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 222 | КР20-27-1         | 0,02              | 10,6440  | 0,12  | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02    | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |                   |                   | 0,21     |       | 0,03    |        | 5        | 24        | 6         |      | 2        | 13        |
| 223 | КР20-27-3         | 0,02              | 64,8000  | 0,12  | 7,7760  | 193,91 | 1 507,84 | 7 181,78  | 1 911,72  | 7,48 | 484,70   | 3 904,26  |
|     |                   |                   | 1,30     |       | 0,16    |        | 30       | 144       | 38        |      | 10       | 78        |
| 224 | КР20-27-2         | 0,02              | 8,0280   | 0,12  | 0,9634  | 193,91 | 186,81   | 889,74    | 236,84    | 7,48 | 60,05    | 483,70    |
|     |                   |                   | 0,16     |       | 0,02    |        | 4        | 18        | 5         |      | 1        | 10        |
| 225 | КР20-27-1         | 0,01              | 10,6440  | 0,12  | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02    | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |                   |                   | 0,11     |       | 0,01    |        | 2        | 12        | 3         |      | 1        | 6         |
| 226 | КР20-27-3         | 0,01              | 64,8000  | 0,12  | 7,7760  | 193,91 | 1 507,84 | 7 181,78  | 1 911,72  | 7,48 | 484,70   | 3 904,26  |
|     |                   |                   | 0,65     |       | 0,08    |        | 15       | 72        | 19        |      | 5        | 39        |
| 227 | КР20-27-2         | 0,01              | 8,0280   | 0,12  | 0,9634  | 193,91 | 186,81   | 889,74    | 236,84    | 7,48 | 60,05    | 483,70    |
|     |                   |                   | 0,08     |       | 0,01    |        | 2        | 9         | 2         |      | 1        | 5         |
| 228 | КР20-27-1         | 0,01              | 10,6440  | 0,12  | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02    | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |                   |                   | 0,11     |       | 0,01    |        | 2        | 12        | 3         |      | 1        | 6         |
| 229 | КР20-27-3         | 0,01              | 71,2800  | 0,12  | 8,5536  | 193,91 | 1 658,63 | 7 899,96  | 2 102,89  | 7,48 | 533,17   | 4 294,69  |
|     |                   |                   | 0,71     |       | 0,09    |        | 17       | 79        | 21        |      | 5        | 43        |
| 230 | КР20-27-2         | 0,01              | 32,1120  | 0,12  | 3,8534  | 193,91 | 747,22   | 3 558,97  | 947,36    | 7,48 | 240,20   | 1 934,78  |
|     |                   |                   | 0,32     |       | 0,04    |        | 7        | 36        | 10        |      | 2        | 19        |
| 231 | КР20-27-1         | 0,08              | 10,6440  | 0,12  | 1,2773  | 193,91 | 247,68   | 1 179,67  | 314,02    | 7,48 | 79,62    | 641,32    |
|     |                   |                   | 0,85     |       | 0,10    |        | 20       | 94        | 25        |      | 6        | 51        |
| 232 | КР20-27-3         | 0,08              | 12,9600  | 0,12  | 1,5552  | 193,91 | 301,57   | 1 436,36  | 382,34    | 7,48 | 96,94    | 780,85    |
|     |                   |                   | 1,04     |       | 0,12    |        | 24       | 115       | 30        |      | 8        | 62        |
| 233 | КР20-27-2         | 0,08              | 8,0280   | 0,12  | 0,9634  | 193,91 | 186,81   | 889,74    | 236,84    | 7,48 | 60,05    | 483,70    |
|     |                   |                   | 0,64     |       | 0,08    |        | 15       | 71        | 19        |      | 5        | 39        |
| 234 | КР20-31-3         | 0,2               | 160,0262 | 0,12  | 19,2031 | 193,91 | 3 723,68 | 19 562,88 | 5 123,04  | 7,48 | 1 197,00 | 10 043,72 |
|     |                   |                   | 32,01    |       | 3,84    |        | 745      | 3 913     | 1 025     |      | 239      | 2 009     |
|     |                   | <b>Разом</b>      | 515,15   |       | 61,83   |        | 11 987   | 56 146    | 14 987    |      | 3 855    | 30 829    |
|     | <b>Розділ № 7</b> | <b>Підсилення</b> |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
| 235 | КР3-45-1          | 0,06488           | 239,7346 | 0,12  | 28,7681 | 193,91 | 5 578,43 | 25 450,38 | 6 826,34  | 7,48 | 1 793,21 | 14 197,98 |
|     |                   |                   | 15,56    |       | 1,87    |        | 362      | 1 651     | 443       |      | 116      | 921       |
| 241 | КР20-18-6         | 0,0004            | 427,3650 | 0,12  | 51,2838 | 193,91 | 9 944,44 | 43 694,58 | 11 800,58 | 7,48 | 3 196,69 | 24 941,71 |
|     |                   |                   | 0,17     |       | 0,02    |        | 4        | 18        | 5         |      | 1        | 10        |
| 242 | КБ13-16-1         | 0,02              | 5,0083   | 0,087 | 0,4357  | 193,91 | 84,49    | 709,89    | 174,76    | 6,83 | 34,21    | 293,46    |
|     |                   |                   | 0,10     |       | 0,01    |        | 2        | 14        | 3         |      | 1        | 6         |

| 1   | 2                 | 3                                 | 4        | 5     | 6        | 7      | 8         | 9          | 10        | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------------|-----------------------------------|----------|-------|----------|--------|-----------|------------|-----------|------|----------|-----------|
| 243 | КБ13-26-12        | 0,02                              | 3,3264   | 0,087 | 0,2894   | 193,91 | 56,12     | 464,84     | 114,61    | 6,83 | 22,72    | 193,45    |
|     |                   |                                   | 0,06     |       | 0,01     |        | 1         | 9          | 3         |      | -        | 4         |
|     |                   | <b>Разом</b>                      | 15,89    |       | 1,91     |        | 369       | 1 692      | 454       |      | 118      | 941       |
|     | <b>Розділ № 8</b> | <b>Вхідна група (Ганок 1 і 2)</b> |          |       |          |        |           |            |           |      |          |           |
| 244 | КР2-12-1          | 0,00084                           | 617,9610 | 0,12  | 74,1553  | 193,91 | 14 379,46 | 68 763,71  | 18 291,50 | 7,48 | 4 622,35 | 37 293,31 |
|     |                   |                                   | 0,52     |       | 0,06     |        | 12        | 58         | 15        |      | 4        | 31        |
| 245 | КБ6-1-13          | 0,0063                            | 882,3944 | 0,12  | 105,8873 | 193,91 | 20 532,61 | 103 018,32 | 27 181,20 | 7,48 | 6 600,31 | 54 314,12 |
|     |                   |                                   | 5,56     |       | 0,67     |        | 129       | 649        | 171       |      | 42       | 342       |
| 246 | КБ6-55-1          | 18,9                              | 41,8158  | 0,12  | 5,0179   | 193,91 | 973,02    | 5 185,14   | 1 354,80  | 7,48 | 312,78   | 2 640,60  |
|     |                   |                                   | 790,31   |       | 94,84    |        | 18 390    | 97 999     | 25 605    |      | 5 912    | 49 907    |
| 249 | КБ9-75-2          | 0,0114                            | 310,6544 | 0,12  | 37,2785  | 193,91 | 7 228,68  | 37 979,92  | 9 945,89  | 7,48 | 2 323,69 | 19 498,26 |
|     |                   |                                   | 3,54     |       | 0,42     |        | 82        | 433        | 114       |      | 26       | 222       |
| 252 | КБ6-11-7          | 0,0114                            | 319,6287 | 0,12  | 38,3554  | 193,91 | 7 437,50  | 37 762,10  | 9 943,91  | 7,48 | 2 390,82 | 19 772,23 |
|     |                   |                                   | 3,64     |       | 0,44     |        | 85        | 431        | 113       |      | 27       | 225       |
| 253 | КБ9-73-1          | 0,1494                            | 267,5720 | 0,12  | 32,1086  | 193,91 | 6 226,19  | 32 707,60  | 8 565,43  | 7,48 | 2 001,44 | 16 793,06 |
|     |                   |                                   | 39,97    |       | 4,80     |        | 930       | 4 887      | 1 280     |      | 299      | 2 509     |
| 255 | КР8-30-1          | 0,071                             | 94,9958  | 0,12  | 11,3995  | 193,91 | 2 210,48  | 11 212,06  | 2 952,96  | 7,48 | 710,57   | 5 874,01  |
|     |                   |                                   | 6,74     |       | 0,81     |        | 157       | 796        | 210       |      | 50       | 417       |
| 256 | КБ6-1-16          | 0,0115                            | 389,3442 | 0,12  | 46,7213  | 193,91 | 9 059,73  | 45 910,14  | 12 093,37 | 7,48 | 2 912,29 | 24 065,39 |
|     |                   |                                   | 4,48     |       | 0,54     |        | 104       | 528        | 140       |      | 33       | 277       |
| 259 | КБ9-73-2          | 0,37581                           | 339,3487 | 0,12  | 40,7218  | 193,91 | 7 896,37  | 42 453,83  | 11 077,04 | 7,48 | 2 538,33 | 21 511,74 |
|     |                   |                                   | 127,53   |       | 15,30    |        | 2 968     | 15 954     | 4 162     |      | 954      | 8 084     |
| 267 | КР20-12-5         | 0,37581                           | 64,0338  | 0,12  | 7,6841   | 193,91 | 1 490,02  | 9 106,67   | 2 331,27  | 7,48 | 478,97   | 4 300,26  |
|     |                   |                                   | 24,07    |       | 2,89     |        | 560       | 3 422      | 876       |      | 180      | 1 616     |
| 268 | КБ9-47-1          | 0,03                              | 67,4888  | 0,12  | 8,0987   | 193,91 | 1 570,41  | 7 783,36   | 2 057,83  | 7,48 | 504,82   | 4 133,06  |
|     |                   |                                   | 2,02     |       | 0,24     |        | 47        | 233        | 62        |      | 15       | 124       |
| 269 | КР8-40-4          | 0,045                             | 49,6342  | 0,12  | 5,9561   | 193,91 | 1 154,95  | 5 645,20   | 1 496,03  | 7,48 | 371,26   | 3 022,24  |
|     |                   |                                   | 2,23     |       | 0,27     |        | 52        | 254        | 67        |      | 17       | 136       |
| 272 | КБ13-16-1         | 0,08                              | 5,0083   | 0,087 | 0,4357   | 193,91 | 84,49     | 709,89     | 174,76    | 6,83 | 34,21    | 293,46    |
|     |                   |                                   | 0,40     |       | 0,03     |        | 7         | 56         | 13        |      | 3        | 23        |
| 273 | КР12-55-4         | 0,08                              | 147,1093 | 0,12  | 17,6531  | 193,91 | 3 423,12  | 17 363,46  | 4 573,05  | 7,48 | 1 100,38 | 9 096,55  |
|     |                   |                                   | 11,77    |       | 1,41     |        | 274       | 1 389      | 366       |      | 88       | 728       |
| 274 | КБ9-72-1          | 0,20238                           | 256,5912 | 0,12  | 30,7909  | 193,91 | 5 970,67  | 32 104,27  | 8 376,49  | 7,48 | 1 919,30 | 16 266,46 |
|     |                   |                                   | 51,93    |       | 6,23     |        | 1 208     | 6 498      | 1 696     |      | 388      | 3 292     |

| 1   | 2         | 3       | 4          | 5     | 6        | 7      | 8         | 9          | 10        | 11   | 12       | 13        |
|-----|-----------|---------|------------|-------|----------|--------|-----------|------------|-----------|------|----------|-----------|
| 280 | КР20-12-2 | 0,20238 | 87,9733    | 0,12  | 10,5568  | 193,91 | 2 047,07  | 12 434,28  | 3 185,90  | 7,48 | 658,04   | 5 891,01  |
|     |           |         | 17,80      |       | 2,14     |        | 414       | 2 516      | 645       |      | 133      | 1 192     |
| 281 | КР8-30-1  | 0,072   | 94,9958    | 0,12  | 11,3995  | 193,91 | 2 210,48  | 11 212,06  | 2 952,96  | 7,48 | 710,57   | 5 874,01  |
|     |           |         | 6,84       |       | 0,82     |        | 159       | 808        | 213       |      | 51       | 423       |
| 283 | КР8-40-6  | 0,088   | 27,5674    | 0,12  | 3,3081   | 193,91 | 641,47    | 3 135,72   | 830,98    | 7,48 | 206,20   | 1 678,65  |
|     |           |         | 2,43       |       | 0,29     |        | 56        | 276        | 74        |      | 18       | 148       |
| 288 | КР8-40-4  | 0,076   | 49,6342    | 0,12  | 5,9561   | 193,91 | 1 154,95  | 5 645,20   | 1 496,03  | 7,48 | 371,26   | 3 022,24  |
|     |           |         | 3,77       |       | 0,45     |        | 88        | 429        | 114       |      | 28       | 230       |
| 292 | КБ9-75-2  | 0,03101 | 310,6544   | 0,12  | 37,2785  | 193,91 | 7 228,68  | 37 979,92  | 9 945,89  | 7,48 | 2 323,69 | 19 498,26 |
|     |           |         | 9,64       |       | 1,16     |        | 224       | 1 178      | 309       |      | 72       | 605       |
| 299 | КР20-12-1 | 0,03101 | 112,8329   | 0,12  | 13,5399  | 193,91 | 2 625,53  | 15 947,66  | 4 086,10  | 7,48 | 843,99   | 7 555,62  |
|     |           |         | 3,50       |       | 0,42     |        | 81        | 494        | 127       |      | 26       | 234       |
| 300 | КБ13-16-1 | 0,02    | 5,0083     | 0,087 | 0,4357   | 193,91 | 84,49     | 709,89     | 174,76    | 6,83 | 34,21    | 293,46    |
|     |           |         | 0,10       |       | 0,01     |        | 2         | 14         | 3         |      | 1        | 6         |
| 301 | КР12-55-4 | 0,02    | 147,3624   | 0,12  | 17,6835  | 193,91 | 3 429,01  | 17 396,10  | 4 581,52  | 7,48 | 1 102,27 | 9 112,80  |
|     |           |         | 2,95       |       | 0,35     |        | 69        | 348        | 91        |      | 22       | 182       |
| 303 | КБ9-75-2  | 0,04486 | 310,6544   | 0,12  | 37,2785  | 193,91 | 7 228,68  | 37 979,92  | 9 945,89  | 7,48 | 2 323,69 | 19 498,26 |
|     |           |         | 13,94      |       | 1,67     |        | 324       | 1 704      | 447       |      | 104      | 875       |
| 307 | КР18-64-1 | 0,04486 | 72,6380    | 0,12  | 8,7166   | 193,91 | 1 690,23  | 9 259,31   | 2 408,90  | 7,48 | 543,33   | 4 642,46  |
|     |           |         | 3,26       |       | 0,39     |        | 76        | 415        | 108       |      | 24       | 208       |
| 309 | КР2-12-1  | 0,00084 | 617,9610   | 0,12  | 74,1553  | 193,91 | 14 379,46 | 68 763,71  | 18 291,50 | 7,48 | 4 622,35 | 37 293,31 |
|     |           |         | 0,52       |       | 0,06     |        | 12        | 58         | 15        |      | 4        | 31        |
| 310 | КБ6-1-13  | 0,0084  | 882,3944   | 0,12  | 105,8873 | 193,91 | 20 532,61 | 103 018,32 | 27 181,20 | 7,48 | 6 600,31 | 54 314,12 |
|     |           |         | 7,41       |       | 0,89     |        | 172       | 865        | 229       |      | 55       | 456       |
| 311 | КБ6-55-1  | 0,02528 | 41,8158    | 0,12  | 5,0179   | 193,91 | 973,02    | 5 185,14   | 1 354,80  | 7,48 | 312,78   | 2 640,60  |
|     |           |         | 1,06       |       | 0,13     |        | 25        | 131        | 34        |      | 8        | 67        |
| 314 | КБ9-75-2  | 0,0152  | 310,6544   | 0,12  | 37,2785  | 193,91 | 7 228,68  | 37 979,92  | 9 945,89  | 7,48 | 2 323,69 | 19 498,26 |
|     |           |         | 4,72       |       | 0,57     |        | 110       | 577        | 151       |      | 35       | 296       |
| 317 | КБ6-11-7  | 0,0152  | 319,6287   | 0,12  | 38,3554  | 193,91 | 7 437,50  | 37 762,10  | 9 943,91  | 7,48 | 2 390,82 | 19 772,23 |
|     |           |         | 4,86       |       | 0,58     |        | 113       | 574        | 152       |      | 36       | 301       |
| 318 | КР3-28-1  | 0,001   | 1 137,9508 | 0,12  | 136,5541 | 193,91 | 26 479,20 | 133 482,04 | 35 191,47 | 7,48 | 8 511,87 | 70 182,54 |
|     |           |         | 1,14       |       | 0,14     |        | 26        | 133        | 35        |      | 9        | 70        |
| 319 | КБ9-73-1  | 0,105   | 267,5720   | 0,12  | 32,1086  | 193,91 | 6 226,19  | 32 707,60  | 8 565,43  | 7,48 | 2 001,44 | 16 793,06 |
|     |           |         | 28,09      |       | 3,37     |        | 654       | 3 434      | 899       |      | 210      | 1 763     |

| 1   | 2                 | 3                                     | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------------|---------------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 321 | КР8-30-1          | 0,034                                 | 94,9958  | 0,12  | 11,3995 | 193,91 | 2 210,48 | 11 212,06 | 2 952,96  | 7,48 | 710,57   | 5 874,01  |
|     |                   |                                       | 3,23     |       | 0,39    |        | 75       | 381       | 101       |      | 24       | 200       |
| 322 | КБ6-1-16          | 0,006                                 | 389,3442 | 0,12  | 46,7213 | 193,91 | 9 059,73 | 45 910,14 | 12 093,37 | 7,48 | 2 912,29 | 24 065,39 |
|     |                   |                                       | 2,34     |       | 0,28    |        | 54       | 276       | 73        |      | 17       | 144       |
| 325 | КБ9-73-2          | 0,37581                               | 339,3487 | 0,12  | 40,7218 | 193,91 | 7 896,37 | 42 453,83 | 11 077,04 | 7,48 | 2 538,33 | 21 511,74 |
|     |                   |                                       | 127,53   |       | 15,30   |        | 2 968    | 15 954    | 4 162     |      | 954      | 8 084     |
| 333 | КР20-12-5         | 0,37581                               | 64,0338  | 0,12  | 7,6841  | 193,91 | 1 490,02 | 9 106,67  | 2 331,27  | 7,48 | 478,97   | 4 300,26  |
|     |                   |                                       | 24,07    |       | 2,89    |        | 560      | 3 422     | 876       |      | 180      | 1 616     |
| 334 | КБ9-47-1          | 0,029                                 | 67,4888  | 0,12  | 8,0987  | 193,91 | 1 570,41 | 7 783,36  | 2 057,83  | 7,48 | 504,82   | 4 133,06  |
|     |                   |                                       | 1,95     |       | 0,23    |        | 46       | 225       | 59        |      | 15       | 120       |
| 335 | КР8-40-4          | 0,063                                 | 49,6342  | 0,12  | 5,9561  | 193,91 | 1 154,95 | 5 645,20  | 1 496,03  | 7,48 | 371,26   | 3 022,24  |
|     |                   |                                       | 3,13     |       | 0,38    |        | 73       | 356       | 94        |      | 23       | 190       |
| 338 | КБ13-16-1         | 0,08                                  | 5,0083   | 0,087 | 0,4357  | 193,91 | 84,49    | 709,89    | 174,76    | 6,83 | 34,21    | 293,46    |
|     |                   |                                       | 0,40     |       | 0,03    |        | 7        | 56        | 13        |      | 3        | 23        |
| 339 | КР12-55-4         | 0,08                                  | 147,1093 | 0,12  | 17,6531 | 193,91 | 3 423,12 | 17 363,46 | 4 573,05  | 7,48 | 1 100,38 | 9 096,55  |
|     |                   |                                       | 11,77    |       | 1,41    |        | 274      | 1 389     | 366       |      | 88       | 728       |
| 340 | КБ9-72-1          | 0,20875                               | 256,5912 | 0,12  | 30,7909 | 193,91 | 5 970,67 | 32 104,27 | 8 376,49  | 7,48 | 1 919,30 | 16 266,46 |
|     |                   |                                       | 53,57    |       | 6,43    |        | 1 246    | 6 702     | 1 749     |      | 401      | 3 396     |
| 346 | КР20-12-2         | 0,20875                               | 87,9733  | 0,12  | 10,5568 | 193,91 | 2 047,07 | 12 434,28 | 3 185,90  | 7,48 | 658,04   | 5 891,01  |
|     |                   |                                       | 18,36    |       | 2,20    |        | 427      | 2 595     | 666       |      | 137      | 1 230     |
| 347 | КР8-30-1          | 0,08                                  | 94,9958  | 0,12  | 11,3995 | 193,91 | 2 210,48 | 11 212,06 | 2 952,96  | 7,48 | 710,57   | 5 874,01  |
|     |                   |                                       | 7,60     |       | 0,91    |        | 177      | 897       | 236       |      | 57       | 470       |
| 349 | КР8-40-6          | 0,088                                 | 27,5674  | 0,12  | 3,3081  | 193,91 | 641,47   | 3 135,72  | 830,98    | 7,48 | 206,20   | 1 678,65  |
|     |                   |                                       | 2,43     |       | 0,29    |        | 56       | 276       | 74        |      | 18       | 148       |
| 354 | КР8-40-4          | 0,076                                 | 49,6342  | 0,12  | 5,9561  | 193,91 | 1 154,95 | 5 645,20  | 1 496,03  | 7,48 | 371,26   | 3 022,24  |
|     |                   |                                       | 3,77     |       | 0,45    |        | 88       | 429       | 114       |      | 28       | 230       |
| 358 | КБ9-75-2          | 0,0629                                | 310,6544 | 0,12  | 37,2785 | 193,91 | 7 228,68 | 37 979,92 | 9 945,89  | 7,48 | 2 323,69 | 19 498,26 |
|     |                   |                                       | 19,54    |       | 2,34    |        | 455      | 2 388     | 625       |      | 146      | 1 226     |
| 362 | КР18-64-1         | 0,0629                                | 72,6380  | 0,12  | 8,7166  | 193,91 | 1 690,23 | 9 259,31  | 2 408,90  | 7,48 | 543,33   | 4 642,46  |
|     |                   |                                       | 4,56     |       | 0,55    |        | 106      | 583       | 152       |      | 34       | 292       |
|     |                   | <b>Разом</b>                          | 1 470,99 |       | 176,47  |        | 34 222   | 183 470   | 47 896    |      | 10 999   | 93 117    |
|     | <b>Розділ № 9</b> | <b>Тактильні елементи доступності</b> |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
| 364 | КБ15-186-3        | 0,03                                  | 5,5200   | 0,12  | 0,6624  | 193,91 | 128,45   | 701,04    | 182,49    | 7,48 | 41,29    | 352,23    |
|     |                   |                                       | 0,17     |       | 0,02    |        | 4        | 21        | 6         |      | 1        | 11        |

| 1   | 2                                                                                                                                                              | 3                       | 4         | 5     | 6        | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12      | 13       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|----------|--------|----------|-----------|----------|------|---------|----------|
| 366 | КР13-13-1                                                                                                                                                      | 0,0036                  | 71,4911   | 0,12  | 8,5789   | 193,91 | 1 663,54 | 9 219,49  | 2 394,27 | 7,48 | 534,75  | 4 592,56 |
| 369 | КР18-48-1                                                                                                                                                      | 0,0045                  | 0,26      | 0,12  | 0,03     | 193,91 | 6        | 33        | 9        | 2,73 | 2       | 17       |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 87,6424   |       | 10,5171  |        | 2 039,37 | 9 923,49  | 2 631,83 |      | 239,26  | 4 910,46 |
| 373 | ПР10-2019                                                                                                                                                      | 0,77                    | 0,39      | 0,12  | 0,05     | 193,91 | 9        | 44        | 12       | 7,48 | 1       | 22       |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 11,8426   |       | 1,4211   |        | 275,57   | 885,95    | 255,53   |      | 88,58   | 619,68   |
| 377 | КБ9-40-1                                                                                                                                                       | 1,03                    | 9,12      | 0,12  | 1,09     | 193,91 | 212      | 682       | 197      | 7,48 | 68      | 477      |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 23,7508   |       | 2,8501   |        | 552,66   | 2 870,67  | 753,13   |      | 177,66  | 1 483,45 |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 24,46     |       | 2,94     |        | 569      | 2 957     | 776      |      | 183     | 1 528    |
|     |                                                                                                                                                                | Разом                   | 34,40     |       | 4,13     |        | 800      | 3 737     | 1 000    |      | 255     | 2 055    |
|     | Розділ № 10                                                                                                                                                    | Водовідвідна система    |           |       |          |        |          |           |          |      |         |          |
| 379 | КР8-42-2                                                                                                                                                       | 0,038                   | 70,0862   | 0,12  | 8,4103   | 193,91 | 1 630,85 | 8 564,83  | 2 243,05 | 7,48 | 524,25  | 4 398,15 |
| 380 | КР8-41-2                                                                                                                                                       | 0,027                   | 2,66      | 0,12  | 0,32     | 193,91 | 62       | 325       | 85       | 7,48 | 20      | 167      |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 66,4320   |       | 7,9718   |        | 1 545,82 | 8 119,98  | 2 126,48 |      | 496,91  | 4 169,21 |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 1,79      |       | 0,22     |        | 42       | 219       | 58       |      | 13      | 113      |
|     |                                                                                                                                                                | Разом                   | 4,45      |       | 0,54     |        | 104      | 544       | 143      |      | 33      | 280      |
|     | Разом по кошторису                                                                                                                                             |                         | 11 129,60 |       | 1 323,01 |        | 256 540  | 1 342 782 | 351 850  |      | 81 467  | 689 857  |
|     | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(256 540,00 + 1 342 782,00) * 0,007800                                                        |                         |           |       |          |        |          |           |          |      | 12 475  |          |
|     | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(256 540,00 + 1 342 782,00) * 0,007800 * 0,220000 |                         |           |       |          |        |          |           |          |      | 2 744   |          |
|     | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(256 540,00 + 1 342 782,00) * 0,003739           |                         |           |       |          |        |          |           |          |      | 5 980   |          |
|     | Всього загальновиборничі витрати по кошторису                                                                                                                  |                         |           |       |          |        |          |           |          |      | 711 056 |          |
|     | 02-001-003                                                                                                                                                     | електротехнічні рішення |           |       |          |        |          |           |          |      |         |          |
|     | Розділ № 1                                                                                                                                                     | Демонтажні роботи       |           |       |          |        |          |           |          |      |         |          |
| 1   | КР17-4-5                                                                                                                                                       | 0,3                     | 23,4400   | 0,097 | 2,2737   | 193,91 | 440,89   | 2 597,86  | 668,53   | 7,66 | 179,55  | 1 288,97 |
| 2   | КР17-4-4                                                                                                                                                       | 0,1                     | 7,03      | 0,097 | 0,68     | 193,91 | 132      | 779       | 201      | 7,66 | 54      | 387      |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 14,1600   |       | 1,3735   |        | 266,34   | 1 569,35  | 403,85   |      | 108,47  | 778,66   |
| 3   | КР17-4-7                                                                                                                                                       | 0,1                     | 1,42      | 0,097 | 0,14     | 193,91 | 27       | 157       | 40       | 7,66 | 11      | 78       |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 40,4300   |       | 3,9217   |        | 760,46   | 4 480,86  | 1 153,09 |      | 309,69  | 2 223,24 |
| 4   | КР17-4-1                                                                                                                                                       | 0,45                    | 4,04      | 0,097 | 0,39     | 193,91 | 76       | 448       | 115      | 7,66 | 31      | 222      |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 7,6500    |       | 0,7421   |        | 143,89   | 809,98    | 209,85   |      | 58,60   | 412,34   |
|     |                                                                                                                                                                |                         | 3,44      |       | 0,33     |        | 65       | 364       | 95       |      | 26      | 186      |
|     |                                                                                                                                                                | Разом                   | 15,93     |       | 1,54     |        | 300      | 1 748     | 451      |      | 122     | 873      |

| 1  | 2                 | 3                              | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|----|-------------------|--------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
|    | <b>Розділ № 2</b> | <b>ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ</b> |          |       |         |        |          |           |          |      |          |           |
| 5  | КР17-14-1         | 1,0                            | 3,0830   | 0,097 | 0,2991  | 193,91 | 57,99    | 377,59    | 95,83    | 7,66 | 23,62    | 177,44    |
|    |                   |                                | 3,08     |       | 0,30    |        | 58       | 378       | 95       |      | 24       | 177       |
| 7  | КМ8-526-4         | 2,0                            | 3,8421   | 0,097 | 0,3727  | 193,91 | 72,27    | 481,18    | 121,76   | 7,66 | 29,43    | 223,46    |
|    |                   |                                | 7,68     |       | 0,75    |        | 145      | 962       | 243      |      | 59       | 447       |
| 9  | КМ39-50-1         | 1,0                            | 6,8362   | 0,097 | 0,6631  | 193,91 | 128,58   | 828,31    | 210,52   | 7,66 | 52,37    | 391,47    |
|    |                   |                                | 6,84     |       | 0,66    |        | 129      | 829       | 210      |      | 52       | 391       |
| 10 | КР17-14-1         | 1,0                            | 3,0830   | 0,097 | 0,2991  | 193,91 | 57,99    | 377,59    | 95,83    | 7,66 | 23,62    | 177,44    |
|    |                   |                                | 3,08     |       | 0,30    |        | 58       | 378       | 95       |      | 24       | 177       |
| 12 | КМ8-526-4         | 1,0                            | 3,8421   | 0,097 | 0,3727  | 193,91 | 72,27    | 481,18    | 121,76   | 7,66 | 29,43    | 223,46    |
|    |                   |                                | 3,84     |       | 0,37    |        | 72       | 481       | 122      |      | 29       | 223       |
| 14 | КР17-15-3         | 1,0                            | 1,9166   | 0,097 | 0,1859  | 193,91 | 36,05    | 247,17    | 62,31    | 7,66 | 14,68    | 113,04    |
|    |                   |                                | 1,92     |       | 0,19    |        | 36       | 248       | 62       |      | 15       | 113       |
| 15 | КМ8-6-1           | 3,0                            | 31,0310  | 0,097 | 3,0100  | 193,91 | 583,67   | 4 001,00  | 1 008,63 | 7,66 | 237,70   | 1 830,00  |
|    |                   |                                | 93,09    |       | 9,03    |        | 1 751    | 12 003    | 3 026    |      | 713      | 5 490     |
| 18 | КР17-13-1         | 1,0                            | 11,9546  | 0,097 | 1,1596  | 193,91 | 224,86   | 1 541,37  | 388,57   | 7,66 | 91,57    | 705,00    |
|    |                   |                                | 11,95    |       | 1,16    |        | 225      | 1 541     | 388      |      | 92       | 705       |
| 20 | КМ8-526-4         | 2,0                            | 3,8421   | 0,097 | 0,3727  | 193,91 | 72,27    | 481,18    | 121,76   | 7,66 | 29,43    | 223,46    |
|    |                   |                                | 7,68     |       | 0,75    |        | 145      | 962       | 243      |      | 59       | 447       |
| 22 | КР17-12-9         | 0,02                           | 285,3900 | 0,097 | 27,6828 | 193,91 | 5 367,98 | 37 337,57 | 9 395,22 | 7,66 | 2 186,09 | 16 949,29 |
|    |                   |                                | 5,71     |       | 0,55    |        | 107      | 747       | 188      |      | 44       | 339       |
| 25 | КР17-12-8         | 0,02                           | 299,9200 | 0,097 | 29,0922 | 193,91 | 5 641,28 | 36 239,33 | 9 213,73 | 7,66 | 2 297,39 | 17 152,40 |
|    |                   |                                | 6,00     |       | 0,58    |        | 113      | 725       | 184      |      | 46       | 343       |
| 27 | КР17-12-7         | 0,03                           | 217,5600 | 0,097 | 21,1033 | 193,91 | 4 092,14 | 25 983,19 | 6 616,57 | 7,66 | 1 666,51 | 12 375,22 |
|    |                   |                                | 6,53     |       | 0,63    |        | 123      | 779       | 198      |      | 50       | 371       |
| 30 | КМ8-82-1          | 0,01                           | 64,4452  | 0,097 | 6,2512  | 193,91 | 1 212,17 | 8 071,95  | 2 042,51 | 7,66 | 493,65   | 3 748,33  |
|    |                   |                                | 0,64     |       | 0,06    |        | 12       | 81        | 20       |      | 5        | 37        |
| 33 | КР17-11-1         | 0,02                           | 158,8935 | 0,097 | 15,4127 | 193,91 | 2 988,67 | 19 435,38 | 4 933,29 | 7,66 | 1 217,12 | 9 139,08  |
|    |                   |                                | 3,18     |       | 0,31    |        | 60       | 388       | 99       |      | 24       | 183       |
| 35 | КР17-12-2         | 0,01                           | 35,2600  | 0,097 | 3,4202  | 193,91 | 663,21   | 3 907,87  | 1 005,64 | 7,66 | 270,09   | 1 938,94  |
|    |                   |                                | 0,35     |       | 0,03    |        | 7        | 39        | 9        |      | 3        | 19        |
| 39 | КР17-7-9          | 0,15                           | 26,2340  | 0,097 | 2,5447  | 193,91 | 493,44   | 2 951,67  | 757,92   | 7,66 | 200,95   | 1 452,31  |
|    |                   |                                | 3,94     |       | 0,38    |        | 74       | 443       | 114      |      | 30       | 218       |
| 43 | КР17-7-9          | 20,42                          | 26,2340  | 0,097 | 2,5447  | 193,91 | 493,44   | 2 951,67  | 757,92   | 7,66 | 200,95   | 1 452,31  |
|    |                   |                                | 535,70   |       | 51,96   |        | 10 076   | 60 273    | 15 477   |      | 4 103    | 29 656    |

| 1  | 2          | 3    | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|----|------------|------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 47 | КБ21-14-1  | 0,75 | 59,9573  | 0,097 | 5,8159  | 193,91 | 1 127,75 | 7 399,07  | 1 875,90 | 7,66 | 459,27   | 3 462,92  |
|    |            |      | 44,97    |       | 4,36    |        | 846      | 5 549     | 1 407    |      | 344      | 2 597     |
| 50 | КБ21-14-1  | 0,15 | 59,9573  | 0,097 | 5,8159  | 193,91 | 1 127,75 | 7 399,07  | 1 875,90 | 7,66 | 459,27   | 3 462,92  |
|    |            |      | 8,99     |       | 0,87    |        | 169      | 1 109     | 281      |      | 69       | 519       |
| 53 | КБ21-14-1  | 0,06 | 59,9573  | 0,097 | 5,8159  | 193,91 | 1 127,75 | 7 399,07  | 1 875,90 | 7,66 | 459,27   | 3 462,92  |
|    |            |      | 3,60     |       | 0,35    |        | 68       | 444       | 112      |      | 28       | 208       |
| 58 | КР17-9-3   | 1,75 | 74,5895  | 0,097 | 7,2352  | 193,91 | 1 402,97 | 9 231,58  | 2 339,60 | 7,66 | 571,36   | 4 313,93  |
|    |            |      | 130,53   |       | 12,66   |        | 2 455    | 16 156    | 4 094    |      | 1 000    | 7 549     |
| 60 | КБ21-15-2  | 0,95 | 3,7691   | 0,097 | 0,3656  | 193,91 | 70,89    | 464,00    | 117,68   | 7,66 | 28,87    | 217,44    |
|    |            |      | 3,58     |       | 0,35    |        | 67       | 440       | 113      |      | 27       | 207       |
| 62 | КБ21-15-1  | 0,15 | 2,5703   | 0,097 | 0,2493  | 193,91 | 48,34    | 315,48    | 80,04    | 7,66 | 19,69    | 148,07    |
|    |            |      | 0,39     |       | 0,04    |        | 7        | 47        | 12       |      | 3        | 22        |
| 64 | КМ8-472-10 | 2,0  | 62,5375  | 0,097 | 6,0661  | 193,91 | 1 176,28 | 7 646,83  | 1 941,08 | 7,66 | 479,04   | 3 596,40  |
|    |            |      | 125,08   |       | 12,13   |        | 2 353    | 15 293    | 3 882    |      | 958      | 7 193     |
| 66 | КМ8-472-2  | 0,3  | 23,3664  | 0,097 | 2,2665  | 193,91 | 439,50   | 2 874,72  | 729,13   | 7,66 | 178,99   | 1 347,62  |
|    |            |      | 7,01     |       | 0,68    |        | 132      | 862       | 218      |      | 54       | 404       |
| 67 | КМ8-471-4  | 0,4  | 17,3915  | 0,097 | 1,6870  | 193,91 | 327,12   | 2 196,07  | 555,10   | 7,66 | 133,22   | 1 015,44  |
|    |            |      | 6,96     |       | 0,67    |        | 131      | 879       | 222      |      | 53       | 406       |
| 69 | КР17-13-1  | 1,0  | 11,9546  | 0,097 | 1,1596  | 193,91 | 224,86   | 1 541,37  | 388,57   | 7,66 | 91,57    | 705,00    |
|    |            |      | 11,95    |       | 1,16    |        | 225      | 1 541     | 388      |      | 92       | 705       |
| 71 | КР17-12-9  | 0,01 | 285,3900 | 0,097 | 27,6828 | 193,91 | 5 367,98 | 37 337,57 | 9 395,22 | 7,66 | 2 186,09 | 16 949,29 |
|    |            |      | 2,85     |       | 0,28    |        | 54       | 373       | 93       |      | 22       | 169       |
| 73 | КР17-12-8  | 0,07 | 299,9200 | 0,097 | 29,0922 | 193,91 | 5 641,28 | 36 239,33 | 9 213,73 | 7,66 | 2 297,39 | 17 152,40 |
|    |            |      | 20,99    |       | 2,04    |        | 395      | 2 537     | 645      |      | 161      | 1 201     |
| 78 | КР17-12-7  | 0,08 | 217,5600 | 0,097 | 21,1033 | 193,91 | 4 092,14 | 25 983,19 | 6 616,57 | 7,66 | 1 666,51 | 12 375,22 |
|    |            |      | 17,40    |       | 1,69    |        | 327      | 2 079     | 530      |      | 133      | 990       |
| 85 | КМ8-82-1   | 0,01 | 64,4452  | 0,097 | 6,2512  | 193,91 | 1 212,17 | 8 071,95  | 2 042,51 | 7,66 | 493,65   | 3 748,33  |
|    |            |      | 0,64     |       | 0,06    |        | 12       | 81        | 20       |      | 5        | 37        |
| 88 | КР17-14-1  | 1,0  | 3,0830   | 0,097 | 0,2991  | 193,91 | 57,99    | 377,59    | 95,83    | 7,66 | 23,62    | 177,44    |
|    |            |      | 3,08     |       | 0,30    |        | 58       | 378       | 95       |      | 24       | 177       |
| 90 | КР17-12-7  | 0,16 | 217,5600 | 0,097 | 21,1033 | 193,91 | 4 092,14 | 25 983,19 | 6 616,57 | 7,66 | 1 666,51 | 12 375,22 |
|    |            |      | 34,81    |       | 3,38    |        | 655      | 4 157     | 1 058    |      | 267      | 1 980     |
| 94 | КМ8-82-1   | 0,01 | 64,4452  | 0,097 | 6,2512  | 193,91 | 1 212,17 | 8 071,95  | 2 042,51 | 7,66 | 493,65   | 3 748,33  |
|    |            |      | 0,64     |       | 0,06    |        | 12       | 81        | 20       |      | 5        | 37        |

| 1   | 2          | 3    | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|------------|------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 96  | КР17-14-1  | 1,0  | 3,0830   | 0,097 | 0,2991  | 193,91 | 57,99    | 377,59    | 95,83    | 7,66 | 23,62    | 177,44    |
|     |            |      | 3,08     |       | 0,30    |        | 58       | 378       | 95       |      | 24       | 177       |
| 98  | КР17-12-7  | 0,16 | 217,5600 | 0,097 | 21,1033 | 193,91 | 4 092,14 | 25 983,19 | 6 616,57 | 7,66 | 1 666,51 | 12 375,22 |
|     |            |      | 34,81    |       | 3,38    |        | 655      | 4 157     | 1 058    |      | 267      | 1 980     |
| 102 | КМ8-82-1   | 0,01 | 64,4452  | 0,097 | 6,2512  | 193,91 | 1 212,17 | 8 071,95  | 2 042,51 | 7,66 | 493,65   | 3 748,33  |
|     |            |      | 0,64     |       | 0,06    |        | 12       | 81        | 20       |      | 5        | 37        |
| 104 | КР17-12-11 | 0,55 | 35,4100  | 0,097 | 3,4348  | 193,91 | 666,04   | 3 924,49  | 1 009,92 | 7,66 | 271,24   | 1 947,20  |
|     |            |      | 19,48    |       | 1,89    |        | 366      | 2 158     | 556      |      | 149      | 1 071     |
| 109 | КР17-7-7   | 0,1  | 48,0999  | 0,097 | 4,6657  | 193,91 | 904,72   | 5 895,90  | 1 496,14 | 7,66 | 368,45   | 2 769,31  |
|     |            |      | 4,81     |       | 0,47    |        | 90       | 589       | 150      |      | 37       | 277       |
| 111 | КР17-7-6   | 2,7  | 40,7624  | 0,097 | 3,9540  | 193,91 | 766,71   | 4 995,48  | 1 267,68 | 7,66 | 312,24   | 2 346,63  |
|     |            |      | 110,06   |       | 10,68   |        | 2 070    | 13 488    | 3 423    |      | 843      | 6 336     |
| 114 | КР17-7-10  | 0,15 | 31,2060  | 0,097 | 3,0270  | 193,91 | 586,96   | 3 513,39  | 902,08   | 7,66 | 239,04   | 1 728,08  |
|     |            |      | 4,68     |       | 0,45    |        | 88       | 527       | 135      |      | 36       | 259       |
| 116 | КР17-7-9   | 6,8  | 26,2340  | 0,097 | 2,5447  | 193,91 | 493,44   | 2 951,67  | 757,92   | 7,66 | 200,95   | 1 452,31  |
|     |            |      | 178,39   |       | 17,30   |        | 3 355    | 20 071    | 5 155    |      | 1 366    | 9 876     |
| 119 | КБ21-15-3  | 0,05 | 5,1750   | 0,097 | 0,5020  | 193,91 | 97,34    | 643,12    | 162,90   | 7,66 | 39,64    | 299,88    |
|     |            |      | 0,26     |       | 0,03    |        | 5        | 33        | 8        |      | 2        | 15        |
| 121 | КБ21-15-2  | 0,05 | 3,7691   | 0,097 | 0,3656  | 193,91 | 70,89    | 464,00    | 117,68   | 7,66 | 28,87    | 217,44    |
|     |            |      | 0,19     |       | 0,02    |        | 4        | 23        | 6        |      | 1        | 11        |
| 122 | КР17-8-4   | 0,1  | 20,2185  | 0,097 | 1,9612  | 193,91 | 380,30   | 2 275,62  | 584,30   | 7,66 | 154,87   | 1 119,47  |
|     |            |      | 2,02     |       | 0,20    |        | 38       | 228       | 59       |      | 15       | 112       |
| 124 | КР17-8-4   | 0,45 | 20,2185  | 0,097 | 1,9612  | 193,91 | 380,30   | 2 275,62  | 584,30   | 7,66 | 154,87   | 1 119,47  |
|     |            |      | 9,09     |       | 0,88    |        | 171      | 1 024     | 263      |      | 70       | 504       |
| 125 | КБ21-15-2  | 0,1  | 3,7691   | 0,097 | 0,3656  | 193,91 | 70,89    | 464,00    | 117,68   | 7,66 | 28,87    | 217,44    |
|     |            |      | 0,38     |       | 0,04    |        | 7        | 46        | 12       |      | 3        | 22        |
| 127 | КР17-8-4   | 0,35 | 20,2185  | 0,097 | 1,9612  | 193,91 | 380,30   | 2 275,62  | 584,30   | 7,66 | 154,87   | 1 119,47  |
|     |            |      | 7,08     |       | 0,69    |        | 133      | 797       | 205      |      | 54       | 392       |
| 128 | КБ21-15-2  | 0,1  | 3,7691   | 0,097 | 0,3656  | 193,91 | 70,89    | 464,00    | 117,68   | 7,66 | 28,87    | 217,44    |
|     |            |      | 0,38     |       | 0,04    |        | 7        | 46        | 12       |      | 3        | 22        |
| 130 | КБ21-15-2  | 0,4  | 3,7691   | 0,097 | 0,3656  | 193,91 | 70,89    | 464,00    | 117,68   | 7,66 | 28,87    | 217,44    |
|     |            |      | 1,50     |       | 0,15    |        | 28       | 186       | 47       |      | 12       | 87        |
| 131 | КР17-8-4   | 0,75 | 20,2185  | 0,097 | 1,9612  | 193,91 | 380,30   | 2 275,62  | 584,30   | 7,66 | 154,87   | 1 119,47  |
|     |            |      | 15,16    |       | 1,47    |        | 285      | 1 707     | 439      |      | 116      | 840       |



| 1   | 2         | 3    | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|-----------|------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 133 | КБ21-15-2 | 0,1  | 3,7691   | 0,097 | 0,3656  | 193,91 | 70,89    | 464,00    | 117,68   | 7,66 | 28,87    | 217,44    |
|     |           |      | 0,38     |       | 0,04    |        | 7        | 46        | 12       |      | 3        | 22        |
| 134 | КР17-8-3  | 0,45 | 15,4587  | 0,097 | 1,4995  | 193,91 | 290,77   | 1 738,09  | 446,35   | 7,66 | 118,41   | 855,53    |
|     |           |      | 6,95     |       | 0,67    |        | 131      | 782       | 201      |      | 53       | 385       |
| 136 | КР17-8-3  | 0,2  | 15,4587  | 0,097 | 1,4995  | 193,91 | 290,77   | 1 738,09  | 446,35   | 7,66 | 118,41   | 855,53    |
|     |           |      | 3,09     |       | 0,30    |        | 58       | 348       | 89       |      | 24       | 171       |
| 137 | КБ21-15-2 | 7,55 | 3,7691   | 0,097 | 0,3656  | 193,91 | 70,89    | 464,00    | 117,68   | 7,66 | 28,87    | 217,44    |
|     |           |      | 28,45    |       | 2,76    |        | 535      | 3 503     | 889      |      | 218      | 1 642     |
| 141 | КБ21-15-1 | 0,05 | 2,5703   | 0,097 | 0,2493  | 193,91 | 48,34    | 315,48    | 80,04    | 7,66 | 19,69    | 148,07    |
|     |           |      | 0,13     |       | 0,01    |        | 2        | 15        | 4        |      | 1        | 7         |
| 142 | КР17-8-2  | 0,25 | 9,7288   | 0,097 | 0,9437  | 193,91 | 182,99   | 1 093,35  | 280,79   | 7,66 | 74,52    | 538,30    |
|     |           |      | 2,43     |       | 0,24    |        | 46       | 273       | 70       |      | 19       | 135       |
| 144 | КР17-8-2  | 1,0  | 9,7288   | 0,097 | 0,9437  | 193,91 | 182,99   | 1 093,35  | 280,79   | 7,66 | 74,52    | 538,30    |
|     |           |      | 9,73     |       | 0,94    |        | 183      | 1 093     | 280      |      | 75       | 538       |
| 146 | КР17-7-9  | 1,0  | 26,2340  | 0,097 | 2,5447  | 193,91 | 493,44   | 2 951,67  | 757,92   | 7,66 | 200,95   | 1 452,31  |
|     |           |      | 26,23    |       | 2,54    |        | 493      | 2 951     | 758      |      | 201      | 1 452     |
| 150 | КР17-7-9  | 1,0  | 26,2340  | 0,097 | 2,5447  | 193,91 | 493,44   | 2 951,67  | 757,92   | 7,66 | 200,95   | 1 452,31  |
|     |           |      | 26,23    |       | 2,54    |        | 493      | 2 951     | 758      |      | 201      | 1 452     |
| 152 | КР17-8-3  | 1,0  | 15,4587  | 0,097 | 1,4995  | 193,91 | 290,77   | 1 738,09  | 446,35   | 7,66 | 118,41   | 855,53    |
|     |           |      | 15,46    |       | 1,50    |        | 291      | 1 738     | 447      |      | 118      | 856       |
| 155 | КР17-14-1 | 1,0  | 3,0830   | 0,097 | 0,2991  | 193,91 | 57,99    | 377,59    | 95,83    | 7,66 | 23,62    | 177,44    |
|     |           |      | 3,08     |       | 0,30    |        | 58       | 378       | 95       |      | 24       | 177       |
| 157 | КР17-12-8 | 0,03 | 299,9200 | 0,097 | 29,0922 | 193,91 | 5 641,28 | 36 239,33 | 9 213,73 | 7,66 | 2 297,39 | 17 152,40 |
|     |           |      | 9,00     |       | 0,87    |        | 169      | 1 087     | 277      |      | 69       | 515       |
| 160 | КР17-12-7 | 0,07 | 217,5600 | 0,097 | 21,1033 | 193,91 | 4 092,14 | 25 983,19 | 6 616,57 | 7,66 | 1 666,51 | 12 375,22 |
|     |           |      | 15,23    |       | 1,48    |        | 286      | 1 819     | 463      |      | 117      | 866       |
| 166 | КМ8-82-1  | 0,01 | 64,4452  | 0,097 | 6,2512  | 193,91 | 1 212,17 | 8 071,95  | 2 042,51 | 7,66 | 493,65   | 3 748,33  |
|     |           |      | 0,64     |       | 0,06    |        | 12       | 81        | 20       |      | 5        | 37        |
| 168 | КР17-12-6 | 0,04 | 37,0000  | 0,097 | 3,5890  | 193,91 | 695,94   | 4 100,71  | 1 055,26 | 7,66 | 283,42   | 2 034,62  |
|     |           |      | 1,48     |       | 0,14    |        | 28       | 164       | 42       |      | 11       | 81        |
| 171 | КР17-7-7  | 0,05 | 48,0999  | 0,097 | 4,6657  | 193,91 | 904,72   | 5 895,90  | 1 496,14 | 7,66 | 368,45   | 2 769,31  |
|     |           |      | 2,40     |       | 0,23    |        | 45       | 295       | 75       |      | 18       | 138       |
| 173 | КР17-7-5  | 0,25 | 31,3820  | 0,097 | 3,0441  | 193,91 | 590,27   | 3 844,13  | 975,57   | 7,66 | 240,39   | 1 806,23  |
|     |           |      | 7,84     |       | 0,76    |        | 148      | 961       | 244      |      | 60       | 452       |

| 1   | 2         | 3    | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|-----------|------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 175 | КР17-7-11 | 0,7  | 35,4635  | 0,097 | 3,4400  | 193,91 | 667,04   | 3 995,86  | 1 025,84 | 7,66 | 271,65   | 1 964,53  |
|     |           |      | 24,82    |       | 2,41    |        | 467      | 2 797     | 718      |      | 190      | 1 375     |
| 178 | КР17-7-10 | 1,2  | 31,2060  | 0,097 | 3,0270  | 193,91 | 586,96   | 3 513,39  | 902,08   | 7,66 | 239,04   | 1 728,08  |
|     |           |      | 37,45    |       | 3,63    |        | 704      | 4 216     | 1 083    |      | 287      | 2 074     |
| 181 | КР17-7-10 | 0,85 | 31,2060  | 0,097 | 3,0270  | 193,91 | 586,96   | 3 513,39  | 902,08   | 7,66 | 239,04   | 1 728,08  |
|     |           |      | 26,53    |       | 2,57    |        | 499      | 2 986     | 767      |      | 203      | 1 469     |
| 184 | КР17-8-5  | 0,25 | 21,3061  | 0,097 | 2,0667  | 193,91 | 400,75   | 2 400,66  | 616,31   | 7,66 | 163,20   | 1 180,26  |
|     |           |      | 5,33     |       | 0,52    |        | 100      | 600       | 154      |      | 41       | 295       |
| 185 | КБ21-15-2 | 0,05 | 3,7691   | 0,097 | 0,3656  | 193,91 | 70,89    | 464,00    | 117,68   | 7,66 | 28,87    | 217,44    |
|     |           |      | 0,19     |       | 0,02    |        | 4        | 23        | 6        |      | 1        | 11        |
| 187 | КР17-8-4  | 0,7  | 20,2185  | 0,097 | 1,9612  | 193,91 | 380,30   | 2 275,62  | 584,30   | 7,66 | 154,87   | 1 119,47  |
|     |           |      | 14,15    |       | 1,37    |        | 266      | 1 593     | 410      |      | 108      | 784       |
| 189 | КР17-8-3  | 1,2  | 15,4587  | 0,097 | 1,4995  | 193,91 | 290,77   | 1 738,09  | 446,35   | 7,66 | 118,41   | 855,53    |
|     |           |      | 18,55    |       | 1,80    |        | 349      | 2 086     | 536      |      | 142      | 1 027     |
| 191 | КР17-8-3  | 0,65 | 15,4587  | 0,097 | 1,4995  | 193,91 | 290,77   | 1 738,09  | 446,35   | 7,66 | 118,41   | 855,53    |
|     |           |      | 10,05    |       | 0,97    |        | 189      | 1 130     | 290      |      | 77       | 556       |
| 194 | КР17-8-2  | 0,45 | 9,7288   | 0,097 | 0,9437  | 193,91 | 182,99   | 1 093,35  | 280,79   | 7,66 | 74,52    | 538,30    |
|     |           |      | 4,38     |       | 0,42    |        | 82       | 492       | 126      |      | 34       | 242       |
| 196 | КМ8-572-1 | 1,0  | 3,8003   | 0,097 | 0,3686  | 193,91 | 71,48    | 498,19    | 125,33   | 7,66 | 29,11    | 225,92    |
|     |           |      | 3,80     |       | 0,37    |        | 71       | 499       | 126      |      | 29       | 226       |
| 197 | КМ8-521-3 | 1,0  | 1,9339   | 0,097 | 0,1876  | 193,91 | 36,38    | 242,42    | 61,34    | 7,66 | 14,81    | 112,53    |
|     |           |      | 1,93     |       | 0,19    |        | 36       | 243       | 62       |      | 15       | 113       |
| 199 | КР17-14-1 | 1,0  | 3,0830   | 0,097 | 0,2991  | 193,91 | 57,99    | 377,59    | 95,83    | 7,66 | 23,62    | 177,44    |
|     |           |      | 3,08     |       | 0,30    |        | 58       | 378       | 95       |      | 24       | 177       |
| 201 | КР17-12-7 | 0,04 | 217,5600 | 0,097 | 21,1033 | 193,91 | 4 092,14 | 25 983,19 | 6 616,57 | 7,66 | 1 666,51 | 12 375,22 |
|     |           |      | 8,70     |       | 0,84    |        | 164      | 1 039     | 264      |      | 67       | 495       |
| 204 | КМ8-82-1  | 0,01 | 64,4452  | 0,097 | 6,2512  | 193,91 | 1 212,17 | 8 071,95  | 2 042,51 | 7,66 | 493,65   | 3 748,33  |
|     |           |      | 0,64     |       | 0,06    |        | 12       | 81        | 20       |      | 5        | 37        |
| 206 | КР17-14-1 | 1,0  | 3,0830   | 0,097 | 0,2991  | 193,91 | 57,99    | 377,59    | 95,83    | 7,66 | 23,62    | 177,44    |
|     |           |      | 3,08     |       | 0,30    |        | 58       | 378       | 95       |      | 24       | 177       |
| 208 | КР17-12-7 | 0,05 | 217,5600 | 0,097 | 21,1033 | 193,91 | 4 092,14 | 25 983,19 | 6 616,57 | 7,66 | 1 666,51 | 12 375,22 |
|     |           |      | 10,88    |       | 1,06    |        | 205      | 1 299     | 331      |      | 83       | 619       |
| 211 | КМ8-82-1  | 0,01 | 64,4452  | 0,097 | 6,2512  | 193,91 | 1 212,17 | 8 071,95  | 2 042,51 | 7,66 | 493,65   | 3 748,33  |
|     |           |      | 0,64     |       | 0,06    |        | 12       | 81        | 20       |      | 5        | 37        |

| 1   | 2                                                                                                                                                           | 3                                       | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 213 | КР17-11-11                                                                                                                                                  | 0,15                                    | 392,9915 | 0,097 | 38,1202 | 193,91 | 7 391,88 | 45 285,81 | 11 589,09 | 7,66 | 3 010,31 | 21 991,28 |
| 215 | КР17-11-1                                                                                                                                                   | 0,47                                    | 58,95    | 0,097 | 5,72    | 193,91 | 1 109    | 6 793     | 1 738     | 7,66 | 452      | 3 299     |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 158,8935 |       | 15,4127 |        | 2 988,67 | 19 435,38 | 4 933,29  |      | 1 217,12 | 9 139,08  |
| 221 | КР17-11-1                                                                                                                                                   | 0,01                                    | 74,68    | 0,097 | 7,24    | 193,91 | 1 405    | 9 134     | 2 318     | 7,66 | 572      | 4 295     |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 158,8935 |       | 15,4127 |        | 2 988,67 | 19 435,38 | 4 933,29  |      | 1 217,12 | 9 139,08  |
| 223 | КБ21-17-12                                                                                                                                                  | 0,06                                    | 1,59     | 0,097 | 0,15    | 193,91 | 30       | 195       | 49        | 7,66 | 12       | 91        |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 150,9481 |       | 14,6420 |        | 2 839,22 | 19 465,99 | 4 907,15  |      | 1 156,26 | 8 902,63  |
| 225 | КР17-10-4                                                                                                                                                   | 0,07                                    | 9,05     | 0,097 | 0,88    | 193,91 | 170      | 1 168     | 295       | 7,66 | 69       | 534       |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 109,3540 |       | 10,6073 |        | 2 056,87 | 14 102,29 | 3 555,02  |      | 837,65   | 6 449,54  |
| 227 | КР17-12-2                                                                                                                                                   | 0,45                                    | 7,65     | 0,097 | 0,74    | 193,91 | 144      | 987       | 248       | 7,66 | 59       | 451       |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 35,2600  |       | 3,4202  |        | 663,21   | 3 907,87  | 1 005,64  |      | 270,09   | 1 938,94  |
| 234 | КР17-7-9                                                                                                                                                    | 8,95                                    | 15,87    | 0,097 | 1,54    | 193,91 | 298      | 1 759     | 453       | 7,66 | 122      | 873       |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 26,2340  |       | 2,5447  |        | 493,44   | 2 951,67  | 757,92    |      | 200,95   | 1 452,31  |
| 239 | КР17-8-3                                                                                                                                                    | 1,85                                    | 234,79   | 0,097 | 22,78   | 193,91 | 4 416    | 26 417    | 6 783     | 7,66 | 1 799    | 12 998    |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 15,4587  |       | 1,4995  |        | 290,77   | 1 738,09  | 446,35    |      | 118,41   | 855,53    |
| 242 | КР17-8-2                                                                                                                                                    | 2,9                                     | 28,60    | 0,097 | 2,77    | 193,91 | 538      | 3 215     | 826       | 7,66 | 219      | 1 583     |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 9,7288   |       | 0,9437  |        | 182,99   | 1 093,35  | 280,79    |      | 74,52    | 538,30    |
| 244 | КР17-8-3                                                                                                                                                    | 0,25                                    | 28,22    | 0,097 | 2,74    | 193,91 | 531      | 3 171     | 814       | 7,66 | 216      | 1 561     |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 15,4587  |       | 1,4995  |        | 290,77   | 1 738,09  | 446,35    |      | 118,41   | 855,53    |
| 246 | КР17-8-2                                                                                                                                                    | 3,95                                    | 3,87     | 0,097 | 0,37    | 193,91 | 73       | 434       | 111       | 7,66 | 30       | 214       |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 9,7288   |       | 0,9437  |        | 182,99   | 1 093,35  | 280,79    |      | 74,52    | 538,30    |
|     |                                                                                                                                                             |                                         | 38,43    |       | 3,73    |        | 723      | 4 319     | 1 109     |      | 294      | 2 126     |
|     |                                                                                                                                                             | Разом                                   | 2 351,34 |       | 228,07  |        | 44 227   | 274 800   | 70 177    |      | 18 016   | 132 420   |
|     | Разом по кошторису                                                                                                                                          |                                         | 2 367,27 |       | 229,61  |        | 44 527   | 276 548   | 70 628    |      | 18 138   | 133 293   |
|     | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(44 527,00 + 276 548,00) * 0,007800                                                        |                                         |          |       |         |        |          |           |           |      | 2 504    |           |
|     | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(44 527,00 + 276 548,00) * 0,007800 * 0,220000 |                                         |          |       |         |        |          |           |           |      | 551      |           |
|     | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(44 527,00 + 276 548,00) * 0,003739           |                                         |          |       |         |        |          |           |           |      | 1 200    |           |
|     | Всього загальноновиробничі витрати по кошторису                                                                                                             |                                         |          |       |         |        |          |           |           |      | 137 548  |           |
|     | 02-001-004                                                                                                                                                  | опалення, вентиляція та кондиціонування |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
|     | Розділ № 1                                                                                                                                                  | Опалення                                |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |

| 1  | 2                 | 3                 | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13       |
|----|-------------------|-------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|
| 1  | КР15-46-3         | 1,16              | 0,4320   | 0,105 | 0,0454  | 193,91 | 8,80     | 45,74     | 12,00    | 8,7  | 3,76     | 24,56    |
|    |                   |                   | 0,50     |       | 0,05    |        | 10       | 53        | 14       |      | 4        | 28       |
| 2  | КР15-47-1         | 0,14              | 131,4449 | 0,105 | 13,8017 | 193,91 | 2 676,29 | 14 431,27 | 3 763,66 | 8,7  | 1 143,57 | 7 583,52 |
|    |                   |                   | 18,40    |       | 1,93    |        | 375      | 2 021     | 527      |      | 160      | 1 062    |
| 3  | КР15-57-1         | 3,0               | 2,1000   | 0,105 | 0,2205  | 193,91 | 42,76    | 232,74    | 60,61    | 8,7  | 18,27    | 121,64   |
|    |                   |                   | 6,30     |       | 0,66    |        | 128      | 698       | 182      |      | 55       | 365      |
| 4  | КР15-15-2         | 0,5               | 30,0319  | 0,105 | 3,1533  | 193,91 | 611,47   | 3 758,38  | 961,37   | 8,7  | 261,28   | 1 834,12 |
|    |                   |                   | 15,01    |       | 1,58    |        | 306      | 1 879     | 480      |      | 131      | 917      |
| 5  | КР15-90-2         | 0,38784           | 135,2004 | 0,105 | 14,1960 | 193,91 | 2 752,75 | 15 819,07 | 4 085,80 | 8,7  | 1 176,24 | 8 014,79 |
|    |                   |                   | 52,43    |       | 5,51    |        | 1 068    | 6 135     | 1 584    |      | 456      | 3 108    |
| 12 | КР15-104-5        | 42,0              | 0,2760   | 0,105 | 0,0290  | 193,91 | 5,62     | 36,63     | 9,30     | 8,7  | 2,40     | 17,32    |
|    |                   |                   | 11,59    |       | 1,22    |        | 236      | 1 538     | 390      |      | 101      | 727      |
| 16 | КБ10-7-2          | 0,05              | 39,8958  | 0,12  | 4,7875  | 193,91 | 928,34   | 4 265,26  | 1 142,59 | 7,48 | 298,42   | 2 369,35 |
|    |                   |                   | 1,99     |       | 0,24    |        | 46       | 213       | 57       |      | 15       | 118      |
| 18 | КБ15-185-2        | 0,1               | 35,7420  | 0,12  | 4,2890  | 193,91 | 831,69   | 3 961,29  | 1 054,46 | 7,48 | 267,35   | 2 153,50 |
|    |                   |                   | 3,57     |       | 0,43    |        | 83       | 396       | 105      |      | 27       | 215      |
| 23 | КР15-19-1         | 0,6192            | 67,9080  | 0,105 | 7,1303  | 193,91 | 1 382,64 | 8 624,32  | 2 201,53 | 8,7  | 590,80   | 4 174,97 |
|    |                   |                   | 42,05    |       | 4,42    |        | 856      | 5 340     | 1 363    |      | 366      | 2 585    |
| 25 | КР15-19-2         | 0,12384           | 70,8720  | 0,105 | 7,4416  | 193,91 | 1 442,99 | 9 000,74  | 2 297,62 | 8,7  | 616,59   | 4 357,20 |
|    |                   |                   | 8,78     |       | 0,92    |        | 179      | 1 115     | 285      |      | 76       | 540      |
| 27 | КР15-19-3         | 0,45408           | 78,1920  | 0,105 | 8,2102  | 193,91 | 1 592,03 | 9 930,38  | 2 534,93 | 8,7  | 680,27   | 4 807,23 |
|    |                   |                   | 35,51    |       | 3,73    |        | 723      | 4 509     | 1 151    |      | 309      | 2 183    |
| 55 | КР15-46-2         | 1,16              | 3,3480   | 0,105 | 0,3515  | 193,91 | 68,17    | 354,49    | 92,99    | 8,7  | 29,13    | 190,29   |
|    |                   |                   | 3,88     |       | 0,41    |        | 79       | 411       | 108      |      | 34       | 221      |
|    |                   | <b>Разом</b>      | 200,01   |       | 21,10   |        | 4 089    | 24 308    | 6 246    |      | 1 734    | 12 069   |
|    | <b>Розділ № 2</b> | <b>Вентиляція</b> |          |       |         |        |          |           |          |      |          |          |
| 56 | КР15-113-1        | 0,6               | 103,6062 | 0,105 | 10,8787 | 193,91 | 2 109,48 | 11 056,99 | 2 896,62 | 8,7  | 901,37   | 5 907,47 |
|    |                   |                   | 62,17    |       | 6,53    |        | 1 266    | 6 634     | 1 737    |      | 541      | 3 544    |
| 57 | КР15-125-1        | 8,0               | 0,6480   | 0,105 | 0,0680  | 193,91 | 13,19    | 79,21     | 20,33    | 8,7  | 5,64     | 39,16    |
|    |                   |                   | 5,18     |       | 0,54    |        | 106      | 634       | 162      |      | 45       | 313      |
| 58 | КР15-115-2        | 1,0               | 9,7000   | 0,105 | 1,0185  | 193,91 | 197,50   | 1 046,05  | 273,58   | 8,7  | 84,39    | 555,47   |
|    |                   |                   | 9,70     |       | 1,02    |        | 198      | 1 046     | 273      |      | 84       | 555      |
| 59 | КБ20-34-1         | 1,0               | 15,7806  | 0,079 | 1,2467  | 193,91 | 241,74   | 1 811,79  | 451,78   | 7,66 | 120,88   | 814,40   |
|    |                   |                   | 15,78    |       | 1,25    |        | 242      | 1 812     | 451      |      | 121      | 814      |

| 1   | 2           | 3     | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------|-------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 60  | КМ8-573-4   | 1,0   | 3,4946   | 0,097 | 0,3390  | 193,91 | 65,73    | 454,49    | 114,45   | 7,66 | 26,77    | 206,95    |
|     |             |       | 3,49     |       | 0,34    |        | 66       | 455       | 114      |      | 27       | 207       |
| 62  | КБ20-29-1   | 4,0   | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77   | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |             |       | 45,11    |       | 4,74    |        | 918      | 5 131     | 1 332    |      | 392      | 2 642     |
| 64  | КБ20-15-6   | 2,0   | 2,8174   | 0,079 | 0,2226  | 193,91 | 43,16    | 328,70    | 81,81    | 6,26 | 17,64    | 142,61    |
|     |             |       | 5,63     |       | 0,45    |        | 86       | 657       | 164      |      | 35       | 285       |
| 66  | КР15-122-1  | 9,0   | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07    | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |             |       | 18,85    |       | 1,98    |        | 384      | 2 197     | 567      |      | 164      | 1 115     |
| 70  | КБ20-27-1   | 2,0   | 1,5869   | 0,105 | 0,1666  | 193,91 | 32,31    | 183,50    | 47,48    | 8,7  | 13,81    | 93,60     |
|     |             |       | 3,17     |       | 0,33    |        | 65       | 367       | 94       |      | 28       | 187       |
| 71  | КР15-121-1  | 0,098 | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63 | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |             |       | 29,58    |       | 3,11    |        | 602      | 3 366     | 874      |      | 257      | 1 733     |
| 72  | КР15-121-10 | 0,311 | 239,2939 | 0,105 | 25,1259 | 193,91 | 4 872,16 | 27 223,83 | 7 061,12 | 8,7  | 2 081,86 | 14 015,14 |
|     |             |       | 74,42    |       | 7,81    |        | 1 515    | 8 467     | 2 197    |      | 647      | 4 359     |
| 77  | КР19-22-1   | 0,38  | 74,7000  | 0,092 | 6,8724  | 193,91 | 1 332,63 | 8 816,84  | 2 232,88 | 7,15 | 534,11   | 4 099,62  |
|     |             |       | 28,39    |       | 2,61    |        | 506      | 3 350     | 849      |      | 203      | 1 558     |
| 88  | КБ20-34-1   | 1,0   | 15,7806  | 0,079 | 1,2467  | 193,91 | 241,74   | 1 811,79  | 451,78   | 7,66 | 120,88   | 814,40    |
|     |             |       | 15,78    |       | 1,25    |        | 242      | 1 812     | 451      |      | 121      | 814       |
| 89  | КМ8-573-4   | 1,0   | 3,4946   | 0,097 | 0,3390  | 193,91 | 65,73    | 454,49    | 114,45   | 7,66 | 26,77    | 206,95    |
|     |             |       | 3,49     |       | 0,34    |        | 66       | 455       | 114      |      | 27       | 207       |
| 91  | КБ20-29-1   | 0,04  | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77   | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |             |       | 0,45     |       | 0,05    |        | 9        | 51        | 13       |      | 4        | 26        |
| 93  | КБ20-15-1   | 1,0   | 2,8174   | 0,079 | 0,2226  | 193,91 | 43,16    | 328,70    | 81,81    | 6,26 | 17,64    | 142,61    |
|     |             |       | 2,82     |       | 0,22    |        | 43       | 329       | 82       |      | 18       | 143       |
| 95  | КР15-122-1  | 5,0   | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07    | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |             |       | 10,47    |       | 1,10    |        | 213      | 1 221     | 316      |      | 91       | 620       |
| 99  | КР15-123-3  | 2,0   | 7,8500   | 0,105 | 0,8243  | 193,91 | 159,83   | 926,54    | 239,00   | 8,7  | 68,30    | 467,13    |
|     |             |       | 15,70    |       | 1,65    |        | 320      | 1 853     | 477      |      | 137      | 934       |
| 101 | КР15-121-1  | 0,114 | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63 | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |             |       | 34,41    |       | 3,61    |        | 701      | 3 914     | 1 015    |      | 299      | 2 015     |
| 106 | КР19-22-1   | 0,12  | 74,7000  | 0,092 | 6,8724  | 193,91 | 1 332,63 | 8 816,84  | 2 232,88 | 7,15 | 534,11   | 4 099,62  |
|     |             |       | 8,96     |       | 0,82    |        | 160      | 1 058     | 268      |      | 64       | 492       |
| 110 | КБ20-34-1   | 1,0   | 15,7806  | 0,079 | 1,2467  | 193,91 | 241,74   | 1 811,79  | 451,78   | 7,66 | 120,88   | 814,40    |
|     |             |       | 15,78    |       | 1,25    |        | 242      | 1 812     | 451      |      | 121      | 814       |

| 1   | 2           | 3     | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------|-------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 111 | КМ8-573-4   | 1,0   | 3,4946   | 0,097 | 0,3390  | 193,91 | 65,73    | 454,49    | 114,45   | 7,66 | 26,77    | 206,95    |
|     |             |       | 3,49     |       | 0,34    |        | 66       | 455       | 114      |      | 27       | 207       |
| 113 | КБ20-29-1   | 0,04  | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77   | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |             |       | 0,45     |       | 0,05    |        | 9        | 51        | 13       |      | 4        | 26        |
| 115 | КБ20-15-1   | 1,0   | 2,8174   | 0,079 | 0,2226  | 193,91 | 43,16    | 328,70    | 81,81    | 6,26 | 17,64    | 142,61    |
|     |             |       | 2,82     |       | 0,22    |        | 43       | 329       | 82       |      | 18       | 143       |
| 117 | КР15-122-1  | 5,0   | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07    | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |             |       | 10,47    |       | 1,10    |        | 213      | 1 221     | 316      |      | 91       | 620       |
| 122 | КР15-121-1  | 0,079 | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63 | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |             |       | 23,84    |       | 2,50    |        | 486      | 2 713     | 704      |      | 207      | 1 397     |
| 127 | КР19-22-1   | 0,08  | 74,7000  | 0,092 | 6,8724  | 193,91 | 1 332,63 | 8 816,84  | 2 232,88 | 7,15 | 534,11   | 4 099,62  |
|     |             |       | 5,98     |       | 0,55    |        | 107      | 705       | 178      |      | 43       | 328       |
| 131 | КБ20-34-1   | 1,0   | 15,7806  | 0,079 | 1,2467  | 193,91 | 241,74   | 1 811,79  | 451,78   | 7,66 | 120,88   | 814,40    |
|     |             |       | 15,78    |       | 1,25    |        | 242      | 1 812     | 451      |      | 121      | 814       |
| 133 | КБ20-29-1   | 0,36  | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77   | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |             |       | 4,06     |       | 0,43    |        | 83       | 461       | 120      |      | 35       | 238       |
| 135 | КБ20-15-8   | 1,0   | 3,9865   | 0,079 | 0,3149  | 193,91 | 61,07    | 465,20    | 115,78   | 6,26 | 24,96    | 201,81    |
|     |             |       | 3,99     |       | 0,31    |        | 61       | 466       | 116      |      | 25       | 202       |
| 137 | КБ20-53-1   | 0,1   | 299,1150 | 0,079 | 23,6301 | 193,91 | 4 582,11 | 35 723,30 | 8 867,19 | 6,26 | 1 872,46 | 15 321,76 |
|     |             |       | 29,91    |       | 2,36    |        | 458      | 3 572     | 887      |      | 187      | 1 532     |
| 138 | КМ8-573-4   | 1,0   | 3,4946   | 0,097 | 0,3390  | 193,91 | 65,73    | 454,49    | 114,45   | 7,66 | 26,77    | 206,95    |
|     |             |       | 3,49     |       | 0,34    |        | 66       | 455       | 114      |      | 27       | 207       |
| 139 | КР15-122-1  | 5,0   | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07    | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |             |       | 10,47    |       | 1,10    |        | 213      | 1 221     | 316      |      | 91       | 620       |
| 142 | КР15-121-10 | 0,204 | 239,2939 | 0,105 | 25,1259 | 193,91 | 4 872,16 | 27 223,83 | 7 061,12 | 8,7  | 2 081,86 | 14 015,14 |
|     |             |       | 48,82    |       | 5,13    |        | 994      | 5 554     | 1 440    |      | 425      | 2 859     |
| 143 | КР15-121-11 | 0,035 | 179,8561 | 0,105 | 18,8849 | 193,91 | 3 661,97 | 20 459,43 | 5 306,71 | 8,7  | 1 564,75 | 10 533,43 |
|     |             |       | 6,29     |       | 0,66    |        | 128      | 716       | 186      |      | 55       | 369       |
| 145 | КР19-22-1   | 0,24  | 74,7000  | 0,092 | 6,8724  | 193,91 | 1 332,63 | 8 816,84  | 2 232,88 | 7,15 | 534,11   | 4 099,62  |
|     |             |       | 17,93    |       | 1,65    |        | 320      | 2 116     | 536      |      | 128      | 984       |
| 153 | КБ20-34-1   | 1,0   | 15,7806  | 0,079 | 1,2467  | 193,91 | 241,74   | 1 811,79  | 451,78   | 7,66 | 120,88   | 814,40    |
|     |             |       | 15,78    |       | 1,25    |        | 242      | 1 812     | 451      |      | 121      | 814       |
| 154 | КМ8-573-4   | 1,0   | 3,4946   | 0,097 | 0,3390  | 193,91 | 65,73    | 454,49    | 114,45   | 7,66 | 26,77    | 206,95    |
|     |             |       | 3,49     |       | 0,34    |        | 66       | 455       | 114      |      | 27       | 207       |

| 1   | 2          | 3      | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|------------|--------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 156 | КБ20-29-1  | 0,16   | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77   | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |            |        | 1,80     |       | 0,19    |        | 37       | 206       | 53       |      | 16       | 106       |
| 158 | КБ20-15-6  | 1,0    | 2,8174   | 0,079 | 0,2226  | 193,91 | 43,16    | 328,70    | 81,81    | 6,26 | 17,64    | 142,61    |
|     |            |        | 2,82     |       | 0,22    |        | 43       | 329       | 82       |      | 18       | 143       |
| 160 | КР15-122-1 | 4,0    | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07    | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |            |        | 8,38     |       | 0,88    |        | 171      | 976       | 252      |      | 73       | 496       |
| 163 | КБ20-27-1  | 1,0    | 1,5869   | 0,105 | 0,1666  | 193,91 | 32,31    | 183,50    | 47,48    | 8,7  | 13,81    | 93,60     |
|     |            |        | 1,59     |       | 0,17    |        | 32       | 183       | 48       |      | 14       | 94        |
| 164 | КР15-121-1 | 0,038  | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63 | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |            |        | 11,47    |       | 1,20    |        | 234      | 1 305     | 338      |      | 100      | 672       |
| 165 | КР15-121-4 | 0,076  | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63 | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |            |        | 22,94    |       | 2,41    |        | 467      | 2 609     | 677      |      | 200      | 1 344     |
| 166 | КР15-121-5 | 0,031  | 276,4439 | 0,105 | 29,0266 | 193,91 | 5 628,55 | 31 448,90 | 8 157,04 | 8,7  | 2 405,06 | 16 190,65 |
|     |            |        | 8,57     |       | 0,90    |        | 174      | 975       | 253      |      | 75       | 502       |
| 174 | КР19-22-1  | 0,12   | 74,7000  | 0,092 | 6,8724  | 193,91 | 1 332,63 | 8 816,84  | 2 232,88 | 7,15 | 534,11   | 4 099,62  |
|     |            |        | 8,96     |       | 0,82    |        | 160      | 1 058     | 268      |      | 64       | 492       |
| 179 | КР15-129-3 | 1,0    | 16,2126  | 0,105 | 1,7023  | 193,91 | 330,10   | 1 960,67  | 503,97   | 8,7  | 141,05   | 975,12    |
|     |            |        | 16,21    |       | 1,70    |        | 330      | 1 961     | 504      |      | 141      | 975       |
| 180 | КМ8-573-4  | 1,0    | 3,4946   | 0,097 | 0,3390  | 193,91 | 65,73    | 454,49    | 114,45   | 7,66 | 26,77    | 206,95    |
|     |            |        | 3,49     |       | 0,34    |        | 66       | 455       | 114      |      | 27       | 207       |
| 181 | КР15-128-1 | 0,4    | 9,8838   | 0,105 | 1,0378  | 193,91 | 201,24   | 1 182,36  | 304,39   | 8,7  | 85,99    | 591,62    |
|     |            |        | 3,95     |       | 0,42    |        | 80       | 473       | 123      |      | 34       | 237       |
| 183 | КБ20-29-1  | 0,2512 | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77   | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |            |        | 2,84     |       | 0,30    |        | 58       | 322       | 83       |      | 25       | 166       |
| 185 | КБ20-13-7  | 1,0    | 3,8446   | 0,105 | 0,4037  | 193,91 | 78,28    | 443,70    | 114,84   | 8,7  | 33,45    | 226,57    |
|     |            |        | 3,85     |       | 0,40    |        | 78       | 443       | 116      |      | 33       | 227       |
| 190 | КР15-122-1 | 1,0    | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07    | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |            |        | 2,09     |       | 0,22    |        | 43       | 245       | 63       |      | 18       | 124       |
| 192 | КР8-32-4   | 0,1    | 23,0056  | 0,12  | 2,7607  | 193,91 | 535,32   | 2 810,35  | 736,05   | 7,48 | 172,08   | 1 443,45  |
|     |            |        | 2,30     |       | 0,28    |        | 54       | 281       | 73       |      | 17       | 144       |
| 193 | КР15-128-1 | 0,3    | 9,8838   | 0,105 | 1,0378  | 193,91 | 201,24   | 1 182,36  | 304,39   | 8,7  | 85,99    | 591,62    |
|     |            |        | 2,96     |       | 0,31    |        | 60       | 354       | 91       |      | 26       | 177       |
| 195 | КР15-125-1 | 9,93   | 1,6200   | 0,105 | 0,1701  | 193,91 | 32,98    | 198,01    | 50,82    | 8,7  | 14,09    | 97,89     |
|     |            |        | 16,09    |       | 1,69    |        | 327      | 1 966     | 505      |      | 140      | 972       |

| 1   | 2          | 3     | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|------------|-------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 202 | КР15-121-1 | 0,075 | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63 | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |            |       | 22,64    |       | 2,38    |        | 461      | 2 575     | 668      |      | 197      | 1 326     |
| 203 | КР15-121-4 | 0,039 | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63 | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |            |       | 11,77    |       | 1,24    |        | 240      | 1 339     | 347      |      | 102      | 689       |
| 204 | КР15-121-5 | 0,035 | 276,4439 | 0,105 | 29,0266 | 193,91 | 5 628,55 | 31 448,90 | 8 157,04 | 8,7  | 2 405,06 | 16 190,65 |
|     |            |       | 9,68     |       | 1,02    |        | 197      | 1 100     | 286      |      | 84       | 567       |
| 205 | КР15-121-6 | 0,556 | 239,2939 | 0,105 | 25,1259 | 193,91 | 4 872,16 | 27 223,83 | 7 061,12 | 8,7  | 2 081,86 | 14 015,14 |
|     |            |       | 133,05   |       | 13,97   |        | 2 709    | 15 137    | 3 925    |      | 1 158    | 7 792     |
| 210 | КР15-128-1 | 0,5   | 9,8838   | 0,105 | 1,0378  | 193,91 | 201,24   | 1 182,36  | 304,39   | 8,7  | 85,99    | 591,62    |
|     |            |       | 4,95     |       | 0,52    |        | 101      | 591       | 152      |      | 43       | 296       |
| 222 | КР19-22-1  | 0,16  | 74,7000  | 0,092 | 6,8724  | 193,91 | 1 332,63 | 8 816,84  | 2 232,88 | 7,15 | 534,11   | 4 099,62  |
|     |            |       | 11,95    |       | 1,10    |        | 213      | 1 411     | 358      |      | 85       | 656       |
| 224 | КР19-17-1  | 0,16  | 165,3224 | 0,092 | 15,2097 | 193,91 | 2 949,31 | 19 556,61 | 4 951,30 | 7,15 | 1 182,06 | 9 082,67  |
|     |            |       | 26,45    |       | 2,43    |        | 472      | 3 129     | 792      |      | 189      | 1 453     |
| 226 | КР15-129-1 | 1,0   | 7,1684   | 0,105 | 0,7527  | 193,91 | 145,95   | 898,00    | 229,67   | 8,7  | 62,37    | 437,99    |
|     |            |       | 7,17     |       | 0,75    |        | 146      | 898       | 230      |      | 62       | 438       |
| 227 | КБ20-29-1  | 0,02  | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77   | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |            |       | 0,22     |       | 0,02    |        | 5        | 26        | 6        |      | 2        | 13        |
| 229 | КБ20-14-1  | 1,0   | 2,1006   | 0,105 | 0,2206  | 193,91 | 42,77    | 245,05    | 63,32    | 8,7  | 18,28    | 124,37    |
|     |            |       | 2,10     |       | 0,22    |        | 43       | 245       | 63       |      | 18       | 124       |
| 231 | КР15-122-1 | 1,0   | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07    | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |            |       | 2,09     |       | 0,22    |        | 43       | 245       | 63       |      | 18       | 124       |
| 233 | КР15-121-1 | 0,089 | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63 | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |            |       | 26,87    |       | 2,82    |        | 547      | 3 056     | 792      |      | 234      | 1 573     |
| 238 | КР15-129-1 | 1,0   | 7,1684   | 0,105 | 0,7527  | 193,91 | 145,95   | 898,00    | 229,67   | 8,7  | 62,37    | 437,99    |
|     |            |       | 7,17     |       | 0,75    |        | 146      | 898       | 230      |      | 62       | 438       |
| 239 | КБ20-29-1  | 0,02  | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77   | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |            |       | 0,22     |       | 0,02    |        | 5        | 26        | 6        |      | 2        | 13        |
| 241 | КБ20-14-1  | 1,0   | 2,1006   | 0,105 | 0,2206  | 193,91 | 42,77    | 245,05    | 63,32    | 8,7  | 18,28    | 124,37    |
|     |            |       | 2,10     |       | 0,22    |        | 43       | 245       | 63       |      | 18       | 124       |
| 243 | КР15-122-1 | 1,0   | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07    | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |            |       | 2,09     |       | 0,22    |        | 43       | 245       | 63       |      | 18       | 124       |
| 245 | КР15-121-1 | 0,084 | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63 | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |            |       | 25,36    |       | 2,66    |        | 516      | 2 884     | 748      |      | 221      | 1 485     |



| 1   | 2                 | 3                      | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------------|------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 250 | КР15-129-1        | 1,0                    | 7,1684   | 0,105 | 0,7527  | 193,91 | 145,95   | 898,00    | 229,67    | 8,7  | 62,37    | 437,99    |
|     |                   |                        | 7,17     |       | 0,75    |        | 146      | 898       | 230       |      | 62       | 438       |
| 251 | КБ20-29-1         | 0,02                   | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77    | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |                   |                        | 0,22     |       | 0,02    |        | 5        | 26        | 6         |      | 2        | 13        |
| 253 | КБ20-14-1         | 1,0                    | 2,1006   | 0,105 | 0,2206  | 193,91 | 42,77    | 245,05    | 63,32     | 8,7  | 18,28    | 124,37    |
|     |                   |                        | 2,10     |       | 0,22    |        | 43       | 245       | 63        |      | 18       | 124       |
| 255 | КР15-122-1        | 3,0                    | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07     | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |                   |                        | 6,28     |       | 0,66    |        | 128      | 733       | 189       |      | 55       | 372       |
| 258 | КР17-12-6         | 0,01                   | 37,0000  | 0,097 | 3,5890  | 193,91 | 695,94   | 4 100,71  | 1 055,26  | 7,66 | 283,42   | 2 034,62  |
|     |                   |                        | 0,37     |       | 0,04    |        | 7        | 41        | 10        |      | 3        | 20        |
| 259 | КР15-123-3        | 3,0                    | 7,8500   | 0,105 | 0,8243  | 193,91 | 159,83   | 926,54    | 239,00    | 8,7  | 68,30    | 467,13    |
|     |                   |                        | 23,55    |       | 2,47    |        | 479      | 2 780     | 717       |      | 205      | 1 401     |
| 261 | КР15-121-1        | 0,153                  | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63  | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |                   |                        | 46,18    |       | 4,85    |        | 940      | 5 254     | 1 363     |      | 402      | 2 705     |
| 266 | КР15-129-1        | 1,0                    | 7,1684   | 0,105 | 0,7527  | 193,91 | 145,95   | 898,00    | 229,67    | 8,7  | 62,37    | 437,99    |
|     |                   |                        | 7,17     |       | 0,75    |        | 146      | 898       | 230       |      | 62       | 438       |
| 267 | КБ20-29-1         | 0,06                   | 11,2776  | 0,105 | 1,1841  | 193,91 | 229,62   | 1 282,95  | 332,77    | 8,7  | 98,12    | 660,51    |
|     |                   |                        | 0,67     |       | 0,07    |        | 14       | 77        | 20        |      | 6        | 40        |
| 269 | КР17-12-6         | 0,01                   | 37,0000  | 0,097 | 3,5890  | 193,91 | 695,94   | 4 100,71  | 1 055,26  | 7,66 | 283,42   | 2 034,62  |
|     |                   |                        | 0,37     |       | 0,04    |        | 7        | 41        | 10        |      | 3        | 20        |
| 270 | КБ20-14-1         | 1,0                    | 2,1006   | 0,105 | 0,2206  | 193,91 | 42,77    | 245,05    | 63,32     | 8,7  | 18,28    | 124,37    |
|     |                   |                        | 2,10     |       | 0,22    |        | 43       | 245       | 63        |      | 18       | 124       |
| 272 | КР15-122-1        | 4,0                    | 2,0940   | 0,105 | 0,2199  | 193,91 | 42,63    | 244,05    | 63,07     | 8,7  | 18,22    | 123,92    |
|     |                   |                        | 8,38     |       | 0,88    |        | 171      | 976       | 252       |      | 73       | 496       |
| 275 | КР15-121-1        | 0,183                  | 301,8539 | 0,105 | 31,6947 | 193,91 | 6 145,91 | 34 338,78 | 8 906,63  | 8,7  | 2 626,13 | 17 678,67 |
|     |                   |                        | 55,24    |       | 5,80    |        | 1 125    | 6 284     | 1 629     |      | 481      | 3 235     |
| 282 | КР15-119-1        | 1,2                    | 34,3665  | 0,105 | 3,6085  | 193,91 | 699,72   | 3 744,82  | 977,80    | 8,7  | 298,99   | 1 976,51  |
|     |                   |                        | 41,24    |       | 4,33    |        | 840      | 4 494     | 1 173     |      | 359      | 2 372     |
| 283 | КР15-122-2        | 2,0                    | 2,7140   | 0,105 | 0,2850  | 193,91 | 55,26    | 316,30    | 81,74     | 8,7  | 23,61    | 160,61    |
|     |                   |                        | 5,43     |       | 0,57    |        | 111      | 633       | 163       |      | 47       | 321       |
|     |                   | <b>Разом</b>           | 1 239,05 |       | 125,26  |        | 24 296   | 142 551   | 36 692    |      | 10 388   | 71 376    |
|     | <b>Розділ № 3</b> | <b>Кондиціонування</b> |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
| 285 | КБ20-53-1         | 0,1                    | 358,9380 | 0,079 | 28,3561 | 193,91 | 5 498,53 | 42 867,97 | 10 640,63 | 6,26 | 2 246,95 | 18 386,11 |
|     |                   |                        | 35,89    |       | 2,84    |        | 550      | 4 287     | 1 064     |      | 225      | 1 839     |

| 1    | 2                                                                                                                                                           | 3                                | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 286  | КБ20-53-1                                                                                                                                                   | 0,2                              | 358,9380 | 0,079 | 28,3561 | 193,91 | 5 498,53 | 42 867,97 | 10 640,63 | 6,26 | 2 246,95 | 18 386,11 |
| 288  | КМ12-71-1                                                                                                                                                   | 0,44                             | 71,79    | 0,079 | 5,67    | 193,91 | 1 100    | 8 574     | 2 128     | 6,23 | 449      | 3 677     |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 320,0000 |       | 25,2800 |        | 4 902,04 | 40 041,60 | 9 887,60  |      | 1 993,60 | 16 783,24 |
| 292  | КР19-21-1                                                                                                                                                   | 0,44                             | 140,80   | 0,092 | 11,12   | 193,91 | 2 157    | 17 618    | 4 351     | 7,15 | 877      | 7 385     |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 47,2800  |       | 4,3498  |        | 843,46   | 5 580,46  | 1 413,26  |      | 338,05   | 2 594,77  |
| 296  | КР15-128-1                                                                                                                                                  | 0,4                              | 20,80    | 0,105 | 1,91    | 193,91 | 371      | 2 455     | 622       | 8,7  | 149      | 1 142     |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 11,8606  |       | 1,2454  |        | 241,49   | 1 418,83  | 365,27    |      | 103,19   | 709,95    |
| 305  | КР15-18-1                                                                                                                                                   | 0,3                              | 4,75     | 0,105 | 0,50    | 193,91 | 97       | 567       | 146       | 8,7  | 41       | 284       |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 79,0506  |       | 8,3003  |        | 1 609,51 | 10 194,37 | 2 596,85  |      | 687,74   | 4 894,10  |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 23,72    |       | 2,49    |        | 483      | 3 059     | 779       |      | 206      | 1 468     |
|      |                                                                                                                                                             | Разом                            | 297,75   |       | 24,53   |        | 4 758    | 36 560    | 9 090     |      | 1 947    | 15 795    |
|      | Разом по кошторису                                                                                                                                          |                                  | 1 736,81 |       | 170,89  |        | 33 143   | 203 419   | 52 028    |      | 14 069   | 99 240    |
|      | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(33 143,00 + 203 419,00) * 0,007800                                                        |                                  |          |       |         |        |          |           |           |      | 1 845    |           |
|      | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(33 143,00 + 203 419,00) * 0,007800 * 0,220000 |                                  |          |       |         |        |          |           |           |      | 406      |           |
|      | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(33 143,00 + 203 419,00) * 0,003739           |                                  |          |       |         |        |          |           |           |      | 885      |           |
|      | Всього загальноновиробничі витрати по кошторису                                                                                                             |                                  |          |       |         |        |          |           |           |      | 102 376  |           |
|      | 02-001-005                                                                                                                                                  | водопостачання та водовідведення |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
|      | Розділ № 1                                                                                                                                                  | Демонтажні роботи                |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
| 1    | КР15-3-1                                                                                                                                                    | 0,1                              | 74,3551  | 0,105 | 7,8073  | 193,91 | 1 513,91 | 8 259,99  | 2 150,26  | 8,7  | 646,89   | 4 311,06  |
| 7,44 |                                                                                                                                                             |                                  | 0,78     |       | 151     |        | 826      | 215       | 65        |      | 431      |           |
| 2    | КР15-3-2                                                                                                                                                    | 0,04                             | 124,2493 | 0,105 | 13,0462 | 193,91 | 2 529,78 | 13 797,56 | 3 592,01  | 8,7  | 1 080,97 | 7 202,76  |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 4,97     |       | 0,52    |        | 101      | 552       | 144       |      | 43       | 288       |
| 3    | КР15-3-3                                                                                                                                                    | 0,01                             | 178,3136 | 0,105 | 18,7229 | 193,91 | 3 630,56 | 19 800,46 | 5 154,82  | 8,7  | 1 551,33 | 10 336,71 |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 1,78     |       | 0,19    |        | 36       | 198       | 51        |      | 16       | 103       |
| 4    | КР15-5-4                                                                                                                                                    | 1,0                              | 2,1000   | 0,105 | 0,2205  | 193,91 | 42,76    | 226,46    | 59,23     | 8,7  | 18,27    | 120,26    |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 2,10     |       | 0,22    |        | 43       | 226       | 59        |      | 18       | 120       |
| 5    | КМ28-929-1                                                                                                                                                  | 1,0                              | 17,5132  | 0,079 | 1,3835  | 193,91 | 268,28   | 1 944,00  | 486,70    | 6,23 | 109,11   | 864,09    |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 17,51    |       | 1,38    |        | 268      | 1 944     | 487       |      | 109      | 864       |
| 6    | КР15-15-6                                                                                                                                                   | 0,2                              | 39,3833  | 0,105 | 4,1352  | 193,91 | 801,87   | 4 928,75  | 1 260,74  | 8,7  | 342,63   | 2 405,24  |
|      |                                                                                                                                                             |                                  | 7,88     |       | 0,83    |        | 160      | 986       | 252       |      | 69       | 481       |

| 1  | 2                 | 3                               | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|----|-------------------|---------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 7  | КР15-15-10        | 0,27                            | 62,9421  | 0,105 | 6,6089  | 193,91 | 1 281,54 | 7 877,57  | 2 015,00 | 8,7  | 547,60   | 3 844,14  |
|    |                   |                                 | 16,99    |       | 1,78    |        | 346      | 2 127     | 544      |      | 148      | 1 038     |
| 8  | КР15-15-2         | 0,25                            | 30,0319  | 0,105 | 3,1533  | 193,91 | 611,47   | 3 758,38  | 961,37   | 8,7  | 261,28   | 1 834,12  |
|    |                   |                                 | 7,51     |       | 0,79    |        | 153      | 939       | 241      |      | 65       | 459       |
| 9  | КР15-15-3         | 0,1                             | 29,6719  | 0,105 | 3,1155  | 193,91 | 604,14   | 3 713,33  | 949,84   | 8,7  | 258,15   | 1 812,13  |
|    |                   |                                 | 2,96     |       | 0,31    |        | 60       | 372       | 95       |      | 26       | 181       |
| 10 | КР15-15-4         | 0,1                             | 28,8175  | 0,105 | 3,0258  | 193,91 | 586,74   | 3 606,42  | 922,50   | 8,7  | 250,71   | 1 759,95  |
|    |                   |                                 | 2,88     |       | 0,30    |        | 59       | 361       | 92       |      | 25       | 176       |
|    |                   | <b>Разом</b>                    | 72,02    |       | 7,10    |        | 1 377    | 8 531     | 2 180    |      | 584      | 4 141     |
|    | <b>Розділ № 2</b> | <b>Водопровід В1</b>            |          |       |         |        |          |           |          |      |          |           |
| 11 | КР15-19-1         | 0,74304                         | 67,9080  | 0,105 | 7,1303  | 193,91 | 1 382,64 | 8 624,32  | 2 201,53 | 8,7  | 590,80   | 4 174,97  |
|    |                   |                                 | 50,46    |       | 5,30    |        | 1 027    | 6 408     | 1 636    |      | 439      | 3 102     |
| 13 | КР15-19-2         | 0,1032                          | 70,8720  | 0,105 | 7,4416  | 193,91 | 1 442,99 | 9 000,74  | 2 297,62 | 8,7  | 616,59   | 4 357,20  |
|    |                   |                                 | 7,31     |       | 0,77    |        | 149      | 929       | 237      |      | 64       | 450       |
| 15 | КР15-19-3         | 0,27864                         | 78,1920  | 0,105 | 8,2102  | 193,91 | 1 592,03 | 9 930,38  | 2 534,93 | 8,7  | 680,27   | 4 807,23  |
|    |                   |                                 | 21,79    |       | 2,29    |        | 444      | 2 767     | 705      |      | 190      | 1 339     |
| 40 | КР15-23-2         | 3,0                             | 0,6720   | 0,105 | 0,0706  | 193,91 | 13,68    | 85,34     | 21,78    | 8,7  | 5,85     | 41,31     |
|    |                   |                                 | 2,02     |       | 0,21    |        | 41       | 256       | 65       |      | 18       | 124       |
| 42 | КР15-35-3         | 0,1                             | 45,4800  | 0,105 | 4,7754  | 193,91 | 926,00   | 5 690,91  | 1 455,72 | 8,7  | 395,68   | 2 777,40  |
|    |                   |                                 | 4,55     |       | 0,48    |        | 93       | 569       | 145      |      | 40       | 278       |
| 43 | КР15-103-1        | 1,0                             | 1,7016   | 0,105 | 0,1787  | 193,91 | 34,65    | 208,01    | 53,39    | 8,7  | 14,80    | 102,84    |
|    |                   |                                 | 1,70     |       | 0,18    |        | 35       | 208       | 53       |      | 15       | 103       |
| 45 | КР19-21-1         | 0,62                            | 47,2800  | 0,092 | 4,3498  | 193,91 | 843,46   | 5 580,46  | 1 413,26 | 7,15 | 338,05   | 2 594,77  |
|    |                   |                                 | 29,31    |       | 2,70    |        | 523      | 3 460     | 876      |      | 210      | 1 609     |
| 49 | КР15-27-4         | 1,0                             | 1,9800   | 0,105 | 0,2079  | 193,91 | 40,31    | 247,76    | 63,38    | 8,7  | 17,23    | 120,92    |
|    |                   |                                 | 1,98     |       | 0,21    |        | 40       | 248       | 64       |      | 17       | 121       |
| 50 | КР15-103-1        | 1,0                             | 1,7016   | 0,105 | 0,1787  | 193,91 | 34,65    | 208,01    | 53,39    | 8,7  | 14,80    | 102,84    |
|    |                   |                                 | 1,70     |       | 0,18    |        | 35       | 208       | 53       |      | 15       | 103       |
|    |                   | <b>Разом</b>                    | 120,82   |       | 12,32   |        | 2 387    | 15 053    | 3 834    |      | 1 008    | 7 229     |
|    | <b>Розділ № 3</b> | <b>Гарячий водопровід Т3,Т4</b> |          |       |         |        |          |           |          |      |          |           |
| 53 | КР15-19-1         | 0,27864                         | 67,9080  | 0,105 | 7,1303  | 193,91 | 1 382,64 | 8 624,32  | 2 201,53 | 8,7  | 590,80   | 4 174,97  |
|    |                   |                                 | 18,92    |       | 1,99    |        | 385      | 2 403     | 613      |      | 165      | 1 163     |
| 62 | КР15-37-1         | 0,5                             | 178,6222 | 0,105 | 18,7553 | 193,91 | 3 636,85 | 21 836,40 | 5 604,12 | 8,7  | 1 554,01 | 10 794,98 |
|    |                   |                                 | 89,31    |       | 9,38    |        | 1 818    | 10 919    | 2 802    |      | 777      | 5 397     |

| 1   | 2                 | 3                     | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11  | 12       | 13       |
|-----|-------------------|-----------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|
|     |                   | <b>Разом</b>          | 108,23   |       | 11,37   |        | 2 203    | 13 322    | 3 415    |     | 942      | 6 560    |
|     | <b>Розділ № 4</b> | <b>Каналізація К1</b> |          |       |         |        |          |           |          |     |          |          |
| 64  | КР15-32-6         | 1,0                   | 44,2559  | 0,105 | 4,6469  | 193,91 | 901,07   | 5 538,20  | 1 416,64 | 8,7 | 385,03   | 2 702,74 |
|     |                   |                       | 44,26    |       | 4,65    |        | 901      | 5 538     | 1 417    |     | 385      | 2 703    |
| 70  | КР15-34-1         | 0,1                   | 50,2440  | 0,105 | 5,2756  | 193,91 | 1 023,00 | 6 216,69  | 1 592,73 | 8,7 | 437,12   | 3 052,85 |
|     |                   |                       | 5,02     |       | 0,53    |        | 102      | 622       | 159      |     | 44       | 305      |
| 75  | КР15-33-3         | 0,1                   | 15,8400  | 0,105 | 1,6632  | 193,91 | 322,51   | 2 011,68  | 513,52   | 8,7 | 137,81   | 973,84   |
|     |                   |                       | 1,58     |       | 0,17    |        | 32       | 201       | 51       |     | 14       | 97       |
| 76  | КР15-32-11        | 0,4                   | 10,4306  | 0,105 | 1,0952  | 193,91 | 212,37   | 1 290,73  | 330,68   | 8,7 | 90,75    | 633,80   |
|     |                   |                       | 4,17     |       | 0,44    |        | 85       | 516       | 133      |     | 36       | 254      |
| 77  | КР15-18-1         | 0,14                  | 78,9840  | 0,105 | 8,2933  | 193,91 | 1 608,16 | 10 185,78 | 2 594,67 | 8,7 | 687,16   | 4 889,99 |
|     |                   |                       | 11,06    |       | 1,16    |        | 225      | 1 426     | 364      |     | 96       | 685      |
| 79  | КР15-18-2         | 0,07                  | 75,9479  | 0,105 | 7,9745  | 193,91 | 1 546,34 | 9 794,24  | 2 494,93 | 8,7 | 660,75   | 4 702,02 |
|     |                   |                       | 5,32     |       | 0,56    |        | 108      | 686       | 175      |     | 46       | 329      |
| 91  | КР15-32-5         | 0,1                   | 33,8386  | 0,105 | 3,5530  | 193,91 | 688,97   | 4 234,63  | 1 083,19 | 8,7 | 294,40   | 2 066,56 |
|     |                   |                       | 3,38     |       | 0,36    |        | 69       | 423       | 109      |     | 29       | 207      |
| 97  | КР15-33-4         | 0,1                   | 6,3360   | 0,105 | 0,6653  | 193,91 | 129,00   | 792,82    | 202,80   | 8,7 | 55,12    | 386,92   |
|     |                   |                       | 0,63     |       | 0,07    |        | 13       | 79        | 20       |     | 6        | 39       |
|     |                   | <b>Разом</b>          | 75,42    |       | 7,94    |        | 1 535    | 9 491     | 2 428    |     | 656      | 4 619    |
|     | <b>Розділ № 5</b> | <b>Каналізація К3</b> |          |       |         |        |          |           |          |     |          |          |
| 98  | КР15-32-6         | 0,3                   | 44,2559  | 0,105 | 4,6469  | 193,91 | 901,07   | 5 538,20  | 1 416,64 | 8,7 | 385,03   | 2 702,74 |
|     |                   |                       | 13,28    |       | 1,39    |        | 270      | 1 662     | 425      |     | 116      | 811      |
| 104 | КР15-32-11        | 0,9                   | 10,4306  | 0,105 | 1,0952  | 193,91 | 212,37   | 1 290,73  | 330,68   | 8,7 | 90,75    | 633,80   |
|     |                   |                       | 9,38     |       | 0,99    |        | 191      | 1 162     | 297      |     | 82       | 570      |
| 105 | КР15-32-12        | 0,3                   | 17,9599  | 0,105 | 1,8858  | 193,91 | 365,67   | 2 222,60  | 569,42   | 8,7 | 156,25   | 1 091,34 |
|     |                   |                       | 5,38     |       | 0,57    |        | 110      | 667       | 170      |     | 47       | 327      |
| 106 | КР15-18-1         | 0,48                  | 78,9840  | 0,105 | 8,2933  | 193,91 | 1 608,16 | 10 185,78 | 2 594,67 | 8,7 | 687,16   | 4 889,99 |
|     |                   |                       | 37,91    |       | 3,98    |        | 772      | 4 889     | 1 245    |     | 330      | 2 347    |
| 108 | КР15-18-2         | 0,9                   | 75,9479  | 0,105 | 7,9745  | 193,91 | 1 546,34 | 9 794,24  | 2 494,93 | 8,7 | 660,75   | 4 702,02 |
|     |                   |                       | 68,36    |       | 7,18    |        | 1 392    | 8 815     | 2 245    |     | 595      | 4 232    |
| 109 | КР15-13-2         | 0,04                  | 140,7814 | 0,105 | 14,7820 | 193,91 | 2 866,39 | 16 846,98 | 4 336,94 | 8,7 | 1 224,80 | 8 428,13 |
|     |                   |                       | 5,63     |       | 0,59    |        | 115      | 674       | 173      |     | 49       | 337      |
| 124 | КБ18-20-1         | 6,0                   | 6,1828   | 0,105 | 0,6492  | 193,91 | 125,89   | 774,22    | 198,02   | 8,7 | 53,79    | 377,70   |
|     |                   |                       | 37,10    |       | 3,90    |        | 755      | 4 645     | 1 188    |     | 323      | 2 266    |

|     |                                                                                                                                                            |                                 |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3                               | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|     |                                                                                                                                                            | Разом                           | 177,04   |       | 18,60   |        | 3 605    | 22 514    | 5 743     |      | 1 542    | 10 890    |
|     | Розділ № 6                                                                                                                                                 | Зовнішні мережі. Каналізація КЗ |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
| 128 | КР16-46-3                                                                                                                                                  | 0,7                             | 20,2530  | 0,094 | 1,9038  | 193,91 | 369,16   | 2 529,63  | 637,73    | 6,99 | 141,57   | 1 148,46  |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 14,17    |       | 1,33    |        | 258      | 1 771     | 447       |      | 99       | 804       |
| 129 | КР18-20-4                                                                                                                                                  | 0,0022                          | 118,3135 | 0,12  | 14,1976 | 193,91 | 2 753,06 | 16 010,40 | 4 127,96  | 7,48 | 884,99   | 7 766,01  |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 0,26     |       | 0,03    |        | 6        | 35        | 9         |      | 2        | 17        |
| 131 | КР16-46-5                                                                                                                                                  | 1,071                           | 23,3090  | 0,094 | 2,1910  | 193,91 | 424,87   | 2 864,97  | 723,76    | 6,99 | 162,93   | 1 311,56  |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 24,97    |       | 2,35    |        | 455      | 3 069     | 776       |      | 174      | 1 405     |
| 137 | КР7-18-3                                                                                                                                                   | 0,16                            | 40,1746  | 0,12  | 4,8209  | 193,91 | 934,83   | 5 027,45  | 1 311,70  | 7,48 | 300,51   | 2 547,04  |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 6,43     |       | 0,77    |        | 150      | 804       | 210       |      | 48       | 408       |
| 138 | КР7-18-4                                                                                                                                                   | 0,16                            | 12,3386  | 0,12  | 1,4806  | 193,91 | 287,11   | 1 544,04  | 402,85    | 7,48 | 92,29    | 782,25    |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 1,97     |       | 0,24    |        | 46       | 247       | 64        |      | 15       | 125       |
| 140 | КМ28-277-2                                                                                                                                                 | 1,0                             | 70,4256  | 0,079 | 5,5636  | 193,91 | 1 078,84 | 8 977,14  | 2 212,32  | 6,23 | 438,75   | 3 729,91  |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 70,43    |       | 5,56    |        | 1 079    | 8 977     | 2 212     |      | 439      | 3 730     |
| 141 | КР20-23-3                                                                                                                                                  | 4,0                             | 1,9366   | 0,12  | 0,2324  | 193,91 | 45,06    | 217,03    | 57,66     | 7,48 | 14,49    | 117,21    |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 7,74     |       | 0,93    |        | 180      | 868       | 231       |      | 58       | 469       |
| 142 | КР20-17-19                                                                                                                                                 | 0,000136                        | 427,3650 | 0,12  | 51,2838 | 193,91 | 9 944,44 | 43 694,58 | 11 800,58 | 7,48 | 3 196,69 | 24 941,71 |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 0,06     |       | 0,01    |        | 1        | 6         | 2         |      | -        | 3         |
| 143 | КР15-16-8                                                                                                                                                  | 1,0                             | 1,7244   | 0,105 | 0,1811  | 193,91 | 35,11    | 222,35    | 56,64     | 8,7  | 15,00    | 106,75    |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 1,73     |       | 0,18    |        | 35       | 222       | 57        |      | 15       | 107       |
|     |                                                                                                                                                            | Разом                           | 127,76   |       | 11,40   |        | 2 210    | 15 999    | 4 008     |      | 850      | 7 068     |
|     | Разом по кошторису                                                                                                                                         |                                 | 681,29   |       | 68,73   |        | 13 317   | 84 910    | 21 608    |      | 5 582    | 40 507    |
|     | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(13 317,00 + 84 910,00) * 0,007800                                                        |                                 |          |       |         |        |          |           |           |      | 766      |           |
|     | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(13 317,00 + 84 910,00) * 0,007800 * 0,220000 |                                 |          |       |         |        |          |           |           |      | 169      |           |
|     | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(13 317,00 + 84 910,00) * 0,003739           |                                 |          |       |         |        |          |           |           |      | 367      |           |
|     | Всього загальноновиробничі витрати по кошторису                                                                                                            |                                 |          |       |         |        |          |           |           |      | 41 809   |           |
|     | 02-001-007                                                                                                                                                 | технологічні рішення            |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
|     | Розділ № 1                                                                                                                                                 | Демонтажні роботи               |          |       |         |        |          |           |           |      |          |           |
| 1   | КМ28-911-2                                                                                                                                                 | 3,0                             | 7,8831   | 0,079 | 0,6228  | 193,91 | 120,76   | 876,33    | 219,36    | 6,23 | 49,11    | 389,23    |
|     |                                                                                                                                                            |                                 | 23,65    |       | 1,87    |        | 362      | 2 629     | 659       |      | 147      | 1 168     |

| 1  | 2                 | 3                      | 4       | 5     | 6      | 7      | 8      | 9        | 10       | 11   | 12     | 13       |
|----|-------------------|------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|------|--------|----------|
| 2  | КМ28-927-12       | 4,0                    | 5,1836  | 0,079 | 0,4095 | 193,91 | 79,41  | 604,50   | 150,46   | 6,23 | 32,29  | 262,16   |
|    |                   |                        | 20,73   |       | 1,64   |        | 318    | 2 418    | 602      |      | 129    | 1 049    |
| 3  | КМ28-926-1        | 1,0                    | 5,8517  | 0,079 | 0,4623 | 193,91 | 89,64  | 649,84   | 162,69   | 6,23 | 36,46  | 288,79   |
|    |                   |                        | 5,85    |       | 0,46   |        | 90     | 649      | 163      |      | 36     | 289      |
| 4  | КМ28-927-7        | 1,0                    | 12,9696 | 0,079 | 1,0246 | 193,91 | 198,68 | 1 512,57 | 376,48   | 6,23 | 80,80  | 655,96   |
|    |                   |                        | 12,97   |       | 1,02   |        | 199    | 1 513    | 376      |      | 81     | 656      |
| 5  | КМ28-929-2        | 1,0                    | 10,3778 | 0,079 | 0,8198 | 193,91 | 158,98 | 1 151,95 | 288,40   | 6,23 | 64,65  | 512,03   |
|    |                   |                        | 10,38   |       | 0,82   |        | 159    | 1 152    | 288      |      | 65     | 512      |
| 6  | КМ28-927-11       | 1,0                    | 14,2708 | 0,079 | 1,1274 | 193,91 | 218,61 | 1 664,35 | 414,25   | 6,23 | 88,91  | 721,77   |
|    |                   |                        | 14,27   |       | 1,13   |        | 219    | 1 665    | 414      |      | 89     | 722      |
|    |                   | <b>Разом</b>           | 87,85   |       | 6,94   |        | 1 347  | 10 026   | 2 502    |      | 547    | 4 396    |
|    | <b>Розділ № 2</b> | <b>Монтажні роботи</b> |         |       |        |        |        |          |          |      |        |          |
| 7  | КМ28-927-7        | 3,0                    | 32,4240 | 0,079 | 2,5615 | 193,91 | 496,70 | 3 781,43 | 941,19   | 6,23 | 202,00 | 1 639,89 |
|    |                   |                        | 97,27   |       | 7,68   |        | 1 490  | 11 344   | 2 824    |      | 606    | 4 920    |
| 8  | КМ11-233-1        | 0,03                   | 17,6000 | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61 | 2 302,61 | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |                   |                        | 0,53    |       | 0,04   |        | 8      | 69       | 17       |      | 3      | 28       |
| 9  | КМ28-927-5        | 1,0                    | 19,9320 | 0,079 | 1,5746 | 193,91 | 305,34 | 2 239,20 | 559,80   | 6,23 | 124,18 | 989,32   |
|    |                   |                        | 19,93   |       | 1,57   |        | 305    | 2 240    | 560      |      | 124    | 989      |
| 10 | КМ11-233-1        | 0,01                   | 17,6000 | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61 | 2 302,61 | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |                   |                        | 0,18    |       | 0,01   |        | 3      | 23       | 5        |      | 1      | 9        |
| 11 | КМ28-911-2        | 6,0                    | 19,7077 | 0,079 | 1,5569 | 193,91 | 301,90 | 2 190,84 | 548,40   | 6,23 | 122,78 | 973,08   |
|    |                   |                        | 118,25  |       | 9,34   |        | 1 811  | 13 145   | 3 290    |      | 737    | 5 838    |
| 12 | КМ28-911-2        | 1,0                    | 19,7077 | 0,079 | 1,5569 | 193,91 | 301,90 | 2 190,84 | 548,40   | 6,23 | 122,78 | 973,08   |
|    |                   |                        | 19,71   |       | 1,56   |        | 302    | 2 191    | 548      |      | 123    | 973      |
| 13 | КМ28-929-2        | 1,0                    | 25,9445 | 0,079 | 2,0496 | 193,91 | 397,44 | 2 879,88 | 721,01   | 6,23 | 161,63 | 1 280,08 |
|    |                   |                        | 25,94   |       | 2,05   |        | 397    | 2 880    | 721      |      | 162    | 1 280    |
| 14 | КМ11-233-1        | 0,01                   | 17,6000 | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61 | 2 302,61 | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |                   |                        | 0,18    |       | 0,01   |        | 3      | 23       | 5        |      | 1      | 9        |
| 15 | КМ28-929-1        | 1,0                    | 43,7830 | 0,079 | 3,4589 | 193,91 | 670,71 | 4 860,01 | 1 216,76 | 6,23 | 272,77 | 2 160,24 |
|    |                   |                        | 43,78   |       | 3,46   |        | 671    | 4 860    | 1 216    |      | 273    | 2 160    |
| 16 | КМ11-233-1        | 0,01                   | 17,6000 | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61 | 2 302,61 | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |                   |                        | 0,18    |       | 0,01   |        | 3      | 23       | 5        |      | 1      | 9        |
| 17 | КМ28-926-1        | 1,0                    | 14,6292 | 0,079 | 1,1557 | 193,91 | 224,10 | 1 624,59 | 406,71   | 6,23 | 91,14  | 721,95   |
|    |                   |                        | 14,63   |       | 1,16   |        | 224    | 1 625    | 407      |      | 91     | 722      |

| 1  | 2           | 3    | 4        | 5     | 6      | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12     | 13       |
|----|-------------|------|----------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------|------|--------|----------|
| 18 | KM11-233-1  | 0,01 | 17,6000  | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61   | 2 302,61  | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |             |      | 0,18     |       | 0,01   |        | 3        | 23        | 5        |      | 1      | 9        |
| 19 | KM10-385-4  | 1,0  | 11,2000  | 0,077 | 0,8624 | 193,91 | 167,23   | 1 401,46  | 345,11   | 6,17 | 69,10  | 581,44   |
|    |             |      | 11,20    |       | 0,86   |        | 167      | 1 401     | 345      |      | 69     | 581      |
| 20 | KM28-297-3  | 1,0  | 118,0258 | 0,079 | 9,3240 | 193,91 | 1 808,02 | 14 573,17 | 3 603,86 | 6,23 | 735,30 | 6 147,18 |
|    |             |      | 118,03   |       | 9,32   |        | 1 808    | 14 573    | 3 604    |      | 735    | 6 147    |
| 21 | KM10-385-4  | 2,0  | 11,2000  | 0,077 | 0,8624 | 193,91 | 167,23   | 1 401,46  | 345,11   | 6,17 | 69,10  | 581,44   |
|    |             |      | 22,40    |       | 1,72   |        | 334      | 2 803     | 691      |      | 138    | 1 163    |
| 22 | KM28-928-3  | 1,0  | 12,9590  | 0,079 | 1,0238 | 193,91 | 198,52   | 1 438,30  | 360,10   | 6,23 | 80,73  | 639,35   |
|    |             |      | 12,96    |       | 1,02   |        | 199      | 1 439     | 359      |      | 81     | 639      |
| 23 | KM28-928-6  | 2,0  | 12,9590  | 0,079 | 1,0238 | 193,91 | 198,52   | 1 438,30  | 360,10   | 6,23 | 80,73  | 639,35   |
|    |             |      | 25,92    |       | 2,05   |        | 397      | 2 876     | 721      |      | 161    | 1 279    |
| 24 | KM11-233-1  | 0,02 | 17,6000  | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61   | 2 302,61  | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |             |      | 0,35     |       | 0,03   |        | 5        | 46        | 12       |      | 2      | 19       |
| 25 | KM28-928-4  | 1,0  | 19,4650  | 0,079 | 1,5377 | 193,91 | 298,18   | 2 216,41  | 553,21   | 6,23 | 121,27 | 972,66   |
|    |             |      | 19,47    |       | 1,54   |        | 298      | 2 217     | 554      |      | 121    | 973      |
| 26 | KM11-233-1  | 0,01 | 17,6000  | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61   | 2 302,61  | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |             |      | 0,18     |       | 0,01   |        | 3        | 23        | 5        |      | 1      | 9        |
| 27 | KM28-928-10 | 1,0  | 3,2530   | 0,079 | 0,2570 | 193,91 | 49,83    | 361,22    | 90,43    | 6,23 | 20,27  | 160,53   |
|    |             |      | 3,25     |       | 0,26   |        | 50       | 362       | 91       |      | 20     | 161      |
| 28 | KM28-928-12 | 1,0  | 12,9590  | 0,079 | 1,0238 | 193,91 | 198,52   | 1 438,30  | 360,10   | 6,23 | 80,73  | 639,35   |
|    |             |      | 12,96    |       | 1,02   |        | 199      | 1 439     | 359      |      | 81     | 639      |
| 29 | KM28-928-9  | 1,0  | 16,2120  | 0,079 | 1,2807 | 193,91 | 248,35   | 1 799,52  | 450,53   | 6,23 | 101,00 | 799,88   |
|    |             |      | 16,21    |       | 1,28   |        | 248      | 1 799     | 451      |      | 101    | 800      |
| 30 | KM11-233-1  | 0,01 | 17,6000  | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61   | 2 302,61  | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |             |      | 0,18     |       | 0,01   |        | 3        | 23        | 5        |      | 1      | 9        |
| 31 | KM28-927-12 | 2,0  | 12,9590  | 0,079 | 1,0238 | 193,91 | 198,52   | 1 511,26  | 376,15   | 6,23 | 80,73  | 655,40   |
|    |             |      | 25,92    |       | 2,05   |        | 397      | 3 022     | 753      |      | 161    | 1 311    |
| 32 | KM11-233-1  | 0,02 | 17,6000  | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61   | 2 302,61  | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |             |      | 0,35     |       | 0,03   |        | 5        | 46        | 12       |      | 2      | 19       |
| 33 | KM28-32-5   | 1,0  | 23,4034  | 0,079 | 1,8489 | 193,91 | 358,51   | 2 879,39  | 712,34   | 6,23 | 145,80 | 1 216,65 |
|    |             |      | 23,40    |       | 1,85   |        | 359      | 2 880     | 712      |      | 146    | 1 217    |
| 34 | KM11-233-1  | 0,01 | 17,6000  | 0,079 | 1,3904 | 193,91 | 269,61   | 2 302,61  | 565,89   | 6,23 | 109,65 | 945,15   |
|    |             |      | 0,18     |       | 0,01   |        | 3        | 23        | 5        |      | 1      | 9        |

| 1  | 2                                                                                                                                                           | 3                              | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|
| 35 | KM28-911-1                                                                                                                                                  | 2,0                            | 19,7077  | 0,079 | 1,5569  | 193,91 | 301,90   | 2 190,84  | 548,40   | 6,23 | 122,78   | 973,08   |
| 36 | KP15-33-4                                                                                                                                                   | 0,6                            | 39,42    | 0,105 | 3,11    | 193,91 | 604      | 4 382     | 1 096    | 8,7  | 246      | 1 946    |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 5,2800   |       | 0,5544  |        | 107,50   | 660,69    | 169,00   |      | 45,94    | 322,44   |
| 37 | KM33-811-1                                                                                                                                                  | 2,0                            | 3,17     | 0,079 | 0,33    | 193,91 | 65       | 396       | 100      | 6,23 | 28       | 193      |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 20,5363  |       | 1,6224  |        | 314,59   | 2 316,94  | 578,94   |      | 127,94   | 1 021,47 |
| 38 | KM10-385-6                                                                                                                                                  | 1,0                            | 41,07    | 0,077 | 3,24    | 193,91 | 629      | 4 633     | 1 158    | 6,17 | 256      | 2 043    |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 20,8834  |       | 1,6080  |        | 311,81   | 2 613,14  | 643,49   |      | 128,85   | 1 084,15 |
| 39 | KP15-33-4                                                                                                                                                   | 0,6                            | 20,88    | 0,105 | 1,61    | 193,91 | 312      | 2 613     | 643      | 8,7  | 129      | 1 084    |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 5,2800   |       | 0,5544  |        | 107,50   | 660,69    | 169,00   |      | 45,94    | 322,44   |
| 40 | KP15-33-4                                                                                                                                                   | 1,6                            | 3,17     | 0,105 | 0,33    | 193,91 | 65       | 396       | 100      | 8,7  | 28       | 193      |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 5,2800   |       | 0,5544  |        | 107,50   | 660,69    | 169,00   |      | 45,94    | 322,44   |
| 41 | KP15-36-2                                                                                                                                                   | 0,1                            | 8,45     | 0,105 | 0,89    | 193,91 | 172      | 1 057     | 270      | 8,7  | 74       | 516      |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 43,0418  |       | 4,5194  |        | 876,35   | 5 387,44  | 1 378,03 |      | 374,46   | 2 628,84 |
| 42 | KP15-36-1                                                                                                                                                   | 1,1                            | 4,30     | 0,105 | 0,45    | 193,91 | 88       | 538       | 138      | 8,7  | 37       | 263      |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 29,5088  |       | 3,0984  |        | 600,82   | 3 692,77  | 944,59   |      | 256,73   | 1 802,14 |
| 45 | KB21-30-1                                                                                                                                                   | 0,04                           | 32,46    | 0,097 | 3,41    | 193,91 | 661      | 4 062     | 1 039    | 7,66 | 282      | 1 982    |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 131,3990 |       | 12,7457 |        | 2 471,52 | 15 127,97 | 3 871,89 |      | 1 006,52 | 7 349,93 |
| 46 | KB10-39-1                                                                                                                                                   | 0,19                           | 5,26     | 0,12  | 0,51    | 193,91 | 99       | 605       | 155      | 7,48 | 40       | 294      |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 123,0155 |       | 14,7619 |        | 2 862,47 | 13 633,81 | 3 629,18 |      | 920,16   | 7 411,81 |
| 48 | KB10-39-1                                                                                                                                                   | 0,14                           | 23,37    | 0,12  | 2,80    | 193,91 | 544      | 2 590     | 689      | 7,48 | 175      | 1 408    |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 123,0155 |       | 14,7619 |        | 2 862,47 | 13 633,81 | 3 629,18 |      | 920,16   | 7 411,81 |
| 49 | KB10-39-1                                                                                                                                                   | 0,1                            | 17,22    | 0,12  | 2,07    | 193,91 | 401      | 1 909     | 508      | 7,48 | 129      | 1 038    |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 123,0155 |       | 14,7619 |        | 2 862,47 | 13 633,81 | 3 629,18 |      | 920,16   | 7 411,81 |
|    |                                                                                                                                                             |                                | 12,30    |       | 1,48    |        | 286      | 1 363     | 363      |      | 92       | 741      |
|    |                                                                                                                                                             | Разом                          | 844,79   |       | 70,19   |        | 13 621   | 97 962    | 24 541   |      | 5 460    | 43 622   |
|    | Разом по кошторису                                                                                                                                          |                                | 932,64   |       | 77,13   |        | 14 968   | 107 988   | 27 043   |      | 6 007    | 48 018   |
|    | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(14 968,00 + 107 988,00) * 0,007800                                                        |                                |          |       |         |        |          |           |          |      | 959      |          |
|    | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(14 968,00 + 107 988,00) * 0,007800 * 0,220000 |                                |          |       |         |        |          |           |          |      | 211      |          |
|    | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(14 968,00 + 107 988,00) * 0,003739           |                                |          |       |         |        |          |           |          |      | 460      |          |
|    | Всього загальновиробничі витрати по кошторису                                                                                                               |                                |          |       |         |        |          |           |          |      | 49 648   |          |
|    | 02-001-010                                                                                                                                                  | системи протипожежного захисту |          |       |         |        |          |           |          |      |          |          |



| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
|    | <b>Розділ № 1</b> | <b>тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення</b> |          |       |         |        |          |           |          |      |          |           |
| 1  | КМ10-668-2        | 5,0                                                                     | 1,2810   | 0,079 | 0,1012  | 193,91 | 19,62    | 141,98    | 35,55    | 6,23 | 7,98     | 63,15     |
|    |                   |                                                                         | 6,41     |       | 0,51    |        | 98       | 710       | 178      |      | 40       | 316       |
| 2  | КМ10-668-2        | 5,0                                                                     | 3,2026   | 0,079 | 0,2530  | 193,91 | 49,06    | 354,95    | 88,88    | 6,23 | 19,95    | 157,89    |
|    |                   |                                                                         | 16,01    |       | 1,27    |        | 245      | 1 774     | 444      |      | 100      | 789       |
| 3  | КМ10-668-1        | 6,0                                                                     | 0,6440   | 0,079 | 0,0509  | 193,91 | 9,87     | 71,38     | 17,88    | 6,23 | 4,01     | 31,76     |
|    |                   |                                                                         | 3,86     |       | 0,31    |        | 59       | 429       | 108      |      | 24       | 191       |
| 4  | КМ10-668-1        | 6,0                                                                     | 1,6101   | 0,079 | 0,1272  | 193,91 | 24,66    | 178,45    | 44,68    | 6,23 | 10,03    | 79,37     |
|    |                   |                                                                         | 9,66     |       | 0,76    |        | 148      | 1 071     | 268      |      | 60       | 476       |
| 5  | КМ10-668-1        | 1,0                                                                     | 0,6440   | 0,079 | 0,0509  | 193,91 | 9,87     | 71,38     | 17,88    | 6,23 | 4,01     | 31,76     |
|    |                   |                                                                         | 0,64     |       | 0,05    |        | 10       | 71        | 18       |      | 4        | 32        |
| 6  | КМ10-668-1        | 1,0                                                                     | 1,6101   | 0,079 | 0,1272  | 193,91 | 24,66    | 178,45    | 44,68    | 6,23 | 10,03    | 79,37     |
|    |                   |                                                                         | 1,61     |       | 0,13    |        | 25       | 178       | 44       |      | 10       | 79        |
| 7  | КМ8-604-1         | 0,01                                                                    | 42,4920  | 0,097 | 4,1217  | 193,91 | 799,24   | 5 480,05  | 1 381,44 | 7,66 | 325,49   | 2 506,17  |
|    |                   |                                                                         | 0,42     |       | 0,04    |        | 8        | 54        | 14       |      | 3        | 25        |
| 8  | КМ8-604-1         | 0,01                                                                    | 106,2300 | 0,097 | 10,3043 | 193,91 | 1 998,11 | 13 700,13 | 3 453,61 | 7,66 | 813,72   | 6 265,44  |
|    |                   |                                                                         | 1,07     |       | 0,10    |        | 20       | 137       | 35       |      | 8        | 63        |
| 9  | КР17-1-2          | 1,1                                                                     | 5,6300   | 0,097 | 0,5461  | 193,91 | 105,90   | 596,10    | 154,44   | 7,66 | 43,13    | 303,47    |
|    |                   |                                                                         | 6,19     |       | 0,60    |        | 116      | 656       | 171      |      | 47       | 334       |
| 10 | КР17-7-9          | 1,1                                                                     | 26,2340  | 0,097 | 2,5447  | 193,91 | 493,44   | 2 951,67  | 757,92   | 7,66 | 200,95   | 1 452,31  |
|    |                   |                                                                         | 28,86    |       | 2,80    |        | 543      | 3 247     | 834      |      | 221      | 1 598     |
| 15 | КР17-8-2          | 1,1                                                                     | 9,7288   | 0,097 | 0,9437  | 193,91 | 182,99   | 1 093,35  | 280,79   | 7,66 | 74,52    | 538,30    |
|    |                   |                                                                         | 10,70    |       | 1,04    |        | 201      | 1 203     | 309      |      | 82       | 592       |
|    |                   | <b>Разом</b>                                                            | 85,43    |       | 7,61    |        | 1 473    | 9 530     | 2 423    |      | 599      | 4 495     |
|    | <b>Розділ № 2</b> | <b>Система</b>                                                          |          |       |         |        |          |           |          |      |          |           |
| 18 | КМ38-2-2          | 1,0                                                                     | 18,5512  | 0,079 | 1,4655  | 193,91 | 284,18   | 2 215,86  | 550,01   | 6,23 | 115,57   | 949,76    |
|    |                   |                                                                         | 18,55    |       | 1,47    |        | 284      | 2 215     | 550      |      | 116      | 950       |
| 20 | КМ12-592-2        | 0,18                                                                    | 266,4818 | 0,079 | 21,0521 | 193,91 | 4 082,21 | 33 058,59 | 8 170,98 | 6,23 | 1 660,18 | 13 913,37 |
|    |                   |                                                                         | 47,96    |       | 3,79    |        | 735      | 5 951     | 1 470    |      | 299      | 2 504     |
| 26 | КМ12-594-10       | 0,5                                                                     | 6,4000   | 0,079 | 0,5056  | 193,91 | 98,04    | 800,83    | 197,75   | 6,23 | 39,87    | 335,66    |
|    |                   |                                                                         | 3,20     |       | 0,25    |        | 49       | 400       | 99       |      | 20       | 168       |
| 32 | КМ12-595-3        | 0,1                                                                     | 54,4232  | 0,079 | 4,2994  | 193,91 | 833,70   | 6 809,97  | 1 681,61 | 6,23 | 339,06   | 2 854,37  |
|    |                   |                                                                         | 5,44     |       | 0,43    |        | 83       | 681       | 168      |      | 34       | 285       |

| 1   | 2           | 3            | 4        | 5     | 6       | 7      | 8        | 9         | 10       | 11   | 12       | 13        |
|-----|-------------|--------------|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| 37  | KM12-595-1  | 0,01         | 320,3600 | 0,079 | 25,3084 | 193,91 | 4 907,56 | 40 086,60 | 9 898,72 | 6,23 | 1 995,84 | 16 802,12 |
|     |             |              | 3,20     |       | 0,25    |        | 49       | 400       | 99       |      | 20       | 168       |
| 39  | KM12-595-2  | 0,06         | 160,2520 | 0,079 | 12,6599 | 193,91 | 2 454,88 | 20 052,30 | 4 951,58 | 6,23 | 998,37   | 8 404,83  |
|     |             |              | 9,62     |       | 0,76    |        | 147      | 1 203     | 297      |      | 60       | 504       |
| 43  | KM38-2-2    | 1,0          | 18,5512  | 0,079 | 1,4655  | 193,91 | 284,18   | 2 215,86  | 550,01   | 6,23 | 115,57   | 949,76    |
|     |             |              | 18,55    |       | 1,47    |        | 284      | 2 215     | 550      |      | 116      | 950       |
| 45  | KM12-592-2  | 0,48         | 266,4818 | 0,079 | 21,0521 | 193,91 | 4 082,21 | 33 058,59 | 8 170,98 | 6,23 | 1 660,18 | 13 913,37 |
|     |             |              | 127,91   |       | 10,10   |        | 1 959    | 15 868    | 3 922    |      | 797      | 6 678     |
| 51  | KM12-594-10 | 1,5          | 6,4000   | 0,079 | 0,5056  | 193,91 | 98,04    | 800,83    | 197,75   | 6,23 | 39,87    | 335,66    |
|     |             |              | 9,60     |       | 0,76    |        | 147      | 1 201     | 296      |      | 60       | 503       |
| 60  | KM12-595-3  | 0,28         | 54,4232  | 0,079 | 4,2994  | 193,91 | 833,70   | 6 809,97  | 1 681,61 | 6,23 | 339,06   | 2 854,37  |
|     |             |              | 15,24    |       | 1,20    |        | 233      | 1 907     | 471      |      | 95       | 799       |
| 65  | KM12-595-1  | 0,01         | 320,3600 | 0,079 | 25,3084 | 193,91 | 4 907,56 | 40 086,60 | 9 898,72 | 6,23 | 1 995,84 | 16 802,12 |
|     |             |              | 3,20     |       | 0,25    |        | 49       | 400       | 99       |      | 20       | 168       |
| 70  | KM38-2-2    | 1,0          | 18,5512  | 0,079 | 1,4655  | 193,91 | 284,18   | 2 215,86  | 550,01   | 6,23 | 115,57   | 949,76    |
|     |             |              | 18,55    |       | 1,47    |        | 284      | 2 215     | 550      |      | 116      | 950       |
| 72  | KM12-592-2  | 0,4          | 266,4818 | 0,079 | 21,0521 | 193,91 | 4 082,21 | 33 058,59 | 8 170,98 | 6,23 | 1 660,18 | 13 913,37 |
|     |             |              | 106,59   |       | 8,42    |        | 1 633    | 13 224    | 3 268    |      | 664      | 5 565     |
| 79  | KM12-594-10 | 0,8          | 6,4000   | 0,079 | 0,5056  | 193,91 | 98,04    | 800,83    | 197,75   | 6,23 | 39,87    | 335,66    |
|     |             |              | 5,12     |       | 0,40    |        | 78       | 641       | 159      |      | 32       | 269       |
| 86  | KM12-595-3  | 0,24         | 54,4232  | 0,079 | 4,2994  | 193,91 | 833,70   | 6 809,97  | 1 681,61 | 6,23 | 339,06   | 2 854,37  |
|     |             |              | 13,07    |       | 1,03    |        | 200      | 1 635     | 404      |      | 81       | 685       |
| 91  | KM12-595-1  | 0,01         | 320,3600 | 0,079 | 25,3084 | 193,91 | 4 907,56 | 40 086,60 | 9 898,72 | 6,23 | 1 995,84 | 16 802,12 |
|     |             |              | 3,20     |       | 0,25    |        | 49       | 400       | 99       |      | 20       | 168       |
| 96  | KM38-2-2    | 1,0          | 18,5512  | 0,079 | 1,4655  | 193,91 | 284,18   | 2 215,86  | 550,01   | 6,23 | 115,57   | 949,76    |
|     |             |              | 18,55    |       | 1,47    |        | 284      | 2 215     | 550      |      | 116      | 950       |
| 98  | KM12-592-2  | 0,38         | 266,4818 | 0,079 | 21,0521 | 193,91 | 4 082,21 | 33 058,59 | 8 170,98 | 6,23 | 1 660,18 | 13 913,37 |
|     |             |              | 101,26   |       | 8,00    |        | 1 551    | 12 562    | 3 105    |      | 631      | 5 287     |
| 104 | KM12-594-10 | 0,5          | 6,4000   | 0,079 | 0,5056  | 193,91 | 98,04    | 800,83    | 197,75   | 6,23 | 39,87    | 335,66    |
|     |             |              | 3,20     |       | 0,25    |        | 49       | 400       | 99       |      | 20       | 168       |
| 110 | KM12-595-3  | 0,28         | 54,4232  | 0,079 | 4,2994  | 193,91 | 833,70   | 6 809,97  | 1 681,61 | 6,23 | 339,06   | 2 854,37  |
|     |             |              | 15,24    |       | 1,20    |        | 233      | 1 907     | 471      |      | 95       | 799       |
| 115 | KM12-595-1  | 0,01         | 320,3600 | 0,079 | 25,3084 | 193,91 | 4 907,56 | 40 086,60 | 9 898,72 | 6,23 | 1 995,84 | 16 802,12 |
|     |             |              | 3,20     |       | 0,25    |        | 49       | 400       | 99       |      | 20       | 168       |
|     |             | <b>Разом</b> | 550,45   |       | 43,47   |        | 8 429    | 68 040    | 16 825   |      | 3 432    | 28 686    |

|   |                                                                                                                                                           |                             |         |       |        |        |        |          |        |      |        |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|------|--------|----------|
| 1 | 2                                                                                                                                                         | 3                           | 4       | 5     | 6      | 7      | 8      | 9        | 10     | 11   | 12     | 13       |
|   | Разом по кошторису                                                                                                                                        |                             | 635,88  |       | 51,08  |        | 9 902  | 77 570   | 19 248 |      | 4 031  | 33 181   |
|   | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(9 902,00 + 77 570,00) * 0,007800                                                        |                             |         |       |        |        |        |          |        |      | 682    |          |
|   | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(9 902,00 + 77 570,00) * 0,007800 * 0,220000 |                             |         |       |        |        |        |          |        |      | 150    |          |
|   | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(9 902,00 + 77 570,00) * 0,003739           |                             |         |       |        |        |        |          |        |      | 327    |          |
|   | Всього загальновиробничі витрати по кошторису                                                                                                             |                             |         |       |        |        |        |          |        |      | 34 340 |          |
|   | 02-001-011                                                                                                                                                | пусконалагоджувальні роботи |         |       |        |        |        |          |        |      |        |          |
|   | Розділ № 1                                                                                                                                                | Вентиляція                  |         |       |        |        |        |          |        |      |        |          |
| 1 | КПЗ-2-1                                                                                                                                                   | 1,0                         | 9,0000  | 0,087 | 0,7830 | 193,91 | 151,83 | 1 511,37 | 365,90 | 6,74 | 60,66  | 578,39   |
|   |                                                                                                                                                           |                             | 9,00    |       | 0,78   |        | 152    | 1 511    | 365    |      | 61     | 578      |
| 2 | КПЗ-2-9                                                                                                                                                   | 2,0                         | 4,0000  | 0,087 | 0,3480 | 193,91 | 67,48  | 671,72   | 162,62 | 6,74 | 26,96  | 257,06   |
|   |                                                                                                                                                           |                             | 8,00    |       | 0,70   |        | 135    | 1 343    | 325    |      | 54     | 514      |
| 3 | КПЗ-12-1                                                                                                                                                  | 5,0                         | 20,0000 | 0,087 | 1,7400 | 193,91 | 337,40 | 3 358,60 | 813,12 | 6,74 | 134,80 | 1 285,32 |
|   |                                                                                                                                                           |                             | 100,00  |       | 8,70   |        | 1 687  | 16 793   | 4 066  |      | 674    | 6 427    |
|   |                                                                                                                                                           | Разом                       | 117,00  |       | 10,18  |        | 1 974  | 19 647   | 4 756  |      | 789    | 7 519    |
|   | Разом по кошторису                                                                                                                                        |                             | 117,00  |       | 10,18  |        | 1 974  | 19 647   | 4 756  |      | 789    | 7 519    |
|   | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(1 974,00 + 19 647,00) * 0,007800                                                        |                             |         |       |        |        |        |          |        |      | 169    |          |
|   | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(1 974,00 + 19 647,00) * 0,007800 * 0,220000 |                             |         |       |        |        |        |          |        |      | 37     |          |
|   | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(1 974,00 + 19 647,00) * 0,003739           |                             |         |       |        |        |        |          |        |      | 81     |          |
|   | Всього загальновиробничі витрати по кошторису                                                                                                             |                             |         |       |        |        |        |          |        |      | 7 806  |          |
|   | 07-001-001                                                                                                                                                | відновлення покриття        |         |       |        |        |        |          |        |      |        |          |
| 1 | КР1-8-2                                                                                                                                                   | 0,14                        | 10,2320 | 0,12  | 1,2278 | 193,91 | 238,09 | 1 458,34 | 373,21 | 7,48 | 76,54  | 687,84   |
|   |                                                                                                                                                           |                             | 1,43    |       | 0,17   |        | 33     | 204      | 52     |      | 11     | 96       |
| 2 | КР1-12-2                                                                                                                                                  | 0,1                         | 2,0382  | 0,12  | 0,2446 | 193,91 | 47,43  | 282,08   | 72,49  | 7,48 | 15,25  | 135,17   |
|   |                                                                                                                                                           |                             | 0,20    |       | 0,02   |        | 5      | 28       | 7      |      | 2      | 14       |
| 3 | КР1-9-2                                                                                                                                                   | 0,04                        | 14,4978 | 0,12  | 1,7397 | 193,91 | 337,35 | 2 126,15 | 541,97 | 7,48 | 108,44 | 987,76   |
|   |                                                                                                                                                           |                             | 0,58    |       | 0,07   |        | 13     | 85       | 23     |      | 4      | 40       |
| 4 | КР18-35-2                                                                                                                                                 | 0,03                        | 21,0288 | 0,12  | 2,5235 | 193,91 | 489,32 | 2 472,18 | 651,53 | 7,48 | 157,30 | 1 298,15 |
|   |                                                                                                                                                           |                             | 0,63    |       | 0,08   |        | 15     | 74       | 19     |      | 5      | 39       |

| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3       | 4         | 5    | 6        | 7      | 8         | 9         | 10        | 11   | 12       | 13        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 5  | КР18-1-6                                                                                                                                                  | 0,019   | 305,5000  | 0,12 | 36,6600  | 193,91 | 7 108,74  | 30 834,12 | 8 347,43  | 7,48 | 2 285,14 | 17 741,31 |
|    |                                                                                                                                                           |         | 5,80      |      | 0,70     |        | 135       | 586       | 159       |      | 43       | 337       |
| 6  | КР18-2-1                                                                                                                                                  | 0,059   | 105,9200  | 0,12 | 12,7104  | 193,91 | 2 464,67  | 10 814,41 | 2 921,40  | 7,48 | 792,28   | 6 178,35  |
|    |                                                                                                                                                           |         | 6,25      |      | 0,75     |        | 145       | 639       | 173       |      | 47       | 365       |
| 7  | КР1-16-3                                                                                                                                                  | 0,0475  | 544,0000  | 0,12 | 65,2800  | 193,91 | 12 658,44 | 59 225,28 | 15 814,42 | 7,48 | 4 069,12 | 32 541,98 |
|    |                                                                                                                                                           |         | 25,84     |      | 3,10     |        | 601       | 2 813     | 752       |      | 193      | 1 546     |
| 8  | КР18-30-1                                                                                                                                                 | 16,0    | 1,3200    | 0,12 | 0,1584   | 193,91 | 30,72     | 143,71    | 38,37     | 7,48 | 9,87     | 78,96     |
|    |                                                                                                                                                           |         | 21,12     |      | 2,53     |        | 492       | 2 299     | 613       |      | 158      | 1 263     |
| 9  | КР7-16-3                                                                                                                                                  | 4,68    | 7,1057    | 0,12 | 0,8527   | 193,91 | 165,34    | 808,50    | 214,24    | 7,48 | 53,15    | 432,73    |
|    |                                                                                                                                                           |         | 33,25     |      | 3,99     |        | 774       | 3 784     | 1 002     |      | 249      | 2 025     |
| 11 | КР18-46-1                                                                                                                                                 | 0,1     | 26,0000   | 0,12 | 3,1200   | 193,91 | 605,00    | 3 141,58  | 824,25    | 7,48 | 194,48   | 1 623,73  |
|    |                                                                                                                                                           |         | 2,60      |      | 0,31     |        | 61        | 314       | 82        |      | 19       | 162       |
| 12 | КР18-46-2                                                                                                                                                 | 0,1     | 8,3800    | 0,12 | 1,0056   | 193,91 | 195,00    | 1 012,56  | 265,66    | 7,48 | 62,68    | 523,34    |
|    |                                                                                                                                                           |         | 0,84      |      | 0,10     |        | 20        | 101       | 26        |      | 6        | 52        |
| 14 | КР18-42-1                                                                                                                                                 | 0,19    | 9,1100    | 0,12 | 1,0932   | 193,91 | 211,98    | 1 036,08  | 274,57    | 7,48 | 68,14    | 554,69    |
|    |                                                                                                                                                           |         | 1,73      |      | 0,21     |        | 40        | 197       | 52        |      | 13       | 105       |
| 15 | КР18-42-2                                                                                                                                                 | 0,19    | 2,2800    | 0,12 | 0,2736   | 193,91 | 53,05     | 259,30    | 68,72     | 7,48 | 17,05    | 138,82    |
|    |                                                                                                                                                           |         | 0,43      |      | 0,05     |        | 10        | 49        | 13        |      | 3        | 26        |
| 16 | КР1-6-1                                                                                                                                                   | 0,0875  | 183,6000  | 0,12 | 22,0320  | 193,91 | 4 272,23  | 18 530,75 | 5 016,66  | 7,48 | 1 373,33 | 10 662,22 |
|    |                                                                                                                                                           |         | 16,07     |      | 1,93     |        | 374       | 1 621     | 439       |      | 120      | 933       |
| 17 | С311-10                                                                                                                                                   | 15,3125 | 0,1610    | 0,12 | 0,0193   | 193,91 | 3,75      | 22,28     | 5,73      | 7,48 | 1,20     | 10,68     |
|    |                                                                                                                                                           |         | 2,47      |      | 0,30     |        | 57        | 341       | 89        |      | 18       | 164       |
|    | <b>Разом по кошторису</b>                                                                                                                                 |         | 119,24    |      | 14,31    |        | 2 775     | 13 135    | 3 501     |      | 891      | 7 167     |
|    | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(2 775,00 + 13 135,00) * 0,007800                                                        |         |           |      |          |        |           |           |           |      | 124      |           |
|    | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності<br>(2 775,00 + 13 135,00) * 0,007800 * 0,220000 |         |           |      |          |        |           |           |           |      | 27       |           |
|    | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)<br>(2 775,00 + 13 135,00) * 0,003739           |         |           |      |          |        |           |           |           |      | 59       |           |
|    | <b>Всього загальноновиробничі витрати по кошторису</b>                                                                                                    |         |           |      |          |        |           |           |           |      | 7 377    |           |
|    | <b>Разом по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                                                                         |         | 19 881,39 |      | 2 204,24 |        | 427 427   | 2 365 855 | 614 493   |      | 147 153  | 1 189 073 |
|    | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності                                                                                             |         |           |      |          |        |           |           |           |      | 26 578   |           |
|    | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)                                                |         |           |      |          |        |           |           |           |      | 10 444   |           |

|   |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |           |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----------|----|
| 1 | 2                                                                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 |
|   | Всього загальновиборничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 1 226 097 |    |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

|                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| на будівництво                                                                           | капітальний ремонт     |
| (найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) |                        |
| Кошторисна вартість                                                                      | 19 756,331 тис. грн.   |
| Кошторисна трудомісткість                                                                | 21,95208 тис. люд.-год |
| Кошторисна заробітна плата                                                               | 2 777,372 тис. грн.    |
| Вимірник одиничної вартості                                                              |                        |

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних<br>розрахунків | Найменування<br>робіт і витрат              | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис. люд.год | Кошторисна<br>заробітна<br>плата,<br>тис.грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                |                                             | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | всього    |                                                    |                                               |                                    |
| 1         | 2                                              | 3                                           | 4                             | 5                                       | 6         | 7                                                  | 8                                             | 9                                  |
| 1         | 02-001-001                                     | демонтажні роботи                           | 470,974                       |                                         | 470,974   | 2,42096                                            | 290,137                                       |                                    |
| 2         | 02-001-002                                     | загальнобудівельні роботи                   | 5 146,078                     |                                         | 5 146,078 | 12,45261                                           | 1 599,322                                     |                                    |
| 3         | 02-001-003                                     | електротехнічні рішення                     | 2 412,668                     | 22,910                                  | 2 435,578 | 2,59688                                            | 321,075                                       |                                    |
| 4         | 02-001-004                                     | опалення, вентиляція та кондиціонування     | 1 616,941                     |                                         | 1 616,941 | 1,90770                                            | 236,562                                       |                                    |
| 5         | 02-001-005                                     | водопостачання та водовідведення            | 409,456                       |                                         | 409,456   | 0,75002                                            | 98,227                                        |                                    |
| 6         | 02-001-006                                     | інженерне обладнання                        |                               | 1 568,113                               | 1 568,113 | -                                                  |                                               |                                    |
| 7         | 02-001-007                                     | технологічні рішення                        | 291,780                       |                                         | 291,780   | 1,00977                                            | 122,956                                       |                                    |
| 8         | 02-001-008                                     | технологічне устаткування, що монтується    | 0,206                         | 5 784,446                               | 5 784,652 | -                                                  |                                               |                                    |
| 9         | 02-001-009                                     | технологічне устаткування, що не монтується | 9,704                         | 1 386,281                               | 1 395,985 | -                                                  |                                               |                                    |
| 10        | 02-001-010                                     | системи протипожежного захисту              | 362,244                       | 247,077                                 | 609,321   | 0,68696                                            | 87,472                                        |                                    |
| 11        | 02-001-011                                     | пусконаладжувальні роботи                   | 27,453                        |                                         | 27,453    | 0,12718                                            | 21,621                                        |                                    |

|   |   |                     |            |           |            |          |           |   |
|---|---|---------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3                   | 4          | 5         | 6          | 7        | 8         | 9 |
|   |   | Всього по кошторису | 10 747,504 | 9 008,827 | 19 756,331 | 21,95208 | 2 777,372 |   |

Головний інженер проекту

Головний архітектор проекту

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на демонтажні роботи, капітальний ремонт  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |         |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 470,974 | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 2,42096 | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 290,137 | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 2,7     | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми)             | Найменування<br>робіт і витрат                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                           |                                                                                                  |                   |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин          | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин          | тих, що обслуговують<br>машини                                                  |        |
|           |                                           |                                                                                                  |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому числі<br>заробітної<br>плати |                         |                     | в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                                         | 3                                                                                                | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                                                              | 12     |
|           |                                           | Розділ № 1 Демонтаж                                                                              |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
|           |                                           | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                               |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 1         | КР20-12-1<br>Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;   | Демонтаж/Монтаж дрібних<br>металоконструкцій вагою до 0,1 т<br>(Демонтаж)                        | 1т                | 0,23      | 13 804,76              | 3 352,34                            | 3 175                   | 2 404               | 771                                 | 74,5164                                                                         | 17,14  |
|           |                                           |                                                                                                  |                   |           | 10 452,42              | 710,95                              |                         |                     | 164                                 | 4,4666                                                                          | 1,03   |
| 2         | КБ9-53-1<br>Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;    | Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів<br>для автокоптелень і пароварильних камер<br>(Демонтаж) | 1т<br>конструкцій | 0,3       | 15 530,43              | 1 277,64                            | 4 659                   | 4 219               | 383                                 | 126,8938                                                                        | 38,07  |
|           |                                           |                                                                                                  |                   |           | 14 063,64              | 504,76                              |                         |                     | 151                                 | 4,0340                                                                          | 1,21   |
| 3         | КР20-12-1<br>К2=0,70; К5=0,70;<br>К6=0,70 | Демонтаж/Монтаж дрібних<br>металоконструкцій вагою до 0,1 т<br>(Демонтаж)                        | 1т                | 0,05      | 13 804,76              | 3 352,34                            | 690                     | 523                 | 167                                 | 74,5164                                                                         | 3,73   |
|           |                                           |                                                                                                  |                   |           | 10 452,42              | 710,95                              |                         |                     | 36                                  | 4,4666                                                                          | 0,22   |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                  | 4                                    | 5     | 6         | 7        | 8      | 9      | 10     | 11       | 12     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 4  | КР18-35-2  | Прорізування цегляних стін                                                                                         | 100м шва                             | 0,58  | 5 584,58  | 3 592,99 | 3 239  | 1 155  | 2 084  | 18,4680  | 10,71  |
|    |            |                                                                                                                    |                                      |       | 1 991,59  | 975,02   |        |        | 566    | 6,7666   | 3,92   |
| 5  | КР3-2-1    | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                                   | 10 м3                                | 2,9   | 21 527,02 | 8 484,10 | 62 428 | 37 824 | 24 604 | 117,6840 | 341,28 |
|    |            | Обсяг = ( 27,8 + 1,2 ) / 10,0                                                                                      |                                      |       | 13 042,92 | 3 371,38 |        |        | 9 777  | 26,6694  | 77,34  |
| 6  | КР5-1-5    | Розбирання каркасних перегородок                                                                                   | 100 м2                               | 0,09  | 9 487,49  | 264,51   | 854    | 830    | 24     | 91,3800  | 8,22   |
|    |            | Обсяг = ( 6,0 + 3,0 ) / 100,0                                                                                      | перегородок за вирахуванням прорізів |       | 9 222,98  | 106,81   |        |        | 10     | 0,7823   | 0,07   |
| 7  | КР13-15-5  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                       | 100м2                                | 0,423 | 10 691,79 | 1 426,28 | 4 523  | 3 919  | 604    | 89,1600  | 37,71  |
|    |            |                                                                                                                    |                                      |       | 9 265,51  | 573,82   |        |        | 243    | 4,6028   | 1,95   |
| 8  | КР11-50-2  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2             | 100м2                                | 3,461 | 6 939,69  | 529,02   | 24 018 | 22 187 | 1 831  | 63,5160  | 219,83 |
|    |            |                                                                                                                    |                                      |       | 6 410,67  | 213,62   |        |        | 739    | 1,5646   | 5,42   |
| 9  | КР11-50-4  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2 | 100 м2                               | 0,218 | 8 777,02  | 529,02   | 1 913  | 1 798  | 115    | 81,7200  | 17,81  |
|    |            |                                                                                                                    | поверхні відбивання                  |       | 8 248,00  | 213,62   |        |        | 47     | 1,5646   | 0,34   |
| 10 | КР7-3-1    | Розбирання дерев'яних відбійників                                                                                  | 100 м                                | 0,105 | 721,85    | -        | 76     | 76     | -      | 7,1520   | 0,75   |
|    |            |                                                                                                                    | плінтусів                            |       | 721,85    | -        |        |        | -      | -        | -      |
| 11 | КР5-1-2    | Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок                                                        | 100 м2                               | 0,11  | 5 752,51  | 189,65   | 633    | 612    | 21     | 55,1160  | 6,06   |
|    |            |                                                                                                                    | перегородок за вирахуванням прорізів |       | 5 562,86  | 76,58    |        |        | 8      | 0,5609   | 0,06   |
| 12 | КР11-50-1  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укosi        | 100м2                                | 0,462 | 7 909,83  | 529,02   | 3 654  | 3 410  | 244    | 73,1280  | 33,79  |
|    |            | Обсяг = ( 16,9 + 29,3 ) / 100,0                                                                                    |                                      |       | 7 380,81  | 213,62   |        |        | 99     | 1,5646   | 0,72   |
| 13 | КР13-15-5  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укosi                                              | 100м2                                | 0,035 | 10 691,79 | 1 426,28 | 374    | 324    | 50     | 89,1600  | 3,12   |
|    |            |                                                                                                                    |                                      |       | 9 265,51  | 573,82   |        |        | 20     | 4,6028   | 0,16   |
| 14 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                      | 100м2                                | 3,765 | 4 517,63  | -        | 17 009 | 17 009 | -      | 44,7600  | 168,52 |
|    |            |                                                                                                                    |                                      |       | 4 517,63  | -        |        |        | -      | -        | -      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                         | 4                            | 5     | 6         | 7         | 8       | 9      | 10     | 11       | 12     |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 15 | КР11-58-1                  | Знімання сухої штукатурки                                                                                 | 100м2                        | 3,765 | 2 491,74  | 219,60    | 9 381   | 8 555  | 826    | 22,5120  | 84,76  |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 2 272,14  | 88,67     |         |        | 334    | 0,6494   | 2,44   |
| 16 | КР7-2-7                    | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                           | 100м2                        | 0,376 | 12 481,25 | 137,89    | 4 693   | 4 641  | 52     | 111,3720 | 41,88  |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 12 343,36 | 44,79     |         |        | 17     | 0,3326   | 0,13   |
| 17 | КР7-2-9                    | Розбирання бетонних покриттів підлог                                                                      | 100 м2 покриття              | 3,38  | 7 119,73  | 1 480,70  | 24 065  | 19 060 | 5 005  | 50,8800  | 171,97 |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 5 639,03  | 568,58    |         |        | 1 922  | 4,6073   | 15,57  |
| 18 | КР2-1-3                    | Розбирання монолітних бетонних підлог<br>Обсяг = 376,5 * 0,08                                             | 1 м3                         | 30,12 | 3 591,74  | 2 434,67  | 108 183 | 34 851 | 73 332 | 10,4400  | 314,45 |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 1 157,07  | 961,27    |         |        | 28 953 | 7,8331   | 235,93 |
| 19 | КР7-3-1                    | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                           | 100м                         | 1,04  | 721,85    | -         | 751     | 751    | -      | 7,1520   | 7,44   |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 721,85    | -         |         |        | -      | -        | -      |
| 20 | КР2-1-3                    | Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)                                         | 1 м3                         | 0,35  | 3 591,74  | 2 434,67  | 1 257   | 405    | 852    | 10,4400  | 3,65   |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 1 157,07  | 961,27    |         |        | 336    | 7,8331   | 2,74   |
| 21 | КР6-13-1                   | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                              | 100 шт                       | 0,1   | 25 074,76 | 1 631,99  | 2 507   | 2 343  | 163    | 221,2440 | 22,12  |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 23 425,31 | 659,00    |         |        | 66     | 4,8265   | 0,48   |
| 22 | КР6-14-1                   | Знімання дверних полотен                                                                                  | 100 м2                       | 0,26  | 5 516,55  | -         | 1 434   | 1 434  | -      | 53,6160  | 13,94  |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 5 516,55  | -         |         |        | -      | -        | -      |
| 23 | КР6-1-1                    | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                             | 100 шт коробок               | 0,14  | 21 825,01 | 1 532,18  | 3 056   | 2 839  | 215    | 191,4960 | 26,81  |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 20 275,60 | 618,69    |         |        | 87     | 4,5313   | 0,63   |
| 24 | КР6-2-2                    | Знімання зашкленених віконних рам                                                                         | 100 м2                       | 0,522 | 7 374,08  | 280,92    | 3 849   | 3 703  | 146    | 68,2560  | 35,63  |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 7 093,16  | 252,52    |         |        | 132    | 1,9580   | 1,02   |
| 25 | КБ20-11-1                  | Установлення ґрат жалюзійних площею у                                                                     | ґрати                        | 6,0   | 134,05    | 16,98     | 804     | 702    | 102    | 1,0046   | 6,03   |
|    | Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4; | просвіті до 0,25 м2                                                                                       |                              |       | 117,07    | 5,11      |         |        | 31     | 0,0411   | 0,25   |
| 26 | К149=1,15; К150=1,15       | (Демонтаж)                                                                                                |                              |       |           |           |         |        |        |          |        |
|    | КР20-5-1                   | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100 м2 вертикальної проекції | 0,54  | 14 316,10 | -         | 7 731   | 5 273  | -      | 87,0000  | 46,98  |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 9 764,01  | -         |         |        | -      | -        | -      |
|    |                            | Вхідна група - ганок 1                                                                                    |                              |       |           |           |         |        |        |          |        |
| 27 | КР2-1-3                    | Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                                | 1 м3                         | 2,8   | 3 591,74  | 2 434,67  | 10 057  | 3 240  | 6 817  | 10,4400  | 29,23  |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 1 157,07  | 961,27    |         |        | 2 692  | 7,8331   | 21,93  |
| 28 | КР3-2-1                    | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                          | 10 м3                        | 0,07  | 21 527,02 | 8 484,10  | 1 507   | 913    | 594    | 117,6840 | 8,24   |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 13 042,92 | 3 371,38  |         |        | 236    | 26,6694  | 1,87   |
| 29 | КР1-15-2                   | Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2                        | 100 ям                       | 0,03  | 20 416,60 | 15 556,71 | 612     | 146    | 466    | 45,9000  | 1,38   |
|    |                            |                                                                                                           |                              |       | 4 859,89  | 4 638,16  |         |        | 139    | 34,9524  | 1,05   |

| 1  | 2         | 3                                                                                              | 4      | 5     | 6         | 7         | 8      | 9       | 10      | 11      | 12       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 30 | КР1-15-2  | Вхідна група - ганок 2                                                                         | 100 ям | 0,04  | 20 416,60 | 15 556,71 | 817    | 194     | 623     | 45,9000 | 1,84     |
|    |           | Буріння ям глибиною до 2 м<br>бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2          |        |       | 4 859,89  | 4 638,16  |        |         | 186     | 34,9524 | 1,40     |
|    |           | Разом прямих витрат по розділу № 1                                                             |        |       |           |           |        | 307 949 | 185 340 | 120 091 | 1 723,09 |
|    |           |                                                                                                |        |       |           |           |        |         |         | 46 991  | 377,88   |
|    |           | Розділ № 2 Вивезення сміття                                                                    |        |       |           |           |        |         |         |         |          |
| 31 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну                                                                     | 1 т    | 10,0  | 164,52    | -         | 1 645  | 1 645   | -       | 1,6300  | 16,30    |
| 32 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | 100 т  | 1,53  | 164,52    | -         | 5 310  | 511     | -       | -       | -        |
|    |           |                                                                                                |        |       | 3 470,50  | 3 136,42  |        |         | 4 799   | 3,3100  | 5,06     |
| 33 | С314-10   | Перевезення сміття до 10 км                                                                    | т      | 163,0 | 334,08    | 1 135,12  | 21 933 | -       | 1 737   | 8,5540  | 13,09    |
|    |           |                                                                                                |        |       | 134,56    | 134,56    |        |         | 21 933  | -       | -        |
|    |           | Разом прямих витрат по розділу № 2                                                             |        |       |           |           |        | 28 888  | 2 156   | 26 732  | 21,36    |
|    |           |                                                                                                |        |       |           |           |        |         |         | 5 369   | 39,33    |
|    |           | Разом прямих витрат по кошторису                                                               |        |       |           |           |        | 336 837 | 187 496 | 146 823 | 1 744,45 |
|    |           |                                                                                                |        |       |           |           |        |         |         | 52 360  | 417,21   |
|    |           | Разом прямі витрати                                                                            |        |       |           |           |        | грн.    | 336 837 |         |          |
|    |           | в тому числі:                                                                                  |        |       |           |           |        |         |         |         |          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                      |        |       |           |           |        | грн.    | 2 518   |         |          |
|    |           | вартість ЕММ                                                                                   |        |       |           |           |        | грн.    | 146 823 |         |          |
|    |           | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                                                                   |        |       |           |           |        | грн.    |         | 52 360  |          |
|    |           | заробітна плата робітників                                                                     |        |       |           |           |        | грн.    |         | 187 496 |          |
|    |           | всього заробітна плата                                                                         |        |       |           |           |        | грн.    |         | 239 856 |          |
|    |           | Загальновиробничі витрати                                                                      |        |       |           |           |        | грн.    | 134 137 |         |          |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                                   |        |       |           |           |        | люд-г   |         |         | 259,30   |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                                  |        |       |           |           |        | грн.    | 50 281  |         |          |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9        | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---|-------|----------|----|----|----|
|   |   | Всього по кошторису        |   |   |   |   | грн.  | 470 974  |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість  |   |   |   |   | люд-г | 2 420,96 |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата |   |   |   |   | грн.  | 290 137  |    |    |    |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 02-001-001  
на демонтажні роботи

| №<br>Ч.ч.                          | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |           |                                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |           | всього,<br>грн.                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                                  | 2               | 3                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| I. Витрати труда                   |                 |                                                                                                                               |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                  | 1               | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                        | люд.год.          | 1 744,45  | 107,48                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                  |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                              | розряд            | 2,70      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                  | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                        | люд.год.          | 390,97    | 124,6336                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                  |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                | розряд            | 4,00      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                                  | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год.          | 26,24     | 138,4146                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 6                                  |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах                                      | люд.год.          | 259,30    | 193,9105                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 7                                  |                 | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                               | люд.год.          | 2 420,96  | 119,8438                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 8                                  |                 | Середній розряд робіт за кошторисом                                                                                           | розряд            | 2,70      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| II. Будівельні машини та механізми |                 |                                                                                                                               |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                  | КБМ201-12       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                                                    | маш.год           | 1,069776  | 404,73                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |           | 433                                       |                            |                              |                                         |
| 2                                  | КБМ204-201      | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А                            | маш.год           | 1,166592  | 313,30                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |           | 365                                       |                            |                              |                                         |
| 3                                  | КБМ206-337      | Екскаватори однокішні дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                                               | маш.год           | 10,0674   | 476,66                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                    |                 |                                                                                                                               |                   |           | 4 799                                     |                            |                              |                                         |

| 1                                               | 2           | 3                                                                                                       | 4       | 5          | 6                | 7               | 8          | 9           |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|------------|-------------|
| 4                                               | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С    | маш.год | 0,02898    | 55,17<br>2       | -               | -          | -           |
| 5                                               | КБМ205-101  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш.год | 268,635168 | 358,38<br>96 273 | -               | -          | -           |
| 6                                               | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                                  | маш.год | 0,839664   | 682,61<br>573    | -               | -          | -           |
| 7                                               | КБМ216-401  | Машина бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м                | маш.год | 1,8396     | 591,96<br>1 089  | -               | -          | -           |
| 8                                               | КБМ233-201  | Машина свердлильні електричні                                                                           | маш.год | 1,52352    | 6,41<br>10       | -               | -          | -           |
| 9                                               | КБМ233-803  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                            | маш.год | 267,46452  | 6,59<br>1 763    | -               | -          | -           |
| 10                                              | КБМ203-1811 | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т                | маш.год | 0,318768   | 573,89<br>183    | -               | -          | -           |
| 11                                              | КБМ203-850  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                       | маш.год | 39,158472  | 415,90<br>16 286 | -               | -          | -           |
| 12                                              | КБМ203-851  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т                                                       | маш.год | 1,518864   | 522,30<br>793    | -               | -          | -           |
| 13                                              | КБМ212-1200 | Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні                                                         | маш.год | 3,09024    | 674,36<br>2 084  | -               | -          | -           |
| 14                                              | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                  | маш.год | 1,239576   | 159,25<br>197    | -               | -          | -           |
| 15                                              | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                           | маш.год | 0,916596   | 44,54<br>41      | -               | -          | -           |
| 16                                              | *С314-10    | Перевезення сміття до 10 км                                                                             | т       | 163,0      | 134,56<br>21 933 | -               | -          | -           |
|                                                 |             | Разом:                                                                                                  | грн.    | -          | 146 824          | -               | -          | -           |
| III. Механізований інструмент                   |             |                                                                                                         |         |            |                  |                 |            |             |
| 1                                               | КБМ270-106  | Апарат для газового зварювання і різання                                                                | маш.год | 1,915788   |                  |                 |            |             |
| 2                                               | КБМ270-131  | Перфоратор пневматичний                                                                                 | маш.год | 2,341296   |                  |                 |            |             |
| 3                                               | КБМ270-135  | Перфоратори електричні                                                                                  | маш.год | 2,00376    |                  |                 |            |             |
| 4                                               | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                                          | маш.год | 0,353556   |                  |                 |            |             |
|                                                 |             | Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів         | грн.    | -          | 4                | -               | -          | -           |
| IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції |             |                                                                                                         |         |            |                  |                 |            |             |
| 1                                               | С123-521    | Дерев'яні деталі риштувань [165,74 грн/т * 0,6 т]                                                       | м3      | 0,00405    | 15 058,43<br>61  | 14 663,73<br>59 | 99,44<br>- | 295,26<br>1 |

| 1                                                                                    | 2           | 3                                                                         | 4        | 5          | 6          | 7           | 8      | 9        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|--------|----------|
| 2                                                                                    | C111-1504   | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]             | т        | 0,000084   | 137 453,46 | 134 577,46  | 180,83 | 2 695,17 |
| 3                                                                                    | C111-1515   | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]             | т        | 0,000147   | 96 495,12  | 94 422,23   | 180,83 | 1 892,06 |
| 4                                                                                    | C111-324    | Кисень технічний газоподібний<br>[195,17 грн/т * 0,0124 т]                | м3       | 0,4095     | 62,62      | 58,97       | 2,42   | 1,23     |
| 5                                                                                    | C1546-66    | Пропан-бутан технічний<br>[195,17 грн/т * 0,01856 т]                      | м3       | 0,1239     | 42,92      | 38,46       | 3,62   | 0,84     |
| 6                                                                                    | C111-1843   | Сталеві деталі рихтувань<br>[140,08 грн/т * 1,0 т]                        | т        | 0,01944    | 81 845,72  | 81 096,37   | 140,08 | 609,27   |
| 7                                                                                    | C111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм<br>[131,37 грн/т * 1,12 т]                     | т        | 0,00108    | 54 741,77  | 53 521,27   | 147,13 | 1 073,37 |
| 8                                                                                    | C123-511-Y  | Щит опалубки, ширина 300-650 мм, товщина 40 мм<br>[169,32 грн/т * 0,02 т] | м2       | 1,242      | 601,40     | 586,22      | 3,39   | 11,79    |
|                                                                                      |             | Разом:                                                                    | грн.     | -          | 2 515      | 2 476       | 9      | 30       |
| Підсумкові показники                                                                 |             |                                                                           |          |            |            |             |        |          |
|                                                                                      |             | Кошторисна трудомісткість (I)                                             | люд.год. | 2 420,96   | 290 137    | -           | -      | -        |
|                                                                                      |             | Будівельні машини та механізми (II)                                       | грн.     | -          | 146 824    | -           | -      | -        |
|                                                                                      |             | Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)                      | грн.     | -          | 2 519      | -           | -      | -        |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом |             |                                                                           |          |            |            |             |        |          |
|                                                                                      |             | Бензин                                                                    | кг       | 13,8454    | 55,69      | 771,0485    |        |          |
|                                                                                      |             | Дизельне паливо                                                           | кг       | 1 167,4758 | 49,27      | 57 522,5841 |        |          |
|                                                                                      |             | Електроенергія                                                            | квт.г.   | 6,7334     | (5,6528)   | 38,0626     |        |          |
|                                                                                      |             | в тому числі:                                                             |          |            |            |             |        |          |
|                                                                                      |             | - електроенергія                                                          | квт.г.   | 0,8522     | 4,9416     | 4,2112      |        |          |
|                                                                                      |             | - електроенергія                                                          | квт.г.   | 5,8812     | 5,7540     | 33,8515     |        |          |
|                                                                                      |             | Мастильні матеріали                                                       | кг       | 56,8837    | 163,15     | 9 279,3415  |        |          |
|                                                                                      |             | Гідравлічна рідина                                                        | кг       | 1,254      | 115,36     | 144,8143    |        |          |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

на \_\_\_\_\_ загальнобудівельні роботи, капітальний ремонт  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |           |               |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 5 146,078 | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 12,45261  | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 1 599,322 | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 3,7       | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми)      | Найменування<br>робіт і витрат                                                                        | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                    |                                                                                                       |                   |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин          | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин          | тих, що обслуговують<br>машини                                                  |        |
|           |                                    |                                                                                                       |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому числі<br>заробітної<br>плати |                         |                     | в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                                  | 3                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                                                              | 12     |
|           |                                    | <b>Розділ № 1 Підлоги</b>                                                                             |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
|           |                                    | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                    |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 1         | КР7-17-8                           | Тип П-1<br>Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                         | 100м2             | 2,005     | 17 646,56              | 204,48                              | 35 381                  | 20 463              | 410                                 | 92,0880                                                                         | 184,64 |
| 2         | КР7-17-11<br>K0=10,00              | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм) | 100м2             | 2,005     | 10 206,11              | 183,80                              | 41 857                  | 4 666               | 369                                 | 1,4252                                                                          | 2,86   |
|           |                                    |                                                                                                       |                   |           | 20 876,42              | 535,08                              |                         |                     | 1 073                               | 21,0000                                                                         | 42,11  |
|           |                                    |                                                                                                       |                   |           | 2 327,43               | 480,98                              |                         |                     | 964                                 | 3,7296                                                                          | 7,48   |
| 3         | КБ11-11-18<br>K149=1,15; K150=1,15 | Армування стяжки композитною сіткою                                                                   | 100м2             | 2,005     | 16 536,48              | 112,08                              | 33 156                  | 4 746               | 225                                 | 22,3560                                                                         | 44,82  |
|           |                                    |                                                                                                       |                   |           | 2 367,05               | 100,75                              |                         |                     | 202                                 | 0,7812                                                                          | 1,57   |



| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                        | 4     | 5     | 6          | 7      | 8       | 9      | 10  | 11       | 12     |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|---------|--------|-----|----------|--------|
| 4  | КР7-17-2                           | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                        | 100м2 | 2,005 | 14 899,18  | 204,48 | 29 873  | 17 138 | 410 | 77,1240  | 154,63 |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 8 547,65   | 183,80 |         |        | 369 | 1,4252   | 2,86   |
| 5  | КР7-17-9<br>K0=8,00                | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)                            | 100м2 | 2,005 | 14 969,49  | 428,06 | 30 014  | 4 608  | 858 | 20,7360  | 41,58  |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 2 298,17   | 384,79 |         |        | 772 | 2,9837   | 5,98   |
| 6  | КБ11-11-13<br>K149=1,15; K150=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм                           | 100м2 | 2,005 | 26 579,45  | -      | 53 292  | 19 534 | -   | 87,9060  | 176,25 |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 9 742,62   | -      |         |        | -   | -        | -      |
| 7  | КБ11-11-14<br>K149=1,15; K150=1,15 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)                                       | 100м2 | 2,005 | 2 974,06   | 8,79   | 5 963   | 1 628  | 18  | 7,3278   | 14,69  |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 812,14     | 7,90   |         |        | 16  | 0,0613   | 0,12   |
| 8  | КБ11-15-7<br>K149=1,15; K150=1,15  | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                        | 100м2 | 2,005 | 15 732,41  | 438,79 | 31 543  | 29 542 | 880 | 124,8348 | 250,29 |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 14 734,25  | 152,62 |         |        | 306 | 1,2486   | 2,50   |
| 9  | КБ11-29-1<br>K149=1,15; K150=1,15  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт            | 100м2 | 2,005 | 134 390,05 | 79,12  | 269 452 | 52 021 | 159 | 214,7280 | 430,53 |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 25 945,58  | 71,12  |         |        | 143 | 0,5514   | 1,11   |
| 10 | КБ11-11-18<br>K149=1,15; K150=1,15 | ТИП П-2<br>Армування стяжки композитною сіткою                                                                           | 100м2 | 1,458 | 16 536,48  | 112,08 | 24 110  | 3 451  | 163 | 22,3560  | 32,60  |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 2 367,05   | 100,75 |         |        | 147 | 0,7812   | 1,14   |
| 11 | КР7-17-6                           | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                                            | 100м2 | 1,458 | 14 099,17  | 204,48 | 20 557  | 12 344 | 298 | 76,3920  | 111,38 |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 8 466,53   | 183,80 |         |        | 268 | 1,4252   | 2,08   |
| 12 | КР7-17-10<br>K0=10,00              | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 70 мм)                          | 100м2 | 1,458 | 16 702,70  | 535,08 | 24 353  | 3 898  | 780 | 24,1200  | 35,17  |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 2 673,22   | 480,98 |         |        | 701 | 3,7296   | 5,44   |
| 13 | КБ11-11-18<br>K149=1,15; K150=1,15 | Армування стяжки композитною сіткою                                                                                      | 100м2 | 1,458 | 16 536,48  | 112,08 | 24 110  | 3 451  | 163 | 22,3560  | 32,60  |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 2 367,05   | 100,75 |         |        | 147 | 0,7812   | 1,14   |
| 14 | КР7-17-2                           | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                        | 100м2 | 1,458 | 14 899,18  | 204,48 | 21 723  | 12 462 | 298 | 77,1240  | 112,45 |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 8 547,65   | 183,80 |         |        | 268 | 1,4252   | 2,08   |
| 15 | КР7-17-9<br>K0=6,00                | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм) | 100м2 | 1,458 | 11 227,13  | 321,05 | 16 369  | 2 513  | 468 | 15,5520  | 22,67  |
|    |                                    |                                                                                                                          |       |       | 1 723,63   | 288,59 |         |        | 421 | 2,2378   | 3,26   |

| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                      | 4        | 5     | 6          | 7      | 8       | 9      | 10  | 11       | 12     |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------|---------|--------|-----|----------|--------|
| 16 | КР11-1-1                           | Нанесення гідроізолюючого розчину                                                                                      | 100м2    | 1,458 | 6 991,80   | 53,51  | 10 194  | 10 099 | 78  | 57,9960  | 84,56  |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 6 926,46   | 48,10  |         |        | 70  | 0,3730   | 0,54   |
| 17 | С171-939П-1-Х                      | Полімерцементна гідроізоляція                                                                                          | кг       | 437,4 | 37,86      |        | 16 560  |        |     |          |        |
|    |                                    | Обсяг = 145,8 * 3,0                                                                                                    |          |       |            |        |         |        |     |          |        |
| 18 | КБ11-29-2<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2    | 1,458 | 125 767,87 | 79,12  | 183 370 | 40 102 | 115 | 227,6310 | 331,89 |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 27 504,65  | 71,12  |         |        | 104 | 0,5514   | 0,80   |
| 19 | КБ7-57-10<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки                                                                | 100м шва | 0,156 | 8 494,65   | 22,34  | 1 325   | 383    | 3   | 20,8104  | 3,25   |
|    |                                    | Тип П-3                                                                                                                |          |       | 2 456,25   | 9,19   |         |        | 1   | 0,0734   | 0,01   |
| 20 | КР7-17-8                           | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                                     | 100м2    | 0,331 | 17 646,56  | 204,48 | 5 841   | 3 378  | 68  | 92,0880  | 30,48  |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 10 206,11  | 183,80 |         |        | 61  | 1,4252   | 0,47   |
| 21 | КР7-17-11<br>К0=10,00              | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)                  | 100м2    | 0,331 | 20 876,42  | 535,08 | 6 910   | 770    | 177 | 21,0000  | 6,95   |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 2 327,43   | 480,98 |         |        | 159 | 3,7296   | 1,23   |
| 22 | КБ11-11-18<br>К149=1,15; К150=1,15 | Армування стяжки композитною сіткою                                                                                    | 100м2    | 0,331 | 16 536,48  | 112,08 | 5 474   | 783    | 37  | 22,3560  | 7,40   |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 2 367,05   | 100,75 |         |        | 33  | 0,7812   | 0,26   |
| 23 | КР7-17-2                           | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                      | 100м2    | 0,331 | 14 899,18  | 204,48 | 4 932   | 2 829  | 68  | 77,1240  | 25,53  |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 8 547,65   | 183,80 |         |        | 61  | 1,4252   | 0,47   |
| 24 | КР7-17-9<br>К0=4,00                | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 40 мм)                          | 100м2    | 0,331 | 7 484,75   | 214,03 | 2 477   | 380    | 71  | 10,3680  | 3,43   |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 1 149,09   | 192,39 |         |        | 64  | 1,4918   | 0,49   |
| 25 | КБ11-11-13<br>К149=1,15; К150=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм                         | 100м2    | 0,331 | 26 579,45  | -      | 8 798   | 3 225  | -   | 87,9060  | 29,10  |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 9 742,62   | -      |         |        | -   | -        | -      |
| 26 | КБ11-11-14<br>К149=1,15; К150=1,15 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)                                     | 100м2    | 0,331 | 2 974,06   | 8,79   | 984     | 269    | 3   | 7,3278   | 2,43   |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 812,14     | 7,90   |         |        | 3   | 0,0613   | 0,02   |
| 27 | КБ11-29-2<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2    | 0,331 | 125 767,87 | 79,12  | 41 629  | 9 104  | 26  | 227,6310 | 75,35  |
|    |                                    |                                                                                                                        |          |       | 27 504,65  | 71,12  |         |        | 24  | 0,5514   | 0,18   |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                             | 4                                            | 5      | 6                       | 7                    | 8       | 9       | 10           | 11                 | 12             |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------|---------|---------|--------------|--------------------|----------------|
| 28 | КБ15-26-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)<br>Обсяг = 20,6 * 0,15<br>- - - | 1 м2 поверхні облицювання                    | 3,09   | 1 963,06<br>885,42      | 2,20<br>1,98         | 6 066   | 2 736   | 7<br>6       | 7,3278<br>0,0153   | 22,64<br>0,05  |
| 29 | С1000-47                          | Демферна стрічка                                                                                                                                              | м                                            | 300,0  | 12,25                   |                      | 3 675   |         |              |                    |                |
|    |                                   | <b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>                                                                                                                     |                                              |        |                         |                      | 959 988 | 266 523 | 6 856        |                    | 2 309,42       |
|    |                                   |                                                                                                                                                               |                                              |        |                         |                      |         |         | 5 679        |                    | 44,14          |
|    |                                   | <b>Розділ № 2 Стіни</b>                                                                                                                                       |                                              |        |                         |                      |         |         |              |                    |                |
|    |                                   | 1,2 Коef. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                                                            |                                              |        |                         |                      |         |         |              |                    |                |
| 30 | КР5-8-7                           | новозведені<br>Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2                                        | 100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів  | 0,008  | 232 738,65<br>34 282,85 | 716,63<br>644,18     | 1 862   | 274     | 6<br>5       | 283,7280<br>4,9950 | 2,27<br>0,04   |
| 31 | КР20-12-1                         | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                               | 1т                                           | 0,0769 | 22 361,29<br>14 932,02  | 4 789,06<br>1 015,64 | 1 720   | 1 148   | 368<br>78    | 106,4520<br>6,3809 | 8,19<br>0,49   |
| 32 | С111-1802                         | Стійка сталева - труба профільна 80х80х5, l=3000, погрунтована та пофарбована, в комплекті з кріпленнями                                                      | т                                            | 0,769  | 43 194,36               |                      | 33 216  |         |              |                    |                |
| 33 | КБ8-25-1<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м                                                                       | 100м2 перегородок [з відрахуванням прорізів] | 1,63   | 82 429,39<br>22 229,98  | 925,44<br>484,38     | 134 360 | 36 235  | 1 508<br>790 | 175,0392<br>3,4533 | 285,31<br>5,63 |
| 34 | С124-2                            | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400, діаметр 8 мм<br>Обсяг = 0,3654 + 0,0268                                                                      | т                                            | 0,3922 | 33 506,61               |                      | 13 141  |         |              |                    |                |
| 35 | КБ7-20-5<br>К149=1,15; К150=1,15  | Установлення кутиків опорних                                                                                                                                  | 1т сталевих елементів                        | 0,1395 | 5 278,62<br>3 064,78    | 1 131,36<br>192,40   | 736     | 428     | 158<br>27    | 26,6202<br>1,5380  | 3,71<br>0,21   |
| 36 | С111-1844                         | Кутик сталевий рівнополичковий 50х50х5 мм                                                                                                                     | т                                            | 0,1395 | 33 407,31               |                      | 4 660   |         |              |                    |                |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                     | 4                | 5      | 6          | 7         | 8       | 9      | 10    | 11         | 12     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|------------|--------|
| 37 | КР3-28-4                          | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли                                                                    | 100 м3<br>кладки | 0,06   | 561 254,56 | 10 114,92 | 33 675  | 7 390  | 607   | 1 069,8240 | 64,19  |
| 38 | КБ10-9-1<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу                                    | 100м2            | 0,4    | 123 168,84 | 9 092,32  | 30 132  | 12 779 | 546   | 70,5028    | 4,23   |
| 39 | КБ34-57-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм<br>=====                                | 100м2            | -0,4   | 75 329,25  | -         | -2 186  | -2 137 | -     | 264,4080   | 105,76 |
| 40 | КБ10-28-3<br>К149=1,15; К150=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах           | 100м2            | 0,1674 | 31 948,42  | -         | 5 145   | 1 691  | -     | -          | -      |
| 41 | С123-526                          | Обсяг = ( 3,8 * 1,8 * 2,0 + 1,7 * 1,8 ) / 100,0<br>Металопластикова перегородка l=3800мм; h=1800мм з опорами до стелі | шт               | 2,0    | 5 466,15   | 122,88    | 67 825  | 7 968  | -49   | 47,6100    | -19,04 |
| 42 | С123-526                          | Металопластикова перегородка l=2100мм; h=1700мм з опорами до стелі<br>=====                                           | шт               | 1,0    | 5 343,27   | 50,53     | 17 592  | 7 764  | -20   | 0,4038     | -0,16  |
| 43 | КР20-28-1                         | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                       | 100м             | 2,5    | 30 735,40  | 6 442,33  | 9 064   | 7 968  | 1 078 | 82,6344    | 13,83  |
| 44 | КР20-33-4                         | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм<br>__Тип С-1__                 | 100м             | 2,5    | 10 100,40  | 2 270,55  | 8 454   | 7 764  | 380   | 14,1174    | 2,36   |
| 45 | КР12-66-1                         | Нанесення антисептуючого шару                                                                                         | 100м2            | 0,597  | 33 912,41  |           | 585     | 585    |       |            |        |
| 46 | С111-1621-П1                      | Протигрибковий засіб для стін і стель<br>Обсяг = 59,7 * 0,2                                                           | л                | 11,94  | 17 592,41  |           | 1 038   |        |       |            |        |
| 47 | КР11-35-1                         | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу<br>Обсяг = ( 275,7 + 21,8 ) / 100,0                      | 100м2            | 2,975  | 39 971,73  | 317,23    | 118 916 | 71 049 | 944   | 199,9680   | 594,90 |
|    |                                   |                                                                                                                       |                  |        | 23 882,18  | 285,15    |         |        | 848   | 2,2111     | 6,58   |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                         | 4                                  | 5      | 6          | 7      | 8       | 9       | 10  | 11       | 12       |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|---------|---------|-----|----------|----------|
| 48 | КБ15-185-2                              | Обклеювання сіткою                                                                                                        | 100м2                              | 3,161  | 3 961,29   | -      | 12 522  | 12 522  | -   | 35,7420  | 112,98   |
| 49 | К149=1,15; К150=1,15<br>С111-1784-1-1-1 | Сітка штукатурна скловолокниста<br>Обсяг = 316,1 * 1,1                                                                    | м2                                 | 347,71 | 27,57      | -      | 9 586   | -       | -   | -        | -        |
| 50 | КР11-1-3                                | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм              | 100 м2<br>відремонтованої поверхні | 3,161  | 11 860,34  | 57,33  | 37 491  | 26 689  | 181 | 69,8760  | 220,88   |
|    |                                         |                                                                                                                           |                                    |        | 8 443,12   | 51,53  |         |         | 163 | 0,3996   | 1,26     |
| 51 | КБ15-25-2                               | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт  | 100м2                              | 4,448  | 144 712,46 | 74,72  | 643 681 | 189 626 | 332 | 352,8246 | 1 569,36 |
|    | К149=1,15; К150=1,15                    |                                                                                                                           |                                    |        | 42 631,80  | 67,17  |         |         | 299 | 0,5208   | 2,32     |
| 52 | КБ15-25-3                               | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100 м2<br>поверхні облицювання     | 1,47   | 149 462,11 | 74,72  | 219 709 | 68 944  | 110 | 388,1526 | 570,58   |
|    | К149=1,15; К150=1,15                    |                                                                                                                           |                                    |        | 46 900,48  | 67,17  |         |         | 99  | 0,5208   | 0,77     |
| 53 | КБ15-25-5                               | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2<br>поверхні облицювання     | 0,218  | 137 710,39 | 74,72  | 30 021  | 10 338  | 16  | 392,4582 | 85,56    |
|    | К149=1,15; К150=1,15                    |                                                                                                                           |                                    |        | 47 420,72  | 67,17  |         |         | 15  | 0,5208   | 0,11     |
| 54 | КБ10-9-1                                | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу                                        | 100м2                              | 0,3    | 75 329,25  | -      | 22 599  | 9 585   | -   | 264,4080 | 79,32    |
|    | К149=1,15; К150=1,15                    |                                                                                                                           |                                    |        | 31 948,42  | -      |         |         | -   | -        | -        |
| 55 | КБ34-57-1                               | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм                                             | 100м2                              | -0,3   | 5 466,15   | 122,88 | -1 640  | -1 603  | -37 | 47,6100  | -14,28   |
|    | К149=1,15; К150=1,15                    |                                                                                                                           |                                    |        | 5 343,27   | 50,53  |         |         | -15 | 0,4038   | -0,12    |
| 56 | КБ15-182-4                              | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною                                                                       | 100м2                              | 0,3    | 13 209,57  | 4,40   | 3 963   | 3 081   | 1   | 87,0228  | 26,11    |
|    | К149=1,15; К150=1,15                    |                                                                                                                           |                                    |        | 10 271,30  | 3,95   |         |         | 1   | 0,0306   | 0,01     |
| 57 | КБ15-182-6                              | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін                                                                           | 100м2                              | 0,3    | 9 241,76   | 37,91  | 2 773   | 2 327   | 11  | 61,9758  | 18,59    |
|    | К149=1,15; К150=1,15                    |                                                                                                                           |                                    |        | 7 755,03   | 17,73  |         |         | 5   | 0,1408   | 0,04     |
| 58 | КР12-66-1                               | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                | 100м2                              | 0,3    | 979,83     | -      | 294     | 294     | -   | 9,7080   | 2,91     |
|    |                                         |                                                                                                                           |                                    |        | 979,83     | -      |         |         | -   | -        | -        |
| 59 | С111-1624-2                             | Ґрунтовка глибокого проникнення<br>Обсяг = 30,0 * 0,2                                                                     | л                                  | 6,0    | 48,26      |        | 290     |         |     |          |          |

| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                        | 4                                  | 5      | 6         | 7      | 8     | 9     | 10 | 11       | 12    |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|--------|-------|-------|----|----------|-------|
| 60 | КР12-49-1                          | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2                              | 0,3    | 3 797,31  | 1,91   | 1 139 | 1 113 | 1  | 31,4280  | 9,43  |
|    |                                    |                                                                                                                                          |                                    |        | 3 709,45  | 1,72   |       |       | 1  | 0,0133   | -     |
| 61 | С111-1626-1                        | Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт<br>Обсяг = 52,0 / 100,0 * 30,0<br>___Тип С-2___                                    | кг                                 | 15,6   | 203,24    |        | 3 171 |       |    |          |       |
| 62 | КБ15-63-1<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї                                                             | 100 м2<br>поверхні<br>опорядження  | 0,056  | 35 626,37 | 554,87 | 1 995 | 746   | 31 | 117,1344 | 6,56  |
|    |                                    |                                                                                                                                          |                                    |        | 13 321,70 | 508,62 |       |       | 28 | 4,5087   | 0,25  |
| 63 | КБ15-182-4<br>К149=1,15; К150=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                      | 100м2                              | 0,642  | 13 209,57 | 4,40   | 8 481 | 6 594 | 3  | 87,0228  | 55,87 |
|    |                                    |                                                                                                                                          |                                    |        | 10 271,30 | 3,95   |       |       | 3  | 0,0306   | 0,02  |
| 64 | КБ15-182-6<br>К149=1,15; К150=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін                                                                                          | 100м2                              | 0,642  | 9 241,76  | 37,91  | 5 933 | 4 979 | 24 | 61,9758  | 39,79 |
|    |                                    |                                                                                                                                          |                                    |        | 7 755,03  | 17,73  |       |       | 11 | 0,1408   | 0,09  |
| 65 | КР12-66-1                          | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | 100м2                              | 0,642  | 979,83    | -      | 629   | 629   | -  | 9,7080   | 6,23  |
|    |                                    |                                                                                                                                          |                                    |        | 979,83    | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 66 | С111-1624-2                        | Ґрунтовка глибокого проникнення<br>Обсяг = 64,2 * 0,2                                                                                    | л                                  | 12,84  | 48,26     |        | 620   |       |    |          |       |
| 67 | КР12-49-1                          | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2                              | 0,642  | 3 797,31  | 1,91   | 2 438 | 2 381 | 1  | 31,4280  | 20,18 |
|    |                                    |                                                                                                                                          |                                    |        | 3 709,45  | 1,72   |       |       | 1  | 0,0133   | 0,01  |
| 68 | С111-1626-1                        | Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт<br>Обсяг = 52,0 * 0,642<br>___Тип С-3___                                           | кг                                 | 33,384 | 203,24    |        | 6 785 |       |    |          |       |
| 69 | КР11-26-1                          | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                        | 100 м2<br>поверхні<br>штукатурення | 0,227  | 16 752,09 | 152,88 | 3 803 | 2 910 | 35 | 106,0920 | 24,08 |
|    |                                    |                                                                                                                                          |                                    |        | 12 819,10 | 137,42 |       |       | 31 | 1,0656   | 0,24  |
| 70 | КБ15-182-4<br>К149=1,15; К150=1,15 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                      | 100м2                              | 0,227  | 13 209,57 | 4,40   | 2 999 | 2 332 | 1  | 87,0228  | 19,75 |
|    |                                    |                                                                                                                                          |                                    |        | 10 271,30 | 3,95   |       |       | 1  | 0,0306   | 0,01  |
| 71 | КБ15-182-6<br>К149=1,15; К150=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін                                                                                          | 100м2                              | 0,227  | 9 241,76  | 37,91  | 2 098 | 1 760 | 9  | 61,9758  | 14,07 |
|    |                                    |                                                                                                                                          |                                    |        | 7 755,03  | 17,73  |       |       | 4  | 0,1408   | 0,03  |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5     | 6         | 7     | 8         | 9       | 10    | 11       | 12       |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-------|----------|----------|
| 72 | KP12-66-1                         | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                                                     | 100м2  | 0,227 | 979,83    | -     | 222       | 222     | -     | 9,7080   | 2,20     |
| 73 | C111-1624-2                       | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                | л      | 4,54  | 979,83    | -     | 219       |         | -     | -        | -        |
| 74 | KP12-49-1                         | Обсяг = 22,7 * 0,2<br>Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 0,227 | 48,26     |       | 862       | 842     | -     | 31,4280  | 7,13     |
| 75 | C111-1626                         | Фарба гумова акрилова бежева<br>Обсяг = 22,7 * 0,2                                                                                                             | кг     | 4,54  | 3 797,31  | 1,91  |           |         | -     | 0,0133   | -        |
| 76 | KP20-37-1                         | Забивання герметиком                                                                                                                                           | 100м   | 2,843 | 3 709,45  | 1,72  | 22 190    | 6 441   | -     | 19,9200  | 56,63    |
|    |                                   |                                                                                                                                                                |        |       | 2 265,50  | -     |           |         | -     | -        | -        |
|    |                                   | <b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>                                                                                                                      |        |       |           |       | 1 525 638 | 497 926 | 6 435 |          | 4 137,57 |
|    |                                   |                                                                                                                                                                |        |       |           |       |           |         | 3 767 |          | 27,85    |
|    |                                   | <b>Розділ № 3 Стеля</b>                                                                                                                                        |        |       |           |       |           |         |       |          |          |
| 77 | КБ15-76-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | ___ ТИП СТ-1 ___<br>Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                                        | 100м2  | 1,949 | 53 101,96 | 5,49  | 103 496   | 37 023  | 11    | 160,9425 | 313,68   |
| 78 | КБ15-76-2<br>K149=1,15; K150=1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                                                        | 100м2  | 1,949 | 18 996,04 | 4,94  | 4 457     | 4 439   | 10    | 0,0383   | 0,07     |
| 79 | C111-665П-1-О                     | Плита для підвісної стелі типу Армстронг Tegular 24, сертифіковані для навчальних закладів, стійкі до миття, 1 шт - 0,36 м2                                    | м2     | 194,9 | 2 286,78  | 9,16  | 96 427    |         | 18    | 19,2970  | 37,61    |
| 80 | КБ15-64-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                                         | 100м2  | 0,32  | 2 277,62  | 8,23  | 19 260    | 7 680   | 16    | 0,0638   | 0,12     |
| 81 | КБ15-66-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.                                                   | 100 м2 | 0,32  | 494,75    |       | 7 909     | 6 758   | 29    | 188,9680 | 60,47    |
| 82 | C111-741                          | Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий<br>Обсяг = 32,0 * 1,05                                                                                         | м2     | 33,6  | 23 998,94 | 80,67 |           |         | 26    | 0,6255   | 0,20     |
|    |                                   |                                                                                                                                                                |        |       | 24 716,32 | 38,46 |           |         | 12    | 156,8255 | 50,18    |
|    |                                   |                                                                                                                                                                |        |       | 21 118,12 | 34,57 | 5 856     |         | 11    | 0,2681   | 0,09     |

| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6          | 7        | 8       | 9      | 10  | 11       | 12     |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------|--------|-----|----------|--------|
| 83 | КБ15-182-5<br>К149=1,15; К150=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою<br>модифікованою цементною                                                                                           | 100м2    | 0,32     | 14 306,65  | 3,66     | 4 578   | 3 638  | 1   | 96,3240  | 30,82  |
| 84 | КБ15-182-7<br>К149=1,15; К150=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини<br>шпаклювання стель                                                                                               | 100м2    | 0,32     | 11 369,12  | 3,29     | 3 077   | 2 612  | 1   | 0,0255   | 0,01   |
| 85 | КР12-66-1                          | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                                        | 100м2    | 0,32     | 9 615,90   | 3,66     | 261     | 261    | 1   | 65,2395  | 20,88  |
| 86 | С111-1624-2                        | Грунтовка глибокого проникнення<br>Обсяг = 32,0 * 0,2                                                                                             | л        | 6,4      | 8 163,42   | 3,29     | 309     |        | 1   | 0,0255   | 0,01   |
| 87 | КР12-49-1                          | Просте фарбування полівінілацетатними<br>водоемульсійними сумішами стін по<br>штукатурці та збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2    | 0,32     | 816,52     | -        | 1 017   | 989    | -   | 8,0900   | 2,59   |
| 88 | С111-1626-1                        | Фарба латексна стійка до змиття, для<br>внутрішніх робіт<br>Обсяг = 32,0 * 52,0 / 100,0<br>__Тип СТ-2__                                           | кг       | 16,64    | 816,52     | -        | 3 382   |        | -   | -        | -      |
| 89 | КБ7-19-3<br>К149=1,15; К150=1,15   | Герметизація горизонтальних швів                                                                                                                  | 100м шва | 0,694    | 48,26      |          | 2 185   | 2 172  | 1   | 26,1900  | 8,38   |
| 90 | КР20-17-18                         | Готування важких кладкових цементних<br>розчинів, марка 100<br>Обсяг = ( 69,4 * 0,05 * 0,02 ) / 100,0                                             | 100м3    | 0,000694 | 3 178,75   | 1,59     | 197     | 22     | -   | 0,0111   | -      |
| 91 | КБ15-67-1<br>К149=1,15; К150=1,15  | Опорядження швів сухої штукатурки<br>обклеюванням армувальною стрічкою                                                                            | 100м шва | 0,694    | 3 091,21   | 1,43     | 1 281   | 885    | 13  | 26,5190  | 18,40  |
| 92 | С1-3070-1-М                        | Скlostрічка для зароблення місць<br>примикання<br>Обсяг = 69,4 * 1,1                                                                              | м        | 76,34    | 3 130,04   | 7,66     | 507     |        | 5   | 0,0612   | 0,04   |
| 93 | КБ15-64-1<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування каркасу однорівневих<br>підвісних стель із металевих профілів                                                                         | 100м2    | 1,819    | 283 145,02 | 6 015,66 | 109 481 | 43 654 | 4   | 308,9400 | 0,21   |
| 94 | КБ15-66-1<br>К149=1,15; К150=1,15  | Улаштування підшивки горизонтальних<br>поверхонь підвісних стель<br>гіпсокартонними або гіпсоволокнистими<br>листами.                             | 100 м2   | 1,819    | 31 181,31  | 5 230,83 | 44 959  | 38 414 | 4   | 47,1975  | 0,03   |
|    |                                    |                                                                                                                                                   |          |          | 1 846,10   | 3,66     |         |        | 3   | 10,8100  | 7,50   |
|    |                                    |                                                                                                                                                   |          |          | 1 275,90   | 3,29     |         |        | 2   | 0,0255   | 0,02   |
|    |                                    |                                                                                                                                                   |          |          | 60 187,21  | 89,74    |         |        | 163 | 188,9680 | 343,73 |
|    |                                    |                                                                                                                                                   |          |          | 23 998,94  | 80,67    |         |        | 147 | 0,6255   | 1,14   |
|    |                                    |                                                                                                                                                   |          |          | 24 716,32  | 38,46    |         |        | 70  | 156,8255 | 285,27 |
|    |                                    |                                                                                                                                                   |          |          | 21 118,12  | 34,57    |         |        | 63  | 0,2681   | 0,49   |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6          | 7        | 8      | 9      | 10 | 11       | 12     |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|--------|--------|----|----------|--------|
| 95  | C111-741             | Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм<br>протипожежний<br>Обсяг = 104,9 * 1,05                                                                        | м2       | 110,145  | 174,28     |          | 19 196 |        |    |          |        |
| 96  | C111-741             | Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм<br>вологостійкий<br>Обсяг = 77,0 * 1,05                                                                         | м2       | 80,85    | 174,28     |          | 14 091 |        |    |          |        |
| 97  | КБ15-182-5           | Шпаклювання стель шпаклівкою<br>модифікованою цементною                                                                                           | 100м2    | 1,819    | 14 306,65  | 3,66     | 26 024 | 20 680 | 7  | 96,3240  | 175,21 |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                                                                                   |          |          | 11 369,12  | 3,29     |        |        | 6  | 0,0255   | 0,05   |
| 98  | КБ15-182-7           | Додавати на 1 мм зміни товщини<br>шпаклювання стель                                                                                               | 100м2    | 1,819    | 9 615,90   | 3,66     | 17 491 | 14 849 | 7  | 65,2395  | 118,67 |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                                                                                   |          |          | 8 163,42   | 3,29     |        |        | 6  | 0,0255   | 0,05   |
| 99  | KP12-66-1            | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                                        | 100м2    | 1,819    | 816,52     | -        | 1 485  | 1 485  | -  | 8,0900   | 14,72  |
|     |                      |                                                                                                                                                   |          |          | 816,52     | -        |        |        | -  | -        | -      |
| 100 | C111-1624-2          | Ґрунтовка глибокого проникнення<br>Обсяг = 181,9 * 0,2                                                                                            | л        | 36,38    | 48,26      |          | 1 756  |        |    |          |        |
| 101 | KP12-49-1            | Просте фарбування полівінілацетатними<br>водоємulsionними сумішами стін по<br>штукатурці та збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2    | 1,819    | 3 178,75   | 1,59     | 5 782  | 5 623  | 3  | 26,1900  | 47,64  |
|     |                      |                                                                                                                                                   |          |          | 3 091,21   | 1,43     |        |        | 3  | 0,0111   | 0,02   |
| 102 | C111-1626-1          | Фарба латексна стійка до змиття, для<br>внутрішніх робіт<br>Обсяг = 181,9 * 0,52<br>___Тип СТ-3___                                                | кг       | 94,588   | 203,24     |          | 19 224 |        |    |          |        |
| 103 | KP12-66-1            | Нанесення антисептуючого шару                                                                                                                     | 100м2    | 0,08     | 816,52     | -        | 65     | 65     | -  | 8,0900   | 0,65   |
|     |                      |                                                                                                                                                   |          |          | 816,52     | -        |        |        | -  | -        | -      |
| 104 | C111-1621-П1         | Протигрибковий засіб для стін і стель<br>Обсяг = 8,0 * 0,2                                                                                        | л        | 1,6      | 86,93      |          | 139    |        |    |          |        |
| 105 | КБ7-19-3             | Герметизація горизонтальних швів                                                                                                                  | 100м шва | 0,03     | 3 148,66   | 18,62    | 94     | 94     | -  | 26,5190  | 0,80   |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                                                                                   |          |          | 3 130,04   | 7,66     |        |        | -  | 0,0612   | -      |
| 106 | KP20-17-18           | Ґотування важких кладкових цементних<br>розчинів, марка 100<br>Обсяг = ( 3,0 * 0,05 * 0,03 ) / 100,0                                              | 100м3    | 0,000045 | 283 145,02 | 6 015,66 | 13     | 1      | -  | 308,9400 | 0,01   |
|     |                      |                                                                                                                                                   |          |          | 31 181,31  | 5 230,83 |        |        | -  | 47,1975  | -      |
| 107 | КБ15-67-1            | Опорядження швів сухої штукатурки<br>обклеюванням армувальною стрічкою                                                                            | 100м шва | 0,03     | 1 846,10   | 3,66     | 55     | 38     | -  | 10,8100  | 0,32   |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                                                                                   |          |          | 1 275,90   | 3,29     |        |        | -  | 0,0255   | -      |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6         | 7    | 8       | 9       | 10  | 11       | 12       |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------|---------|---------|-----|----------|----------|
| 108 | C1-3070-1-M                        | Склострічка для зароблення місць примикання<br>Обсяг = 3,0 * 1,1                                                                                                       | м     | 3,3     | 6,64      |      | 22      |         |     |          |          |
| 109 | КБ15-182-5<br>К149=1,15; К150=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                                                   | 100м2 | 0,08    | 14 306,65 | 3,66 | 1 145   | 910     | -   | 96,3240  | 7,71     |
| 110 | КБ15-182-7<br>К149=1,15; К150=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                                                       | 100м2 | 0,08    | 11 369,12 | 3,29 | 769     | 653     | -   | 0,0255   | -        |
| 111 | КР12-66-1                          | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                                                             | 100м2 | 0,08    | 9 615,90  | 3,66 | 65      | 65      | -   | 65,2395  | 5,22     |
| 112 | C111-1624-2                        | Грунтовка глибокого проникнення<br>Обсяг = 8,0 * 0,2                                                                                                                   | л     | 1,6     | 8 163,42  | 3,29 | 77      |         | -   | 0,0255   | -        |
| 113 | КР12-49-1                          | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                               | 100м2 | 0,08    | 816,52    | -    | 254     | 247     | -   | 8,0900   | 0,65     |
| 114 | C111-1626                          | Фарба гумова акрилова бежева<br>Обсяг = 0,2 * 8,0                                                                                                                      | кг    | 1,6     | 48,26     | 1,59 | 293     |         | -   | -        | -        |
|     |                                    | <b>Разом прямих витрат по розділу № 3</b>                                                                                                                              |       |         |           |      | 516 679 | 193 257 | 343 |          | 1 553,42 |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |       |         |           |      |         |         | 301 |          | 2,34     |
|     |                                    | <b>Розділ № 4 Прорізи</b>                                                                                                                                              |       |         |           |      |         |         |     |          |          |
|     |                                    | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                                                                     |       |         |           |      |         |         |     |          |          |
| 115 | КБ10-96-2<br>К149=1,15; К150=1,15  | <u>ЗОВНІШНІ ДВЕРІ</u><br>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен<br>Обсяг = ( 1,1 * 2,65 + 1,0 * 2,65 + 0,9 * 1,3 + 2,1 * 1,0 ) / 100,0 | 100м2 | 0,08835 | 43 366,82 | -    | 3 831   | 3 702   | -   | 324,8796 | 28,70    |
| 116 | C121-251                           | Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1100х2650, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком                                                         | шт    | 1,0     | 41 896,47 | -    | 27 733  |         | -   | -        | -        |
| 117 | C121-252                           | Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1000х2650, поґрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком                                                         | шт    | 1,0     | 27 732,59 |      | 25 700  |         |     |          |          |
| 118 | C121-252                           | Двері внутрішні алюмінієві, протипожежні, 1000х2100, петлі відкривання 180                                                                                             | шт    | 1,0     | 25 699,89 |      | 42 827  |         |     |          |          |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6          | 7        | 8       | 9     | 10    | 11       | 12    |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------|---------|-------|-------|----------|-------|
| 119 | C121-253                          | Двері металеві градчасті з решіткою та замком, 900х3100                                                                                                                                   | шт     | 1,0    | 21 963,76  |          | 21 964  |       |       |          |       |
| 120 | C111-1721-11A-3                   | Стрічка паронепроникна зовнішня                                                                                                                                                           | м      | 18,0   | 37,76      |          | 680     |       |       |          |       |
| 121 | C111-1721-11A-2                   | Стрічка паронепроникна внутрішня                                                                                                                                                          | м      | 18,0   | 32,66      |          | 588     |       |       |          |       |
| 122 | КР6-27-2                          | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дозакривач)                                                             | 100 шт | 0,02   | 307 083,11 | -        | 6 142   | 62    | -     | 28,0800  | 0,56  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                           |        |        | 3 112,11   | -        |         |       | -     | -        | -     |
|     |                                   | ___ВНУТРІШНІ ДВЕРІ___                                                                                                                                                                     |        |        |            |          |         |       |       |          |       |
| 123 | КБ10-28-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>Обсяг = ( ( 0,95 * 2,1 + 0,95 * 2,1 * 2,0 + 0,95 * 2,1 * 6,0 ) / 100,0 ) ^ 3,0 | 100м2  | 0,18   | 47 156,94  | 9 351,78 | 8 488   | 2 979 | 1 683 | 135,3918 | 24,37 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                           |        |        | 16 548,94  | 3 295,96 |         |       | 593   | 20,4930  | 3,69  |
| 124 | КБ10-28-2<br>K149=1,15; K150=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>Обсяг = ( 1,0 * 2,1 ) / 100,0                                          | 100м2  | 0,021  | 37 635,66  | 6 961,88 | 790     | 281   | 146   | 109,4064 | 2,30  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                           |        |        | 13 372,74  | 2 453,66 |         |       | 52    | 15,2559  | 0,32  |
| 125 | КБ10-28-3<br>K149=1,15; K150=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>Обсяг = ( 1,5 * 2,25 * 2,0 ) / 100,0                                       | 100м2  | 0,0675 | 28 086,69  | 6 442,33 | 1 896   | 682   | 435   | 82,6344  | 5,58  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                           |        |        | 10 100,40  | 2 270,55 |         |       | 153   | 14,1174  | 0,95  |
| 126 | C171-951П-1-Ц                     | Дверні блоки з металопластика внутрішні індивідуального виготовлення, комплектація згідно вимог проекту<br>Обсяг = ( 18,0 + 2,1 + 6,75 ) ^ 2,0<br>___Віконні прорізи___                   | м2     | 26,85  | 7 956,12   |          | 213 622 |       |       |          |       |
| 127 | КБ10-20-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                           | 100м2  | 0,0099 | 83 367,83  | 2 020,53 | 825     | 332   | 20    | 264,0354 | 2,61  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                           |        |        | 33 532,50  | 1 484,63 |         |       | 15    | 11,1877  | 0,11  |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4               | 5       | 6         | 7        | 8       | 9     | 10  | 11       | 12    |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-----|----------|-------|
| 128 | КБ10-20-2<br>К149=1,15; К150=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                                        | 100м2           | 0,0144  | 59 617,10 | 1 616,42 | 858     | 383   | 23  | 206,3100 | 2,97  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | 26 605,74 | 1 187,70 |         |       | 17  | 8,9501   | 0,13  |
| 129 | КБ10-20-3<br>К149=1,15; К150=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                                        | 100 м2 прорізів | 0,0231  | 46 092,15 | 1 345,01 | 1 065   | 466   | 31  | 156,4230 | 3,61  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | 20 172,31 | 988,28   |         |       | 23  | 7,4473   | 0,17  |
| 130 | КБ10-20-4<br>К149=1,15; К150=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель<br>Обсяг = ( 3,96 + 3,96 + 3,96 + 3,96 + 3,96 * 4,0 + 3,45 + 3,96 + 3,96 ) / 100,0 | 100 м2 прорізів | 0,4305  | 44 605,47 | 1 052,48 | 19 203  | 6 640 | 453 | 119,6046 | 51,49 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | 15 424,21 | 773,34   |         |       | 333 | 5,8276   | 2,51  |
| 131 | С171-2245П-1-1Д                   | Блоки віконні металопластикові зовнішні, енергоефективні, в комплекті з москітною сіткою та тонувальною плівкою<br>Обсяг = 1,44 + 0,99 + 3,96 + 3,96 + 3,96 + 3,96 + 3,96 * 4,0 + 3,45 + 3,96 + 3,96 + 2,31            | м2              | 47,79   | 6 448,24  |          | 308 161 |       |     |          |       |
| 132 | С111-1721-11А-2                   | Стрічка паронепроникна внутрішня                                                                                                                                                                                       | м               | 112,91  | 32,66     |          |         |       |     |          |       |
| 133 | С111-1721-11А-3                   | Стрічка паронепроникна зовнішня                                                                                                                                                                                        | м               | 112,91  | 37,76     |          |         |       |     |          |       |
| 134 | КБ10-25-3<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок<br>Обсяг = ( 0,89 + 0,69 + 2,49 + 2,49 + 2,49 + 2,49 + 2,49 * 4,0 + 2,14 + 2,49 + 2,49 + 1,49 ) / 100,0                                                                     | 100м            | 0,3011  | 14 765,44 | 241,26   | 4 446   | 1 490 | 73  | 43,4976  | 13,10 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | 4 946,98  | 177,27   |         |       | 53  | 1,3358   | 0,40  |
| 135 | С171-2219П-1-1Б                   | Дошки підвіконні пластикові<br>Обсяг = 30,11 * 1,02                                                                                                                                                                    | м               | 30,7122 | 598,07    |          | 18 368  |       |     |          |       |
| 136 | КБ10-25-4<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення віконних зливів                                                                                                                                                                                           | 100м            | 0,3011  | 29 451,66 | 180,94   |         |       | 54  | 37,6740  | 11,34 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | 4 284,66  | 132,95   |         |       | 40  | 1,0019   | 0,30  |
| 137 | КБ20-11-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                                                                                                                              | ґрати           | 10,0    | 335,12    | 42,44    | 3 351   | 2 927 | 424 | 2,5116   | 25,12 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | 292,68    | 12,77    |         |       | 128 | 0,1028   | 1,03  |
| 138 | С113-2296                         | Вентиляційна решітка (80x480мм)                                                                                                                                                                                        | шт              | 10,0    | 188,73    |          | 1 887   |       |     |          |       |

| 1                                                                  | 2                                  | 3                                                                                                                                 | 4        | 5     | 6                  | 7      | 8       | 9      | 10    | 11       | 12     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|--------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 139                                                                | КМ31-23-6                          | Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний                                                                                | комплект | 1,0   | 508,03             | -      | 508     | 508    | -     | 4,0600   | 4,06   |
| 140                                                                | К0=0,10<br>С171-951П-1-Ц           | Двері ролетни індивідуального виготовлення<br>Обсяг = 0,7 * 1,2                                                                   | м2       | 0,84  | 508,03<br>3 978,12 | -      | 3 342   |        | -     | -        | -      |
| <b>Разом прямих витрат по розділу № 4</b>                          |                                    |                                                                                                                                   |          |       |                    |        | 733 094 | 21 742 | 3 342 |          | 175,81 |
|                                                                    |                                    |                                                                                                                                   |          |       |                    |        |         |        | 1 407 |          | 9,61   |
| <b>Розділ № 5 Укоси</b>                                            |                                    |                                                                                                                                   |          |       |                    |        |         |        |       |          |        |
| 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |                                    |                                                                                                                                   |          |       |                    |        |         |        |       |          |        |
| 141                                                                | КР12-66-1                          | Дверні<br>Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                              | 100м2    | 0,28  | 979,83             | -      | 274     | 274    | -     | 9,7080   | 2,72   |
| 142                                                                | С111-1624-2                        | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                                                                   | л        | 28,02 | 979,83<br>48,26    | -      | 1 352   |        | -     | -        | -      |
| 143                                                                | КР11-30-1                          | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                     | 100м2    | 0,28  | 60 607,48          | 462,46 | 16 970  | 13 401 | 129   | 360,6600 | 100,98 |
| 144                                                                | КБ15-25-2<br>К149=1,15; К150=1,15  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт          | 100м2    | 0,28  | 47 859,58          | 415,71 | 40 519  | 11 937 | 116   | 3,2234   | 0,90   |
| 145                                                                | КБ15-185-2<br>К149=1,15; К150=1,15 | Обклеювання сіткою                                                                                                                | 100м2    | 0,05  | 144 712,46         | 74,72  | 198     | 198    | 21    | 352,8246 | 98,79  |
| 146                                                                | С111-1784-1-1-1                    | Сітка штукатурна скловолокниста                                                                                                   | м2       | 5,5   | 42 631,80          | 67,17  | 152     |        | 19    | 0,5208   | 0,15   |
| 147                                                                | КБ15-182-5<br>К149=1,15; К150=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                              | 100м2    | 0,05  | 3 961,29           | -      | 829     | 682    | -     | 35,7420  | 1,79   |
| 148                                                                | КБ15-182-7<br>К149=1,15; К150=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                  | 100м2    | 0,05  | 3 961,29<br>27,57  | -      | 562     | 490    | -     | -        | -      |
| 149                                                                | КР12-66-1                          | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                        | 100м2    | 0,05  | 16 581,22          | 4,40   | 49      | 49     | -     | 115,5888 | 5,78   |
| 150                                                                | С111-1624-2                        | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                                                                   | л        | 1,0   | 13 642,95          | 3,95   | 214     | 207    | -     | 0,0306   | -      |
| 151                                                                | КР12-49-2                          | Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2    | 0,05  | 11 249,32          | 4,40   |         |        | -     | 78,2874  | 3,91   |
|                                                                    |                                    |                                                                                                                                   |          |       | 9 796,10           | 3,95   |         |        | -     | 0,0306   | -      |
|                                                                    |                                    |                                                                                                                                   |          |       | 979,83             | -      |         |        | -     | 9,7080   | 0,49   |
|                                                                    |                                    |                                                                                                                                   |          |       | 979,83             | -      |         |        | -     | -        | -      |
|                                                                    |                                    |                                                                                                                                   |          |       | 4 289,62           | 1,91   |         |        | -     | 35,0640  | 1,75   |
|                                                                    |                                    |                                                                                                                                   |          |       | 4 138,60           | 1,72   |         |        | -     | 0,0133   | -      |

| 1   | 2                    | 3                                                                                            | 4     | 5     | 6         | 7      | 8      | 9      | 10  | 11       | 12     |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|--------|--------|-----|----------|--------|
| 152 | C111-1626-1          | Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт                                        | кг    | 2,6   | 203,24    |        | 528    |        |     |          |        |
|     |                      | <u>Віконні</u>                                                                               |       |       |           |        |        |        |     |          |        |
| 153 | KP12-66-1            | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                   | 100м2 | 0,301 | 979,83    | -      | 295    | 295    | -   | 9,7080   | 2,92   |
|     |                      |                                                                                              |       |       | 979,83    | -      |        |        | -   | -        | -      |
| 154 | C111-1624-2          | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                              | л     | 5,84  | 48,26     |        | 282    |        |     |          |        |
| 155 | KP11-30-1            | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                | 100м2 | 0,292 | 60 607,48 | 462,46 | 17 697 | 13 975 | 135 | 360,6600 | 105,31 |
|     |                      |                                                                                              |       |       | 47 859,58 | 415,71 |        |        | 121 | 3,2234   | 0,94   |
|     |                      | Під підвіконня                                                                               |       |       |           |        |        |        |     |          |        |
| 156 | KB26-32-1            | Теплоізоляція укосів виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею                  | 1 м3  | 0,75  | 5 563,38  | -      | 4 173  | 4 152  | -   | 44,2428  | 33,18  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                              |       |       | 5 536,10  | -      |        |        | -   | -        | -      |
| 157 | C1632-112            | Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 140 кг/м3                                              | м2    | 15,75 | 453,15    |        | 7 137  |        |     |          |        |
| 158 | C111-2011-6          | Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати                                   | кг    | 90,0  | 16,43     |        | 1 479  |        |     |          |        |
|     |                      | Укоси                                                                                        |       |       |           |        |        |        |     |          |        |
| 159 | KB26-33-1            | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | 1 м3  | 0,45  | 2 831,70  | -      | 1 274  | 1 270  | -   | 23,3634  | 10,51  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                              |       |       | 2 823,00  | -      |        |        | -   | -        | -      |
|     |                      | Обсяг = 9,0 * 0,05                                                                           |       |       |           |        |        |        |     |          |        |
| 160 | C1632-112            | Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3                                            | м2    | 9,27  | 216,51    |        | 2 007  |        |     |          |        |
|     |                      | Обсяг = 9,0 * 1,03                                                                           |       |       |           |        |        |        |     |          |        |
| 161 | KP11-39-2            | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими                   | 100м2 | 0,278 | 55 376,05 | 70,71  | 15 395 | 10 702 | 20  | 338,4840 | 94,10  |
|     |                      | Обсяг = ( 18,8 + 9,0 ) / 100,0                                                               |       |       | 38 495,79 | 63,56  |        |        | 18  | 0,4928   | 0,14   |
| 162 | C111-329             | Клей для гіпсокартона                                                                        | кг    | 139,0 | 13,06     |        | 1 815  |        |     |          |        |
|     |                      | Обсяг = 27,8 * 5,0                                                                           |       |       |           |        |        |        |     |          |        |
| 163 | C111-1844-1          | Облицювальний кутик                                                                          | м     | 78,54 | 24,00     |        | 1 885  |        |     |          |        |
| 164 | KB9-40-1             | Установлення стартового профілю для гіпсокартону                                             | 100м  | 0,714 | 3 531,52  | 72,61  | 2 522  | 2 438  | 52  | 28,2624  | 20,18  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                              |       |       | 3 414,95  | 29,86  |        |        | 21  | 0,2386   | 0,17   |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6          | 7      | 8       | 9       | 10  | 11       | 12     |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------|---------|---------|-----|----------|--------|
| 165 | C126-1300                          | Профілі для гіпсокартону UD 27                                                                                                    | м     | 74,655 | 29,54      |        | 2 205   |         |     |          |        |
| 166 | C111-1851                          | Саморіз 3,5х25                                                                                                                    | шт    | 285,6  | 0,90       |        | 257     |         |     |          |        |
| 167 | КБ15-25-2<br>K149=1,15; K150=1,15  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт          | 100м2 | 0,202  | 144 712,46 | 74,72  | 29 232  | 8 612   | 15  | 352,8246 | 71,27  |
|     |                                    |                                                                                                                                   |       |        | 42 631,80  | 67,17  |         |         | 14  | 0,5208   | 0,11   |
| 168 | КБ15-185-2<br>K149=1,15; K150=1,15 | Обклеювання сіткою                                                                                                                | 100м2 | 0,1    | 3 961,29   | -      | 396     | 396     | -   | 35,7420  | 3,57   |
| 169 | C111-1784-1-1-1                    | Сітка штукатурна скловолокниста                                                                                                   | м2    | 11,0   | 27,57      |        | 303     |         | -   | -        | -      |
| 170 | КБ15-182-5<br>K149=1,15; K150=1,15 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                              | 100м2 | 0,1    | 16 581,22  | 4,40   | 1 658   | 1 364   | -   | 115,5888 | 11,56  |
| 171 | КБ15-182-7<br>K149=1,15; K150=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                  | 100м2 | 0,1    | 11 249,32  | 4,40   | 1 125   | 980     | -   | 0,0306   | -      |
| 172 | КР12-66-1                          | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                        | 100м2 | 0,1    | 9 796,10   | 3,95   |         |         | -   | 0,0306   | -      |
|     |                                    |                                                                                                                                   |       |        | 979,83     | -      | 98      | 98      | -   | 9,7080   | 0,97   |
|     |                                    |                                                                                                                                   |       |        | 979,83     | -      |         |         | -   | -        | -      |
| 173 | C111-1624-2                        | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                                                                   | л     | 2,0    | 48,26      |        | 97      |         |     |          |        |
| 174 | КР12-49-2                          | Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,1    | 4 289,62   | 1,91   | 429     | 414     | -   | 35,0640  | 3,51   |
|     |                                    |                                                                                                                                   |       |        | 4 138,60   | 1,72   |         |         | -   | 0,0133   | -      |
| 175 | C111-1626-1                        | Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт                                                                             | кг    | 5,2    | 203,24     |        | 1 057   |         |     |          |        |
| 176 | КР11-41-6                          | Зовнішні укоси                                                                                                                    |       |        |            |        |         |         |     |          |        |
|     |                                    | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних                                              | 100м2 | 0,304  | 135 759,52 | 976,52 | 41 271  | 34 081  | 297 | 799,2240 | 242,96 |
|     |                                    |                                                                                                                                   |       |        | 112 107,15 | 877,80 |         |         | 267 | 6,8065   | 2,07   |
|     |                                    | <b>Разом прямих витрат по розділу № 5</b>                                                                                         |       |        |            |        | 195 784 | 106 015 | 669 |          | 824,08 |
|     |                                    |                                                                                                                                   |       |        |            |        |         |         | 576 |          | 4,48   |
|     |                                    | <b>Розділ № 6 Отвори</b>                                                                                                          |       |        |            |        |         |         |     |          |        |
|     |                                    | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                                |       |        |            |        |         |         |     |          |        |
| 177 | КР3-9-1                            | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2                                                                | 1 м3  | 2,0    | 23 627,72  | 89,82  | 47 255  | 35 085  | 180 | 162,6720 | 325,34 |
|     |                                    |                                                                                                                                   |       |        | 17 542,55  | 80,74  |         |         | 161 | 0,6260   | 1,25   |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                         | 4          | 5    | 6        | 7 | 8     | 9     | 10 | 11      | 12    |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|---|-------|-------|----|---------|-------|
| 178 | КР20-25-1              | От.1 __30__300<br>Пробивання отворів глибиною 100 мм,<br>перерізом 30х30 мм в залізобетонних та<br>бетонних стінах та підлогах            | 10 отворів | 1,9  | 124,14   | - | 236   | 232   | -  | 1,1520  | 2,19  |
|     |                        |                                                                                                                                           |            |      | 121,97   | - |       |       | -  | -       | -     |
| 179 | КР20-25-17<br>K0=20,00 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів<br>перерізом 30х30 мм в залізобетонних та<br>бетонних стінах та підлогах додавати або<br>виключати   | 10 отворів | 1,9  | 155,46   | - | 295   | 290   | -  | 1,4400  | 2,74  |
|     |                        |                                                                                                                                           |            |      | 152,47   | - |       |       | -  | -       | -     |
| 180 | КР20-25-11             | От.2 __120__300<br>Пробивання отворів глибиною 100 мм,<br>перерізом 150х150 мм в залізобетонних та<br>бетонних стінах та підлогах         | 10 отворів | 1,8  | 854,29   | - | 1 538 | 1 509 | -  | 7,9200  | 14,26 |
|     |                        |                                                                                                                                           |            |      | 838,57   | - |       |       | -  | -       | -     |
| 181 | КР20-25-27<br>K0=20,00 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів<br>перерізом 150х150 мм в залізобетонних та<br>бетонних стінах та підлогах додавати або<br>виключати | 10 отворів | 1,8  | 1 295,47 | - | 2 332 | 2 287 | -  | 12,0000 | 21,60 |
|     |                        |                                                                                                                                           |            |      | 1 270,56 | - |       |       | -  | -       | -     |
| 182 | КР20-25-11             | От.3 __130__300<br>Пробивання отворів глибиною 100 мм,<br>перерізом 150х150 мм в залізобетонних та<br>бетонних стінах та підлогах         | 10 отворів | 1,8  | 854,29   | - | 1 538 | 1 509 | -  | 7,9200  | 14,26 |
|     |                        |                                                                                                                                           |            |      | 838,57   | - |       |       | -  | -       | -     |
| 183 | КР20-25-27<br>K0=20,00 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів<br>перерізом 150х150 мм в залізобетонних та<br>бетонних стінах та підлогах додавати або<br>виключати | 10 отворів | 1,8  | 1 295,47 | - | 2 332 | 2 287 | -  | 12,0000 | 21,60 |
|     |                        |                                                                                                                                           |            |      | 1 270,56 | - |       |       | -  | -       | -     |
| 184 | КР20-27-1              | От.4 __150__150<br>Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору<br>до 20 мм                          | 100шт      | 0,08 | 1 198,75 | - | 96    | 94    | -  | 10,6440 | 0,85  |
|     |                        |                                                                                                                                           |            |      | 1 179,67 | - |       |       | -  | -       | -     |
| 185 | КР20-27-3<br>K0=13,00  | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (150)                                                                             | 100шт      | 0,08 | 9 462,27 | - | 757   | 747   | -  | 84,2400 | 6,74  |
|     |                        |                                                                                                                                           |            |      | 9 336,32 | - |       |       | -  | -       | -     |
| 186 | КР20-27-2              | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати                                                                                            | 100шт      | 0,08 | 903,39   | - | 72    | 71    | -  | 8,0280  | 0,64  |
|     |                        |                                                                                                                                           |            |      | 889,74   | - |       |       | -  | -       | -     |
|     |                        | От.5 __150__220                                                                                                                           |            |      |          |   |       |       |    |         |       |



| 1   | 2                     | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6         | 7 | 8   | 9   | 10 | 11       | 12   |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---|-----|-----|----|----------|------|
| 187 | КР20-27-1             | Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору<br>до 20 мм | 100шт | 0,01 | 1 198,75  | - | 12  | 12  | -  | 10,6440  | 0,11 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 1 179,67  | - |     |     | -  | -        | -    |
| 188 | КР20-27-3<br>K0=13,00 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (150)                                 | 100шт | 0,01 | 9 462,27  | - | 95  | 93  | -  | 84,2400  | 0,84 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 9 336,32  | - |     |     | -  | -        | -    |
| 189 | КР20-27-2<br>K0=2,00  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати<br>От.6__160__650                              | 100шт | 0,01 | 1 806,79  | - | 18  | 18  | -  | 16,0560  | 0,16 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 1 779,49  | - |     |     | -  | -        | -    |
| 190 | КР20-27-1             | Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору<br>до 20 мм | 100шт | 0,01 | 1 198,75  | - | 12  | 12  | -  | 10,6440  | 0,11 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 1 179,67  | - |     |     | -  | -        | -    |
| 191 | КР20-27-3<br>K0=14,00 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (16 0)                                | 100шт | 0,01 | 10 190,14 | - | 102 | 101 | -  | 90,7200  | 0,91 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 10 054,50 | - |     |     | -  | -        | -    |
| 192 | КР20-27-2<br>K0=5,00  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати<br>От.7__200__150                              | 100шт | 0,01 | 4 516,96  | - | 45  | 44  | -  | 40,1400  | 0,40 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 4 448,72  | - |     |     | -  | -        | -    |
| 193 | КР20-27-1             | Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору<br>до 20 мм | 100шт | 0,03 | 1 198,75  | - | 36  | 35  | -  | 10,6440  | 0,32 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 1 179,67  | - |     |     | -  | -        | -    |
| 194 | КР20-27-3<br>K0=18,00 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (200)                                 | 100шт | 0,03 | 13 101,60 | - | 393 | 388 | -  | 116,6400 | 3,50 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 12 927,21 | - |     |     | -  | -        | -    |
| 195 | КР20-27-2             | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати<br>От.8__40__150                               | 100шт | 0,03 | 903,39    | - | 27  | 27  | -  | 8,0280   | 0,24 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 889,74    | - |     |     | -  | -        | -    |
| 196 | КР20-27-1             | Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору<br>до 20 мм | 100шт | 0,02 | 1 198,75  | - | 24  | 24  | -  | 10,6440  | 0,21 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 1 179,67  | - |     |     | -  | -        | -    |
| 197 | КР20-27-3<br>K0=2,00  | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати (40)                                  | 100шт | 0,02 | 1 455,74  | - | 29  | 29  | -  | 12,9600  | 0,26 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 1 436,36  | - |     |     | -  | -        | -    |
| 198 | КР20-27-2             | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати<br>От.9__230__600                              | 100шт | 0,02 | 903,39    | - | 18  | 18  | -  | 8,0280   | 0,16 |
|     |                       |                                                                                               |       |      | 889,74    | - |     |     | -  | -        | -    |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                     | 4        | 5    | 6         | 7      | 8      | 9     | 10    | 11       | 12    |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 199 | КР20-27-1             | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                               | 100шт    | 0,01 | 1 198,75  | -      | 12     | 12    | -     | 10,6440  | 0,11  |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 1 179,67  | -      |        |       | -     | -        | -     |
| 200 | КР20-27-3<br>K0=21,00 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)                                                                            | 100шт    | 0,01 | 15 285,20 | -      | 153    | 151   | -     | 136,0800 | 1,36  |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 15 081,75 | -      |        |       | -     | -        | -     |
| 201 | КР20-27-2<br>K0=4,00  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати<br>От.10__230__680                                                                        | 100шт    | 0,01 | 3 613,56  | -      | 36     | 36    | -     | 32,1120  | 0,32  |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 3 558,97  | -      |        |       | -     | -        | -     |
| 202 | КР20-27-1             | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                               | 100шт    | 0,02 | 1 198,75  | -      | 24     | 24    | -     | 10,6440  | 0,21  |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 1 179,67  | -      |        |       | -     | -        | -     |
| 203 | КР20-27-3<br>K0=21,00 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)                                                                            | 100шт    | 0,02 | 15 285,20 | -      | 306    | 302   | -     | 136,0800 | 2,72  |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 15 081,75 | -      |        |       | -     | -        | -     |
| 204 | КР20-27-2<br>K0=5,00  | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати<br>От.11__330__200                                                                        | 100шт    | 0,02 | 4 516,96  | -      | 90     | 89    | -     | 40,1400  | 0,80  |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 4 448,72  | -      |        |       | -     | -        | -     |
| 205 | КР20-27-1             | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                               | 100шт    | 0,01 | 1 198,75  | -      | 12     | 12    | -     | 10,6440  | 0,11  |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 1 179,67  | -      |        |       | -     | -        | -     |
| 206 | КР20-27-3<br>K0=31,00 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330)                                                                            | 100шт    | 0,01 | 22 563,87 | -      | 226    | 223   | -     | 200,8800 | 2,01  |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 22 263,53 | -      |        |       | -     | -        | -     |
| 207 | КР20-27-2             | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати<br>От.12-18,27                                                                            | 100шт    | 0,01 | 903,39    | -      | 9      | 9     | -     | 8,0280   | 0,08  |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 889,74    | -      |        |       | -     | -        | -     |
| 208 | КБ46-66-1             | Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм                                   | 1 м різ. | 5,0  | 2 427,44  | 431,54 | 12 137 | 2 266 | 2 158 | 3,8400   | 19,20 |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 453,24    | 16,59  |        |       | 83    | 0,1152   | 0,58  |
| 209 | КБ46-66-3<br>K0=10,00 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS | 1 м реза | -5,0 | 420,45    | 64,73  | -2 102 | -340  | -324  | 0,5760   | -2,88 |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 67,99     | 2,49   |        |       | -12   | 0,0173   | -0,09 |
| 210 | КР3-23-1              | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну                                                                                          | 1 м3     | 1,2  | 2 559,32  | 324,40 | 3 071  | 2 682 | 389   | 21,1080  | 25,33 |
|     |                       |                                                                                                                                       |          |      | 2 234,92  | 130,99 |        |       | 157   | 0,9594   | 1,15  |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                | 4          | 5    | 6        | 7 | 8   | 9   | 10 | 11      | 12   |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|---|-----|-----|----|---------|------|
| 211 | КР20-25-13             | От.19 __180__300<br>Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах     | 10 отворів | 0,2  | 1 193,70 | - | 239 | 234 | -  | 11,0640 | 2,21 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 1 171,46 | - |     |     | -  | -       | -    |
| 212 | КР20-25-29<br>K0=20,00 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | 10 отворів | 0,2  | 1 839,57 | - | 368 | 361 | -  | 17,0400 | 3,41 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 1 804,20 | - |     |     | -  | -       | -    |
| 213 | КР20-27-1              | От.20 __40__230<br>Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                       | 100шт      | 0,02 | 1 198,75 | - | 24  | 24  | -  | 10,6440 | 0,21 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 1 179,67 | - |     |     | -  | -       | -    |
| 214 | КР20-27-3<br>K0=2,00   | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                        | 100шт      | 0,02 | 1 455,74 | - | 29  | 29  | -  | 12,9600 | 0,26 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 1 436,36 | - |     |     | -  | -       | -    |
| 215 | КР20-27-2              | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | 100шт      | 0,02 | 903,39   | - | 18  | 18  | -  | 8,0280  | 0,16 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 889,74   | - |     |     | -  | -       | -    |
| 216 | КР20-27-1              | От.21 __40__600<br>Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                       | 100шт      | 0,02 | 1 198,75 | - | 24  | 24  | -  | 10,6440 | 0,21 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 1 179,67 | - |     |     | -  | -       | -    |
| 217 | КР20-27-3<br>K0=2,00   | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                        | 100шт      | 0,02 | 1 455,74 | - | 29  | 29  | -  | 12,9600 | 0,26 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 1 436,36 | - |     |     | -  | -       | -    |
| 218 | КР20-27-2              | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | 100шт      | 0,02 | 903,39   | - | 18  | 18  | -  | 8,0280  | 0,16 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 889,74   | - |     |     | -  | -       | -    |
| 219 | КР20-27-1              | От.22 __50__550<br>Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                       | 100шт      | 0,01 | 1 198,75 | - | 12  | 12  | -  | 10,6440 | 0,11 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 1 179,67 | - |     |     | -  | -       | -    |
| 220 | КР20-27-3<br>K0=3,00   | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50)                                                                        | 100шт      | 0,01 | 2 183,60 | - | 22  | 22  | -  | 19,4400 | 0,19 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 2 154,54 | - |     |     | -  | -       | -    |
| 221 | КР20-27-2              | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | 100шт      | 0,01 | 903,39   | - | 9   | 9   | -  | 8,0280  | 0,08 |
|     |                        |                                                                                                                                  |            |      | 889,74   | - |     |     | -  | -       | -    |
|     |                        | От.23 __120__130                                                                                                                 |            |      |          |   |     |     |    |         |      |

| 1   | 2         | 3                                                                                       | 4     | 5    | 6         | 7     | 8     | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------|-------|-------|----|----------|-------|
| 222 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,02 | 1 198,75  | -     | 24    | 24    | -  | 10,6440  | 0,21  |
|     |           |                                                                                         |       |      | 1 179,67  | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 223 | КР20-27-3 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)                              | 100шт | 0,02 | 7 278,66  | -     | 146   | 144   | -  | 64,8000  | 1,30  |
|     | K0=10,00  |                                                                                         |       |      | 7 181,78  | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 224 | КР20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                             | 100шт | 0,02 | 903,39    | -     | 18    | 18    | -  | 8,0280   | 0,16  |
|     |           | От.24 __120__230                                                                        |       |      | 889,74    | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 225 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,01 | 1 198,75  | -     | 12    | 12    | -  | 10,6440  | 0,11  |
|     |           |                                                                                         |       |      | 1 179,67  | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 226 | КР20-27-3 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)                              | 100шт | 0,01 | 7 278,66  | -     | 73    | 72    | -  | 64,8000  | 0,65  |
|     | K0=10,00  |                                                                                         |       |      | 7 181,78  | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 227 | КР20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                             | 100шт | 0,01 | 903,39    | -     | 9     | 9     | -  | 8,0280   | 0,08  |
|     |           | От.25 __130__550                                                                        |       |      | 889,74    | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 228 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,01 | 1 198,75  | -     | 12    | 12    | -  | 10,6440  | 0,11  |
|     |           |                                                                                         |       |      | 1 179,67  | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 229 | КР20-27-3 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)                              | 100шт | 0,01 | 8 006,53  | -     | 80    | 79    | -  | 71,2800  | 0,71  |
|     | K0=11,00  |                                                                                         |       |      | 7 899,96  | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 230 | КР20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                             | 100шт | 0,01 | 3 613,56  | -     | 36    | 36    | -  | 32,1120  | 0,32  |
|     | K0=4,00   | От.26 __40__130                                                                         |       |      | 3 558,97  | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 231 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,08 | 1 198,75  | -     | 96    | 94    | -  | 10,6440  | 0,85  |
|     |           |                                                                                         |       |      | 1 179,67  | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 232 | КР20-27-3 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                               | 100шт | 0,08 | 1 455,74  | -     | 116   | 115   | -  | 12,9600  | 1,04  |
|     | K0=2,00   |                                                                                         |       |      | 1 436,36  | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 233 | КР20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                             | 100шт | 0,08 | 903,39    | -     | 72    | 71    | -  | 8,0280   | 0,64  |
|     |           |                                                                                         |       |      | 889,74    | -     |       |       | -  | -        | -     |
| 234 | КР20-31-3 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях                  | 100шт | 0,2  | 24 340,96 | 61,15 | 4 868 | 3 902 | 12 | 159,6000 | 31,92 |
|     |           |                                                                                         |       |      | 19 507,91 | 54,97 |       |       | 11 | 0,4262   | 0,09  |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6          | 7         | 8     | 9      | 10     | 11       | 12     |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------|--------|--------|----------|--------|
|     |                                    | <b>Разом прямих витрат по розділу № 6</b>                                                                                                                                        |        |         |            |           |       | 77 590 | 55 746 | 2 415    | 512,17 |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                  |        |         |            |           |       |        | 400    |          | 2,98   |
|     |                                    | <b>Розділ № 7 Підсилення</b>                                                                                                                                                     |        |         |            |           |       |        |        |          |        |
|     |                                    | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                                                                               |        |         |            |           |       |        |        |          |        |
| 235 | КР3-45-1                           | Пр-1____<br>Пр-1<br>Улаштування перемичок із металевих балок                                                                                                                     | 1 т    | 0,06488 | 33 219,42  | 1 187,70  | 2 155 | 1 621  | 77     | 235,9560 | 15,31  |
| 236 | С111-1837                          | Швелери 16П із сталі                                                                                                                                                             | т      | 0,04828 | 24 983,02  | 467,36    | 2 047 |        | 30     | 3,7786   | 0,25   |
| 237 | С111-1088                          | Сталь листова, 8 мм                                                                                                                                                              | т      | 0,0166  | 42 399,44  |           | 659   |        |        |          |        |
| 238 | С118-68                            | Шпилька М20, l=600мм                                                                                                                                                             | шт     | 5,0     | 39 689,11  |           | 2 653 |        |        |          |        |
| 239 | С118-68                            | Шайба М20 DIN125                                                                                                                                                                 | шт     | 10,0    | 15,40      |           | 154   |        |        |          |        |
| 240 | С118-68                            | Гайка М20                                                                                                                                                                        | шт     | 10,0    | 12,34      |           | 123   |        |        |          |        |
| 241 | КР20-18-6                          | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3                                                                                                                   | 100м3  | 0,0004  | 345 139,26 | 7 218,79  | 138   | 15     | 3      | 370,7280 | 0,15   |
| 242 | КБ13-16-1<br>К149=1,15; К150=1,15  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010                                                                                                                    | 100м2  | 0,02    | 37 417,58  | 6 277,00  | 60    | 14     | 3      | 56,6370  | 0,02   |
| 243 | КБ13-26-12<br>К149=1,15; К150=1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124                                                                                                                       | 100м2  | 0,02    | 2 979,50   | 128,68    | 77    | 9      | 3      | 4,8714   | 0,10   |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                  |        |         | 692,86     | 17,03     |       |        | -      | 0,1369   | -      |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                  |        |         | 3 844,34   | 85,77     |       |        | 2      | 3,2154   | 0,06   |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                  |        |         | 451,02     | 13,82     |       |        | -      | 0,1110   | -      |
|     |                                    | <b>Разом прямих витрат по розділу № 7</b>                                                                                                                                        |        |         |            |           |       | 8 066  | 1 659  | 85       | 15,62  |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                  |        |         |            |           |       |        | 33     |          | 0,27   |
|     |                                    | <b>Розділ № 8 Вхідна група (Ганок 1 і 2)</b>                                                                                                                                     |        |         |            |           |       |        |        |          |        |
|     |                                    | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                                                                               |        |         |            |           |       |        |        |          |        |
| 244 | КР2-12-1                           | ////////ГАНОК 1////////<br>Фундамент<br>Улаштування основи під фундаменти                                                                                                        | 100 м3 | 0,00084 | 180 932,69 | 3 618,33  | 152   | 57     | 3      | 607,2600 | 0,51   |
| 245 | КБ6-1-13<br>К149=1,15; К150=1,15   | Обсяг = ( ( 0,028 * 3,0 ) / 100,0 ) ^ 5,0<br>Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм<br>Обсяг = ( 0,21 * 3,0 ) / 100,0 | 100м3  | 0,0063  | 67 302,63  | 1 461,08  | 2 899 | 599    | 1      | 10,7010  | 0,01   |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                  |        |         | 460 146,15 | 15 978,39 |       |        | 101    | 825,4884 | 5,20   |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                  |        |         | 95 038,48  | 7 979,84  |       |        | 50     | 56,9060  | 0,36   |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                       | 4                 | 5        | 6         | 7        | 8       | 9      | 10    | 11       | 12     |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 246 | КБ6-55-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм<br>Обсяг = 6,3 * 3,0                | 1 т арматури      | 18,9     | 5 585,38  | 379,84   | 105 564 | 95 426 | 7 179 | 40,8066  | 771,24 |
|     |                                  |                                                                                                                                                                         |                   |          | 5 049,00  | 136,14   |         |        | 2 573 | 1,0092   | 19,07  |
| 247 | С124-22                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>Обсяг = ( 0,0036 * 3,0 * 1,032 ) ^ 4,0                                                  | т                 | 0,0111   | 38 203,55 |          | 424     |        |       |          |        |
| 248 | С124-2                           | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>Обсяг = ( 2,72 / 1 000,0 * 1,032 * 3,0 ) ^ 5,0<br>Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 3 шт | т                 | 0,00842  | 34 523,51 |          | 291     |        |       |          |        |
| 249 | КБ9-75-2<br>К2=1,45; К5=1,45     | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.<br>Обсяг = 0,0038 * 3,0                                                                         | т                 | 0,0114   | 48 233,43 | 8 701,52 | 550     | 427    | 99    | 306,2400 | 3,49   |
|     |                                  |                                                                                                                                                                         |                   |          | 37 431,72 | 548,20   |         |        | 6     | 4,4144   | 0,05   |
| 250 | С111-1088                        | Сталь листова, 10 мм<br>Обсяг = 0,0032 * 3,0 * 1,06                                                                                                                     | т                 | 0,010176 | 39 689,11 |          | 404     |        |       |          |        |
| 251 | С124-21                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм<br>Обсяг = ( 0,0006 * 3,0 * 1,06 ) ^ 4,0                                                   | т                 | 0,0019   | 30 512,36 |          | 58      |        |       |          |        |
| 252 | КБ6-11-7<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                            | т                 | 0,0114   | 38 122,38 | 387,30   | 435     | 429    | 4     | 318,7800 | 3,63   |
|     |                                  |                                                                                                                                                                         |                   |          | 37 625,60 | 136,50   |         |        | 2     | 0,8487   | 0,01   |
| 253 | КБ9-73-1<br>К2=1,45; К5=1,45     | Виготовлення площадок                                                                                                                                                   | 1т<br>конструкцій | 0,1494   | 39 234,59 | 4 762,30 | 5 862   | 4 830  | 711   | 264,4800 | 39,51  |
|     |                                  |                                                                                                                                                                         |                   |          | 32 327,39 | 380,21   |         |        | 57    | 3,0920   | 0,46   |
| 254 | С111-1837                        | Швелери 16П із сталі<br>Обсяг = ( 0,1494 * 1,032 ) ^ 4,0                                                                                                                | т                 | 0,1542   | 42 399,44 |          | 6 538   |        |       |          |        |
| 255 | КР8-30-1                         | Улаштування покриття з листової сталі                                                                                                                                   | 100м2             | 0,071    | 75 699,75 | 24,65    | 5 375   | 794    | 2     | 94,8000  | 6,73   |
|     |                                  |                                                                                                                                                                         |                   |          | 11 189,24 | 22,82    |         |        | 2     | 0,1958   | 0,01   |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                          | 4                                              | 5       | 6          | 7         | 8      | 9      | 10    | 11       | 12     |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 256 | КБ6-1-16<br>К149=1,15; К150=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                       | 100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,0115  | 362 580,32 | 14 659,51 | 4 170  | 456    | 169   | 344,1858 | 3,96   |
|     |                                  |                                                                                                                            |                                                |         | 39 626,11  | 6 284,03  |        |        | 72    | 45,1584  | 0,52   |
| 257 | C124-22                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>Обсяг = 35,4 / 1 000,0                     | т                                              | 0,0354  | 34 132,06  |           | 1 208  |        |       |          |        |
| 258 | C124-20                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм<br>Обсяг = ( 52,72 + 22,6 ) / 1 000,0<br>СХОДИ | т                                              | 0,07532 | 34 425,85  |           | 2 593  |        |       |          |        |
| 259 | КБ9-73-2<br>К2=1,45; К5=1,45     | Виготовлення сходів прямолінійних                                                                                          | т                                              | 0,37581 | 53 554,46  | 9 886,27  | 20 126 | 15 710 | 3 715 | 334,0800 | 125,55 |
| 260 | C111-828                         | Труба сталева профільна 100x100x3мм<br>Обсяг = ( ( 0,09306 + 0,02006 ) * 1,06 ) ^ 4,0                                      | т                                              | 0,1199  | 38 519,60  | 650,40    | 4 619  |        | 244   | 5,2687   | 1,98   |
| 261 | C111-1837                        | Швелери 16П із сталі<br>Обсяг = ( 56,76 / 1 000,0 * 1,06 ) ^ 4,0                                                           | т                                              | 0,0602  | 42 399,44  |           | 2 552  |        |       |          |        |
| 262 | C111-826                         | Кутник сталевий рівнополічковий 75x5<br>Обсяг = ( 0,0068 * 1,06 ) ^ 4,0                                                    | т                                              | 0,0072  | 34 752,36  |           | 250    |        |       |          |        |
| 263 | C111-826                         | Кутник сталевий рівнополічковий 50x3<br>Обсяг = ( ( 37,4 + 70,29 ) * 1,06 / 1 000,0 ) ^ 4,0                                | т                                              | 0,1142  | 33 744,86  |           | 3 854  |        |       |          |        |
| 264 | C111-1088                        | Сталь листова рифлений, 4 мм<br>Обсяг = ( ( 48,16 + 24,08 ) * 1,06 / 1 000,0 ) ^ 4,0                                       | т                                              | 0,0766  | 45 381,49  |           | 3 476  |        |       |          |        |
| 265 | C111-1088                        | Сталь листова, 10 мм<br>Обсяг = ( 18,8 / 1 000,0 * 1,06 ) ^ 4,0                                                            | т                                              | 0,0199  | 39 689,11  |           | 790    |        |       |          |        |
| 266 | C124-3                           | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм<br>Обсяг = 0,4 / 1 000,0                                      | т                                              | 0,0004  | 35 338,55  |           | 14     |        |       |          |        |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                      | 4                                | 5       | 6         | 7        | 8     | 9     | 10    | 11       | 12    |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 267 | КР20-12-5                         | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень                                                   | 1т                               | 0,37581 | 13 515,88 | 4 332,01 | 5 079 | 3 036 | 1 628 | 57,6000  | 21,65 |
| 268 | КБ9-47-1                          | Облицювання профільованим листом                                                                       | 100м2                            | 0,03    | 8 079,55  | 1 027,12 | 2 050 | 228   | 386   | 6,4338   | 2,42  |
| 269 | К149=1,15; К150=1,15<br>КР8-40-4  | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                  | 100м                             | 0,045   | 68 316,69 | 478,52   | 265   | 253   | 14    | 66,0192  | 1,98  |
| 270 | С111-1844-1                       | Г-подібний відлив                                                                                      | м                                | 0,045   | 7 600,79  | 182,57   | 727   | 55    | 5     | 1,4696   | 0,04  |
| 271 | С111-136-1-Н                      | Обсяг = 4,5 * 1,07<br>Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно проекту<br>Обсяг = ( 0,039 * 4,5 ) ^ 3,0 | кг                               | 0,176   | 5 899,43  | 13,87    | 75    | 1 389 | 1     | 49,5240  | 2,23  |
| 272 | КБ13-16-1                         | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010                                           | 100м2                            | 0,08    | 5 632,36  | 12,84    | 238   | 55    | 1     | 0,1102   | -     |
| 273 | К149=1,15; К150=1,15<br>КР12-55-4 | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази                      | 100 м2<br>поверхні<br>фарбування | 0,08    | 150,99    | 428,57   | 1 506 | 1 389 | 10    | 4,8714   | 0,39  |
| 274 | КБ9-72-1                          | Навіс виходу                                                                                           | т                                | 0,20238 | 692,86    | 17,03    | 8 078 | 6 416 | 1     | 0,1369   | 0,01  |
| 275 | К2=1,45; К5=1,45<br>С111-828      | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну                               | т                                | 0,1243  | 18 825,04 | 1,91     | 4 788 | 2 504 | -     | 147,0960 | 11,77 |
| 276 | С124-3                            | Труба сталева профільна 100x100x3мм                                                                    | т                                | 0,0635  | 17 361,74 | 1,72     | 2 504 | 53    | -     | 0,0133   | -     |
| 277 | С111-1814                         | Обсяг = ( 0,12041 * 1,032 ) ^ 4,0                                                                      | т                                | 0,0039  | 39 917,09 | 5 695,95 | 142   | 2 357 | 1 153 | 253,3440 | 51,27 |
| 278 | С111-1088                         | Труба сталева квадратна 40x40x2 мм                                                                     | т                                | 0,0163  | 31 700,93 | 403,34   | 647   | 2 357 | 82    | 3,2472   | 0,66  |
| 279 | С111-1088                         | Обсяг = ( 0,06167 * 1,03 ) ^ 4,0                                                                       | т                                | 0,0015  | 39 437,24 |          | 53    |       |       |          |       |
| 280 | КР20-12-2                         | Сталь кутова 20x50x5 мм                                                                                | 1т                               | 0,20238 | 36 414,74 |          | 3 533 | 2 357 | 725   | 83,0280  | 16,80 |
|     |                                   | Обсяг = ( 3,8 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0                                                                | т                                | 0,0163  | 17 455,21 | 3 581,77 |       |       | 159   | 4,9453   | 1,00  |
|     |                                   | Сталь листовая, 10 мм                                                                                  | т                                | 0,0015  | 11 646,34 | 787,94   |       |       |       |          |       |
|     |                                   | Обсяг = ( 15,75 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0                                                              | т                                | 0,0015  |           |          |       |       |       |          |       |
|     |                                   | Сталь листовая, 4 мм                                                                                   | т                                | 0,0015  |           |          |       |       |       |          |       |
|     |                                   | Обсяг = ( 1,45 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0                                                               | т                                | 0,0015  |           |          |       |       |       |          |       |
|     |                                   | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                        | 1т                               | 0,20238 |           |          |       |       |       |          |       |



| 1   | 2                            | 3                                                                                                 | 4     | 5       | 6         | 7        | 8     | 9     | 10  | 11       | 12   |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------|-------|-------|-----|----------|------|
| 281 | КР8-30-1                     | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів                                               | 100м2 | 0,072   | 71 279,41 | 24,65    | 5 132 | 806   | 2   | 94,8000  | 6,83 |
|     |                              |                                                                                                   |       |         | 11 189,24 | 22,82    |       |       | 2   | 0,1958   | 0,01 |
| 282 | C111-136-1-Н                 | Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проекту                                                   | кг    | 2,808   | 428,57    |          | 1 203 |       |     |          |      |
| 283 | КР8-40-6                     | Обсяг = 0,39 * 7,2<br>Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін                     | 100м  | 0,088   | 3 157,45  | 21,57    | 278   | 274   | 2   | 27,3960  | 2,41 |
|     |                              |                                                                                                   |       |         | 3 115,75  | 19,97    |       |       | 2   | 0,1714   | 0,02 |
| 284 | C111-1844-1                  | Планка підкладочна з оцинк. сталі                                                                 | м     | 4,84    | 168,33    |          | 815   |       |     |          |      |
| 285 | C111-1844-1                  | Обсяг = 4,4 * 1,1<br>Планка примикання з оцинк. сталі                                             | м     | 4,84    | 188,73    |          | 913   |       |     |          |      |
| 286 | C111-1904                    | Обсяг = 4,4 * 1,1<br>Анкера саморозпірний 8х150                                                   | шт    | 35,2    | 35,71     |          | 1 257 |       |     |          |      |
| 287 | C111-136-1-Н                 | Обсяг = 4,0 * 8,8<br>Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проекту                              | кг    | 0,3432  | 428,57    |          | 147   |       |     |          |      |
| 288 | КР8-40-4                     | Обсяг = 0,039 * 8,8<br>Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів      | 100м  | 0,076   | 5 899,43  | 13,87    | 448   | 428   | 1   | 49,5240  | 3,76 |
|     |                              |                                                                                                   |       |         | 5 632,36  | 12,84    |       |       | 1   | 0,1102   | 0,01 |
| 289 | C111-1844-1                  | Планка торцева поперечна з оцинк. сталі                                                           | м     | 4,0     | 191,79    |          | 767   |       |     |          |      |
| 290 | C111-1844-1                  | Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі                                                           | м     | 3,6     | 192,81    |          | 694   |       |     |          |      |
| 291 | C111-136-1-Н                 | Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проекту                                                   | кг    | 0,2964  | 428,57    |          | 127   |       |     |          |      |
|     |                              | Обсяг = 0,039 * 7,6<br>Хвіртка ХВ-1                                                               |       |         |           |          |       |       |     |          |      |
| 292 | КБ9-75-2<br>K2=1,45; K5=1,45 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                           | т     | 0,03101 | 48 233,43 | 8 701,52 | 1 496 | 1 161 | 270 | 306,2400 | 9,50 |
|     |                              | Обсяг = 31,01 / 1 000,0                                                                           |       |         | 37 431,72 | 548,20   |       |       | 17  | 4,4144   | 0,14 |
| 293 | C111-530                     | Труба профільна 25х25х3                                                                           | т     | 0,0215  | 36 715,81 |          | 789   |       |     |          |      |
| 294 | C124-5                       | Обсяг = ( 0,02083 * 1,032 ) ^ 4,0<br>Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | т     | 0,0095  | 33 828,19 |          | 321   |       |     |          |      |
|     |                              | Обсяг = ( 9,18 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0                                                          |       |         |           |          |       |       |     |          |      |
| 295 | C188888-4-3                  | Петлі для воріт                                                                                   | шт    | 2,0     | 267,25    |          | 535   |       |     |          |      |
| 296 | C188888-4-3                  | Петлі запірні                                                                                     | шт    | 2,0     | 198,91    |          | 398   |       |     |          |      |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                   | 4            | 5        | 6          | 7         | 8     | 9     | 10  | 11       | 12    |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-----------|-------|-------|-----|----------|-------|
| 297 | C188888-4-1          | Заглушки                                                                                                                            | шт           | 4,0      | 43,87      |           | 175   |       |     |          |       |
| 298 | C188888-4-1          | ручка скоба                                                                                                                         | шт           | 4,0      | 205,03     |           | 820   |       |     |          |       |
| 299 | KP20-12-1            | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                     | 1т           | 0,03101  | 22 361,29  | 4 789,06  | 693   | 463   | 149 | 106,4520 | 3,30  |
|     |                      |                                                                                                                                     |              |          | 14 932,02  | 1 015,64  |       |       | 31  | 6,3809   | 0,20  |
| 300 | KB13-16-1            | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010                                                                       | 100м2        | 0,02     | 2 979,50   | 128,68    | 60    | 14    | 3   | 4,8714   | 0,10  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                                                                     |              |          | 692,86     | 17,03     |       |       | -   | 0,1369   | -     |
| 301 | KP12-55-4            | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази                                                   | 100м2        | 0,02     | 17 489,00  | 38,22     | 350   | 347   | 1   | 147,0960 | 2,94  |
|     |                      |                                                                                                                                     |              |          | 17 361,74  | 34,36     |       |       | 1   | 0,2664   | 0,01  |
| 302 | C1113-227            | Емаль ХВ-124 захисна<br>Обсяг = 0,02 * 0,0253<br>Огородження Ог.1                                                                   | т            | 0,000506 | 130 312,97 |           | 66    |       |     |          |       |
| 303 | KB9-75-2             | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                             | т            | 0,04486  | 48 233,43  | 8 701,52  | 2 164 | 1 679 | 390 | 306,2400 | 13,74 |
|     | K2=1,45; K5=1,45     |                                                                                                                                     |              |          | 37 431,72  | 548,20    |       |       | 25  | 4,4144   | 0,20  |
| 304 | C111-529             | Труба сталева 32х3 мм<br>Обсяг = ( 35,68 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0                                                                  | т            | 0,0368   | 36 575,79  |           | 1 346 |       |     |          |       |
| 305 | C188888-4-2          | Відвід сталевий 32х3                                                                                                                | шт           | 2,0      | 45,91      |           | 92    |       |     |          |       |
| 306 | C188888-4-1          | засув під навісний замок                                                                                                            | шт           | 1,0      | 278,47     |           | 278   |       |     |          |       |
| 307 | KP18-64-1            | Установлення сталевих зварних поручнів                                                                                              | 1т           | 0,04486  | 10 680,21  | 963,54    | 479   | 403   | 43  | 70,8120  | 3,18  |
|     |                      |                                                                                                                                     |              |          | 8 993,12   | 266,19    |       |       | 12  | 1,8260   | 0,08  |
| 308 | C1113-227            | Емаль ХВ-124 захисна<br>Обсяг = ( 0,024 * 0,04486 ) ^ 4,0<br>////////ГАНОК 2////////                                                | т            | 0,0011   | 130 312,97 |           | 143   |       |     |          |       |
| 309 | KP2-12-1             | Улаштування основи під фундаменти<br>Обсяг = ( 0,021 * 4,0 ) / 100,0                                                                | 100 м3       | 0,00084  | 180 932,69 | 3 618,33  | 152   | 57    | 3   | 607,2600 | 0,51  |
|     |                      |                                                                                                                                     |              |          | 67 302,63  | 1 461,08  |       |       | 1   | 10,7010  | 0,01  |
| 310 | KB6-1-13             | Улаштування фундаментів стовпів                                                                                                     | 100м3        | 0,0084   | 460 146,15 | 15 978,39 | 3 865 | 798   | 134 | 825,4884 | 6,93  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 | бетонних бетон важкий В 20 (М 250),<br>крупність заповнювача 10-20мм<br>Обсяг = ( 0,21 * 4,0 ) / 100,0                              |              |          | 95 038,48  | 7 979,84  |       |       | 67  | 56,9060  | 0,48  |
| 311 | KB6-55-1             | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | 1 т арматури | 0,02528  | 5 585,38   | 379,84    | 141   | 128   | 10  | 40,8066  | 1,03  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                                                                     |              |          | 5 049,00   | 136,14    |       |       | 3   | 1,0092   | 0,03  |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                           | 4                                                       | 5        | 6          | 7         | 8     | 9     | 10  | 11         | 12    |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------|-------|-----|------------|-------|
| 312 | C124-22                          | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр<br>12 мм<br>Обсяг = 0,0036 * 4,0                                                  | т                                                       | 0,0144   | 38 203,55  |           | 550   |       |     |            |       |
| 313 | C124-2                           | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 8 мм<br>Обсяг = 2,72 * 4,0 / 1 000,0<br>Виготовлення та встановлення Зд<br>(Закладна деталь) 4 шт | т                                                       | 0,01088  | 34 523,51  |           | 376   |       |     |            |       |
| 314 | КБ9-75-2<br>К2=1,45; К5=1,45     | Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                                  | т                                                       | 0,0152   | 48 233,43  | 8 701,52  | 733   | 569   | 132 | 306,2400   | 4,65  |
| 315 | C111-1088                        | Сталь листова, 10 мм                                                                                                                                        | т                                                       | 0,013568 | 39 689,11  |           | 539   |       | 8   | 4,4144     | 0,07  |
| 316 | C124-21                          | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр<br>10 мм                                                                          | т                                                       | 0,002544 | 30 512,36  |           | 78    |       |     |            |       |
| 317 | КБ6-11-7<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення закладних деталей вагою до<br>5 кг                                                                                                             | т                                                       | 0,0152   | 38 122,38  | 387,30    | 579   | 572   | 6   | 318,7800   | 4,85  |
| 318 | КР3-28-1                         | Мурування окремих ділянок простих<br>зовнішніх стін із цегли                                                                                                | 100 м3<br>кладки                                        | 0,001    | 556 344,13 | 10 114,92 | 556   | 124   | 10  | 1 067,4480 | 1,07  |
|     |                                  | -----                                                                                                                                                       |                                                         |          | 124 389,72 | 9 092,32  |       |       | 9   | 70,5028    | 0,07  |
| 319 | КБ9-73-1<br>К2=1,45; К5=1,45     | Виготовлення площадок                                                                                                                                       | 1т<br>конструкцій                                       | 0,105    | 39 234,59  | 4 762,30  | 4 120 | 3 394 | 500 | 264,4800   | 27,77 |
| 320 | C111-1837                        | Швелери 16П із сталі<br>Обсяг = ( 0,105 * 1,032 ) ^ 4,0                                                                                                     | т                                                       | 0,1084   | 42 399,44  | 380,21    | 4 596 |       | 40  | 3,0920     | 0,32  |
| 321 | КР8-30-1                         | Улаштування покриття з листової сталі                                                                                                                       | 100м2                                                   | 0,034    | 75 699,75  | 24,65     | 2 574 | 380   | 1   | 94,8000    | 3,22  |
| 322 | КБ6-1-16<br>К149=1,15; К150=1,15 | Улаштування фундаментних плит<br>залізобетонних плоских                                                                                                     | 100м3 бетону,<br>бутобетону і<br>залізобетону<br>в ділі | 0,006    | 362 580,32 | 14 659,51 | 2 175 | 238   | 1   | 0,1958     | 0,01  |
|     |                                  |                                                                                                                                                             |                                                         |          | 39 626,11  | 6 284,03  |       |       | 88  | 344,1858   | 2,07  |
| 323 | C124-22                          | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр<br>12 мм<br>Обсяг = 12,39 / 1 000,0                                               | т                                                       | 0,01239  | 34 132,06  |           | 423   |       | 38  | 45,1584    | 0,27  |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6                      | 7                    | 8      | 9      | 10           | 11                | 12            |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|----------------------|--------|--------|--------------|-------------------|---------------|
| 324 | C124-20                          | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр<br>8 мм<br>Обсяг = ( 510,9 + 5,53 + 3,92 ) / 1 000,0<br>__СХОДИ__ | т     | 0,52035 | 34 425,85              |                      | 17 913 |        |              |                   |               |
| 325 | КБ9-73-2                         | Виготовлення сходів прямолінійних                                                                                                           | т     | 0,37581 | 53 554,46              | 9 886,27             | 20 126 | 15 710 | 3 715        | 334,0800          | 125,55        |
| 326 | К2=1,45; К5=1,45<br>C111-828     | Труба сталеві профільна 100х100х3мм<br>Обсяг = ( ( 0,09306 + 0,02006 ) * 1,06 ) ^<br>4,0                                                    | т     | 0,1199  | 41 803,43<br>38 519,60 | 650,40               | 4 619  |        | 244          | 5,2687            | 1,98          |
| 327 | C111-1837                        | Швелери 16П із сталі<br>Обсяг = ( 56,76 / 1 000,0 * 1,06 ) ^ 4,0                                                                            | т     | 0,0602  | 42 399,44              |                      | 2 552  |        |              |                   |               |
| 328 | C111-826                         | Кутник сталевий рівнополичковий 75х5<br>Обсяг = ( 0,0068 * 1,06 ) ^ 4,0                                                                     | т     | 0,0072  | 34 752,36              |                      | 250    |        |              |                   |               |
| 329 | C111-826                         | Кутник сталевий рівнополичковий 50х3<br>Обсяг = ( ( 37,4 + 70,29 ) * 1,06 / 1 000,0 ) ^<br>4,0                                              | т     | 0,1142  | 33 744,86              |                      | 3 854  |        |              |                   |               |
| 330 | C111-1088                        | Сталь листові рифлений, 4 мм<br>Обсяг = ( ( 48,16 + 24,08 ) * 1,06 / 1 000,0 )<br>^ 4,0                                                     | т     | 0,0766  | 45 381,49              |                      | 3 476  |        |              |                   |               |
| 331 | C111-1088                        | Сталь листові, 10 мм<br>Обсяг = ( 18,8 / 1 000,0 * 1,06 ) ^ 4,0                                                                             | т     | 0,0199  | 39 689,11              |                      | 790    |        |              |                   |               |
| 332 | C124-3                           | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 10 мм<br>Обсяг = 0,4 / 1 000,0                                                    | т     | 0,0004  | 35 338,55              |                      | 14     |        |              |                   |               |
| 333 | КР20-12-5                        | Монтаж металоконструкцій сходів,<br>площадок, огорожень                                                                                     | 1т    | 0,37581 | 13 515,88<br>8 079,55  | 4 332,01<br>1 027,12 | 5 079  | 3 036  | 1 628<br>386 | 57,6000<br>6,4338 | 21,65<br>2,42 |
| 334 | КБ9-47-1                         | Облицювання профільованим листом                                                                                                            | 100м2 | 0,029   | 68 316,69<br>7 600,79  | 478,52<br>182,57     | 1 981  | 220    | 14<br>5      | 66,0192<br>1,4696 | 1,91<br>0,04  |
| 335 | К149=1,15; К150=1,15<br>КР8-40-4 | Улаштування з листової сталі поясків,<br>сандриків, підвіконних відливів                                                                    | 100м  | 0,063   | 5 899,43<br>5 632,36   | 13,87<br>12,84       | 372    | 355    | 1<br>1       | 49,5240<br>0,1102 | 3,12<br>0,01  |
| 336 | C111-1844-1                      | Г-подібний відлив<br>Обсяг = 6,3 * 1,07                                                                                                     | м     | 6,741   | 150,99                 |                      | 1 018  |        |              |                   |               |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                 | 4                                | 5       | 6                      | 7               | 8     | 9     | 10       | 11                 | 12            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|-----------------|-------|-------|----------|--------------------|---------------|
| 337 | C111-136-1-H                      | Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проекту<br>Обсяг = 0,039 * 6,3<br>-----   | кг                               | 0,2457  | 428,57                 |                 | 105   |       |          |                    |               |
| 338 | КБ13-16-1                         | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010                     | 100м2                            | 0,08    | 2 979,50               | 128,68          | 238   | 55    | 10       | 4,8714             | 0,39          |
| 339 | К149=1,15; К150=1,15<br>КР12-55-4 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100 м2<br>поверхні<br>фарбування | 0,08    | 692,86<br>18 825,04    | 17,03<br>1,91   | 1 506 | 1 389 | 1        | 0,1369<br>147,0960 | 0,01<br>11,77 |
|     |                                   | Навіс виходу                                                                      |                                  |         | 17 361,74              | 1,72            |       |       | -        | 0,0133             | -             |
| 340 | КБ9-72-1                          | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну          | т                                | 0,20875 | 39 917,09              | 5 695,95        | 8 333 | 6 618 | 1 189    | 253,3440           | 52,89         |
| 341 | К2=1,45; К5=1,45<br>C111-828      | Труба сталева профільна 100х100х3мм<br>Обсяг = ( 0,12055 * 1,032 ) ^ 4,0          | т                                | 0,1244  | 31 700,93<br>38 519,60 | 403,34          | 4 792 |       | 84       | 3,2472             | 0,68          |
| 342 | C124-3                            | Труба сталева квадратна 40х40х2 мм<br>Обсяг = ( 0,0672 * 1,03 ) ^ 4,0             | т                                | 0,0692  | 39 437,24              |                 | 2 729 |       |          |                    |               |
| 343 | C111-1814                         | Сталь кутова 20х50х5 мм<br>Обсяг = ( 3,8 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0                | т                                | 0,0039  | 36 414,74              |                 | 142   |       |          |                    |               |
| 344 | C111-1088                         | Сталь листова, 10 мм<br>Обсяг = ( 15,75 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0                 | т                                | 0,0163  | 39 689,11              |                 | 647   |       |          |                    |               |
| 345 | C111-1088                         | Сталь листова, 4 мм<br>Обсяг = ( 1,45 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0                   | т                                | 0,0015  | 35 659,11              |                 | 53    |       |          |                    |               |
| 346 | КР20-12-2                         | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                   | 1т                               | 0,20875 | 17 455,21              | 3 581,77        | 3 644 | 2 431 | 748      | 83,0280            | 17,33         |
| 347 | КР8-30-1                          | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів                               | 100м2                            | 0,08    | 11 646,34<br>71 279,41 | 787,94<br>24,65 | 5 702 | 895   | 164<br>2 | 4,9453<br>94,8000  | 1,03<br>7,58  |
| 348 | C111-136-1-H                      | Саморіз кровельний 4,8х50 мм RAL згідно проекту<br>Обсяг = 0,39 * 8,0             | кг                               | 3,12    | 11 189,24<br>428,57    | 22,82           | 1 337 |       | 2        | 0,1958             | 0,02          |
| 349 | КР8-40-6                          | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін                           | 100м                             | 0,088   | 3 157,45<br>3 115,75   | 21,57<br>19,97  | 278   | 274   | 2<br>2   | 27,3960<br>0,1714  | 2,41<br>0,02  |
| 350 | C111-1844-1                       | Планка підкладочна з оцинк. сталі<br>Обсяг = 4,4 * 1,1                            | м                                | 4,84    | 168,33                 |                 | 815   |       |          |                    |               |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                     | 4    | 5      | 6          | 7        | 8       | 9       | 10     | 11       | 12       |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|
| 351 | C111-1844-1                  | Планка примикання з оцинк. сталі<br>Обсяг = 4,4 * 1,1                                                 | м    | 4,84   | 188,73     |          | 913     |         |        |          |          |
| 352 | C111-1904                    | Анкера саморозпірний 8x150<br>Обсяг = 4,0 * 8,8                                                       | шт   | 35,2   | 35,71      |          | 1 257   |         |        |          |          |
| 353 | C111-136-1-H                 | Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно проекту<br>Обсяг = 0,039 * 8,8                                | кг   | 0,3432 | 428,57     |          | 147     |         |        |          |          |
| 354 | KP8-40-4                     | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                 | 100м | 0,076  | 5 899,43   | 13,87    | 448     | 428     | 1      | 49,5240  | 3,76     |
| 355 | C111-1844-1                  | Планка торцева поперечна з оцинк. сталі                                                               | м    | 4,0    | 191,79     |          | 767     |         |        |          |          |
| 356 | C111-1844-1                  | Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі                                                               | м    | 3,6    | 192,81     |          | 694     |         |        |          |          |
| 357 | C111-136-1-H                 | Саморіз кровельний 4,8x50 мм RAL згідно проекту<br>Обсяг = 0,039 * 7,6<br>////////////////            | кг   | 0,2964 | 428,57     |          | 127     |         |        |          |          |
| 358 | KB9-75-2<br>K2=1,45; K5=1,45 | Огородження Ог.1.1 і Ог1.2<br>Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т    | 0,0629 | 48 233,43  | 8 701,52 | 3 034   | 2 354   | 547    | 306,2400 | 19,26    |
| 359 | C111-529                     | Труба сталева 32x3 мм<br>Обсяг = ( 49,86 / 1 000,0 * 1,032 ) ^ 4,0                                    | т    | 0,0515 | 36 575,79  | 548,20   | 1 884   |         | 34     | 4,4144   | 0,28     |
| 360 | C188888-4-2                  | Відвід сталевий 32x3                                                                                  | шт   | 2,0    | 45,91      |          | 92      |         |        |          |          |
| 361 | C124-5                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм<br>Обсяг = ( 0,01304 * 1,032 ) ^ 3,0     | т    | 0,013  | 33 828,19  |          | 440     |         |        |          |          |
| 362 | KP18-64-1                    | Установлення сталевих зварних поручнів                                                                | 1т   | 0,0629 | 10 680,21  | 963,54   | 672     | 566     | 61     | 70,8120  | 4,45     |
| 363 | C1113-227                    | Емаль ХВ-124 захисна<br>Обсяг = ( 0,024 * 0,0629 ) ^ 4,0                                              | т    | 0,0015 | 130 312,97 | 266,19   | 195     |         | 17     | 1,8260   | 0,11     |
|     |                              | <b>Разом прямих витрат по розділу № 8</b>                                                             |      |        |            |          | 348 367 | 178 628 | 25 177 |          | 1 435,84 |
|     |                              |                                                                                                       |      |        |            |          |         |         | 4 842  |          | 35,15    |
|     |                              | <b>Розділ № 9 Тактильні елементи доступності</b>                                                      |      |        |            |          |         |         |        |          |          |
|     |                              | Ганок 2 евакуаційний                                                                                  |      |        |            |          |         |         |        |          |          |
|     |                              | Фарбування ребер сходів                                                                               |      |        |            |          |         |         |        |          |          |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                           | 4      | 5       | 6         | 7        | 8      | 9     | 10 | 11      | 12    |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--------|-------|----|---------|-------|
| 364 | КБ15-186-3<br>К149=1,15; К150=1,15 | Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)<br>Обсяг = ( 1,5 * 2,0 ) / 100,0                     | 100м   | 0,03    | 701,04    | -        | 21     | 21    | -  | 5,5200  | 0,17  |
|     |                                    |                                                                                                             |        |         | 701,04    | -        |        |       | -  |         |       |
| 365 | C111-404-1                         | Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта<br>Обсяг = 0,05 * 3,0<br>Плитка тактильна поліуританова | кг     | 0,15    | 1 127,30  |          | 169    |       |    |         |       |
| 366 | КР13-13-1                          | Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею                             | 100м2  | 0,0036  | 10 155,12 | 1,59     | 37     | 33    | -  | 71,4800 | 0,26  |
|     |                                    |                                                                                                             |        |         | 9 218,06  | 1,43     |        |       | -  | 0,0111  | -     |
| 367 | C111-1696                          | Мастика для приклеювання плиток тактильних                                                                  | т      | 0,0009  | 77 157,40 |          | 69     |       |    |         |       |
| 368 | C111-1598                          | Плитки поліуританові з тактильною поверхнею                                                                 | м2     | 0,36    | 1 742,35  |          | 627    |       |    |         |       |
| 369 | КР18-48-1                          | Плитка тактильна бетонна<br>Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином   | 100м2  | 0,0045  | 11 508,55 | 2 192,87 | 52     | 41    | 10 | 82,7000 | 0,37  |
|     |                                    |                                                                                                             |        |         | 9 165,64  | 757,85   |        |       | 3  | 4,9424  | 0,02  |
| 370 | C111-1305                          | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400                                    | т      | 0,00495 | 5 373,68  |          | 27     |       |    |         |       |
| 371 | C1421-10634                        | Відсіви дроблення                                                                                           | м3     | 0,01701 | 1 024,81  |          | 17     |       |    |         |       |
| 372 | C1426-11783                        | Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм                                                       | шт     | 5,0     | 226,02    |          | 1 130  |       |    |         |       |
| 373 | ПР10-2019                          | Встановлення табличок                                                                                       | 100 шт | 0,77    | 893,41    | 3,31     | 688    | 681   | 3  | 11,8300 | 9,11  |
|     |                                    |                                                                                                             |        |         | 884,41    | 1,54     |        |       | 1  | 0,0126  | 0,01  |
| 374 | C171-420П-1-С                      | Тактильні табличка індивідуального виготовлення з зазначеним назви приміщення, (дублювання шрифтом Брайля)  | шт     | 5,0     | 469,26    |          | 2 346  |       |    |         |       |
| 375 | C1545-58-1                         | Табличка з позначенням (згідно проекту)                                                                     | шт     | 42,0    | 147,97    |          | 6 215  |       |    |         |       |
| 376 | C1545-58-1                         | Табличка технологічні (згідно проекту)                                                                      | шт     | 30,0    | 198,97    |          | 5 969  |       |    |         |       |
| 377 | КБ9-40-1                           | Монтаж планки                                                                                               | 100м   | 1,03    | 2 950,26  | 60,51    | 3 039  | 2 931 | 62 | 23,5520 | 24,26 |
|     |                                    |                                                                                                             |        |         | 2 845,79  | 24,88    |        |       | 26 | 0,1988  | 0,20  |
| 378 | К149=1,15; К150=1,15<br>C111-1722  | Кутовий відбійник                                                                                           | м      | 108,15  | 407,28    |          | 44 047 |       |    |         |       |

| 1   | 2         | 3                                                                                      | 4    | 5     | 6         | 7     | 8     | 9         | 10        | 11      | 12        |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
|     |           | <b>Разом прямих витрат по розділу № 9</b>                                              |      |       |           |       |       | 64 453    | 3 707     | 75      | 34,17     |
|     |           |                                                                                        |      |       |           |       |       |           |           | 30      | 0,23      |
|     |           | <b>Розділ № 10 Водовідвідна система</b>                                                |      |       |           |       |       |           |           |         |           |
|     |           | 1,2 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                     |      |       |           |       |       |           |           |         |           |
| 379 | KP8-42-2  | Улаштування жолобів підвісних                                                          | 100м | 0,038 | 8 567,80  | 40,06 | 326   | 324       | 2         | 69,7680 | 2,65      |
|     |           |                                                                                        |      |       | 8 527,74  | 37,09 |       |           | 1         | 0,3182  | 0,01      |
| 380 | KP8-41-2  | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів              | 100м | 0,027 | 14 497,33 | -     | 391   | 219       | -         | 66,4320 | 1,79      |
|     |           |                                                                                        |      |       | 8 119,98  | -     |       |           | -         | -       | -         |
| 381 | C126-1300 | Водовідвідна система в комплекті з жолобами, воронками, заглушками, колінами 100/75 мм | м    | 6,76  | 524,23    |       | 3 544 |           |           |         |           |
| 382 | C188888-4 | Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком                                                | шт   | 8,0   | 137,72    |       | 1 102 |           |           |         |           |
|     |           | <b>Разом прямих витрат по розділу № 10</b>                                             |      |       |           |       |       | 5 363     | 543       | 2       | 4,44      |
|     |           |                                                                                        |      |       |           |       |       |           |           | 1       | 0,01      |
|     |           | <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>                                                |      |       |           |       |       | 4 435 022 | 1 325 746 | 45 399  | 11 002,54 |
|     |           |                                                                                        |      |       |           |       |       |           |           | 17 036  | 127,06    |
|     |           | Разом прямі витрати                                                                    |      |       |           |       |       | грн.      | 4 435 022 |         |           |
|     |           | в тому числі:                                                                          |      |       |           |       |       |           |           |         |           |
|     |           | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                              |      |       |           |       |       | грн.      | 3 063 877 |         |           |
|     |           | вартість ЕММ                                                                           |      |       |           |       |       | грн.      | 45 399    |         |           |
|     |           | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                                                           |      |       |           |       |       | грн.      | 17 036    |         |           |
|     |           | заробітна плата робітників                                                             |      |       |           |       |       | грн.      | 1 325 746 |         |           |
|     |           | всього заробітна плата                                                                 |      |       |           |       |       | грн.      | 1 342 782 |         |           |
|     |           | Загальновиробничі витрати                                                              |      |       |           |       |       | грн.      | 711 056   |         |           |
|     |           | трудоємність в загальновиробничих витратах                                             |      |       |           |       |       | люд-г     |           |         | 1 323,01  |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                          |      |       |           |       |       | грн.      | 256 540   |         |           |



| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9         | 10 | 11 | 12 |           |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---|-------|-----------|----|----|----|-----------|
|   |   | Всього по кошторису        |   |   |   |   | грн.  | 5 146 078 |    |    |    |           |
|   |   | Кошторисна трудомісткість  |   |   |   |   | люд-г |           |    |    |    | 12 452,61 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата |   |   |   |   | грн.  | 1 599 322 |    |    |    |           |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 02-001-002  
на загальнобудівельні роботи

| №<br>Ч.ч.                                 | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | всього,<br>грн.                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           |                                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                                         | 2               | 3                                                                                        | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| <b>I. Витрати труда</b>                   |                 |                                                                                          |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | 1               | Витрати труда робітників-будівельників                                                   | люд.год.          | 10 989,37 | 120,53                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                         | розряд            | 3,70      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                         | 1.32            | Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах                    | люд.год.          | 9,11      | 74,75                                     | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах    | розряд            | 4,00      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                                         | 27              | Витрати труда робітників-монтажників                                                     | люд.год.          | 4,06      | 125,12                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 6                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                           | розряд            | 4,00      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 7                                         | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                   | люд.год.          | 127,06    | 134,0784                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 8                                         |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин           | розряд            | 4,50      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 9                                         |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год.          | 1 323,01  | 193,9063                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 10                                        |                 | Разом кошторисна трудомісткість                                                          | люд.год.          | 12 452,61 | 128,4327                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 11                                        |                 | Середній розряд робіт за кошторисом                                                      | розряд            | 3,70      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| <b>II. Будівельні машини та механізми</b> |                 |                                                                                          |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | КБМ201-11       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                               | маш.год           | 0,0077    | 331,37                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 3                                         |                            |                              |                                         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                            | 4       | 5            | 6      | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|---|---|---|
| 2  | КБМ201-12   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                                   | маш.год | 2,6546357    | 404,73 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 1 074  |   |   |   |
| 3  | КБМ203-101  | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                      | маш.год | 0,00862224   | 552,21 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 5      |   |   |   |
| 4  | КБМ204-201  | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А           | маш.год | 5,57416572   | 313,30 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 1 746  |   |   |   |
| 5  | КБМ234-201  | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш.год | 0,32706      | 13,87  | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 5      |   |   |   |
| 6  | КБМ233-261  | Верстат трубозгинальний гідравлічний                                                                         | маш.год | 16,192469568 | 18,00  | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 291    |   |   |   |
| 7  | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні                                                                                         | маш.год | 0,69058512   | 6,24   | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 4      |   |   |   |
| 8  | КБМ205-101  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв      | маш.год | 0,19152576   | 358,38 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 69     |   |   |   |
| 9  | КБМ205-102  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв        | маш.год | 2,158182     | 407,65 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 880    |   |   |   |
| 10 | КБМ205-401  | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв                        | маш.год | 0,32706      | 52,30  | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 17     |   |   |   |
| 11 | КБМ202-970  | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т                                                                      | маш-г   | 0,118848     | 128,41 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 15     |   |   |   |
| 12 | КБМ202-128  | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т                                                                        | маш.год | 4,138896     | 364,46 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 1 508  |   |   |   |
| 13 | КБМ202-129  | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т                                                                        | маш.год | 11,223572016 | 429,06 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 4 816  |   |   |   |
| 14 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т                                                        | маш.год | 4,89857772   | 684,51 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 3 353  |   |   |   |
| 15 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т                                                       | маш.год | 5,21846016   | 682,61 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 3 562  |   |   |   |
| 16 | КБМ233-604  | Маслостанція CR-2                                                                                            | маш.год | 8,16         | 131,11 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 1 070  |   |   |   |
| 17 | КБМ233-201  | Машини свердлильні електричні                                                                                | маш.год | 6,8967708    | 6,41   | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 44     |   |   |   |
| 18 | КБМ203-850  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                            | маш.год | 3,49085856   | 415,90 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 1 452  |   |   |   |
| 19 | КБМ233-602  | Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS                                                                        | маш.год | 8,16         | 93,65  | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 764    |   |   |   |
| 20 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                                       | маш.год | 103,1908827  | 109,33 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 11 282 |   |   |   |
| 21 | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажи́рські, вантажопідйомність 0,8 т                                                      | маш.год | 2,9953245    | 218,53 | - | - | - |
|    |             |                                                                                                              |         |              | 655    |   |   |   |

| 1                                               | 2            | 3                                                                                               | 4       | 5            | 6      | 7     | 8    | 9    |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|-------|------|------|
| 22                                              | КБМ203-1080  | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                          | маш.год | 59,120569    | 159,25 | -     | -    | -    |
|                                                 |              |                                                                                                 |         |              | 9 415  |       |      |      |
| 23                                              | КБМ233-345   | Прес-ножиці комбіновані                                                                         | маш.год | 29,846534244 | 102,93 |       |      |      |
|                                                 |              |                                                                                                 |         |              | 3 072  |       |      |      |
| 24                                              | КБМ211-901-1 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л                                                     | маш.год | 0,05479405   | 133,83 |       |      |      |
|                                                 |              |                                                                                                 |         |              | 7      |       |      |      |
| 25                                              | КБМ211-901   | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л                                                      | маш.год | 0,216384     | 125,40 |       |      |      |
|                                                 |              |                                                                                                 |         |              | 27     | -     | -    | -    |
| 26                                              | КБМ204-502   | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                   | маш.год | 5,9599176    | 44,54  |       |      |      |
|                                                 |              |                                                                                                 |         |              | 265    | -     | -    | -    |
|                                                 |              | Разом:                                                                                          | грн.    | -            | 45 402 | -     | -    | -    |
| III. Механізований інструмент                   |              |                                                                                                 |         |              |        |       |      |      |
| 1                                               | КБМ270-106   | Апарат для газового зварювання і різання                                                        | маш.год | 7,540654     |        |       |      |      |
| 2                                               | КБМ211-101   | Бадді, місткість 2 м3                                                                           | маш.год | 1,091        |        |       |      |      |
| 3                                               | КБМ270-117   | Вібратори глибинні                                                                              | маш.год | 0,651084     |        |       |      |      |
| 4                                               | КБМ270-116   | Вібратори поверхневі                                                                            | маш.год | 39,928056    |        |       |      |      |
| 5                                               | КБМ270-115   | Дрилі електричні                                                                                | маш.год | 85,542356    |        |       |      |      |
| 6                                               | КБМ270-108   | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л                                                        | маш.год | 0,9936       |        |       |      |      |
| 7                                               | КБМ203-403   | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]                                            | маш.год | 1,93545      |        |       |      |      |
| 8                                               | КБМ203-405   | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                                            | маш.год | 0,006072     |        |       |      |      |
| 9                                               | КБМ270-125   | Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг                                        | маш.год | 1,259388     |        |       |      |      |
| 10                                              | КБМ270-121   | Машини мозаїчно-шліфувальні                                                                     | маш.год | 88,5408      |        |       |      |      |
| 11                                              | КБМ233-301   | Машини шліфувальні електричні                                                                   | маш.год | 1,666574     |        |       |      |      |
| 12                                              | КБМ233-900   | Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]                                                         | маш-г   | 2,762539     |        |       |      |      |
| 13                                              | КБМ200-64    | Перфоратор електромагнітний                                                                     | маш.год | 0,342        |        |       |      |      |
| 14                                              | КБМ270-131   | Перфоратор пневматичний                                                                         | маш.год | 0,191526     |        |       |      |      |
| 15                                              | КБМ270-135   | Перфоратори електричні                                                                          | маш.год | 212,994086   |        |       |      |      |
| 16                                              | КБМ270-90    | Пилка дискова електрична                                                                        | маш.год | 85,327705    |        |       |      |      |
| 17                                              | КБМ270-236   | Пилосос промисловий                                                                             | маш.год | 6,898675     |        |       |      |      |
| 18                                              | КБМ270-250   | Станок для різання керамічної плитки                                                            | маш.год | 169,267184   |        |       |      |      |
| 19                                              | КБМ204-1100  | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                                  | маш.год | 103,190883   |        |       |      |      |
| 20                                              | КБМ270-126   | Фарборозпилювачі ручні                                                                          | маш.год | 21,91146     |        |       |      |      |
| 21                                              | КБМ270-119   | Шурупверти                                                                                      | маш.год | 170,469778   |        |       |      |      |
|                                                 |              | Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн.    | -            | 1 854  | -     | -    | -    |
| IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції |              |                                                                                                 |         |              |        |       |      |      |
| 1                                               | *С111-1904   | Анкера саморозпірний 8х150 [131,37 грн/т * 0,00005 т]                                           | шт      | 70,4         | 35,71  | 35,00 | 0,01 | 0,70 |
|                                                 |              |                                                                                                 |         |              | 2 514  | 2 464 | 1    | 49   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                        | 4     | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|--------|----------|
| 2  | *C171-2245П-1-1Д | Блоки віконні металопластикові зовнішні, енергоефективні, в комплекті з москітною сіткою та тонувальною плівкою [120,33 грн/т * 0,015 т] | м2    | 47,79       | 6 448,24   | 6 320,00   | 1,80   | 126,44   |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 308 161    | 302 033    | 86     | 6 043    |
| 3  | C111-1848        | Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]                                                                            | т     | 0,01095402  | 173 866,57 | 170 310,29 | 147,13 | 3 409,15 |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 1 905      | 1 866      | 2      | 37       |
| 4  | C112-26          | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]                     | м3    | 0,000136416 | 6 554,87   | 6 323,05   | 103,29 | 128,53   |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 1          | 1          | -      | -        |
| 5  | C112-25          | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [169,32 грн/т * 0,61 т]                    | м3    | 0,476       | 7 521,92   | 7 271,14   | 103,29 | 147,49   |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 3 580      | 3 461      | 49     | 70       |
| 6  | C111-253         | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [195,17 грн/т * 1,0 т]                                                                        | т     | 0,0013804   | 11 333,30  | 10 915,91  | 195,17 | 222,22   |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 16         | 15         | -      | -        |
| 7  | *C113-2296       | Вентиляційна решітка (80x480мм) [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                | шт    | 10,0        | 188,73     | 185,00     | 0,03   | 3,70     |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 1 887      | 1 850      | -      | 37       |
| 8  | *C188888-4-2     | Відвід сталевий 32x3 [158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                                                          | шт    | 4,0         | 45,91      | 45,00      | 0,01   | 0,90     |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 184        | 180        | -      | 4        |
| 9  | *C1421-10634     | Відсів дроблення [140,45 грн/т * 1,6 т]                                                                                                  | м3    | 0,01701     | 1 024,81   | 780,00     | 224,72 | 20,09    |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 17         | 13         | 4      | -        |
| 10 | C142-10-2        | Вода                                                                                                                                     | м3    | 9,4821302   | 33,79      | 33,79000   | -      | -        |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 320        | 320        | -      | -        |
| 11 | *C126-1300       | Водовідвідна система в комплекті з жолобами, воронками, заглушками, колінами 100/75 мм [140,08 грн/т * 0,00233 т]                        | м     | 6,76        | 524,23     | 520,00     | 0,33   | 3,90     |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 3 544      | 3 515      | 2      | 26       |
| 12 | C147-29          | В'язальний дріт [143,66 грн/т * 0,1 т]                                                                                                   | 100кг | 0,110292    | 5 449,84   | 5 328,61   | 14,37  | 106,86   |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 601        | 588        | 2      | 12       |
| 13 | *C118-68         | Гайка М20 [158,62 грн/т * 0,00063 т]                                                                                                     | шт    | 10,0        | 12,34      | 12,00      | 0,10   | 0,24     |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 123        | 120        | 1      | 2        |
| 14 | *C124-3          | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                      | т     | 0,0008      | 35 338,55  | 34 501,98  | 143,66 | 692,91   |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 28         | 28         | -      | 1        |
| 15 | C124-5           | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                      | т     | 0,0225      | 33 828,19  | 33 021,23  | 143,66 | 663,30   |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 761        | 743        | 3      | 15       |
| 16 | C124-2           | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                       | т     | 0,0193      | 34 523,51  | 33 702,92  | 143,66 | 676,93   |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 666        | 650        | 3      | 13       |
| 17 | *C124-2          | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                     | т     | 0,4266      | 33 506,61  | 32 705,96  | 143,66 | 656,99   |
|    |                  |                                                                                                                                          |       |             | 14 294     | 13 952     | 61     | 280      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                 | 4  | 5          | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|--------|----------|
| 18 | *C124-21     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]               | т  | 0,004444   | 30 512,36  | 29 770,42  | 143,66 | 598,28   |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 136        | 132        | 1      | 3        |
| 19 | C124-22      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]               | т  | 0,0255     | 38 203,55  | 37 310,80  | 143,66 | 749,09   |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 974        | 951        | 4      | 19       |
| 20 | *C124-22     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]               | т  | 0,04779    | 34 132,06  | 33 319,14  | 143,66 | 669,26   |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 1 631      | 1 592      | 7      | 32       |
| 21 | *C124-20     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [143,66 грн/т * 1,0 т]                | т  | 0,59567    | 34 425,85  | 33 607,17  | 143,66 | 675,02   |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 20 506     | 20 019     | 86     | 402      |
| 22 | *C111-1850   | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій [131,37 грн/т * 1,11 т] | т  | 0,0000177  | 263 242,86 | 257 935,42 | 145,82 | 5 161,62 |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 5          | 5          | -      | -        |
| 23 | C111-1849    | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [131,37 грн/т * 1,11 т]                                                          | т  | 0,00030039 | 374 905,03 | 367 408,13 | 145,82 | 7 351,08 |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 113        | 110        | -      | 2        |
| 24 | *C1000-31    | Герметик силіконовий [195,17 грн/т * 0,0011 т]                                                                    | л  | 18,4339    | 1 107,93   | 1 086,00   | 0,21   | 21,72    |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 20 423     | 20 019     | 4      | 400      |
| 25 | *C111-1762   | Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0007 т]                                                                               | м2 | 13,04      | 86,98      | 85,13      | 0,14   | 1,71     |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 1 134      | 1 110      | 2      | 22       |
| 26 | C111-219     | Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]                                                                       | т  | 0,315922   | 6 720,61   | 6 391,71   | 197,12 | 131,78   |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 2 123      | 2 019      | 62     | 42       |
| 27 | *C111-1844-1 | Г-подібний відлив [195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                      | м  | 11,556     | 150,99     | 148,00     | 0,03   | 2,96     |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 1 745      | 1 710      | -      | 34       |
| 28 | *C111-2008-9 | Ґрунтовка закріплююча дисперсійна [195,17 грн/т * 0,0011 т]                                                       | кг | 46,0192    | 155,25     | 152,00     | 0,21   | 3,04     |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 7 144      | 6 995      | 10     | 140      |
| 29 | *C111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення [195,17 грн/т * 0,0016 т]                                                         | л  | 376,10029  | 48,26      | 47,00      | 0,31   | 0,95     |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 18 151     | 17 677     | 117    | 357      |
| 30 | C111-1624-2  | Ґрунтовка глибокого проникнення [195,17 грн/т * 0,0016 т]                                                         | л  | 29,4       | 138,49     | 135,46     | 0,31   | 2,72     |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 4 072      | 3 983      | 9      | 80       |
| 31 | C1113-34     | Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева [195,17 грн/т * 1,26 т]                                              | т  | 0,00284    | 110 238,18 | 107 830,74 | 245,91 | 2 161,53 |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 313        | 306        | 1      | 6        |
| 32 | C121-252     | Двері внутрішні алюмінієві, протипожежні, 1000х2100, петлі відкривання 180 [173,47 грн/т * 0,131 т]               | шт | 1,0        | 42 827,39  | 42 485,86  | 22,72  | 318,81   |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 42 827     | 42 486     | 23     | 319      |
| 33 | *C121-253    | Двері металеві ґрадчасті з решіткою та замком, 900х3100 [173,47 грн/т * 0,475 т]                                  | шт | 1,0        | 21 963,76  | 21 717,86  | 82,40  | 163,50   |
|    |              |                                                                                                                   |    |            | 21 964     | 21 718     | 82     | 164      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                          | 4  | 5          | 6         | 7         | 8      | 9      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 34 | *C121-252        | Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1000x2650, погрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком<br>[173,47 грн/т * 0,131 т] | шт | 1,0        | 25 699,89 | 25 485,86 | 22,72  | 191,31 |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 25 700    | 25 486    | 23     | 191    |
| 35 | *C121-251        | Двері металеві зовнішні, утеплені, протипожежні, 1100x2650, погрунтовані та пофарбовані, укомплектовані замком<br>[173,47 грн/т * 0,125 т] | шт | 1,0        | 27 732,59 | 27 504,46 | 21,68  | 206,45 |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 27 733    | 27 504    | 22     | 206    |
| 36 | *C171-951П-1-Ц   | Двері роletни індивідуального виготовлення<br>[120,33 грн/т * 0,001 т]                                                                     | м2 | 0,84       | 3 978,12  | 3 900,00  | 0,12   | 78,00  |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 3 342     | 3 276     | -      | 66     |
| 37 | *C171-951П-1-Ц   | Дверні блоки з металошластика внутрішні індивідуального виготовлення, комплектація згідно вимог проекту<br>[120,33 грн/т * 0,001 т]        | м2 | 26,85      | 7 956,12  | 7 800,00  | 0,12   | 156,00 |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 213 622   | 209 430   | 3      | 4 189  |
| 38 | *C1000-47        | Демферна стрічка<br>[269,10 грн/т * 0,00003 т]                                                                                             | м  | 300,0      | 12,25     | 12,00     | 0,01   | 0,24   |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 3 675     | 3 600     | 3      | 72     |
| 39 | *C111-1907       | Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм<br>[131,37 грн/т * 0,03 т]                                                                           | шт | 0,1405     | 38 214,39 | 37 461,15 | 3,94   | 749,30 |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 5 369     | 5 263     | 1      | 105    |
| 40 | C112-73          | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                           | м3 | 0,00092169 | 8 205,00  | 7 940,83  | 103,29 | 160,88 |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 8         | 7         | -      | -      |
| 41 | C112-113         | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                      | м3 | 0,362      | 8 224,10  | 7 959,55  | 103,29 | 161,26 |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 2 977     | 2 881     | 37     | 58     |
| 42 | C112-50          | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                     | м3 | 0,00022008 | 8 141,55  | 7 878,62  | 103,29 | 159,64 |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 2         | 2         | -      | -      |
| 43 | C112-52          | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]                        | м3 | 0,0036     | 13 063,91 | 12 704,46 | 103,29 | 256,16 |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 47        | 46        | -      | 1      |
| 44 | C112-61          | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт<br>[169,32 грн/т * 0,61 т]              | м3 | 0,022162   | 9 368,38  | 9 081,40  | 103,29 | 183,69 |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 208       | 201       | 2      | 4      |
| 45 | *C171-2219П-1-1Б | Дошки підвіконні пластикові<br>[120,33 грн/т * 0,0028 т]                                                                                   | м  | 30,7122    | 598,07    | 586,00    | 0,34   | 11,73  |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 18 368    | 17 997    | 10     | 360    |
| 46 | C111-1608        | Дрантя<br>[269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                                                                       | кг | 8,33147    | 28,92     | 28,05     | 0,30   | 0,57   |
|    |                  |                                                                                                                                            |    |            | 241       | 234       | 2      | 5      |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                 | 4  | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|--------|----------|
| 47 | C111-812             | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення оцинкований,<br>діаметр 1,6 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т] | т  | 0,00038928  | 63 829,26  | 62 434,05  | 143,66 | 1 251,55 |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 25         | 24         | -      | -        |
| 48 | C111-816             | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення світлий, діаметр<br>1,1 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]     | т  | 0,000455    | 65 385,52  | 63 959,79  | 143,66 | 1 282,07 |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 30         | 29         | -      | 1        |
| 49 | C111-818-1           | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення світлий, діаметр<br>4,0 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]     | т  | 0,0006468   | 31 899,92  | 31 130,77  | 143,66 | 625,49   |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 21         | 20         | -      | -        |
| 50 | C111-820             | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр<br>0,55 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]     | т  | 0,00108     | 89 324,64  | 87 429,52  | 143,66 | 1 751,46 |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 96         | 94         | -      | 2        |
| 51 | C111-821-1           | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр<br>1,2 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]      | т  | 0,06964503  | 42 539,24  | 41 561,48  | 143,66 | 834,10   |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 2 963      | 2 895      | 10     | 58       |
| 52 | C111-823             | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр 3<br>мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]        | т  | 0,001508    | 43 655,44  | 42 655,79  | 143,66 | 855,99   |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 66         | 64         | -      | 1        |
| 53 | *C111-1851-2         | Дюбелі 6x40 в комплекті<br>[131,37 грн/т * 0,00015 т]                                                             | шт | 578,853     | 1,50       | 1,45       | 0,02   | 0,03     |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 868        | 839        | 12     | 17       |
| 54 | *C111-1788-1         | Дюбелі 6x40 мм металеві<br>[158,62 грн/т * 0,00017 т]                                                             | шт | 359,352     | 0,90       | 0,85       | 0,03   | 0,02     |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 323        | 305        | 11     | 7        |
| 55 | *П2016-3186          | Дюбелі металеві, довжина 60<br>мм<br>[131,37 грн/т * 0,0001 т]                                                    | шт | 652,0       | 2,62       | 2,56       | 0,01   | 0,05     |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 1 708      | 1 669      | 7      | 33       |
| 56 | *C188888-4           | Дюбель 6/42 мм<br>[158,62 грн/т * 0,0001 т]                                                                       | шт | 214,9       | 0,79       | 0,75       | 0,02   | 0,02     |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 170        | 161        | 4      | 4        |
| 57 | *C171-2214П-<br>1-14 | Дюбель-шурупи 100x10 мм<br>[120,33 грн/т * 0,0001 т]                                                              | шт | 24,5046     | 9,70       | 9,50       | 0,01   | 0,19     |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 238        | 233        | -      | 5        |
| 58 | *C171-1078П-<br>1-Э  | Дюбель-шурупи з<br>пластмасовими пробками (150<br>мм)<br>[120,33 грн/т * 0,0001 т]                                | шт | 134,0304    | 17,86      | 17,50      | 0,01   | 0,35     |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 2 394      | 2 346      | 1      | 47       |
| 59 | *C1000-18            | Дюбель-шурупи з<br>пластмасовими пробками [150<br>мм]                                                             | шт | 137,634     | 8,60       | 8,60       | -      | -        |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 1 184      | 1 184      | -      | -        |
| 60 | C111-1513            | Електроди, діаметр 4 мм, марка<br>Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                  | т  | 0,001513473 | 97 090,16  | 95 005,60  | 180,83 | 1 903,73 |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 147        | 144        | -      | 3        |
| 61 | C111-1521            | Електроди, діаметр 5 мм, марка<br>Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                  | т  | 0,028561005 | 107 005,98 | 104 726,99 | 180,83 | 2 098,16 |
|    |                      |                                                                                                                   |    |             | 3 056      | 2 991      | 5      | 60       |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5         | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|--------|----------|
| 62 | C111-1529        | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42                                                                                                                                           | т   | 0,001395  | 108 248,23 | 105 944,89 | 180,83 | 2 122,51 |
|    |                  | [158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                                                                                                      |     |           | 151        | 148        | -      | 3        |
| 63 | C1113-227        | Емаль ХВ-124 захисна                                                                                                                                                         | т   | 0,003486  | 130 312,97 | 127 511,90 | 245,91 | 2 555,16 |
|    |                  | [195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                                                                                      |     |           | 454        | 445        | 1      | 9        |
| 64 | *C188888-4-1     | Заглушки                                                                                                                                                                     | шт  | 4,0       | 43,87      | 43,00      | 0,01   | 0,86     |
|    |                  | [158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                                                                                                                   |     |           | 175        | 172        | -      | 3        |
| 65 | *C111-1856       | Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей                                                                         | т   | 0,0000177 | 309 628,53 | 303 411,56 | 145,82 | 6 071,15 |
|    |                  | [131,37 грн/т * 1,11 т]                                                                                                                                                      |     |           | 5          | 5          | -      | -        |
| 66 | *C188888-4-1     | засув під навісний замок                                                                                                                                                     | шт  | 1,0       | 278,47     | 273,00     | 0,01   | 5,46     |
|    |                  | [158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                                                                                                                   |     |           | 278        | 273        | -      | 5        |
| 67 | *C171-2220П-1-1В | Зливи із оцинкованої сталі                                                                                                                                                   | м   | 31,22407  | 240,84     | 236,00     | 0,12   | 4,72     |
|    |                  | [120,33 грн/т * 0,001 т]                                                                                                                                                     |     |           | 7 520      | 7 369      | 4      | 147      |
| 68 | *C111-736        | Камені легкобетонні                                                                                                                                                          | м3  | 16,137    | 5 447,50   | 4 960,00   | 380,69 | 106,81   |
|    |                  | [158,62 грн/т * 2,4 т]                                                                                                                                                       |     |           | 87 906     | 80 040     | 6 143  | 1 724    |
| 69 | C1110-137        | Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевих оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм | 10м | 0,00004   | 435,20     | 426,22     | 0,45   | 8,53     |
|    |                  | [143,66 грн/т * 0,00312 т]                                                                                                                                                   |     |           | -          | -          | -      | -        |
| 70 | C111-309         | Канати прядив'яні просочені                                                                                                                                                  | т   | 0,0000002 | 174 230,36 | 170 653,87 | 160,21 | 3 416,28 |
|    |                  | [158,62 грн/т * 1,01 т]                                                                                                                                                      |     |           | -          | -          | -      | -        |
| 71 | C1112-27         | Карборунд                                                                                                                                                                    | кг  | 4,01      | 160,41     | 157,04     | 0,22   | 3,15     |
|    |                  | [195,17 грн/т * 0,00111 т]                                                                                                                                                   |     |           | 643        | 630        | 1      | 13       |
| 72 | C111-797         | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                                            | т   | 0,00072   | 22 794,35  | 22 203,74  | 143,66 | 446,95   |
|    |                  | [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                                                                       |     |           | 16         | 16         | -      | -        |
| 73 | C111-324         | Кисень технічний газоподібний                                                                                                                                                | м3  | 2,7248238 | 62,62      | 58,97      | 2,42   | 1,23     |
|    |                  | [195,17 грн/т * 0,0124 т]                                                                                                                                                    |     |           | 171        | 161        | 7      | 3        |
| 74 | *C111-329        | Клей для гіпсокартона                                                                                                                                                        | кг  | 139,0     | 13,06      | 12,60      | 0,20   | 0,26     |
|    |                  | [195,17 грн/т * 0,00101 т]                                                                                                                                                   |     |           | 1 815      | 1 751      | 28     | 36       |
| 75 | C111-1642        | Клей казеїновий                                                                                                                                                              | т   | 0,001336  | 402 699,01 | 394 598,02 | 204,93 | 7 896,06 |
|    |                  | [195,17 грн/т * 1,05 т]                                                                                                                                                      |     |           | 538        | 527        | -      | 11       |
| 76 | *C1000-32        | Клеюча суміш "flexible" полімер-цементна                                                                                                                                     | кг  | 5 499,858 | 24,30      | 24,30      | -      | -        |
|    |                  |                                                                                                                                                                              |     |           | 133 647    | 133 647    | -      | -        |
| 77 | *C111-1904       | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50                                                                                                                                          | шт  | 4,5       | 65,44      | 64,15      | 0,01   | 1,28     |
|    |                  | [131,37 грн/т * 0,00005 т]                                                                                                                                                   |     |           | 294        | 289        | -      | 6        |
| 78 | C111-1905        | Кріпильні болти 99MS 60051-00                                                                                                                                                | шт  | 0,05985   | 10 094,90  | 9 896,93   | 0,03   | 197,94   |
|    |                  | [131,37 грн/т * 0,0002 т]                                                                                                                                                    |     |           | 604        | 592        | -      | 12       |
| 79 | C111-1638        | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм                                                                                                                          | шт  | 3,931616  | 55,37      | 54,21      | 0,07   | 1,09     |
|    |                  | [158,62 грн/т * 0,00042 т]                                                                                                                                                   |     |           | 218        | 213        | -      | 4        |
| 80 | C111-1639        | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм                                                                                                                           | шт  | 0,230302  | 86,21      | 84,39      | 0,13   | 1,69     |
|    |                  | [158,62 грн/т * 0,00084 т]                                                                                                                                                   |     |           | 20         | 19         | -      | -        |

| 1   | 2            | 3                                                                                                    | 4  | 5          | 6                   | 7                   | 8             | 9             |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 81  | *C111-1844-1 | Кутик металевий пристінний<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                             | м  | 210,492    | 43,89               | 43,00               | 0,03          | 0,86          |
| 82  | *C111-1844   | Кутик сталевий<br>рівнополічковий 50х50х5 мм<br>[158,62 грн/т * 1,0 т]                               | т  | 0,1395     | 9 238<br>33 407,31  | 9 051<br>33 000,00  | 6<br>158,62   | 181<br>248,69 |
| 83  | *C111-826    | Кутник сталевий<br>рівнополічковий 50х3<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                    | т  | 0,2284     | 4 660<br>33 744,86  | 4 604<br>33 350,00  | 22<br>143,66  | 35<br>251,20  |
| 84  | *C111-826    | Кутник сталевий<br>рівнополічковий 75х5<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                    | т  | 0,0144     | 7 707<br>34 752,36  | 7 617<br>34 350,00  | 33<br>143,66  | 57<br>258,70  |
| 85  | *C111-1722   | Кутовий відбійник<br>[269,10 грн/т * 0,00106 т]                                                      | м  | 108,15     | 500<br>407,28       | 495<br>399,00       | 2<br>0,29     | 4<br>7,99     |
| 86  | *C111-741    | Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5<br>мм<br>[159,96 грн/т * 0,0116 т]                                    | м2 | 108,57     | 44 047<br>144,75    | 43 152<br>140,05    | 31<br>1,86    | 864<br>2,84   |
| 87  | *C111-741    | Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5<br>мм вологостійкий<br>[159,96 грн/т * 0,0116 т]                      | м2 | 114,45     | 15 716<br>174,28    | 15 205<br>169,00    | 202<br>1,86   | 308<br>3,42   |
| 88  | *C111-741    | Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5<br>мм протипожежний<br>[159,96 грн/т * 0,0116 т]                      | м2 | 110,145    | 19 946<br>174,28    | 19 342<br>169,00    | 213<br>1,86   | 391<br>3,42   |
| 89  | C111-601     | Мастика герметизувальна<br>нетверднуча будівельна<br>[195,17 грн/т * 1,13 т]                         | т  | 0,00008624 | 19 196<br>41 076,63 | 18 615<br>40 050,67 | 205<br>220,54 | 377<br>805,42 |
| 90  | *C111-1696   | Мастика для приклеювання<br>плиток тактильних<br>[195,17 грн/т * 1,13 т]                             | т  | 0,0009     | 4<br>77 157,40      | 3<br>75 423,97      | -<br>220,54   | -<br>1 512,89 |
| 91  | *C123-526    | Металопластикова перегородка<br>l=2100мм; h=1700мм з опорами<br>до стелі<br>[165,74 грн/т * 0,047 т] | шт | 1,0        | 69<br>17 592,41     | 68<br>17 239,67     | -<br>7,79     | 1<br>344,95   |
| 92  | *C123-526    | Металопластикова перегородка<br>l=3800мм; h=1800мм з опорами<br>до стелі<br>[165,74 грн/т * 0,047 т] | шт | 2,0        | 17 592<br>33 912,41 | 17 240<br>33 239,67 | 8<br>7,79     | 345<br>664,95 |
| 93  | *C111-1844-1 | Облицювальний кутик<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                    | м  | 78,54      | 67 825<br>24,00     | 66 479<br>23,50     | 16<br>0,03    | 1 330<br>0,47 |
| 94  | *C126-952-1  | Однорівневий з'єднувач<br>профілів типу "краб"<br>[140,08 грн/т * 0,00016 т]                         | шт | 363,63     | 1 885<br>29,60      | 1 846<br>29,00      | 2<br>0,02     | 37<br>0,58    |
| 95  | C111-627     | Оліфа комбінована К-2<br>[195,17 грн/т * 1,15 т]                                                     | т  | 0,00134808 | 10 763<br>29 762,68 | 10 545<br>28 954,65 | 7<br>224,45   | 211<br>583,58 |
| 96  | C1545-159    | Очіс льняний<br>[173,86 грн/т * 1,16 т]                                                              | т  | 0,0357     | 40<br>80 119,25     | 39<br>78 346,60     | -<br>201,68   | 1<br>1 570,97 |
| 97  | C111-1604    | Папір шліфувальний<br>[269,10 грн/т * 0,00008 т]                                                     | м2 | 9,2841     | 2 860<br>256,61     | 2 797<br>251,56     | 7<br>0,02     | 56<br>5,03    |
| 98  | *C188888-4-3 | Петлі для воріт<br>[158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                        | шт | 2,0        | 2 382<br>267,25     | 2 336<br>262,00     | -<br>0,01     | 47<br>5,24    |
| 99  | *C188888-4-3 | Петлі запірні<br>[158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                          | шт | 2,0        | 535<br>198,91       | 524<br>195,00       | -<br>0,01     | 10<br>3,90    |
| 100 | *C1545-58-1  | Підвіси в комплекті<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                     | шт | 305,65     | 398<br>19,75        | 390<br>19,29        | -<br>0,07     | 8<br>0,39     |
|     |              |                                                                                                      |    |            | 6 037               | 5 896               | 21            | 119           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                        | 4  | 5         | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 101 | *C1000-19        | Піна монтажна                                                                                                                                            | л  | 14,334793 | 690,00    | 690,00    | -      | -        |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 9 891     | 9 891     | -      | -        |
| 102 | *C171-2217П-1-1A | Піна монтажна<br>[120,33 грн/т * 0,001 т]                                                                                                                | л  | 11,507597 | 703,92    | 690,00    | 0,12   | 13,80    |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 8 100     | 7 940     | 1      | 159      |
| 103 | *C1424-11670     | Пінополістиролбетон<br>[131,08 грн/т * 1,2 т]                                                                                                            | м3 | 16,76224  | 3 532,14  | 3 305,58  | 157,30 | 69,26    |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 59 207    | 55 409    | 2 637  | 1 161    |
| 104 | *C1421-9552      | Пісок природний<br>[140,45 грн/т * 1,5 т]                                                                                                                | м3 | 0,133819  | 673,89    | 450,00    | 210,68 | 13,21    |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 90        | 60        | 28     | 2        |
| 105 | *C111-1844-1     | Планка підкладочна з оцинк. сталі<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                                          | м  | 9,68      | 168,33    | 165,00    | 0,03   | 3,30     |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 1 629     | 1 597     | -      | 32       |
| 106 | *C111-1844-1     | Планка примикання з оцинк. сталі<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                                           | м  | 9,68      | 188,73    | 185,00    | 0,03   | 3,70     |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 1 827     | 1 791     | -      | 36       |
| 107 | *C111-1844-1     | Планка торцева поздовжня з оцинк. сталі<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                                    | м  | 7,2       | 192,81    | 189,00    | 0,03   | 3,78     |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 1 388     | 1 361     | -      | 27       |
| 108 | *C111-1844-1     | Планка торцева поперечна з оцинк. сталі<br>[195,17 грн/т * 0,00015 т]                                                                                    | м  | 8,0       | 191,79    | 188,00    | 0,03   | 3,76     |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 1 534     | 1 504     | -      | 30       |
| 109 | *C111-665П-1-О   | Плита для підвісної стелі типу Армстронг Tegular 24, сертифіковані для навчальних закладів, стійкі до миття, 1 шт - 0,36 м2<br>[159,96 грн/т * 0,0003 т] | м2 | 194,9     | 494,75    | 485,00    | 0,05   | 9,70     |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 96 427    | 94 527    | 10     | 1 891    |
| 110 | *C111-283        | Плитки керамічні 150x500 мм<br>[184,66 грн/т * 0,0351 т]                                                                                                 | м2 | 3,1518    | 771,61    | 750,00    | 6,48   | 15,13    |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 2 432     | 2 364     | 20     | 48       |
| 111 | *C111-258        | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін<br>[204,50 грн/т * 0,0147 т]                                                              | м2 | 668,4616  | 716,05    | 699,00    | 3,01   | 14,04    |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 478 652   | 467 255   | 2 012  | 9 385    |
| 112 | *C111-275        | Плитки керамогранітні антиковські R11, для підлог 600x600 мм<br>[204,50 грн/т * 0,0196 т]                                                                | м2 | 204,51    | 758,89    | 740,00    | 4,01   | 14,88    |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 155 201   | 151 337   | 820    | 3 043    |
| 113 | *C111-276        | Плитки керамогранітні, антиковські R11, для підлог 300x300 мм<br>[204,50 грн/т * 0,0229 т]                                                               | м2 | 182,478   | 670,49    | 652,66    | 4,68   | 13,15    |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 122 350   | 119 096   | 854    | 2 400    |
| 114 | *C111-1598       | Плитки поліуританові з тактильною поверхнею<br>[269,10 грн/т * 0,023 т]                                                                                  | м2 | 0,36      | 1 742,35  | 1 702,00  | 6,19   | 34,16    |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 627       | 613       | 2      | 12       |
| 115 | *C126-953        | Подовжувач для профілю<br>[140,08 грн/т * 0,00038 т]                                                                                                     | шт | 64,17     | 29,27     | 29,00     | 0,05   | 0,22     |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 1 878     | 1 861     | 3      | 14       |
| 116 | C111-782         | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]                                                                                   | т  | 0,002565  | 67 130,01 | 65 636,09 | 177,65 | 1 316,27 |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 172       | 168       | -      | 3        |
| 117 | *C171-939П-1-X   | Полімерцементна гідроізоляція<br>[120,33 грн/т * 0,001 т]                                                                                                | кг | 437,4     | 37,86     | 37,00     | 0,12   | 0,74     |
|     |                  |                                                                                                                                                          |    |           | 16 560    | 16 184    | 52     | 324      |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                            | 4        | 5          | 6        | 7        | 8      | 9      |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|--------|--------|
| 118 | *C111-1305          | Портландцемент<br>загальнобудівельного<br>призначення бездобавковий,<br>марка 400<br>[166,64 грн/т * 1,01 т] | т        | 0,0880106  | 5 373,68 | 5 100,00 | 168,31 | 105,37 |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 473      | 449      | 15     | 9      |
| 119 | *C111-889           | Прилад самозачинення<br>(дозакривач)<br>[158,62 грн/т * 0,0007 т]                                            | комплект | 2,0        | 3 039,71 | 2 980,00 | 0,11   | 59,60  |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 6 079    | 5 960    | -      | 119    |
| 120 | C1546-66            | Пропан-бутан технічний<br>[195,17 грн/т * 0,01856 т]                                                         | м3       | 0,31147506 | 42,92    | 38,46    | 3,62   | 0,84   |
| 121 | *C111-1621-П<br>1   | Протигрибковий засіб для стін<br>і стель<br>[195,17 грн/т * 0,00116 т]                                       | л        | 13,54      | 86,93    | 85,00    | 0,23   | 1,70   |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 1 177    | 1 151    | 3      | 23     |
| 122 | *C126-1300          | Профілі для гіпсокартону UD<br>27<br>[140,08 грн/т * 0,00233 т]                                              | м        | 74,655     | 29,54    | 28,99    | 0,33   | 0,22   |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 2 205    | 2 164    | 25     | 16     |
| 123 | *C126-1310          | Профілі металеві оцинковані<br>60/27<br>[140,08 грн/т * 0,00016 т]                                           | м        | 481,275    | 88,68    | 88,00    | 0,02   | 0,66   |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 42 679   | 42 352   | 10     | 318    |
| 124 | *C126-1300-1<br>100 | Профіль напрямний<br>[140,08 грн/т * 0,00233 т]                                                              | м        | 60,9       | 82,95    | 82,00    | 0,33   | 0,62   |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 5 052    | 4 994    | 20     | 38     |
| 125 | *C126-1300-1<br>200 | Профіль стійковий<br>[140,08 грн/т * 0,00233 т]                                                              | м        | 126,0      | 100,58   | 99,50    | 0,33   | 0,75   |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 12 673   | 12 537   | 42     | 95     |
| 126 | *C126-1311          | Профіль металевий<br>оцинкований 28/27<br>[140,08 грн/т * 0,00027 т]                                         | м        | 192,51     | 67,54    | 67,00    | 0,04   | 0,50   |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 13 002   | 12 898   | 8      | 96     |
| 127 | *П172-887           | Профільований лист Т-60, 0,5<br>мм<br>[173,86 грн/т * 0,002 т]                                               | м2       | 11,235     | 602,16   | 590,00   | 0,35   | 11,81  |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 6 765    | 6 629    | 4      | 133    |
| 128 | *C1000-17-1         | Профільований лист, 0,5 мм<br>[173,86 грн/т * 0,002 т]                                                       | м2       | 16,264     | 561,36   | 550,00   | 0,35   | 11,01  |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 9 130    | 8 945    | 6      | 179    |
| 129 | *П172-887           | Профільований лист, 0,5 мм<br>[173,86 грн/т * 0,002 т]                                                       | м2       | 6,313      | 561,36   | 550,00   | 0,35   | 11,01  |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 3 544    | 3 472    | 2      | 70     |
| 130 | C1425-11684         | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементний, марка<br>М150<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                        | м3       | 21,057105  | 3 000,80 | 2 653,58 | 288,38 | 58,84  |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 63 188   | 55 877   | 6 072  | 1 239  |
| 131 | C1425-11681         | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементний, марка М50<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                            | м3       | 0,163      | 2 211,76 | 1 880,01 | 288,38 | 43,37  |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 361      | 306      | 47     | 7      |
| 132 | C1425-11688         | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементно-вапняковий,<br>марка М50<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]               | м3       | 1,4931952  | 2 784,45 | 2 441,47 | 288,38 | 54,60  |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 4 158    | 3 646    | 431    | 82     |
| 133 | C1425-11704         | Розчин готовий<br>опоряджувальний вапняковий<br>1:2,5<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                              | м3       | 0,00336    | 2 558,05 | 2 219,51 | 288,38 | 50,16  |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 9        | 7        | 1      | -      |
| 134 | C1425-11700         | Розчин готовий<br>опоряджувальний цементний<br>1:3<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                 | м3       | 11,7393    | 2 028,44 | 1 700,29 | 288,38 | 39,77  |
|     |                     |                                                                                                              |          |            | 23 812   | 19 960   | 3 385  | 467    |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                            | 4  | 5         | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|--------|----------|
| 135 | C1425-11702            | Розчин готовий<br>опоряджувальний<br>цементно-вапняковий 1:1:6<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                     | м3 | 3,56657   | 2 332,84   | 1 998,72   | 288,38 | 45,74    |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 8 320      | 7 129      | 1 029  | 163      |
| 136 | C1113-156              | Розчинник, марка Р-4<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                              | т  | 0,0013    | 103 924,47 | 101 640,83 | 245,91 | 2 037,73 |
| 137 | *C188888-4-1           | ручка скоба<br>[158,62 грн/т * 0,00005 т]                                                                                                    | шт | 4,0       | 135        | 132        | -      | 3        |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 205,03     | 201,00     | 0,01   | 4,02     |
| 138 | C111-1757              | Рядно<br>[195,17 грн/т * 0,0003 т]                                                                                                           | м2 | 1,6275    | 820        | 804        | -      | 16       |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 50,77      | 49,71      | 0,06   | 1,00     |
| 139 | *C111-1851             | Саморіз 3,5x25<br>[131,37 грн/т * 0,00005 т]                                                                                                 | шт | 285,6     | 83         | 81         | -      | 2        |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 0,90       | 0,87       | 0,01   | 0,02     |
| 140 | *C111-136-1-Н          | Саморіз кровельний 4,8x50 мм<br>RAL згідно проєкту<br>[158,62 грн/т * 0,0011 т]                                                              | кг | 7,6289    | 257        | 248        | 3      | 6        |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 428,57     | 420,00     | 0,17   | 8,40     |
| 141 | *C111-1851-1           | Саморізи<br>[131,37 грн/т * 0,00015 т]                                                                                                       | шт | 9 018,74  | 3 270      | 3 204      | 1      | 64       |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 0,94       | 0,90       | 0,02   | 0,02     |
| 142 | C111-1906              | Свердла кільцеві алмазні,<br>діаметр 15 мм<br>[131,37 грн/т * 0,0001 т]                                                                      | шт | 0,00512   | 8 478      | 8 117      | 180    | 180      |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 991,67     | 972,22     | 0,01   | 19,44    |
| 143 | *C111-874              | Сітка дротяна ткани<br>[143,66 грн/т * 0,0011 т]                                                                                             | м2 | 321,92879 | 5          | 5          | -      | -        |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 76,66      | 75,00      | 0,16   | 1,50     |
| 144 | *C111-871-1            | Сітка композитна 100x100x4<br>[143,66 грн/т * 0,009 т]                                                                                       | м2 | 577,72    | 24 679     | 24 145     | 52     | 483      |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 102,29     | 99,00      | 1,29   | 2,00     |
| 145 | *C111-1784-1-1         | Сітка штукатурна<br>скловолокниста<br>[195,17 грн/т * 0,00016 т]                                                                             | м2 | 364,21    | 59 095     | 57 194     | 745    | 1 155    |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 27,57      | 27,00      | 0,03   | 0,54     |
| 146 | *C1-3070-1-М           | Скlostрічка для зароблення<br>місць примикання<br>[208,62 грн/т * 0,00004 т]                                                                 | м  | 79,64     | 10 041     | 9 834      | 11     | 197      |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 6,64       | 6,50       | 0,01   | 0,13     |
| 147 | *C111-1814             | Сталь кутова 20x50x5 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                            | т  | 0,0078    | 529        | 518        | 1      | 10       |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 36 414,74  | 36 000,00  | 143,66 | 271,08   |
| 148 | *C111-1088             | Сталь листова рифлений, 4 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                       | т  | 0,1532    | 284        | 281        | 1      | 2        |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 45 381,49  | 44 900,00  | 143,66 | 337,83   |
| 149 | *C111-1088             | Сталь листова, 10 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                               | т  | 0,096144  | 6 952      | 6 879      | 22     | 52       |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 39 689,11  | 39 250,00  | 143,66 | 295,45   |
| 150 | *C111-1088             | Сталь листова, 4 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                | т  | 0,003     | 3 816      | 3 774      | 14     | 28       |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 35 659,11  | 35 250,00  | 143,66 | 265,45   |
| 151 | *C111-1088             | Сталь листова, 8 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                | т  | 0,0166    | 107        | 106        | -      | 1        |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 39 689,11  | 39 250,00  | 143,66 | 295,45   |
| 152 | *C111-1802             | Стійка сталевая - труба<br>профільна 80x80x5, l=3000,<br>погрунтована та пофарбована,<br>в комплекті з кріпленнями<br>[143,66 грн/т * 1,0 т] | т  | 0,769     | 659        | 652        | 2      | 5        |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 43 194,36  | 42 729,15  | 143,66 | 321,55   |
| 153 | *C111-1721-1<br>1A-1-1 | Стрічка армувальна<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                                              | м  | 65,128    | 33 216     | 32 859     | 110    | 247      |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 4,00       | 3,90       | 0,02   | 0,08     |
| 154 | *C111-1721-1<br>1A-1   | Стрічка армувальна<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                                              | м  | 211,761   | 261        | 254        | 1      | 5        |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 4,00       | 3,90       | 0,02   | 0,08     |
| 155 | *C111-1721-1<br>1B-1   | Стрічка гідроізоляційна<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                                         | м  | 16,38     | 847        | 826        | 4      | 17       |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 57,14      | 56,00      | 0,02   | 1,12     |
|     |                        |                                                                                                                                              |    |           | 936        | 917        | -      | 18       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                           | 4  | 5          | 6        | 7        | 8      | 9      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|----------|--------|--------|
| 156 | *C111-1721-1<br>1A-2 | Стрічка паронепроникна<br>внутрішня<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                            | м  | 130,91     | 32,66    | 32,00    | 0,02   | 0,64   |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 4 276    | 4 189    | 3      | 84     |
| 157 | *C111-1721-1<br>1A-3 | Стрічка паронепроникна<br>зовнішня<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                             | м  | 130,91     | 37,76    | 37,00    | 0,02   | 0,74   |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 4 943    | 4 844    | 3      | 97     |
| 158 | *C1-3070-1           | Стрічка ущільнювальна<br>звукоізоляційна, 30 мм<br>[208,62 грн/т * 0,0001 т]                                                                | м  | 192,51     | 5,32     | 5,20     | 0,02   | 0,10   |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 1 024    | 1 001    | 4      | 19     |
| 159 | *П2016-3179          | Суміш для укладання блоків<br>[131,37 грн/т * 0,001 т]                                                                                      | кг | 371,64     | 6,35     | 6,10     | 0,13   | 0,12   |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 2 360    | 2 267    | 48     | 45     |
| 160 | *C1555-5             | Суміш для заповнення швів<br>водостійка<br>[195,17 грн/т * 0,00105 т]                                                                       | кг | 460,26746  | 332,72   | 326,00   | 0,20   | 6,52   |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 153 140  | 150 047  | 92     | 3 001  |
| 161 | *C111-2011-6         | Суміш для приклеювання та<br>захисту плит із мінеральної<br>вати<br>[195,17 грн/т * 0,0011 т]                                               | кг | 90,0       | 16,43    | 15,90    | 0,21   | 0,32   |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 1 479    | 1 431    | 19     | 29     |
| 162 | *C1421-9656-<br>4    | Суміш піскоцементна<br>[140,45 грн/т * 1,6 т]                                                                                               | м3 | 1,795448   | 5 894,47 | 5 554,17 | 224,72 | 115,58 |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 10 583   | 9 972    | 403    | 208    |
| 163 | *C111-2008-8         | Суміш суха модифікована, для<br>шпаклювання мінеральних<br>основ<br>[195,17 грн/т * 0,0011 т]                                               | кг | 17,6368    | 69,25    | 67,68    | 0,21   | 1,36   |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 1 221    | 1 194    | 4      | 24     |
| 164 | *C111-2001-1         | Суміш суха, модифікована для<br>декоративного заповнення<br>швів в облицюванні на<br>недеформованих основаних<br>[195,17 грн/т * 0,00105 т] | кг | 9,9408     | 68,75    | 67,20    | 0,20   | 1,35   |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 683      | 668      | 2      | 13     |
| 165 | *C111-2005-1         | Суміш цементна для<br>улаштування стяжок підлог<br>самовирівнювальна<br>[195,17 грн/т * 0,00105 т]                                          | кг | 2 444,3904 | 14,69    | 14,20    | 0,20   | 0,29   |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 35 908   | 34 710   | 489    | 709    |
| 166 | C1424-11632          | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону В10 [М150],<br>крупність заповнювача 10 мм і<br>менше<br>[131,08 грн/т * 2,4 т]                 | м3 | 10,41012   | 2 645,96 | 2 279,49 | 314,59 | 51,88  |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 27 545   | 23 730   | 3 275  | 540    |
| 167 | C1424-11620          | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону В10 [М150],<br>крупність заповнювача більше<br>10 до 20 мм<br>[131,08 грн/т * 2,4 т]            | м3 | 2,08       | 2 542,62 | 2 178,17 | 314,59 | 49,86  |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 5 289    | 4 531    | 654    | 104    |
| 168 | *C1424-11622         | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону В20 [М250],<br>крупність заповнювача більше<br>10 до 20 мм<br>[131,08 грн/т * 2,4 т]            | м3 | 1,77625    | 2 965,32 | 2 592,59 | 314,59 | 58,14  |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 5 267    | 4 605    | 559    | 103    |
| 169 | *C1424-11613         | Суміші бетонні готові важкі,<br>клас бетону В20 [М250],<br>крупність заповнювача більше<br>20 до 40 мм<br>[131,08 грн/т * 2,4 т]            | м3 | 1,4994     | 2 884,97 | 2 513,81 | 314,59 | 56,57  |
|     |                      |                                                                                                                                             |    |            | 4 326    | 3 769    | 472    | 85     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                   | 4  | 5         | 6         | 7         | 8      | 9      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 170 | *C1545-58-1    | Табличка з позначенням<br>(згідно проекту)<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                             | шт | 42,0      | 147,97    | 145,00    | 0,07   | 2,90   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 6 215     | 6 090     | 3      | 122    |
| 171 | *C1545-58-1    | Табличка технологічні (згідно проекту)<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                                 | шт | 30,0      | 198,97    | 195,00    | 0,07   | 3,90   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 5 969     | 5 850     | 2      | 117    |
| 172 | *C1426-11783   | Тактильна плитка бетонна<br>"Шаблон уваги" 300x300x40 мм<br>[158,62 грн/т * 0,01 т]                                                                 | шт | 5,0       | 226,02    | 220,00    | 1,59   | 4,43   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 1 130     | 1 100     | 8      | 22     |
| 173 | *C171-420П-1-С | Тактильні табличка<br>індивідуального виготовлення<br>з зазначеним назви<br>приміщення, (дублювання<br>шрифтом Брайля)<br>[120,33 грн/т * 0,0005 т] | шт | 5,0       | 469,26    | 460,00    | 0,06   | 9,20   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 2 346     | 2 300     | -      | 46     |
| 174 | *C123-352      | Т-профілі металеві поперечні,<br>довжиною 1,2 м<br>[169,32 грн/т * 0,0008 т]                                                                        | м  | 370,31    | 69,50     | 68,00     | 0,14   | 1,36   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 25 737    | 25 181    | 52     | 504    |
| 175 | *C123-350      | Т-профілі металеві поперечні<br>довжиною 0,6 м<br>[169,32 грн/т * 0,0007 т]                                                                         | м  | 185,155   | 56,22     | 55,00     | 0,12   | 1,10   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 10 409    | 10 184    | 22     | 204    |
| 176 | *C123-355      | Т-профілі основні напрямні,<br>довжиною 3,7 м<br>[169,32 грн/т * 0,00065 т]                                                                         | м  | 185,155   | 84,77     | 83,00     | 0,11   | 1,66   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 15 696    | 15 368    | 20     | 307    |
| 177 | *C188888-4     | Тримач труби/жолоба в<br>комплекті з гаком<br>[158,62 грн/т * 0,0001 т]                                                                             | шт | 8,0       | 137,72    | 135,00    | 0,02   | 2,70   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 1 102     | 1 080     | -      | 22     |
| 178 | *C111-530      | Труба профільна 25x25x3<br>[158,62 грн/т * 1,0 т]                                                                                                   | т  | 0,0215    | 36 715,81 | 35 837,27 | 158,62 | 719,92 |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 789       | 771       | 3      | 15     |
| 179 | *C111-529      | Труба сталева 32x3 мм<br>[158,62 грн/т * 1,0 т]                                                                                                     | т  | 0,0883    | 36 575,79 | 35 700,00 | 158,62 | 717,17 |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 3 230     | 3 152     | 14     | 63     |
| 180 | *C124-3        | Труба сталева квадратна<br>40x40x2 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                     | т  | 0,1327    | 39 437,24 | 39 000,00 | 143,66 | 293,58 |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 5 233     | 5 175     | 19     | 39     |
| 181 | *C111-828      | Труба сталева профільна<br>100x100x3мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                    | т  | 0,4885    | 38 519,60 | 37 620,65 | 143,66 | 755,29 |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 18 817    | 18 378    | 70     | 369    |
| 182 | *C1545-8       | Тяга підвісу<br>[173,86 грн/т * 0,00066 т]                                                                                                          | шт | 305,65    | 8,80      | 8,52      | 0,11   | 0,17   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 2 690     | 2 604     | 34     | 52     |
| 183 | *C111-1292     | Уайт-спірит<br>[195,17 грн/т * 1,35 т]                                                                                                              | т  | 0,0000468 | 71 625,55 | 71 362,07 | 263,48 | -      |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 3         | 3         | -      | -      |
| 184 | *C1632-112     | Утеплювач мінватний, 50 мм,<br>щільність 140 кг/м3<br>[173,92 грн/т * 0,013 т]                                                                      | м2 | 15,75     | 453,15    | 442,00    | 2,26   | 8,89   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 7 137     | 6 962     | 36     | 140    |
| 185 | *C1632-112     | Утеплювач мінватний, 50 мм,<br>щільність 30-40 кг/м3<br>[173,92 грн/т * 0,013 т]                                                                    | м2 | 9,27      | 216,51    | 210,00    | 2,26   | 4,25   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 2 007     | 1 947     | 21     | 39     |
| 186 | *C113-2089     | Фіксатор пластмасовий<br>одинарний<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                     | шт | 2 363,4   | 5,98      | 5,83      | 0,03   | 0,12   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 14 133    | 13 779    | 71     | 284    |
| 187 | *C111-1626     | Фарба гумова акрилова бежева<br>[195,17 грн/т * 0,00126 т]                                                                                          | кг | 6,14      | 182,84    | 179,00    | 0,25   | 3,59   |
|     |                |                                                                                                                                                     |    |           | 1 123     | 1 099     | 2      | 22     |

| 1   | 2              | 3                                                                                             | 4      | 5          | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 188 | *C111-404-1    | Фарба для бетонних основ люмінесцентна, колір жовта [195,17 грн/т * 0,001 т]                  | кг     | 0,15       | 1 127,30  | 1 105,00  | 0,20   | 22,10    |
|     |                |                                                                                               |        |            | 169       | 166       | -      | 3        |
| 189 | C111-388-1     | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]                | т      | 0,004048   | 54 243,36 | 52 963,12 | 216,64 | 1 063,60 |
|     |                |                                                                                               |        |            | 220       | 214       | 1      | 4        |
| 190 | *C111-1626-1   | Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт [195,17 грн/т * 0,00126 т]              | кг     | 168,012    | 203,24    | 199,00    | 0,25   | 3,99     |
|     |                |                                                                                               |        |            | 34 147    | 33 434    | 42     | 670      |
| 191 | *C1545-8       | Хрестики/кліпси для керамограніта [173,86 грн/т * 0,00066 т]                                  | шт     | 7 368,324  | 1,34      | 1,20      | 0,11   | 0,03     |
|     |                |                                                                                               |        |            | 9 874     | 8 842     | 811    | 221      |
| 192 | C111-1853-2    | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]                                            | т      | 0,000105   | 54 741,77 | 53 521,27 | 147,13 | 1 073,37 |
|     |                |                                                                                               |        |            | 6         | 6         | -      | -        |
| 193 | C111-1853-3    | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [131,37 грн/т * 1,12 т]                                            | т      | 0,0012532  | 54 741,77 | 53 521,27 | 147,13 | 1 073,37 |
|     |                |                                                                                               |        |            | 69        | 67        | -      | 1        |
| 194 | C111-175       | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]                       | т      | 0,00037226 | 56 431,07 | 55 146,93 | 177,65 | 1 106,49 |
|     |                |                                                                                               |        |            | 21        | 21        | -      | -        |
| 195 | C111-179       | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]                         | т      | 0,00745339 | 69 301,08 | 67 764,59 | 177,65 | 1 358,84 |
|     |                |                                                                                               |        |            | 517       | 505       | 1      | 10       |
| 196 | C111-171       | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]     | т      | 0,00489    | 74 795,20 | 73 150,98 | 177,65 | 1 466,57 |
|     |                |                                                                                               |        |            | 366       | 358       | 1      | 7        |
| 197 | C111-1853      | Цвяхи оцинковані будівельні [131,37 грн/т * 1,11 т]                                           | т      | 0,0118     | 47 551,18 | 46 472,98 | 145,82 | 932,38   |
|     |                |                                                                                               |        |            | 561       | 548       | 2      | 11       |
| 198 | *C1422-10936   | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [138,22 грн/т * 3,75 т] | 1000шт | 2,5161816  | 9 056,36  | 8 360,45  | 518,33 | 177,58   |
|     |                |                                                                                               |        |            | 22 787    | 21 036    | 1 304  | 447      |
| 199 | *C118-68       | Шайба М20 DIN125 [158,62 грн/т * 0,00063 т]                                                   | шт     | 10,0       | 15,40     | 15,00     | 0,10   | 0,30     |
|     |                |                                                                                               |        |            | 154       | 150       | 1      | 3        |
| 200 | *C111-1837     | Швелери 16П із сталі [143,66 грн/т * 1,0 т]                                                   | т      | 0,43128    | 42 399,44 | 41 940,15 | 143,66 | 315,63   |
|     |                |                                                                                               |        |            | 18 286    | 18 088    | 62     | 136      |
| 201 | *C111-2015-4   | Шпаклівка гіпсова універсальна [195,17 грн/т * 0,0011 т]                                      | кг     | 23,75856   | 17,45     | 16,90     | 0,21   | 0,34     |
|     |                |                                                                                               |        |            | 415       | 402       | 5      | 8        |
| 202 | *C111-1896-1   | Шпаклівка старт [195,17 грн/т * 0,001 т]                                                      | кг     | 424,56     | 12,55     | 12,10     | 0,20   | 0,25     |
|     |                |                                                                                               |        |            | 5 328     | 5 137     | 85     | 106      |
| 203 | *C111-2015-4   | Шпаклівка типу Фюгенфюллер [195,17 грн/т * 0,0011 т]                                          | кг     | 76,3623    | 17,45     | 16,90     | 0,21   | 0,34     |
|     |                |                                                                                               |        |            | 1 333     | 1 291     | 16     | 26       |
| 204 | C111-1895      | Шпаклівка клейова [195,17 грн/т * 1,2 т]                                                      | т      | 0,000825   | 10 083,56 | 9 651,64  | 234,20 | 197,72   |
|     |                |                                                                                               |        |            | 8         | 8         | -      | -        |
| 205 | *C111-2015-4-1 | Шпаклівка фініш [195,17 грн/т * 0,001 т]                                                      | кг     | 424,56     | 12,06     | 11,62     | 0,20   | 0,24     |
|     |                |                                                                                               |        |            | 5 120     | 4 933     | 85     | 102      |
| 206 | *C118-68       | Шпилька М20, l=600мм [158,62 грн/т * 0,00063 т]                                               | шт     | 5,0        | 530,50    | 520,00    | 0,10   | 10,40    |
|     |                |                                                                                               |        |            | 2 653     | 2 600     | 1      | 52       |
| 207 | C111-1483      | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]   | т      | 0,001308   | 58 611,59 | 57 284,69 | 177,65 | 1 149,25 |
|     |                |                                                                                               |        |            | 77        | 75        | -      | 2        |



| 1                                                                                    | 2           | 3                                                                                           | 4        | 5           | 6          | 7         | 8           | 9      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|--------|
| 208                                                                                  | C111-1484   | Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [158,62 грн/т * 1,12 т] | т        | 0,000397575 | 40 800,54  | 39 822,88 | 177,65      | 800,01 |
|                                                                                      |             |                                                                                             |          |             | 16         | 16        | -           | -      |
| 209                                                                                  | *C1421-9464 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм [194,73 грн/т * 1,5 т]  | м3       | 0,1764      | 1 032,34   | 720,00    | 292,10      | 20,24  |
|                                                                                      |             |                                                                                             |          |             | 182        | 127       | 52          | 4      |
| 210                                                                                  | C123-514-Y  | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [169,32 грн/т * 0,014 т]                    | м2       | 1,16571     | 424,20     | 413,51    | 2,37        | 8,32   |
|                                                                                      |             |                                                                                             |          |             | 494        | 482       | 3           | 10     |
| 211                                                                                  | *C123-515-Y | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [169,32 грн/т * 0,02 т]                     | м2       | 0,063       | 523,81     | 510,15    | 3,39        | 10,27  |
|                                                                                      |             |                                                                                             |          |             | 33         | 32        | -           | 1      |
|                                                                                      |             | Разом:                                                                                      | грн.     | -           | 3 062 023  | 2 972 889 | 35 302      | 53 831 |
| Підсумкові показники                                                                 |             |                                                                                             |          |             |            |           |             |        |
|                                                                                      |             | Кошторисна трудомісткість (I)                                                               | люд.год. | 12 452,61   | 1 599 322  | -         | -           | -      |
|                                                                                      |             | Будівельні машини та механізми (II)                                                         | грн.     | -           | 45 402     | -         | -           | -      |
|                                                                                      |             | Будівельні матеріали, виробництво та конструкції (III+IV)                                   | грн.     | -           | 3 063 877  | -         | -           | -      |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом |             |                                                                                             |          |             |            |           |             |        |
|                                                                                      |             | Бензин                                                                                      | кг       | 65,592      | 55,69      |           | 3 652,8098  |        |
|                                                                                      |             | Дизельне паливо                                                                             | кг       | 50,1961     | 49,27      |           | 2 473,1766  |        |
|                                                                                      |             | Електроенергія                                                                              | кВт.г.   | 2 361,9129  | (5,6447)   |           | 13 332,3345 |        |
|                                                                                      |             | в тому числі:                                                                               |          |             |            |           |             |        |
|                                                                                      |             | - електроенергія                                                                            | кВт.г.   | 317,8125    | 4,9416     |           | 1 570,5021  |        |
|                                                                                      |             | - електроенергія                                                                            | кВт.г.   | 2 044,1004  | 5,7540     |           | 11 761,8324 |        |
|                                                                                      |             | Дрова                                                                                       | м3       | 0,1192      | 119,13     |           | 14,2041     |        |
|                                                                                      |             | Мастильні матеріали                                                                         | кг       | 22,1126     | (164,5626) |           | 3 638,9077  |        |
|                                                                                      |             | в тому числі:                                                                               |          |             |            |           |             |        |
|                                                                                      |             | - мастильні матеріали                                                                       | кг       | 20,6513     | 163,1500   |           | 3 369,2271  |        |
|                                                                                      |             | - мастильні матеріали                                                                       | кг       | 1,4613      | 184,5500   |           | 269,6806    |        |
|                                                                                      |             | Гідравлічна рідинка                                                                         | кг       | 1,0982      | 115,36     |           | 126,6050    |        |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ідальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на \_\_\_\_\_ електротехнічні рішення. капітальний ремонт  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |           |               |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 2 435,578 | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 2,59688   | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 321,075   | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 3,4       | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми) | Найменування<br>робіт і витрат                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                               |                                               |                   |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин          | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин          | тих, що обслуговують<br>машини                                                  |        |
|           |                               |                                               |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому числі<br>заробітної<br>плати |                         |                     | в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                             | 3                                             | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                                                              | 12     |
|           |                               | <b>Розділ № 1 Демонтажні роботи</b>           |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 1         | КР17-4-5                      | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт             | 0,3       | 2 597,86               | -                                   | 779                     | 779                 | -                                   | 23,4400                                                                         | 7,03   |
|           |                               |                                               |                   |           | 2 597,86               | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                                                               | -      |
| 2         | КР17-4-4                      | Демонтаж бра, плафонів                        | 100шт             | 0,1       | 1 569,35               | -                                   | 157                     | 157                 | -                                   | 14,1600                                                                         | 1,42   |
|           |                               |                                               |                   |           | 1 569,35               | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                                                               | -      |
| 3         | КР17-4-7                      | Демонтаж групових щитків                      | 100шт             | 0,1       | 4 480,86               | -                                   | 448                     | 448                 | -                                   | 40,4300                                                                         | 4,04   |
|           |                               |                                               |                   |           | 4 480,86               | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                                                               | -      |
| 4         | КР17-4-1                      | Демонтаж вимикачів, розеток                   | 100шт             | 0,45      | 809,98                 | -                                   | 364                     | 364                 | -                                   | 7,6500                                                                          | 3,44   |
|           |                               |                                               |                   |           | 809,98                 | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                                                               | -      |
|           |                               | <b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>     |                   |           |                        |                                     | 1 748                   | 1 748               |                                     |                                                                                 | 15,93  |
|           |                               |                                               |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 | -      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                      | 4        | 5   | 6        | 7      | 8      | 9   | 10  | 11     | 12   |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|--------|--------|-----|-----|--------|------|
|    |              | <b>Розділ № 2 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ</b>                                                                                                              |          |     |          |        |        |     |     |        |      |
|    |              | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                                                     |          |     |          |        |        |     |     |        |      |
|    |              | ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ                                                                                                                                      |          |     |          |        |        |     |     |        |      |
|    |              | __ЩВР__                                                                                                                                                |          |     |          |        |        |     |     |        |      |
| 5  | КР17-14-1    | Установлення щитків                                                                                                                                    | шт       | 1,0 | 653,33   | 20,38  | 653    | 363 | 20  | 2,9700 | 2,97 |
|    |              |                                                                                                                                                        |          |     | 363,02   | 14,57  |        |     | 15  | 0,1130 | 0,11 |
| 6  | С130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 400х600х250 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55                                                               | шт       | 1,0 | 4 225,53 |        | 4 226  |     |     |        |      |
| 7  | КМ8-526-4    | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А                          | шт       | 2,0 | 1 003,37 | 22,59  | 2 007  | 951 | 45  | 3,8000 | 7,60 |
|    |              |                                                                                                                                                        |          |     | 475,49   | 5,69   |        |     | 11  | 0,0421 | 0,08 |
| 8  | С1547-15     | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=320А типу FMC4/3U 3P 320А                                                                                       | шт       | 2,0 | 5 916,01 |        | 11 832 |     |     |        |      |
| 9  | КМ39-50-1    | Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикання на резерв | пристрій | 1,0 | 3 223,52 | 233,26 | 3 224  | 755 | 233 | 6,3200 | 6,32 |
|    |              |                                                                                                                                                        |          |     | 754,80   | 73,51  |        |     | 74  | 0,5162 | 0,52 |
|    |              | __ШО__                                                                                                                                                 |          |     |          |        |        |     |     |        |      |
| 10 | КР17-14-1    | Установлення щитків                                                                                                                                    | шт       | 1,0 | 653,33   | 20,38  | 653    | 363 | 20  | 2,9700 | 2,97 |
|    |              |                                                                                                                                                        |          |     | 363,02   | 14,57  |        |     | 15  | 0,1130 | 0,11 |
| 11 | С130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 600х800х250 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55                                                               | шт       | 1,0 | 6 061,53 |        | 6 062  |     |     |        |      |
| 12 | КМ8-526-4    | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А                          | шт       | 1,0 | 1 003,37 | 22,59  | 1 003  | 475 | 23  | 3,8000 | 3,80 |
|    |              |                                                                                                                                                        |          |     | 475,49   | 5,69   |        |     | 6   | 0,0421 | 0,04 |
| 13 | С1547-15     | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=315А типу FMC4/3U 3P 315А                                                                                       | шт       | 1,0 | 6 936,01 |        | 6 936  |     |     |        |      |
| 14 | КР17-15-3    | Установлення електролічильників побутових трифазових                                                                                                   | 1 шт     | 1,0 | 265,79   | 9,56   | 266    | 239 | 10  | 1,8500 | 1,85 |
|    |              |                                                                                                                                                        |          |     | 238,58   | 8,59   |        |     | 9   | 0,0666 | 0,07 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                             | 4        | 5    | 6         | 7        | 8      | 9     | 10    | 11       | 12    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 15 | КМ8-6-1       | Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ                                                              | комплект | 3,0  | 8 061,86  | 1 999,64 | 24 186 | 9 910 | 5 999 | 26,4000  | 79,20 |
|    |               |                                                                                                                               |          |      | 3 303,43  | 697,57   |        |       | 2 093 | 4,6310   | 13,89 |
| 16 | 1503-5001     | Трансформатор струму 300/5, кл. т. 0,5s, тип Т-0,66                                                                           | шт       | 3,0  | 1 064,55  |          | 3 194  |       |       |          |       |
| 17 | С1110-3       | Ізолятор тримач SM60<br>__ЩР - Щит розподільчих мереж__                                                                       | шт       | 15,0 | 85,35     |          | 1 280  |       |       |          |       |
| 18 | КР17-13-1     | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                                          | 1 шафа   | 1,0  | 1 992,03  | 166,13   | 1 992  | 1 532 | 166   | 11,8800  | 11,88 |
|    |               |                                                                                                                               |          |      | 1 532,04  | 9,33     |        |       | 9     | 0,0746   | 0,07  |
| 19 | С130-270-1-2  | шафа металева для навісної установки, розміром 1000х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55;                                   | шт       | 1,0  | 11 080,57 |          | 11 081 |       |       |          |       |
| 20 | КМ8-526-4     | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А | шт       | 2,0  | 1 003,37  | 22,59    | 2 007  | 951   | 45    | 3,8000   | 7,60  |
|    |               |                                                                                                                               |          |      | 475,49    | 5,69     |        |       | 11    | 0,0421   | 0,08  |
| 21 | С1547-15      | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=300А типу FMC4/3U 3P 300А                                                              | шт       | 1,0  | 6 324,01  |          | 6 324  |       |       |          |       |
| 22 | КР17-12-9     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А                               | 100шт    | 0,02 | 42 982,39 | -        | 860    | 747   | -     | 285,3900 | 5,71  |
|    |               |                                                                                                                               |          |      | 37 337,57 | -        |        |       | -     | -        | -     |
| 23 | С1111-19      | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=180А типу FMC3/3U 3P 180А                                                              | шт       | 1,0  | 2 881,42  |          | 2 881  |       |       |          |       |
| 24 | С1111-20      | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=125А типу FMC3/3U 3P 125А                                                              | шт       | 1,0  | 2 994,11  |          | 2 994  |       |       |          |       |
| 25 | КР17-12-8     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                | 100шт    | 0,02 | 40 009,15 | -        | 800    | 725   | -     | 299,9200 | 6,00  |
|    |               |                                                                                                                               |          |      | 36 239,33 | -        |        |       | -     | -        | -     |
| 26 | С1547-6-12-19 | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А типу FB2-63 3P С32                                                                 | шт       | 2,0  | 456,23    |          | 912    |       |       |          |       |
| 27 | КР17-12-7     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                            | 100шт    | 0,03 | 28 815,51 | -        | 864    | 779   | -     | 217,5600 | 6,53  |
|    |               |                                                                                                                               |          |      | 25 983,19 | -        |        |       | -     | -        | -     |
| 28 | С1547-3       | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А, типу FBFB2-63 3P С 20А                                                            | шт       | 2,0  | 432,48    |          | 865    |       |       |          |       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                    | 4      | 5        | 6         | 7      | 8      | 9      | 10    | 11       | 12     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 29 | C1547-9       | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=10A; (типу FB2-63 1P C 10A)                                                  | шт     | 1,0      | 156,09    |        | 156    |        |       |          |        |
| 30 | KM8-82-1      | Монтаж шини заземлення                                                                                               | 100 шт | 0,01     | 9 452,73  | 176,95 | 95     | 80     | 2     | 64,0000  | 0,64   |
| 31 | 1503-8277     | Шина силова мідна, 475A, розм. 30x4                                                                                  | п.м.   | 5,0      | 598,00    |        | 2 990  |        |       |          |        |
| 32 | 1504-1131     | Ступінчастий шинотримач для шин T+N, 630A                                                                            | шт     | 1,0      | 1 466,53  |        | 1 467  |        |       |          |        |
| 33 | KP17-11-1     | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах                                            | 100шт  | 0,02     | 32 858,27 | 294,61 | 657    | 383    | 6     | 156,8400 | 3,14   |
| 34 | 1507-1012     | Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЖ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент | шт     | 2,0      | 6 013,24  |        | 12 026 |        | 5     | 2,0535   | 0,04   |
| 35 | KP17-12-2     | Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                            | 100шт  | 0,01     | 3 953,83  | -      | 40     | 39     | -     | 35,2600  | 0,35   |
| 36 | C171-393П-1-Р | Вимикач, однополюсний, 250В, 10А, IP44,                                                                              | шт     | 1,0      | 331,51    |        | 332    |        | -     | -        | -      |
| 37 | C1512-1       | Коробка установочна для вимикачів та розеток                                                                         | шт     | 1,0      | 28,57     |        | 29     |        |       |          |        |
| 38 | C1512-2       | Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)                                                                              | шт     | 1,0      | 601,81    |        | 602    |        |       |          |        |
| 39 | KP17-7-9      | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                    | 100м   | 0,15     | 3 108,59  | 63,70  | 466    | 434    | 10    | 25,7900  | 3,87   |
| 40 | C113-2127     | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою                                                               | м      | 15,3     | 16,35     |        | 250    |        | 9     | 0,4440   | 0,07   |
| 41 | C188888-4     | Обсяг = 15,0 * 1,02<br>Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм                                                | шт     | 40,0     | 6,65      |        | 266    |        |       |          |        |
| 42 | C188888-4     | Анкер-клин 6x60 мм                                                                                                   | шт     | 40,0     | 4,30      |        | 172    |        |       |          |        |
| 43 | KP17-7-9      | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                    | 100м   | 20,42    | 3 108,59  | 63,70  | 63 477 | 59 104 | 1 301 | 25,7900  | 526,63 |
| 44 | C113-2127     | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою<br>Обсяг = 2 042,0 * 1,02                                     | м      | 2 082,84 | 16,35     |        | 34 054 |        | 1 169 | 0,4440   | 9,07   |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4           | 5       | 6            | 7        | 8       | 9      | 10    | 11      | 12     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 45 | C188888-4                         | Скоба металева для кріплення гофротруби<br>Ф25 мм                                                                                                                                                                           | шт          | 1 410,0 | 6,65         |          | 9 377   |        |       |         |        |
| 46 | C188888-4                         | Анкер-клин 6х60 мм                                                                                                                                                                                                          | шт          | 1 410,0 | 4,30         |          | 6 063   |        |       |         |        |
| 47 | КБ21-14-1                         | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                                          | 100м        | 0,75    | 9 184,28     | 1 562,11 | 6 888   | 4 977  | 1 172 | 54,2915 | 40,72  |
| 48 | К149=1,15; К150=1,15<br>C113-1911 | Обсяг = ( 25,0 * 3,0 ) / 100,0<br>Лоток перфорований з кришкою розм.<br>80х100 довжиною 3м<br>Обсяг = 25,0 * 3,0                                                                                                            | м           | 75,0    | 6 636,05     | 763,02   | 24 485  |        | 572   | 5,6658  | 4,25   |
| 49 | C1512-1                           | Консоль для лотка шириною 100 мм                                                                                                                                                                                            | шт          | 75,0    | 154,03       |          | 11 552  |        |       |         |        |
| 50 | КБ21-14-1                         | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                                          | 100м        | 0,15    | 9 184,28     | 1 562,11 | 1 378   | 995    | 234   | 54,2915 | 8,14   |
| 51 | К149=1,15; К150=1,15<br>C113-1911 | Обсяг = ( 5,0 * 3,0 ) / 100,0<br>Лоток перфорований з кришкою розм.<br>80х200 довжиною 3м                                                                                                                                   | м           | 15,0    | 6 636,05     | 763,02   | 7 008   |        | 114   | 5,6658  | 0,85   |
| 52 | C1512-1                           | Консоль для лотка шириною 200 мм                                                                                                                                                                                            | шт          | 15,0    | 397,81       |          | 5 967   |        |       |         |        |
| 53 | КБ21-14-1                         | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                                          | 100м        | 0,06    | 9 184,28     | 1 562,11 | 551     | 398    | 94    | 54,2915 | 3,26   |
| 54 | К149=1,15; К150=1,15<br>C113-1911 | Лоток перфорований з кришкою розм.<br>80х400 довжиною 3м                                                                                                                                                                    | м           | 6,0     | 6 636,05     | 763,02   | 5 251   |        | 46    | 5,6658  | 0,34   |
| 55 | C1512-1                           | Консоль для лотка шириною 400 мм                                                                                                                                                                                            | шт          | 6,0     | 499,81       |          | 2 999   |        |       |         |        |
| 56 | C111-1865                         | Комплект метизів та кріплень                                                                                                                                                                                                | кг          | 15,0    | 357,17       |          | 5 358   |        |       |         |        |
| 57 | 1504-1132                         | Кабельний наконечник мідний луджений<br>185 мм2<br><br>КАБЕЛЬНО ПРОВІДНИКОВА<br>ПРОДУКЦІЯ                                                                                                                                   | комплект    | 20,0    | 221,00       |          | 4 420   |        |       |         |        |
| 58 | КР17-9-3                          | Прокладання кабелю перерізом понад 10<br>до 16 мм2 на скобах                                                                                                                                                                | 100м кабелю | 1,75    | 10 715,95    | 71,66    | 18 753  | 16 043 | 125   | 74,0900 | 129,66 |
| 59 | 15093-1055                        | Кабель силовий, не розповсюджуючий<br>горіння, з помірною димоутворювальною<br>здатністю, малонебезпечний за<br>токсичністю продуктів горіння, з мідними<br>жилами перерізом 1х185мм2<br>Обсяг = ( 175,0 * 1,02 ) / 1 000,0 | 1000м       | 0,1785  | 9 167,16     | 64,42    | 178 631 |        | 113   | 0,4995  | 0,87   |
| 60 | КБ21-15-2                         | Прокладання ізольованих проводів<br>перерізом до 35 мм2 у лотках                                                                                                                                                            | 100м дроту  | 0,95    | 1 000 735,72 |          |         | 419    | 56    | 3,6110  | 3,43   |
|    | К149=1,15; К150=1,15              |                                                                                                                                                                                                                             |             |         | 902,19       | 59,43    | 857     |        | 21    | 0,1581  | 0,15   |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |             |         | 441,37       | 22,63    |         |        |       |         |        |

| 1  | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5       | 6                     | 7                  | 8       | 9      | 10          | 11                | 12           |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|--------|-------------|-------------------|--------------|
| 61 | 15093-1061                            | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х185мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 95,0 * 1,02 ) / 1 000,0 | 1000м      | 0,0969  | 6 110 221,47          |                    | 592 080 |        |             |                   |              |
| 62 | КБ21-15-1                             | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                                                    | 100м дроту | 0,15    | 687,70                | 23,77              | 103     | 46     | 4           | 2,5070            | 0,38         |
| 63 | К149=1,15; К150=1,15<br>15093-35013-4 | Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 15,0 * 1,03 ) / 1 000,0<br>Заземлення та зрівнювання потенціалів__                                                      | 1000м      | 0,01545 | 306,43<br>50 432,66   | 9,05               | 779     |        | 1           | 0,0633            | 0,01         |
| 64 | КМ8-472-10                            | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм <sup>2</sup>                                                                                                        | 100 м      | 2,0     | 10 711,39             | 51,68              | 21 423  | 15 254 | 103         | 62,4000           | 124,80       |
| 65 | 15093-35013-6-ІЮ                      | Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм <sup>2</sup> (типу ПВ2нгд-450)                                                                                                                | 1000м      | 0,206   | 7 627,15<br>73 992,56 | 19,68              | 15 242  |        | 39          | 0,1375            | 0,28         |
| 66 | КМ8-472-2                             | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                         | 100 м      | 0,3     | 9 563,89              | 523,16             | 2 869   | 821    | 157         | 22,4000           | 6,72         |
| 67 | КМ8-471-4                             | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм                                                                                                                                                                    | 10 шт      | 0,4     | 2 737,95<br>9 158,53  | 136,77<br>3 671,87 | 3 663   | 548    | 41<br>1 469 | 0,9664<br>11,2000 | 0,29<br>4,48 |
| 68 | С113-614                              | Контрольний з"єднувач NG3203<br>ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ<br>ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ<br>__ЩС-1 - щит живлення електрообладнання__                                                                                                  | шт         | 1,0     | 1 368,98<br>213,16    | 827,09             | 213     |        | 331         | 6,1915            | 2,48         |
| 69 | КР17-13-1                             | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                                                                                                                                       | 1 шафа     | 1,0     | 1 992,03              | 166,13             | 1 992   | 1 532  | 166         | 11,8800           | 11,88        |
| 70 | С130-270-1-2                          | шафа металева для навісної установки, розміром 1000х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, ІР55;                                                                                                                                | шт         | 1,0     | 1 532,04<br>11 080,57 | 9,33               | 11 081  |        | 9           | 0,0746            | 0,07         |

| 1  | 2             | 3                                                                                               | 4     | 5    | 6         | 7 | 8     | 9     | 10 | 11       | 12    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---|-------|-------|----|----------|-------|
| 71 | KP17-12-9     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | 100шт | 0,01 | 42 982,39 | - | 430   | 373   | -  | 285,3900 | 2,85  |
|    |               |                                                                                                 |       |      | 37 337,57 | - |       |       | -  | -        | -     |
| 72 | C1547-7       | Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=160A типу FMC3/3U 3P 160A                        | шт    | 1,0  | 2 807,27  |   | 2 807 |       |    |          |       |
| 73 | KP17-12-8     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А  | 100шт | 0,07 | 40 009,15 | - | 2 801 | 2 537 | -  | 299,9200 | 20,99 |
|    |               |                                                                                                 |       |      | 36 239,33 | - |       |       | -  | -        | -     |
| 74 | 1503-2016     | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=80A типу FB3-125 3P C 80A                                | шт    | 1,0  | 1 944,65  |   | 1 945 |       |    |          |       |
| 75 | 1503-2003     | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=63A типу FB2-125 3P C 63A                                | шт    | 2,0  | 760,00    |   | 1 520 |       |    |          |       |
| 76 | 1503-2005     | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=40A типу FB2-63 3P C 40A                                 | шт    | 2,0  | 606,00    |   | 1 212 |       |    |          |       |
| 77 | C1547-6-12-19 | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ip=32A типу FB2-63 3P C32                                   | шт    | 2,0  | 456,23    |   | 912   |       |    |          |       |
| 78 | KP17-12-7     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А              | 100шт | 0,08 | 28 815,51 | - | 2 305 | 2 079 | -  | 217,5600 | 17,40 |
|    |               | Обсяг = ( 2,0 + 1,0 + 2,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 ) / 100,0                                           |       |      | 25 983,19 | - |       |       | -  | -        | -     |
| 79 | C1547-6-12-19 | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ip=25A (типу FB2-63 3P C 25A)                               | шт    | 2,0  | 469,25    |   | 939   |       |    |          |       |
| 80 | C1547-12      | Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ip=16A (типу FB2-63 3P C 16A)                              | шт    | 1,0  | 233,94    |   | 234   |       |    |          |       |
| 81 | 1503-2016     | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=10A типу FB2-63 3P C 10A                                 | шт    | 2,0  | 360,00    |   | 720   |       |    |          |       |
| 82 | 1503-2017     | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=20A типу FB2-63 1P C 20A                                | шт    | 1,0  | 119,00    |   | 119   |       |    |          |       |
| 83 | C1547-11      | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=16A (типу FB2-63 1P C 16A)                              | шт    | 1,0  | 101,60    |   | 102   |       |    |          |       |
| 84 | C1547-6-12-19 | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ip=10A (типу FB2-63 1P C10)                                | шт    | 1,0  | 158,15    |   | 158   |       |    |          |       |



| 1  | 2             | 3                                                                                                         | 4      | 5    | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 85 | КМ8-82-1      | Монтаж шини заземлення                                                                                    | 100 шт | 0,01 | 9 452,73  | 176,95 | 95     | 80    | 2  | 64,0000  | 0,64  |
|    |               |                                                                                                           |        |      | 8 008,32  | 63,63  |        |       | 1  | 0,4452   | -     |
| 86 | 1503-8277     | Шина силова мідна, 475А, розм. 30х4                                                                       | п.м.   | 5,0  | 598,00    |        | 2 990  |       |    |          |       |
| 87 | 1504-1131     | Ступінчастий шинотримач для шин Т+N, 630А                                                                 | шт     | 1,0  | 1 466,53  |        | 1 467  |       |    |          |       |
|    |               | __ЩС-2 - щит живлення електрообладнання__                                                                 |        |      |           |        |        |       |    |          |       |
| 88 | КР17-14-1     | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                     | 1 шт   | 1,0  | 697,98    | 20,38  | 698    | 363   | 20 | 2,9700   | 2,97  |
|    |               |                                                                                                           |        |      | 363,02    | 14,57  |        |       | 15 | 0,1130   | 0,11  |
| 89 | С130-270-1-П  | Шафа металева для навісної установки, розміром 400х600х200 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55                  | шт     | 1,0  | 4 021,53  |        | 4 022  |       |    |          |       |
| 90 | КР17-12-7     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                        | 100шт  | 0,16 | 28 815,51 | -      | 4 610  | 4 157 | -  | 217,5600 | 34,81 |
|    |               |                                                                                                           |        |      | 25 983,19 | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 91 | С1547-6-12-1Э | Обсяг = ( 1,0 + 2,0 + 13,0 ) / 100,0<br>Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3Р С 25А) | шт     | 1,0  | 469,25    |        | 469    |       |    |          |       |
| 92 | С1547-6       | лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=20А, Ід=30мА (типу FAP10-А С20А 30мА)       | шт     | 2,0  | 899,72    |        | 1 799  |       |    |          |       |
| 93 | С1547-6       | лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід=30мА (типу FAP10-А С16А 30мА)       | шт     | 13,0 | 969,08    |        | 12 598 |       |    |          |       |
| 94 | КМ8-82-1      | Монтаж шини заземлення                                                                                    | 100 шт | 0,01 | 9 452,73  | 176,95 | 95     | 80    | 2  | 64,0000  | 0,64  |
|    |               |                                                                                                           |        |      | 8 008,32  | 63,63  |        |       | 1  | 0,4452   | -     |
| 95 | С113-1862     | Шина заземлення і занулення N(P) PE                                                                       | шт     | 1,0  | 163,23    |        | 163    |       |    |          |       |
|    |               | __ЩС-3 - щит живлення електрообладнання__                                                                 |        |      |           |        |        |       |    |          |       |
| 96 | КР17-14-1     | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                     | 1 шт   | 1,0  | 697,98    | 20,38  | 698    | 363   | 20 | 2,9700   | 2,97  |
|    |               |                                                                                                           |        |      | 363,02    | 14,57  |        |       | 15 | 0,1130   | 0,11  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4      | 5    | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 97  | C130-270-1-II | Шафа металева для навісної установки, розміром 400х600х200 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55                                                                                           | шт     | 1,0  | 4 021,53  |        | 4 022  |       |    |          |       |
| 98  | KP17-12-7     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                 | 100шт  | 0,16 | 28 815,51 | -      | 4 610  | 4 157 | -  | 217,5600 | 34,81 |
|     |               | Обсяг = ( 1,0 + 2,0 + 13,0 ) / 100,0                                                                                                                                               |        |      | 25 983,19 | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 99  | C1547-6-12-1Э | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; I <sub>p</sub> =25А (типу FB2-63 3P C 25А)                                                                                                     | шт     | 1,0  | 469,25    |        | 469    |       |    |          |       |
| 100 | C1547-6       | лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний I <sub>n</sub> .=20А, I <sub>d</sub> =30mA (типу FAP10-A C20A 30mA)                                                      | шт     | 2,0  | 899,72    |        | 1 799  |       |    |          |       |
| 101 | C1547-6       | лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний I <sub>n</sub> .=16А, I <sub>d</sub> =30mA (типу FAP10-A C16A 30mA)                                                      | шт     | 13,0 | 969,08    |        | 12 598 |       |    |          |       |
| 102 | KM8-82-1      | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                                             | 100 шт | 0,01 | 9 452,73  | 176,95 | 95     | 80    | 2  | 64,0000  | 0,64  |
|     |               |                                                                                                                                                                                    |        |      | 8 008,32  | 63,63  |        |       | 1  | 0,4452   | -     |
| 103 | C113-1862     | Шина заземлення і занулення N(P) PE<br>__УСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ__                                                                                                                      | шт     | 1,0  | 163,23    |        | 163    |       |    |          |       |
| 104 | KP17-12-11    | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                                                                                                             | 100шт  | 0,55 | 3 956,98  | -      | 2 176  | 2 158 | -  | 35,4100  | 19,48 |
|     |               |                                                                                                                                                                                    |        |      | 3 924,49  | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 105 | C113-2107     | Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для прихованої установки IP54, 16А, 250В                                               | шт     | 50,0 | 250,00    |        | 12 500 |       |    |          |       |
| 106 | C113-2107     | Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В<br><br>__Електромонтажні вироби та матеріали__ | шт     | 5,0  | 250,00    |        | 1 250  |       |    |          |       |
| 107 | C1512-1       | Коробка установочна для вимикачів та розеток                                                                                                                                       | шт     | 55,0 | 28,57     |        | 1 571  |       |    |          |       |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                       | 4          | 5       | 6        | 7      | 8      | 9      | 10  | 11      | 12     |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----|---------|--------|
| 108 | C1512-1                           | Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96                                      | шт         | 100,0   | 178,51   |        | 17 851 |        |     |         |        |
| 109 | KP17-7-7                          | Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм                                      | 100м труб  | 0,1     | 7 787,35 | 456,17 | 779    | 557    | 46  | 45,6000 | 4,56   |
| 110 | C113-2125                         | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=50 мм<br>Обсяг = 10,0 * 1,02               | м          | 10,2    | 5 573,69 | 322,21 | 6 825  |        | 32  | 2,4999  | 0,25   |
| 111 | KP17-7-6                          | Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм<br>Обсяг = ( 165,0 + 105,0 ) / 100,0 | 100м труб  | 2,7     | 6 805,78 | 346,13 | 18 376 | 12 805 | 935 | 38,8000 | 104,76 |
| 112 | C113-2127                         | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=35 мм<br>Обсяг = 165,0 * 1,02              | м          | 168,3   | 4 742,52 | 252,96 | 67 813 |        | 683 | 1,9624  | 5,30   |
| 113 | C113-2126                         | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=26 мм<br>Обсяг = 105,0 * 1,02              | м          | 107,1   | 402,93   |        | 24 036 |        |     |         |        |
| 114 | KP17-7-10                         | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм                              | 100м       | 0,15    | 3 754,69 | 95,55  | 563    | 514    | 14  | 30,5400 | 4,58   |
| 115 | C113-2126                         | Труба гнучка гофрована Дз=32 мм<br>Обсяг = 15,0 * 1,02                                                  | м          | 15,3    | 3 427,50 | 85,89  | 424    |        | 13  | 0,6660  | 0,10   |
| 116 | KP17-7-9                          | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                       | 100м       | 6,8     | 27,69    |        | 21 138 | 19 682 | 433 | 25,7900 | 175,37 |
| 117 | C113-2127                         | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевією протяжкою<br>Обсяг = 680,0 * 1,02                         | м          | 693,6   | 3 108,59 | 63,70  | 11 340 |        | 389 | 0,4440  | 3,02   |
| 118 | C1512-2                           | Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем                                                         | шт         | 2 040,0 | 2 894,41 | 57,26  | 11 465 |        |     |         |        |
| 119 | КБ21-15-3<br>К149=1,15; К150=1,15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках                                           | 100м дроту | 0,05    | 1 199,63 | 190,18 | 60     | 29     | 10  | 4,6690  | 0,23   |
|     |                                   | КАБЕЛЬНО_ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ__                                                                       |            |         | 570,69   | 72,43  |        |        | 4   | 0,5060  | 0,03   |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4            | 5      | 6            | 7     | 8      | 9     | 10 | 11      | 12   |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------|--------|-------|----|---------|------|
| 120 | 15093-10051                           | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х70мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 5,0 * 1,02 ) / 1 000,0  | 1000м        | 0,0051 | 2 516 296,60 |       | 12 833 |       |    |         |      |
| 121 | КБ21-15-2                             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                                                 | 100м дроту   | 0,05   | 902,19       | 59,43 | 45     | 22    | 3  | 3,6110  | 0,18 |
| 122 | К149=1,15; К150=1,15<br>КР17-8-4      | Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                                                              | 100м проводу | 0,1    | 441,37       | 22,63 |        |       | 1  | 0,1581  | 0,01 |
|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 2 506,83     | 55,74 | 251    | 223   | 6  | 19,8300 | 1,98 |
|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 2 225,52     | 50,10 |        |       | 5  | 0,3885  | 0,04 |
| 123 | 15093-35033-1                         | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х25мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 10,0 * 1,02 ) / 1 000,0 | 1000м        | 0,0102 | 586 503,12   |       | 5 982  |       |    |         |      |
| 124 | КР17-8-4                              | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                                              | 100м         | 0,45   | 2 506,83     | 55,74 | 1 128  | 1 001 | 25 | 19,8300 | 8,92 |
|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 2 225,52     | 50,10 |        |       | 23 | 0,3885  | 0,17 |
| 125 | КБ21-15-2                             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                                                 | 100м дроту   | 0,1    | 902,19       | 59,43 | 90     | 44    | 6  | 3,6110  | 0,36 |
| 126 | К149=1,15; К150=1,15<br>15093-35023-3 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х16мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 55,0 * 1,02 ) / 1 000,0 | 1000м        | 0,0561 | 441,37       | 22,63 |        |       | 2  | 0,1581  | 0,02 |
|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 375 072,04   |       | 21 042 |       |    |         |      |
| 127 | КР17-8-4                              | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                                              | 100м         | 0,35   | 2 506,83     | 55,74 | 877    | 779   | 20 | 19,8300 | 6,94 |
|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 2 225,52     | 50,10 |        |       | 18 | 0,3885  | 0,14 |
| 128 | КБ21-15-2                             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                                                 | 100м дроту   | 0,1    | 902,19       | 59,43 | 90     | 44    | 6  | 3,6110  | 0,36 |
|     | К149=1,15; К150=1,15                  |                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 441,37       | 22,63 |        |       | 2  | 0,1581  | 0,02 |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5      | 6                      | 7              | 8      | 9     | 10       | 11                | 12            |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|----------------|--------|-------|----------|-------------------|---------------|
| 129 | 15093-35023-2                    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 45,0 * 1,02 ) / 1 000,0 | 1000м      | 0,0459 | 238 027,34             |                | 10 925 |       |          |                   |               |
| 130 | КБ21-15-2                        | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                                                    | 100м дроту | 0,4    | 902,19                 | 59,43          | 361    | 177   | 24       | 3,6110            | 1,44          |
| 131 | К149=1,15; К150=1,15<br>КР17-8-4 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                                                | 100м       | 0,75   | 441,37<br>2 506,83     | 22,63<br>55,74 | 1 880  | 1 669 | 9<br>42  | 0,1581<br>19,8300 | 0,06<br>14,87 |
| 132 | 15093-35023                      | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 115,0 * 1,02 ) / 1 000,0 | 1000м      | 0,1173 | 2 225,52<br>147 394,43 | 50,10          | 17 289 |       | 38       | 0,3885            | 0,29          |
| 133 | КБ21-15-2                        | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                                                    | 100м дроту | 0,1    | 902,19                 | 59,43          | 90     | 44    | 6        | 3,6110            | 0,36          |
| 134 | К149=1,15; К150=1,15<br>КР17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                                                 | 100м       | 0,45   | 441,37<br>1 947,29     | 22,63<br>27,07 | 876    | 771   | 2<br>12  | 0,1581<br>15,2700 | 0,02<br>6,87  |
| 135 | 15093-35023-1                    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 55,0 * 1,02 ) / 1 000,0  | 1000м      | 0,0561 | 1 713,75<br>98 508,48  | 24,34          | 5 526  |       | 11       | 0,1887            | 0,08          |
| 136 | КР17-8-3                         | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                                                 | 100м       | 0,2    | 1 947,29               | 27,07          | 389    | 343   | 5        | 15,2700           | 3,05          |
| 137 | КБ21-15-2                        | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                                                    | 100м дроту | 7,55   | 1 713,75<br>902,19     | 24,34<br>59,43 | 6 812  | 3 332 | 5<br>449 | 0,1887<br>3,6110  | 0,04<br>27,26 |
|     | К149=1,15; К150=1,15             |                                                                                                                                                                                                                             |            |        | 441,37                 | 22,63          |        |       | 171      | 0,1581            | 1,19          |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5      | 6         | 7     | 8      | 9     | 10 | 11      | 12    |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-------|--------|-------|----|---------|-------|
| 138 | 15093-35013-5                    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660<br>Обсяг = ( 25,0 * 1,02 ) / 1 000,0  | 1000м      | 0,0255 | 63 900,25 |       | 1 629  |       |    |         |       |
| 139 | 15093-35013-3                    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660<br>Обсяг = ( 35,0 * 1,02 ) / 1 000,0 | 1000м      | 0,0357 | 41 623,45 |       | 1 486  |       |    |         |       |
| 140 | 15093-35013-2                    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660<br>Обсяг = ( 725,0 * 1,02 ) / 1 000,0                  | 1000м      | 0,7395 | 39 399,85 |       | 29 136 |       |    |         |       |
| 141 | КБ21-15-1                        | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках                                                                                                                                                               | 100м дроту | 0,05   | 685,39    | 23,77 | 34     | 15    | 1  | 2,5070  | 0,13  |
| 142 | К149=1,15; К150=1,15<br>КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                                                                                       | 100м       | 0,25   | 1 275,63  | 12,74 | 319    | 270   | 3  | 9,6400  | 2,41  |
| 143 | 15093-35013-1                    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660<br>Обсяг = ( 30,0 * 1,02 ) / 1 000,0                   | 1000м      | 0,0306 | 25 826,04 |       | 790    |       |    |         |       |
| 144 | КР17-8-2                         | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                                                                                       | 100м       | 1,0    | 1 275,63  | 12,74 | 1 276  | 1 082 | 13 | 9,6400  | 9,64  |
| 145 | 15093-35013-4                    | Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2                                                                                                                                                  | 1000м      | 0,102  | 50 432,66 |       | 5 144  |       |    |         |       |
| 146 | КР17-7-9                         | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                                                                                          | 100м       | 1,0    | 3 108,59  | 63,70 | 3 109  | 2 894 | 64 | 25,7900 | 25,79 |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |        | 2 894,41  | 57,26 |        |       | 57 | 0,4440  | 0,44  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5     | 6         | 7     | 8     | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|----|----------|-------|
| 147 | C113-2127     | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою                                                                                                                            | м     | 102,0 | 16,35     |       | 1 668 |       |    |          |       |
| 148 | C188888-4     | Обсяг = 100,0 * 1,02<br>Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм                                                                                                            | шт    | 300,0 | 6,65      |       | 1 995 |       |    |          |       |
| 149 | C188888-4     | Анкер-клин 6х60 мм                                                                                                                                                                | шт    | 300,0 | 4,30      |       | 1 290 |       |    |          |       |
| 150 | KP17-7-9      | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                                                  | 100м  | 1,0   | 2 959,81  | 63,70 | 2 960 | 2 894 | 64 | 25,7900  | 25,79 |
| 151 | C113-2127     | Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті                                                                                                                | м     | 102,0 | 14,11     |       | 1 439 |       | 57 | 0,4440   | 0,44  |
| 152 | KP17-8-3      | Обсяг = 100,0 * 1,02<br>Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                               | 100м  | 1,0   | 1 947,29  | 27,07 | 1 947 | 1 714 | 27 | 15,2700  | 15,27 |
| 153 | 15093-35013   | Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4x2x0,51)                                                                                                       | 1000м | 0,102 | 22 455,96 |       | 2 291 |       | 24 | 0,1887   | 0,19  |
| 154 | C1512-2       | Обсяг = ( 100,0 * 1,02 ) / 1 000,0<br>Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем<br><br>ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ<br><br>__ЩВ - щит живлення електрообладнання__ | шт    | 400,0 | 10,21     |       | 4 084 |       |    |          |       |
| 155 | KP17-14-1     | Установлення щитків                                                                                                                                                               | шт    | 1,0   | 653,33    | 20,38 | 653   | 363   | 20 | 2,9700   | 2,97  |
| 156 | C130-270-1-2  | шафа металева для навісної установки, розміром 600х800х250 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55;                                                                                         | шт    | 1,0   | 7 000,57  |       | 7 001 |       | 15 | 0,1130   | 0,11  |
| 157 | KP17-12-8     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                                                                    | 100шт | 0,03  | 40 009,15 | -     | 1 200 | 1 087 | -  | 299,9200 | 9,00  |
| 158 | C1547-6-12-19 | Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний; I <sub>p</sub> =100А типу FMC2/3U 3P 100А                                                                                             | шт    | 1,0   | 2 276,69  |       | 2 277 |       | -  | -        | -     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                            | 4         | 5    | 6         | 7      | 8     | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|--------|-------|-------|----|----------|-------|
| 159 | C1547-13      | ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=40A (типу FB2-63 3P C 40A)                                    | шт        | 2,0  | 614,40    |        | 1 229 |       |    |          |       |
| 160 | KP17-12-7     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                           | 100шт     | 0,07 | 28 815,51 | -      | 2 017 | 1 819 | -  | 217,5600 | 15,23 |
|     |               |                                                                                                              |           |      | 25 983,19 | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 161 | C1547-6-12-19 | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ip=25A (типу FB2-63 3P C 25A)                                            | шт        | 4,0  | 469,25    |        | 1 877 |       |    |          |       |
| 162 | C1547-12      | Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ip=16A (типу FB2-63 3P C 16A)                                           | шт        | 1,0  | 233,94    |        | 234   |       |    |          |       |
| 163 | C1547-10      | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=16A типу FB2-63 1P C 16A                                             | шт        | 1,0  | 167,91    |        | 168   |       |    |          |       |
| 164 | C1547-10      | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=10A типу FB2-63 1P C 10A                                             | шт        | 1,0  | 156,50    |        | 157   |       |    |          |       |
| 165 | C1547-6-12-19 | незалежний розчіплювач F/SH 4 230V                                                                           | шт        | 1,0  | 1 256,69  |        | 1 257 |       |    |          |       |
| 166 | KM8-82-1      | Монтаж шини заземлення                                                                                       | 100 шт    | 0,01 | 9 452,73  | 176,95 | 95    | 80    | 2  | 64,0000  | 0,64  |
|     |               |                                                                                                              |           |      | 8 008,32  | 63,63  |       |       | 1  | 0,4452   | -     |
| 167 | C113-1862     | Шина заземлення і занулення N(P) PE<br>__УСТАНОВЧІ ВИРОБИ__                                                  | шт        | 1,0  | 163,23    |        | 163   |       |    |          |       |
| 168 | KP17-12-6     | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу PC-1-300) | 100шт     | 0,04 | 4 133,20  | -      | 165   | 164   | -  | 37,0000  | 1,48  |
|     |               |                                                                                                              |           |      | 4 100,71  | -      |       |       | -  | -        | -     |
|     |               | __ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ ТА МАТЕРІАЛИ__                                                                      |           |      |           |        |       |       |    |          |       |
| 169 | C1512-1       | Коробка установочна для регулятора швидкості                                                                 | шт        | 4,0  | 28,57     |        | 114   |       |    |          |       |
| 170 | C1512-1       | Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96                                           | шт        | 10,0 | 178,51    |        | 1 785 |       |    |          |       |
| 171 | KP17-7-7      | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм                                         | 100м труб | 0,05 | 7 787,35  | 456,17 | 389   | 279   | 23 | 45,6000  | 2,28  |
|     |               |                                                                                                              |           |      | 5 573,69  | 322,21 |       |       | 16 | 2,4999   | 0,12  |
| 172 | C113-2125     | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=50 мм<br>Обсяг = 5,0 * 1,02                     | м         | 5,1  | 669,15    |        | 3 413 |       |    |          |       |



| 1   | 2                    | 3                                                                                         | 4            | 5     | 6        | 7      | 8     | 9     | 10  | 11      | 12    |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|-------|-------|-----|---------|-------|
| 173 | КР17-7-5             | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм                               | 100м труб    | 0,25  | 5 615,56 | 244,21 | 1 404 | 921   | 61  | 30,1300 | 7,53  |
|     |                      |                                                                                           |              |       | 3 682,79 | 161,34 |       |       | 40  | 1,2520  | 0,31  |
| 174 | С113-2126            | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=25 мм<br>Обсяг = 25,0 * 1,02 | м            | 25,5  | 224,43   |        | 5 723 |       |     |         |       |
| 175 | КР17-7-11            | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм                | 100м труб    | 0,7   | 4 204,85 | 135,36 | 2 943 | 2 712 | 95  | 34,5200 | 24,16 |
|     |                      |                                                                                           |              |       | 3 874,18 | 121,68 |       |       | 85  | 0,9435  | 0,66  |
| 176 | С113-2126            | Труба гнучка гофрована Дз=40 мм<br>Обсяг = 70,0 * 1,02                                    | м            | 71,4  | 36,75    |        | 2 624 |       |     |         |       |
| 177 | С1512-2              | Тримач кліпса для гофрованої труби 40 з дюбелем                                           | шт           | 280,0 | 11,74    |        | 3 287 |       |     |         |       |
| 178 | КР17-7-10            | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм                | 100м         | 1,2   | 3 754,69 | 95,55  | 4 506 | 4 113 | 115 | 30,5400 | 36,65 |
|     |                      |                                                                                           |              |       | 3 427,50 | 85,89  |       |       | 103 | 0,6660  | 0,80  |
| 179 | С113-2126            | Труба гнучка гофрована Дз=32 мм<br>Обсяг = 120,0 * 1,02                                   | м            | 122,4 | 27,69    |        | 3 389 |       |     |         |       |
| 180 | С1512-2              | Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем                                           | шт           | 480,0 | 8,68     |        | 4 166 |       |     |         |       |
| 181 | КР17-7-10            | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм                | 100м         | 0,85  | 3 754,69 | 95,55  | 3 191 | 2 913 | 81  | 30,5400 | 25,96 |
|     |                      |                                                                                           |              |       | 3 427,50 | 85,89  |       |       | 73  | 0,6660  | 0,57  |
| 182 | С113-2127            | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжною<br>Обсяг = 85,0 * 1,02             | м            | 86,7  | 16,35    |        | 1 418 |       |     |         |       |
| 183 | С1512-2              | Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем                                           | шт           | 440,0 | 5,62     |        | 2 473 |       |     |         |       |
|     |                      | КАБЕЛЬНО_ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ__                                                         |              |       |          |        |       |       |     |         |       |
| 184 | КР17-8-5             | Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби                          | 100м проводу | 0,25  | 2 644,30 | 81,22  | 661   | 582   | 20  | 20,7400 | 5,19  |
|     |                      |                                                                                           |              |       | 2 327,65 | 73,01  |       |       | 18  | 0,5661  | 0,14  |
| 185 | КБ21-15-2            | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                             | 100м дроту   | 0,05  | 902,19   | 59,43  | 45    | 22    | 3   | 3,6110  | 0,18  |
|     | К149=1,15; К150=1,15 |                                                                                           |              |       | 441,37   | 22,63  |       |       | 1   | 0,1581  | 0,01  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6            | 7     | 8      | 9     | 10 | 11      | 12    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------|--------|-------|----|---------|-------|
| 186 | 15093-35023-4 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 30,0 * 1,02 ) / 1 000,0         | 1000м | 0,0306 | 1 794 298,26 |       | 54 906 |       |    |         |       |
| 187 | КР17-8-4      | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                                                      | 100м  | 0,7    | 2 506,83     | 55,74 | 1 755  | 1 558 | 39 | 19,8300 | 13,88 |
| 188 | 15093-35023-2 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х10,0мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 70,0 * 1,02 ) / 1 000,0       | 1000м | 0,0714 | 2 225,52     | 50,10 | 16 995 |       | 35 | 0,3885  | 0,27  |
| 189 | КР17-8-3      | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                                                       | 100м  | 1,2    | 238 027,34   |       |        |       |    |         |       |
| 190 | 15093-35023-1 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм <sup>2</sup><br>Обсяг = ( 120,0 * 1,02 ) / 1 000,0       | 1000м | 0,1224 | 1 947,29     | 27,07 | 2 337  | 2 057 | 32 | 15,2700 | 18,32 |
| 191 | КР17-8-3      | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                                                       | 100м  | 0,65   | 1 713,75     | 24,34 |        |       | 29 | 0,1887  | 0,23  |
| 192 | 15093-35013-5 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм <sup>2</sup> ВВГнгд<br>Обсяг = ( 45,0 * 1,02 ) / 1 000,0 | 1000м | 0,0459 | 98 508,48    |       | 12 057 |       |    |         |       |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 1 947,29     | 27,07 | 1 266  | 1 114 | 18 | 15,2700 | 9,93  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 1 713,75     | 24,34 |        |       | 16 | 0,1887  | 0,12  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 63 900,25    |       | 2 933  |       |    |         |       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6         | 7      | 8     | 9     | 10  | 11       | 12   |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|-------|-------|-----|----------|------|
| 193 | 15093-35013-2 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд                                                                                 | 1000м | 0,02    | 39 399,85 |        | 788   |       |     |          |      |
| 194 | КР17-8-2      | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                                                                                                           | 100м  | 0,45    | 1 275,63  | 12,74  | 574   | 487   | 6   | 9,6400   | 4,34 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | 1 081,90  | 11,45  |       |       | 5   | 0,0888   | 0,04 |
| 195 | 15093-35013-1 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660<br>Обсяг = ( 45,0 * 1,03 ) / 1 000,0<br>__ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ__<br>__ЯР-100__ | 1000м | 0,04635 | 25 826,04 |        | 1 197 |       |     |          |      |
| 196 | КМ8-572-1     | Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що встановлюється на стіні                                                                                                                                               | шт    | 1,0     | 724,32    | 267,83 | 724   | 413   | 268 | 3,2000   | 3,20 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | 412,67    | 85,52  |       |       | 86  | 0,6003   | 0,60 |
| 197 | КМ8-521-3     | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 630 А                                                                        | шт    | 1,0     | 531,80    | 14,10  | 532   | 238   | 14  | 1,9000   | 1,90 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | 237,75    | 4,67   |       |       | 5   | 0,0339   | 0,03 |
| 198 | С130-270-1-1  | Ящики силовий з рубильником, ЯР-100<br>__ЩО__                                                                                                                                                                                                  | шт    | 1,0     | 2 965,45  |        | 2 965 |       |     |          |      |
| 199 | КР17-14-1     | Установлення щитків                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 1,0     | 653,33    | 20,38  | 653   | 363   | 20  | 2,9700   | 2,97 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | 363,02    | 14,57  |       |       | 15  | 0,1130   | 0,11 |
| 200 | С130-270-1-П  | Шафа металева для навісної установки, розміром 450х275х120 (ШхВхГ), з замком, 400В, ІР31                                                                                                                                                       | шт    | 1,0     | 1 460,02  |        | 1 460 |       |     |          |      |
| 201 | КР17-12-7     | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                                                                             | 100шт | 0,04    | 28 815,51 | -      | 1 153 | 1 039 | -   | 217,5600 | 8,70 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | 25 983,19 | -      |       |       | -   | -        | -    |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                  | 4      | 5    | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 202 | C1547-12     | Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ip=16A (типу FB2-63 3P C 16A)                                                 | шт     | 1,0  | 233,94    |        | 234    |       |    |          |       |
| 203 | C1547-10     | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=10A типу FB2-63 1P C 10A                                                   | шт     | 3,0  | 156,50    |        | 470    |       |    |          |       |
| 204 | KM8-82-1     | Монтаж шини заземлення                                                                                             | 100 шт | 0,01 | 9 452,73  | 176,95 | 95     | 80    | 2  | 64,0000  | 0,64  |
|     |              |                                                                                                                    |        |      | 8 008,32  | 63,63  |        |       | 1  | 0,4452   | -     |
| 205 | C113-1862    | Шина заземлення і занулення N(P) PE<br>__ЩОА - щит живлення електрообладнання__                                    | шт     | 1,0  | 163,23    |        | 163    |       |    |          |       |
| 206 | KP17-14-1    | Установлення щитків                                                                                                | шт     | 1,0  | 653,33    | 20,38  | 653    | 363   | 20 | 2,9700   | 2,97  |
|     |              |                                                                                                                    |        |      | 363,02    | 14,57  |        |       | 15 | 0,1130   | 0,11  |
| 207 | C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 450x275x20 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55                            | шт     | 1,0  | 1 451,86  |        | 1 452  |       |    |          |       |
| 208 | KP17-12-7    | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                 | 100шт  | 0,05 | 28 815,51 | -      | 1 441  | 1 299 | -  | 217,5600 | 10,88 |
|     |              |                                                                                                                    |        |      | 25 983,19 | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 209 | C1547-12     | Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ip=16A (типу FB2-63 3P C 16A)                                                 | шт     | 1,0  | 233,94    |        | 234    |       |    |          |       |
| 210 | C1547-10     | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ip=10A типу FB2-63 1P C 10A                                                   | шт     | 4,0  | 156,50    |        | 626    |       |    |          |       |
| 211 | KM8-82-1     | Монтаж шини заземлення                                                                                             | 100 шт | 0,01 | 9 452,73  | 176,95 | 95     | 80    | 2  | 64,0000  | 0,64  |
|     |              |                                                                                                                    |        |      | 8 008,32  | 63,63  |        |       | 1  | 0,4452   | -     |
| 212 | C113-1862    | Шина заземлення і занулення N(P) PE<br>__ОСВІТЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА__                                                  | шт     | 1,0  | 163,23    |        | 163    |       |    |          |       |
| 213 | KP17-11-11   | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт  | 0,15 | 46 084,59 | 422,01 | 6 913  | 6 736 | 63 | 390,0500 | 58,51 |
|     |              |                                                                                                                    |        |      | 44 906,46 | 379,35 |        |       | 57 | 2,9415   | 0,44  |
| 214 | C1547-16     | Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)                       | шт     | 15,0 | 1 071,16  |        | 16 067 |       |    |          |       |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                           | 4     | 5    | 6         | 7      | 8      | 9     | 10  | 11       | 12    |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|--------|-------|-----|----------|-------|
| 215 | КР17-11-1                       | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах<br>Обсяг = ( 12,0 + 8,0 + 13,0 + 4,0 + 10,0 ) / 100,0             | 100шт | 0,47 | 32 858,27 | 294,61 | 15 443 | 9 010 | 138 | 156,8400 | 73,71 |
|     |                                 |                                                                                                                                             |       |      | 19 170,55 | 264,83 |        |       | 124 | 2,0535   | 0,97  |
| 216 | 1507-1010                       | Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент                                             | шт    | 12,0 | 5 530,70  |        | 66 368 |       |     |          |       |
| 217 | 1507-1011                       | Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, накладний, IP65 типу ДСП07У-40-125 У2 або еквівалент | шт    | 8,0  | 10 807,24 |        | 86 458 |       |     |          |       |
| 218 | 1507-1015                       | Світильник світлодіодний потужністю 15 Вт, накладний, IP65 типу ДПП05В-15-121 УХЛ4.1                                                        | шт    | 13,0 | 4 406,70  |        | 57 287 |       |     |          |       |
| 219 | 1507-1012                       | Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED або еквівалент                                  | шт    | 4,0  | 1 835,32  |        | 7 341  |       |     |          |       |
| 220 | 1507-1012                       | Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний з БАЖ, IP65 типу ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED (А) або еквівалент                        | шт    | 10,0 | 6 013,24  |        | 60 132 |       |     |          |       |
| 221 | КР17-11-1                       | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт                                              | 100шт | 0,01 | 32 858,27 | 294,61 | 329    | 192   | 3   | 156,8400 | 1,57  |
|     |                                 |                                                                                                                                             |       |      | 19 170,55 | 264,83 |        |       | 3   | 2,0535   | 0,02  |
| 222 | С1547-16                        | Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01 )                                                                          | шт    | 1,0  | 6 487,36  |        | 6 487  |       |     |          |       |
| 223 | КБ21-17-12                      | Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення                                                                                   | 100шт | 0,06 | 20 101,28 | 151,61 | 1 206  | 1 167 | 9   | 150,8800 | 9,05  |
| 224 | К149=1,15; К150=1,15<br>С1547-4 | Світильник світлодіодний з написом "Вихід (типу ДБО02ВСП-3-а-104 або еквівалент)                                                            | шт    | 6,0  | 19 457,48 | 8,51   | 22 407 |       | 1   | 0,0681   | -     |
|     |                                 |                                                                                                                                             |       |      | 3 734,51  |        |        |       |     |          |       |
| 225 | КР17-10-4                       | Монтаж 1-лампового бра                                                                                                                      | 100шт | 0,07 | 14 163,16 | 63,70  | 991    | 983   | 4   | 108,9100 | 7,62  |
|     |                                 |                                                                                                                                             |       |      | 14 045,03 | 57,26  |        |       | 4   | 0,4440   | 0,03  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                | 4     | 5       | 6        | 7     | 8      | 9      | 10  | 11      | 12     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------|--------|--------|-----|---------|--------|
| 226 | 1507-1015     | Бра-спот потужністю до 35 Вт, накладний, IP20 з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем G9 потужністю 5 Вт | шт    | 7,0     | 396,06   |       | 2 772  |        |     |         |        |
|     |               | __ Установочні вироби __                                                                                                         |       |         |          |       |        |        |     |         |        |
| 227 | KP17-12-2     | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                        | 100шт | 0,45    | 3 953,83 | -     | 1 779  | 1 759  | -   | 35,2600 | 15,87  |
|     |               | Обсяг = ( 18,0 + 27,0 ) / 100,0                                                                                                  |       |         | 3 907,87 | -     |        |        | -   | -       | -      |
| 228 | C1545-28      | Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44                                                                      | шт    | 18,0    | 392,72   |       | 7 069  |        |     |         |        |
| 229 | C171-393П-1-Р | Вимикач для прихованої установки, однополюсний, 250В, 10А, IP44,                                                                 | шт    | 27,0    | 331,51   |       | 8 951  |        |     |         |        |
|     |               | __ Електромонтажні вироби та матеріали __                                                                                        |       |         |          |       |        |        |     |         |        |
| 230 | C1512-1       | Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки                                                            | шт    | 45,0    | 28,57    |       | 1 286  |        |     |         |        |
| 231 | C1512-1       | Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96                                                               | шт    | 100,0   | 178,51   |       | 17 851 |        |     |         |        |
| 232 | C1512-1       | Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96                                                                             | шт    | 30,0    | 280,51   |       | 8 415  |        |     |         |        |
| 233 | C1512-2       | Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)                                                                                          | шт    | 70,0    | 601,81   |       | 42 127 |        |     |         |        |
| 234 | KP17-7-9      | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                | 100м  | 8,95    | 3 108,59 | 63,70 | 27 822 | 25 905 | 570 | 25,7900 | 230,82 |
|     |               |                                                                                                                                  |       |         | 2 894,41 | 57,26 |        |        | 512 | 0,4440  | 3,97   |
| 235 | C113-2127     | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою                                                                           | м     | 912,9   | 16,35    |       | 14 926 |        |     |         |        |
|     |               | Обсяг = 895,0 * 1,02                                                                                                             |       |         |          |       |        |        |     |         |        |
| 236 | C1512-2       | Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем                                                                                  | шт    | 1 600,0 | 5,62     |       | 8 992  |        |     |         |        |
| 237 | C188888-4     | Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм                                                                                   | шт    | 1 440,0 | 6,65     |       | 9 576  |        |     |         |        |
| 238 | C188888-4     | Анкер-клин 6х60 мм                                                                                                               | шт    | 1 440,0 | 4,30     |       | 6 192  |        |     |         |        |
|     |               | КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ__                                                                                                |       |         |          |       |        |        |     |         |        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6          | 7     | 8     | 9     | 10 | 11      | 12    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-------|-------|-------|----|---------|-------|
| 239 | КР17-8-3      | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби<br>Обсяг = ( 45,0 + 140,0 ) / 100,0                                                                                                                     | 100м  | 1,85   | 1 947,29   | 27,07 | 3 602 | 3 170 | 50 | 15,2700 | 28,25 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                             |       |        | 1 713,75   | 24,34 |       |       | 45 | 0,1887  | 0,35  |
| 240 | 15093-35013-5 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-660<br>Обсяг = ( 45,0 * 1,02 ) / 1 000,0   | 1000м | 0,0459 | 63 900,25  |       | 2 933 |       |    |         |       |
| 241 | 15093-35013-3 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-660<br>Обсяг = ( 140,0 * 1,02 ) / 1 000,0 | 1000м | 0,1428 | 41 623,45  |       | 5 944 |       |    |         |       |
| 242 | КР17-8-2      | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                                                                                        | 100м  | 2,9    | 1 275,63   | 12,74 | 3 699 | 3 138 | 37 | 9,6400  | 27,96 |
| 243 | 15093-35013-1 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660<br>Обсяг = ( 290,0 * 1,02 ) / 1 000,0                   | 1000м | 0,2958 | 1 081,90   | 11,45 | 7 639 |       | 33 | 0,0888  | 0,26  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                             |       |        | 25 826,04  |       |       |       |    |         |       |
| 244 | КР17-8-3      | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                                                                                                                         | 100м  | 0,25   | 1 947,29   | 27,07 | 487   | 428   | 7  | 15,2700 | 3,82  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                             |       |        | 1 713,75   | 24,34 |       |       | 6  | 0,1887  | 0,05  |
| 245 | 15093-35111   | Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 5х2,5мм2<br>Обсяг = ( 25,0 * 1,02 ) / 1 000,0                                                                                                  | 1000м | 0,0255 | 122 680,89 |       | 3 128 |       |    |         |       |
| 246 | КР17-8-2      | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби<br>Обсяг = ( 115,0 + 280,0 ) / 100,0                                                                                                                   | 100м  | 3,95   | 1 275,63   | 12,74 | 5 039 | 4 274 | 50 | 9,6400  | 38,08 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                             |       |        | 1 081,90   | 11,45 |       |       | 45 | 0,0888  | 0,35  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6         | 7     | 8         | 9       | 10     | 11 | 12       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------|-----------|---------|--------|----|----------|
| 247 | 15093-35111   | Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 4х1,5мм2                                                                               | 1000м | 0,1173 | 62 500,89 |       | 7 331     |         |        |    |          |
| 248 | 15093-35013-4 | Обсяг = ( 115,0 * 1,02 ) / 1 000,0<br>Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2<br>Обсяг = ( 280,0 * 1,02 ) / 1 000,0<br>////////// | 1000м | 0,2856 | 50 432,66 |       | 14 404    |         |        |    |          |
|     |               | <b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>                                                                                                                           |       |        |           |       | 2 295 416 | 267 103 | 15 492 |    | 2 294,75 |
|     |               |                                                                                                                                                                     |       |        |           |       |           |         | 7 697  |    | 56,59    |
|     |               | <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>                                                                                                                             |       |        |           |       | 2 297 164 | 268 851 | 15 492 |    | 2 310,68 |
|     |               |                                                                                                                                                                     |       |        |           |       |           |         | 7 697  |    | 56,59    |
|     |               | Разом прямі витрати                                                                                                                                                 |       |        |           | грн.  | 2 297 164 |         |        |    |          |
|     |               | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |        |           |       |           |         |        |    |          |
|     |               | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                                                                                           |       |        |           | грн.  | 1 990 777 |         |        |    |          |
|     |               | вартість ЕММ                                                                                                                                                        |       |        |           | грн.  | 15 492    |         |        |    |          |
|     |               | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                                                                                                                                        |       |        |           | грн.  |           | 7 697   |        |    |          |
|     |               | заробітна плата робітників                                                                                                                                          |       |        |           | грн.  |           | 268 851 |        |    |          |
|     |               | Вартість устаткування                                                                                                                                               |       |        |           | грн.  | 22 044    |         |        |    |          |
|     |               | вартість нарахувань на устаткування                                                                                                                                 |       |        |           | грн.  | 866       |         |        |    |          |
|     |               | Всього вартість устаткування                                                                                                                                        |       |        |           | грн.  | 22 910    |         |        |    |          |
|     |               | всього заробітна плата                                                                                                                                              |       |        |           | грн.  |           | 276 548 |        |    |          |
|     |               | Загальновиробничі витрати                                                                                                                                           |       |        |           | грн.  | 137 548   |         |        |    |          |
|     |               | трудоємність в загальновиробничих витратах                                                                                                                          |       |        |           | люд-г |           |         |        |    | 229,61   |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                                                                                                       |       |        |           | грн.  |           | 44 527  |        |    |          |



| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9         | 10 | 11       | 12 |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---|-------|-----------|----|----------|----|
|   |   | Всього по кошторису        |   |   |   |   | грн.  | 2 435 578 |    |          |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість  |   |   |   |   | люд-г |           |    | 2 596,88 |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата |   |   |   |   | грн.  | 321 075   |    |          |    |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**до локального кошторису № 02-001-003  
на електротехнічні рішення

| №<br>Ч.ч.                                 | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | всього,<br>грн.                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           |                                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                                         | 2               | 3                                                                                                       | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| <b>I. Витрати труда</b>                   |                 |                                                                                                         |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | 27              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                    | люд.год.          | 2 310,68  | 116,35                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                          | розряд            | 3,40      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                         | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                  | люд.год.          | 56,59     | 136,0134                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                         |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                          | розряд            | 4,60      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                                         |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах                | люд.год.          | 229,61    | 193,9245                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 6                                         |                 | Разом кошторисна трудомісткість                                                                         | люд.год.          | 2 596,88  | 123,6388                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 7                                         |                 | Середній розряд робіт за кошторисом                                                                     | розряд            | 3,40      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| <b>II. Будівельні машини та механізми</b> |                 |                                                                                                         |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | КБМ201-11       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                              | маш.год           | 2,09567   | 331,37                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 694                                       |                            |                              |                                         |
| 2                                         | КБМ201-12       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                              | маш.год           | 2,94      | 404,73                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 1 190                                     |                            |                              |                                         |
| 3                                         | КБМ202-1102     | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год           | 8,75567   | 702,21                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 6 148                                     |                            |                              |                                         |
| 4                                         | КБМ216-402      | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м                                            | маш.год           | 1,68      | 785,46                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 1 320                                     |                            |                              |                                         |
| 5                                         | КБМ233-201      | Машини свердлильні електричні                                                                           | маш.год           | 0,52      | 6,41                                      | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 3                                         |                            |                              |                                         |
| 6                                         | КБМ203-1080     | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                  | маш.год           | 30,8467   | 159,25                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 4 912                                     |                            |                              |                                         |

| 1                                               | 2             | 3                                                                                               | 4       | 5       | 6        | 7        | 8    | 9     |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|------|-------|
| 7                                               | КБМ233-330    | Прес гідравлічний з електроприводом                                                             | маш.год | 6,12    | 5,35     | -        | -    | -     |
|                                                 |               |                                                                                                 |         |         | 33       |          |      |       |
| 8                                               | КБМ204-502    | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                   | маш.год | 26,7237 | 44,54    | -        | -    | -     |
|                                                 |               |                                                                                                 |         |         | 1 190    |          |      |       |
|                                                 |               | Разом:                                                                                          | грн.    | -       | 15 491   | -        | -    | -     |
| III. Механізований інструмент                   |               |                                                                                                 |         |         |          |          |      |       |
| 1                                               | КБМ270-115    | Дрилі електричні                                                                                | маш.год | 3,81056 |          |          |      |       |
| 2                                               | КБМ233-302    | Машини шліфувальні кутові                                                                       | маш.год | 0,129   |          |          |      |       |
| 3                                               | КБМ200-64     | Перфоратор електромагнітний                                                                     | маш.год | 35,2    |          |          |      |       |
| 4                                               | КБМ270-135    | Перфоратори електричні                                                                          | маш.год | 63,3194 |          |          |      |       |
| 5                                               | КБМ270-236    | Пилосос промисловий                                                                             | маш.год | 11,282  |          |          |      |       |
| 6                                               | КБМ200-68     | Пістолет монтажний                                                                              | маш.год | 1,08    |          |          |      |       |
|                                                 |               | Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн.    | -       | 383      | -        | -    | -     |
| IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції |               |                                                                                                 |         |         |          |          |      |       |
| 1                                               | *C1547-10     | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=10А типу FB2-63 1P C 10A                                | шт      | 8,0     | 156,50   | 153,00   | 0,43 | 3,07  |
|                                                 |               | [173,86 грн/т * 0,0025 т]                                                                       |         |         | 1 252    | 1 224    | 3    | 25    |
| 2                                               | *C1547-9      | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=10А; (типу FB2-63 1P C 10A)                             | шт      | 1,0     | 156,09   | 153,00   | 0,03 | 3,06  |
|                                                 |               | [173,86 грн/т * 0,00015 т]                                                                      |         |         | 156      | 153      | -    | 3     |
| 3                                               | *C1547-11     | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 1P C 16A)                              | шт      | 1,0     | 101,60   | 99,00    | 0,61 | 1,99  |
|                                                 |               | [173,86 грн/т * 0,0035 т]                                                                       |         |         | 102      | 99       | 1    | 2     |
| 4                                               | *C1547-10     | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний, Ір=16А типу FB2-63 1P C 16A                                | шт      | 1,0     | 167,91   | 164,19   | 0,43 | 3,29  |
|                                                 |               | [173,86 грн/т * 0,0025 т]                                                                       |         |         | 168      | 164      | -    | 3     |
| 5                                               | *C1547-6-12-1 | Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу FB2-63 1P C10)                                | шт      | 1,0     | 158,15   | 155,00   | 0,05 | 3,10  |
|                                                 |               | [173,86 грн/т * 0,0003 т]                                                                       |         |         | 158      | 155      | -    | 3     |
| 6                                               | *C1547-12     | Автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=16А (типу FB2-63 3P C 16A)                              | шт      | 4,0     | 233,94   | 229,00   | 0,35 | 4,59  |
|                                                 |               | [173,86 грн/т * 0,002 т]                                                                        |         |         | 936      | 916      | 1    | 18    |
| 7                                               | *C1111-20     | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=125А типу FMC3/3U 3P 125A                                | шт      | 1,0     | 2 994,11 | 2 928,10 | 7,30 | 58,71 |
|                                                 |               | [173,86 грн/т * 0,042 т]                                                                        |         |         | 2 994    | 2 928    | 7    | 59    |
| 8                                               | *C1111-19     | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=180А типу FMC3/3U 3P 180A                                | шт      | 1,0     | 2 881,42 | 2 818,49 | 6,43 | 56,50 |
|                                                 |               | [173,86 грн/т * 0,037 т]                                                                        |         |         | 2 881    | 2 818    | 6    | 57    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5        | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|----------|
| 9  | *C1547-3           | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А, типу FBFB2-63 3Р С 20А [173,86 грн/т * 0,023 т]                                                                 | шт    | 2,0      | 432,48     | 420,00     | 4,00   | 8,48     |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 865        | 840        | 8      | 17       |
| 10 | *C1547-15          | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=300А типу FMC4/3U 3Р 300А [173,86 грн/т * 0,00009 т]                                                                 | шт    | 1,0      | 6 324,01   | 6 200,00   | 0,01   | 124,00   |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 6 324      | 6 200      | -      | 124      |
| 11 | *C1547-15          | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=315А типу FMC4/3U 3Р 315А [173,86 грн/т * 0,00009 т]                                                                 | шт    | 1,0      | 6 936,01   | 6 800,00   | 0,01   | 136,00   |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 6 936      | 6 800      | -      | 136      |
| 12 | *C1547-15          | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=320А типу FMC4/3U 3Р 320А [173,86 грн/т * 0,00009 т]                                                                 | шт    | 2,0      | 5 916,01   | 5 800,00   | 0,01   | 116,00   |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 11 832     | 11 600     | -      | 232      |
| 13 | *C1547-6-12-1<br>Э | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=25А (типу FB2-63 3Р С 25А) [173,86 грн/т * 0,0003 т]                                                                 | шт    | 8,0      | 469,25     | 460,00     | 0,05   | 9,20     |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 3 754      | 3 680      | -      | 74       |
| 14 | *C1547-6-12-1<br>Э | Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=32А типу FB2-63 3Р С32 [173,86 грн/т * 0,0003 т]                                                                     | шт    | 4,0      | 456,23     | 447,23     | 0,05   | 8,95     |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 1 825      | 1 789      | -      | 36       |
| 15 | *C188888-4         | Анкер-клин 6х60 мм [158,62 грн/т * 0,0001 т]                                                                                                                | шт    | 3 190,0  | 4,30       | 4,20       | 0,02   | 0,08     |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 13 717     | 13 398     | 64     | 255      |
| 16 | C1545-4            | Бірка маркувальна [173,86 грн/т * 0,00032 т]                                                                                                                | 100шт | 0,8125   | 179,96     | 176,37     | 0,06   | 3,53     |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 146        | 143        | -      | 3        |
| 17 | *C1545-7           | Бірка-прикінцевловач А631, А671 [173,86 грн/т * 0,00007 т]                                                                                                  | 100шт | 0,13     | 91,73      | 89,92      | 0,01   | 1,80     |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 12         | 12         | -      | -        |
| 18 | C111-1848          | Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]                                                                                               | т     | 0,028438 | 173 866,57 | 170 310,29 | 147,13 | 3 409,15 |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 4 944      | 4 843      | 4      | 97       |
| 19 | C111-98            | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [158,62 грн/т * 1,12 т]                                                                | т     | 0,00325  | 87 989,58  | 86 086,64  | 177,65 | 1 725,29 |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 286        | 280        | 1      | 6        |
| 20 | C111-88            | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [158,62 грн/т * 1,12 т]                                                                                 | т     | 0,0006   | 94 676,22  | 92 642,17  | 177,65 | 1 856,40 |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 57         | 56         | -      | 1        |
| 21 | *1507-1015         | Бра-спот потужністю до 35 Вт, накладний, IP20 з лампою світлодіодною, для встановлення в світильник з цоколем G9 потужністю 5 Вт [173,86 грн/т * 0,00165 т] | шт    | 7,0      | 396,06     | 388,00     | 0,29   | 7,77     |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 2 772      | 2 716      | 2      | 54       |
| 22 | C111-113           | Бязь сурова [269,10 грн/т * 0,00224 т]                                                                                                                      | 10м2  | 0,171    | 921,97     | 903,29     | 0,60   | 18,08    |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 158        | 154        | -      | 3        |
| 23 | C1546-7            | Вазелін технічний [195,17 грн/т * 1,15 т]                                                                                                                   | т     | 0,000185 | 142 495,17 | 139 476,70 | 224,45 | 2 794,02 |
|    |                    |                                                                                                                                                             |       |          | 26         | 26         | -      | 1        |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                              | 4     | 5        | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|----------|
| 24 | *C1547-7           | Ввідний автоматичний<br>вимикач, 3-х полюсний,<br>Ip=160A типу FMC3/3U 3P<br>160A<br>[173,86 грн/т * 0,0013 т] | шт    | 1,0      | 2 807,27   | 2 752,00   | 0,23   | 55,04    |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 2 807      | 2 752      | -      | 55       |
| 25 | *C1547-13          | Ввідний автоматичний<br>вимикач, 3-х полюсний,<br>Ip=40A (типу FB2-63 3P C 40A)<br>[173,86 грн/т * 0,002 т]    | шт    | 2,0      | 614,40     | 602,00     | 0,35   | 12,05    |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 1 229      | 1 204      | 1      | 24       |
| 26 | *C1547-6-12-1<br>Э | Ввідний автоматичний<br>вимикач, 3-х полюсний;<br>Ip=100A типу FMC2/3U 3P<br>100A<br>[173,86 грн/т * 0,0003 т] | шт    | 1,0      | 2 276,69   | 2 232,00   | 0,05   | 44,64    |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 2 277      | 2 232      | -      | 45       |
| 27 | *C171-393П-1<br>-Р | Вимикач для прихованої<br>установки, однополюсний,<br>250В, 10А, IP44,<br>[120,33 грн/т * 0,0001 т]            | шт    | 27,0     | 331,51     | 325,00     | 0,01   | 6,50     |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 8 951      | 8 775      | -      | 176      |
| 28 | *C171-393П-1<br>-Р | Вимикач, однополюсний,<br>250В, 10А, IP44,<br>[120,33 грн/т * 0,0001 т]                                        | шт    | 1,0      | 331,51     | 325,00     | 0,01   | 6,50     |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 332        | 325        | -      | 7        |
| 29 | C142-10-2          | Вода                                                                                                           | м3    | 0,006845 | 33,79      | 33,79000   | -      | -        |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | -          | -          | -      | -        |
| 30 | C1110-177          | Втулки ущільнювальні<br>[158,62 грн/т * 0,0001 т]                                                              | шт    | 35,0     | 31,66      | 31,02      | 0,02   | 0,62     |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 1 108      | 1 086      | 1      | 22       |
| 31 | C111-120           | Гайки шестигранні, діаметр<br>різби 6 мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]                                            | т     | 0,0003   | 131 919,03 | 129 154,73 | 177,65 | 2 586,65 |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 40         | 39         | -      | 1        |
| 32 | C111-219           | Гіпсові в'язучі Г-3<br>[195,17 грн/т * 1,01 т]                                                                 | т     | 0,013665 | 6 720,61   | 6 391,71   | 197,12 | 131,78   |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 92         | 87         | 3      | 2        |
| 33 | C111-850           | Гума листова вулканізована<br>кольорова<br>[158,62 грн/т * 0,00126 т]                                          | кг    | 24,3     | 93,75      | 91,71      | 0,20   | 1,84     |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 2 278      | 2 229      | 5      | 45       |
| 34 | C111-822           | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр<br>1,6 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]   | т     | 0,04355  | 51 311,90  | 50 162,12  | 143,66 | 1 006,12 |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 2 235      | 2 185      | 6      | 44       |
| 35 | C1110-111          | Дріт сталевий оцинкований,<br>діаметр 2 мм<br>[173,86 грн/т * 1,0 т]                                           | т     | 0,00798  | 53 549,90  | 52 326,04  | 173,86 | 1 050,00 |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 427        | 418        | 1      | 8        |
| 36 | *C1110-111         | Дріт сталевий оцинкований,<br>діаметр 2 мм<br>[173,86 грн/т * 1,0 т]                                           | т     | 0,082992 | 70 848,58  | 69 285,53  | 173,86 | 1 389,19 |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 5 880      | 5 750      | 14     | 115      |
| 37 | *C1545-43          | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ<br>[173,86 грн/т * 0,0012 т]                                                      | 100шт | 4,16     | 933,72     | 915,20     | 0,21   | 18,31    |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 3 884      | 3 807      | 1      | 76       |
| 38 | C1545-42           | Дюбелі У658, У661<br>[173,86 грн/т * 0,00089 т]                                                                | 100шт | 0,0715   | 259,85     | 254,60     | 0,15   | 5,10     |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 19         | 18         | -      | -        |
| 39 | *C1545-44          | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0009 т]                                                        | 100шт | 0,336    | 316,12     | 309,76     | 0,16   | 6,20     |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 106        | 104        | -      | 2        |
| 40 | C111-1504          | Електроди, діаметр 2 мм, марка<br>Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                               | т     | 0,00306  | 137 453,46 | 134 577,46 | 180,83 | 2 695,17 |
|    |                    |                                                                                                                |       |          | 421        | 412        | 1      | 8        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5        | 6            | 7          | 8      | 9         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|-----------|
| 41 | C111-1513      | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                                                                                        | т     | 0,00453  | 97 090,16    | 95 005,60  | 180,83 | 1 903,73  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 440          | 430        | 1      | 9         |
| 42 | C111-1522      | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                                                                                       | т     | 0,004203 | 119 019,30   | 116 504,76 | 180,83 | 2 333,71  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 500          | 490        | 1      | 10        |
| 43 | C1113-246      | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                                                                           | т     | 0,00093  | 78 705,59    | 76 916,43  | 245,91 | 1 543,25  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 73           | 72         | -      | 1         |
| 44 | C1113-253      | Емаль КО-811<br>кремній-органічна чорна<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                                                                   | т     | 0,000056 | 291 418,80   | 285 458,80 | 245,91 | 5 714,09  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 16           | 16         | -      | -         |
| 45 | C111-1672      | Емаль МС-17, пісочна<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                                                                                      | т     | 0,00003  | 115 976,67   | 113 456,71 | 245,91 | 2 274,05  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 3            | 3          | -      | -         |
| 46 | *C1545-56      | Затискач набірний<br>[173,86 грн/т * 0,099 т]                                                                                                                                                        | 100шт | 0,0714   | 837,09       | 803,47     | 17,21  | 16,41     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 60           | 57         | 1      | 1         |
| 47 | *C113-2127     | Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                                      | м     | 102,0    | 14,11        | 13,80      | 0,03   | 0,28      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 1 439        | 1 408      | 3      | 29        |
| 48 | *C113-2127     | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                                                  | м     | 3 893,34 | 16,35        | 16,00      | 0,03   | 0,32      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 63 656       | 62 293     | 117    | 1 246     |
| 49 | *C1110-3       | Ізолятор тримач SM60<br>[173,86 грн/т * 0,00033 т]                                                                                                                                                   | шт    | 15,0     | 85,35        | 83,62      | 0,06   | 1,67      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 1 280        | 1 254      | 1      | 25        |
| 50 | *15093-35111   | Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 4х1,5мм2<br>[173,86 грн/т * 0,146 т]                                                                                    | 1000м | 0,1173   | 62 500,89    | 61 250,00  | 25,38  | 1 225,51  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 7 331        | 7 185      | 3      | 144       |
| 51 | *15093-35111   | Кабель вогнестійкий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30хв, перерізом 5х2,5мм2<br>[173,86 грн/т * 0,146 т]                                                                                    | 1000м | 0,0255   | 122 680,89   | 120 250,00 | 25,38  | 2 405,51  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 3 128        | 3 066      | 1      | 61        |
| 52 | *15093-35013-4 | Кабель вогнетривкий, з межею вогнестійкості 30 хвилин, перерізом 3х1,5мм2<br>[83,78]                                                                                                                 | 1000м | 0,40305  | 50 432,66    | 49 360,00  | 83,78  | 988,88    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 20 327       | 19 895     | 34     | 399       |
| 53 | *15093-1055    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 1х185мм2<br>[173,86 грн/т * 1,52 т] | 1000м | 0,1785   | 1 000 735,72 | 980 849,18 | 264,27 | 19 622,27 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                      |       |          | 178 631      | 175 082    | 47     | 3 503     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6            | 7            | 8      | 9          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| 54 | *15093-1061    | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5x185мм2<br>[173,86 грн/т * 1,544 т]            | 1000м | 0,0969 | 6 110 221,47 | 5 990 144,77 | 268,44 | 119 808,26 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 592 080      | 580 445      | 26     | 11 609     |
| 55 | *15093-35013-5 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5x2,5мм2 ВВГнгд<br>[173,86 грн/т * 0,157 т]     | 1000м | 0,0459 | 63 900,25    | 62 620,00    | 27,30  | 1 252,95   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 2 933        | 2 874        | 1      | 58         |
| 56 | *15093-35013-5 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5x2,5мм2 ВВГнгд-660<br>[173,86 грн/т * 0,157 т] | 1000м | 0,0714 | 63 900,25    | 62 620,00    | 27,30  | 1 252,95   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 4 562        | 4 471        | 2      | 89         |
| 57 | *15093-35023-2 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5x10,0мм2<br>[173,86 грн/т * 0,576 т]           | 1000м | 0,1173 | 238 027,34   | 233 260,00   | 100,14 | 4 667,20   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 27 921       | 27 361       | 12     | 547        |
| 58 | *15093-35023-3 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5x16мм2<br>[173,86 грн/т * 0,907 т]             | 1000м | 0,0561 | 375 072,04   | 367 560,00   | 157,69 | 7 354,35   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 21 042       | 20 620       | 9      | 413        |
| 59 | *15093-35033-1 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5x25мм2<br>[173,86 грн/т * 1,398 т]             | 1000м | 0,0102 | 586 503,12   | 574 760,00   | 243,06 | 11 500,06  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                  |       |        | 5 982        | 5 863        | 2      | 117        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6            | 7            | 8      | 9         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 60 | *15093-35023-1 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4,0мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 0,27 т]              | 1000м | 0,1785  | 98 508,48    | 96 530,00    | 46,94  | 1 931,54  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 17 584       | 17 231       | 8      | 345       |
| 61 | *15093-35023-4 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х50мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 2,68 т]               | 1000м | 0,0306  | 1 794 298,26 | 1 758 650,00 | 465,94 | 35 182,32 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 54 906       | 53 815       | 14     | 1 077     |
| 62 | *15093-35023   | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6,0мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 0,14 т]              | 1000м | 0,1173  | 147 394,43   | 144 480,00   | 24,34  | 2 890,09  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 17 289       | 16 948       | 3      | 339       |
| 63 | *15093-10051   | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х70мм <sup>2</sup><br>[173,86 грн/т * 5,507 т]              | 1000м | 0,0051  | 2 516 296,60 | 2 466 000,00 | 957,45 | 49 339,15 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 12 833       | 12 577       | 5      | 252       |
| 64 | *15093-35013-3 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами, перерізом 5х1,5мм <sup>2</sup> ВВГнгд-660<br>[173,86 грн/т * 0,157 т] | 1000м | 0,1785  | 41 623,45    | 40 780,00    | 27,30  | 816,15    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 7 430        | 7 279        | 5      | 146       |
| 65 | *15093-35013-1 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм <sup>2</sup> ВВГнгд-660<br>[173,86 грн/т * 0,113 т]                   | 1000м | 0,37275 | 25 826,04    | 25 300,00    | 19,65  | 506,39    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 9 627        | 9 431        | 7      | 189       |
| 66 | *15093-35013-2 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм <sup>2</sup> ВВГнгд<br>[173,86 грн/т * 0,157 т]                       | 1000м | 0,02    | 39 399,85    | 38 600,00    | 27,30  | 772,55    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |         | 788          | 772          | 1      | 15        |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|--------|----------|
| 67 | *15093-35013-2 | Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм <sup>2</sup><br>ВВГнгд-660<br>[173,86 грн/т * 0,157 т] | 1000м | 0,7395  | 39 399,85  | 38 600,00  | 27,30  | 772,55   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 29 136     | 28 545     | 20     | 571      |
| 68 | C111-1708      | Ключчя просочене<br>[195,17 грн/т * 0,00113 т]                                                                                                                                                                 | кг    | 0,961   | 120,08     | 117,51     | 0,22   | 2,35     |
| 69 | C1545-70       | Кнопка K227<br>[173,86 грн/т * 0,00055 т]                                                                                                                                                                      | 100шт | 2,13    | 115        | 113        | -      | 2        |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 37,69      | 36,85      | 0,10   | 0,74     |
| 70 | *C111-1865     | Комплект метизів та кріплень<br>[158,62 грн/т * 0,0011 т]                                                                                                                                                      | кг    | 15,0    | 80         | 78         | -      | 2        |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 357,17     | 350,00     | 0,17   | 7,00     |
| 71 | *C1512-1       | Консоль для лотка шириною 100 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                                                                 | шт    | 75,0    | 5 358      | 5 250      | 3      | 105      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 154,03     | 151,00     | 0,01   | 3,02     |
| 72 | *C1512-1       | Консоль для лотка шириною 200 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                                                                 | шт    | 15,0    | 11 552     | 11 325     | 1      | 227      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 397,81     | 390,00     | 0,01   | 7,80     |
| 73 | *C1512-1       | Консоль для лотка шириною 400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                                                                 | шт    | 6,0     | 5 967      | 5 850      | -      | 117      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 499,81     | 490,00     | 0,01   | 9,80     |
| 74 | *C113-614      | Контрольний з'єднувач NG3203<br>[173,86 грн/т * 0,0042 т]                                                                                                                                                      | шт    | 1,0     | 2 999      | 2 940      | -      | 59       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 213,16     | 208,25     | 0,73   | 4,18     |
| 75 | *C1512-2       | Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                                                          | шт    | 70,0    | 213        | 208        | 1      | 4        |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 601,81     | 590,00     | 0,01   | 11,80    |
| 76 | *C1512-2       | Коробка вогнестійка (типу FLAMEBOX 100)<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                                                          | шт    | 1,0     | 42 127     | 41 300     | 1      | 826      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 601,81     | 590,00     | 0,01   | 11,80    |
| 77 | *C1512-1       | Коробка з втулками 1611 та термінальним блоком SP-96<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                                             | шт    | 30,0    | 602        | 590        | -      | 12       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 280,51     | 275,00     | 0,01   | 5,50     |
| 78 | *C1512-1       | Коробка розподільна з кришкою KO 97 V та термінальним блоком SP-96<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                               | шт    | 210,0   | 8 415      | 8 250      | -      | 165      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 178,51     | 175,00     | 0,01   | 3,50     |
| 79 | *C1512-1       | Коробка установочна для вимикачів та розеток<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                                                     | шт    | 56,0    | 37 487     | 36 750     | 2      | 735      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 28,57      | 28,00      | 0,01   | 0,56     |
| 80 | *C1512-1       | Коробка установочна для вимикачів та розеток для прихованої установки<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                            | шт    | 45,0    | 1 600      | 1 568      | 1      | 31       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 28,57      | 28,00      | 0,01   | 0,56     |
| 81 | *C1512-1       | Коробка установочна для регулятора швидкості<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                                                                                     | шт    | 4,0     | 1 286      | 1 260      | -      | 25       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 28,57      | 28,00      | 0,01   | 0,56     |
| 82 | C1113-79       | Лак БТ-577<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                                                                                                          | т     | 0,0091  | 114        | 112        | -      | 2        |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 82 183,44  | 80 326,09  | 245,91 | 1 611,44 |
| 83 | C1546-35       | Лак електроізолювальний N318<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                                                                                                        | т     | 0,00018 | 748        | 731        | 2      | 15       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 308 564,86 | 302 268,66 | 245,91 | 6 050,29 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                |       |         | 56         | 54         | -      | 1        |

| 1  | 2          | 3                                                                                                   | 4     | 5       | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|--------|----------|
| 84 | C111-1663  | Лак, марка 177                                                                                      | т     | 0,00191 | 104 499,72 | 102 204,80 | 245,91 | 2 049,01 |
|    |            | [195,17 грн/т * 1,26 т]                                                                             |       |         | 200        | 195        | -      | 4        |
| 85 | *C1547-6   | лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід=30мА (типу FAP10-A C16A 30mA) | шт    | 26,0    | 969,08     | 950,00     | 0,08   | 19,00    |
|    |            | [173,86 грн/т * 0,00046 т]                                                                          |       |         | 25 196     | 24 700     | 2      | 494      |
| 86 | *C1547-6   | лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=20А, Ід=30мА (типу FAP10-A C20A 30mA) | шт    | 4,0     | 899,72     | 882,00     | 0,08   | 17,64    |
|    |            | [173,86 грн/т * 0,00046 т]                                                                          |       |         | 3 599      | 3 528      | -      | 71       |
| 87 | *C113-1911 | Лоток перфорований з кришкою розм. 80х100 довжиною 3м                                               | м     | 75,0    | 326,46     | 320,00     | 0,06   | 6,40     |
|    |            | [292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                                           |       |         | 24 484     | 24 000     | 5      | 480      |
| 88 | *C113-1911 | Лоток перфорований з кришкою розм. 80х200 довжиною 3м                                               | м     | 15,0    | 467,22     | 458,00     | 0,06   | 9,16     |
|    |            | [292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                                           |       |         | 7 008      | 6 870      | 1      | 137      |
| 89 | *C113-1911 | Лоток перфорований з кришкою розм. 80х400 довжиною 3м                                               | м     | 6,0     | 875,22     | 858,00     | 0,06   | 17,16    |
|    |            | [292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                                           |       |         | 5 251      | 5 148      | -      | 103      |
| 90 | *C113-2126 | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=25 мм                                  | м     | 25,5    | 224,43     | 220,00     | 0,03   | 4,40     |
|    |            | [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                           |       |         | 5 723      | 5 610      | 1      | 112      |
| 91 | *C113-2126 | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=26 мм                                  | м     | 107,1   | 224,43     | 220,00     | 0,03   | 4,40     |
|    |            | [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                           |       |         | 24 036     | 23 562     | 3      | 471      |
| 92 | *C113-2127 | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=35 мм                                  | м     | 168,3   | 402,93     | 395,00     | 0,03   | 7,90     |
|    |            | [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                           |       |         | 67 813     | 66 479     | 5      | 1 330    |
| 93 | *C113-2125 | Металорукав з оцинкованої сталі в герметичній ПВХ-оболонці Д=50 мм                                  | м     | 15,3    | 669,15     | 656,00     | 0,03   | 13,12    |
|    |            | [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                           |       |         | 10 238     | 10 037     | -      | 201      |
| 94 | *C1545-139 | Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а                                                   | 100шт | 0,0408  | 892,92     | 874,82     | 0,59   | 17,51    |
|    |            | [173,86 грн/т * 0,00342 т]                                                                          |       |         | 36         | 36         | -      | 1        |
| 95 | C1545-140  | Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а                                                   | 100шт | 0,306   | 3 613,75   | 3 542,16   | 0,73   | 70,86    |
|    |            | [173,86 грн/т * 0,00422 т]                                                                          |       |         | 1 106      | 1 084      | -      | 22       |
| 96 | C1545-153  | Наконечники кабельні                                                                                | шт    | 13,26   | 147,33     | 144,43     | 0,01   | 2,89     |
|    |            | [173,86 грн/т * 0,00004 т]                                                                          |       |         | 1 954      | 1 915      | -      | 38       |
| 97 | C1545-152  | Наконечники кабельні                                                                                | 100шт | 0,02    | 15 226,82  | 14 927,55  | 0,70   | 298,57   |
|    |            | [173,86 грн/т * 0,004 т]                                                                            |       |         | 305        | 299        | -      | 6        |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6          | 7          | 8      | 9         |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|-----------|
| 98  | *C1547-6-12-1<br>Э | незалежний розчіплювач F/SH 4 230V<br>[173,86 грн/т * 0,0003 т]                                                                                                  | шт    | 1,0      | 1 256,69   | 1 232,00   | 0,05   | 24,64     |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 1 257      | 1 232      | -      | 25        |
| 99  | *15093-35013       | Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4x2x0,51)<br>[173,86 грн/т * 0,09 т]                                                           | 1000м | 0,102    | 22 455,96  | 22 000,00  | 15,65  | 440,31    |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 2 291      | 2 244      | 2      | 45        |
| 100 | C1545-156          | Нитки швейні<br>[173,86 грн/т * 0,0011 т]                                                                                                                        | кг    | 0,01     | 327,99     | 321,37     | 0,19   | 6,43      |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 3          | 3          | -      | -         |
| 101 | C111-1604          | Папір шліфувальний<br>[269,10 грн/т * 0,00008 т]                                                                                                                 | м2    | 0,83232  | 256,61     | 251,56     | 0,02   | 5,03      |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 214        | 209        | -      | 4         |
| 102 | C1546-55           | Паста "Гои"<br>[195,17 грн/т * 0,00115 т]                                                                                                                        | кг    | 0,9      | 274,39     | 268,79     | 0,22   | 5,38      |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 247        | 242        | -      | 5         |
| 103 | C1545-163          | Патрони до пістолета Д-2<br>[173,86 грн/т * 0,0033 т]                                                                                                            | 100шт | 0,336    | 160,34     | 156,63     | 0,57   | 3,14      |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 54         | 53         | -      | 1         |
| 104 | C1545-169          | Перемикач заземлювальна<br>[173,86 грн/т * 0,00066 т]                                                                                                            | шт    | 43,6     | 177,81     | 174,21     | 0,11   | 3,49      |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 7 753      | 7 596      | 5      | 152       |
| 105 | C1545-180          | Полоски К-404<br>[173,86 грн/т * 0,00053 т]                                                                                                                      | 100шт | 2,858    | 1 052,16   | 1 031,44   | 0,09   | 20,63     |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 3 007      | 2 948      | -      | 59        |
| 106 | C1545-158          | Прикінцевлювач маркувальний А671<br>[173,86 грн/т * 0,00011 т]                                                                                                   | 100шт | 0,001428 | 92,14      | 90,31      | 0,02   | 1,81      |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | -          | -          | -      | -         |
| 107 | *C1522-26          | Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                           | т     | 0,00001  | 801 981,21 | 786 112,43 | 143,66 | 15 725,12 |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 8          | 8          | -      | -         |
| 108 | C1522-38           | Припої олов'яно-свинцеві сум'яністі в чушках, марка ПОССу25-2<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                          | т     | 0,00105  | 427 892,08 | 419 358,38 | 143,66 | 8 390,04  |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 449        | 440        | -      | 9         |
| 109 | *15093-35013-6-1Ю  | Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)<br>[173,86 грн/т * 0,24 т]                                       | 1000м | 0,206    | 73 992,56  | 72 500,00  | 41,73  | 1 450,83  |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 15 242     | 14 935     | 9      | 299       |
| 110 | *C1547-16          | Прожектор світлодіодний потужністю 50 Вт, IP65 (типу ДО73У-50-01 )<br>[173,86 грн/т * 0,0009 т]                                                                  | шт    | 1,0      | 6 487,36   | 6 360,00   | 0,16   | 127,20    |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 6 487      | 6 360      | -      | 127       |
| 111 | *C1545-28          | Прохідний вимикач для прихованої установки, 250В, 10А, IP44<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                         | шт    | 18,0     | 392,72     | 385,00     | 0,02   | 7,70      |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 7 069      | 6 930      | -      | 139       |
| 112 | C1545-208          | Пряжки К-405<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                                                                        | 100шт | 2,858    | 54,41      | 53,27      | 0,07   | 1,07      |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 156        | 152        | -      | 3         |
| 113 | *C113-2107         | Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки IP54, 16А, 250В<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т] | шт    | 5,0      | 250,00     | 245,07     | 0,03   | 4,90      |
|     |                    |                                                                                                                                                                  |       |          | 1 250      | 1 225      | -      | 25        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6         | 7         | 8      | 9      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| 114 | *C113-2107  | Розетка штепсельна<br>двополюсна з захисними<br>шторками, з заземлювальним<br>контактом з контактом, для<br>прихованої установки IP54,<br>16A, 250В<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]            | шт | 50,0   | 250,00    | 245,07    | 0,03   | 4,90   |
|     |             |                                                                                                                                                                                             |    |        | 12 500    | 12 253    | 1      | 245    |
| 115 | C1425-11683 | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементний, марка<br>М100<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                                                       | м3 | 0,1775 | 2 705,18  | 2 363,76  | 288,38 | 53,04  |
|     |             |                                                                                                                                                                                             |    |        | 480       | 420       | 51     | 9      |
| 116 | *C1547-4    | Світильник світлодіодний з<br>написом "Вихід (типу<br>ДБО02ВСП-3-а-104 або<br>еквівалент)<br>[173,86 грн/т * 0,0016 т]                                                                      | шт | 6,0    | 3 734,51  | 3 661,00  | 0,28   | 73,23  |
|     |             |                                                                                                                                                                                             |    |        | 22 407    | 21 966    | 2      | 439    |
| 117 | *1507-1012  | Світильник світлодіодний<br>потужністю 12 Вт, накладний з<br>БАЗ, IP65 типу<br>ДББ26У-12-112 У1<br>Селена-LED (А) або еквівалент<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т]                              | шт | 12,0   | 6 013,24  | 5 895,04  | 0,29   | 117,91 |
|     |             |                                                                                                                                                                                             |    |        | 72 159    | 70 740    | 3      | 1 415  |
| 118 | *1507-1012  | Світильник світлодіодний<br>потужністю 12 Вт, накладний,<br>IP65 типу ДББ26У-12-112 У1<br>Селена-LED або еквівалент<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т]                                           | шт | 4,0    | 1 835,32  | 1 799,04  | 0,29   | 35,99  |
|     |             |                                                                                                                                                                                             |    |        | 7 341     | 7 196     | 1      | 144    |
| 119 | *1507-1015  | Світильник світлодіодний<br>потужністю 15 Вт, накладний,<br>IP65 типу ДПП05В-15-121<br>УХЛ4.1<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т]                                                                 | шт | 13,0   | 4 406,70  | 4 320,00  | 0,29   | 86,41  |
|     |             |                                                                                                                                                                                             |    |        | 57 287    | 56 160    | 4      | 1 123  |
| 120 | *C1547-16   | Світильник світлодіодний<br>потужністю 36 Вт, для<br>монтажу в підвісну стелю<br>(типу ДВО20У-36-011)<br>[173,86 грн/т * 0,0009 т]                                                          | шт | 15,0   | 1 071,16  | 1 050,00  | 0,16   | 21,00  |
|     |             |                                                                                                                                                                                             |    |        | 16 067    | 15 750    | 2      | 315    |
| 121 | *1507-1011  | Світильник світлодіодний<br>потужністю 40 Вт, з<br>акумуляторним блоком<br>аварійного живлення,<br>накладний, IP65 типу<br>ДСП07У-40-125 У2 або<br>еквівалент<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т] | шт | 8,0    | 10 807,24 | 10 595,04 | 0,29   | 211,91 |
|     |             |                                                                                                                                                                                             |    |        | 86 458    | 84 760    | 2      | 1 695  |
| 122 | *1507-1010  | Світильник світлодіодний<br>потужністю 40 Вт, накладний,<br>IP65 типу ДСП07У-40-025 У2<br>або еквівалент<br>[173,86 грн/т * 0,00165 т]                                                      | шт | 12,0   | 5 530,70  | 5 421,96  | 0,29   | 108,45 |
|     |             |                                                                                                                                                                                             |    |        | 66 368    | 65 064    | 3      | 1 301  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|----------|
| 123 | C1544-89   | Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПІ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм<br>[269,10 грн/т * 0,00116 т] | кг    | 0,305    | 1 053,39   | 1 032,43   | 0,31   | 20,65    |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 321        | 315        | -      | 6        |
| 124 | *C188888-4 | Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм<br>[158,62 грн/т * 0,0001 т]                                                                       | шт    | 3 190,0  | 6,65       | 6,50       | 0,02   | 0,13     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 21 214     | 20 735     | 64     | 415      |
| 125 | C1545-241  | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730<br>[173,86 грн/т * 0,00048 т]                                                                   | 100шт | 4,08     | 420,79     | 412,46     | 0,08   | 8,25     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 1 717      | 1 683      | -      | 34       |
| 126 | C111-1809  | Сталь кругла<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                            | т     | 0,043075 | 47 109,23  | 46 614,88  | 143,66 | 350,69   |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 2 029      | 2 008      | 6      | 15       |
| 127 | C1110-172  | Сталь кутова 32х32 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                   | т     | 0,002    | 44 657,82  | 43 638,52  | 143,66 | 875,64   |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 89         | 87         | -      | 2        |
| 128 | C1110-171  | Сталь штабова 40х4 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                                   | т     | 0,088144 | 44 657,82  | 43 638,52  | 143,66 | 875,64   |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 3 936      | 3 846      | 13     | 77       |
| 129 | C1544-92   | Стрічка ізоляційна "Пара"<br>[269,10 грн/т * 0,00116 т]                                                                                           | кг    | 4,5065   | 127,50     | 124,69     | 0,31   | 2,50     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 575        | 562        | 1      | 11       |
| 130 | C1545-101  | Стрічка монтажна ЛМ<br>[173,86 грн/т * 0,00125 т]                                                                                                 | 100м  | 0,0105   | 433,16     | 424,45     | 0,22   | 8,49     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 5          | 4          | -      | -        |
| 131 | *C1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ<br>[173,86 грн/т * 0,00125 т]                                                                                                 | 100м  | 0,5435   | 386,85     | 379,04     | 0,22   | 7,59     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 210        | 206        | -      | 4        |
| 132 | C111-1683  | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А<br>[269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                                       | кг    | 0,42     | 295,73     | 289,63     | 0,30   | 5,80     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 124        | 122        | -      | 2        |
| 133 | C1545-96   | Стрічка ФУМ<br>[173,86 грн/т * 0,00111 т]                                                                                                         | кг    | 0,099    | 760,94     | 745,83     | 0,19   | 14,92    |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 75         | 74         | -      | 1        |
| 134 | C111-1881  | Тальк мелений, 1 сорт<br>[195,17 грн/т * 1,01 т]                                                                                                  | т     | 0,014051 | 38 138,75  | 37 193,81  | 197,12 | 747,82   |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 536        | 523        | 3      | 11       |
| 135 | *C1512-2   | Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                     | шт    | 400,0    | 10,21      | 10,00      | 0,01   | 0,20     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 4 084      | 4 000      | 4      | 80       |
| 136 | *C1512-2   | Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                     | шт    | 4 080,0  | 5,62       | 5,50       | 0,01   | 0,11     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 22 930     | 22 440     | 41     | 449      |
| 137 | *C1512-2   | Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                     | шт    | 480,0    | 8,68       | 8,50       | 0,01   | 0,17     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 4 166      | 4 080      | 5      | 82       |
| 138 | *C1512-2   | Тримач кліпса для гофрованої труби 40 з дюбелем<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                     | шт    | 280,0    | 11,74      | 11,50      | 0,01   | 0,23     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 3 287      | 3 220      | 3      | 64       |
| 139 | C113-2126  | Труба гнучка гофрована Дз=32 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                      | м     | 137,7    | 27,69      | 27,12      | 0,03   | 0,54     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 3 813      | 3 734      | 4      | 74       |
| 140 | *C113-2126 | Труба гнучка гофрована Дз=40 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                                      | м     | 71,4     | 36,75      | 36,00      | 0,03   | 0,72     |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 2 624      | 2 570      | 2      | 51       |
| 141 | C1545-267  | Труби полівінілхлоридні<br>[173,86 грн/т * 1,1 т]                                                                                                 | т     | 0,00224  | 216 439,14 | 212 003,99 | 191,25 | 4 243,90 |
|     |            |                                                                                                                                                   |       |          | 485        | 475        | -      | 10       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                       | 4        | 5        | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|--------|----------|
| 142 | C111-390      | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева<br>[195,17 грн/т * 1,11 т]         | т        | 0,00043  | 32 823,28  | 31 963,05  | 216,64 | 643,59   |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 14         | 14         | -      | -        |
| 143 | *C130-270-1-2 | шафа металева для навісної установки, розміром 1000х1200х300 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55;<br>[173,86 грн/т * 0,042 т] | шт       | 2,0      | 11 080,57  | 10 856,00  | 7,30   | 217,27   |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 22 161     | 21 712     | 15     | 435      |
| 144 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 400х600х200 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55<br>[173,86 грн/т * 0,008 т]    | шт       | 2,0      | 4 021,53   | 3 941,29   | 1,39   | 78,85    |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 8 043      | 7 883      | 3      | 158      |
| 145 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 400х600х250 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55<br>[173,86 грн/т * 0,008 т]    | шт       | 1,0      | 4 225,53   | 4 141,29   | 1,39   | 82,85    |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 4 226      | 4 141      | 1      | 83       |
| 146 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 450х275х120 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP31<br>[173,86 грн/т * 0,008 т]    | шт       | 1,0      | 1 460,02   | 1 430,00   | 1,39   | 28,63    |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 1 460      | 1 430      | 1      | 29       |
| 147 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 450х275х20 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55<br>[173,86 грн/т * 0,008 т]     | шт       | 1,0      | 1 451,86   | 1 422,00   | 1,39   | 28,47    |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 1 452      | 1 422      | 1      | 28       |
| 148 | *C130-270-1-П | Шафа металева для навісної установки, розміром 600х800х250 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55<br>[173,86 грн/т * 0,008 т]    | шт       | 1,0      | 6 061,53   | 5 941,29   | 1,39   | 118,85   |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 6 062      | 5 941      | 1      | 119      |
| 149 | *C130-270-1-2 | шафа металева для навісної установки, розміром 600х800х250 (ШхВхГ), з замком, 400В, IP55;<br>[173,86 грн/т * 0,042 т]   | шт       | 1,0      | 7 000,57   | 6 856,00   | 7,30   | 137,27   |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 7 001      | 6 856      | 7      | 137      |
| 150 | *C113-1862    | Шина заземлення і занулення N(P) PE<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                        | шт       | 5,0      | 163,23     | 160,00     | 0,03   | 3,20     |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 816        | 800        | -      | 16       |
| 151 | C111-1374     | Шпагат паперовий<br>[158,62 грн/т * 1,13 т]                                                                             | т        | 0,00005  | 184 132,70 | 180 343,01 | 179,24 | 3 610,45 |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 9          | 9          | -      | -        |
| 152 | C111-1893     | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон<br>[158,62 грн/т * 0,001 т]                                                     | кг       | 0,01     | 162,75     | 159,40     | 0,16   | 3,19     |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 2          | 2          | -      | -        |
| 153 | *C1545-291    | Шпилька<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                                                                                    | комплект | 102,0    | 62,33      | 61,04      | 0,07   | 1,22     |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 6 358      | 6 226      | 7      | 124      |
| 154 | C111-1479     | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]                        | т        | 0,000024 | 55 355,48  | 54 092,43  | 177,65 | 1 085,40 |
|     |               |                                                                                                                         |          |          | 1          | 1          | -      | -        |

| 1                                                                                    | 2             | 3                                                            | 4        | 5        | 6          | 7         | 8          | 9      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|--------|
| 155                                                                                  | *С130-270-1-1 | Ящики силовий з рубильником, ЯР-100 [173,86 грн/т * 0,042 т] | шт       | 1,0      | 2 965,45   | 2 900,00  | 7,30       | 58,15  |
|                                                                                      |               |                                                              |          |          | 2 965      | 2 900     | 7          | 58     |
|                                                                                      |               | Разом:                                                       | грн.     | -        | 1 990 398  | 1 950 648 | 765        | 38 984 |
| Підсумкові показники                                                                 |               |                                                              |          |          |            |           |            |        |
|                                                                                      |               | Кошторисна трудомісткість (I)                                | люд.год. | 2 596,88 | 321 075    | -         | -          | -      |
|                                                                                      |               | Будівельні машини та механізми (II)                          | грн.     | -        | 15 491     | -         | -          | -      |
|                                                                                      |               | Будівельні матеріали, виробити конструкції (III+IV)          | грн.     | -        | 1 990 781  | -         | -          | -      |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом |               |                                                              |          |          |            |           |            |        |
|                                                                                      |               | Бензин                                                       | кг       | 28,5791  | 55,69      |           | 1 591,5663 |        |
|                                                                                      |               | Дизельне паливо                                              | кг       | 49,9073  | 49,27      |           | 2 458,9424 |        |
|                                                                                      |               | Електроенергія                                               | кВт.г.   | 207,1131 | (5,5538)   |           | 1 150,2591 |        |
|                                                                                      |               | в тому числі:                                                |          |          |            |           |            |        |
|                                                                                      |               | - електроенергія                                             | кВт.г.   | 51,2177  | 4,9416     |           | 253,0973   |        |
|                                                                                      |               | - електроенергія                                             | кВт.г.   | 155,8954 | 5,7540     |           | 897,1618   |        |
|                                                                                      |               | Мастильні матеріали                                          | кг       | 7,216    | (165,2329) |           | 1 192,3172 |        |
|                                                                                      |               | в тому числі:                                                |          |          |            |           |            |        |
|                                                                                      |               | - мастильні матеріали                                        | кг       | 6,5094   | 163,1500   |           | 1 061,9179 |        |
|                                                                                      |               | - мастильні матеріали                                        | кг       | 0,7066   | 184,5500   |           | 130,3993   |        |
|                                                                                      |               | Гідравлічна рідина                                           | кг       | 1,5318   | 115,36     |           | 176,6731   |        |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на опалення, вентиляція та кондиціонування. капітальний ремонт  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |           |               |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 1 616,941 | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 1,90770   | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 236,562   | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 3,4       | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми)             | Найменування<br>робіт і витрат                                                                                            | Одиниця<br>виміру   | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                           |                                                                                                                           |                     |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин          | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин          | тих, що обслуговують<br>машини                                                  |        |
|           |                                           |                                                                                                                           |                     |           | заробітної<br>плати    | в тому числі<br>заробітної<br>плати |                         |                     | в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                                         | 3                                                                                                                         | 4                   | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                                                              | 12     |
|           |                                           | Розділ № 1 Опалення                                                                                                       |                     |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
|           |                                           | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                        |                     |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 1         | КР15-46-3                                 | Спускання води із системи                                                                                                 | 100м                | 1,16      | 45,74                  | -                                   | 53                      | 53                  | -                                   | 0,4320                                                                          | 0,50   |
|           |                                           |                                                                                                                           |                     |           | 45,74                  | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                                                               | -      |
| 2         | КР15-47-1                                 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг                                                                                        | 100шт               | 0,14      | 14 995,69              | 1 232,34                            | 2 099                   | 1 927               | 172                                 | 126,4200                                                                        | 17,70  |
|           |                                           |                                                                                                                           |                     |           | 13 763,35              | 667,92                              |                         |                     | 94                                  | 5,0249                                                                          | 0,70   |
| 3         | КР15-57-1                                 | Демонтаж труб ребристих                                                                                                   | 1 ребриста<br>труба | 3,0       | 232,74                 | -                                   | 698                     | 698                 | -                                   | 2,1000                                                                          | 6,30   |
|           |                                           |                                                                                                                           |                     |           | 232,74                 | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                                                               | -      |
| 4         | КР15-15-2<br>K2=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40 | Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>20 мм (Демонтаж) | 100м                | 0,5       | 3 764,17               | 18,35                               | 1 882                   | 1 871               | 9                                   | 29,9040                                                                         | 14,95  |
|           |                                           |                                                                                                                           |                     |           | 3 741,89               | 16,49                               |                         |                     | 8                                   | 0,1279                                                                          | 0,06   |



| 1  | 2                                     | 3                                                                                                    | 4        | 5       | 6         | 7      | 8       | 9     | 10  | 11       | 12    |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|---------|-------|-----|----------|-------|
| 5  | KP15-90-2                             | -----<br>Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)<br>Обсяг = ( 192,0 * 0,202 ) / 100,0 | 100кВт   | 0,38784 | 22 984,36 | 696,26 | 8 914   | 6 045 | 270 | 133,7520 | 51,87 |
| 6  | C130-226                              | Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт)                                  | шт       | 192,0   | 1 896,93  | 232,95 | 364 211 |       | 90  | 1,4484   | 0,56  |
| 7  | C113-1748                             | Паста паковочна UNIPAK                                                                               | шт       | 7,0     | 31,60     |        | 221     |       |     |          |       |
| 8  | C1630-115                             | Кронштейни Kp1-PC для радіаторів сталевих спарених                                                   | комплект | 14,0    | 158,84    |        | 2 224   |       |     |          |       |
| 9  | C113-1704                             | Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "                                                     | шт       | 14,0    | 6,08      |        | 85      |       |     |          |       |
| 10 | C113-1861                             | Прокладка для радіатора міжсекційна 1" типу 70230069                                                 | шт       | 24,0    | 4,30      |        | 103     |       |     |          |       |
| 11 | C113-1862                             | Ніпель радіаторний 1" типу 70230014                                                                  | шт       | 24,0    | 5,57      |        | 134     |       |     |          |       |
| 12 | KP15-104-5                            | Установлення кранів повітряних                                                                       | комплект | 42,0    | 39,24     | -      | 1 648   | 1 538 | -   | 0,2760   | 11,59 |
| 13 | C113-1732                             | Обсяг = 14,0 * 3,0<br>Вентиль термостатичний 1/2" типу 013G7710                                      | шт       | 14,0    | 2 024,73  | -      | 28 346  |       | -   | -        | -     |
| 14 | C113-1733                             | Вентиль запірний 1/2" типу 003L0123                                                                  | шт       | 14,0    | 484,53    |        | 6 783   |       |     |          |       |
| 15 | C113-1734                             | Термостатична головка типу 013G2990                                                                  | шт       | 14,0    | 600,81    |        | 8 411   |       |     |          |       |
| 16 | KB10-7-2                              | Улаштування екрану для радіаторів                                                                    | 100м2    | 0,05    | 4 265,26  | -      | 213     | 213   | -   | 39,8958  | 1,99  |
| 17 | K149=1,15; K150=1,15<br>C126-1213     | Захисний екран для радіатора декоративний (індивідуальні розміри)                                    | шт       | 5,0     | 2 385,97  | -      | 11 930  |       | -   | -        | -     |
| 18 | KB15-185-2                            | Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення                                   | 100м2    | 0,1     | 3 961,29  | -      | 396     | 396   | -   | 35,7420  | 3,57  |
| 19 | K149=1,15; K150=1,15<br>C111-1784-1-1 | Тепловідбивний екран 50x500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)                                      | м2       | 10,25   | 333,57    | -      | 3 419   |       | -   | -        | -     |
| 20 | C113-2154                             | Кульові крани<br>Кульовий кран 1/2" ВЗ типу 1222811                                                  | шт       | 10,0    | 3 308,05  |        | 33 081  |       |     |          |       |
| 21 | C113-2155                             | Кульовий кран 1" ВЗ типу 1220123                                                                     | шт       | 10,0    | 600,81    |        | 6 008   |       |     |          |       |
|    |                                       | Розбірні з'єднання                                                                                   |          |         |           |        |         |       |     |          |       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5       | 6         | 7 | 8     | 9     | 10 | 11      | 12    |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|---|-------|-------|----|---------|-------|
| 22 | C113-1832 | Розбірне з'єднання B3 Valtec 1" типу VTr.341.N.0006                                                                                                                                         | шт                   | 10,0    | 396,81    |   | 3 968 |       |    |         |       |
| 23 | KP15-19-1 | Прокладання труб опалення                                                                                                                                                                   | 100м                 | 0,6192  | 8 752,80  | - | 5 420 | 5 340 | -  | 67,9080 | 42,05 |
| 24 | C113-1689 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм<br>Обсяг = ( 60,0 * 1,032 ) / 100,0<br>Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin | м                    | 60,0    | 43,39     | - | 2 603 |       | -  | -       | -     |
| 25 | KP15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм<br>Обсяг = ( 12,0 * 1,032 ) / 100,0                                              | 100м                 | 0,12384 | 9 141,24  | - | 1 132 | 1 115 | -  | 70,8720 | 8,78  |
| 26 | C113-1690 | Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin                                                                                                                   | м                    | 12,0    | 67,65     | - | 812   |       | -  | -       | -     |
| 27 | KP15-19-3 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм<br>Обсяг = ( 44,0 * 1,032 ) / 100,0                                               | 100м<br>трубопроводу | 0,45408 | 10 088,67 | - | 4 581 | 4 509 | -  | 78,1920 | 35,51 |
| 28 | C113-1691 | Труба поліпропіленова армована базальтом ф32 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin                                                                                                                   | м                    | 44,0    | 140,82    | - | 6 196 |       | -  | -       | -     |
| 29 | C113-1705 | Коліна<br>Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                                      | шт                   | 200,0   | 9,21      |   | 1 842 |       |    |         |       |
| 30 | C113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                                                                                                                | шт                   | 10,0    | 9,40      |   | 94    |       |    |         |       |
| 31 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                                                                | шт                   | 30,0    | 21,34     |   | 640   |       |    |         |       |
| 32 | C113-1713 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                                                | шт                   | 50,0    | 8,84      |   | 442   |       |    |         |       |

| 1  | 2         | 3                                                                                | 4  | 5    | 6      | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|---|-------|---|----|----|----|
| 33 | C113-1714 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                     | шт | 10,0 | 15,80  |   | 158   |   |    |    |    |
| 34 | C113-1715 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                     | шт | 10,0 | 28,98  |   | 290   |   |    |    |    |
| 35 | C113-1808 | Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa<br>Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм | шт | 28,0 | 58,67  |   | 1 643 |   |    |    |    |
| 36 | C113-1813 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                       | шт | 10,0 | 247,52 |   | 2 475 |   |    |    |    |
| 37 | C113-1799 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм                                    | шт | 10,0 | 46,07  |   | 461   |   |    |    |    |
| 38 | C113-1804 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм                                      | шт | 14,0 | 186,54 |   | 2 612 |   |    |    |    |
| 39 | C113-1792 | Муфта діам. 20 мм                                                                | шт | 10,0 | 4,74   |   | 47    |   |    |    |    |
| 40 | C113-1793 | Муфта діам. 25 мм                                                                | шт | 6,0  | 7,18   |   | 43    |   |    |    |    |
| 41 | C113-1794 | Муфта діам. 32 мм                                                                | шт | 20,0 | 11,84  |   | 237   |   |    |    |    |
| 42 | C113-1737 | Трійники типу Wavin Pilsa<br>Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                | шт | 2,0  | 8,28   |   | 17    |   |    |    |    |
| 43 | C113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                                             | шт | 6,0  | 28,92  |   | 174   |   |    |    |    |
| 44 | C113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм                              | шт | 4,0  | 15,01  |   | 60    |   |    |    |    |
| 45 | C113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                              | шт | 20,0 | 26,18  |   | 524   |   |    |    |    |
| 46 | C113-1776 | Переходи типу Wavin Pilsa<br>Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм       | шт | 4,0  | 7,26   |   | 29    |   |    |    |    |
| 47 | C113-1777 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм                                    | шт | 8,0  | 10,44  |   | 84    |   |    |    |    |
| 48 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм                                    | шт | 4,0  | 12,37  |   | 49    |   |    |    |    |
|    |           | Хомути                                                                           |    |      |        |   |       |   |    |    |    |

| 1  | 2                               | 3                                                                                  | 4            | 5    | 6         | 7        | 8       | 9      | 10  | 11      | 12     |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------|---------|--------|-----|---------|--------|
| 49 | C113-1879                       | Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2"                                       | шт           | 40,0 | 12,77     |          | 511     |        |     |         |        |
| 50 | C113-1880                       | Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4"                                       | шт           | 10,0 | 15,39     |          | 154     |        |     |         |        |
| 51 | C113-1881                       | Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1"                                         | шт           | 30,0 | 28,59     |          | 858     |        |     |         |        |
| 52 | C113-1674                       | Гільзи<br>Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)<br>Різьба                          | м            | 4,0  | 132,65    |          | 531     |        |     |         |        |
| 53 | C113-2072                       | Різьба сталь Ду25<br>Муфти протипожежні                                            | шт           | 14,0 | 17,37     |          | 243     |        |     |         |        |
| 54 | C113-1279                       | Протипожежна муфта ППМ-32                                                          | шт           | 14,0 | 177,54    |          | 2 486   |        |     |         |        |
| 55 | KP15-46-2                       | Заповнення системи водою з оглядом                                                 | 100м         | 1,16 | 354,49    | -        | 411     | 411    | -   | 3,3480  | 3,88   |
|    |                                 |                                                                                    |              |      | 354,49    | -        |         |        | -   | -       | -      |
|    |                                 | Разом прямих витрат по розділу № 1                                                 |              |      |           |          | 522 686 | 24 116 | 451 |         | 198,69 |
|    |                                 |                                                                                    |              |      |           |          |         |        | 192 |         | 1,32   |
|    |                                 | Розділ № 2 Вентиляція                                                              |              |      |           |          |         |        |     |         |        |
| 56 | KP15-113-1                      | Демонтаж<br>Розбирання вентиляційних коробів                                       | 100м2        | 0,6  | 11 743,37 | 1 158,36 | 7 046   | 6 342  | 695 | 99,8300 | 59,90  |
|    |                                 |                                                                                    |              |      | 10 570,00 | 486,99   |         |        | 292 | 3,7762  | 2,27   |
| 57 | KP15-125-1<br>K2=0,40; K5=0,40; | Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж)                                   | м2           | 8,0  | 79,51     | -        | 636     | 634    | -   | 0,6480  | 5,18   |
|    | K6=0,40                         |                                                                                    |              |      | 79,21     | -        |         |        | -   | -       | -      |
| 58 | KP15-115-2                      | Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів | 1 вентилятор | 1,0  | 1 046,14  | -        | 1 046   | 1 046  | -   | 9,7000  | 9,70   |
|    |                                 |                                                                                    |              |      | 1 046,05  | -        |         |        | -   | -       | -      |
|    |                                 | __Монтаж__                                                                         |              |      |           |          |         |        |     |         |        |
|    |                                 | __Система ПВ1__                                                                    |              |      |           |          |         |        |     |         |        |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                      | 7                | 8      | 9     | 10         | 11                 | 12            |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|------------------|--------|-------|------------|--------------------|---------------|
| 59 | КБ20-34-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год | шт    | 1,0   | 2 205,22<br>1 667,57   | 364,81<br>144,22 | 2 205  | 1 668 | 365<br>144 | 14,6625<br>1,1181  | 14,66<br>1,12 |
| 60 | КМ8-573-4                         | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                 | шт    | 1,0   | 591,17<br>412,67       | 147,01<br>41,82  | 591    | 413   | 147<br>42  | 3,2000<br>0,2946   | 3,20<br>0,29  |
| 61 | C111-1867                         | Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)                                                                                                                                                            | шт    | 1,0   | 605,93                 |                  | 606    |       |            |                    |               |
| 62 | КБ20-29-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                       | м2    | 4,0   | 1 328,41<br>1 279,12   | 9,31<br>3,83     | 5 314  | 5 116 | 37<br>15   | 11,2470<br>0,0306  | 44,99<br>0,12 |
| 63 | C1501-138-1                       | Гнучка вставка 500x300 типу SFI 50-30                                                                                                                                                                         | шт    | 4,0   | 1 234,37               |                  | 4 937  |       |            |                    |               |
| 64 | КБ20-15-6<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм                                                                                      | шт    | 2,0   | 427,56<br>322,96       | 13,96<br>5,74    | 855    | 646   | 28<br>11   | 2,7715<br>0,0459   | 5,54<br>0,09  |
| 65 | C130-376                          | Клапан з приводом 500x300 мм типу SRC500-300-220                                                                                                                                                              | шт    | 2,0   | 8 332,98               |                  | 16 666 |       |            |                    |               |
| 66 | KP15-122-1                        | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                  | ґрати | 9,0   | 263,27<br>243,55       | 8,91<br>0,50     | 2 369  | 2 192 | 80<br>5    | 2,0900<br>0,0040   | 18,81<br>0,04 |
| 67 | C1501-133-1                       | Зовнішня решітка 500x300 мм 3070-1Н 500x300                                                                                                                                                                   | шт    | 2,0   | 538,18                 |                  | 1 076  |       |            |                    |               |
| 68 | C1501-250                         | Вентиляційний дифузор під армстронг, 450x450 мм + панель                                                                                                                                                      | шт    | 7,0   | 765,02                 |                  | 5 355  |       |            |                    |               |
| 69 | C113-2300                         | Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160                                                                                                                                                                             | шт    | 7,0   | 110,08                 |                  | 771    |       |            |                    |               |
| 70 | КБ20-27-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500x250                                                                                                                                                | шт    | 2,0   | 8 914,06<br>173,44     | 31,98<br>10,06   | 17 828 | 347   | 64<br>20   | 1,5065<br>0,0804   | 3,01<br>0,16  |
| 71 | KP15-121-1                        | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = ( 3,8 + 6,0 ) / 100,0                                                                         | 100м2 | 0,098 | 41 298,87<br>34 240,69 | 125,69<br>98,09  | 4 047  | 3 356 | 12<br>10   | 301,0700<br>0,7839 | 29,50<br>0,08 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                  | 4                                 | 5     | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 72 | KP15-121-10 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2<br>поверхні<br>повітроводів | 0,311 | 33 744,97 | 125,69 | 10 495 | 8 436 | 39 | 238,5100 | 74,18 |
|    |             |                                                                                                                    |                                   |       | 27 125,74 | 98,09  |        |       | 31 | 0,7839   | 0,24  |
| 73 | C130-1109   | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі                                 | м2                                | 3,8   | 1 714,54  |        | 6 515  |       |    |          |       |
| 74 | C130-1109   | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі                             | м2                                | 19,1  | 1 898,14  |        | 36 254 |       |    |          |       |
| 75 | C130-1108   | Обсяг = 5,3 + 2,0 + 5,1 + 6,7<br>Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм                           | м2                                | 6,0   | 1 930,81  |        | 11 585 |       |    |          |       |
| 76 | C130-1111   | Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм                                                            | м2                                | 12,0  | 2 143,33  |        | 25 720 |       |    |          |       |
| 77 | KP19-22-1   | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                              | 100м2                             | 0,38  | 8 816,84  | -      | 3 350  | 3 350 | -  | 74,7000  | 28,39 |
|    |             | Обсяг = ( 16,0 + 22,0 ) / 100,0                                                                                    |                                   |       | 8 816,84  | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 78 | C1632-112   | Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6                                                           | м2                                | 22,44 | 205,66    |        | 4 615  |       |    |          |       |
| 79 | C1632-118   | Обсяг = 22,0 * 1,02<br>Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15                                  | м2                                | 16,32 | 161,93    |        | 2 643  |       |    |          |       |
| 80 | C111-879    | Обсяг = 16,0 * 1,02<br>Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн                                                 | шт                                | 5,0   | 691,20    |        | 3 456  |       |    |          |       |
| 81 | C126-1300   | Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м                                                                                 | м                                 | 21,0  | 300,65    |        | 6 314  |       |    |          |       |
| 82 | C1545-42    | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975                                                          | 100шт                             | 0,3   | 55,85     |        | 17     |       |    |          |       |
| 83 | C126-1301   | Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)                                                                        | м                                 | 50,0  | 39,50     |        | 1 975  |       |    |          |       |
| 84 | C1545-48    | Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)                                                            | шт                                | 100,0 | 10,98     |        | 1 098  |       |    |          |       |
| 85 | C1545-58-1  | Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ                                                                                | шт                                | 100,0 | 9,27      |        | 927    |       |    |          |       |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6        | 7      | 8     | 9     | 10  | 11      | 12    |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------|-------|-------|-----|---------|-------|
| 86  | C1545-63-1-1                      | Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218                                                                                                                                           | шт       | 100,0 | 1,06     |        | 106   |       |     |         |       |
| 87  | C1545-68                          | Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800                                                                                                                           | шт       | 100,0 | 2,26     |        | 226   |       |     |         |       |
|     |                                   | ___ Система П1 ___                                                                                                                                                            |          |       |          |        |       |       |     |         |       |
| 88  | КБ20-34-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год | шт       | 1,0   | 2 205,22 | 364,81 | 2 205 | 1 668 | 365 | 14,6625 | 14,66 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                               |          |       | 1 667,57 | 144,22 |       |       | 144 | 1,1181  | 1,12  |
| 89  | КМ8-573-4                         | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                 | шт       | 1,0   | 591,17   | 147,01 | 591   | 413   | 147 | 3,2000  | 3,20  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                               |          |       | 412,67   | 41,82  |       |       | 42  | 0,2946  | 0,29  |
| 90  | C111-1867                         | Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)                                                                                                                            | шт       | 1,0   | 605,93   |        | 606   |       |     |         |       |
| 91  | КБ20-29-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                       | м2       | 0,04  | 1 328,41 | 9,31   | 53    | 51    | -   | 11,2470 | 0,45  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                               |          |       | 1 279,12 | 3,83   |       |       | -   | 0,0306  | -     |
| 92  | C1501-138-1                       | Гнучка вставка RFI 160                                                                                                                                                        | шт       | 2,0   | 560,77   |        | 1 122 |       |     |         |       |
| 93  | КБ20-15-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм                                                        | шт       | 1,0   | 407,99   | 13,96  | 408   | 323   | 14  | 2,7715  | 2,77  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                               |          |       | 322,96   | 5,74   |       |       | 6   | 0,0459  | 0,05  |
| 94  | C130-272                          | Клапан з приводом 160 мм типу RDES 160-220                                                                                                                                    | шт       | 1,0   | 1 056,69 |        | 1 057 |       |     |         |       |
| 95  | КР15-122-1                        | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                  | ґрати    | 5,0   | 263,27   | 8,91   | 1 316 | 1 218 | 45  | 2,0900  | 10,45 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                               |          |       | 243,55   | 0,50   |       |       | 3   | 0,0040  | 0,02  |
| 96  | C1501-131                         | Зовнішня решітка D160                                                                                                                                                         | шт       | 1,0   | 282,27   |        | 282   |       |     |         |       |
| 97  | C171-1006П-1-Ш                    | Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125                                                                                                                                              | шт       | 4,0   | 285,70   |        | 1 143 |       |     |         |       |
| 98  | C113-2299-1                       | Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125                                                                                                                                             | шт       | 3,0   | 311,37   |        | 934   |       |     |         |       |
| 99  | КР15-123-3                        | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром                                                                                                                          | 1 клапан | 2,0   | 1 103,85 | -      | 2 208 | 1 853 | -   | 7,8500  | 15,70 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                               |          |       | 926,54   | -      |       |       | -   | -       | -     |
| 100 | C130-275                          | Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60                                                                                                           | шт       | 2,0   | 2 261,18 |        | 4 522 |       |     |         |       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6         | 7      | 8      | 9     | 10  | 11       | 12    |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|--------|-------|-----|----------|-------|
| 101 | КР15-121-1           | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = ( 5,7 + 1,7 + 4,0 ) / 100,0                                   | 100м2 | 0,114 | 41 298,87 | 125,69 | 4 708  | 3 903 | 14  | 301,0700 | 34,32 |
|     |                      |                                                                                                                                                                               |       |       | 34 240,69 | 98,09  |        |       | 11  | 0,7839   | 0,09  |
| 102 | С130-1109            | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі<br>Обсяг = 5,7 + 1,7                                                                       | м2    | 7,4   | 1 714,54  |        | 12 688 |       |     |          |       |
| 103 | С130-1108            | Фітінги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм                                                                                                                       | м2    | 4,0   | 1 930,81  |        | 7 723  |       |     |          |       |
| 104 | С113-73              | Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм                                                                                                                                       | 10шт  | 1,2   | 1 275,19  |        | 1 530  |       |     |          |       |
| 105 | С113-73              | Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм                                                                                                                                       | 10шт  | 0,3   | 1 632,19  |        | 490    |       |     |          |       |
| 106 | КР19-22-1            | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену<br>Обсяг = ( 10,0 + 2,0 ) / 100,0                                                       | 100м2 | 0,12  | 8 816,84  | -      | 1 058  | 1 058 | -   | 74,7000  | 8,96  |
|     |                      |                                                                                                                                                                               |       |       | 8 816,84  | -      |        |       | -   | -        | -     |
| 107 | С1632-112            | Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6<br>Обсяг = 10,0 * 1,02                                                                                               | м2    | 10,2  | 205,66    |        | 2 098  |       |     |          |       |
| 108 | С1632-118            | Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15<br>Обсяг = 2,0 * 1,02                                                                                              | м2    | 2,04  | 161,93    |        | 330    |       |     |          |       |
| 109 | С1545-42             | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975                                                                                                                     | 100шт | 0,2   | 55,85     |        | 11     |       |     |          |       |
|     |                      | ___ Система П2 ___                                                                                                                                                            |       |       |           |        |        |       |     |          |       |
| 110 | КБ20-34-1            | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год | шт    | 1,0   | 2 205,22  | 364,81 | 2 205  | 1 668 | 365 | 14,6625  | 14,66 |
|     | К149=1,15; К150=1,15 |                                                                                                                                                                               |       |       | 1 667,57  | 144,22 |        |       | 144 | 1,1181   | 1,12  |



| 1   | 2                                   | 3                                                                                                                                           | 4     | 5     | 6         | 7      | 8     | 9     | 10  | 11       | 12    |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|-----|----------|-------|
| 111 | KM8-573-4                           | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                               | шт    | 1,0   | 591,17    | 147,01 | 591   | 413   | 147 | 3,2000   | 3,20  |
|     |                                     |                                                                                                                                             |       |       | 412,67    | 41,82  |       |       | 42  | 0,2946   | 0,29  |
| 112 | C111-1867                           | Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)                                                                                          | шт    | 1,0   | 605,93    |        | 606   |       |     |          |       |
| 113 | KB20-29-1                           | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                     | м2    | 0,04  | 1 328,41  | 9,31   | 53    | 51    | -   | 11,2470  | 0,45  |
| 114 | K149=1,15; K150=1,15<br>C1501-138-1 | Гнучка вставка RFI 160                                                                                                                      | шт    | 2,0   | 1 279,12  | 3,83   | 1 122 |       | -   | 0,0306   | -     |
| 115 | KB20-15-1                           | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм                      | шт    | 1,0   | 407,99    | 13,96  | 408   | 323   | 14  | 2,7715   | 2,77  |
|     | K149=1,15; K150=1,15                |                                                                                                                                             |       |       | 322,96    | 5,74   |       |       | 6   | 0,0459   | 0,05  |
| 116 | C130-272                            | Клапан з приводом 160 мм типу RDES 160-220                                                                                                  | шт    | 1,0   | 1 056,69  |        | 1 057 |       |     |          |       |
| 117 | KP15-122-1                          | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                | ґрати | 5,0   | 263,27    | 8,91   | 1 316 | 1 218 | 45  | 2,0900   | 10,45 |
|     |                                     |                                                                                                                                             |       |       | 243,55    | 0,50   |       |       | 3   | 0,0040   | 0,02  |
| 118 | C1501-131                           | Зовнішня решітка D160                                                                                                                       | шт    | 1,0   | 282,27    |        | 282   |       |     |          |       |
| 119 | C1630-454                           | Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 450 мм            | шт    | 0,0   | 2 001,22  |        | -     |       |     |          |       |
| 120 | C171-1006П-1-Ш                      | Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125                                                                                                            | шт    | 2,0   | 285,70    |        | 571   |       |     |          |       |
| 121 | C113-2299-1                         | Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125                                                                                                           | шт    | 2,0   | 311,37    |        | 623   |       |     |          |       |
| 122 | KP15-121-1                          | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = ( 0,8 + 3,1 + 4,0 ) / 100,0 | 100м2 | 0,079 | 41 298,87 | 125,69 | 3 263 | 2 705 | 10  | 301,0700 | 23,78 |
|     |                                     |                                                                                                                                             |       |       | 34 240,69 | 98,09  |       |       | 8   | 0,7839   | 0,06  |
| 123 | C130-1109                           | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі<br>Обсяг = 0,8 + 3,1                                     | м2    | 3,9   | 1 714,54  |        | 6 687 |       |     |          |       |
| 124 | C130-1108                           | Фітінги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм                                                                                     | м2    | 4,0   | 1 930,81  |        | 7 723 |       |     |          |       |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                            | 4     | 5    | 6        | 7      | 8     | 9     | 10  | 11      | 12    |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|--------|-------|-------|-----|---------|-------|
| 125 | C113-73                           | Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм                                                                                                                                      | 10шт  | 0,2  | 1 275,19 |        | 255   |       |     |         |       |
| 126 | C113-73                           | Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм                                                                                                                                      | 10шт  | 0,6  | 1 632,19 |        | 979   |       |     |         |       |
| 127 | KP19-22-1                         | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                        | 100м2 | 0,08 | 8 816,84 | -      | 705   | 705   | -   | 74,7000 | 5,98  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                              |       |      | 8 816,84 | -      |       |       | -   | -       | -     |
| 128 | C1632-118                         | Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15<br>Обсяг = 2,0 * 1,02                                                                                             | м2    | 2,04 | 161,93   |        | 330   |       |     |         |       |
| 129 | C1632-112                         | Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6<br>Обсяг = 6,0 * 1,02                                                                                               | м2    | 6,12 | 205,66   |        | 1 259 |       |     |         |       |
| 130 | C1545-42                          | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975<br><br>____Система ПЗ____                                                                                          | 100шт | 0,1  | 55,85    |        | 6     |       |     |         |       |
| 131 | КБ20-34-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу Skystar mini 60x30 ЕН або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год | шт    | 1,0  | 2 205,22 | 364,81 | 2 205 | 1 668 | 365 | 14,6625 | 14,66 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                              |       |      | 1 667,57 | 144,22 |       |       | 144 | 1,1181  | 1,12  |
| 132 | C111-1867                         | Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)                                                                                                                           | шт    | 1,0  | 605,93   |        | 606   |       |     |         |       |
| 133 | КБ20-29-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = 0,6 * 0,3 * 2,0                                                                                           | м2    | 0,36 | 1 328,41 | 9,31   | 478   | 460   | 3   | 11,2470 | 4,05  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                              |       |      | 1 279,12 | 3,83   |       |       | 1   | 0,0306  | 0,01  |
| 134 | C1501-138-1                       | Гнучка вставка 600x300 типу SFI 60-30                                                                                                                                        | шт    | 2,0  | 1 234,37 |        | 2 469 |       |     |         |       |
| 135 | КБ20-15-8<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм                                                     | шт    | 1,0  | 806,96   | 23,27  | 807   | 456   | 23  | 3,9100  | 3,91  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                              |       |      | 455,63   | 9,57   |       |       | 10  | 0,0765  | 0,08  |
| 136 | C130-376                          | Клапан з приводом 600x300 мм типу SRC 60-30 GQD321.1A                                                                                                                        | шт    | 1,0  | 5 272,98 |        | 5 273 |       |     |         |       |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                 | 5     | 6                      | 7               | 8      | 9     | 10       | 11                 | 12            |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------|-----------------|--------|-------|----------|--------------------|---------------|
| 137 | КБ20-53-1                         | Монтаж секції охолодження типу SDCR 60-30/8R Right                                                                                                   | 106лок                            | 0,1   | 35 723,30              | -               | 3 572  | 3 572 | -        | 299,1150           | 29,91         |
| 138 | К149=1,15; К150=1,15<br>КМ8-573-4 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                        | шт                                | 1,0   | 35 723,30<br>591,17    | -<br>147,01     | 591    | 413   | -<br>147 | -<br>3,2000        | -<br>3,20     |
| 139 | КР15-122-1                        | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                         | ґрати                             | 5,0   | 412,67<br>263,27       | 41,82<br>8,91   | 1 316  | 1 218 | 42<br>45 | 0,2946<br>2,0900   | 0,29<br>10,45 |
| 140 | С1501-134                         | Зовнішня решітка 600х300 мм 3070-1Н 600х300                                                                                                          | шт                                | 1,0   | 243,55                 | 0,50            | 1 036  |       | 3        | 0,0040             | 0,02          |
| 141 | С1501-135                         | Припливна решітка 800х200 мм 2565-2 800х200                                                                                                          | шт                                | 5,0   | 1 035,88               |                 | 5 341  |       |          |                    |               |
| 142 | КР15-121-10                       | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = ( 14,4 + 6,0 ) / 100,0 | 100м2<br>поверхні<br>повітроводів | 0,204 | 33 744,97<br>27 125,74 | 125,69<br>98,09 | 6 884  | 5 534 | 26<br>20 | 238,5100<br>0,7839 | 48,66<br>0,16 |
| 143 | КР15-121-11                       | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                    | 100м2                             | 0,035 | 27 016,26<br>20 411,12 | 61,91<br>48,31  | 946    | 714   | 2<br>2   | 179,4700<br>0,3861 | 6,28<br>0,01  |
| 144 | С130-1109                         | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі                                                               | м2                                | 17,9  | 1 898,14               |                 | 33 977 |       |          |                    |               |
| 145 | КР19-22-1                         | Обсяг = 14,4 + 3,5<br>Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, полістилену                                          | 100м2                             | 0,24  | 8 816,84<br>8 816,84   | -<br>-          | 2 116  | 2 116 | -<br>-   | 74,7000<br>-       | 17,93<br>-    |
| 146 | С1632-118                         | Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15                                                                                           | м2                                | 24,48 | 161,93                 |                 | 3 964  |       |          |                    |               |
| 147 | С111-879                          | Обсяг = 24,0 * 1,02<br>Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн                                                                                   | шт                                | 5,0   | 691,20                 |                 | 3 456  |       |          |                    |               |
| 148 | С126-1300                         | Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м                                                                                                                   | м                                 | 21,0  | 300,65                 |                 | 6 314  |       |          |                    |               |
| 149 | С1545-42                          | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975                                                                                            | 100шт                             | 0,2   | 55,85                  |                 | 11     |       |          |                    |               |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5     | 6        | 7      | 8     | 9     | 10  | 11      | 12    |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|-----|---------|-------|
| 150 | C126-1301                         | Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)                                                                                                                                                                             | м     | 50,0  | 39,50    |        | 1 975 |       |     |         |       |
| 151 | C1545-48                          | Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)                                                                                                                                                                 | шт    | 100,0 | 10,98    |        | 1 098 |       |     |         |       |
| 152 | C1545-58-1                        | Болт Spec DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ<br>____ Система П4 ____                                                                                                                                                             | шт    | 100,0 | 9,27     |        | 927   |       |     |         |       |
| 153 | КБ20-34-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу Skystar mini 315-15-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани, 1000 м3/год | шт    | 1,0   | 2 205,22 | 364,81 | 2 205 | 1 668 | 365 | 14,6625 | 14,66 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 1 667,57 | 144,22 |       |       | 144 | 1,1181  | 1,12  |
| 154 | КМ8-573-4                         | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                           | шт    | 1,0   | 591,17   | 147,01 | 591   | 413   | 147 | 3,2000  | 3,20  |
| 155 | C111-1867                         | Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)                                                                                                                                                                      | шт    | 1,0   | 412,67   | 41,82  | 606   |       | 42  | 0,2946  | 0,29  |
| 156 | КБ20-29-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = ( 0,16 * 0,16 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0<br>Гнучка вставка 315 типу RFI315                                                                                 | м2    | 0,16  | 1 328,41 | 9,31   | 213   | 205   | 1   | 11,2470 | 1,80  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 1 279,12 | 3,83   |       |       | 1   | 0,0306  | -     |
| 157 | C1501-138-1                       |                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 2,0   | 1 098,71 |        | 2 197 | 323   | 14  | 2,7715  | 2,77  |
| 158 | КБ20-15-6<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм                                                                                                | шт    | 1,0   | 427,56   | 13,96  | 428   |       | 6   | 0,0459  | 0,05  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 322,96   | 5,74   |       |       |     |         |       |
| 159 | C130-376                          | Клапан з приводом 315 мм типу RDES 315                                                                                                                                                                                  | шт    | 1,0   | 9 148,98 |        | 9 149 | 974   | 36  | 2,0900  | 8,36  |
| 160 | КР15-122-1                        | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                            | ґрати | 4,0   | 263,27   | 8,91   | 1 053 |       | 2   | 0,0040  | 0,02  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 243,55   | 0,50   |       |       |     |         |       |
| 161 | C1501-250                         | Вентиляційний дифузор під армстронг, 450x450 мм + панель                                                                                                                                                                | шт    | 4,0   | 765,02   |        | 3 060 | 173   | 32  | 1,5065  | 1,51  |
| 162 | C113-2300                         | Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160                                                                                                                                                                                       | шт    | 4,0   | 110,08   |        | 440   |       | 10  | 0,0804  | 0,08  |
| 163 | КБ20-27-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 315                                                                                                                                                              | шт    | 1,0   | 3 561,30 | 31,98  | 3 561 |       |     |         |       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |       |       | 173,44   | 10,06  |       |       |     |         |       |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                     | 4                                 | 5     | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 164 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = ( 1,8 + 2,0 ) / 100,0 | 100м2                             | 0,038 | 41 298,87 | 125,69 | 1 569  | 1 301 | 5  | 301,0700 | 11,44 |
|     |            |                                                                                                                                       |                                   |       | 34 240,69 | 98,09  |        |       | 4  | 0,7839   | 0,03  |
| 165 | КР15-121-4 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = ( 1,6 + 6,0 ) / 100,0 | 100м2                             | 0,076 | 41 298,87 | 125,69 | 3 139  | 2 602 | 10 | 301,0700 | 22,88 |
|     |            |                                                                                                                                       |                                   |       | 34 240,69 | 98,09  |        |       | 7  | 0,7839   | 0,06  |
| 166 | КР15-121-5 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                     | 100м2<br>поверхні<br>повітроводів | 0,031 | 37 498,18 | 125,69 | 1 162  | 972   | 4  | 275,6600 | 8,55  |
|     |            |                                                                                                                                       |                                   |       | 31 350,81 | 98,09  |        |       | 3  | 0,7839   | 0,02  |
| 167 | С130-1109  | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі                                                    | м2                                | 1,8   | 1 714,54  |        | 3 086  |       |    |          |       |
| 168 | С130-1109  | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі                                                    | м2                                | 4,7   | 1 918,54  |        | 9 017  |       |    |          |       |
| 169 | С130-1108  | Обсяг = 1,6 + 3,1<br>Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм                                                          | м2                                | 2,0   | 1 930,81  |        | 3 862  |       |    |          |       |
| 170 | С130-1111  | Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм                                                                               | м2                                | 6,0   | 2 143,33  |        | 12 860 |       |    |          |       |
| 171 | С113-73    | Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм                                                                                               | 10шт                              | 0,2   | 1 632,19  |        | 326    |       |    |          |       |
| 172 | С113-73    | Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм                                                                                               | 10шт                              | 0,2   | 2 295,19  |        | 459    |       |    |          |       |
| 173 | С113-73    | Хомут кріплення повітропроводів Ф315 мм                                                                                               | 10шт                              | 0,3   | 2 601,19  |        | 780    |       |    |          |       |
| 174 | КР19-22-1  | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену<br>Обсяг = ( 4,0 + 8,0 ) / 100,0                | 100м2                             | 0,12  | 8 816,84  | -      | 1 058  | 1 058 | -  | 74,7000  | 8,96  |
|     |            |                                                                                                                                       |                                   |       | 8 816,84  | -      |        |       | -  | -        | -     |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                     | 4      | 5      | 6        | 7      | 8     | 9     | 10  | 11      | 12    |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|-------|-------|-----|---------|-------|
| 175 | C1632-112                         | Ізоляція повітроводів, 6 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 6<br>Обсяг = 8,0 * 1,02                        | м2     | 8,16   | 205,66   |        | 1 678 |       |     |         |       |
| 176 | C1632-118                         | Ізоляція повітроводів, 15 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 15<br>Обсяг = 4,0 * 1,02                      | м2     | 4,08   | 161,93   |        | 661   |       |     |         |       |
| 177 | C111-879                          | Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн                                                           | шт     | 5,0    | 691,20   |        | 3 456 |       |     |         |       |
| 178 | C1545-42                          | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975<br><br>Витяжна система B1                   | 100шт  | 0,2    | 55,85    |        | 11    |       |     |         |       |
| 179 | KP15-129-3                        | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-400/4,0/2-400 або еквівалент) | шт     | 1,0    | 2 581,84 | 20,48  | 2 582 | 1 954 | 20  | 16,1700 | 16,17 |
|     |                                   |                                                                                                       |        |        | 1 953,82 | 6,85   |       |       | 7   | 0,0426  | 0,04  |
| 180 | KM8-573-4                         | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                         | шт     | 1,0    | 591,17   | 147,01 | 591   | 413   | 147 | 3,2000  | 3,20  |
|     |                                   |                                                                                                       |        |        | 412,67   | 41,82  |       |       | 42  | 0,2946  | 0,29  |
| 181 | KP15-128-1                        | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                | 100кг  | 0,4    | 1 460,95 | 89,96  | 584   | 469   | 36  | 9,8100  | 3,92  |
|     |                                   |                                                                                                       |        |        | 1 171,61 | 10,75  |       |       | 4   | 0,0738  | 0,03  |
| 182 | C111-1867                         | Комплект кріплень для монтажу установки (комплект)                                                    | шт     | 1,0    | 605,93   |        | 606   |       |     |         |       |
| 183 | КБ20-29-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = 0,2 * 0,2 * 3,14 * 2,0             | м2     | 0,2512 | 1 328,41 | 9,31   | 334   | 321   | 2   | 11,2470 | 2,83  |
|     |                                   |                                                                                                       |        |        | 1 279,12 | 3,83   |       |       | 1   | 0,0306  | 0,01  |
| 184 | C1501-138-1                       | Гнучка вставка 400 типу RFI400                                                                        | шт     | 2,0    | 1 027,82 |        | 2 056 |       |     |         |       |
| 185 | КБ20-13-7<br>K149=1,15; K150=1,15 | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм                                                 | клапан | 1,0    | 633,78   | 32,58  | 634   | 430   | 33  | 3,7375  | 3,74  |
|     |                                   |                                                                                                       |        |        | 430,30   | 13,40  |       |       | 13  | 0,1071  | 0,11  |
| 186 | C130-276                          | Зворотній клапан 800x400 типу 535-1 800x400 P30                                                       | шт     | 1,0    | 3 858,07 |        | 3 858 |       |     |         |       |
| 187 | C1630-451                         | Дросель-клапан 200 мм типу ДК200                                                                      | шт     | 4,0    | 1 180,47 |        | 4 722 |       |     |         |       |
| 188 | C1630-452                         | Дросель клапан ф250 мм ДК250                                                                          | шт     | 1,0    | 1 240,01 |        | 1 240 |       |     |         |       |
| 189 | C1630-453                         | Дросель клапан ф355 мм ДК355                                                                          | шт     | 2,0    | 1 751,48 |        | 3 503 |       |     |         |       |
| 190 | KP15-122-1                        | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2          | ґрати  | 1,0    | 263,27   | 8,91   | 263   | 244   | 9   | 2,0900  | 2,09  |
|     |                                   |                                                                                                       |        |        | 243,55   | 0,50   |       |       | 1   | 0,0040  | -     |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                     | 4             | 5     | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 191 | C1630-454  | Зовнішня решітка ф560 мм типу IGS560                                                                                                  | шт            | 1,0   | 2 674,71  |        | 2 675  |       |    |          |       |
| 192 | KP8-32-4   | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар                    | 100м2         | 0,1   | 28 433,26 | 35,95  | 2 843  | 278   | 4  | 22,7200  | 2,27  |
|     |            |                                                                                                                                       |               |       | 2 777,07  | 33,28  |        |       | 3  | 0,2856   | 0,03  |
| 193 | KP15-128-1 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                | 100кг виробів | 0,3   | 1 460,95  | 89,96  | 438    | 351   | 27 | 9,8100   | 2,94  |
|     |            |                                                                                                                                       |               |       | 1 171,61  | 10,75  |        |       | 3  | 0,0738   | 0,02  |
| 194 | C1630-90   | Опорна конструкція для дахового монтажу вентилятора Yeti® 335 H-Комплект з профілем (BUP1000)                                         | шт            | 2,0   | 7 322,16  |        | 14 644 |       |    |          |       |
| 195 | KP15-125-1 | Установлення зонтів над устаткуванням<br>Обсяг = $1,2 * 0,9 + 2,6 * 1,6 + 1,6 * 1,0 + 1,0 * 0,9 + 1,0 * 1,2 + 0,9 * 1,1$              | м2            | 9,93  | 1 257,74  | -      | 12 489 | 1 966 | -  | 1,6200   | 16,09 |
|     |            |                                                                                                                                       |               |       | 198,01    | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 196 | C1501-170  | Зонт №1 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1200х900х400 мм                                                                        | шт            | 1,0   | 14 828,14 |        | 14 828 |       |    |          |       |
| 197 | C1501-172  | Зонт №2 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 2600х1600х400 мм                                                                       | шт            | 1,0   | 26 466,34 |        | 26 466 |       |    |          |       |
| 198 | C1501-171  | Зонт №3 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1600х1000х400 мм                                                                       | шт            | 1,0   | 18 704,14 |        | 18 704 |       |    |          |       |
| 199 | C1501-169  | Зонт №4 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000х900х400 мм                                                                        | шт            | 1,0   | 13 073,74 |        | 13 074 |       |    |          |       |
| 200 | C1501-169  | Зонт №5 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 1000х1200х400 мм                                                                       | шт            | 1,0   | 16 133,74 |        | 16 134 |       |    |          |       |
| 201 | C1501-170  | Зонт №6 із нержавіючої сталі з жируловлювачами 900х1100х400 мм                                                                        | шт            | 1,0   | 13 808,14 |        | 13 808 |       |    |          |       |
| 202 | KP15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $(5,5 + 2,0) / 100,0$ | 100м2         | 0,075 | 41 298,87 | 125,69 | 3 097  | 2 568 | 9  | 301,0700 | 22,58 |
|     |            |                                                                                                                                       |               |       | 34 240,69 | 98,09  |        |       | 7  | 0,7839   | 0,06  |
| 203 | KP15-121-4 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = $(1,9 + 2,0) / 100,0$ | 100м2         | 0,039 | 41 298,87 | 125,69 | 1 611  | 1 335 | 5  | 301,0700 | 11,74 |
|     |            |                                                                                                                                       |               |       | 34 240,69 | 98,09  |        |       | 4  | 0,7839   | 0,03  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                          | 4                                 | 5     | 6         | 7      | 8      | 9      | 10 | 11       | 12     |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|----|----------|--------|
| 204 | КР15-121-5 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = ( 1,5 + 2,0 ) / 100,0         | 100м2<br>поверхні<br>повітроводів | 0,035 | 37 498,18 | 125,69 | 1 312  | 1 097  | 4  | 275,6600 | 9,65   |
|     |            |                                                                                                                                                            |                                   |       | 31 350,81 | 98,09  |        |        | 3  | 0,7839   | 0,03   |
| 205 | КР15-121-6 | Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = ( 1,6 + 36,0 + 18,0 ) / 100,0 | 100м2                             | 0,556 | 33 273,11 | 125,69 | 18 500 | 15 082 | 70 | 238,5100 | 132,61 |
|     |            |                                                                                                                                                            |                                   |       | 27 125,74 | 98,09  |        |        | 55 | 0,7839   | 0,44   |
| 206 | С130-1109  | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі<br>Обсяг = 5,5 + 1,9                                                    | м2                                | 7,4   | 1 714,54  |        | 12 688 |        |    |          |        |
| 207 | С130-1109  | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі<br>Обсяг = 1,5 + 1,6 + 36,0                                             | м2                                | 39,1  | 1 918,54  |        | 75 015 |        |    |          |        |
| 208 | С130-1108  | Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм                                                                                                    | м2                                | 4,0   | 1 930,81  |        | 7 723  |        |    |          |        |
| 209 | С130-1111  | Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,7 мм                                                                                                    | м2                                | 20,0  | 2 143,33  |        | 42 867 |        |    |          |        |
| 210 | КР15-128-1 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                                     | 100кг виробів                     | 0,5   | 1 460,95  | 89,96  | 730    | 586    | 45 | 9,8100   | 4,91   |
|     |            |                                                                                                                                                            |                                   |       | 1 171,61  | 10,75  |        |        | 5  | 0,0738   | 0,04   |
| 211 | С1630-83   | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                                                                                 | кг                                | 50,0  | 73,83     |        | 3 692  |        |    |          |        |
| 212 | С113-73    | Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм                                                                                                                    | 10шт                              | 0,8   | 2 601,19  |        | 2 081  |        |    |          |        |
| 213 | С113-73    | Хомут кріплення повітропроводів Ф250 мм                                                                                                                    | 10шт                              | 0,2   | 2 295,19  |        | 459    |        |    |          |        |
| 214 | С113-73    | Хомут кріплення повітропроводів Ф355 мм                                                                                                                    | 10шт                              | 0,2   | 2 601,19  |        | 520    |        |    |          |        |
| 215 | С1545-42   | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975                                                                                                  | 100шт                             | 0,4   | 55,85     |        | 22     |        |    |          |        |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                    | 4              | 5     | 6         | 7        | 8     | 9     | 10  | 11       | 12    |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|----------|-------|-------|-----|----------|-------|
| 216 | C126-1300            | Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м                                                                                   | м              | 21,0  | 300,65    |          | 6 314 |       |     |          |       |
| 217 | C126-1301            | Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)                                                                          | м              | 20,0  | 39,50     |          | 790   |       |     |          |       |
| 218 | C1545-48             | Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)                                                              | шт             | 50,0  | 10,98     |          | 549   |       |     |          |       |
| 219 | C1545-58-1           | Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ                                                                                  | шт             | 50,0  | 9,27      |          | 464   |       |     |          |       |
| 220 | C1545-63-1-1         | Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218                                                                                  | шт             | 50,0  | 1,06      |          | 53    |       |     |          |       |
| 221 | C1545-68             | Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800                                                                  | шт             | 50,0  | 2,26      |          | 113   |       |     |          |       |
| 222 | KP19-22-1            | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                | 100м2          | 0,16  | 8 816,84  | -        | 1 411 | 1 411 | -   | 74,7000  | 11,95 |
|     |                      |                                                                                                                      |                |       | 8 816,84  | -        |       |       | -   | -        | -     |
| 223 | C1632-129            | Ізоляція повітроводів, 20 мм типу PAROC Hvac Lamella Mat Alu                                                         | м2             | 16,32 | 188,85    |          | 3 082 |       |     |          |       |
| 224 | KP19-17-1            | Обсяг = 16,0 * 1,02<br>Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття | 100м2 покриття | 0,16  | 21 063,29 | 2 730,49 | 3 370 | 2 926 | 437 | 154,9400 | 24,79 |
|     |                      |                                                                                                                      |                |       | 18 287,57 | 1 269,04 |       |       | 203 | 10,3824  | 1,66  |
| 225 | C1632-74             | Зовнішня озожущка повітроводів із оцинкованої сталі, 0,45 мм                                                         | м2             | 19,52 | 305,06    |          | 5 955 |       |     |          |       |
|     |                      | Витяжна система В2                                                                                                   |                |       |           |          |       |       |     |          |       |
| 226 | KP15-129-1           | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 75м3/год)                          | шт             | 1,0   | 909,94    | 13,65    | 910   | 893   | 14  | 7,1400   | 7,14  |
|     |                      |                                                                                                                      |                |       | 893,43    | 4,57     |       |       | 5   | 0,0284   | 0,03  |
| 227 | КБ20-29-1            | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                              | м2             | 0,02  | 1 328,41  | 9,31     | 27    | 26    | -   | 11,2470  | 0,22  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 | Обсяг = ( 0,063 * 0,063 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0                                                                         |                |       | 1 279,12  | 3,83     |       |       | -   | 0,0306   | -     |
| 228 | C1501-138-1          | Гнучка вставка 125                                                                                                   | шт             | 2,0   | 201,11    |          | 402   |       |     |          |       |
| 229 | КБ20-14-1            | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                    | шт             | 1,0   | 327,59    | 9,31     | 328   | 241   | 9   | 2,0700   | 2,07  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                                                      |                |       | 241,22    | 3,83     |       |       | 4   | 0,0306   | 0,03  |
| 230 | C1501-141-1          | Зворотній клапан ЗК 125                                                                                              | шт             | 1,0   | 332,65    |          | 333   |       |     |          |       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                     | 4     | 5     | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 231 | КР15-122-1           | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                          | ґрати | 1,0   | 263,27    | 8,91   | 263    | 244   | 9  | 2,0900   | 2,09  |
|     |                      |                                                                                                                                       |       |       | 243,55    | 0,50   |        |       | 1  | 0,0040   | -     |
| 232 | С171-1006П-1-ІІІ     | Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125                                                                                                      | шт    | 1,0   | 285,70    |        | 286    |       |    |          |       |
| 233 | КР15-121-1           | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = ( 5,9 + 3,0 ) / 100,0 | 100м2 | 0,089 | 41 298,87 | 125,69 | 3 676  | 3 047 | 11 | 301,0700 | 26,80 |
|     |                      | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі                                                    |       |       | 34 240,69 | 98,09  |        |       | 9  | 0,7839   | 0,07  |
| 234 | С130-1109            | Фітінги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм                                                                               | м2    | 5,9   | 1 714,54  |        | 10 116 |       |    |          |       |
| 235 | С130-1108            | Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм                                                                                               | м2    | 3,0   | 1 930,81  |        | 5 792  |       |    |          |       |
| 236 | С113-73              | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975                                                                             | 10шт  | 1,0   | 1 275,19  |        | 1 275  |       |    |          |       |
| 237 | С1545-42             | _____Витяжна система В3_____                                                                                                          | 100шт | 0,1   | 55,85     |        | 6      |       |    |          |       |
| 238 | КР15-129-1           | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 50м3/год)                                           | шт    | 1,0   | 909,94    | 13,65  | 910    | 893   | 14 | 7,1400   | 7,14  |
|     |                      |                                                                                                                                       |       |       | 893,43    | 4,57   |        |       | 5  | 0,0284   | 0,03  |
| 239 | КБ20-29-1            | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                               | м2    | 0,02  | 1 328,41  | 9,31   | 27     | 26    | -  | 11,2470  | 0,22  |
|     | К149=1,15; К150=1,15 | Обсяг = ( 0,063 * 0,063 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0                                                                                          |       |       | 1 279,12  | 3,83   |        |       | -  | 0,0306   | -     |
| 240 | С1501-138-1          | Гнучка вставка 125                                                                                                                    | шт    | 2,0   | 201,11    |        | 402    |       |    |          |       |
| 241 | КБ20-14-1            | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                                     | шт    | 1,0   | 327,59    | 9,31   | 328    | 241   | 9  | 2,0700   | 2,07  |
|     | К149=1,15; К150=1,15 |                                                                                                                                       |       |       | 241,22    | 3,83   |        |       | 4  | 0,0306   | 0,03  |
| 242 | С1501-141-1          | Зворотній клапан ЗК 125                                                                                                               | шт    | 1,0   | 332,65    |        | 333    |       |    |          |       |
| 243 | КР15-122-1           | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                          | ґрати | 1,0   | 263,27    | 8,91   | 263    | 244   | 9  | 2,0900   | 2,09  |
|     |                      |                                                                                                                                       |       |       | 243,55    | 0,50   |        |       | 1  | 0,0040   | -     |
| 244 | С171-1006П-1-ІІІ     | Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125                                                                                                      | шт    | 1,0   | 285,70    |        | 286    |       |    |          |       |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                     | 4     | 5     | 6         | 7      | 8     | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----|----------|-------|
| 245 | КР15-121-1                        | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = ( 5,4 + 3,0 ) / 100,0 | 100м2 | 0,084 | 41 298,87 | 125,69 | 3 469 | 2 876 | 11 | 301,0700 | 25,29 |
|     |                                   |                                                                                                                                       |       |       | 34 240,69 | 98,09  |       |       | 8  | 0,7839   | 0,07  |
| 246 | С130-1109                         | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі                                                    | м2    | 5,4   | 1 714,54  |        | 9 259 |       |    |          |       |
| 247 | С130-1108                         | Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм                                                                               | м2    | 3,0   | 1 930,81  |        | 5 792 |       |    |          |       |
| 248 | С113-73                           | Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм                                                                                               | 10шт  | 1,0   | 1 275,19  |        | 1 275 |       |    |          |       |
| 249 | С1545-42                          | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975<br><br>Витяжна система В4                                                   | 100шт | 0,1   | 55,85     |        | 6     |       |    |          |       |
| 250 | КР15-129-1                        | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 120м3/год)                                          | шт    | 1,0   | 909,94    | 13,65  | 910   | 893   | 14 | 7,1400   | 7,14  |
|     |                                   |                                                                                                                                       |       |       | 893,43    | 4,57   |       |       | 5  | 0,0284   | 0,03  |
| 251 | КБ20-29-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = ( 0,063 * 0,063 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0                               | м2    | 0,02  | 1 328,41  | 9,31   | 27    | 26    | -  | 11,2470  | 0,22  |
|     |                                   | Гнучка вставка 125                                                                                                                    |       |       | 1 279,12  | 3,83   |       |       | -  | 0,0306   | -     |
| 252 | С1501-138-1                       |                                                                                                                                       | шт    | 2,0   | 201,11    |        | 402   |       |    |          |       |
| 253 | КБ20-14-1<br>К149=1,15; К150=1,15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                                     | шт    | 1,0   | 327,59    | 9,31   | 328   | 241   | 9  | 2,0700   | 2,07  |
|     |                                   |                                                                                                                                       |       |       | 241,22    | 3,83   |       |       | 4  | 0,0306   | 0,03  |
| 254 | С1501-141-1                       | Зворотній клапан ЗК 125                                                                                                               | шт    | 1,0   | 332,65    |        | 333   |       |    |          |       |
| 255 | КР15-122-1                        | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                          | ґрати | 3,0   | 263,27    | 8,91   | 790   | 731   | 27 | 2,0900   | 6,27  |
|     |                                   |                                                                                                                                       |       |       | 243,55    | 0,50   |       |       | 2  | 0,0040   | 0,01  |
| 256 | С171-1006П-1-Ш                    | Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125                                                                                                      | шт    | 3,0   | 285,70    |        | 857   |       |    |          |       |
| 257 | С113-2299-1                       | Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125                                                                                                     | шт    | 3,0   | 311,37    |        | 934   |       |    |          |       |
| 258 | КР17-12-6                         | Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)                          | 100шт | 0,01  | 4 133,20  | -      | 41    | 41    | -  | 37,0000  | 0,37  |
|     |                                   |                                                                                                                                       |       |       | 4 100,71  | -      |       |       | -  | -        | -     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                      | 4        | 5     | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 259 | KP15-123-3           | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром                                                                                   | 1 клапан | 3,0   | 1 103,85  | -      | 3 312  | 2 780 | -  | 7,8500   | 23,55 |
|     |                      |                                                                                                                                        |          |       | 926,54    | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 260 | C130-275             | Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60                                                                    | шт       | 3,0   | 2 261,18  |        | 6 784  |       |    |          |       |
| 261 | KP15-121-1           | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = ( 11,3 + 4,0 ) / 100,0 | 100м2    | 0,153 | 41 298,87 | 125,69 | 6 319  | 5 239 | 19 | 301,0700 | 46,06 |
|     |                      |                                                                                                                                        |          |       | 34 240,69 | 98,09  |        |       | 15 | 0,7839   | 0,12  |
| 262 | C130-1109            | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі                                                     | м2       | 11,3  | 1 714,54  |        | 19 374 |       |    |          |       |
| 263 | C130-1108            | Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм                                                                                | м2       | 4,0   | 1 930,81  |        | 7 723  |       |    |          |       |
| 264 | C113-73              | Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм                                                                                                | 10шт     | 2,0   | 1 275,19  |        | 2 550  |       |    |          |       |
| 265 | C1545-42             | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975                                                                              | 100шт    | 0,2   | 55,85     |        | 11     |       |    |          |       |
|     |                      | _____Витяжна система В5_____                                                                                                           |          |       |           |        |        |       |    |          |       |
| 266 | KP15-129-1           | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 400м3/год)                                           | шт       | 1,0   | 909,94    | 13,65  | 910    | 893   | 14 | 7,1400   | 7,14  |
|     |                      |                                                                                                                                        |          |       | 893,43    | 4,57   |        |       | 5  | 0,0284   | 0,03  |
| 267 | КБ20-29-1            | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                | м2       | 0,06  | 1 328,41  | 9,31   | 80     | 77    | 1  | 11,2470  | 0,67  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 | Обсяг = ( 0,1 * 0,1 * 3,14 * 2,0 ) ^ 2,0                                                                                               |          |       | 1 279,12  | 3,83   |        |       | -  | 0,0306   | -     |
| 268 | C1501-138-1          | Гнучка вставка 200 типу ВВГ 200                                                                                                        | шт       | 2,0   | 304,13    |        | 608    |       |    |          |       |
| 269 | KP17-12-6            | Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)                           | 100шт    | 0,01  | 4 133,20  | -      | 41     | 41    | -  | 37,0000  | 0,37  |
|     |                      |                                                                                                                                        |          |       | 4 100,71  | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 270 | КБ20-14-1            | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                                      | шт       | 1,0   | 327,59    | 9,31   | 328    | 241   | 9  | 2,0700   | 2,07  |
|     | K149=1,15; K150=1,15 |                                                                                                                                        |          |       | 241,22    | 3,83   |        |       | 4  | 0,0306   | 0,03  |
| 271 | C1501-141-1          | Зворотній клапан ЗК 200                                                                                                                | шт       | 1,0   | 469,67    |        | 470    |       |    |          |       |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                 | 4           | 5     | 6         | 7      | 8       | 9       | 10    | 11       | 12       |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|--------|---------|---------|-------|----------|----------|
| 272 | КР15-122-1       | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                      | ґрати       | 4,0   | 263,27    | 8,91   | 1 053   | 974     | 36    | 2,0900   | 8,36     |
|     |                  |                                                                                                                                                   |             |       | 243,55    | 0,50   |         |         | 2     | 0,0040   | 0,02     |
| 273 | C171-1006П-1-III | Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125                                                                                                                  | шт          | 4,0   | 285,70    |        | 1 143   |         |       |          |          |
| 274 | C113-2299-1      | Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125                                                                                                                 | шт          | 3,0   | 311,37    |        | 934     |         |       |          |          |
| 275 | КР15-121-1       | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = ( 2,2 + 1,0 + 9,1 + 6,0 ) / 100,0 | 100м2       | 0,183 | 41 298,87 | 125,69 | 7 558   | 6 266   | 23    | 301,0700 | 55,10    |
|     |                  |                                                                                                                                                   |             |       | 34 240,69 | 98,09  |         |         | 18    | 0,7839   | 0,14     |
| 276 | C130-1109        | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі<br>Обсяг = 9,1 + 1,0 + 2,2                                     | м2          | 12,3  | 1 714,54  |        | 21 089  |         |       |          |          |
| 277 | C130-1108        | Фітінги для повітропроводів із оцинкованої сталі 0,5 мм                                                                                           | м2          | 6,0   | 1 930,81  |        | 11 585  |         |       |          |          |
| 278 | C113-73          | Хомут кріплення повітропроводів Ф125 мм                                                                                                           | 10шт        | 0,5   | 1 275,19  |        | 638     |         |       |          |          |
| 279 | C113-73          | Хомут кріплення повітропроводів Ф160 мм                                                                                                           | 10шт        | 0,2   | 1 632,19  |        | 326     |         |       |          |          |
| 280 | C113-73          | Хомут кріплення повітропроводів Ф200 мм                                                                                                           | 10шт        | 1,0   | 2 601,19  |        | 2 601   |         |       |          |          |
| 281 | C1545-42         | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975<br>____Додаткові роботи____                                                             | 100шт       | 0,2   | 55,85     |        | 11      |         |       |          |          |
| 282 | КР15-119-1       | Прочищення вентиляційних коробів                                                                                                                  | 100м короба | 1,2   | 4 968,36  | 23,89  | 5 962   | 4 468   | 29    | 34,2000  | 41,04    |
|     |                  |                                                                                                                                                   |             |       | 3 723,35  | 21,47  |         |         | 26    | 0,1665   | 0,20     |
| 283 | КР15-122-2       | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2                                           | 1 ґрати     | 2,0   | 326,14    | 8,91   | 652     | 632     | 18    | 2,7100   | 5,42     |
|     |                  |                                                                                                                                                   |             |       | 315,80    | 0,50   |         |         | 1     | 0,0040   | 0,01     |
| 284 | C130-465         | Люк ревізійний 600х600 мм                                                                                                                         | шт          | 2,0   | 2 106,36  |        | 4 213   |         |       |          |          |
|     |                  | <b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>                                                                                                         |             |       |           |        | 921 912 | 140 661 | 4 991 |          | 1 224,50 |
|     |                  |                                                                                                                                                   |             |       |           |        |         |         | 1 890 |          | 14,55    |
|     |                  | <b>Розділ № 3 Кондиціонування</b>                                                                                                                 |             |       |           |        |         |         |       |          |          |
|     |                  | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                                                |             |       |           |        |         |         |       |          |          |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                   | 4      | 5    | 6         | 7      | 8      | 9      | 10 | 11       | 12     |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|--------|--------|----|----------|--------|
|     |                                   | Кондиционери                                                                                        |        |      |           |        |        |        |    |          |        |
| 285 | КБ20-53-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU                                        | 10блок | 0,1  | 42 867,97 | -      | 4 287  | 4 287  | -  | 358,9380 | 35,89  |
| 286 | КБ20-53-1<br>K149=1,15; K150=1,15 | Монтаж блоку кондиціонеру (типу Інверторний кондиціонер K2-3, Qx=2,3кВт. Спліт)                     | 10блок | 0,2  | 42 867,97 | -      | 8 574  | 8 574  | -  | 358,9380 | 71,79  |
| 287 | C130-4                            | Стяжки 4x200                                                                                        | шт     | 2,0  | 69,54     |        | 139    |        |    |          |        |
| 288 | KM12-71-1                         | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр зовнішній 30 мм         | 100 м  | 0,44 | 40 041,60 | -      | 17 618 | 17 618 | -  | 320,0000 | 140,80 |
| 289 | C1524-1                           | Обсяг = ( 22,0 + 10,0 + 12,0 ) / 100,0<br>Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 x 0,8 мм (1/4") КМЕ | 10м    | 1,2  | 1 887,63  |        | 2 265  |        |    |          |        |
| 290 | C1524-2                           | Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 x 0,8 мм (3/8") КМЕ                                           | 10м    | 2,2  | 2 193,67  |        | 4 826  |        |    |          |        |
| 291 | C1524-4                           | Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 x 0,8 мм (5/8") КМЕ                                          | 10м    | 1,0  | 2 948,84  |        | 2 949  |        |    |          |        |
| 292 | KP19-21-1                         | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку                                                | 100м   | 0,44 | 5 580,46  | -      | 2 455  | 2 455  | -  | 47,2800  | 20,80  |
| 293 | C113-1439-1                       | Обсяг = ( 12,0 + 22,0 + 10,0 ) / 100,0<br>Ізоляція каучукова Insul tube k ф6 x 6 мм                 | м      | 12,0 | 17,57     |        | 211    |        |    |          |        |
| 294 | C113-1439-1                       | Ізоляція каучукова Insul tube k ф9 x 6 мм                                                           | м      | 22,0 | 17,57     |        | 387    |        |    |          |        |
| 295 | C113-1439-1                       | Ізоляція каучукова Insul tube k ф15 x 6 мм                                                          | м      | 10,0 | 18,08     |        | 181    |        |    |          |        |
| 296 | KP15-128-1<br>K6=0,00             | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                              | 100кг  | 0,4  | 1 513,88  | 107,95 | 606    | 562    | 44 | 11,7720  | 4,71   |
| 297 | C1545-487                         | Кронштейн К-770 (пара)                                                                              | шт     | 2,0  | 391,50    |        | 783    |        |    |          |        |
| 298 | C1545-4                           | Дюбель 14x100                                                                                       | 100шт  | 0,2  | 6,56      |        | 1      |        |    |          |        |
| 299 | C1545-4                           | Гвинт для дерева 10x200                                                                             | 100шт  | 0,2  | 13,70     |        | 3      |        |    |          |        |
| 300 | C1545-4                           | Болт М8                                                                                             | 100шт  | 0,16 | 179,96    |        | 29     |        |    |          |        |
| 301 | C1545-487                         | Гайка М8                                                                                            | шт     | 16,0 | 391,50    |        | 6 264  |        |    |          |        |
| 302 | C1545-487                         | Шайба М8                                                                                            | шт     | 32,0 | 391,50    |        | 12 528 |        |    |          |        |
| 303 | C111-1608                         | Холодильний агент                                                                                   | кг     | 6,0  | 28,92     |        | 174    |        |    |          |        |
| 304 | C111-1608                         | Припой                                                                                              | кг     | 0,4  | 28,92     |        | 12     |        |    |          |        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                    | 4    | 5    | 6         | 7     | 8         | 9       | 10    | 11      | 12       |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|-----------|---------|-------|---------|----------|
| 305 | КР15-18-1 | труба дренажна<br>Прокладання трубопроводів з<br>поліетиленових труб діаметром // трубка<br>дренажна | 100м | 0,3  | 10 208,52 | 9,56  | 3 063     | 3 056   | 3     | 78,9840 | 23,70    |
|     |           |                                                                                                      |      |      | 10 185,78 | 8,59  |           |         | 3     | 0,0666  | 0,02     |
| 306 | С113-2226 | Вузли монтажні - дренажна трубка 16х2<br>мм                                                          | м    | 30,0 | 80,49     |       | 2 415     |         |       |         |          |
| 307 | С1630-973 | Сифон для конденсату (типу HL)                                                                       | шт   | 1,0  | 196,89    |       | 197       |         |       |         |          |
|     |           | <b>Разом прямих витрат по розділу № 3</b>                                                            |      |      |           |       | 69 967    | 36 552  | 47    |         | 297,69   |
|     |           |                                                                                                      |      |      |           |       |           |         | 8     |         | 0,06     |
|     |           | <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>                                                              |      |      |           |       | 1 514 565 | 201 329 | 5 489 |         | 1 720,88 |
|     |           |                                                                                                      |      |      |           |       |           |         | 2 090 |         | 15,93    |
|     |           | Разом прямі витрати                                                                                  |      |      |           | грн.  | 1 514 565 |         |       |         |          |
|     |           | в тому числі:                                                                                        |      |      |           |       |           |         |       |         |          |
|     |           | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                            |      |      |           | грн.  | 1 307 747 |         |       |         |          |
|     |           | вартість ЕММ                                                                                         |      |      |           | грн.  | 5 489     |         |       |         |          |
|     |           | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                                                                         |      |      |           | грн.  |           | 2 090   |       |         |          |
|     |           | заробітна плата робітників                                                                           |      |      |           | грн.  |           | 201 329 |       |         |          |
|     |           | всього заробітна плата                                                                               |      |      |           | грн.  |           | 203 419 |       |         |          |
|     |           | Загальновиробничі витрати                                                                            |      |      |           | грн.  | 102 376   |         |       |         |          |
|     |           | трудоємність в загальновиробничих витратах                                                           |      |      |           | люд-г |           |         |       |         | 170,89   |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                                        |      |      |           | грн.  |           | 33 143  |       |         |          |
|     |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                           |      |      |           | грн.  | 1 616 941 |         |       |         |          |
|     |           | Кошторисна трудоємність                                                                              |      |      |           | люд-г |           |         |       |         | 1 907,70 |
|     |           | Кошторисна заробітна плата                                                                           |      |      |           | грн.  |           | 236 562 |       |         |          |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 02-001-004  
на опалення, вентиляція та кондиціонування

| №<br>Ч.ч.                                 | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | всього,<br>грн.                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           |                                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                                         | 2               | 3                                                                                                       | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| <b>I. Витрати труда</b>                   |                 |                                                                                                         |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | 1               | Витрати труда робітників-будівельників                                                                  | люд.год.          | 1 560,14  | 116,11                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                        | розряд            | 3,40      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                         | 27              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                    | люд.год.          | 160,74    | 125,53                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                          | розряд            | 4,00      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                                         | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                  | люд.год.          | 15,93     | 131,199                                   | -                          | -                            | -                                       |
| 6                                         |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                          | розряд            | 4,30      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 7                                         |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах                | люд.год.          | 170,89    | 193,9435                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 8                                         |                 | Разом кошторисна трудомісткість                                                                         | люд.год.          | 1 907,70  | 124,0038                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 9                                         |                 | Середній розряд робіт за кошторисом                                                                     | розряд            | 3,40      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| <b>II. Будівельні машини та механізми</b> |                 |                                                                                                         |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | КБМ201-11       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                              | маш.год           | 1,9184    | 331,37                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 636                                       |                            |                              |                                         |
| 2                                         | КБМ201-12       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                              | маш.год           | 4,4268376 | 404,73                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 1 792                                     |                            |                              |                                         |
| 3                                         | КБМ202-970      | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т                                                                 | маш-г             | 0,028     | 128,41                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 4                                         |                            |                              |                                         |
| 4                                         | КБМ202-1102     | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год           | 0,6       | 702,21                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                         |                   |           | 421                                       |                            |                              |                                         |



| 1  | 2           | 3                                                                                        | 4       | 5         | 6      | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|---|---|---|
| 5  | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                    | маш.год | 0,4025    | 684,51 | - | - | - |
|    |             |                                                                                          |         |           | 276    |   |   |   |
| 6  | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                   | маш.год | 0,5559968 | 682,61 | - | - | - |
|    |             |                                                                                          |         |           | 380    |   |   |   |
| 7  | КБМ203-1811 | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т | маш.год | 0,948     | 573,89 | - | - | - |
|    |             |                                                                                          |         |           | 544    |   |   |   |
| 8  | КБМ203-850  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                        | маш.год | 0,29904   | 415,90 | - | - | - |
|    |             |                                                                                          |         |           | 124    |   |   |   |
| 9  | КБМ203-902  | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м                                               | маш.год | 1,4621    | 187,60 | - | - | - |
|    |             |                                                                                          |         |           | 274    |   |   |   |
| 10 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                   | маш.год | 1,506     | 159,25 | - | - | - |
|    |             |                                                                                          |         |           | 240    |   |   |   |
| 11 | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                            | маш.год | 17,8923   | 44,54  | - | - | - |
|    |             |                                                                                          |         |           | 797    |   |   |   |
|    |             | Разом:                                                                                   | грн.    | -         | 5 487  | - | - | - |

## III. Механізований інструмент

|   |            |                                                                                                 |         |           |     |   |   |   |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|---|---|---|
| 1 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання                                                        | маш.год | 3,1344    |     |   |   |   |
| 2 | КБМ270-251 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт       | маш.год | 3,952973  |     |   |   |   |
| 3 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]                                   | маш.год | 42,5388   |     |   |   |   |
| 4 | КБМ203-301 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]                                      | маш.год | 8,6       |     |   |   |   |
| 5 | КБМ270-158 | Насос гідравлічний ручний                                                                       | маш.год | 11,056435 |     |   |   |   |
| 6 | КБМ270-224 | Пальник газопламеневий                                                                          | маш.год | 0,437     |     |   |   |   |
| 7 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні                                                                          | маш.год | 47,82234  |     |   |   |   |
| 8 | КБМ270-90  | Пилка дискова електрична                                                                        | маш.год | 0,4848    |     |   |   |   |
| 9 | КБМ270-134 | Установка для заготівлі захисних покриттів теплової ізоляції                                    | маш.год | 1,9696    |     |   |   |   |
|   |            | Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн.    | -         | 318 | - | - | - |

## IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

|   |                 |                                                                                              |       |         |            |            |        |          |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|--------|----------|
| 1 | C111-27         | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [173,92 грн/т * 1,13 т] | т     | 0,02129 | 297 285,26 | 291 259,61 | 196,53 | 5 829,12 |
|   |                 |                                                                                              |       |         | 6 329      | 6 201      | 4      | 124      |
| 2 | *C171-1006П-І-Ш | Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125 [173,86 грн/т * 0,0006 т]                                   | шт    | 15,0    | 285,70     | 280,00     | 0,10   | 5,60     |
|   |                 |                                                                                              |       |         | 4 285      | 4 200      | 2      | 84       |
| 3 | C130-1103       | Блочки [173,86 грн/т * 0,00022 т]                                                            | шт    | 10,0    | 34,34      | 33,63      | 0,04   | 0,67     |
|   |                 |                                                                                              |       |         | 343        | 336        | -      | 7        |
| 4 | C1545-4         | Болт М8 [173,86 грн/т * 0,00032 т]                                                           | 100шт | 0,16    | 179,96     | 176,37     | 0,06   | 3,53     |
|   |                 |                                                                                              |       |         | 29         | 28         | -      | 1        |

| 1  | 2             | 3                                                                                     | 4     | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|--------|----------|
| 5  | *C1545-58-1   | Болт Срес DIN 933 M8 x 80 мм<br>5,8 ЦБ<br>[173,86 грн/т * 0,0004 т]                   | шт    | 250,0       | 9,27       | 9,02       | 0,07   | 0,18     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 2 317      | 2 255      | 17     | 45       |
| 6  | C111-1846     | Болти анкерні<br>[131,37 грн/т * 1,11 т]                                              | т     | 0,0014      | 292 035,39 | 286 163,39 | 145,82 | 5 726,18 |
|    |               |                                                                                       |       |             | 409        | 401        | -      | 8        |
| 7  | C111-1848     | Болти будівельні з гайками та шайбами<br>[131,37 грн/т * 1,12 т]                      | т     | 0,03968704  | 173 866,57 | 170 310,29 | 147,13 | 3 409,15 |
|    |               |                                                                                       |       |             | 6 900      | 6 759      | 6      | 135      |
| 8  | C111-254      | Вапно хлорне, марка А<br>[195,17 грн/т * 1,04 т]                                      | т     | 0,000011971 | 42 532,23  | 41 495,28  | 202,98 | 833,97   |
|    |               |                                                                                       |       |             | 1          | -          | -      | -        |
| 9  | *C113-1733    | Вентиль запірний 1/2" типу 003L0123<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                      | шт    | 14,0        | 484,53     | 475,00     | 0,03   | 9,50     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 6 783      | 6 650      | -      | 133      |
| 10 | *C113-1732    | Вентиль термостатичний 1/2" типу 013G7710<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                | шт    | 14,0        | 2 024,73   | 1 985,00   | 0,03   | 39,70    |
|    |               |                                                                                       |       |             | 28 346     | 27 790     | -      | 556      |
| 11 | *C1501-250    | Вентиляційний дифузор під армстронг, 450x450 мм + панель<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т] | шт    | 11,0        | 765,02     | 750,00     | 0,02   | 15,00    |
|    |               |                                                                                       |       |             | 8 415      | 8 250      | -      | 165      |
| 12 | C111-306      | Вироби гумові технічні морозостійкі<br>[158,62 грн/т * 0,00126 т]                     | кг    | 26,89474    | 174,57     | 170,95     | 0,20   | 3,42     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 4 695      | 4 598      | 5      | 92       |
| 13 | C142-10-2     | Вода                                                                                  | м3    | 6,8667224   | 33,79      | 33,79000   | -      | -        |
|    |               |                                                                                       |       |             | 232        | 232        | -      | -        |
| 14 | C1113-266     | Водний розчин нітрата та карбоната натрію<br>[195,17 грн/т * 1,2 т]                   | м3    | 0,2598528   | 8 349,80   | 7 951,88   | 234,20 | 163,72   |
|    |               |                                                                                       |       |             | 2 170      | 2 066      | 61     | 43       |
| 15 | C113-2226     | Вузли монтажні - дренажна трубка 16x2 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00015 т]                | м     | 30,0        | 80,49      | 78,87      | 0,04   | 1,58     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 2 415      | 2 366      | 1      | 47       |
| 16 | *C1545-63-1-1 | Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218<br>[173,86 грн/т * 0,00025 т]                     | шт    | 150,0       | 1,06       | 1,00       | 0,04   | 0,02     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 159        | 150        | 6      | 3        |
| 17 | C1545-487     | Гайка М8<br>[173,86 грн/т * 0,00087 т]                                                | шт    | 16,0        | 391,50     | 383,67     | 0,15   | 7,68     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 6 264      | 6 139      | 2      | 123      |
| 18 | *C1545-4      | Гвинт для дерева 10x200<br>[173,86 грн/т * 0,00032 т]                                 | 100шт | 0,2         | 13,70      | 13,37      | 0,06   | 0,27     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 3          | 3          | -      | -        |
| 19 | *C113-1674    | Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)<br>[292,99 грн/т * 0,00017 т]                   | м     | 4,0         | 132,65     | 130,00     | 0,05   | 2,60     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 531        | 520        | -      | 10       |
| 20 | C111-219      | Гіпсові в'язучі Г-3<br>[195,17 грн/т * 1,01 т]                                        | т     | 0,20404     | 6 720,61   | 6 391,71   | 197,12 | 131,78   |
|    |               |                                                                                       |       |             | 1 371      | 1 304      | 40     | 27       |
| 21 | *C1501-138-1  | Гнучка вставка 125<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                        | шт    | 6,0         | 201,11     | 197,00     | 0,17   | 3,94     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 1 207      | 1 182      | 1      | 24       |
| 22 | *C1501-138-1  | Гнучка вставка 200 типу ВВГ 200<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                           | шт    | 2,0         | 304,13     | 298,00     | 0,17   | 5,96     |
|    |               |                                                                                       |       |             | 608        | 596        | -      | 12       |
| 23 | *C1501-138-1  | Гнучка вставка 315 типу RFI315<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                            | шт    | 2,0         | 1 098,71   | 1 077,00   | 0,17   | 21,54    |
|    |               |                                                                                       |       |             | 2 197      | 2 154      | -      | 43       |

| 1  | 2            | 3                                                                                              | 4     | 5       | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|--------|----------|
| 24 | *C1501-138-1 | Гнучка вставка 400 типу RFI400<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                     | шт    | 2,0     | 1 027,82   | 1 020,00   | 0,17   | 7,65     |
|    |              |                                                                                                |       |         | 2 056      | 2 040      | -      | 15       |
| 25 | *C1501-138-1 | Гнучка вставка 500х300 типу SFI 50-30<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                              | шт    | 4,0     | 1 234,37   | 1 210,00   | 0,17   | 24,20    |
|    |              |                                                                                                |       |         | 4 937      | 4 840      | 1      | 97       |
| 26 | *C1501-138-1 | Гнучка вставка 600х300 типу SFI 60-30<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                              | шт    | 2,0     | 1 234,37   | 1 210,00   | 0,17   | 24,20    |
|    |              |                                                                                                |       |         | 2 469      | 2 420      | -      | 48       |
| 27 | *C1501-138-1 | Гнучка вставка RFI 160<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                             | шт    | 4,0     | 560,77     | 549,60     | 0,17   | 11,00    |
|    |              |                                                                                                |       |         | 2 243      | 2 198      | 1      | 44       |
| 28 | *C111-1624   | Ґрунтовка бітумна<br>[195,17 грн/т * 1,11 т]                                                   | т     | 0,008   | 58 730,13  | 57 361,92  | 216,64 | 1 151,57 |
|    |              |                                                                                                |       |         | 470        | 459        | 2      | 9        |
| 29 | *C113-2299-1 | Дросель клапан Ф125 мм типу ДК125<br>[173,86 грн/т * 0,0015 т]                                 | шт    | 11,0    | 311,37     | 305,00     | 0,26   | 6,11     |
|    |              |                                                                                                |       |         | 3 425      | 3 355      | 3      | 67       |
| 30 | *C113-2300   | Дросель клапан Ф160 мм типа ДК160<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                 | шт    | 11,0    | 110,08     | 107,90     | 0,02   | 2,16     |
|    |              |                                                                                                |       |         | 1 211      | 1 187      | -      | 24       |
| 31 | C1630-452    | Дросель клапан ф250 мм ДК250<br>[173,86 грн/т * 0,006 т]                                       | шт    | 1,0     | 1 240,01   | 1 214,66   | 1,04   | 24,31    |
|    |              |                                                                                                |       |         | 1 240      | 1 215      | 1      | 24       |
| 32 | C1630-453    | Дросель клапан ф355 мм ДК355<br>[173,86 грн/т * 0,009 т]                                       | шт    | 2,0     | 1 751,48   | 1 715,58   | 1,56   | 34,34    |
|    |              |                                                                                                |       |         | 3 503      | 3 431      | 3      | 69       |
| 33 | C1630-451    | Дросель-клапан 200 мм типу ДК200<br>[173,86 грн/т * 0,005 т]                                   | шт    | 4,0     | 1 180,47   | 1 156,45   | 0,87   | 23,15    |
|    |              |                                                                                                |       |         | 4 722      | 4 626      | 3      | 93       |
| 34 | *C1545-4     | Дюбель 14х100<br>[173,86 грн/т * 0,00032 т]                                                    | 100шт | 0,2     | 6,56       | 6,37       | 0,06   | 0,13     |
|    |              |                                                                                                |       |         | 1          | 1          | -      | -        |
| 35 | C111-1513    | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                  | т     | 0,00476 | 97 090,16  | 95 005,60  | 180,83 | 1 903,73 |
|    |              |                                                                                                |       |         | 462        | 452        | 1      | 9        |
| 36 | C111-1519    | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                  | т     | 0,0004  | 120 117,98 | 117 581,90 | 180,83 | 2 355,25 |
|    |              |                                                                                                |       |         | 48         | 47         | -      | 1        |
| 37 | C111-1521    | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                  | т     | 0,0003  | 107 005,98 | 104 726,99 | 180,83 | 2 098,16 |
|    |              |                                                                                                |       |         | 32         | 31         | -      | 1        |
| 38 | C111-1522    | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                 | т     | 0,0006  | 119 019,30 | 116 504,76 | 180,83 | 2 333,71 |
|    |              |                                                                                                |       |         | 71         | 70         | -      | 1        |
| 39 | C1113-246    | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра<br>[195,17 грн/т * 1,26 т]                                     | т     | 0,00012 | 78 705,59  | 76 916,43  | 245,91 | 1 543,25 |
|    |              |                                                                                                |       |         | 9          | 9          | -      | -        |
| 40 | C126-1213    | Захисний екран для радіатора декоративний (індивідуальні розміри)<br>[140,08 грн/т * 0,0043 т] | шт    | 5,0     | 2 385,97   | 2 367,61   | 0,60   | 17,76    |
|    |              |                                                                                                |       |         | 11 930     | 11 838     | 3      | 89       |
| 41 | *C130-276    | Зворотній клапан 800х400 типу 535-1 800х400 P30<br>[173,86 грн/т * 0,0139 т]                   | шт    | 1,0     | 3 858,07   | 3 780,00   | 2,42   | 75,65    |
|    |              |                                                                                                |       |         | 3 858      | 3 780      | 2      | 76       |
| 42 | *C1501-141-1 | Зворотній клапан ЗК 125<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                            | шт    | 3,0     | 332,65     | 330,00     | 0,17   | 2,48     |
|    |              |                                                                                                |       |         | 998        | 990        | 1      | 7        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                 | 4  | 5     | 6                   | 7                   | 8           | 9             |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 43 | *C1501-141-1 | Зворотній клапан ЗК 200<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                               | шт | 1,0   | 469,67              | 466,00              | 0,17        | 3,50          |
| 44 | *C1632-74    | Зовнішня оокожушка<br>повітроводів із оцинкованої<br>сталі, 0,45 мм<br>[269,10 грн/т * 0,00082 т] | м2 | 19,52 | 470<br>305,06       | 466<br>298,86       | -<br>0,22   | 4<br>5,98     |
| 45 | *C1501-133-1 | Зовнішня решітка 500x300 мм<br>3070-1Н 500x300<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                        | шт | 2,0   | 5 955<br>538,18     | 5 834<br>534,00     | 4<br>0,17   | 117<br>4,01   |
| 46 | *C1501-134   | Зовнішня решітка 600x300 мм<br>3070-1Н 600x300<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                        | шт | 1,0   | 1 076<br>1 035,88   | 1 068<br>1 028,00   | -<br>0,17   | 8<br>7,71     |
| 47 | *C1501-131   | Зовнішня решітка D160<br>[173,86 грн/т * 0,001 т]                                                 | шт | 2,0   | 1 036<br>282,27     | 1 028<br>280,00     | -<br>0,17   | 8<br>2,10     |
| 48 | *C1630-454   | Зовнішня решітка ф560 мм<br>типу IGS560<br>[173,86 грн/т * 0,013 т]                               | шт | 1,0   | 565<br>2 674,71     | 560<br>2 620,00     | -<br>2,26   | 4<br>52,45    |
| 49 | *C1501-170   | Зонт №1 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>1200x900x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]   | шт | 1,0   | 2 675<br>14 828,14  | 2 620<br>14 520,00  | 2<br>17,39  | 52<br>290,75  |
| 50 | *C1501-172   | Зонт №2 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>2600x1600x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]  | шт | 1,0   | 14 828<br>26 466,34 | 14 520<br>25 930,00 | 17<br>17,39 | 291<br>518,95 |
| 51 | *C1501-171   | Зонт №3 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>1600x1000x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]  | шт | 1,0   | 26 466<br>18 704,14 | 25 930<br>18 320,00 | 17<br>17,39 | 519<br>366,75 |
| 52 | *C1501-169   | Зонт №4 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>1000x900x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]   | шт | 1,0   | 18 704<br>13 073,74 | 18 320<br>12 800,00 | 17<br>17,39 | 367<br>256,35 |
| 53 | *C1501-169   | Зонт №5 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>1000x1200x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]  | шт | 1,0   | 13 074<br>16 133,74 | 12 800<br>15 800,00 | 17<br>17,39 | 256<br>316,35 |
| 54 | *C1501-170   | Зонт №6 із нержавіючої сталі з<br>жироуловлювачами<br>900x1100x400 мм<br>[173,86 грн/т * 0,1 т]   | шт | 1,0   | 16 134<br>13 808,14 | 15 800<br>13 520,00 | 17<br>17,39 | 316<br>270,75 |
| 55 | *C113-1439-1 | Ізоляція каучукова Insul tube k<br>ф15 x 6 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00079 т]                       | м  | 10,0  | 13 808<br>18,08     | 13 520<br>17,50     | 17<br>0,23  | 271<br>0,35   |
| 56 | *C113-1439-1 | Ізоляція каучукова Insul tube k<br>ф6 x 6 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00079 т]                        | м  | 12,0  | 181<br>17,57        | 175<br>17,00        | 2<br>0,23   | 3<br>0,34     |
| 57 | *C113-1439-1 | Ізоляція каучукова Insul tube k<br>ф9 x 6 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00079 т]                        | м  | 22,0  | 211<br>17,57        | 204<br>17,00        | 3<br>0,23   | 4<br>0,34     |
| 58 | C1632-118    | Ізоляція повітроводів, 15 мм<br>типу K-FLEX ST DUCT ALU<br>AD 15<br>[269,10 грн/т * 0,00002 т]    | м2 | 48,96 | 387<br>161,93       | 374<br>158,74       | 5<br>0,01   | 7<br>3,18     |
|    |              |                                                                                                   |    |       | 7 928               | 7 772               | -           | 156           |

| 1  | 2          | 3                                                                                                | 4  | 5        | 6        | 7        | 8    | 9      |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|------|--------|
| 59 | *C1632-129 | Ізоляція повітроводів, 20 мм<br>типу PAROC Hvac Lamella Mat<br>Alu<br>[269,10 грн/т * 0,00025 т] | м2 | 16,32    | 188,85   | 185,08   | 0,07 | 3,70   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 3 082    | 3 021    | 1    | 60     |
| 60 | C1632-112  | Ізоляція повітроводів, 6 мм<br>типу K-FLEX ST DUCT ALU<br>AD 6<br>[173,92 грн/т * 0,013 т]       | м2 | 46,92    | 205,66   | 199,37   | 2,26 | 4,03   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 9 650    | 9 354    | 106  | 189    |
| 61 | C130-272   | Клапан з приводом 160 мм<br>типу RDES 160-220<br>[173,86 грн/т * 0,00452 т]                      | шт | 2,0      | 1 056,69 | 1 035,18 | 0,79 | 20,72  |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 2 113    | 2 070    | 2    | 41     |
| 62 | *C130-376  | Клапан з приводом 315 мм<br>типу RDES 315<br>[173,86 грн/т * 0,0563 т]                           | шт | 1,0      | 9 148,98 | 8 959,80 | 9,79 | 179,39 |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 9 149    | 8 960    | 10   | 179    |
| 63 | C130-376   | Клапан з приводом 500x300 мм<br>типу SRC500-300-220<br>[173,86 грн/т * 0,0563 т]                 | шт | 2,0      | 8 332,98 | 8 159,80 | 9,79 | 163,39 |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 16 666   | 16 320   | 20   | 327    |
| 64 | *C130-376  | Клапан з приводом 600x300 мм<br>типу SRC 60-30 GQD321.1A<br>[173,86 грн/т * 0,0563 т]            | шт | 1,0      | 5 272,98 | 5 159,80 | 9,79 | 103,39 |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 5 273    | 5 160    | 10   | 103    |
| 65 | C111-1644  | Клей гумовий N88-H<br>[195,17 грн/т * 0,00101 т]                                                 | кг | 0,074568 | 346,87   | 339,87   | 0,20 | 6,80   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 26       | 25       | -    | 1      |
| 66 | C111-879   | Клейка стрічка алюмінієва 75<br>мм 50 м 30 мкн<br>[158,62 грн/т * 0,00217 т]                     | шт | 15,0     | 691,20   | 677,31   | 0,34 | 13,55  |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 10 368   | 10 160   | 5    | 203    |
| 67 | C113-1713  | Коліно 45 град. із<br>поліпропілену діам. 20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                     | шт | 50,0     | 8,84     | 8,64     | 0,03 | 0,17   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 442      | 432      | 1    | 9      |
| 68 | C113-1714  | Коліно 45 град. із<br>поліпропілену діам. 25 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                     | шт | 10,0     | 15,80    | 15,46    | 0,03 | 0,31   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 158      | 155      | -    | 3      |
| 69 | C113-1715  | Коліно 45 град. із<br>поліпропілену діам. 32 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                     | шт | 10,0     | 28,98    | 28,38    | 0,03 | 0,57   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 290      | 284      | -    | 6      |
| 70 | *C113-1705 | Коліно 90 град. із<br>поліпропілену діам. 20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                     | шт | 200,0    | 9,21     | 9,00     | 0,03 | 0,18   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 1 842    | 1 800    | 6    | 36     |
| 71 | C113-1706  | Коліно 90 град. із<br>поліпропілену діам. 25 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                     | шт | 10,0     | 9,40     | 9,19     | 0,03 | 0,18   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 94       | 92       | -    | 2      |
| 72 | C113-1707  | Коліно 90 град. із<br>поліпропілену діам. 32 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                     | шт | 30,0     | 21,34    | 20,89    | 0,03 | 0,42   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 640      | 627      | 1    | 13     |
| 73 | *C111-1867 | Комплект кріплень для<br>монтажу установки (комплект)<br>[158,62 грн/т * 0,00053 т]              | шт | 6,0      | 605,93   | 593,97   | 0,08 | 11,88  |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 3 636    | 3 564    | -    | 71     |
| 74 | C113-1704  | Комплект радіаторних пробок<br>для радіатора, 1/2 "<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                 | шт | 14,0     | 6,08     | 5,93     | 0,03 | 0,12   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 85       | 83       | -    | 2      |
| 75 | C1630-114  | Кріплення для трубопроводів<br>[кронштейни, планки, хомути]<br>[173,86 грн/т * 0,00112 т]        | кг | 58,1898  | 162,05   | 158,68   | 0,19 | 3,18   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 9 430    | 9 234    | 11   | 185    |
| 76 | C1545-487  | Кронштейн К-770 (пара)<br>[173,86 грн/т * 0,00087 т]                                             | шт | 2,0      | 391,50   | 383,67   | 0,15 | 7,68   |
|    |            |                                                                                                  |    |          | 783      | 767      | -    | 15     |

| 1  | 2          | 3                                                                                             | 4        | 5          | 6         | 7         | 8      | 9        |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 77 | C1630-115  | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [173,86 грн/т * 0,0009 т]                  | комплект | 14,0       | 158,84    | 155,57    | 0,16   | 3,11     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 2 224     | 2 178     | 2      | 44       |
| 78 | C1630-83   | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [173,86 грн/т * 0,001 т]           | кг       | 50,0       | 73,83     | 72,21     | 0,17   | 1,45     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 3 691     | 3 610     | 9      | 72       |
| 79 | *C113-2155 | Кульовий кран 1" В3 типу 1220123 [269,10 грн/т * 0,0001 т]                                    | шт       | 10,0       | 600,81    | 589,00    | 0,03   | 11,78    |
|    |            |                                                                                               |          |            | 6 008     | 5 890     | -      | 118      |
| 80 | C113-2154  | Кульовий кран 1/2" В3 типу 1222811 [269,10 грн/т * 0,0001 т]                                  | шт       | 10,0       | 3 308,05  | 3 243,16  | 0,03   | 64,86    |
|    |            |                                                                                               |          |            | 33 080    | 32 432    | -      | 649      |
| 81 | *C1545-48  | Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20) [173,86 грн/т * 0,028 т]              | шт       | 250,0      | 10,98     | 5,89      | 4,87   | 0,22     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 2 745     | 1 472     | 1 218  | 55       |
| 82 | *C130-465  | Люк ревізійний 600х600 мм [173,86 грн/т * 0,00035 т]                                          | шт       | 2,0        | 2 106,36  | 2 065,00  | 0,06   | 41,30    |
|    |            |                                                                                               |          |            | 4 213     | 4 130     | -      | 83       |
| 83 | C111-605   | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" [195,17 грн/т * 1,13 т]                           | т        | 0,01107724 | 55 219,78 | 53 916,50 | 220,54 | 1 082,74 |
|    |            |                                                                                               |          |            | 612       | 597       | 2      | 12       |
| 84 | *П172-900  | Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів [131,37 грн/т * 0,0005 т]                     | м2       | 11,5       | 178,57    | 175,00    | 0,07   | 3,50     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 2 054     | 2 013     | 1      | 40       |
| 85 | C113-1792  | Муфта діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                   | шт       | 10,0       | 4,74      | 4,62      | 0,03   | 0,09     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 47        | 46        | -      | 1        |
| 86 | C113-1793  | Муфта діам. 25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                   | шт       | 6,0        | 7,18      | 7,01      | 0,03   | 0,14     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 43        | 42        | -      | 1        |
| 87 | C113-1794  | Муфта діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                   | шт       | 20,0       | 11,84     | 11,58     | 0,03   | 0,23     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 237       | 232       | 1      | 5        |
| 88 | C113-1799  | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                       | шт       | 10,0       | 46,07     | 45,14     | 0,03   | 0,90     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 461       | 451       | -      | 9        |
| 89 | C113-1804  | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                         | шт       | 14,0       | 186,54    | 182,85    | 0,03   | 3,66     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 2 612     | 2 560     | -      | 51       |
| 90 | C113-1808  | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                        | шт       | 28,0       | 58,67     | 57,49     | 0,03   | 1,15     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 1 643     | 1 610     | 1      | 32       |
| 91 | C113-1813  | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                          | шт       | 10,0       | 247,52    | 242,64    | 0,03   | 4,85     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 2 475     | 2 426     | -      | 48       |
| 92 | C113-1862  | Ніпель радіаторний 1" типу 70230014 [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                 | шт       | 24,0       | 5,57      | 5,43      | 0,03   | 0,11     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 134       | 130       | 1      | 3        |
| 93 | *C130-275  | Нормальновідкритий пожежний клапан ф125 мм типу ПЛ-10-1А ДН125/ЕІ60 [173,86 грн/т * 0,0106 т] | шт       | 5,0        | 2 261,18  | 2 215,00  | 1,84   | 44,34    |
|    |            |                                                                                               |          |            | 11 306    | 11 075    | 9      | 222      |
| 94 | C111-1668  | Оліфа натуральна [195,17 грн/т * 0,00115 т]                                                   | кг       | 0,95987328 | 126,80    | 124,09    | 0,22   | 2,49     |
|    |            |                                                                                               |          |            | 122       | 119       | -      | 2        |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                      | 4  | 5       | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| 95  | *C1630-90  | Опорна конструкція для дахового монтажу вентилятора Yeti® 335 H-Комплект з профілем (BUP1000) [173,86 грн/т * 0,035 т] | шт | 2,0     | 7 322,16  | 7 172,50  | 6,09   | 143,57   |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 14 644    | 14 345    | 12     | 287      |
| 96  | C1545-159  | Очіс льняний [173,86 грн/т * 1,16 т]                                                                                   | т  | 0,00042 | 80 119,25 | 78 346,60 | 201,68 | 1 570,97 |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 34        | 33        | -      | 1        |
| 97  | C113-1748  | Паста паковочна UNIPAK [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                       | шт | 7,0     | 31,60     | 30,95     | 0,03   | 0,62     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 221       | 217       | -      | 4        |
| 98  | C113-1776  | Перехід редуційний /редукція/ діам. 25x20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                 | шт | 4,0     | 7,26      | 7,03      | 0,09   | 0,14     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 29        | 28        | -      | 1        |
| 99  | C113-1777  | Перехід редуційний /редукція/ діам. 32x20 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                 | шт | 8,0     | 10,44     | 10,15     | 0,09   | 0,20     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 84        | 81        | 1      | 2        |
| 100 | C113-1778  | Перехід редуційний /редукція/ діам. 32x25 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                 | шт | 4,0     | 12,37     | 12,04     | 0,09   | 0,24     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 49        | 48        | -      | 1        |
| 101 | *C130-1109 | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]           | м2 | 59,2    | 1 714,54  | 1 680,00  | 0,92   | 33,62    |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 101 501   | 99 456    | 54     | 1 990    |
| 102 | *C130-1109 | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]           | м2 | 43,8    | 1 918,54  | 1 880,00  | 0,92   | 37,62    |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 84 032    | 82 344    | 40     | 1 648    |
| 103 | *C130-1109 | Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі [173,86 грн/т * 0,0053 т]       | м2 | 37,0    | 1 898,14  | 1 860,00  | 0,92   | 37,22    |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 70 231    | 68 820    | 34     | 1 377    |
| 104 | *C1501-135 | Припливна решітка 800x200 мм 2565-2 800x200 [173,86 грн/т * 0,001 т]                                                   | шт | 5,0     | 1 068,12  | 1 060,00  | 0,17   | 7,95     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 5 341     | 5 300     | 1      | 40       |
| 105 | C111-1608  | Припой [269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                                                      | кг | 0,4     | 28,92     | 28,05     | 0,30   | 0,57     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 12        | 11        | -      | -        |
| 106 | C113-1861  | Прокладка для радіатора міжсекційна 1" типу 70230069 [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                         | шт | 24,0    | 4,30      | 4,19      | 0,03   | 0,08     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 103       | 101       | 1      | 2        |
| 107 | C1546-66   | Пропан-бутан технічний [195,17 грн/т * 0,01856 т]                                                                      | м3 | 0,9     | 42,92     | 38,46     | 3,62   | 0,84     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 39        | 35        | 3      | 1        |
| 108 | *C113-1279 | Протипожежна муфта ППМ-32 [292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                                    | шт | 14,0    | 177,54    | 174,00    | 0,06   | 3,48     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 2 486     | 2 436     | 1      | 49       |
| 109 | *C126-1300 | Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м [140,08 грн/т * 0,00233 т]                                                          | м  | 63,0    | 300,65    | 298,08    | 0,33   | 2,24     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 18 941    | 18 779    | 21     | 141      |
| 110 | *C126-1301 | Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм) [140,08 грн/т * 0,00292 т]                                                 | м  | 120,0   | 39,50     | 38,80     | 0,41   | 0,29     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 4 740     | 4 656     | 49     | 35       |
| 111 | *C113-2072 | Різьба сталь Ду25 [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                            | шт | 14,0    | 17,37     | 17,00     | 0,03   | 0,34     |
|     |            |                                                                                                                        |    |         | 243       | 238       | -      | 5        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                    | 4   | 5       | 6         | 7         | 8      | 9      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| 112 | *C113-1832     | Розбірне з'єднання ВЗ Valtec 1" типу VTg.341.N.0006 [292,99 грн/т * 0,0001 т]                        | шт  | 10,0    | 396,81    | 389,00    | 0,03   | 7,78   |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 3 968     | 3 890     | -      | 78     |
| 113 | C1425-11686    | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10 [131,08 грн/т * 2,2 т]                | м3  | 0,036   | 2 501,71  | 2 164,28  | 288,38 | 49,05  |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 90        | 78        | 10     | 2      |
| 114 | C130-226       | Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт) [173,86 грн/т * 0,0117 т]        | шт  | 192,0   | 1 896,93  | 1 857,71  | 2,03   | 37,19  |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 364 211   | 356 680   | 390    | 7 140  |
| 115 | C1630-973      | Сифон для конденсату (типу HL) [173,86 грн/т * 0,0047 т]                                             | шт  | 1,0     | 196,89    | 192,21    | 0,82   | 3,86   |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 197       | 192       | 1      | 4      |
| 116 | *C111-1805     | Сталь листовая, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп [143,66 грн/т * 1,0 т]                          | т   | 0,00117 | 45 086,99 | 44 607,69 | 143,66 | 335,64 |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 53        | 52        | -      | -      |
| 117 | *C130-4        | Стяжки 4х200 [173,86 грн/т * 0,0181 т]                                                               | шт  | 2,0     | 69,54     | 65,03     | 3,15   | 1,36   |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 139       | 130       | 6      | 3      |
| 118 | *C111-1784-1-1 | Тепловідбивний екран 50х500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий) [195,17 грн/т * 0,00016 т]           | м2  | 10,25   | 333,57    | 327,00    | 0,03   | 6,54   |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 3 419     | 3 352     | -      | 67     |
| 119 | *C113-1734     | Термостатична головка типу 013G2990 [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                        | шт  | 14,0    | 600,81    | 589,00    | 0,03   | 11,78  |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 8 411     | 8 246     | -      | 165    |
| 120 | *C113-1737     | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                       | шт  | 2,0     | 8,28      | 8,09      | 0,03   | 0,16   |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 17        | 16        | -      | -      |
| 121 | C113-1739      | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                       | шт  | 6,0     | 28,92     | 28,32     | 0,03   | 0,57   |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 174       | 170       | -      | 3      |
| 122 | C113-1746      | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                        | шт  | 4,0     | 15,01     | 14,69     | 0,03   | 0,29   |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 60        | 59        | -      | 1      |
| 123 | C113-1747      | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                        | шт  | 20,0    | 26,18     | 25,64     | 0,03   | 0,51   |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 524       | 513       | 1      | 10     |
| 124 | *C1524-4       | Труба кондиціонерна мідна м'яка ф15,87 х 0,8 мм (5/8") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00709 т]                | 10м | 1,0     | 2 948,84  | 2 890,00  | 1,02   | 57,82  |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 2 949     | 2 890     | 1      | 58     |
| 125 | *C1524-1       | Труба кондиціонерна мідна м'яка ф6,35 х 0,8 мм (1/4") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00434 т]                 | 10м | 1,2     | 1 887,63  | 1 850,00  | 0,62   | 37,01  |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 2 265     | 2 220     | 1      | 44     |
| 126 | *C1524-2       | Труба кондиціонерна мідна м'яка ф9,52 х 0,8 мм (3/8") КМЕ [143,66 грн/т * 0,00462 т]                 | 10м | 2,2     | 2 193,67  | 2 150,00  | 0,66   | 43,01  |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 4 826     | 4 730     | 1      | 95     |
| 127 | C113-1689      | Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavinm [292,99 грн/т * 0,0001 т] | м   | 60,0    | 43,39     | 42,51     | 0,03   | 0,85   |
|     |                |                                                                                                      |     |         | 2 603     | 2 551     | 2      | 51     |



| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5           | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 128 | C113-1690  | Труба поліпропіленова<br>армована базальтом ф25<br>S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin<br>[292,99 грн/т * 0,0002 т]                                                               | м    | 12,0        | 67,65     | 66,26     | 0,06   | 1,33     |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 812       | 795       | 1      | 16       |
| 129 | *C113-1691 | Труба поліпропіленова<br>армована базальтом ф32<br>S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                               | м    | 44,0        | 140,82    | 137,97    | 0,09   | 2,76     |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 6 196     | 6 071     | 4      | 121      |
| 130 | C113-3     | Труби сталеві зварні<br>водогазопровідні з різьбою,<br>чорні легкі неоцинковані,<br>діаметр умовного проходу 25<br>мм, товщина стінки 2,8 мм<br>[143,66 грн/т * 0,00212 т] | м    | 0,75        | 116,79    | 115,62    | 0,30   | 0,87     |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 88        | 87        | -      | 1        |
| 131 | C111-388-1 | Фарба земляна густотерта<br>олійна, мумія, сурик залізний<br>[195,17 грн/т * 1,11 т]                                                                                       | т    | 0,001498195 | 54 243,36 | 52 963,12 | 216,64 | 1 063,60 |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 81        | 79        | -      | 2        |
| 132 | *C130-1111 | Фітинги для повітропроводів із<br>оцинкованої сталі 0,7 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0075 т]                                                                                    | м2   | 38,0        | 2 143,33  | 2 100,00  | 1,30   | 42,03    |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 81 447    | 79 800    | 49     | 1 597    |
| 133 | *C130-1108 | Фітинги для повітропроводів із<br>оцинкованої сталі 0,5 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0053 т]                                                                                    | м2   | 36,0        | 1 930,81  | 1 892,03  | 0,92   | 37,86    |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 69 509    | 68 113    | 33     | 1 363    |
| 134 | C111-1608  | Холодильний агент<br>[269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                                                                                            | кг   | 6,0         | 28,92     | 28,05     | 0,30   | 0,57     |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 174       | 168       | 2      | 3        |
| 135 | *C113-1881 | Хомут із гумовою прокладкою<br>з гайкою М8 1"                                                                                                                              | шт   | 30,0        | 28,59     | 28,00     | 0,03   | 0,56     |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 858       | 840       | 1      | 17       |
| 136 | C113-1879  | Хомут із гумовою прокладкою<br>з гайкою М8 1/2"                                                                                                                            | шт   | 40,0        | 12,77     | 12,49     | 0,03   | 0,25     |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 511       | 500       | 1      | 10       |
| 137 | C113-1880  | Хомут із гумовою прокладкою<br>з гайкою М8 3/4"                                                                                                                            | шт   | 10,0        | 15,39     | 15,06     | 0,03   | 0,30     |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 154       | 151       | -      | 3        |
| 138 | *C113-73   | Хомут кріплення<br>повітропроводів Ф125 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00107 т]                                                                                                   | 10шт | 5,9         | 1 275,19  | 1 250,00  | 0,19   | 25,00    |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 7 524     | 7 375     | 1      | 148      |
| 139 | *C113-73   | Хомут кріплення<br>повітропроводів Ф160 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00107 т]                                                                                                   | 10шт | 1,3         | 1 632,19  | 1 600,00  | 0,19   | 32,00    |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 2 122     | 2 080     | -      | 42       |
| 140 | *C113-73   | Хомут кріплення<br>повітропроводів Ф200 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00107 т]                                                                                                   | 10шт | 1,8         | 2 601,19  | 2 550,00  | 0,19   | 51,00    |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 4 682     | 4 590     | -      | 92       |
| 141 | *C113-73   | Хомут кріплення<br>повітропроводів Ф250 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00107 т]                                                                                                   | 10шт | 0,4         | 2 295,19  | 2 250,00  | 0,19   | 45,00    |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 918       | 900       | -      | 18       |
| 142 | *C113-73   | Хомут кріплення<br>повітропроводів Ф315 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00107 т]                                                                                                   | 10шт | 0,3         | 2 601,19  | 2 550,00  | 0,19   | 51,00    |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 780       | 765       | -      | 15       |
| 143 | *C113-73   | Хомут кріплення<br>повітропроводів Ф355 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00107 т]                                                                                                   | 10шт | 0,2         | 2 601,19  | 2 550,00  | 0,19   | 51,00    |
|     |            |                                                                                                                                                                            |      |             | 520       | 510       | -      | 10       |

| 1                                                                                    | 2         | 3                                                                                           | 4        | 5          | 6          | 7         | 8          | 9        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 144                                                                                  | C130-478  | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 [173,86 грн/т * 1,12 т]                           | т        | 0,00741    | 24 663,64  | 23 985,32 | 194,72     | 483,60   |
| 145                                                                                  | *C1545-68 | Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 типу 40102800 [173,86 грн/т * 0,0005 т]               | шт       | 150,0      | 2,26       | 2,13      | 0,09       | 0,04     |
| 146                                                                                  | C1545-487 | Шайба М8 [173,86 грн/т * 0,00087 т]                                                         | шт       | 32,0       | 391,50     | 383,67    | 0,15       | 7,68     |
| 147                                                                                  | C111-1870 | Шайби [158,62 грн/т * 1,12 т]                                                               | т        | 0,0002979  | 12 528     | 12 277    | 5          | 246      |
| 148                                                                                  | *C1545-42 | Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975 [173,86 грн/т * 0,00089 т]        | 100шт    | 2,0        | 91 260,30  | 89 293,23 | 177,65     | 1 789,42 |
| 149                                                                                  | *C130-520 | Шумоглушник 315 типу RMN 315/10 [173,86 грн/т * 0,0113 т]                                   | шт       | 1,0        | 27         | 27        | -          | 1        |
| 150                                                                                  | *C130-520 | Шумоглушник вентиляційний 500x250 типу SMN 500x250 [173,86 грн/т * 0,0113 т]                | шт       | 2,0        | 55,85      | 54,60     | 0,15       | 1,10     |
| 151                                                                                  | C111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [158,62 грн/т * 1,12 т] | т        | 0,00174528 | 112        | 109       | -          | 2        |
|                                                                                      |           | Разом:                                                                                      | грн.     | -          | 3 266,00   | 3 200,00  | 1,96       | 64,04    |
|                                                                                      |           |                                                                                             |          |            | 3 266      | 3 200     | 2          | 64       |
|                                                                                      |           |                                                                                             |          |            | 8 618,76   | 8 447,80  | 1,96       | 169,00   |
|                                                                                      |           |                                                                                             |          |            | 17 238     | 16 896    | 4          | 338      |
|                                                                                      |           |                                                                                             |          |            | 58 611,59  | 57 284,69 | 177,65     | 1 149,25 |
|                                                                                      |           |                                                                                             |          |            | 102        | 100       | -          | 2        |
|                                                                                      |           |                                                                                             |          |            |            |           |            |          |
| Підсумкові показники                                                                 |           |                                                                                             |          |            |            |           |            |          |
|                                                                                      |           | Кошторисна трудомісткість (I)                                                               | люд.год. | 1 907,70   | 236 562    | -         | -          | -        |
|                                                                                      |           | Будівельні машини та механізми (II)                                                         | грн.     | -          | 5 487      | -         | -          | -        |
|                                                                                      |           | Будівельні матеріали, виробни та конструкції (III+IV)                                       | грн.     | -          | 1 307 745  | -         | -          | -        |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом |           |                                                                                             |          |            |            |           |            |          |
|                                                                                      |           | Бензин                                                                                      | кг       | 21,3643    | 55,69      |           | 1 189,7796 |          |
|                                                                                      |           | Дизельне паливо                                                                             | кг       | 12,0702    | 49,27      |           | 594,6962   |          |
|                                                                                      |           | Електроенергія                                                                              | кВт.г.   | 120,2688   | (5,5943)   |           | 672,8234   |          |
|                                                                                      |           | в тому числі:                                                                               |          |            |            |           |            |          |
|                                                                                      |           | - електроенергія                                                                            | кВт.г.   | 23,7267    | 4,9416     |           | 117,2476   |          |
|                                                                                      |           | - електроенергія                                                                            | кВт.г.   | 96,5421    | 5,7540     |           | 555,5757   |          |
|                                                                                      |           | Мастильні матеріали                                                                         | кг       | 2,9873     | (166,9721) |           | 498,7912   |          |
|                                                                                      |           | в тому числі:                                                                               |          |            |            |           |            |          |
|                                                                                      |           | - мастильні матеріали                                                                       | кг       | 2,4562     | 163,1500   |           | 400,7797   |          |
|                                                                                      |           | - мастильні матеріали                                                                       | кг       | 0,5311     | 184,5500   |           | 98,0116    |          |
|                                                                                      |           | Гідравлічна рідина                                                                          | кг       | 0,9709     | (155,635)  |           | 151,1023   |          |
|                                                                                      |           | в тому числі:                                                                               |          |            |            |           |            |          |
|                                                                                      |           | - гідравлічна рідина                                                                        | кг       | 0,4181     | 115,3600   |           | 48,2277    |          |
|                                                                                      |           | - гідравлічна рідина                                                                        | кг       | 0,5528     | 186,0900   |           | 102,8746   |          |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ідальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

на водопостачання та водовідведення, капітальний ремонт  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |         |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 409,456 | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 0,75002 | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 98,227  | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 3,9     | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми) | Найменування<br>робіт і витрат                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                    |                   |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин          | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин          | тих, що обслуговують<br>машини                                                  |        |
|           |                               |                                                                    |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому числі<br>заробітної<br>плати |                         |                     | в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                  | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                                                              | 12     |
|           |                               | Розділ № 1 Демонтажні роботи                                       |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
|           |                               | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 1         | КР15-3-1                      | Демонтаж раковин [умивальників]                                    | 100к-т            | 0,1       | 8 443,94               | 320,54                              | 844                     | 812                 | 32                                  | 73,2960                                                                         | 7,33   |
|           |                               |                                                                    |                   |           | 8 123,40               | 136,59                              |                         |                     | 14                                  | 1,0591                                                                          | 0,11   |
| 2         | КР15-3-2                      | Демонтаж мийок                                                     | 100<br>комплектів | 0,04      | 14 057,99              | 452,50                              | 562                     | 544                 | 18                                  | 122,7600                                                                        | 4,91   |
|           |                               |                                                                    |                   |           | 13 605,49              | 192,07                              |                         |                     | 8                                   | 1,4893                                                                          | 0,06   |
| 3         | КР15-3-3                      | Демонтаж унітазів зі змивними бачками                              | 100к-т            | 0,01      | 20 172,69              | 642,23                              | 202                     | 195                 | 7                                   | 176,2200                                                                        | 1,76   |
|           |                               |                                                                    |                   |           | 19 530,46              | 270,00                              |                         |                     | 3                                   | 2,0936                                                                          | 0,02   |
| 4         | КР15-5-4                      | Знімання водогрійних колонок                                       | шт                | 1,0       | 226,46                 | -                                   | 226                     | 226                 | -                                   | 2,1000                                                                          | 2,10   |
|           |                               |                                                                    |                   |           | 226,46                 | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                                                               | -      |

| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                                                       | 4                    | 5       | 6        | 7      | 8     | 9     | 10  | 11      | 12    |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|--------|-------|-------|-----|---------|-------|
| 5  | КМ28-929-1<br>K3=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40 | Монтаж машини посудомийної<br>(Демонтаж)                                                                                                                | шт                   | 1,0     | 1 994,35 | 77,76  | 1 994 | 1 915 | 78  | 17,2800 | 17,28 |
|    |                                            |                                                                                                                                                         |                      |         | 1 915,14 | 28,86  |       |       | 29  | 0,2332  | 0,23  |
| 6  | КР15-15-6<br>K2=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40  | Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>50 мм (Демонтаж)                               | 100м                 | 0,2     | 4 933,69 | 26,75  | 987   | 981   | 5   | 39,1968 | 7,84  |
|    |                                            |                                                                                                                                                         |                      |         | 4 904,70 | 24,05  |       |       | 5   | 0,1865  | 0,04  |
| 7  | КР15-15-10<br>K2=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40 | Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>100 мм (Демонтаж)                              | 100м                 | 0,27    | 7 997,79 | 180,23 | 2 159 | 2 110 | 49  | 62,4624 | 16,86 |
|    |                                            |                                                                                                                                                         |                      |         | 7 815,92 | 61,65  |       |       | 17  | 0,4797  | 0,13  |
| 8  | КР15-15-2<br>K2=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40  | Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>20 мм (Демонтаж)                               | 100м                 | 0,25    | 3 764,17 | 18,35  | 941   | 935   | 5   | 29,9040 | 7,48  |
|    |                                            |                                                                                                                                                         |                      |         | 3 741,89 | 16,49  |       |       | 4   | 0,1279  | 0,03  |
| 9  | КР15-15-3<br>K2=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40  | Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>25 мм (Демонтаж)                               | 100м<br>трубопроводу | 0,1     | 3 719,12 | 18,35  | 372   | 370   | 2   | 29,5440 | 2,95  |
|    |                                            |                                                                                                                                                         |                      |         | 3 696,84 | 16,49  |       |       | 2   | 0,1279  | 0,01  |
| 10 | КР15-15-4<br>K2=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40  | Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>32 мм (Демонтаж)                               | 100м                 | 0,1     | 3 610,52 | 18,35  | 361   | 359   | 2   | 28,6896 | 2,87  |
|    |                                            |                                                                                                                                                         |                      |         | 3 589,93 | 16,49  |       |       | 2   | 0,1279  | 0,01  |
|    |                                            | <b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>                                                                                                               |                      |         |          |        | 8 648 | 8 447 | 198 |         | 71,38 |
|    |                                            |                                                                                                                                                         |                      |         |          |        |       |       | 84  |         | 0,64  |
|    |                                            | <b>Розділ № 2 Водопровід В1</b>                                                                                                                         |                      |         |          |        |       |       |     |         |       |
|    |                                            | 1,2 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                                                                      |                      |         |          |        |       |       |     |         |       |
| 11 | КР15-19-1                                  | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 20<br>мм<br>Обсяг = ( 72,0 * 1,032 ) / 100,0 | 100м                 | 0,74304 | 8 752,80 | -      | 6 504 | 6 408 | -   | 67,9080 | 50,46 |
|    |                                            |                                                                                                                                                         |                      |         | 8 624,32 | -      |       |       | -   | -       | -     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                         | 4    | 5       | 6         | 7 | 8     | 9     | 10 | 11      | 12    |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---|-------|-------|----|---------|-------|
| 12 | C113-1681 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм                                    | м    | 72,0    | 70,41     |   | 5 070 |       |    |         |       |
| 13 | KP15-19-2 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,1032  | 9 141,24  | - | 943   | 929   | -  | 70,8720 | 7,31  |
|    |           | Обсяг = ( 10,0 * 1,032 ) / 100,0                                                                          |      |         | 9 000,74  | - |       |       | -  | -       | -     |
| 14 | C113-1682 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм                                    | м    | 10,0    | 86,64     |   | 866   |       |    |         |       |
| 15 | KP15-19-3 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,27864 | 10 088,67 | - | 2 811 | 2 767 | -  | 78,1920 | 21,79 |
|    |           | Обсяг = ( 27,0 * 1,032 ) / 100,0                                                                          |      |         | 9 930,38  | - |       |       | -  | -       | -     |
| 16 | C113-1683 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм                                    | м    | 27,0    | 109,23    |   | 2 949 |       |    |         |       |
|    |           | __Трійники__                                                                                              |      |         |           |   |       |       |    |         |       |
| 17 | C113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                      | шт   | 31,0    | 8,28      |   | 257   |       |    |         |       |
| 18 | C113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм                                                                      | шт   | 1,0     | 15,10     |   | 15    |       |    |         |       |
| 19 | C113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм                                                       | шт   | 4,0     | 15,01     |   | 60    |       |    |         |       |
| 20 | C113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                                                       | шт   | 3,0     | 26,18     |   | 79    |       |    |         |       |
| 21 | C113-1748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм                                                       | шт   | 2,0     | 31,60     |   | 63    |       |    |         |       |
| 22 | C113-1757 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм                                                       | шт   | 1,0     | 202,89    |   | 203   |       |    |         |       |
|    |           | __Переходи__                                                                                              |      |         |           |   |       |       |    |         |       |
| 23 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм                                                             | шт   | 3,0     | 7,26      |   | 22    |       |    |         |       |
| 24 | C113-1777 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм                                                             | шт   | 1,0     | 10,44     |   | 10    |       |    |         |       |
| 25 | C113-1839 | Ніпель нікельований перехідний різьба 3-з Ду 25/15                                                        | шт   | 2,0     | 113,25    |   | 227   |       |    |         |       |

| 1  | 2            | 3                                                        | 4     | 5    | 6        | 7 | 8      | 9   | 10 | 11      | 12   |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|-------|------|----------|---|--------|-----|----|---------|------|
| 26 | C113-1839    | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм            | шт    | 49,0 | 66,98    |   | 3 282  |     |    |         |      |
| 27 | C113-1770    | Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2" | шт    | 15,0 | 153,03   |   | 2 295  |     |    |         |      |
| 28 | C113-1782    | Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32х1"   | шт    | 2,0  | 192,87   |   | 386    |     |    |         |      |
|    |              | __ Коліно __                                             |       |      |          |   |        |     |    |         |      |
| 29 | C113-1705    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм             | шт    | 42,0 | 9,21     |   | 387    |     |    |         |      |
| 30 | C113-1707    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм             | шт    | 2,0  | 21,34    |   | 43     |     |    |         |      |
| 31 | C113-1712    | Кут поліпропіленовий з трьома виходами ф 20              | шт    | 3,0  | 8,48     |   | 25     |     |    |         |      |
|    |              | __ Муфти __                                              |       |      |          |   |        |     |    |         |      |
| 32 | C113-1792    | Муфта діам. 20 мм                                        | шт    | 15,0 | 4,74     |   | 71     |     |    |         |      |
| 33 | C113-1793    | Муфта діам. 25 мм                                        | шт    | 3,0  | 7,18     |   | 22     |     |    |         |      |
| 34 | C113-1794    | Муфта діам. 32 мм                                        | шт    | 5,0  | 11,84    |   | 59     |     |    |         |      |
|    |              | __ Крани __                                              |       |      |          |   |        |     |    |         |      |
| 35 | C113-1873-1A | Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з                  | шт    | 49,0 | 300,93   |   | 14 746 |     |    |         |      |
| 36 | C113-1873-1Б | Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з                    | шт    | 2,0  | 367,23   |   | 734    |     |    |         |      |
|    |              | -----                                                    |       |      |          |   |        |     |    |         |      |
| 37 | C1536-100    | Кріплення трубопроводів 20 мм                            | шт    | 36,0 | 9,47     |   | 341    |     |    |         |      |
| 38 | C1536-100    | Кріплення трубопроводів 25 мм                            | шт    | 5,0  | 12,26    |   | 61     |     |    |         |      |
| 39 | C1536-100    | Кріплення трубопроводів 32 мм                            | шт    | 15,0 | 16,34    |   | 245    |     |    |         |      |
|    |              | -----                                                    |       |      |          |   |        |     |    |         |      |
| 40 | KP15-23-2    | Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм          | шт    | 3,0  | 118,79   | - | 356    | 256 | -  | 0,6720  | 2,02 |
|    |              |                                                          |       |      | 85,34    | - |        |     | -  | -       | -    |
| 41 | C113-1873-1A | Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)            | шт    | 3,0  | 606,93   |   | 1 821  |     |    |         |      |
|    |              | -----                                                    |       |      |          |   |        |     |    |         |      |
| 42 | KP15-35-3    | Установлення фонтанчиків питних підлогових               | 10к-т | 0,1  | 6 384,31 | - | 638    | 569 | -  | 45,4800 | 4,55 |
|    |              |                                                          |       |      | 5 690,91 | - |        |     | -  | -       | -    |

| 1  | 2          | 3                                                                                                           | 4                     | 5       | 6         | 7     | 8      | 9      | 10 | 11      | 12     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----|---------|--------|
| 43 | KP15-103-1 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм                                                     | фільтр                | 1,0     | 234,99    | 21,38 | 235    | 207    | 21 | 1,6920  | 1,69   |
|    |            |                                                                                                             |                       |         | 206,81    | 1,20  |        |        | 1  | 0,0096  | 0,01   |
| 44 | C130-1096  | Питний фонтанчик з фільтром                                                                                 | шт                    | 1,0     | 26 660,52 |       | 26 661 |        |    |         |        |
| 45 | KP19-21-1  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену<br>Обсяг = ( 25,0 + 10,0 + 27,0 ) / 100,0 | 100м                  | 0,62    | 5 580,46  | -     | 3 460  | 3 460  | -  | 47,2800 | 29,31  |
|    |            |                                                                                                             |                       |         | 5 580,46  | -     |        |        | -  | -       | -      |
| 46 | C111-1630  | Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф20 мм                                                 | м                     | 25,0    | 9,54      |       | 239    |        |    |         |        |
| 47 | C111-1630  | Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф25 мм                                                 | м                     | 10,0    | 9,54      |       | 95     |        |    |         |        |
| 48 | C111-1629  | Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф32 мм                                                 | м                     | 27,0    | 15,28     |       | 413    |        |    |         |        |
|    |            | -----<br>__Вузол обліку води__                                                                              |                       |         |           |       |        |        |    |         |        |
| 49 | KP15-27-4  | Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм                                           | 1 лічильник (водомір) | 1,0     | 712,67    | -     | 713    | 248    | -  | 1,9800  | 1,98   |
|    |            |                                                                                                             |                       |         | 247,76    | -     |        |        | -  | -       | -      |
| 50 | KP15-103-1 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм                                                     | 1 фільтр              | 1,0     | 234,99    | 21,38 | 235    | 207    | 21 | 1,6920  | 1,69   |
|    |            |                                                                                                             |                       |         | 206,81    | 1,20  |        |        | 1  | 0,0096  | 0,01   |
| 51 | C1630-1910 | Фільтр косий сітчастий діам. 25 мм                                                                          | шт                    | 1,0     | 305,00    |       | 305    |        |    |         |        |
| 52 | C1630-1910 | Клапани зворотні латунні діам. 25 мм                                                                        | шт                    | 1,0     | 407,00    |       | 407    |        |    |         |        |
|    |            | <b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>                                                                   |                       |         |           |       | 78 354 | 15 051 | 42 |         | 120,80 |
|    |            |                                                                                                             |                       |         |           |       |        |        | 2  |         | 0,02   |
|    |            | <b>Розділ № 3 Гарячий водопровід Т3,Т4</b>                                                                  |                       |         |           |       |        |        |    |         |        |
|    |            | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                          |                       |         |           |       |        |        |    |         |        |
| 53 | KP15-19-1  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм  | 100м                  | 0,27864 | 8 752,80  | -     | 2 439  | 2 403  | -  | 67,9080 | 18,92  |
|    |            |                                                                                                             |                       |         | 8 624,32  | -     |        |        | -  | -       | -      |
| 54 | C113-1681  | Обсяг = ( 27,0 * 1,032 ) / 100,0<br>Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм  | м                     | 27,0    | 70,41     |       | 1 901  |        |    |         |        |
|    |            | __Трійники__                                                                                                |                       |         |           |       |        |        |    |         |        |

| 1  | 2               | 3                                                                          | 4             | 5      | 6          | 7     | 8      | 9      | 10 | 11       | 12     |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------|--------|--------|----|----------|--------|
| 55 | C113-1737       | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм<br>__ Коліно __                       | шт            | 20,0   | 8,28       |       | 166    |        |    |          |        |
| 56 | C113-1705       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм<br>__ Переходи __             | шт            | 18,0   | 9,21       |       | 166    |        |    |          |        |
| 57 | C113-1839       | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм                              | шт            | 22,0   | 66,98      |       | 1 474  |        |    |          |        |
| 58 | C113-1770       | Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2"                   | шт            | 5,0    | 153,03     |       | 765    |        |    |          |        |
| 59 | C113-1792       | Муфти<br>Муфта діам. 20 мм<br>__ Крани __                                  | шт            | 5,0    | 4,74       |       | 24     |        |    |          |        |
| 60 | C113-1873-1A    | Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з                                    | шт            | 22,0   | 300,93     |       | 6 620  |        |    |          |        |
| 61 | C1536-100       | Кріплення трубопроводів 20 мм                                              | шт            | 15,0   | 9,47       |       | 142    |        |    |          |        |
| 62 | KP15-37-1       | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних                         | 10к-т         | 0,5    | 21 934,67  | 72,62 | 10 967 | 10 886 | 36 | 178,1160 | 89,06  |
|    |                 |                                                                            |               |        | 21 771,12  | 65,28 |        |        | 33 | 0,5062   | 0,25   |
| 63 | C111-1865       | Комплект метизів та кріплень                                               | кг            | 50,0   | 357,17     |       | 17 859 |        |    |          |        |
|    |                 | Разом прямих витрат по розділу № 3                                         |               |        |            |       | 42 523 | 13 289 | 36 |          | 107,98 |
|    |                 |                                                                            |               |        |            |       |        |        | 33 |          | 0,25   |
|    |                 | Розділ № 4 Каналізація K1                                                  |               |        |            |       |        |        |    |          |        |
|    |                 | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт         |               |        |            |       |        |        |    |          |        |
| 64 | KP15-32-6       | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10 комплектів | 1,0    | 6 018,45   | 17,20 | 6 018  | 5 523  | 17 | 44,1360  | 44,14  |
|    |                 |                                                                            |               |        | 5 522,74   | 15,46 |        |        | 15 | 0,1199   | 0,12   |
| 65 | C130-644        | Умивальник в комплекті                                                     | комплект      | 10,0   | 2 910,48   |       | 29 105 |        |    |          |        |
| 66 | C172-1405П-1-1Ф | Кріплення                                                                  | т             | 0,0036 | 178 622,74 |       | 643    |        |    |          |        |
| 67 | C172-1393П-1-1У | Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)                                   | шт            | 40,0   | 3,89       |       | 156    |        |    |          |        |
| 68 | C1630-973       | Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм                         | шт            | 10,0   | 357,84     |       | 3 578  |        |    |          |        |
| 69 | C130-616        | Змішувач для умивальника                                                   | комплект      | 10,0   | 1 122,26   |       | 11 223 |        |    |          |        |



| 1  | 2          | 3                                                                           | 4     | 5    | 6         | 7     | 8     | 9     | 10 | 11      | 12    |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------|-------|-------|----|---------|-------|
| 70 | KP15-34-1  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                     | 10к-т | 0,1  | 11 929,09 | -     | 1 193 | 622   | -  | 50,2440 | 5,02  |
|    |            |                                                                             |       |      | 6 216,69  | -     |       |       | -  | -       | -     |
| 71 | C130-901   | Унітази типу Compact                                                        | шт    | 1,0  | 4 421,16  |       | 4 421 |       |    |         |       |
| 72 | C113-1704  | Труба гофрована для унітазу                                                 | шт    | 1,0  | 179,55    |       | 180   |       |    |         |       |
| 73 | C113-1705  | Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м                                              | шт    | 1,0  | 268,13    |       | 268   |       |    |         |       |
| 74 | C113-2275  | Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм                   | шт    | 1,0  | 60,21     |       | 60    |       |    |         |       |
| 75 | KP15-33-3  | Установлення змішувачів                                                     | 10шт  | 0,1  | 18 484,94 | -     | 1 848 | 201   | -  | 15,8400 | 1,58  |
|    |            |                                                                             |       |      | 2 011,68  | -     |       |       | -  | -       | -     |
| 76 | KP15-32-11 | Установлення трапів діаметром 50 мм                                         | 10к-т | 0,4  | 8 142,90  | 3,82  | 3 257 | 515   | 2  | 10,4040 | 4,16  |
|    |            |                                                                             |       |      | 1 287,29  | 3,44  |       |       | 1  | 0,0266  | 0,01  |
| 77 | KP15-18-1  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м  | 0,14 | 10 198,96 | -     | 1 428 | 1 426 | -  | 78,9840 | 11,06 |
|    |            |                                                                             |       |      | 10 185,78 | -     |       |       | -  | -       | -     |
| 78 | C113-2226  | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм               | м     | 14,0 | 80,49     |       | 1 127 |       |    |         |       |
| 79 | KP15-18-2  | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м  | 0,07 | 9 849,03  | 17,20 | 689   | 685   | 1  | 75,8280 | 5,31  |
|    |            |                                                                             |       |      | 9 778,78  | 15,46 |       |       | 1  | 0,1199  | 0,01  |
| 80 | C113-2227  | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм              | м     | 7,0  | 190,06    |       | 1 330 |       |    |         |       |
| 81 | C113-2254  | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм             | шт    | 13,0 | 21,27     |       | 277   |       |    |         |       |
| 82 | C113-2257  | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм           | шт    | 2,0  | 127,23    |       | 254   |       |    |         |       |
| 83 | C113-2273  | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм           | шт    | 2,0  | 44,78     |       | 90    |       |    |         |       |
| 84 | C113-2273  | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм           | шт    | 2,0  | 44,78     |       | 90    |       |    |         |       |

| 1  | 2               | 3                                                                               | 4             | 5       | 6          | 7     | 8      | 9     | 10 | 11      | 12    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-------|--------|-------|----|---------|-------|
| 85 | C113-2268       | Хрестовина каналізаційна двоплощинна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм | шт            | 1,0     | 235,04     |       | 235    |       |    |         |       |
| 86 | C113-2235       | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм                      | шт            | 26,0    | 21,04      |       | 547    |       |    |         |       |
| 87 | C113-2236       | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм                     | шт            | 5,0     | 62,28      |       | 311    |       |    |         |       |
| 88 | C130-376        | Повітряний клапан ф110 мм                                                       | шт            | 1,0     | 349,65     |       | 350    |       |    |         |       |
| 89 | C113-2290       | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм                     | шт            | 4,0     | 30,47      |       | 122    |       |    |         |       |
| 90 | C113-2280       | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм  | шт            | 1,0     | 26,58      |       | 27     |       |    |         |       |
|    |                 | __Установлення умивальників для МГН__                                           |               |         |            |       |        |       |    |         |       |
| 91 | KP15-32-5       | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води                 | 10 комплектів | 0,1     | 4 836,74   | 15,29 | 484    | 422   | 2  | 33,7320 | 3,37  |
|    |                 |                                                                                 |               |         | 4 220,89   | 13,74 |        |       | 1  | 0,1066  | 0,01  |
| 92 | C130-644        | Умивальник в комплекті                                                          | комплект      | 1,0     | 2 910,48   |       | 2 910  |       |    |         |       |
| 93 | C172-1405П-1-1Ф | Кріплення                                                                       | т             | 0,00036 | 178 622,74 |       | 64     |       |    |         |       |
| 94 | C172-1393П-1-1У | Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)                                        | шт            | 4,0     | 3,89       |       | 16     |       |    |         |       |
| 95 | C1630-973       | Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм                              | шт            | 1,0     | 357,84     |       | 358    |       |    |         |       |
| 96 | C130-616        | Змішувач для умивальника                                                        | комплект      | 1,0     | 1 122,26   |       | 1 122  |       |    |         |       |
| 97 | KP15-33-4       | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо                      | 10шт          | 0,1     | 24 372,51  | -     | 2 437  | 79    | -  | 6,3360  | 0,63  |
|    |                 |                                                                                 |               |         | 792,82     | -     |        |       | -  | -       | -     |
|    |                 |                                                                                 |               |         |            |       |        |       |    |         |       |
|    |                 |                                                                                 |               |         |            |       |        |       |    |         |       |
|    |                 | <b>Разом прямих витрат по розділу № 4</b>                                       |               |         |            |       | 76 218 | 9 473 | 22 |         | 75,27 |
|    |                 |                                                                                 |               |         |            |       |        |       | 18 |         | 0,15  |
|    |                 | <b>Розділ № 5 Каналізація КЗ</b>                                                |               |         |            |       |        |       |    |         |       |
|    |                 | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт              |               |         |            |       |        |       |    |         |       |
| 98 | KP15-32-6       | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води      | 10к-т         | 0,3     | 6 018,45   | 17,20 | 1 806  | 1 657 | 5  | 44,1360 | 13,24 |
|    |                 |                                                                                 |               |         | 5 522,74   | 15,46 |        |       | 5  | 0,1199  | 0,04  |
| 99 | C130-644        | Умивальник в комплекті                                                          | комплект      | 3,0     | 2 910,48   |       | 8 731  |       |    |         |       |

| 1   | 2               | 3                                                                           | 4                    | 5       | 6          | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 100 | C172-1405П-1-1Ф | Кріплення<br>Обсяг = 0,00036 * 3,0                                          | т                    | 0,00108 | 178 622,74 |        | 193    |       |    |          |       |
| 101 | C172-1393П-1-1У | Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)<br>Обсяг = 4,0 * 3,0               | шт                   | 12,0    | 3,89       |        | 47     |       |    |          |       |
| 102 | C1630-973       | Сифони-ревизії для раковин та мийок,<br>діаметр 50 мм                       | шт                   | 3,0     | 357,84     |        | 1 074  |       |    |          |       |
| 103 | C130-616        | Змішувач для умивальника                                                    | комплект             | 3,0     | 1 122,26   |        | 3 367  |       |    |          |       |
|     |                 |                                                                             |                      |         |            |        |        |       |    |          |       |
| 104 | КР15-32-11      | Установлення трапів діаметром 50 мм                                         | 10к-т                | 0,9     | 18 342,90  | 3,82   | 16 509 | 1 159 | 3  | 10,4040  | 9,36  |
|     |                 |                                                                             |                      |         | 1 287,29   | 3,44   |        |       | 3  | 0,0266   | 0,02  |
| 105 | КР15-32-12      | Установлення трапів діаметром 100 мм                                        | 10к-т                | 0,3     | 29 427,04  | 11,47  | 8 828  | 664   | 3  | 17,8800  | 5,36  |
|     |                 |                                                                             |                      |         | 2 212,29   | 10,31  |        |       | 3  | 0,0799   | 0,02  |
|     |                 |                                                                             |                      |         |            |        |        |       |    |          |       |
| 106 | КР15-18-1       | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м                 | 0,48    | 10 198,96  | -      | 4 896  | 4 889 | -  | 78,9840  | 37,91 |
|     |                 |                                                                             |                      |         | 10 185,78  | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 107 | C113-2226       | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм               | м                    | 48,0    | 80,49      |        | 3 864  |       |    |          |       |
| 108 | КР15-18-2       | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м                 | 0,9     | 9 849,03   | 17,20  | 8 864  | 8 801 | 15 | 75,8280  | 68,25 |
|     |                 |                                                                             |                      |         | 9 778,78   | 15,46  |        |       | 14 | 0,1199   | 0,11  |
| 109 | КР15-13-2       | Прокладання трубопроводу в траншеях з труб діаметром 100 мм                 | 100м<br>трубопроводу | 0,04    | 130 053,51 | 935,57 | 5 202  | 658   | 37 | 137,7600 | 5,51  |
|     |                 |                                                                             |                      |         | 16 452,68  | 394,30 |        |       | 16 | 3,0214   | 0,12  |
| 110 | C113-2227       | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм              | м                    | 94,0    | 190,06     |        | 17 866 |       |    |          |       |
| 111 | C113-2254       | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм             | шт                   | 20,0    | 21,27      |        | 425    |       |    |          |       |
| 112 | C113-2256       | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм            | шт                   | 8,0     | 92,80      |        | 742    |       |    |          |       |
| 113 | C113-2257       | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм           | шт                   | 4,0     | 127,23     |        | 509    |       |    |          |       |
| 114 | C113-2235       | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм                  | шт                   | 76,0    | 21,04      |        | 1 599  |       |    |          |       |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                | 4       | 5    | 6        | 7        | 8       | 9      | 10    | 11      | 12     |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 115 | C113-2236                 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм                                                      | шт      | 13,0 | 62,28    |          | 810     |        |       |         |        |
| 116 | C113-2273                 | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм                                                | шт      | 4,0  | 44,78    |          | 179     |        |       |         |        |
| 117 | C113-2272                 | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм                                               | шт      | 1,0  | 119,44   |          | 119     |        |       |         |        |
| 118 | C113-2267                 | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм                                              | шт      | 2,0  | 210,77   |          | 422     |        |       |         |        |
| 119 | C113-2269                 | Хрестовина каналізаційна двоплощинна 67 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм                                   | шт      | 1,0  | 178,03   |          | 178     |        |       |         |        |
| 120 | C113-2290                 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм                                                      | шт      | 11,0 | 30,47    |          | 335     |        |       |         |        |
| 121 | C113-2291                 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм                                                     | шт      | 11,0 | 72,38    |          | 796     |        |       |         |        |
| 122 | C113-2278                 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм                                    | шт      | 2,0  | 29,11    |          | 58      |        |       |         |        |
| 123 | C113-2279                 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм                                    | шт      | 5,0  | 28,28    |          | 141     |        |       |         |        |
| 124 | КБ18-20-1                 | Установлення сифонів з розривом струї для відводу конденсату                                                     | 1 вузол | 6,0  | 813,62   | 49,16    | 4 882   | 4 517  | 295   | 6,0168  | 36,10  |
|     | К149=1,15; К150=1,15      |                                                                                                                  |         |      | 752,88   | 21,34    |         |        | 128   | 0,1660  | 1,00   |
| 125 | C130-382                  | Сифон із розривом струменя                                                                                       | шт      | 6,0  | 1 701,34 |          | 10 208  |        |       |         |        |
| 126 | C1536-103                 | Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 50 мм                                             | шт      | 25,0 | 28,87    |          | 722     |        |       |         |        |
| 127 | C1536-103                 | Опори хомутів для труб ПВХ з дюбелем, діаметр умовного проходу 110 мм                                            | шт      | 60,0 | 130,87   |          | 7 852   |        |       |         |        |
|     |                           | <b>Разом прямих витрат по розділу № 5</b>                                                                        |         |      |          |          | 111 224 | 22 345 | 358   |         | 175,73 |
|     |                           |                                                                                                                  |         |      |          |          |         |        | 169   |         | 1,31   |
|     |                           | <b>Розділ № 6 Зовнішні мережі. Каналізація КЗ</b>                                                                |         |      |          |          |         |        |       |         |        |
|     |                           | 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт                                               |         |      |          |          |         |        |       |         |        |
| 128 | КР16-46-3                 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (Демонтаж) | м3      | 0,7  | 3 616,93 | 1 647,06 | 2 532   | 1 379  | 1 153 | 16,6896 | 11,68  |
|     | К2=0,60; К5=0,60; К6=0,60 |                                                                                                                  |         |      | 1 969,87 | 559,76   |         |        | 392   | 3,5634  | 2,49   |
|     |                           | Колодязі каналізаційні із збірного залізобетону__1500 мм                                                         |         |      |          |          |         |        |       |         |        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                     | 4     | 5        | 6          | 7         | 8      | 9     | 10    | 11       | 12    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 129 | КР18-20-4     | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню                                      | 100м3 | 0,0022   | 42 982,55  | 37 839,04 | 95     | 11    | 83    | 46,8000  | 0,10  |
|     |               |                                                                                                       |       |          | 4 906,98   | 11 103,42 |        |       | 24    | 71,5135  | 0,16  |
| 130 | С1421-9469    | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм                                    | м3    | 0,2772   | 1 073,14   |           | 297    |       |       |          |       |
| 131 | КР16-46-5     | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3    | 1,071    | 5 563,82   | 1 371,36  | 5 959  | 2 567 | 1 469 | 20,3040  | 21,75 |
|     |               |                                                                                                       |       |          | 2 396,48   | 468,49    |        |       | 502   | 3,0050   | 3,22  |
| 132 | К58-5521-Л008 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                 | шт    | 2,0      | 2 136,22   |           | 4 272  |       |       |          |       |
| 133 | К58-5521-Л049 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                               | шт    | 1,0      | 3 795,74   |           | 3 796  |       |       |          |       |
| 134 | К58-5521-Л035 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                        | шт    | 1,0      | 3 126,52   |           | 3 127  |       |       |          |       |
| 135 | К58-5521-Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                             | шт    | 1,0      | 421,95     |           | 422    |       |       |          |       |
| 136 | С113-753-1    | Люк каналізаційний легкий тип Л (А15) КА02                                                            | шт    | 1,0      | 4 285,77   |           | 4 286  |       |       |          |       |
|     |               | -----<br>--                                                                                           |       |          |            |           |        |       |       |          |       |
| 137 | КР7-18-3      | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                                  | 100м2 | 0,16     | 39 438,04  | 15,29     | 6 310  | 802   | 2     | 40,0680  | 6,41  |
|     |               |                                                                                                       |       |          | 5 013,71   | 13,74     |        |       | 2     | 0,1066   | 0,02  |
| 138 | КР7-18-4      | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції                                          | 100м2 | 0,16     | 18 187,25  | 3,82      | 2 910  | 246   | 1     | 12,3120  | 1,97  |
|     |               |                                                                                                       |       |          | 1 540,60   | 3,44      |        |       | 1     | 0,0266   | -     |
| 139 | С171-827П-1-Ф | Грунтовка бітумна                                                                                     | т     | 0,076016 | 50 408,74  |           | 3 832  |       |       |          |       |
|     |               | -----<br>--                                                                                           |       |          |            |           |        |       |       |          |       |
| 140 | КМ28-277-2    | Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год [0,31]                    | шт    | 1,0      | 11 062,30  | 1 867,00  | 11 062 | 8 331 | 1 867 | 65,6000  | 65,60 |
|     |               |                                                                                                       |       |          | 8 331,20   | 645,94    |        |       | 646   | 4,8256   | 4,83  |
| 141 | КР20-23-3     | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях                                                         | шт    | 4,0      | 325,80     | 179,57    | 1 303  | 585   | 718   | 1,3560   | 5,42  |
|     |               |                                                                                                       |       |          | 146,23     | 70,80     |        |       | 283   | 0,5806   | 2,32  |
| 142 | КР20-17-19    | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                              | 100м3 | 0,000136 | 347 366,40 | 7 218,79  | 47     | 5     | 1     | 370,7280 | 0,05  |
|     |               |                                                                                                       |       |          | 37 417,58  | 6 277,00  |        |       | 1     | 56,6370  | 0,01  |

| 1   | 2           | 3                                                        | 4             | 5   | 6      | 7     | 8       | 9      | 10    | 11     | 12     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----|--------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 143 | КР15-16-8   | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж | 1 під'єднання | 1,0 | 292,84 | 18,71 | 293     | 221    | 19    | 1,7160 | 1,72   |
|     |             |                                                          |               |     | 221,30 | 1,05  |         |        | 1     | 0,0084 | 0,01   |
| 144 | С113-1485-1 | Перехідник ПВХ діам. 150х110 мм                          | шт            | 1,0 | 136,92 |       | 137     |        |       |        |        |
|     |             | <b>Разом прямих витрат по розділу № 6</b>                |               |     |        |       | 50 680  | 14 147 | 5 313 |        | 114,70 |
|     |             |                                                          |               |     |        |       |         |        | 1 852 |        | 13,06  |
|     |             | <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>                  |               |     |        |       | 367 647 | 82 752 | 5 969 |        | 665,86 |
|     |             |                                                          |               |     |        |       |         |        | 2 158 |        | 15,43  |
|     |             | Разом прямі витрати                                      |               |     |        | грн.  | 367 647 |        |       |        |        |
|     |             | в тому числі:                                            |               |     |        |       |         |        |       |        |        |
|     |             | вартість матеріалів, виробів і комплектів                |               |     |        | грн.  | 278 926 |        |       |        |        |
|     |             | вартість ЕММ                                             |               |     |        | грн.  | 5 969   |        |       |        |        |
|     |             | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                             |               |     |        | грн.  |         | 2 158  |       |        |        |
|     |             | заробітна плата робітників                               |               |     |        | грн.  |         | 82 752 |       |        |        |
|     |             | всього заробітна плата                                   |               |     |        | грн.  |         | 84 910 |       |        |        |
|     |             | Загальновиробничі витрати                                |               |     |        | грн.  | 41 809  |        |       |        |        |
|     |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах             |               |     |        | люд-г |         |        |       |        | 68,73  |
|     |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах            |               |     |        | грн.  |         | 13 317 |       |        |        |
|     |             | <b>Всього по кошторису</b>                               |               |     |        | грн.  | 409 456 |        |       |        |        |
|     |             | Кошторисна трудомісткість                                |               |     |        | люд-г |         |        |       |        | 750,02 |
|     |             | Кошторисна заробітна плата                               |               |     |        | грн.  |         | 98 227 |       |        |        |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 02-001-005  
на водопостачання та водовідведення

| №<br>Ч.ч.                                 | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | всього,<br>грн.                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           |                                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                                         | 2               | 3                                                                                        | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| <b>I. Витрати труда</b>                   |                 |                                                                                          |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | 1               | Витрати труда робітників-будівельників                                                   | люд.год.          | 582,98    | 124,37                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                         | розряд            | 3,90      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                         | 27              | Витрати труда робітників-монтажників                                                     | люд.год.          | 82,88     | 123,62                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                           | розряд            | 3,90      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                                         | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                   | люд.год.          | 15,43     | 139,8574                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 6                                         |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин           | розряд            | 4,80      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 7                                         |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год.          | 68,73     | 193,7582                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 8                                         |                 | Разом кошторисна трудомісткість                                                          | люд.год.          | 750,02    | 130,9658                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 9                                         |                 | Середній розряд робіт за кошторисом                                                      | розряд            | 3,90      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| <b>II. Будівельні машини та механізми</b> |                 |                                                                                          |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | КБМ212-202      | Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                               | маш.год           | 0,0085272 | 1 045,75                                  | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 9                                         |                            |                              |                                         |
| 2                                         | КБМ201-11       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                               | маш.год           | 1,01336   | 331,37                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 336                                       |                            |                              |                                         |
| 3                                         | КБМ201-12       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                               | маш.год           | 1,110312  | 404,73                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 449                                       |                            |                              |                                         |
| 4                                         | КБМ203-101      | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                | маш.год           | 1,878     | 552,21                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 1 037                                     |                            |                              |                                         |
| 5                                         | КБМ207-149      | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                                 | маш.год           | 0,0111936 | 797,98                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 9                                         |                            |                              |                                         |

| 1                             | 2            | 3                                                                                                       | 4       | 5          | 6               | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|---|---|---|
| 6                             | КБМ205-101   | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш.год | 1,968      | 358,38<br>705   | - | - | - |
| 7                             | КБМ212-907   | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т                                            | маш.год | 0,0695904  | 608,95<br>42    | - | - | - |
| 8                             | КБМ212-906   | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                             | маш.год | 0,034188   | 496,13<br>17    | - | - | - |
| 9                             | КБМ212-910   | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т                                              | маш.год | 0,0024816  | 1 007,62<br>3   | - | - | - |
| 10                            | КБМ202-128   | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т                                                                   | маш.год | 0,1656     | 364,46<br>60    | - | - | - |
| 11                            | КБМ202-1102  | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,85       | 702,21<br>597   | - | - | - |
| 12                            | КБМ202-1140  | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                                  | маш.год | 3,544224   | 682,61<br>2 419 | - | - | - |
| 13                            | КБМ212-1601  | Машина поливально-мийні, місткість 6000 л                                                               | маш.год | 0,0043296  | 821,56<br>4     | - | - | - |
| 14                            | КБМ233-803   | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                            | маш.год | 1,968      | 6,59<br>13      | - | - | - |
| 15                            | КБМ203-1811  | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т                | маш.год | 0,07644    | 573,89<br>44    | - | - | - |
| 16                            | КБМ203-1080  | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                  | маш.год | 0,82368    | 159,25<br>131   | - | - | - |
| 17                            | КБМ211-901-1 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л                                                             | маш.год | 0,00733584 | 133,83<br>1     | - | - | - |
| 18                            | КБМ204-502   | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                           | маш.год | 2,101872   | 44,54<br>94     | - | - | - |
|                               |              | Разом:                                                                                                  | грн.    | -          | 5 970           | - | - | - |
| III. Механізований інструмент |              |                                                                                                         |         |            |                 |   |   |   |
| 1                             | КБМ270-106   | Апарат для газового зварювання і різання                                                                | маш.год | 4,123968   |                 |   |   |   |
| 2                             | КБМ270-251   | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт               | маш.год | 4,437683   |                 |   |   |   |
| 3                             | КБМ270-108   | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л                                                                | маш.год | 0,35328    |                 |   |   |   |
| 4                             | КБМ203-403   | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]                                                    | маш.год | 0,276      |                 |   |   |   |
| 5                             | КБМ203-401   | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]                                                  | маш.год | 4,0        |                 |   |   |   |
| 6                             | КБМ270-158   | Насос гідравлічний ручний                                                                               | маш.год | 12,891744  |                 |   |   |   |
| 7                             | КБМ270-135   | Перфоратори електричні                                                                                  | маш.год | 20,294563  |                 |   |   |   |



| 1                                               | 2                    | 3                                                                                                        | 4        | 5           | 6          | 7          | 8      | 9        |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------|----------|
| 8                                               | КБМ270-90            | Пилка дискова електрична                                                                                 | маш.год  | 0,38736     |            |            |        |          |
|                                                 |                      | Разом вартість ресурсів,<br>спожитих механізованим<br>інструментом і врахованих в<br>вартості матеріалів | грн.     | -           | 197        | -          | -      | -        |
| IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції |                      |                                                                                                          |          |             |            |            |        |          |
| 1                                               | C111-1599            | Ацетилен газоподібний<br>технічний                                                                       | м3       | 0,01        | 1 020,30   | 996,58     | 3,71   | 20,01    |
|                                                 |                      | [195,17 грн/т * 0,019 т]                                                                                 |          |             | 10         | 10         | -      | -        |
| 2                                               | C111-384             | Білило густотерте цинкове<br>МА-011-1                                                                    | т        | 0,00018     | 162 939,67 | 159 528,13 | 216,64 | 3 194,90 |
|                                                 |                      | [195,17 грн/т * 1,11 т]                                                                                  |          |             | 29         | 29         | -      | 1        |
| 3                                               | C1546-7              | Вазелін технічний                                                                                        | т        | 0,001       | 142 495,17 | 139 476,70 | 224,45 | 2 794,02 |
|                                                 |                      | [195,17 грн/т * 1,15 т]                                                                                  |          |             | 142        | 139        | -      | 3        |
| 4                                               | C111-254             | Вапно хлорне, марка А                                                                                    | т        | 0,000014035 | 42 532,23  | 41 495,28  | 202,98 | 833,97   |
|                                                 |                      | [195,17 грн/т * 1,04 т]                                                                                  |          |             | 1          | 1          | -      | -        |
| 5                                               | C142-10-2            | Вода                                                                                                     | м3       | 2,740692    | 33,79      | 33,79000   | -      | -        |
|                                                 |                      |                                                                                                          |          |             | 93         | 93         | -      | -        |
| 6                                               | *C130-1159           | Головки для приєднання<br>рукавів поливальних, діаметр<br>25 мм                                          | шт       | 6,0         | 15,42      | 15,09      | 0,03   | 0,30     |
|                                                 |                      | [173,86 грн/т * 0,00017 т]                                                                               |          |             | 93         | 91         | -      | 2        |
| 7                                               | *C171-827П-1<br>-Ф   | Грунтовка бітумна                                                                                        | т        | 0,076016    | 50 408,74  | 49 300,00  | 120,33 | 988,41   |
|                                                 |                      | [120,33 грн/т * 1,0 т]                                                                                   |          |             | 3 832      | 3 748      | 9      | 75       |
| 8                                               | C112-57              | Дошки обрізні з хвойних порід,<br>довжина 4-6,5 м, ширина<br>75-150 мм, товщина 32,40 мм,<br>III сорт    | м3       | 0,0017136   | 10 203,93  | 9 900,56   | 103,29 | 200,08   |
|                                                 |                      | [169,32 грн/т * 0,61 т]                                                                                  |          |             | 17         | 17         | -      | -        |
| 9                                               | C111-1608            | Дрантя                                                                                                   | кг       | 0,176       | 28,92      | 28,05      | 0,30   | 0,57     |
|                                                 |                      | [269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                                               |          |             | 5          | 5          | -      | -        |
| 10                                              | *C172-1393П-<br>1-1У | Дюбелі розпірні поліетиленові<br>(комплект)                                                              | шт       | 56,0        | 3,89       | 3,80       | 0,01   | 0,08     |
|                                                 |                      | [120,33 грн/т * 0,00005 т]                                                                               |          |             | 218        | 213        | 1      | 4        |
| 11                                              | C111-1513            | Електроди, діаметр 4 мм, марка<br>Э42                                                                    | т        | 0,00055     | 97 090,16  | 95 005,60  | 180,83 | 1 903,73 |
|                                                 |                      | [158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                                  |          |             | 53         | 52         | -      | 1        |
| 12                                              | C1999-9001           | Електроенергія                                                                                           | кВт-год  | 6,16        | 0,39       | 0,39000    | -      | -        |
|                                                 |                      |                                                                                                          |          |             | 2          | 2          | -      | -        |
| 13                                              | C111-1631            | Замазка захисна                                                                                          | кг       | 3,4         | 206,30     | 202,00     | 0,25   | 4,05     |
|                                                 |                      | [195,17 грн/т * 0,00126 т]                                                                               |          |             | 701        | 687        | 1      | 14       |
| 14                                              | *C1000-12            | Змішувач для ванни, настінний<br>з душевою лійкою                                                        | шт       | 1,0         | 1 642,65   | 1 610,22   | 0,22   | 32,21    |
|                                                 |                      | [173,86 грн/т * 0,00126 т]                                                                               |          |             | 1 643      | 1 610      | -      | 32       |
| 15                                              | *C130-616            | Змішувач для умивальника                                                                                 | комплект | 14,0        | 1 122,26   | 1 100,00   | 0,25   | 22,01    |
|                                                 |                      | [173,86 грн/т * 0,00145 т]                                                                               |          |             | 15 712     | 15 400     | 4      | 308      |
| 16                                              | C111-311             | Каболка                                                                                                  | т        | 0,00151     | 213 797,71 | 209 410,43 | 195,17 | 4 192,11 |
|                                                 |                      | [195,17 грн/т * 1,0 т]                                                                                   |          |             | 323        | 316        | -      | 6        |
| 17                                              | C111-324             | Кисень технічний газоподібний                                                                            | м3       | 0,0451      | 62,62      | 58,97      | 2,42   | 1,23     |
|                                                 |                      | [195,17 грн/т * 0,0124 т]                                                                                |          |             | 3          | 3          | -      | -        |
| 18                                              | *K58-5521-ЛЮ<br>08   | Кільця КС15.9 залізобетонні<br>серія 3.900.1-14 випуск 1                                                 | шт       | 2,0         | 2 136,22   | 1 974,00   | 120,33 | 41,89    |
|                                                 |                      | [120,33 грн/т * 1,0 т]                                                                                   |          |             | 4 272      | 3 948      | 241    | 84       |

| 1  | 2                    | 3                                                                                            | 4  | 5       | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|--------|----------|
| 19 | *K58-5521-ЛЮ<br>52   | Кільця опорні КО6<br>залізобетонні серія 3.900.1-14<br>випуск 1<br>[120,33 грн/т * 0,05 т]   | шт | 1,0     | 421,95     | 407,66     | 6,02   | 8,27     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 422        | 408        | 6      | 8        |
| 20 | *C1630-1910          | Клапани зворотні латунні діам.<br>25 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                         | шт | 1,0     | 407,00     | 399,00     | 0,02   | 7,98     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 407        | 399        | -      | 8        |
| 21 | C1113-74             | Клей<br>фенолполівінілацетальний,<br>марка БФ-2, І сорт<br>[195,17 грн/т * 1,35 т]           | т  | 0,00008 | 307 132,62 | 300 846,93 | 263,48 | 6 022,21 |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 25         | 24         | -      | -        |
| 22 | C111-1708            | Ключчя просочене<br>[195,17 грн/т * 0,00113 т]                                               | кг | 0,32    | 120,08     | 117,51     | 0,22   | 2,35     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 38         | 38         | -      | 1        |
| 23 | C113-2236            | Коліна каналізаційні 45 град. із<br>поліпропілену діам. 110 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00003 т] | шт | 18,0    | 62,28      | 61,05      | 0,01   | 1,22     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 1 121      | 1 099      | -      | 22       |
| 24 | C113-2235            | Коліна каналізаційні 45 град. із<br>поліпропілену діам. 50 мм<br>[292,99 грн/т * 0,00003 т]  | шт | 102,0   | 21,04      | 20,62      | 0,01   | 0,41     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 2 146      | 2 103      | 1      | 42       |
| 25 | *C113-1705           | Коліно 90 град. із<br>поліпропілену діам. 20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                 | шт | 60,0    | 9,21       | 9,00       | 0,03   | 0,18     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 553        | 540        | 2      | 11       |
| 26 | C113-1707            | Коліно 90 град. із<br>поліпропілену діам. 32 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                 | шт | 2,0     | 21,34      | 20,89      | 0,03   | 0,42     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 43         | 42         | -      | 1        |
| 27 | *C111-1865           | Комплект метизів та кріплень<br>[158,62 грн/т * 0,0011 т]                                    | кг | 50,0    | 357,17     | 350,00     | 0,17   | 7,00     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 17 859     | 17 500     | 9      | 350      |
| 28 | *C113-1873-1<br>А    | Кран кульовий муфтовий DN<br>15 (1/2") в-з<br>[269,10 грн/т * 0,0001 т]                      | шт | 71,0    | 300,93     | 295,00     | 0,03   | 5,90     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 21 366     | 20 945     | 2      | 419      |
| 29 | *C113-1873-1<br>Б    | Кран кульовий муфтовий DN<br>25 (1") в-з<br>[269,10 грн/т * 0,0001 т]                        | шт | 2,0     | 367,23     | 360,00     | 0,03   | 7,20     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 734        | 720        | -      | 14       |
| 30 | *C113-1873-1<br>А    | Кран поливний діам. 15 мм (зі<br>шлангом L=10 v)<br>[269,10 грн/т * 0,0001 т]                | шт | 3,0     | 606,93     | 595,00     | 0,03   | 11,90    |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 1 821      | 1 785      | -      | 36       |
| 31 | *C172-1405П-<br>1-1Ф | Кріплення<br>[120,33 грн/т * 1,0 т]                                                          | т  | 0,00504 | 178 622,74 | 175 000,00 | 120,33 | 3 502,41 |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 900        | 882        | 1      | 18       |
| 32 | C1630-114            | Кріплення для трубопроводів<br>[кронштейни, планки, хомути]<br>[173,86 грн/т * 0,00112 т]    | кг | 2,8     | 162,05     | 158,68     | 0,19   | 3,18     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 454        | 444        | 1      | 9        |
| 33 | *C1536-100           | Кріплення трубопроводів 20<br>мм<br>[173,86 грн/т * 0,00107 т]                               | шт | 51,0    | 9,47       | 9,09       | 0,19   | 0,19     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 483        | 464        | 10     | 10       |
| 34 | *C1536-100           | Кріплення трубопроводів 25<br>мм<br>[173,86 грн/т * 0,00107 т]                               | шт | 5,0     | 12,26      | 11,83      | 0,19   | 0,24     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 61         | 59         | 1      | 1        |
| 35 | *C1536-100           | Кріплення трубопроводів 32<br>мм<br>[173,86 грн/т * 0,00107 т]                               | шт | 15,0    | 16,34      | 15,83      | 0,19   | 0,32     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 245        | 237        | 3      | 5        |
| 36 | *C113-1712           | Кут поліпропіленовий з трьома<br>виходами ф 20<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                  | шт | 3,0     | 8,48       | 8,28       | 0,03   | 0,17     |
|    |                      |                                                                                              |    |         | 25         | 25         | -      | 1        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                          | 4  | 5        | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|--------|----------|
| 37 | *C113-753-1 | Люк каналізаційний легкий тип<br>Л (А15) КА02<br>[173,86 грн/т * 0,01 т]                                   | шт | 1,0      | 4 285,77   | 4 200,00   | 1,74   | 84,03    |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 4 286      | 4 200      | 2      | 84       |
| 38 | C111-587    | Масло індустрієне И-20А<br>[258,87 грн/т * 1,11 т]                                                         | т  | 0,000046 | 91 170,54  | 89 095,53  | 287,35 | 1 787,66 |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 4          | 4          | -      | -        |
| 39 | C1546-45    | Масло машинне<br>[195,17 грн/т * 1,15 т]                                                                   | т  | 0,002    | 182 556,81 | 178 752,81 | 224,45 | 3 579,55 |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 365        | 358        | -      | 7        |
| 40 | C111-1692   | Мастика "Ізол"<br>[195,17 грн/т * 1,13 т]                                                                  | т  | 0,0688   | 118 651,86 | 116 104,81 | 220,54 | 2 326,51 |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 8 163      | 7 988      | 15     | 160      |
| 41 | *C1545-112  | Металеві прокладки<br>[173,86 грн/т * 1,07 т]                                                              | т  | 0,005    | 68 353,14  | 66 826,85  | 186,03 | 1 340,26 |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 342        | 334        | 1      | 7        |
| 42 | C113-1792   | Муфта діам. 20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                             | шт | 20,0     | 4,74       | 4,62       | 0,03   | 0,09     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 95         | 92         | 1      | 2        |
| 43 | C113-1793   | Муфта діам. 25 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                             | шт | 3,0      | 7,18       | 7,01       | 0,03   | 0,14     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 22         | 21         | -      | -        |
| 44 | C113-1794   | Муфта діам. 32 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                             | шт | 5,0      | 11,84      | 11,58      | 0,03   | 0,23     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 59         | 58         | -      | 1        |
| 45 | *C113-2275  | Муфта до каналізаційних труб<br>із поліпропілену діам. 50 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                  | шт | 1,0      | 60,21      | 59,00      | 0,03   | 1,18     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 60         | 59         | -      | 1        |
| 46 | C130-915    | Муфти насунні до чавунних<br>каналізаційних труб, діаметр<br>100 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0041 т]           | шт | 0,4      | 436,33     | 427,06     | 0,71   | 8,56     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 175        | 171        | -      | 3        |
| 47 | *C113-1839  | Ніпель нікельований<br>перехідний різьба з-з Ду 25/15<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                         | шт | 2,0      | 113,25     | 111,00     | 0,03   | 2,22     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 227        | 222        | -      | 4        |
| 48 | C111-1668   | Оліфа натуральна<br>[195,17 грн/т * 0,00115 т]                                                             | кг | 0,593    | 126,80     | 124,09     | 0,22   | 2,49     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 75         | 74         | -      | 1        |
| 49 | *C1536-103  | Опори хомутові для труб ПВХ<br>з дюбелем, діаметр умовного<br>проходу 110 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00173 т] | шт | 60,0     | 130,87     | 128,00     | 0,30   | 2,57     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 7 852      | 7 680      | 18     | 154      |
| 50 | *C1536-103  | Опори хомутові для труб ПВХ<br>з дюбелем, діаметр умовного<br>проходу 50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00173 т]  | шт | 25,0     | 28,87      | 28,00      | 0,30   | 0,57     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 722        | 700        | 7      | 14       |
| 51 | C1545-159   | Очіс льняний<br>[173,86 грн/т * 1,16 т]                                                                    | т  | 0,000477 | 80 119,25  | 78 346,60  | 201,68 | 1 570,97 |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 38         | 37         | -      | 1        |
| 52 | *C113-1770  | Перехід з металевою вставкою<br>та накидною гайкою ф20х1/2"<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                   | шт | 20,0     | 153,03     | 150,00     | 0,03   | 3,00     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 3 061      | 3 000      | 1      | 60       |
| 53 | *C113-1782  | Перехід з металевою вставкою<br>та накидною гайкою ф32х1"<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                     | шт | 2,0      | 192,87     | 189,00     | 0,09   | 3,78     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 386        | 378        | -      | 8        |
| 54 | C113-1776   | Перехід редукційний /редукція/<br>діам. 25х20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                              | шт | 3,0      | 7,26       | 7,03       | 0,09   | 0,14     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 22         | 21         | -      | -        |
| 55 | C113-1777   | Перехід редукційний /редукція/<br>діам. 32х20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                              | шт | 1,0      | 10,44      | 10,15      | 0,09   | 0,20     |
|    |             |                                                                                                            |    |          | 10         | 10         | -      | -        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                           | 4  | 5         | 6         | 7         | 8      | 9      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 56 | C113-1485-1     | Перехідник ПВХ діам. 150х110 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0003 т]                                                | шт | 1,0       | 136,92    | 134,15    | 0,09   | 2,68   |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 137       | 134       | -      | 3      |
| 57 | *C113-1839      | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                  | шт | 71,0      | 66,98     | 65,64     | 0,03   | 1,31   |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 4 756     | 4 660     | 2      | 93     |
| 58 | *C130-1096      | Питний фонтанчик з фільтром<br>[173,86 грн/т * 0,0341 т]                                                    | шт | 1,0       | 26 660,52 | 26 131,83 | 5,93   | 522,76 |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 26 661    | 26 132    | 6      | 523    |
| 59 | *C1421-9552     | Пісок природний<br>[140,45 грн/т * 1,5 т]                                                                   | м3 | 0,015776  | 673,89    | 450,00    | 210,68 | 13,21  |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 11        | 7         | 3      | -      |
| 60 | *C1421-10634    | Пісок природний, рядовий<br>[140,45 грн/т * 1,6 т]                                                          | м3 | 0,155295  | 688,21    | 450,00    | 224,72 | 13,49  |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 107       | 70        | 35     | 2      |
| 61 | C111-849        | Пластина гумова рулонна вулканізована<br>[158,62 грн/т * 0,00126 т]                                         | кг | 0,08      | 229,28    | 224,58    | 0,20   | 4,50   |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 18        | 18        | -      | -      |
| 62 | *K58-5521-ЛЮ 49 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1<br>[120,33 грн/т * 0,95 т]                          | шт | 1,0       | 3 795,74  | 3 607,00  | 114,31 | 74,43  |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 3 796     | 3 607     | 114    | 74     |
| 63 | *K58-5521-ЛЮ 35 | Плити покриття ІПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1<br>[120,33 грн/т * 0,675 т]                  | шт | 1,0       | 3 126,52  | 2 984,00  | 81,22  | 61,30  |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 3 127     | 2 984     | 81     | 61     |
| 64 | *C130-376       | Повітряний клапан ф110 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0563 т]                                                      | шт | 1,0       | 349,65    | 333,00    | 9,79   | 6,86   |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 350       | 333       | 10     | 7      |
| 65 | *C111-1305      | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400<br>[166,64 грн/т * 1,01 т]         | т  | 0,0056576 | 5 373,68  | 5 100,00  | 168,31 | 105,37 |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 30        | 29        | 1      | 1      |
| 66 | *C126-1238      | Поручнен для МГН для раковини настінний посилений<br>[140,08 грн/т * 0,00121 т]                             | шт | 1,0       | 2 357,72  | 2 340,00  | 0,17   | 17,55  |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 2 358     | 2 340     | -      | 18     |
| 67 | *C113-2291      | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                   | шт | 11,0      | 72,38     | 70,93     | 0,03   | 1,42   |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 796       | 780       | -      | 16     |
| 68 | *C113-2290      | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                    | шт | 15,0      | 30,47     | 29,84     | 0,03   | 0,60   |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 457       | 448       | -      | 9      |
| 69 | C113-2280       | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0       | 26,58     | 26,03     | 0,03   | 0,52   |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 27        | 26        | -      | 1      |
| 70 | C113-2278       | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]  | шт | 2,0       | 29,11     | 28,51     | 0,03   | 0,57   |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 58        | 57        | -      | 1      |
| 71 | C113-2279       | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]  | шт | 5,0       | 28,28     | 27,70     | 0,03   | 0,55   |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 141       | 138       | -      | 3      |
| 72 | C1425-11696-2   | Розчин азбоцементний<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                              | м3 | 0,012852  | 2 239,46  | 1 907,17  | 288,38 | 43,91  |
|    |                 |                                                                                                             |    |           | 29        | 25        | 4      | 1      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                 | 4        | 5        | 6        | 7        | 8      | 9     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 73 | C1425-11683  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                   | м3       | 0,01     | 2 705,18 | 2 363,76 | 288,38 | 53,04 |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 27       | 24       | 3      | 1     |
| 74 | C1425-11681  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                    | м3       | 0,093922 | 2 211,76 | 1 880,01 | 288,38 | 43,37 |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 208      | 177      | 27     | 4     |
| 75 | *C130-382    | Сифон із розривом струменя<br>[173,86 грн/т * 0,0151 т]                                                           | шт       | 6,0      | 1 701,34 | 1 665,35 | 2,63   | 33,36 |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 10 208   | 9 992    | 16     | 200   |
| 76 | *C1630-973   | Сифони-ревізії для раковин та мийок, діаметр 50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0047 т]                                   | шт       | 14,0     | 357,84   | 350,00   | 0,82   | 7,02  |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 5 010    | 4 900    | 11     | 98    |
| 77 | C1545-248    | Скоби будівельні<br>[173,86 грн/т * 0,0011 т]                                                                     | кг       | 2,0      | 208,66   | 204,38   | 0,19   | 4,09  |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 417      | 409      | -      | 8     |
| 78 | *C1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм<br>[131,08 грн/т * 2,4 т] | м3       | 0,55692  | 2 830,04 | 2 459,96 | 314,59 | 55,49 |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 1 576    | 1 370    | 175    | 31    |
| 79 | *C111-1630   | Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф20 мм<br>[158,62 грн/т * 0,00092 т]                         | м        | 25,0     | 9,54     | 9,20     | 0,15   | 0,19  |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 238      | 230      | 4      | 5     |
| 80 | *C111-1630   | Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф25 мм<br>[158,62 грн/т * 0,00092 т]                         | м        | 10,0     | 9,54     | 9,20     | 0,15   | 0,19  |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 95       | 92       | 2      | 2     |
| 81 | *C111-1629   | Теплова ізоляція типу Izolon, товщиною 6 мм на трубу ф32 мм<br>[158,62 грн/т * 0,0002 т]                          | м        | 27,0     | 15,28    | 14,95    | 0,03   | 0,30  |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 413      | 404      | 1      | 8     |
| 82 | *C130-635    | Трапи вертикальний 60х6 см, відвід ду50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00598 т]                                          | комплект | 4,0      | 664,06   | 650,00   | 1,04   | 13,02 |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 2 656    | 2 600    | 4      | 52    |
| 83 | *C130-635    | Трапи з нержавіючої сталі d50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00598 т]                                                    | комплект | 9,0      | 1 684,06 | 1 650,00 | 1,04   | 33,02 |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 15 157   | 14 850   | 9      | 297   |
| 84 | *C130-637    | Трапи з нержавіючої сталі ф110 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0129 т]                                                    | комплект | 3,0      | 2 684,88 | 2 630,00 | 2,24   | 52,64 |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 8 055    | 7 890    | 7      | 158   |
| 85 | *C113-1737   | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                 | шт       | 51,0     | 8,28     | 8,09     | 0,03   | 0,16  |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 422      | 413      | 2      | 8     |
| 86 | C113-1738    | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                 | шт       | 1,0      | 15,10    | 14,77    | 0,03   | 0,30  |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 15       | 15       | -      | -     |
| 87 | C113-1746    | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                  | шт       | 4,0      | 15,01    | 14,69    | 0,03   | 0,29  |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 60       | 59       | -      | 1     |
| 88 | C113-1747    | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                  | шт       | 3,0      | 26,18    | 25,64    | 0,03   | 0,51  |
|    |              |                                                                                                                   |          |          | 79       | 77       | -      | 2     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                | 4        | 5        | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 89  | C113-1748   | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]                    | шт       | 2,0      | 31,60     | 30,95     | 0,03   | 0,62     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 63        | 62        | -      | 1        |
| 90  | C113-1757   | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т]                    | шт       | 1,0      | 202,89    | 198,82    | 0,09   | 3,98     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 203       | 199       | -      | 4        |
| 91  | C113-2257   | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]      | шт       | 6,0      | 127,23    | 124,71    | 0,03   | 2,49     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 763       | 748       | -      | 15       |
| 92  | C113-2256   | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]       | шт       | 8,0      | 92,80     | 90,95     | 0,03   | 1,82     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 742       | 728       | -      | 15       |
| 93  | C113-2254   | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т]        | шт       | 33,0     | 21,27     | 20,82     | 0,03   | 0,42     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 702       | 687       | 1      | 14       |
| 94  | *C113-1704  | Труба гофрована для унітазу [292,99 грн/т * 0,0001 т]                                            | шт       | 1,0      | 179,55    | 176,00    | 0,03   | 3,52     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 180       | 176       | -      | 4        |
| 95  | *C113-1681  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм [292,99 грн/т * 0,0001 т] | м        | 99,0     | 70,41     | 69,00     | 0,03   | 1,38     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 6 971     | 6 831     | 3      | 137      |
| 96  | *C113-1682  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т] | м        | 10,0     | 86,64     | 84,88     | 0,06   | 1,70     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 866       | 849       | 1      | 17       |
| 97  | *C113-1683  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм [292,99 грн/т * 0,0003 т] | м        | 27,0     | 109,23    | 107,00    | 0,09   | 2,14     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 2 949     | 2 889     | 2      | 58       |
| 98  | C113-2227   | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм [292,99 грн/т * 0,0002 т]         | м        | 101,0    | 190,06    | 186,27    | 0,06   | 3,73     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 19 196    | 18 813    | 6      | 377      |
| 99  | C113-2226   | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм [292,99 грн/т * 0,00015 т]         | м        | 62,0     | 80,49     | 78,87     | 0,04   | 1,58     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 4 990     | 4 890     | 2      | 98       |
| 100 | C130-641    | Труби чавунні каналізаційні, довжина 2 м, діаметр 100 мм [173,86 грн/т * 0,0125 т]               | м        | 4,0      | 1 066,21  | 1 043,13  | 2,17   | 20,91    |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 4 265     | 4 173     | 9      | 84       |
| 101 | *C130-644   | Умивальник в комплекті [173,86 грн/т * 0,0196 т]                                                 | комплект | 14,0     | 2 910,48  | 2 850,00  | 3,41   | 57,07    |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 40 747    | 39 900    | 48     | 799      |
| 102 | *C130-901   | Унітази типу Comrast [173,86 грн/т * 0,0257 т]                                                   | шт       | 1,0      | 4 421,16  | 4 330,00  | 4,47   | 86,69    |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 4 421     | 4 330     | 4      | 87       |
| 103 | C111-388-1  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [195,17 грн/т * 1,11 т]                   | т        | 0,000756 | 54 243,36 | 52 963,12 | 216,64 | 1 063,60 |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 41        | 40        | -      | 1        |
| 104 | *C1630-1910 | Фільтр косий сігчастий діам. 25 мм [173,86 грн/т * 0,0001 т]                                     | шт       | 1,0      | 305,00    | 299,00    | 0,02   | 5,98     |
|     |             |                                                                                                  |          |          | 305       | 299       | -      | 6        |

| 1                                                                                    | 2           | 3                                                                                                            | 4        | 5       | 6          | 7         | 8          | 9      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|------------|--------|
| 105                                                                                  | *C113-2273  | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]               | шт       | 8,0     | 44,78      | 43,87     | 0,03       | 0,88   |
|                                                                                      |             |                                                                                                              |          |         | 358        | 351       | -          | 7      |
| 106                                                                                  | C113-2267   | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]             | шт       | 2,0     | 210,77     | 206,61    | 0,03       | 4,13   |
|                                                                                      |             |                                                                                                              |          |         | 422        | 413       | -          | 8      |
| 107                                                                                  | C113-2272   | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]              | шт       | 1,0     | 119,44     | 117,07    | 0,03       | 2,34   |
|                                                                                      |             |                                                                                                              |          |         | 119        | 117       | -          | 2      |
| 108                                                                                  | C113-2268   | Хрестовина каналізаційна двоплощинна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т] | шт       | 1,0     | 235,04     | 230,40    | 0,03       | 4,61   |
|                                                                                      |             |                                                                                                              |          |         | 235        | 230       | -          | 5      |
| 109                                                                                  | C113-2269   | Хрестовина каналізаційна двоплощинна 67 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]  | шт       | 1,0     | 178,03     | 174,51    | 0,03       | 3,49   |
|                                                                                      |             |                                                                                                              |          |         | 178        | 175       | -          | 3      |
| 110                                                                                  | C111-1355   | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний<br>[166,64 грн/т * 1,01 т]                                            | т        | 0,00444 | 30 330,53  | 29 567,50 | 168,31     | 594,72 |
|                                                                                      |             |                                                                                                              |          |         | 135        | 131       | 1          | 3      |
| 111                                                                                  | *C113-1705  | Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                  | шт       | 1,0     | 268,13     | 262,84    | 0,03       | 5,26   |
|                                                                                      |             |                                                                                                              |          |         | 268        | 263       | -          | 5      |
| 112                                                                                  | *C1421-9469 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм<br>[194,73 грн/т * 1,5 т]                 | м3       | 0,2772  | 1 073,14   | 760,00    | 292,10     | 21,04  |
|                                                                                      |             |                                                                                                              |          |         | 297        | 211       | 81         | 6      |
|                                                                                      |             | Разом:                                                                                                       | грн.     | -       | 278 726    | 272 275   | 1 015      | 5 435  |
| Підсумкові показники                                                                 |             |                                                                                                              |          |         |            |           |            |        |
|                                                                                      |             | Кошторисна трудомісткість (I)                                                                                | люд.год. | 750,02  | 98 227     | -         | -          | -      |
|                                                                                      |             | Будівельні машини та механізми (II)                                                                          | грн.     | -       | 5 970      | -         | -          | -      |
|                                                                                      |             | Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)                                                         | грн.     | -       | 278 923    | -         | -          | -      |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом |             |                                                                                                              |          |         |            |           |            |        |
|                                                                                      |             | Бензин                                                                                                       | кг       | 26,3104 | 55,69      |           | 1 465,2197 |        |
|                                                                                      |             | Дизельне паливо                                                                                              | кг       | 22,6607 | 49,27      |           | 1 116,5076 |        |
|                                                                                      |             | Електроенергія                                                                                               | кВт.г.   | 25,9193 | (5,3489)   |           | 138,6391   |        |
|                                                                                      |             | в тому числі:                                                                                                |          |         |            |           |            |        |
|                                                                                      |             | - електроенергія                                                                                             | кВт.г.   | 12,9367 | 4,9416     |           | 63,9282    |        |
|                                                                                      |             | - електроенергія                                                                                             | кВт.г.   | 12,9825 | 5,7540     |           | 74,7108    |        |
|                                                                                      |             | Дрова                                                                                                        | м3       | 0,0424  | 119,13     |           | 5,0503     |        |
|                                                                                      |             | Мастильні матеріали                                                                                          | кг       | 2,7526  | (163,472)  |           | 449,9763   |        |
|                                                                                      |             | в тому числі:                                                                                                |          |         |            |           |            |        |
|                                                                                      |             | - мастильні матеріали                                                                                        | кг       | 2,7099  | 163,1500   |           | 442,0850   |        |
|                                                                                      |             | - мастильні матеріали                                                                                        | кг       | 0,0428  | 184,5500   |           | 7,8914     |        |
|                                                                                      |             | Гідравлічна рідина                                                                                           | кг       | 1,0476  | (158,8741) |           | 166,4432   |        |
|                                                                                      |             | в тому числі:                                                                                                |          |         |            |           |            |        |
|                                                                                      |             | - гідравлічна рідина                                                                                         | кг       | 0,4031  | 115,3600   |           | 46,4919    |        |

|   |   |                      |    |        |          |   |          |   |
|---|---|----------------------|----|--------|----------|---|----------|---|
| 1 | 2 | 3                    | 4  | 5      | 6        | 7 | 8        | 9 |
|   |   | - гідравлічна рідина | кг | 0,6446 | 186,0900 |   | 119,9512 |   |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської  
ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-006

інженерне обладнання, капітальний ремонт  
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної  
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № \_\_\_\_\_, відомості тощо

Кошторисна вартість 1 568,113 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці<br>устаткування                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                | 3                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | 1504-1400                        | ЕТР<br>Лічильник активної та реактивної<br>електроенергії трансформаторного<br>включення, кл. т. 1, 5А, 380В                                                                          | шт                | 3,0       | 4 558,45                     | 13 675                        |
| 2         | 1503-7021                        | Блок керування типу РС-1-300<br>Вентиляція<br>Система ПВ1                                                                                                                             | шт                | 4,0       | 946,43                       | 3 786                         |
| 3         | 1501-139013                      | Припливно-витяжна установка типу SlimStar<br>1500 EC X R або еквівалент, у комплекті:<br>вентилятор припливний/витяжний, фільтри,<br>калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000<br>м3/год | шт                | 1,0       | 348 851,20                   | 348 851                       |
| 4         | 1501-139014                      | Блок автоматики ПВ1<br>Система П1                                                                                                                                                     | шт                | 1,0       | 35 584,00                    | 35 584                        |
| 5         | 1501-13908                       | Припливна установка nbge SkyStar mini<br>160-5,1-3 або еквівалент, у комплекті:<br>вентилятор припливний, фільтр, калорифер,<br>пульт керування                                       | шт                | 1,0       | 92 000,00                    | 92 000                        |
| 6         | 1501-13909                       | Блок автоматики ПВ1 типу SlimStar 500 EC<br>X+Bypass R або еквівалент<br>Система П2                                                                                                   | шт                | 1,0       | 47 000,00                    | 47 000                        |
| 7         | 1501-13908                       | Припливна установка nbge SkyStar mini<br>160-5,1-3 або еквівалент, у комплекті:<br>вентилятор припливний, фільтр, калорифер,<br>пульт керування                                       | шт                | 1,0       | 92 000,00                    | 92 000                        |
| 8         | 1501-13909                       | Блок автоматики ПВ1 типу SlimStar 500 EC<br>X+Bypass R або еквівалент<br>Система П3                                                                                                   | шт                | 1,0       | 47 000,00                    | 47 000                        |
| 9         | 1501-139010                      | Припливна установка типу Skystar mini 60x30<br>ЕН або еквівалент, у комплекті: вентилятор<br>припливний, фільтр, калорифери, 2000<br>м3/год з блоком SDCR 60-30/8R Right              | шт                | 1,0       | 245 047,00                   | 245 047                       |
| 10        | 1501-13909                       | Комплект автоматики ПЗ<br>Система П4                                                                                                                                                  | шт                | 1,0       | 69 584,00                    | 69 584                        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                   | 4  | 5   | 6          | 7       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|---------|
| 11 | 1501-13907  | Припливна установка , 1000 м3/год типу Skystar mini 315-15-3 або еквівалент, у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, пульт керування | шт | 1,0 | 109 000,00 | 109 000 |
| 12 | 1501-139011 | Система В1<br>Витяжний термостійкий вентилятор, 5500 м3/год типу KFS-400/4,0/2-400                                                                  | шт | 1,0 | 99 510,00  | 99 510  |
| 13 | 1501-139012 | Блок керування вентилятором В1<br>Система В2-4                                                                                                      | шт | 1,0 | 44 013,00  | 44 013  |
| 14 | 1501-139015 | Витяжний каналний вентилятор, типу ТТ Сайлант М-125                                                                                                 | шт | 3,0 | 10 022,00  | 30 066  |
| 15 | 1503-7021   | Блок керування типу PC-1-300<br>Система В3                                                                                                          | шт | 1,0 | 946,43     | 946     |
| 16 | 1501-139016 | Витяжний вентилятор типу ВКМ 200                                                                                                                    | шт | 1,0 | 7 510,00   | 7 510   |
| 17 | 1503-7021   | Блок керування типу PC-1-300<br>Кондиціонери                                                                                                        | шт | 1,0 | 946,43     | 946     |
| 18 | 1501-13901  | Компресорно-кондесаторний блок LC AER-48-R32-OU типу LC AER-48-R32-OU                                                                               | шт | 1,0 | 108 480,00 | 108 480 |
| 19 | 1501-13902  | Інверторний кондиціонер K2-3, Qx=2,3кВт. Спліт типу CL AER-09A-R32-IU                                                                               | шт | 1,0 | 52 560,00  | 52 560  |
| 20 | 2417-303    | Гаряче водопостачання<br>Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro Sample R 50 або еквівалент                                                          | шт | 3,0 | 4 900,00   | 14 700  |
| 21 | 2417-304    | Водонагрівач типу Бойлер Atlantic Opro Sample R 100 або еквівалент                                                                                  | шт | 2,0 | 5 901,17   | 11 802  |
| 22 | 1517-1477   | Лічильник холодної води муфтовий Baylan KK-12 R160 Ду 15                                                                                            | шт | 1,0 | 1 400,00   | 1 400   |
| 23 | 2403-11164  | Жироуловлювач типу "СТОК-7,2/3"                                                                                                                     | шт | 1,0 | 33 400,00  | 33 400  |

**Разом** 1 508 860

Транспортні та заготівельно-складські витрати 59 253

**Всього по кошторису** 1 568 113

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ідальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007

на технологічні рішення. капітальний ремонт  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |         |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 291,780 | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 1,00977 | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 122,956 | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 3,3     | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми)               | Найменування<br>робіт і витрат          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                             |                                         |                   |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин          | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин          | тих, що обслуговують<br>машини                                                  |        |
|           |                                             |                                         |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому числі<br>заробітної<br>плати |                         |                     | в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                                           | 3                                       | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                                                              | 12     |
|           |                                             | <b>Розділ № 1 Демонтажні роботи</b>     |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 1         | КМ28-911-2<br>К3=0,40; К5=0,40;<br>К6=0,40  | Монтаж шафи холодильника (Демонтаж)     | шт                | 3,0       | 919,36                 | 68,19                               | 2 758                   | 2 554               | 204                                 | 7,6800                                                                          | 23,04  |
|           |                                             |                                         |                   |           | 851,17                 | 25,16                               |                         |                     | 75                                  | 0,2031                                                                          | 0,61   |
| 2         | КМ28-927-12<br>К3=0,40; К5=0,40;<br>К6=0,40 | Монтаж плити електричної (Демонтаж)     | шт                | 4,0       | 618,26                 | 21,21                               | 2 473                   | 2 387               | 85                                  | 5,1200                                                                          | 20,48  |
|           |                                             |                                         |                   |           | 596,63                 | 7,87                                |                         |                     | 31                                  | 0,0636                                                                          | 0,25   |
| 3         | КМ28-926-1<br>К3=0,40; К5=0,40;<br>К6=0,40  | Монтаж машини тістомісильної (Демонтаж) | шт                | 1,0       | 672,54                 | 33,71                               | 673                     | 638                 | 34                                  | 5,7600                                                                          | 5,76   |
|           |                                             |                                         |                   |           | 638,38                 | 11,46                               |                         |                     | 11                                  | 0,0917                                                                          | 0,09   |

| 1  | 2                                           | 3                                                                                                                                            | 4        | 5    | 6        | 7      | 8      | 9      | 10    | 11      | 12     |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|
| 4  | КМ28-927-7<br>K3=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40  | Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) (Демонтаж)                                                                      | шт       | 1,0  | 1 549,20 | 56,55  | 1 549  | 1 492  | 57    | 12,8000 | 12,80  |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 1 491,58 | 20,99  |        |        | 21    | 0,1696  | 0,17   |
| 5  | КМ28-929-2<br>K3=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40  | Монтаж машини для миття (Демонтаж)                                                                                                           | шт       | 1,0  | 1 181,71 | 45,95  | 1 182  | 1 135  | 46    | 10,2400 | 10,24  |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 1 134,90 | 17,05  |        |        | 17    | 0,1378  | 0,14   |
| 6  | КМ28-927-11<br>K3=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40 | Монтаж шафи пекарської (Демонтаж)                                                                                                            | шт       | 1,0  | 1 705,49 | 63,62  | 1 705  | 1 641  | 64    | 14,0800 | 14,08  |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 1 640,74 | 23,61  |        |        | 24    | 0,1908  | 0,19   |
|    |                                             | <b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>                                                                                                    |          |      |          |        | 10 340 | 9 847  | 490   |         | 86,40  |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      |          |        |        |        | 179   |         | 1,45   |
|    |                                             | <b>Розділ № 2 Монтажні роботи</b>                                                                                                            |          |      |          |        |        |        |       |         |        |
| 7  | КМ28-927-7                                  | Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)                                                                                 | шт       | 3,0  | 3 900,90 | 141,37 | 11 703 | 11 187 | 424   | 32,0000 | 96,00  |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 3 728,96 | 52,47  |        |        | 157   | 0,4240  | 1,27   |
| 8  | КМ11-233-1                                  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,03 | 3 423,15 | -      | 103    | 69     | -     | 17,6000 | 0,53   |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61 | -      |        |        | -     | -       | -      |
| 9  | КМ28-927-5                                  | Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна)                                                                                           | шт       | 1,0  | 2 744,35 | 777,55 | 2 744  | 1 951  | 778   | 17,6000 | 17,60  |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 1 950,61 | 288,59 |        |        | 289   | 2,3320  | 2,33   |
| 10 | КМ11-233-1                                  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,01 | 3 423,15 | -      | 34     | 23     | -     | 17,6000 | 0,18   |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61 | -      |        |        | -     | -       | -      |
| 11 | КМ28-911-2                                  | Монтаж шафи холодильника                                                                                                                     | шт       | 6,0  | 2 303,36 | 170,47 | 13 820 | 12 768 | 1 023 | 19,2000 | 115,20 |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 2 127,94 | 62,90  |        |        | 377   | 0,5077  | 3,05   |
| 12 | КМ28-911-2                                  | Монтаж шафи морозильника                                                                                                                     | шт       | 1,0  | 2 303,36 | 170,47 | 2 303  | 2 128  | 170   | 19,2000 | 19,20  |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 2 127,94 | 62,90  |        |        | 63    | 0,5077  | 0,51   |
| 13 | КМ28-929-2                                  | Монтаж машини для миття (купольна)                                                                                                           | шт       | 1,0  | 2 982,74 | 114,87 | 2 983  | 2 837  | 115   | 25,6000 | 25,60  |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 2 837,25 | 42,63  |        |        | 43    | 0,3445  | 0,34   |
| 14 | КМ11-233-1                                  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,01 | 3 423,15 | -      | 34     | 23     | -     | 17,6000 | 0,18   |
|    |                                             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61 | -      |        |        | -     | -       | -      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4        | 5    | 6         | 7        | 8      | 9      | 10    | 11       | 12     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 15 | КМ28-929-1  | Монтаж машини посудомийної (котломийна)                                                                                                      | шт       | 1,0  | 5 066,22  | 194,39   | 5 066  | 4 788  | 194   | 43,2000  | 43,20  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 4 787,86  | 72,15    |        |        | 72    | 0,5830   | 0,58   |
| 16 | КМ11-233-1  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,01 | 3 423,15  | -        | 34     | 23     | -     | 17,6000  | 0,18   |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61  | -        |        |        | -     | -        | -      |
| 17 | КМ28-926-1  | Монтаж машини тістомісильної                                                                                                                 | шт       | 1,0  | 1 684,02  | 84,27    | 1 684  | 1 596  | 84    | 14,4000  | 14,40  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 1 595,95  | 28,64    |        |        | 29    | 0,2292   | 0,23   |
| 18 | КМ11-233-1  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,01 | 3 423,15  | -        | 34     | 23     | -     | 17,6000  | 0,18   |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61  | -        |        |        | -     | -        | -      |
| 19 | КМ10-385-4  | Апаратура настільна, маса до 20 кг (картоплечистка)                                                                                          | шт       | 1,0  | 1 401,46  | -        | 1 401  | 1 401  | -     | 11,2000  | 11,20  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 1 401,46  | -        |        |        | -     | -        | -      |
| 20 | КМ28-297-3  | Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л                                                                                      | шт       | 1,0  | 23 002,39 | 6 076,52 | 23 002 | 12 516 | 6 077 | 102,4000 | 102,40 |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 12 516,35 | 2 056,82 |        |        | 2 057 | 15,6258  | 15,63  |
| 21 | КМ10-385-4  | Апаратура настільна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка)                                                                                  | шт       | 2,0  | 1 401,46  | -        | 2 803  | 2 803  | -     | 11,2000  | 22,40  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 1 401,46  | -        |        |        | -     | -        | -      |
| 22 | КМ28-928-3  | Монтаж прилавка-каси                                                                                                                         | шт       | 1,0  | 1 472,28  | 53,01    | 1 472  | 1 419  | 53    | 12,8000  | 12,80  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 1 418,62  | 19,68    |        |        | 20    | 0,1590   | 0,16   |
| 23 | КМ28-928-6  | Монтаж мармита стаціонарного електричного                                                                                                    | шт       | 2,0  | 1 476,49  | 53,01    | 2 953  | 2 837  | 106   | 12,8000  | 25,60  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 1 418,62  | 19,68    |        |        | 39    | 0,1590   | 0,32   |
| 24 | КМ11-233-1  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,02 | 3 423,15  | -        | 68     | 46     | -     | 17,6000  | 0,35   |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61  | -        |        |        | -     | -        | -      |
| 25 | КМ28-928-4  | Монтаж прилавка-вітрини холодильної                                                                                                          | шт       | 1,0  | 2 277,86  | 88,36    | 2 278  | 2 184  | 88    | 19,2000  | 19,20  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 183,62  | 32,79    |        |        | 33    | 0,2650   | 0,27   |
| 26 | КМ11-233-1  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,01 | 3 423,15  | -        | 34     | 23     | -     | 17,6000  | 0,18   |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61  | -        |        |        | -     | -        | -      |
| 27 | КМ28-928-10 | Монтаж візка для столових наборів                                                                                                            | шт       | 1,0  | 372,42    | 17,67    | 372    | 355    | 17    | 3,2000   | 3,20   |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 354,66    | 6,56     |        |        | 7     | 0,0530   | 0,05   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4        | 5    | 6        | 7      | 8     | 9     | 10  | 11      | 12    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|--------|-------|-------|-----|---------|-------|
| 28 | КМ28-928-12 | Монтажні частини лінії (нейтральний елемент)                                                                                                 | комплект | 1,0  | 1 472,28 | 53,01  | 1 472 | 1 419 | 53  | 12,8000 | 12,80 |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 1 418,62 | 19,68  |       |       | 20  | 0,1590  | 0,16  |
| 29 | КМ28-928-9  | Монтаж котла харчового                                                                                                                       | шт       | 1,0  | 1 855,54 | 70,69  | 1 856 | 1 773 | 71  | 16,0000 | 16,00 |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 1 773,28 | 26,24  |       |       | 26  | 0,2120  | 0,21  |
| 30 | КМ11-233-1  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,01 | 3 423,15 | -      | 34    | 23    | -   | 17,6000 | 0,18  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61 | -      |       |       | -   | -       | -     |
| 31 | КМ28-927-12 | Монтаж плити електричної (4 комфорки)                                                                                                        | шт       | 2,0  | 1 550,33 | 53,01  | 3 101 | 2 983 | 106 | 12,8000 | 25,60 |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 1 491,58 | 19,68  |       |       | 39  | 0,1590  | 0,32  |
| 32 | КМ11-233-1  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,02 | 3 423,15 | -      | 68    | 46    | -   | 17,6000 | 0,35  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61 | -      |       |       | -   | -       | -     |
| 33 | КМ28-32-5   | Монтаж нагнітача тіста                                                                                                                       | шт       | 1,0  | 3 442,94 | 431,63 | 3 443 | 2 737 | 432 | 22,3900 | 22,39 |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 736,73 | 142,66 |       |       | 143 | 1,0134  | 1,01  |
| 34 | КМ11-233-1  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,01 | 3 423,15 | -      | 34    | 23    | -   | 17,6000 | 0,18  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 302,61 | -      |       |       | -   | -       | -     |
| 35 | КМ28-911-1  | Монтаж прилавка-вітрини (торговий прилавок)                                                                                                  | шт       | 2,0  | 2 303,36 | 170,47 | 4 607 | 4 256 | 341 | 19,2000 | 38,40 |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 127,94 | 62,90  |       |       | 126 | 0,5077  | 1,02  |
| 36 | КР15-33-4   | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)                                                      | 10шт     | 0,6  | 662,77   | -      | 398   | 396   | -   | 5,2800  | 3,17  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 660,69   | -      |       |       | -   | -       | -     |
| 37 | КМ33-811-1  | Монтаж машини пральної/сушильної                                                                                                             | шт       | 2,0  | 2 576,74 | 373,06 | 5 153 | 4 399 | 746 | 19,6000 | 39,20 |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 199,71 | 117,23 |       |       | 234 | 0,9363  | 1,87  |
| 38 | КМ10-385-6  | Апаратура (ваги підлогові 60 кг)                                                                                                             | шт       | 1,0  | 2 833,37 | 33,13  | 2 833 | 2 603 | 33  | 20,8000 | 20,80 |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 2 602,70 | 10,44  |       |       | 10  | 0,0834  | 0,08  |
| 39 | КР15-33-4   | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)                                                             | 10шт     | 0,6  | 662,77   | -      | 398   | 396   | -   | 5,2800  | 3,17  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 660,69   | -      |       |       | -   | -       | -     |
| 40 | КР15-33-4   | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)                                                                    | 10шт     | 1,6  | 662,77   | -      | 1 060 | 1 057 | -   | 5,2800  | 8,45  |
|    |             |                                                                                                                                              |          |      | 660,69   | -      |       |       | -   | -       | -     |

| 1  | 2                    | 3                                                  | 4     | 5    | 6         | 7     | 8       | 9       | 10      | 11       | 12     |
|----|----------------------|----------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------|---------|---------|---------|----------|--------|
| 41 | КР15-36-2            | Установлення мийок на два відділення               | 10к-т | 0,1  | 6 518,55  | 60,52 | 652     | 533     | 6       | 42,6200  | 4,26   |
|    |                      |                                                    |       |      | 5 333,04  | 54,40 |         |         | 5       | 0,4218   | 0,04   |
| 42 | КР15-36-1            | Установлення мийок на одне відділення              | 10к-т | 1,1  | 4 698,49  | 12,74 | 5 168   | 4 049   | 14      | 29,4200  | 32,36  |
|    |                      |                                                    |       |      | 3 681,32  | 11,45 |         |         | 13      | 0,0888   | 0,10   |
| 43 | С1630-973            | Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм | шт    | 13,0 | 357,84    |       | 4 652   |         |         |          |        |
| 44 | С130-465             | Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом   | шт    | 13,0 | 7 782,66  |       | 101 175 |         |         |          |        |
| 45 | КБ21-30-1            | Установлення сушарок для рук                       | 100шт | 0,04 | 15 353,89 | -     | 614     | 605     | -       | 131,3990 | 5,26   |
|    | К149=1,15; К150=1,15 |                                                    |       |      | 15 127,97 | -     |         |         | -       | -        | -      |
| 46 | КБ10-39-1            | Установлення стелажів, тумби, навісних шаф         | 100шт | 0,19 | 13 633,81 | -     | 2 590   | 2 590   | -       | 123,0155 | 23,37  |
|    | К149=1,15; К150=1,15 |                                                    |       |      | 13 633,81 | -     |         |         | -       | -        | -      |
| 47 | С111-1865            | Комплект метизів та кріплень<br>////////////////   | кг    | 40,0 | 357,17    |       | 14 287  |         |         |          |        |
| 48 | КБ10-39-1            | Установлення шафи пожежної                         | 100шт | 0,14 | 13 633,81 | -     | 1 909   | 1 909   | -       | 123,0155 | 17,22  |
|    | К149=1,15; К150=1,15 |                                                    |       |      | 13 633,81 | -     |         |         | -       | -        | -      |
| 49 | КБ10-39-1            | Установлення елементів декору                      | 100шт | 0,1  | 13 633,81 | -     | 1 363   | 1 363   | -       | 123,0155 | 12,30  |
|    | К149=1,15; К150=1,15 |                                                    |       |      | 13 633,81 | -     |         |         | -       | -        | -      |
|    |                      | Разом прямих витрат по розділу № 2                 |       |      |           |       | 231 792 | 94 160  | 10 931  |          | 815,24 |
|    |                      |                                                    |       |      |           |       |         |         | 3 802   |          | 29,55  |
|    |                      | Разом прямих витрат по кошторису                   |       |      |           |       | 242 132 | 104 007 | 11 421  |          | 901,64 |
|    |                      |                                                    |       |      |           |       |         |         | 3 981   |          | 31,00  |
|    |                      | Разом прямі витрати                                |       |      |           |       | грн.    | 242 132 |         |          |        |
|    |                      | в тому числі:                                      |       |      |           |       |         |         |         |          |        |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів і комплектів          |       |      |           |       | грн.    | 126 704 |         |          |        |
|    |                      | вартість ЕММ                                       |       |      |           |       | грн.    | 11 421  |         |          |        |
|    |                      | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                       |       |      |           |       | грн.    |         | 3 981   |          |        |
|    |                      | заробітна плата робітників                         |       |      |           |       | грн.    |         | 104 007 |          |        |
|    |                      | всього заробітна плата                             |       |      |           |       | грн.    |         | 107 988 |          |        |
|    |                      | Загальновиробничі витрати                          |       |      |           |       | грн.    | 49 648  |         |          |        |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах       |       |      |           |       | люд-г   |         |         |          | 77,13  |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах      |       |      |           |       | грн.    |         | 14 968  |          |        |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9       | 10 | 11 | 12       |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---|-------|---------|----|----|----------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | грн.  | 291 780 |    |    |          |
|   |   | Кошторисна трудомісткість  |   |   |   |   | люд-г |         |    |    | 1 009,77 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата |   |   |   |   | грн.  | 122 956 |    |    |          |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 02-001-007  
на технологічні рішення

| №<br>Ч.ч.                                 | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | всього,<br>грн.                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           |                                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                                         | 2               | 3                                                                                        | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| <b>I. Витрати труда</b>                   |                 |                                                                                          |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | 1               | Витрати труда робітників-будівельників                                                   | люд.год.          | 104,30    | 117,86                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                         | розряд            | 3,50      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                         | 27              | Витрати труда робітників-монтажників                                                     | люд.год.          | 797,34    | 115,02                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                           | розряд            | 3,30      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                                         | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                   | люд.год.          | 31,00     | 128,4194                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 6                                         |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин           | розряд            | 4,20      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 7                                         |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год.          | 77,13     | 194,062                                   | -                          | -                            | -                                       |
| 8                                         |                 | Разом кошторисна трудомісткість                                                          | люд.год.          | 1 009,77  | 121,7663                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 9                                         |                 | Середній розряд робіт за кошторисом                                                      | розряд            | 3,30      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| <b>II. Будівельні машини та механізми</b> |                 |                                                                                          |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | КБМ201-11       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                               | маш.год           | 4,604     | 331,37                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 1 526                                     |                            |                              |                                         |
| 2                                         | КБМ201-12       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                               | маш.год           | 0,29      | 404,73                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 117                                       |                            |                              |                                         |
| 3                                         | КБМ201-13       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т                                               | маш.год           | 1,81      | 436,99                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 791                                       |                            |                              |                                         |
| 4                                         | КБМ203-101      | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                  | маш.год           | 13,394    | 552,21                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                          |                   |           | 7 396                                     |                            |                              |                                         |

| 1                                               | 2           | 3                                                                                                       | 4       | 5         | 6                     | 7                    | 8           | 9                 |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 5                                               | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 2,1       | 702,21<br>1 475       | -                    | -           | -                 |
| 6                                               | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                  | маш.год | 0,126     | 159,25<br>20          | -                    | -           | -                 |
| 7                                               | КБМ225-2301 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т                                                           | маш.год | 2,642     | 12,32<br>33           | -                    | -           | -                 |
| 8                                               | КБМ225-2302 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т                                                             | маш.год | 1,204     | 15,79<br>19           | -                    | -           | -                 |
| 9                                               | КБМ225-2304 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т                                                           | маш.год | 1,44      | 30,80<br>44           | -                    | -           | -                 |
|                                                 |             | Разом:                                                                                                  | грн.    | -         | 11 421                | -                    | -           | -                 |
| III. Механізований інструмент                   |             |                                                                                                         |         |           |                       |                      |             |                   |
| 1                                               | КБМ203-402  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]                                                 | маш.год | 1,558     |                       |                      |             |                   |
| 2                                               | КБМ203-403  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]                                                    | маш.год | 2,998     |                       |                      |             |                   |
| 3                                               | КБМ203-405  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                                                    | маш.год | 20,32     |                       |                      |             |                   |
| 4                                               | КБМ203-401  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]                                                  | маш.год | 3,45      |                       |                      |             |                   |
| 5                                               | КБМ270-135  | Перфоратори електричні                                                                                  | маш.год | 5,2       |                       |                      |             |                   |
| 6                                               | КБМ200-68   | Пістолет монтажний                                                                                      | маш.год | 0,13616   |                       |                      |             |                   |
|                                                 |             | Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів         | грн.    | -         | 195                   | -                    | -           | -                 |
| IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції |             |                                                                                                         |         |           |                       |                      |             |                   |
| 1                                               | C1545-4     | Бірка маркувальна [173,86 грн/т * 0,00032 т]                                                            | 100шт   | 0,14      | 179,96<br>25          | 176,37<br>25         | 0,06<br>-   | 3,53<br>-         |
| 2                                               | C1546-7     | Вазелін технічний [195,17 грн/т * 1,15 т]                                                               | т       | 0,005     | 142 495,17            | 139 476,70           | 224,45      | 2 794,02          |
| 3                                               | C111-219    | Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]                                                             | т       | 0,000028  | 712<br>6 720,61       | 697<br>6 391,71      | 1<br>197,12 | 14<br>131,78      |
| 4                                               | C1113-37    | Діхлоретан технічний, I сорт [195,17 грн/т * 1,3 т]                                                     | т       | 0,0000028 | -<br>271 879,77       | -<br>266 295,07      | -<br>253,72 | -<br>5 330,98     |
| 5                                               | C1999-9001  | Електроенергія                                                                                          | кВт-год | 838,39    | 1<br>0,39             | 1<br>0,39000         | -<br>-      | -<br>-            |
| 6                                               | C111-1631   | Замазка захисна [195,17 грн/т * 0,00126 т]                                                              | кг      | 2,4       | 327<br>206,30         | 327<br>202,00        | -<br>0,25   | -<br>4,05         |
| 7                                               | *C130-465   | Змішувач нержавійка для кухні з висувним виливом [173,86 грн/т * 0,00035 т]                             | шт      | 13,0      | 495<br>7 782,66       | 485<br>7 630,00      | 1<br>0,06   | 10<br>152,60      |
| 8                                               | C111-311    | Каболка [195,17 грн/т * 1,0 т]                                                                          | т       | 0,00168   | 101 175<br>213 797,71 | 99 190<br>209 410,43 | 1<br>195,17 | 1 984<br>4 192,11 |
| 9                                               | C111-310    | Каніфоль соснова [195,17 грн/т * 1,25 т]                                                                | т       | 0,0000028 | 359<br>170 793,00     | 352<br>167 200,16    | -<br>243,96 | 7<br>3 348,88     |
| 10                                              | *C111-1865  | Комплект метизів та кріплень [158,62 грн/т * 0,0011 т]                                                  | кг      | 40,0      | -<br>357,17           | -<br>350,00          | -<br>0,17   | -<br>7,00         |
| 11                                              | C1546-45    | Масло машинне [195,17 грн/т * 1,15 т]                                                                   | т       | 0,008     | 14 287<br>182 556,81  | 14 000<br>178 752,81 | 7<br>224,45 | 280<br>3 579,55   |
|                                                 |             |                                                                                                         |         |           | 1 460                 | 1 430                | 2           | 29                |

| 1                    | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4        | 5         | 6                  | 7                 | 8           | 9              |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 12                   | *C1545-112  | Металеві прокладки<br>[173,86 грн/т * 1,07 т]                                                                                                                 | т        | 0,034     | 68 353,14          | 66 826,85         | 186,03      | 1 340,26       |
| 13                   | *C1545-150  | Наконечники кабельні для<br>пайки мідні 6-5-3м<br>[173,86 грн/т * 0,0022 т]                                                                                   | 100шт    | 0,14      | 2 324<br>842,24    | 2 272<br>825,35   | 6<br>0,38   | 46<br>16,51    |
| 14                   | C111-1668   | Оліфа натуральна<br>[195,17 грн/т * 0,00115 т]                                                                                                                | кг       | 0,163     | 118<br>126,80      | 116<br>124,09     | -<br>0,22   | 2<br>2,49      |
| 15                   | C1545-159   | Очіс льняний<br>[173,86 грн/т * 1,16 т]                                                                                                                       | т        | 0,000213  | 21<br>80 119,25    | 20<br>78 346,60   | -<br>201,68 | -<br>1 570,97  |
| 16                   | *C1522-26   | Припої олов'яно-свинцеві<br>безсурм'яністі в чушках, марка<br>ПОС40<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                 | т        | 0,000012  | 17<br>801 981,21   | 17<br>786 112,43  | -<br>143,66 | -<br>15 725,12 |
| 17                   | *C1522-25   | Припої олов'яно-свинцеві<br>безсурм'яністі в чушках, марка<br>ПОС61<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                 | т        | 0,0000112 | 10<br>1 026 649,81 | 9<br>1 006 375,76 | -<br>143,66 | -<br>20 130,39 |
| 18                   | C1545-189   | Провід ПМВГ-0,35<br>[173,86 грн/т * 0,0136 т]                                                                                                                 | 1000м    | 0,06      | 11<br>3 082,68     | 11<br>3 019,88    | -<br>2,36   | -<br>60,44     |
| 19                   | C111-1746   | Прокладки гумові [пластина<br>технічна пресована]<br>[158,62 грн/т * 0,00126 т]                                                                               | кг       | 1,006     | 185<br>268,01      | 181<br>262,55     | -<br>0,20   | 4<br>5,26      |
| 20                   | C1425-11683 | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементний, марка<br>М100<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                                         | м3       | 0,012     | 270<br>2 705,18    | 264<br>2 363,76   | -<br>288,38 | 5<br>53,04     |
| 21                   | *C1630-973  | Сифони-ревизії для раковин та<br>мийок, діаметр 50 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0047 т]                                                                            | шт       | 13,0      | 32<br>357,84       | 28<br>350,00      | 3<br>0,82   | 1<br>7,02      |
| 22                   | C1544-89    | Скlostрічка липка ізоляційна<br>на полікасиновому компаунді,<br>марка ЛСЭПІ, ширина 20-30<br>мм, товщина від 0,14 до 0,19<br>мм<br>[269,10 грн/т * 0,00116 т] | кг       | 0,0084    | 4 652<br>1 053,39  | 4 550<br>1 032,43 | 11<br>0,31  | 91<br>20,65    |
| 23                   | C1113-180   | Спирт етиловий<br>ректифікований технічний, І<br>сорт<br>[195,17 грн/т * 1,35 т]                                                                              | т        | 0,0000042 | 9<br>78 790,16     | 9<br>76 981,77    | -<br>263,48 | -<br>1 544,91  |
| 24                   | C111-1683   | Стрічка поліетиленова з<br>липким шаром, марка А<br>[269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                                                | кг       | 0,01      | -<br>295,73        | -<br>289,63       | -<br>0,30   | -<br>5,80      |
| 25                   | *C1545-262  | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0011 т]                                                                                                       | кг       | 0,0056    | 3<br>124,66        | 3<br>122,03       | -<br>0,19   | -<br>2,44      |
| 26                   | C111-388-1  | Фарба земляна густотерта<br>олійна, мумія, сурик залізний<br>[195,17 грн/т * 1,11 т]                                                                          | т        | 0,000337  | 1<br>54 243,36     | 1<br>52 963,12    | -<br>216,64 | -<br>1 063,60  |
|                      |             | Разом:                                                                                                                                                        | грн.     | -         | 18<br>126 513      | 18<br>124 006     | -<br>32     | -<br>2 474     |
| Підсумкові показники |             |                                                                                                                                                               |          |           |                    |                   |             |                |
|                      |             | Кошторисна трудомісткість (І)                                                                                                                                 | люд.год. | 1 009,77  | 122 956            | -                 | -           | -              |
|                      |             | Будівельні машини та<br>механізми (ІІ)                                                                                                                        | грн.     | -         | 11 421             | -                 | -           | -              |

| 1                                                                                    | 2 | 3                                                      | 4      | 5       | 6          | 7 | 8          | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--------|---------|------------|---|------------|---|
|                                                                                      |   | Будівельні матеріали, виробити та конструкції (III+IV) | грн.   | -       | 126 708    | - | -          | - |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом |   |                                                        |        |         |            |   |            |   |
|                                                                                      |   | Бензин                                                 | кг     | 11,8478 | 55,69      |   | 659,7955   |   |
|                                                                                      |   | Дизельне паливо                                        | кг     | 85,7275 | 49,27      |   | 4 223,8313 |   |
|                                                                                      |   | Електроенергія                                         | квт.г. | 36,288  | (5,1068)   |   | 185,3153   |   |
|                                                                                      |   | в тому числі:                                          |        |         |            |   |            |   |
|                                                                                      |   | - електроенергія                                       | квт.г. | 28,8862 | 4,9416     |   | 142,7441   |   |
|                                                                                      |   | - електроенергія                                       | квт.г. | 7,4017  | 5,7540     |   | 42,5711    |   |
|                                                                                      |   | Мастильні матеріали                                    | кг     | 4,8449  | (164,3857) |   | 796,4322   |   |
|                                                                                      |   | в тому числі:                                          |        |         |            |   |            |   |
|                                                                                      |   | - мастильні матеріали                                  | кг     | 4,5616  | 163,1500   |   | 744,1566   |   |
|                                                                                      |   | - мастильні матеріали                                  | кг     | 0,2833  | 184,5500   |   | 52,2756    |   |
|                                                                                      |   | Гідравлічна рідина                                     | кг     | 2,1902  | 115,36     |   | 252,6431   |   |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської  
ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-008

технологічне устаткування, що монтується. капітальний ремонт  
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної  
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № \_\_\_\_\_, відомості тощо

Кошторисна вартість 5 784,652 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці<br>устаткування                                                                                                                                                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | 560110-1                         | УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні.<br>Піч пароконвекційна на 20 рівнів Бойлерний тип подачі пару. Діапазон температур - від 100°C до 300°C, 380В, N=31кВт, габ.1035x930x1900мм по типу "Rational" або еквівалент | шт                | 1,0       | 986 813,00                   | 986 813                       |
| 2         | 560103-13-Б                      | Піч конвекційна, 380В, N=16,5кВт, габ.790x955x1455(Н)мм. Кількість рівнів-10. Діапазон температур - від 100°C до 300°C. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. по типу "Rational" або еквівалент                                                                                                                      | шт                | 1,0       | 530 250,00                   | 530 250                       |
| 3         | 560110-2                         | Піч конвекційна (кондитерська) на 20 рівнів, 380В, N=29,3кВт, габ.892x1018x1875мм по типу "Rational" або еквівалент                                                                                                                                                                                                                | шт                | 1,0       | 761 531,00                   | 761 531                       |
| 4         | 560103-13-А                      | Сковорода багатофункціональна, 380В, N=27кВт, Об'єм чаші- 150л., габ.1365x894x1047 мм по типу "Rational" або еквівалент                                                                                                                                                                                                            | шт                | 1,0       | 949 545,00                   | 949 545                       |
| 5         | 560103-28                        | Холодильна шафа на 1400л, 220В, N=0,805кВт, габ.1435x810x2090мм по типу "Samaref" або еквівалент)                                                                                                                                                                                                                                  | шт                | 2,0       | 122 400,00                   | 244 800                       |
| 6         | 560103-28                        | Морозильна шафа на 700л, 220В, N=0,591кВт, габ.700x810x2090мм по типу "Samaref" або еквівалент)                                                                                                                                                                                                                                    | шт                | 1,0       | 134 400,00                   | 134 400                       |
| 7         | 560103-28                        | Холодильна шафа однодверна, 220 В, N=0.3 кВт, 700x810x2090 (h) мм (по типу Samfref або еквівалент)                                                                                                                                                                                                                                 | шт                | 4,0       | 112 400,00                   | 449 600                       |
| 8         | 560103-17                        | Купольна посудомийна машина , 380D, N=9,8кВТ. 717x815x1480 мм (типу Elframo або еквівалент)                                                                                                                                                                                                                                        | шт                | 1,0       | 142 500,00                   | 142 500                       |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5   | 6          | 7       |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|---------|
| 9  | 560103-17               | Котломийна машина, 380В, N=9,9кВт, габ.720х780х1730мм по типу "Elframo" або еквівалент                                                                                                                    | шт | 1,0 | 262 500,00 | 262 500 |
| 10 | 560103-14               | Тістоміс на 33л, 380В, N=1,5кВт, габ.450х740х750мм по типу "LR 33 2V GGF" або еквівалент                                                                                                                  | шт | 1,0 | 86 990,00  | 86 990  |
| 11 | 560103-27               | Промислова картоплечистка на 25кг, 220В, N=0,5кВт, габ.1105х600х1123мм по типу "Fimar PPF10" або еквівалент                                                                                               | шт | 1,0 | 79 350,00  | 79 350  |
| 12 | 241996-20802            | Промислова м'ясорубка TR32/TN 3ph Fimar (300 кг/год.) або еквівалент, 380В, 2,2кВт, габ.460х340х530                                                                                                       | шт | 1,0 | 72 250,00  | 72 250  |
| 13 | 560103-24               | Слайсер типу GGM Gastro AMH250A (AMH250A)                                                                                                                                                                 | шт | 1,0 | 15 600,00  | 15 600  |
| 14 | 560103-25               | Овочерізка, 220В, N=0,55кВт, габ.380х305х595мм (типу Robot Coupe або еквівалент)                                                                                                                          | шт | 1,0 | 71 000,00  | 71 000  |
| 15 | 560103-26               | Місце касира МК-П-1250, габ.1250х1030х850мм по типу "GastroPartner" або еквівалент                                                                                                                        | шт | 1,0 | 9 431,43   | 9 431   |
| 16 | 560103-4                | Марміт для підігріву перших страв на 2 конфорки, 380В, 6,0кВт габ.1100х700х1290мм по типу "GastroPartner" або еквівалент                                                                                  | шт | 1,0 | 29 300,00  | 29 300  |
| 17 | 560103-5                | Марміт для підігріву других страв, 220В, 2,0кВт габ.1115х700х1290мм по типу "GastroPartner" або еквівалент                                                                                                | шт | 1,0 | 33 950,00  | 33 950  |
| 18 | 560103-2                | Кондитерська вітрина типу ВХК-1200 (для салатів), 220В, 0,5кВт, габ.1200х700х1800мм по типу "GastroPartner" або еквівалент                                                                                | шт | 1,0 | 65 400,00  | 65 400  |
| 19 | 560103-1                | Прилавок для столового приладдя ПСП-600, габ.600х770х1410мм по типу "GastroPartner" або еквівалент)                                                                                                       | шт | 1,0 | 15 900,00  | 15 900  |
| 20 | 560103-6                | Нейтральний елемент ЕН-1200, габ.1200х1020х1330мм по типу "GastroPartner" або еквівалент)                                                                                                                 | шт | 1,0 | 18 250,00  | 18 250  |
| 21 | 241996-11011            | Котел харчовий (електричний) на 100л, 380В, N=15кВт, габ.800х800х850(Н)мм. Підведення холодної води. Відведення в каналізацію. Час розігріву до 100°С - хв 35 по типу "КЭ-100 Эталон Эфес" або еквівалент | шт | 1,0 | 56 000,00  | 56 000  |
| 22 | 560103-9<br>K27=0,27117 | Плита електрична на 4 конфорки, 380В, N=12кВт, габ.810х700х850мм по типу "Elizlabs" або еквівалент)                                                                                                       | шт | 2,0 | 32 250,00  | 64 500  |
| 23 | 560103-30               | Шафа розстійна, 220В, 2,6кВт, габ.500х700х1840мм по типу "Frosty" або еквівалент                                                                                                                          | шт | 1,0 | 14 450,00  | 14 450  |
| 24 | 560103-10               | Торговий прилавок, габ.600х800х880мм                                                                                                                                                                      | шт | 2,0 | 7 486,69   | 14 973  |
| 25 | 560103-38-А             | Магнітний тримач для ножів, габ. l=550мм                                                                                                                                                                  | шт | 6,0 | 1 200,00   | 7 200   |
| 26 | 560103-29               | Сушильна машина, 220В, N=2,25кВт, габ.890х596х570мм                                                                                                                                                       | шт | 1,0 | 32 693,00  | 32 693  |
| 27 | 560103-28               | Пральна машина повногабаритна, 220В, N=0,69кВт, габ.845х595х630мм                                                                                                                                         | шт | 1,0 | 32 635,96  | 32 636  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                               | 4  | 5    | 6         | 7      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|--------|
| 28 | 560103-38   | Ваги підлогові електронні 60кг, габ.600х700мм                                                                   | шт | 1,0  | 13 500,00 | 13 500 |
| 29 | 560103-34   | Дозатор для мила, габ.112х114х206мм                                                                             | шт | 5,0  | 1 550,00  | 7 750  |
| 30 | 560103-34-A | Дозатор рідкого антисептика та дезинфікуючих засобів, габ.115х115х245мм                                         | шт | 16,0 | 1 550,00  | 24 800 |
| 31 | 560103-36   | Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі габ.700х800х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент                  | шт | 2,0  | 5 600,00  | 11 200 |
| 32 | 560103-35-A | Ванна мийна зварна 2-секційна з нержавіючої сталі, габ.1000х600х850(Н)мм, по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент | шт | 1,0  | 6 000,00  | 6 000  |
| 33 | 560103-35-Б | Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі габ.600х600х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент                  | шт | 5,0  | 4 100,00  | 20 500 |
| 34 | 560103-35-В | Ванна мийна зварна з нержавіючої сталі, габ.700х700х850мм по типу "економ КИЙ-В" або еквівалент                 | шт | 3,0  | 4 300,00  | 12 900 |
| 35 | 560103-36-A | Ванна мийна зварна односекційна з нержавіючої сталі, габ.1400х600х850мм                                         | шт | 1,0  | 9 600,00  | 9 600  |
| 36 | 560103-35   | Сушка для рук, 220В, N=0,164кВт, габ.303х260х150мм                                                              | шт | 4,0  | 7 300,00  | 29 200 |
| 37 | 560103-21-A | Стелаж кухонний із нержавіючої сталі, габ.1100х400х1800мм                                                       | шт | 3,0  | 8 850,00  | 26 550 |
| 38 | 560103-15-A | Стелаж для сушки посуду (столового) 4-х рівневий з нержавіючої сталі, габ.1200х400х1800мм                       | шт | 3,0  | 12 650,00 | 37 950 |
| 39 | 560103-21   | Стелаж для сушки посуду (кухонного) 4-х рівневий з нержавіючої сталі, габ.1100х400х1800мм                       | шт | 1,0  | 12 600,00 | 12 600 |
| 40 | 560103-15-A | Стелаж для сушки посуду (кухонного) 4-х рівневий з нержавіючої сталі, габ.1400х400х1800мм                       | шт | 1,0  | 13 650,00 | 13 650 |
| 41 | 560103-23   | Стелаж зварний на 4 полиці із нержавіючої сталі, габ.1000х600х1800мм                                            | шт | 1,0  | 10 650,00 | 10 650 |
| 42 | 560103-20   | Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.800х400х1800(Н)мм                                          | шт | 1,0  | 8 700,00  | 8 700  |
| 43 | 560103-21   | Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.2100х500х1800(Н)мм                                         | шт | 2,0  | 14 100,00 | 28 200 |
| 44 | 560103-24   | Стелаж зварний на 5 полиць із нержавіючої сталі, габ.2000х500х1800(Н)мм                                         | шт | 2,0  | 12 050,00 | 24 100 |
| 45 | 560103-24   | Стелаж зварний 4-х рівневий з нержавіючої сталі, габ.1500х400х1800мм                                            | шт | 1,0  | 12 050,00 | 12 050 |
| 46 | 560103-29-В | Тумба кухонна, габ.800х600х800мм під умивальник                                                                 | шт | 1,0  | 3 600,00  | 3 600  |
| 47 | 560103-30   | Навісна шафа закрита (дводверна), габ.1400х300х720мм                                                            | шт | 2,0  | 7 701,37  | 15 403 |
| 48 | 560103-30   | Навісна шафа для документів закрита (дводверна), габ.1400х300х720мм<br><br>*****<br>-----                       | шт | 1,0  | 8 701,37  | 8 701  |
| 49 | 2402-3018   | Шафа пожежна для вогнегасника<br><br>додаткові елементи декору                                                  | шт | 14,0 | 1 320,00  | 18 480 |

| 1  | 2                        | 3                                | 4  | 5   | 6        | 7      |
|----|--------------------------|----------------------------------|----|-----|----------|--------|
| 50 | 241996-11013<br>К44=0,70 | Картина на полотні з підрамником | шт | 3,0 | 3 250,00 | 9 750  |
| 51 | 241996-11018<br>К44=0,70 | Плакат на плівці                 | шт | 3,0 | 6 210,00 | 18 630 |

**Разом** 5 566 276

Транспортні та заготівельно-складські витрати 218 170

**Всього по кошторису** 5 784 652

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської  
ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-009

технологічне устаткування, що не монтується. капітальний ремонт  
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної  
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № \_\_\_\_\_, відомості тощо

Кошторисна вартість 1 395,985 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці<br>устаткування                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                | 3                                                                                                                                                    | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
|           |                                  | УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні. |                   |           |                              |                               |
| 1         | 290518-8009<br>K44=0,70          | Візок сервірувальний з нержавіючої сталі, габ.910х590х950мм                                                                                          | шт                | 2,0       | 15 450,00                    | 30 900                        |
| 2         | 560103-15<br>K44=0,70            | Шпилька-візок із нержавіючої сталі на 18 рівнів, габ.325х530х1850мм                                                                                  | шт                | 4,0       | 9 100,00                     | 36 400                        |
| 3         | 560103-31<br>K44=0,70            | Стерилізатор ножів, 220В, 0,03кВт, габ.400х140х620мм (по типу Sigman або еквівалент)                                                                 | шт                | 1,0       | 17 300,00                    | 17 300                        |
| 4         | 560103-31<br>K44=0,70            | Стерилізатор для яєць, 220В, 0,03кВт, габ.400х140х620мм (по типу Sigman або еквівалент)                                                              | шт                | 3,0       | 17 300,00                    | 51 900                        |
| 5         | 560103-14-A<br>K44=0,70          | Стіл борошняний із полицею, габ. 1300х600х800 мм                                                                                                     | шт                | 1,0       | 17 250,00                    | 17 250                        |
| 6         | 560103-19-A<br>K44=0,70          | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1000х600х850мм                                                                       | шт                | 1,0       | 5 500,00                     | 5 500                         |
| 7         | 560103-20<br>K44=0,70            | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1100х600х850мм                                                                       | шт                | 1,0       | 5 900,00                     | 5 900                         |
| 8         | 560103-22-A<br>K44=0,70          | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.700х600х850мм                                                                        | шт                | 1,0       | 4 500,00                     | 4 500                         |
| 9         | 560103-22<br>K44=0,70            | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1500х600х850мм                                                                       | шт                | 1,0       | 7 900,00                     | 7 900                         |
| 10        | 560103-22<br>K44=0,70            | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.700х600х850мм                                                                        | шт                | 1,0       | 4 320,00                     | 4 320                         |
| 11        | 560103-21<br>K44=0,70            | Стіл з полицею із нержавіючої сталі, габ.1500х700х850мм                                                                                              | шт                | 4,0       | 6 820,00                     | 27 280                        |
| 12        | 560103-22-A<br>K44=0,70          | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1000х500х850(Н)мм                                                                    | шт                | 1,0       | 5 150,00                     | 5 150                         |
| 13        | 560103-23<br>K44=0,70            | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1800х600х850(Н)мм                                                                    | шт                | 1,0       | 9 420,00                     | 9 420                         |
| 14        | 560103-20<br>K44=0,70            | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із нержавіючої сталі, габ.1600х600х850(Н)мм                                                                    | шт                | 1,0       | 8 800,00                     | 8 800                         |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                              | 4  | 5    | 6         | 7       |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|---------|
| 15 | 560103-22<br>K44=0,70                   | Стіл з полицею з нержавіючої сталі,<br>габ.1300x500x850мм                                                      | шт | 1,0  | 5 240,00  | 5 240   |
| 16 | 560103-22<br>K44=0,70                   | Стіл з полицею з нержавіючої сталі,<br>габ.1000x600x850мм                                                      | шт | 3,0  | 4 220,00  | 12 660  |
| 17 | 560103-22<br>K44=0,70                   | Стіл з полицею з нержавіючої сталі,<br>габ.900x600x850мм                                                       | шт | 1,0  | 4 920,00  | 4 920   |
| 18 | 560103-22<br>K44=0,70                   | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із<br>нержавіючої сталі, габ.700x800x850(Н)мм                            | шт | 4,0  | 4 950,00  | 19 800  |
| 19 | 560103-21<br>K44=0,70                   | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із<br>нержавіючої сталі, габ.1200x600x850мм                              | шт | 1,0  | 5 300,00  | 5 300   |
| 20 | 560103-21-A<br>K44=0,70                 | Стіл виробничий (з бортом) з полицею для<br>збирання відходів із нержавіючої сталі,<br>габ.1100x500x850мм      | шт | 1,0  | 5 900,00  | 5 900   |
| 21 | 560103-23<br>K44=0,70                   | Стіл виробничий (з бортом) з полицями із<br>нержавіючої сталі, габ.900x500x850мм                               | шт | 2,0  | 4 720,00  | 9 440   |
| 22 | 560103-7<br>K44=0,70                    | Візок сервірувальний з нержавіючої сталі,<br>габ. 860x540x1540 мм                                              | шт | 2,0  | 12 500,00 | 25 000  |
| 23 | 560103-33<br>K27=0,89979;<br>K44=0,70   | Полупіддон пластиковий посилений з<br>протиковзаючим покриттям,<br>габ.800x600x150мм                           | шт | 3,0  | 2 199,00  | 6 597   |
| 24 | 560103-29-A<br>K44=0,70                 | Шафа для одягу, з поділом на брудний та<br>чистий одяг, габ. 1900x500x2100 мм                                  | шт | 2,0  | 14 700,00 | 29 400  |
| 25 | 560103-14-A<br>K44=0,70                 | Шафа, габ.900x400x2100мм                                                                                       | шт | 2,0  | 6 250,00  | 12 500  |
| 26 | 560103-29<br>K44=0,70                   | Шафа, габ. 950x650x2300 мм                                                                                     | шт | 1,0  | 8 240,00  | 8 240   |
| 27 | 560103-31<br>K44=0,70                   | Шафа для прибирального інвентаря,<br>габ.350x600x1500мм                                                        | шт | 1,0  | 3 600,00  | 3 600   |
| 28 | 560103-19<br>K44=0,70                   | Стіл офісний з тумбою, габ.1200x600x750мм                                                                      | шт | 1,0  | 5 300,00  | 5 300   |
| 29 | 560103-19<br>K44=0,70                   | Стілець офісний напівм'який                                                                                    | шт | 1,0  | 2 500,00  | 2 500   |
| 30 | 560103-33<br>K44=0,70                   | Обідній комплект для шкільної їдальні: стіл і<br>дві лавки, габ.1200x700x750мм /<br>1200x300x450мм / посилений | шт | 50,0 | 6 575,00  | 328 750 |
| 31 | 560103-33-A<br>K27=0,90026;<br>K44=0,70 | Стілець високий типу "Барний",<br>габ.350x350x850мм                                                            | шт | 7,0  | 1 320,00  | 9 240   |
| 32 | 560103-12<br>K44=0,70                   | Столик типу "Барний", габ.4000x350x940(h)<br>мм                                                                | шт | 2,0  | 5 306,33  | 10 613  |
| 33 | 10000-30-1<br>K44=0,70                  | Бак для сміття на 90л, габ. 480x470x750(h)<br>мм                                                               | шт | 3,0  | 12 300,00 | 36 900  |
| 34 | 560103-16<br>K44=0,70                   | Навіс для трьох контейнерів, габ.<br>3,0x1,5x2,0(h) мм закритий, в комплекті з<br>замком                       | шт | 1,0  | 25 500,00 | 25 500  |
| 35 | 560103-38-B<br>K44=0,70                 | Ваги електронні фасувальні до 30кг                                                                             | шт | 4,0  | 9 600,00  | 38 400  |
| 36 | 560103-38-B<br>K44=0,70                 | Дзеркало, габ. 500X1500 мм                                                                                     | шт | 1,0  | 3 600,00  | 3 600   |
| 37 | 560103-39<br>K44=0,70                   | Вішак для одягу, 600 мм                                                                                        | шт | 1,0  | 1 000,00  | 1 000   |
| 38 | 560103-39<br>K44=0,70                   | Комплект дисків для овочерізки "CL50 Robot<br>Coupe"                                                           | шт | 1,0  | 33 000,00 | 33 000  |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                 | 4  | 5    | 6         | 7       |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|---------|
| 39 | 560103-39-A<br>K44=0,70                 | Набір для картопляного пюре до овочерізки "CL50 Robot Coupe"                      | шт | 1,0  | 13 500,00 | 13 500  |
| 40 | 560103-39-B<br>K44=0,70                 | Комплект для очисних решіток для нарізки кубиком до овочерізки "CL50 Robot Coupe" | шт | 1,0  | 3 900,00  | 3 900   |
| 41 | 560103-39-B<br>K44=0,70                 | Корзина для смаження GN 1\1                                                       | шт | 10,0 | 4 600,00  | 46 000  |
| 42 | 560103-40<br>K44=0,70                   | Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1, габ.325х265х60мм                  | шт | 20,0 | 5 150,00  | 103 000 |
| 43 | 560103-40-A<br>K44=0,70                 | Перфорована ємність GN 1/1, габ.325х530х50мм                                      | шт | 10,0 | 2 250,00  | 22 500  |
| 44 | 560103-40-B<br>K44=0,70                 | Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1\1, габ.530х325мм    | шт | 20,0 | 3 050,00  | 61 000  |
| 45 | 560103-40-B<br>K44=0,70                 | Деко для випікання з вісьма круглими ємностями GN 1\1, габ.530х325мм              | шт | 20,0 | 4 500,00  | 90 000  |
| 46 | 560103-41<br>K44=0,70                   | Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм, габ.530х325мм                                 | шт | 20,0 | 750,00    | 15 000  |
| 47 | 560103-41-A<br>K27=0,44984;<br>K44=0,70 | Гастроємність GN 1/1 висотою 20 мм, габ.530х325мм                                 | шт | 20,0 | 600,00    | 12 000  |
| 48 | 560103-41-B<br>K44=0,70                 | Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм, габ.265х325мм                                 | шт | 10,0 | 450,00    | 4 500   |
| 49 | 560103-41-B<br>K44=0,70                 | Кришка для гастроємності GN 1/1, габ.265х325мм                                    | шт | 10,0 | 600,00    | 6 000   |
| 50 | 560103-42<br>K44=0,70                   | Гастроємність GN 1/1 висотою 100 мм, габ.530х325мм                                | шт | 6,0  | 750,00    | 4 500   |
| 51 | 560103-45<br>K44=0,70                   | Гастроємність GN 1/1 висотою 200 мм, габ.530х200мм                                | шт | 8,0  | 800,00    | 6 400   |
| 52 | 560103-46<br>K44=0,70                   | Кришка для гастроємності GN 1/1, габ. 530х200 мм                                  | шт | 8,0  | 360,00    | 2 880   |
| 53 | 560103-47<br>K44=0,70                   | Знишувач комах професійний                                                        | шт | 5,0  | 2 690,00  | 13 450  |
| 54 | 241996-11022<br>K44=0,70                | Ролети віконні індивідуального виготовлення                                       | шт | 7,0  | 5 963,41  | 41 744  |
|    |                                         | -----<br>пожежна безпека                                                          |    |      |           |         |
| 55 | 2402-3001<br>K44=0,70                   | Вогнегасник ВВК 3.5                                                               | шт | 5,0  | 1 350,00  | 6 750   |
| 56 | 2402-3001<br>K44=0,70                   | Вогнегасник ВПП-5                                                                 | шт | 2,0  | 680,00    | 1 360   |
| 57 | 2402-3002<br>K44=0,70                   | Вогнегасник порошковий ВП-3                                                       | шт | 3,0  | 450,00    | 1 350   |
| 58 | 2402-3002<br>K44=0,70                   | Вогнегасник порошковий ВП-6                                                       | шт | 4,0  | 550,00    | 2 200   |

**Разом** 1 333 954

Транспортні та заготівельно-складські витрати 52 327

**Всього по кошторису** 1 395 985

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ідальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010

на \_\_\_\_\_ системи протипожежного захисту. капітальний ремонт  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |         |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 609,321 | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 0,68696 | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 87,472  | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 3,8     | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми)              | Найменування<br>робіт і витрат                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                            |                                                                                    |                   |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин          | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин          | тих, що обслуговують<br>машини                                                  |        |
|           |                                            |                                                                                    |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому числі<br>заробітної<br>плати |                         |                     | в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                                          | 3                                                                                  | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                                                              | 12     |
|           |                                            | Розділ № 1 тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення        |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                                                                 |        |
| 1         | KM10-668-2<br>K3=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40 | Сповіс­тувач ПС авто­матичний димовий СПД-3.0 у нор­маль­ному виконанні (Демонтаж) | шт                | 5,0       | 142,53                 | 0,67                                | 713                     | 709                 | 4                                   | 1,2800                                                                          | 6,40   |
|           |                                            |                                                                                    |                   |           | 141,86                 | 0,12                                |                         |                     | 1                                   | 0,0010                                                                          | 0,01   |
| 2         | KM10-668-2                                 | Сповіс­тувач ПС авто­матичний димовий СПД-3.0 у нор­маль­ному виконанні            | шт                | 5,0       | 416,53                 | 1,67                                | 2 083                   | 1 773               | 8                                   | 3,2000                                                                          | 16,00  |
|           |                                            |                                                                                    |                   |           | 354,66                 | 0,29                                |                         |                     | 1                                   | 0,0026                                                                          | 0,01   |
| 3         | KM10-668-1<br>K3=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40 | Сповіс­тувач ПС авто­матичний тепловий ТПТ-3 у нор­маль­ному виконанні (Демонтаж)  | шт                | 6,0       | 73,52                  | 2,59                                | 441                     | 426                 | 15                                  | 0,6400                                                                          | 3,84   |
|           |                                            |                                                                                    |                   |           | 70,93                  | 0,45                                |                         |                     | 3                                   | 0,0040                                                                          | 0,02   |
| 4         | KM10-668-1                                 | Сповіс­тувач ПС авто­матичний тепловий ТПТ-3 у нор­маль­ному виконанні             | шт                | 6,0       | 228,56                 | 6,47                                | 1 371                   | 1 064               | 39                                  | 1,6000                                                                          | 9,60   |
|           |                                            |                                                                                    |                   |           | 177,33                 | 1,12                                |                         |                     | 7                                   | 0,0101                                                                          | 0,06   |

| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                                                                    | 4                      | 5      | 6         | 7      | 8     | 9     | 10 | 11       | 12    |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|--------|-------|-------|----|----------|-------|
| 5  | КМ10-668-1<br>K3=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40 | Сповісвач ПС ручний ІПС-1 у<br>нормальному виконанні (Демонтаж)                                                                                                      | шт                     | 1,0    | 73,52     | 2,59   | 74    | 71    | 3  | 0,6400   | 0,64  |
|    |                                            |                                                                                                                                                                      |                        |        | 70,93     | 0,45   |       |       | -  | 0,0040   | -     |
| 6  | КМ10-668-1                                 | Сповісвач ПС ручний ІПС-1 у<br>нормальному виконанні                                                                                                                 | шт                     | 1,0    | 228,56    | 6,47   | 229   | 177   | 6  | 1,6000   | 1,60  |
|    |                                            |                                                                                                                                                                      |                        |        | 177,33    | 1,12   |       |       | 1  | 0,0101   | 0,01  |
| 7  | КМ8-604-1<br>K3=0,40; K5=0,40;<br>K6=0,40  | Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)                                                                                                                                  | 100 шт                 | 0,01   | 5 572,07  | 125,83 | 56    | 54    | 2  | 42,2320  | 0,42  |
|    |                                            |                                                                                                                                                                      |                        |        | 5 446,24  | 33,81  |       |       | -  | 0,2600   | -     |
| 8  | КМ8-604-1                                  | Пристрій світло-звуковий                                                                                                                                             | 100 шт                 | 0,01   | 14 831,62 | 314,57 | 148   | 136   | 3  | 105,5800 | 1,06  |
|    |                                            |                                                                                                                                                                      |                        |        | 13 615,60 | 84,53  |       |       | 1  | 0,6500   | 0,01  |
| 9  | КР17-1-2                                   | Демонтаж відкритої електропроводки                                                                                                                                   | 100м одного<br>проводу | 1,1    | 596,10    | -      | 656   | 656   | -  | 5,6300   | 6,19  |
|    |                                            |                                                                                                                                                                      |                        |        | 596,10    | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 10 | КР17-7-9                                   | Монтаж вінілпластових труб для<br>електропроводки діаметром до 25 (16) мм<br>Обсяг = ( 100,0 + 10,0 ) / 100,0                                                        | 100м                   | 1,1    | 3 013,92  | 63,70  | 3 315 | 3 184 | 70 | 25,7900  | 28,37 |
|    |                                            |                                                                                                                                                                      |                        |        | 2 894,41  | 57,26  |       |       | 63 | 0,4440   | 0,49  |
| 11 | С113-2127                                  | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі<br>сталевю протяжкою<br>Обсяг = 10,0 * 1,02                                                                                      | м                      | 10,2   | 16,35     |        | 167   |       |    |          |       |
| 12 | С113-2127                                  | Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі<br>сталевю протяжкою в комплекті<br>Обсяг = 100,0 * 1,02                                                                         | м                      | 102,0  | 14,11     |        | 1 439 |       |    |          |       |
| 13 | С1512-5                                    | Тримач з хомутиком, діаметр 16...32                                                                                                                                  | шт                     | 100,0  | 14,57     |        | 1 457 |       |    |          |       |
| 14 | С1512-6                                    | Дюбель-гвоздь, 6x40 "гриб" (100 шт./уп.)                                                                                                                             | шт                     | 4,0    | 67,14     |        | 269   |       |    |          |       |
| 15 | КР17-8-2                                   | Затягування першого проводу перерізом<br>понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби<br>Обсяг = ( 10,0 + 100,0 ) / 100,0                                                          | 100м                   | 1,1    | 1 275,63  | 12,74  | 1 403 | 1 190 | 14 | 9,6400   | 10,60 |
|    |                                            |                                                                                                                                                                      |                        |        | 1 081,90  | 11,45  |       |       | 13 | 0,0888   | 0,10  |
| 16 | 15093-34211                                | Кабель силовий, не розповсюджуючий<br>горіння, з помірною димоутворювальною<br>здатністю перерізом 2x1,5мм2 (N)НХН<br>FE180/E30<br>Обсяг = ( 10,0 * 1,03 ) / 1 000,0 | 1000м                  | 0,0103 | 35 783,87 |        | 369   |       |    |          |       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6         | 7         | 8      | 9      | 10    | 11       | 12    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 17 | 15093-35021  | Провід з мідними жилами з<br>полівінілхлоридною ізоляцією і<br>полівінілхлоридною оболонкою типу<br>ПСВВ- 2х0,4<br>Обсяг = ( 100,0 * 1,03 ) / 1 000,0<br>33333333333333                                  | 1000м | 0,103 | 50 701,68 |           | 5 222  |        |       |          |       |
|    |              | Разом прямих витрат по розділу № 1                                                                                                                                                                       |       |       |           |           |        | 19 412 | 9 440 | 164      | 84,72 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                          |       |       |           |           |        |        |       | 90       | 0,71  |
|    |              | Розділ № 2 Система                                                                                                                                                                                       |       |       |           |           |        |        |       |          |       |
| 18 | КМ38-2-2     | ____Напрямок № 1____<br>Монтаж устаткування виду посудин або<br>апаратів без механізмів у приміщенні, маса<br>устаткування 0,05 т [із убудованими<br>механізмами] [при роботі на висоті від 1 до<br>5 м] | шт    | 1,0   | 3 942,94  | 114,02    | 3 943  | 2 209  | 114   | 18,5000  | 18,50 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                          |       |       | 2 209,46  | 6,40      |        |        | 6     | 0,0512   | 0,05  |
| 19 | 1602-30092   | Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним<br>пуском                                                                                                                                                                | шт    | 1,0   | 54 185,00 |           | 54 185 |        |       |          |       |
| 20 | КМ12-592-2   | Трубопроводи установок газового<br>пожежогасіння зі сталевих труб, що<br>монтуються з готових вузлів, діаметр<br>умовного проходу до 32 мм                                                               | 100 м | 0,18  | 44 928,06 | 13 038,69 | 8 087  | 5 550  | 2 347 | 246,4000 | 44,35 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                          |       |       | 30 832,03 | 2 226,56  |        |        | 401   | 20,0818  | 3,61  |
| 21 | С1524-1-1-1Х | Труба неіржавіюча 16х1 мм ТН-16-ВКС,<br>L=1000мм                                                                                                                                                         | шт    | 18,0  | 110,21    |           | 1 984  |        |       |          |       |
| 22 | С1524-1-2-1Ц | Фітинг прямий під трубу 16х1 мм<br>V-NW-13-HS                                                                                                                                                            | шт    | 6,0   | 351,93    |           | 2 112  |        |       |          |       |
| 23 | С1524-1-2-1Ц | Коліно під трубку 16х1 мм W-NW-13-HS                                                                                                                                                                     | шт    | 8,0   | 529,41    |           | 4 235  |        |       |          |       |
| 24 | С1524-1-2-1Ц | Трійник під трубу 16х1 мм T-NW-13-HS                                                                                                                                                                     | шт    | 4,0   | 1 684,05  |           | 6 736  |        |       |          |       |
| 25 | С1524-1-2-1Ц | Ввід для труб [ВТ16-ВКС]                                                                                                                                                                                 | шт    | 2,0   | 548,79    |           | 1 098  |        |       |          |       |
| 26 | КМ12-594-10  | Монтаж зрошувача, насадки випускної<br>[розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                                                               | 10 шт | 0,5   | 852,22    | -         | 426    | 400    | -     | 6,4000   | 3,20  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                          |       |       | 800,83    | -         |        |        | -     | -        | -     |
| 27 | С1545-63-3   | Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60                                                                                                                                                                 | шт    | 2,0   | 553,89    |           | 1 108  |        |       |          |       |
| 28 | С1545-63-4   | Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90                                                                                                                                                                 | шт    | 3,0   | 553,89    |           | 1 662  |        |       |          |       |
| 29 | С1545-58-1-1 | Хомут з гайкою під трубу 16х1 мм<br>ХТ-М8-3/8"                                                                                                                                                           | шт    | 14,0  | 62,24     |           | 871    |        |       |          |       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4      | 5    | 6         | 7         | 8      | 9      | 10    | 11       | 12     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 30 | C1545-58-1-2   | Шпилька M8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М                                                                                                                    | шт     | 3,0  | 178,71    |           | 536    |        |       |          |        |
| 31 | C1545-71-1     | Лазерний вказівник напрямку розпили ЛУНР.BKS                                                                                                                         | шт     | 1,0  | 2 773,47  |           | 2 773  |        |       |          |        |
| 32 | KM12-595-3     | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                             | 100 м  | 0,1  | 7 213,72  | 62,30     | 721    | 681    | 6     | 54,4000  | 5,44   |
|    |                |                                                                                                                                                                      |        |      | 6 807,07  | 2,90      |        |        | -     | 0,0232   | -      |
| 33 | C1545-260-1-1Ш | Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS                                                                                                                    | м      | 10,0 | 14,30     |           | 143    |        |       |          |        |
| 34 | C1545-453-1    | Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS                                                                                                                                    | шт     | 2,0  | 37,76     |           | 76     |        |       |          |        |
| 35 | C1545-454-1    | Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS                                                                                                                           | шт     | 1,0  | 258,09    |           | 258    |        |       |          |        |
| 36 | C1545-454-2    | Груз натяжний ГН-BKS                                                                                                                                                 | шт     | 1,0  | 671,00    |           | 671    |        |       |          |        |
| 37 | KM12-595-1     | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                        | 100 шт | 0,01 | 45 532,67 | 822,98    | 455    | 400    | 8     | 320,0000 | 3,20   |
|    |                |                                                                                                                                                                      |        |      | 40 041,60 | 45,00     |        |        | -     | 0,3600   | -      |
| 38 | C1545-456-1    | Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS                                                                                                                                   | шт     | 1,0  | 2 132,91  |           | 2 133  |        |       |          |        |
| 39 | KM12-595-2     | Монтаж ролика натягу збуджувальної системи                                                                                                                           | 100 шт | 0,06 | 21 425,66 | 571,83    | 1 286  | 1 201  | 34    | 160,0000 | 9,60   |
|    |                |                                                                                                                                                                      |        |      | 20 020,80 | 31,50     |        |        | 2     | 0,2520   | 0,02   |
| 40 | C1545-455-1    | Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS                                                                                                                                  | шт     | 6,0  | 628,37    |           | 3 770  |        |       |          |        |
| 41 | C1545-453-3    | Хомут обвідний ХО.BKS                                                                                                                                                | шт     | 1,0  | 580,41    |           | 580    |        |       |          |        |
| 42 | C1545-453-2    | Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS                                                                                                                                     | шт     | 1,0  | 389,67    |           | 390    |        |       |          |        |
|    |                | Напрямок № 2                                                                                                                                                         |        |      |           |           |        |        |       |          |        |
| 43 | KM38-2-2       | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м] | шт     | 1,0  | 3 942,94  | 114,02    | 3 943  | 2 209  | 114   | 18,5000  | 18,50  |
|    |                |                                                                                                                                                                      |        |      | 2 209,46  | 6,40      |        |        | 6     | 0,0512   | 0,05   |
| 44 | 1602-30092     | Модуль BKS-20-2-МТ з механічним пуском                                                                                                                               | шт     | 1,0  | 75 185,00 |           | 75 185 |        |       |          |        |
| 45 | KM12-592-2     | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                    | 100 м  | 0,48 | 44 928,06 | 13 038,69 | 21 565 | 14 799 | 6 259 | 246,4000 | 118,27 |
|    |                |                                                                                                                                                                      |        |      | 30 832,03 | 2 226,56  |        |        | 1 069 | 20,0818  | 9,64   |

| 1  | 2              | 3                                                                             | 4      | 5    | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 46 | C1524-1-1-1X   | Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм                                 | шт     | 48,0 | 110,21    |        | 5 290  |       |    |          |       |
| 47 | C1524-1-2-1Ц   | Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS                                    | шт     | 12,0 | 351,93    |        | 4 223  |       |    |          |       |
| 48 | C1524-1-2-1Ц   | Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS                                          | шт     | 26,0 | 529,41    |        | 13 765 |       |    |          |       |
| 49 | C1524-1-2-1Ц   | Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS                                          | шт     | 14,0 | 1 684,05  |        | 23 577 |       |    |          |       |
| 50 | C1524-1-2-1Ц   | Ввід для труб [BT16-BKS]                                                      | шт     | 6,0  | 548,79    |        | 3 293  |       |    |          |       |
| 51 | KM12-594-10    | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат       | 10 шт  | 1,5  | 852,22    | -      | 1 278  | 1 201 | -  | 6,4000   | 9,60  |
| 52 | C1545-63-1     | Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32                                     | шт     | 2,0  | 800,83    | -      | 1 085  |       | -  | -        | -     |
| 53 | C1545-63-5     | Насадок з кутом розпилу 25 град. РЦ-3-25                                      | шт     | 2,0  | 542,67    |        | 1 108  |       |    |          |       |
| 54 | C1545-63-2     | Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50                                      | шт     | 2,0  | 553,89    |        | 1 108  |       |    |          |       |
| 55 | C1545-63-3     | Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60                                      | шт     | 2,0  | 553,89    |        | 1 108  |       |    |          |       |
| 56 | C1545-63-4     | Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90                                      | шт     | 7,0  | 553,89    |        | 3 877  |       |    |          |       |
| 57 | C1545-58-1-1   | Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"                                   | шт     | 30,0 | 62,24     |        | 1 867  |       |    |          |       |
| 58 | C1545-58-1-2   | Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М                             | шт     | 5,0  | 178,71    |        | 894    |       |    |          |       |
| 59 | C1545-71-1     | Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS                                  | шт     | 1,0  | 2 773,47  |        | 2 773  |       |    |          |       |
| 60 | KM12-595-3     | Монтаж троса із замками тросової системи                                      | 100 м  | 0,28 | 7 213,72  | 62,30  | 2 020  | 1 906 | 17 | 54,4000  | 15,23 |
| 61 | C1545-260-1-1Ш | Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS                             | м      | 28,0 | 6 807,07  | 2,90   | 400    |       | 1  | 0,0232   | 0,01  |
| 62 | C1545-453-1    | Комплект тросових зажимів КТ3-BKS                                             | шт     | 6,0  | 14,30     |        | 227    |       |    |          |       |
| 63 | C1545-454-1    | Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS                                    | шт     | 4,0  | 37,76     |        | 1 032  |       |    |          |       |
| 64 | C1545-454-2    | Груз натяжний ГН-BKS                                                          | шт     | 3,0  | 258,09    |        | 2 013  |       |    |          |       |
| 65 | KM12-595-1     | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи | 100 шт | 0,01 | 671,00    | 822,98 | 455    | 400   | 8  | 320,0000 | 3,20  |
| 66 | C1545-456-1    | Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS                                            | шт     | 1,0  | 40 041,60 | 45,00  | 2 133  |       | -  | 0,3600   | -     |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6         | 7         | 8      | 9      | 10    | 11       | 12    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 67 | C1545-455-1  | Направляючий ролик закритий НР3.BKS                                                                                                                                  | шт    | 10,0 | 628,37    |           | 6 284  |        |       |          |       |
| 68 | C1545-453-3  | Хомут обвідний ХО.BKS                                                                                                                                                | шт    | 4,0  | 580,41    |           | 2 322  |        |       |          |       |
| 69 | C1545-453-2  | Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS<br>222222222222222222                                                                                                               | шт    | 2,0  | 389,67    |           | 779    |        |       |          |       |
|    |              | ____ Напрямок № 3 ____                                                                                                                                               |       |      |           |           |        |        |       |          |       |
| 70 | KM38-2-2     | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м] | шт    | 1,0  | 3 942,94  | 114,02    | 3 943  | 2 209  | 114   | 18,5000  | 18,50 |
|    |              |                                                                                                                                                                      |       |      | 2 209,46  | 6,40      |        |        | 6     | 0,0512   | 0,05  |
| 71 | 1602-30092   | Модуль BKS-10-1-MT з механічним пуском                                                                                                                               | шт    | 1,0  | 54 185,00 |           | 54 185 |        |       |          |       |
| 72 | KM12-592-2   | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                    | 100 м | 0,4  | 44 928,06 | 13 038,69 | 17 971 | 12 333 | 5 215 | 246,4000 | 98,56 |
|    |              |                                                                                                                                                                      |       |      | 30 832,03 | 2 226,56  |        |        | 891   | 20,0818  | 8,03  |
| 73 | C1524-1-1-1X | Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм                                                                                                                        | шт    | 40,0 | 110,21    |           | 4 408  |        |       |          |       |
| 74 | C1524-1-2-1Ц | Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS                                                                                                                           | шт    | 11,0 | 351,93    |           | 3 871  |        |       |          |       |
| 75 | C1524-1-2-1Ц | Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS                                                                                                                                 | шт    | 14,0 | 529,41    |           | 7 412  |        |       |          |       |
| 76 | C1524-1-2-1Ц | Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS                                                                                                                                 | шт    | 6,0  | 1 684,05  |           | 10 104 |        |       |          |       |
| 77 | C1524-1-2-1Ц | Хрестовина під трубу 16x1 мм K-NW-13-HS                                                                                                                              | шт    | 1,0  | 1 684,05  |           | 1 684  |        |       |          |       |
| 78 | C1524-1-2-1Ц | Ввід для труб [BT16-BKS]                                                                                                                                             | шт    | 2,0  | 548,79    |           | 1 098  |        |       |          |       |
| 79 | KM12-594-10  | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                              | 10 шт | 0,8  | 852,22    | -         | 682    | 641    | -     | 6,4000   | 5,12  |
|    |              |                                                                                                                                                                      |       |      | 800,83    | -         |        |        | -     | -        | -     |
| 80 | C1545-63-1   | Насадок з кутом розпили 20 град. РЦ-3-Ф32                                                                                                                            | шт    | 4,0  | 542,67    |           | 2 171  |        |       |          |       |
| 81 | C1545-63-2   | Насадок з кутом розпили 50 град. РЦ-3-50                                                                                                                             | шт    | 2,0  | 553,89    |           | 1 108  |        |       |          |       |
| 82 | C1545-63-4   | Насадок з кутом розпили 90 град. РЦ-3-90                                                                                                                             | шт    | 2,0  | 553,89    |           | 1 108  |        |       |          |       |
| 83 | C1545-58-1-1 | Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"                                                                                                                          | шт    | 30,0 | 62,24     |           | 1 867  |        |       |          |       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4      | 5    | 6         | 7         | 8      | 9      | 10    | 11       | 12    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 84 | C1545-58-1-2   | Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М                                                                                                                    | шт     | 3,0  | 178,71    |           | 536    |        |       |          |       |
| 85 | C1545-71-1     | Лазерний вказівник напрямку розпили ЛУНР.BKS                                                                                                                         | шт     | 1,0  | 2 773,47  |           | 2 773  |        |       |          |       |
| 86 | KM12-595-3     | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                             | 100 м  | 0,24 | 7 213,72  | 62,30     | 1 731  | 1 634  | 15    | 54,4000  | 13,06 |
|    |                |                                                                                                                                                                      |        |      | 6 807,07  | 2,90      |        |        | 1     | 0,0232   | 0,01  |
| 87 | C1545-260-1-1Ш | Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS                                                                                                                    | м      | 24,0 | 14,30     |           | 343    |        |       |          |       |
| 88 | C1545-453-1    | Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS                                                                                                                                    | шт     | 2,0  | 37,76     |           | 76     |        |       |          |       |
| 89 | C1545-454-1    | Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS                                                                                                                           | шт     | 4,0  | 258,09    |           | 1 032  |        |       |          |       |
| 90 | C1545-454-2    | Груз натяжний ГН-BKS                                                                                                                                                 | шт     | 1,0  | 671,00    |           | 671    |        |       |          |       |
| 91 | KM12-595-1     | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                        | 100 шт | 0,01 | 45 532,67 | 822,98    | 455    | 400    | 8     | 320,0000 | 3,20  |
|    |                |                                                                                                                                                                      |        |      | 40 041,60 | 45,00     |        |        | -     | 0,3600   | -     |
| 92 | C1545-456-1    | Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS                                                                                                                                   | шт     | 1,0  | 2 132,91  |           | 2 133  |        |       |          |       |
| 93 | C1545-455-1    | Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS                                                                                                                                  | шт     | 6,0  | 628,37    |           | 3 770  |        |       |          |       |
| 94 | C1545-453-3    | Хомут обвідний ХО.BKS                                                                                                                                                | шт     | 4,0  | 580,41    |           | 2 322  |        |       |          |       |
| 95 | C1545-453-2    | Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS                                                                                                                                     | шт     | 1,0  | 389,67    |           | 390    |        |       |          |       |
|    |                | _____                                                                                                                                                                |        |      |           |           |        |        |       |          |       |
|    |                | Напрямок № 4_____                                                                                                                                                    |        |      |           |           |        |        |       |          |       |
| 96 | KM38-2-2       | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м] | шт     | 1,0  | 3 942,94  | 114,02    | 3 943  | 2 209  | 114   | 18,5000  | 18,50 |
|    |                |                                                                                                                                                                      |        |      | 2 209,46  | 6,40      |        |        | 6     | 0,0512   | 0,05  |
| 97 | 1602-30092     | Модуль BKS-10-1-МТ з механічним пуском                                                                                                                               | шт     | 1,0  | 54 185,00 |           | 54 185 |        |       |          |       |
| 98 | KM12-592-2     | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                    | 100 м  | 0,38 | 44 928,06 | 13 038,69 | 17 073 | 11 716 | 4 955 | 246,4000 | 93,63 |
|    |                |                                                                                                                                                                      |        |      | 30 832,03 | 2 226,56  |        |        | 846   | 20,0818  | 7,63  |
| 99 | C1524-1-1-1X   | Труба неіржавіюча 16x1 мм ТН-16-BKS, L=1000мм                                                                                                                        | шт     | 38,0 | 110,21    |           | 4 188  |        |       |          |       |

| 1   | 2              | 3                                                                             | 4      | 5    | 6         | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|--------|-------|----|----------|-------|
| 100 | C1524-1-2-1Ц   | Фітинг прямий під трубу 16x1 мм V-NW-13-HS                                    | шт     | 10,0 | 351,93    |        | 3 519  |       |    |          |       |
| 101 | C1524-1-2-1Ц   | Коліно під трубку 16x1 мм W-NW-13-HS                                          | шт     | 14,0 | 529,41    |        | 7 412  |       |    |          |       |
| 102 | C1524-1-2-1Ц   | Трійник під трубу 16x1 мм T-NW-13-HS                                          | шт     | 4,0  | 1 684,05  |        | 6 736  |       |    |          |       |
| 103 | C1524-1-2-1Ц   | Ввід для труб [BT16-BKS]                                                      | шт     | 2,0  | 548,79    |        | 1 098  |       |    |          |       |
| 104 | KM12-594-10    | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат       | 10 шт  | 0,5  | 852,22    | -      | 426    | 400   | -  | 6,4000   | 3,20  |
|     |                |                                                                               |        |      | 800,83    | -      |        |       | -  | -        | -     |
| 105 | C1545-63-3     | Насадок з кутом розпилу 60 град. РЦ-3-60                                      | шт     | 2,0  | 553,89    |        | 1 108  |       |    |          |       |
| 106 | C1545-63-4     | Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90                                      | шт     | 3,0  | 553,89    |        | 1 662  |       |    |          |       |
| 107 | C1545-58-1-1   | Хомут з гайкою під трубу 16x1 мм ХТ-М8-3/8"                                   | шт     | 30,0 | 62,24     |        | 1 867  |       |    |          |       |
| 108 | C1545-58-1-2   | Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106.D975.ШПМ8 3М                             | шт     | 3,0  | 178,71    |        | 536    |       |    |          |       |
| 109 | C1545-71-1     | Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS                                  | шт     | 1,0  | 2 773,47  |        | 2 773  |       |    |          |       |
| 110 | KM12-595-3     | Монтаж троса із замками тросової системи                                      | 100 м  | 0,28 | 7 213,72  | 62,30  | 2 020  | 1 906 | 17 | 54,4000  | 15,23 |
|     |                |                                                                               |        |      | 6 807,07  | 2,90   |        |       | 1  | 0,0232   | 0,01  |
| 111 | C1545-260-1-1Ш | Трос натяжний неіржавіючий діаметром 1 мм ТМП-BKS                             | м      | 28,0 | 14,30     |        | 400    |       |    |          |       |
| 112 | C1545-453-1    | Комплект тросових зажимів КТЗ-BKS                                             | шт     | 2,0  | 37,76     |        | 76     |       |    |          |       |
| 113 | C1545-454-1    | Механічний замок з скляною колбою ЗТ93-BKS                                    | шт     | 1,0  | 258,09    |        | 258    |       |    |          |       |
| 114 | C1545-454-2    | Груз натяжний ГН-BKS                                                          | шт     | 1,0  | 671,00    |        | 671    |       |    |          |       |
| 115 | KM12-595-1     | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи | 100 шт | 0,01 | 45 532,67 | 822,98 | 455    | 400   | 8  | 320,0000 | 3,20  |
|     |                |                                                                               |        |      | 40 041,60 | 45,00  |        |       | -  | 0,3600   | -     |
| 116 | C1545-456-1    | Дистанційний ручний пускач ДРА.BKS                                            | шт     | 1,0  | 2 132,91  |        | 2 133  |       |    |          |       |
| 117 | C1545-455-1    | Направляючий ролик закритий НРЗ.BKS                                           | шт     | 6,0  | 628,37    |        | 3 770  |       |    |          |       |
| 118 | C1545-453-3    | Хомут обвідний ХО.BKS                                                         | шт     | 4,0  | 580,41    |        | 2 322  |       |    |          |       |
| 119 | C1545-453-2    | Заглушка трубна під трос ЗТК-BKS                                              | шт     | 1,0  | 389,67    |        | 390    |       |    |          |       |
|     |                | ___Резерв___                                                                  |        |      |           |        |        |       |    |          |       |
| 120 | C1545-294-1    | Вогнегасна речовина Prevento10-BKS                                            | шт     | 5,0  | 2 913,87  |        | 14 569 |       |    |          |       |
| 121 | C1545-453-9    | Мембрана 14 мм 50 bar (ЗПП.I-20.08)                                           | шт     | 4,0  | 238,77    |        | 955    |       |    |          |       |

| 1 | 2 | 3                                             | 4 | 5 | 6 | 7     | 8       | 9      | 10     | 11 | 12     |
|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|-------|---------|--------|--------|----|--------|
|   |   | Разом прямих витрат по розділу № 2            |   |   |   |       | 546 232 | 64 804 | 19 353 |    | 521,29 |
|   |   |                                               |   |   |   |       |         |        | 3 236  |    | 29,16  |
|   |   | Разом прямих витрат по кошторису              |   |   |   |       | 565 644 | 74 244 | 19 517 |    | 606,01 |
|   |   |                                               |   |   |   |       |         |        | 3 326  |    | 29,87  |
|   |   | Разом прямі витрати                           |   |   |   | грн.  | 565 644 |        |        |    |        |
|   |   | в тому числі:                                 |   |   |   |       |         |        |        |    |        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів і комплектів     |   |   |   | грн.  | 234 143 |        |        |    |        |
|   |   | вартість ЕММ                                  |   |   |   | грн.  | 19 517  |        |        |    |        |
|   |   | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                  |   |   |   | грн.  |         | 3 326  |        |    |        |
|   |   | заробітна плата робітників                    |   |   |   | грн.  |         | 74 244 |        |    |        |
|   |   | Вартість устаткування                         |   |   |   | грн.  | 237 740 |        |        |    |        |
|   |   | вартість нарахувань на устаткування           |   |   |   | грн.  | 9 337   |        |        |    |        |
|   |   | Всього вартість устаткування                  |   |   |   | грн.  | 247 077 |        |        |    |        |
|   |   | всього заробітна плата                        |   |   |   | грн.  |         | 77 570 |        |    |        |
|   |   | Загальновиробничі витрати                     |   |   |   | грн.  | 34 340  |        |        |    |        |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах    |   |   |   | люд-г |         |        |        |    | 51,08  |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах |   |   |   | грн.  |         | 9 902  |        |    |        |
|   |   | Всього по кошторису                           |   |   |   | грн.  | 609 321 |        |        |    |        |
|   |   | Кошторисна трудоємність                       |   |   |   | люд-г |         |        |        |    | 686,96 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата                    |   |   |   | грн.  |         | 87 472 |        |    |        |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**до локального кошторису № 02-001-010  
на системи протипожежного захисту

| №<br>Ч.ч.                                 | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                 |                                                                                                      |                   |           | всього,<br>грн.                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                                           |                 |                                                                                                      |                   |           |                                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                                         | 2               | 3                                                                                                    | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| <b>I. Витрати труда</b>                   |                 |                                                                                                      |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | 27              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                 | люд.год.          | 606,01    | 122,51                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                       | розряд            | 3,80      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                         | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                               | люд.год.          | 29,87     | 111,3492                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                         |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                       | розряд            | 3,00      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                                         |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах             | люд.год.          | 51,08     | 193,8528                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 6                                         |                 | Разом кошторисна трудомісткість                                                                      | люд.год.          | 686,96    | 127,332                                   | -                          | -                            | -                                       |
| 7                                         |                 | Середній розряд робіт за кошторисом                                                                  | розряд            | 3,80      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| <b>II. Будівельні машини та механізми</b> |                 |                                                                                                      |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | КБМ201-11       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                           | маш.год           | 0,00196   | 331,37                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                      |                   |           | 1                                         |                            |                              |                                         |
| 2                                         | КБМ215-101      | Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год                                  | маш.год           | 16,128    | 899,52                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                      |                   |           | 14 507                                    |                            |                              |                                         |
| 3                                         | КБМ204-1400     | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год           | 3,92      | 55,17                                     | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                      |                   |           | 216                                       |                            |                              |                                         |
| 4                                         | КБМ205-201      | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв  | маш.год           | 4,1472    | 680,04                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                      |                   |           | 2 820                                     |                            |                              |                                         |

| 1 | 2           | 3                                                                                                       | 4       | 5       | 6              | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|---|---|---|
| 5 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,37636 | 702,21<br>264  | - | - | - |
| 6 | КБМ233-201  | Машина свердлильні електричні                                                                           | маш.год | 12,089  | 6,41<br>77     | - | - | - |
| 7 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                  | маш.год | 0,528   | 159,25<br>84   | - | - | - |
| 8 | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                           | маш.год | 34,76   | 44,54<br>1 548 | - | - | - |
|   |             | Разом:                                                                                                  | грн.    | -       | 19 519         | - | - | - |

## III. Механізований інструмент

|   |             |                                                                                                 |         |        |    |   |   |   |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|---|---|---|
| 1 | КБМ270-106  | Апарат для газового зварювання і різання                                                        | маш.год | 2,328  |    |   |   |   |
| 2 | КБМ270-115  | Дрилі електричні                                                                                | маш.год | 0,8    |    |   |   |   |
| 3 | КБМ203-403  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]                                            | маш.год | 0,0227 |    |   |   |   |
| 4 | КБМ203-401  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]                                          | маш.год | 0,2736 |    |   |   |   |
| 5 | КБМ233-301  | Машина шліфувальні електричні                                                                   | маш.год | 11,52  |    |   |   |   |
| 6 | КБМ270-135  | Перфоратори електричні                                                                          | маш.год | 0,902  |    |   |   |   |
| 7 | КБМ270-236  | Пилосос промисловий                                                                             | маш.год | 0,638  |    |   |   |   |
| 8 | КБМ200-68   | Пістолет монтажний                                                                              | маш.год | 10,56  |    |   |   |   |
| 9 | КБМ204-1100 | Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                                  | маш.год | 24,52  |    |   |   |   |
|   |             | Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів | грн.    | -      | 84 | - | - | - |

## IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

|   |                |                                                                |    |         |                    |                    |               |                 |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1 | C111-63        | Ацетилен розчинений технічний, марка А [195,17 грн/т * 18,5 т] | т  | 0,00072 | 877 205,66<br>632  | 856 394,90<br>617  | 3 610,65<br>3 | 17 200,11<br>12 |
| 2 | C111-383       | Білоло густотерте цинкове МА-011-0 [195,17 грн/т * 1,11 т]     | т  | 0,00091 | 184 489,65<br>168  | 180 655,57<br>164  | 216,64<br>-   | 3 617,44<br>3   |
| 3 | C111-1848      | Болти будівельні з гайками та шайбами [131,37 грн/т * 1,12 т]  | т  | 0,00006 | 173 866,57<br>10   | 170 310,29<br>10   | 147,13<br>-   | 3 409,15<br>-   |
| 4 | *C1524-1-2-1 Ц | Ввід для труб [BT16-BKS] [143,66 грн/т * 0,0002 т]             | шт | 12,0    | 548,79<br>6 585    | 538,00<br>6 456    | 0,03<br>-     | 10,76<br>129    |
| 5 | *C1545-294-1   | Вогнегасна речовина Prevento10-BKS [173,86 грн/т * 0,01 т]     | шт | 5,0     | 2 913,87<br>14 569 | 2 855,00<br>14 275 | 1,74<br>9     | 57,13<br>286    |
| 6 | C111-219       | Гіпсові в'язучі Г-3 [195,17 грн/т * 1,01 т]                    | т  | 0,0004  | 6 720,61<br>3      | 6 391,71<br>3      | 197,12<br>-   | 131,78<br>-     |
| 7 | *C1545-454-2   | Груз натяжний ГН-BKS [173,86 грн/т * 0,00025 т]                | шт | 6,0     | 671,00<br>4 026    | 657,80<br>3 947    | 0,04<br>-     | 13,16<br>79     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                              | 4     | 5        | 6          | 7          | 8      | 9         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|-----------|
| 8  | *C1545-456-1 | Дистанційний ручний пускач<br>ДРА.BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0005 т]                                                                                             | шт    | 4,0      | 2 132,91   | 2 091,00   | 0,09   | 41,82     |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 8 532      | 8 364      | -      | 167       |
| 9  | C111-801     | Дріт мідний круглий<br>електротехнічний ММ<br>[м'який], діаметр 1-3 мм та<br>вище<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                    | т     | 0,00035  | 580 337,82 | 568 814,99 | 143,66 | 11 379,17 |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 203        | 199        | -      | 4         |
| 10 | C111-802     | Дріт порошковий для дугового<br>зварювання<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                                                           | т     | 0,000432 | 358 163,35 | 350 996,88 | 143,66 | 7 022,81  |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 155        | 152        | -      | 3         |
| 11 | C111-822     | Дріт сталевий<br>низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр<br>1,6 мм<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                                   | т     | 0,00286  | 51 311,90  | 50 162,12  | 143,66 | 1 006,12  |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 147        | 143        | -      | 3         |
| 12 | C111-147     | Дюбелі з каліброваною<br>головкою [розсипом] 3x58,5<br>мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]                                                                           | т     | 0,00006  | 67 946,93  | 66 436,99  | 177,65 | 1 332,29  |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 4          | 4          | -      | -         |
| 13 | C111-148     | Дюбелі з каліброваною<br>головкою [розсипом] 3x68,5<br>мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]                                                                           | т     | 0,001008 | 67 583,60  | 66 080,78  | 177,65 | 1 325,17  |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 68         | 67         | -      | 1         |
| 14 | *C1545-43    | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ<br>[173,86 грн/т * 0,0012 т]                                                                                                      | 100шт | 0,275    | 933,72     | 915,20     | 0,21   | 18,31     |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 257        | 252        | -      | 5         |
| 15 | C1545-42     | Дюбелі У658, У661<br>[173,86 грн/т * 0,00089 т]                                                                                                                | 100шт | 0,0306   | 259,85     | 254,60     | 0,15   | 5,10      |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 8          | 8          | -      | -         |
| 16 | *C1512-6     | Дюбель-гвоздь, 6x40 "гриб"<br>(100 шт./уп.)<br>[173,86 грн/т * 0,00054 т]                                                                                      | шт    | 4,0      | 67,14      | 65,73      | 0,09   | 1,32      |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 269        | 263        | -      | 5         |
| 17 | C111-1519    | Електроди, діаметр 4 мм, марка<br>Э55<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                                               | т     | 0,016384 | 120 117,98 | 117 581,90 | 180,83 | 2 355,25  |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 1 968      | 1 926      | 3      | 39        |
| 18 | C111-1521    | Електроди, діаметр 5 мм, марка<br>Э42<br>[158,62 грн/т * 1,14 т]                                                                                               | т     | 0,00047  | 107 005,98 | 104 726,99 | 180,83 | 2 098,16  |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 50         | 49         | -      | 1         |
| 19 | *C1545-453-2 | Заглушка трубна під трос<br>ЗТК-BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]                                                                                               | шт    | 5,0      | 389,67     | 382,00     | 0,03   | 7,64      |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 1 948      | 1 910      | -      | 38        |
| 20 | *C113-2127   | Захисна трубка /гофрована/ 16<br>мм зі сталевую протяжкою в<br>комплекті<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                          | м     | 102,0    | 14,11      | 13,80      | 0,03   | 0,28      |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 1 439      | 1 408      | 3      | 29        |
| 21 | *C113-2127   | Захисна трубка /гофрована/ 25<br>мм зі сталевую протяжкою<br>[292,99 грн/т * 0,0001 т]                                                                         | м     | 10,2     | 16,35      | 16,00      | 0,03   | 0,32      |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 167        | 163        | -      | 3         |
| 22 | *15093-34211 | Кабель силовий, не<br>розповсюджуючий горіння, з<br>помірною дымоутворювальною<br>здатністю перерізом 2x1,5мм2<br>(N)HXH FE180/E30<br>[173,86 грн/т * 2,256 т] | 1000м | 0,0103   | 35 783,87  | 34 690,00  | 392,23 | 701,64    |
|    |              |                                                                                                                                                                |       |          | 369        | 357        | 4      | 7         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4     | 5       | 6          | 7          | 8      | 9        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|--------|----------|
| 23 | C111-310          | Каніфоль соснова<br>[195,17 грн/т * 1,25 т]                                         | т     | 0,00005 | 170 793,00 | 167 200,16 | 243,96 | 3 348,88 |
| 24 | C111-324          | Кисень технічний газоподібний<br>[195,17 грн/т * 0,0124 т]                          | м3    | 6,624   | 62,62      | 58,97      | 2,42   | 1,23     |
| 25 | C1546-22          | Клей нітрогліфталевий<br>[195,17 грн/т * 0,00105 т]                                 | кг    | 0,24    | 246,91     | 241,87     | 0,20   | 4,84     |
| 26 | *C1545-73         | Ковпачки ізолювальні К-440<br>[173,86 грн/т * 0,00012 т]                            | 100шт | 0,06    | 24,61      | 24,11      | 0,02   | 0,48     |
| 27 | *C1524-1-2-1<br>Ц | Коліно під трубку 16x1 мм<br>W-NW-13-HS<br>[143,66 грн/т * 0,0002 т]                | шт    | 62,0    | 529,41     | 519,00     | 0,03   | 10,38    |
| 28 | *C1545-453-1      | Комплект тросових зажимів<br>КТЗ-BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                   | шт    | 12,0    | 37,76      | 37,00      | 0,02   | 0,74     |
| 29 | C111-1639         | Круги армовані абразивні<br>зачисні, діаметр 180x6 мм<br>[158,62 грн/т * 0,00084 т] | шт    | 2,926   | 86,21      | 84,39      | 0,13   | 1,69     |
| 30 | *C1545-71-1       | Лазерний вказівник напрямку<br>розпили ЛУНР.BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0005 т]        | шт    | 4,0     | 2 773,47   | 2 719,00   | 0,09   | 54,38    |
| 31 | *C1545-453-9      | Мембрана 14 мм 50 бар<br>(ЗПП.І-20.08)<br>[173,86 грн/т * 0,0005 т]                 | шт    | 4,0     | 238,77     | 234,00     | 0,09   | 4,68     |
| 32 | *C1545-454-1      | Механічний замок з скляною<br>колбою ЗТ93-BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]          | шт    | 10,0    | 258,09     | 253,00     | 0,03   | 5,06     |
| 33 | *C1545-455-1      | Направляючий ролик закритий<br>НР3.BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0003 т]                 | шт    | 28,0    | 628,37     | 616,00     | 0,05   | 12,32    |
| 34 | *C1545-63-1       | Насадок з кутом розпили 20<br>град. РЦ-3-Ф32<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]           | шт    | 6,0     | 542,67     | 532,00     | 0,03   | 10,64    |
| 35 | *C1545-63-5       | Насадок з кутом розпили 25<br>град. РЦ-3-25<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]            | шт    | 2,0     | 553,89     | 543,00     | 0,03   | 10,86    |
| 36 | *C1545-63-2       | Насадок з кутом розпили 50<br>град. РЦ-3-50<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]            | шт    | 4,0     | 553,89     | 543,00     | 0,03   | 10,86    |
| 37 | *C1545-63-3       | Насадок з кутом розпили 60<br>град. РЦ-3-60<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]            | шт    | 6,0     | 553,89     | 543,00     | 0,03   | 10,86    |
| 38 | *C1545-63-4       | Насадок з кутом розпили 90<br>град. РЦ-3-90<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]            | шт    | 15,0    | 553,89     | 543,00     | 0,03   | 10,86    |
| 39 | C111-627          | Оліфа комбінована К-2<br>[195,17 грн/т * 1,15 т]                                    | т     | 0,00117 | 29 762,68  | 28 954,65  | 224,45 | 583,58   |
| 40 | C1545-159         | Очіс льняний<br>[173,86 грн/т * 1,16 т]                                             | т     | 0,00066 | 80 119,25  | 78 346,60  | 201,68 | 1 570,97 |
| 41 | C1545-161         | Патрони Д або К довгі<br>[173,86 грн/т * 0,0033 т]                                  | 100шт | 1,008   | 330,37     | 323,32     | 0,57   | 6,48     |
| 42 | C1545-164         | Патрони до пістолета МПУ-2<br>[173,86 грн/т * 0,0033 т]                             | 100шт | 0,06    | 290,98     | 284,70     | 0,57   | 5,71     |
|    |                   |                                                                                     |       |         | 17         | 17         | -      | -        |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                           | 4     | 5        | 6          | 7          | 8      | 9         |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|-----------|
| 43 | C1545-177           | Підрозетник, діаметр 50-80 мм<br>[173,86 грн/т * 0,00176 т]                                                                                 | 100шт | 0,000103 | 2 824,41   | 2 768,72   | 0,31   | 55,38     |
| 44 | C111-782            | Поковки з квадратних<br>заготовок, маса 1,8 кг<br>[158,62 грн/т * 1,12 т]                                                                   | т     | 0,0608   | 67 130,01  | 65 636,09  | 177,65 | 1 316,27  |
| 45 | *C1522-26           | Припої олов'яно-свинцеві<br>безсурм'яністі в чушках, марка<br>ПОС40<br>[143,66 грн/т * 1,0 т]                                               | т     | 0,00012  | 801 981,21 | 786 112,43 | 143,66 | 15 725,12 |
| 46 | *15093-35021        | Провід з мідними жилами з<br>полівінілхлоридною ізоляцією<br>і полівінілхлоридною<br>оболонкою типу ПСВВ- 2х0,4<br>[173,86 грн/т * 0,134 т] | 1000м | 0,103    | 50 701,68  | 49 684,23  | 23,30  | 994,15    |
| 47 | C1546-66            | Пропан-бутан технічний<br>[195,17 грн/т * 0,01856 т]                                                                                        | м3    | 0,4924   | 42,92      | 38,46      | 3,62   | 0,84      |
| 48 | C1425-11683         | Розчин готовий кладковий<br>важкий цементний, марка<br>М100<br>[131,08 грн/т * 2,2 т]                                                       | м3    | 0,022    | 2 705,18   | 2 363,76   | 288,38 | 53,04     |
| 49 | C1544-92            | Стрічка ізоляційна "Пара"<br>[269,10 грн/т * 0,00116 т]                                                                                     | кг    | 0,176    | 127,50     | 124,69     | 0,31   | 2,50      |
| 50 | C111-1683           | Стрічка поліетиленова з<br>липким шаром, марка А<br>[269,10 грн/т * 0,00113 т]                                                              | кг    | 0,0021   | 295,73     | 289,63     | 0,30   | 5,80      |
| 51 | C111-1881           | Тальк мелений, 1 сорт<br>[195,17 грн/т * 1,01 т]                                                                                            | т     | 0,00066  | 38 138,75  | 37 193,81  | 197,12 | 747,82    |
| 52 | *C1512-5            | Тримач з хомутиком, діаметр<br>16...32<br>[173,86 грн/т * 0,00006 т]                                                                        | шт    | 100,0    | 14,57      | 14,27      | 0,01   | 0,29      |
| 53 | *C1524-1-2-1<br>Ц   | Трійник під трубу 16х1 мм<br>Т-NW-13-HS<br>[143,66 грн/т * 0,0002 т]                                                                        | шт    | 28,0     | 1 684,05   | 1 651,00   | 0,03   | 33,02     |
| 54 | *C1545-260-1-<br>1Ш | Трос натяжний неіржавіючий<br>діаметром 1 мм ТМП-BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                           | м     | 90,0     | 14,30      | 14,00      | 0,02   | 0,28      |
| 55 | *C1524-1-1-1<br>Х   | Труба неіржавіюча 16х1 мм<br>ТН-16-BKS, L=1000мм<br>[143,66 грн/т * 0,00037 т]                                                              | шт    | 144,0    | 110,21     | 108,00     | 0,05   | 2,16      |
| 56 | *C1545-264          | Трубка ліноксинтова, діаметр<br>5-6 мм<br>[173,86 грн/т * 0,0011 т]                                                                         | кг    | 0,6      | 348,03     | 341,02     | 0,19   | 6,82      |
| 57 | C111-388            | Фарба земляна густотерта<br>олійна, мумія, сурик залізний,<br>МА-015<br>[195,17 грн/т * 1,11 т]                                             | т     | 0,00132  | 73 545,87  | 71 887,15  | 216,64 | 1 442,08  |
| 58 | *C1524-1-2-1<br>Ц   | Фітинг прямий під трубу 16х1<br>мм V-NW-13-HS<br>[143,66 грн/т * 0,0002 т]                                                                  | шт    | 39,0     | 351,93     | 345,00     | 0,03   | 6,90      |
| 59 | *C1545-58-1-1       | Хомут з гайкою під трубу 16х1<br>мм ХТ-М8-3/8"<br>[173,86 грн/т * 0,0001 т]                                                                 | шт    | 104,0    | 62,24      | 61,00      | 0,02   | 1,22      |
| 60 | *C1545-453-3        | Хомут обвідний ХО.BKS<br>[173,86 грн/т * 0,0002 т]                                                                                          | шт    | 13,0     | 580,41     | 569,00     | 0,03   | 11,38     |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |          | 7 545      | 7 397      | -      | 148       |

| 1                                                                                    | 2                 | 3                                                                                                    | 4        | 5         | 6          | 7         | 8           | 9      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------|--------|
| 61                                                                                   | *C1524-1-2-1<br>Ц | Хрестовина під трубу 16x1 мм<br>K-NW-13-HS<br>[143,66 грн/т * 0,0002 т]                              | шт       | 1,0       | 1 684,05   | 1 651,00  | 0,03        | 33,02  |
|                                                                                      |                   |                                                                                                      |          |           | 1 684      | 1 651     | -           | 33     |
| 62                                                                                   | *C1545-58-1-2     | Шпилька М8 DIN 975 довж. 3<br>метра 106.D975.ШПМ8 3М<br>[173,86 грн/т * 0,0012 т]                    | шт       | 14,0      | 178,71     | 175,00    | 0,21        | 3,50   |
|                                                                                      |                   |                                                                                                      |          |           | 2 502      | 2 450     | 3           | 49     |
| 63                                                                                   | C111-1482         | Шурупи з напівкруглою<br>головкою, діаметр стрижня 5<br>мм, довжина 70 мм<br>[158,62 грн/т * 1,12 т] | т        | 0,0012032 | 47 245,70  | 46 141,66 | 177,65      | 926,39 |
|                                                                                      |                   |                                                                                                      |          |           | 57         | 56        | -           | 1      |
|                                                                                      |                   | Разом:                                                                                               | грн.     | -         | 234 052    | 229 375   | 87          | 4 590  |
| Підсумкові показники                                                                 |                   |                                                                                                      |          |           |            |           |             |        |
|                                                                                      |                   | Кошторисна трудомісткість (I)                                                                        | люд.год. | 686,96    | 87 472     | -         | -           | -      |
|                                                                                      |                   | Будівельні машини та<br>механізми (II)                                                               | грн.     | -         | 19 519     | -         | -           | -      |
|                                                                                      |                   | Будівельні матеріали, вироби<br>та конструкції (III+IV)                                              | грн.     | -         | 234 136    | -         | -           | -      |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом |                   |                                                                                                      |          |           |            |           |             |        |
|                                                                                      |                   | Бензин                                                                                               | кг       | 0,0047    | 55,69      |           | 0,2598      |        |
|                                                                                      |                   | Дизельне паливо                                                                                      | кг       | 231,7619  | 49,27      |           | 11 418,9129 |        |
|                                                                                      |                   | Електроенергія                                                                                       | квт.г.   | 228,5136  | (5,7255)   |           | 1 308,3504  |        |
|                                                                                      |                   | в тому числі:                                                                                        |          |           |            |           |             |        |
|                                                                                      |                   | - електроенергія                                                                                     | квт.г.   | 8,2515    | 4,9416     |           | 40,7756     |        |
|                                                                                      |                   | - електроенергія                                                                                     | квт.г.   | 220,2621  | 5,7540     |           | 1 267,5748  |        |
|                                                                                      |                   | Мастильні матеріали                                                                                  | кг       | 12,9518   | (163,5479) |           | 2 118,2445  |        |
|                                                                                      |                   | в тому числі:                                                                                        |          |           |            |           |             |        |
|                                                                                      |                   | - мастильні матеріали                                                                                | кг       | 12,7185   | 163,1500   |           | 2 075,1774  |        |
|                                                                                      |                   | - мастильні матеріали                                                                                | кг       | 0,2334    | 184,5500   |           | 43,0671     |        |
|                                                                                      |                   | Гідравлічна рідина                                                                                   | кг       | 0,0565    | 115,36     |           | 6,5110      |        |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-001-011

на

пусконалагоджувальні роботи. капітальний ремонт

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість27,453 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість0,12718 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата21,621 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч.                                     | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування<br>робіт і витрат                                                                                        | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. | Витрати труда<br>пусконалагод-<br>жувального<br>персоналу, люд.год |        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
|                                               |                               |                                                                                                                       |                   |           |                              |                               | на одиницю                                                         | всього |
| 1                                             | 2                             | 3                                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                            | 7                             | 8                                                                  | 9      |
|                                               |                               | Розділ № 1 Вентиляція                                                                                                 |                   |           |                              |                               |                                                                    |        |
| 1                                             | КПЗ-2-1                       | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 | Пристр.           | 1,0       | 1 511,37                     | 1 511                         | 9,0000                                                             | 9,00   |
| 2                                             | КПЗ-2-9                       | Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8                                                                    | пристр.           | 2,0       | 671,72                       | 1 343                         | 4,0000                                                             | 8,00   |
| 3                                             | КПЗ-12-1                      | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5                                       | вен.мер.          | 5,0       | 3 358,60                     | 16 793                        | 20,0000                                                            | 100,00 |
| Разом прямих витрат по розділу № 1            |                               |                                                                                                                       |                   |           |                              | 19 647                        | 117,00                                                             |        |
| Разом прямих витрат по кошторису              |                               |                                                                                                                       |                   |           |                              | 19 647                        | 117,00                                                             |        |
| Разом прямі витрати                           |                               |                                                                                                                       | грн.              |           |                              | 19 647                        |                                                                    |        |
| в тому числі:                                 |                               |                                                                                                                       |                   |           |                              |                               |                                                                    |        |
| заробітна плата робітників                    |                               |                                                                                                                       | грн.              |           |                              | 19 647                        |                                                                    |        |
| Загальновиробничі витрати                     |                               |                                                                                                                       | грн.              |           |                              | 7 806                         |                                                                    |        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах  |                               |                                                                                                                       | люд-г             |           |                              |                               | 10,18                                                              |        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах |                               |                                                                                                                       | грн.              |           |                              | 1 974                         |                                                                    |        |
| Всього по кошторису                           |                               |                                                                                                                       | грн.              |           |                              | 27 453                        |                                                                    |        |
| Кошторисна трудомісткість                     |                               |                                                                                                                       | люд-г             |           |                              |                               | 127,18                                                             |        |
| Кошторисна заробітна плата                    |                               |                                                                                                                       | грн.              |           |                              | 21 621                        |                                                                    |        |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради    за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-011  
на пусконалагоджувальні роботи

| №<br>Ч.ч.            | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |                 |                                                                                                   |                   |           | всього,<br>грн.                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                      |                 |                                                                                                   |                   |           |                                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                    | 2               | 3                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| I. Витрати труда     |                 |                                                                                                   |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                    | 28              | Витрати труда<br>пусконалагоджувального<br>персонала                                              | люд.год.          | 117,00    | 167,9231                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 2                    |                 | Витрати труда робітників,<br>заробітна плата яких<br>передбачена в<br>загальновиробничих витратах | люд.год.          | 10,18     | 193,9096                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 3                    |                 | Разом кошторисна<br>трудомісткість                                                                | люд.год.          | 127,18    | 170,0031                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 4                    |                 | Середній розряд робіт за<br>кошторисом                                                            | розряд            | -         | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| Підсумкові показники |                 |                                                                                                   |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
|                      |                 | Кошторисна трудомісткість (I)                                                                     | люд.год.          | 127,18    | 21 621                                    | -                          | -                            | -                                       |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-001

на будівництво

благоустрій (завершальні роботи)  
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 55,263 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,13355 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 15,910 тис. грн.  
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних<br>розрахунків | Найменування<br>робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |        | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис. люд.год | Кошторисна<br>заробітна<br>плата,<br>тис.грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                |                                | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | всього |                                                    |                                               |                                    |
| 1         | 2                                              | 3                              | 4                             | 5                                       | 6      | 7                                                  | 8                                             | 9                                  |
| 1         | 07-001-001                                     | відновлення покриття           | 55,263                        |                                         | 55,263 | 0,13355                                            | 15,910                                        |                                    |

|   |   |                     |        |   |        |         |        |   |
|---|---|---------------------|--------|---|--------|---------|--------|---|
| 1 | 2 | 3                   | 4      | 5 | 6      | 7       | 8      | 9 |
|   |   | Всього по кошторису | 55,263 |   | 55,263 | 0,13355 | 15,910 |   |

Головний інженер проекту

Головний архітектор проекту

Олександр НИЖНИК

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради    за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на

відновлення покриття. благоустрій (завершальні роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |         |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 55,263  | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 0,13355 | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 15,910  | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 2,7     | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 11 березня 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування (шифр<br>норми) | Найменування<br>робіт і витрат                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда робітників,<br>люд.год. не зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                                                                                |                   |           | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин          | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуа-<br>тації<br>машин          | тих, що обслуговують<br>машини                                                  |        |
|           |                               |                                                                                                                                                |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому числі<br>заробітної<br>плати |                         |                     | в тому числі<br>заробітної<br>плати | на одиницю                                                                      | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                              | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                                                              | 12     |
| 1         | KP1-8-2                       | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах<br>екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у<br>відвал, група ґрунту 2                                   | 100 м3            | 0,14      | 4 237,66               | 4 007,19                            | 593                     | 32                  | 561                                 | 2,2400                                                                          | 0,31   |
|           |                               |                                                                                                                                                |                   |           | 230,47                 | 1 227,87                            |                         |                     | 172                                 | 7,9920                                                                          | 1,12   |
| 2         | KP1-12-2                      | Засипка траншей та котлованів<br>бульдозерами потужністю 59 кВт при<br>переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2                               | 100 м3            | 0,1       | 967,37                 | 967,37                              | 97                      | -                   | 97                                  | -                                                                               | -      |
|           |                               |                                                                                                                                                |                   |           | -                      | 282,08                              |                         |                     | 28                                  | 2,0382                                                                          | 0,20   |
| 3         | KP1-9-2                       | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах<br>екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з<br>навантаженням на автомобілі-самоскиди,<br>група ґрунту 2 | 100 м3            | 0,04      | 6 562,08               | 6 295,56                            | 262                     | 10                  | 252                                 | 2,5500                                                                          | 0,10   |
|           |                               |                                                                                                                                                |                   |           | 262,37                 | 1 863,78                            |                         |                     | 75                                  | 11,9478                                                                         | 0,48   |
| 4         | KP18-35-2                     | Нарізування швів у свіжоукладеному<br>бетоні                                                                                                   | 100м шва          | 0,03      | 5 151,48               | 2 994,16                            | 155                     | 50                  | 90                                  | 15,3900                                                                         | 0,46   |
|           |                               |                                                                                                                                                |                   |           | 1 659,66               | 812,52                              |                         |                     | 24                                  | 5,6388                                                                          | 0,17   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                              | 4                  | 5      | 6         | 7        | 8     | 9     | 10  | 11       | 12    |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------|-------|-------|-----|----------|-------|
| 5  | КР18-1-6             | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну<br>Обсяг = ( 19,0 * 0,1 ) / 100,0                                                                                                 | 100 м3 конструкцій | 0,019  | 30 834,12 | -        | 586   | 586   | -   | 305,5000 | 5,80  |
| 6  | КР18-2-1             | Розбирання бортових каменів                                                                                                                                                    | 100 м              | 0,059  | 11 726,86 | 1 429,98 | 692   | 608   | 84  | 102,0200 | 6,02  |
| 7  | КР1-16-3             | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3<br>Обсяг = ( 19,0 * 0,25 ) / 100,0                                            | 100 м3 ґрунту      | 0,0475 | 10 296,88 | 517,53   | 2 813 | 2 813 | 31  | 3,9000   | 0,23  |
| 8  | КР18-30-1            | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                                             | 1 м поребрика      | 16,0   | 59 225,28 | -        | 7 353 | 2 299 | -   | 544,0000 | 25,84 |
| 9  | КР7-16-3             | Улаштування підстильного шару щебеневно-піщаного<br>Обсяг = ( 20,0 + 19,0 ) * 0,12                                                                                             | м3                 | 4,68   | 59 225,28 | -        | 5 298 | 2 853 | -   | -        | -     |
| 10 | С1421-9474           | Суміш щебеневно-піщана С-7 , фрак.0-40 мм                                                                                                                                      | м3                 | 5,148  | 1 132,00  | 522,43   | 6 105 | 2 445 | 931 | 5,5000   | 25,74 |
| 11 | КР18-46-1            | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см                                               | 100м2              | 0,1    | 609,57    | 198,93   | 478   | 314   | -   | 1,6057   | 7,51  |
| 12 | КР18-46-2<br>K0=2,00 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (До заг. 40 мм)                                                                                     | 100м2              | 0,1    | 4 780,99  | -        | 101   | 101   | -   | 26,0000  | 2,60  |
| 13 | С1421-9843           | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1<br>Обсяг = 9,56 * 0,1 | т                  | 0,956  | 3 141,58  | -        | 5 789 | -     | -   | 8,3800   | 0,84  |
|    |                      |                                                                                                                                                                                |                    |        | 1 012,56  | -        |       |       | -   | -        | -     |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6         | 7      | 8      | 9      | 10    | 11       | 12     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 14 | КР18-42-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком (місце улаштування жируловлювача та заземлення) | 100м2  | 0,19    | 59 283,88 | -      | 11 264 | 197    | -     | 9,1100   | 1,73   |
|    |           |                                                                                                                                                                          |        |         | 1 036,08  | -      |        |        | -     | -        | -      |
| 15 | КР18-42-2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати                                                                                                                | 100м2  | 0,19    | 14 495,25 | -      | 2 754  | 49     | -     | 2,2800   | 0,43   |
|    | К0=2,00   |                                                                                                                                                                          |        |         | 259,30    | -      |        |        | -     | -        | -      |
| 16 | КР1-6-1   | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                                                                                                       | 100 м3 | 0,0875  | 18 530,75 | -      | 1 621  | 1 621  | -     | 183,6000 | 16,07  |
|    |           |                                                                                                                                                                          |        |         | 18 530,75 | -      |        |        | -     | -        | -      |
| 17 | С311-10   | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                              | т      | 15,3125 | 125,73    | 125,73 | 1 925  | -      | 1 925 | -        | -      |
|    |           | Обсяг = 8,75 * 1,75                                                                                                                                                      |        |         | -         | 22,28  |        |        | 341   | 0,1610   | 2,47   |
|    |           | <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>                                                                                                                                  |        |         |           |        | 47 886 | 11 533 | 5 454 |          | 107,06 |
|    |           |                                                                                                                                                                          |        |         |           |        |        |        | 1 602 |          | 12,18  |
|    |           | Разом прямі витрати                                                                                                                                                      |        |         |           | грн.   | 47 886 |        |       |          |        |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                                                            |        |         |           |        |        |        |       |          |        |
|    |           | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                                                                                                |        |         |           | грн.   | 30 899 |        |       |          |        |
|    |           | вартість ЕММ                                                                                                                                                             |        |         |           | грн.   | 5 454  |        |       |          |        |
|    |           | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                                                                                                                                             |        |         |           | грн.   |        | 1 602  |       |          |        |
|    |           | заробітна плата робітників                                                                                                                                               |        |         |           | грн.   |        | 11 533 |       |          |        |
|    |           | всього заробітна плата                                                                                                                                                   |        |         |           | грн.   |        | 13 135 |       |          |        |
|    |           | Загальновиробничі витрати                                                                                                                                                |        |         |           | грн.   | 7 377  |        |       |          |        |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                                                                                                             |        |         |           | люд-г  |        |        |       |          | 14,31  |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                                                                                                            |        |         |           | грн.   |        | 2 775  |       |          |        |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                               |        |         |           | грн.   | 55 263 |        |       |          |        |
|    |           | Кошторисна трудомісткість                                                                                                                                                |        |         |           | люд-г  |        |        |       |          | 133,55 |
|    |           | Кошторисна заробітна плата                                                                                                                                               |        |         |           | грн.   |        | 15 910 |       |          |        |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул.  
Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 07-001-001  
на відновлення покриття

| №<br>Ч.ч.                                 | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна<br>за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:              |                              |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                 |                                                                                                                               |                   |           | всього,<br>грн.                           | відпускна<br>ціна,<br>грн. | трансп.<br>складова,<br>грн. | загот.<br>складські<br>витрати,<br>грн. |
|                                           |                 |                                                                                                                               |                   |           |                                           | всього,<br>грн.            | всього,<br>грн.              | всього,<br>грн.                         |
| 1                                         | 2               | 3                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                                         | 7                          | 8                            | 9                                       |
| <b>I. Витрати труда</b>                   |                 |                                                                                                                               |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | 1               | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                        | люд.год.          | 107,06    | 107,72                                    | -                          | -                            | -                                       |
| 2                                         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                              | розряд            | 2,70      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 3                                         | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                        | люд.год.          | 9,71      | 129,8661                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 4                                         |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                | розряд            | 4,20      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| 5                                         | 3               | Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год.          | 2,47      | 138,0567                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 6                                         |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах                                      | люд.год.          | 14,31     | 193,9203                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 7                                         |                 | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                               | люд.год.          | 133,55    | 119,1314                                  | -                          | -                            | -                                       |
| 8                                         |                 | Середній розряд робіт за кошторисом                                                                                           | розряд            | 2,70      | -                                         | -                          | -                            | -                                       |
| <b>II. Будівельні машини та механізми</b> |                 |                                                                                                                               |                   |           |                                           |                            |                              |                                         |
| 1                                         | КБМ207-148      | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                                                                       | маш.год           | 0,158     | 612,26                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                                               |                   |           | 97                                        |                            |                              |                                         |
| 2                                         | КБМ207-149      | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                                                                      | маш.год           | 0,0896    | 797,98                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                                               |                   |           | 71                                        |                            |                              |                                         |
| 3                                         | КБМ206-337      | Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3                                             | маш.год           | 0,177     | 476,66                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                                               |                   |           | 84                                        |                            |                              |                                         |
| 4                                         | КБМ206-339      | Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3                                              | маш.год           | 1,0952    | 676,89                                    | -                          | -                            | -                                       |
|                                           |                 |                                                                                                                               |                   |           | 741                                       |                            |                              |                                         |

| 1 | 2           | 3                                                                                                       | 4       | 5       | 6               | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---|---|---|
| 5 | КБМ205-101  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш.год | 5,6628  | 358,38<br>2 029 | - | - | - |
| 6 | КБМ203-851  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т                                                       | маш.год | 0,7956  | 522,30<br>416   | - | - | - |
| 7 | КБМ212-1200 | Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні                                                         | маш.год | 0,1332  | 674,36<br>90    | - | - | - |
| 8 | *С311-10    | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                             | т       | 15,3125 | 125,73<br>1 925 | - | - | - |
|   |             | Разом:                                                                                                  | грн.    | -       | 5 454           | - | - | - |

## III. Механізований інструмент

|   |             |                                                 |         |        |  |  |  |  |
|---|-------------|-------------------------------------------------|---------|--------|--|--|--|--|
| 1 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш.год | 5,6628 |  |  |  |  |
|---|-------------|-------------------------------------------------|---------|--------|--|--|--|--|

## IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

|    |              |                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                    |                 |               |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1  | C111-1554    | Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт [258,87 грн/т * 1,03 т]                                                                                                                                | т  | 0,01368 | 21 032,03<br>288   | 20 353,00<br>278   | 266,64<br>4     | 412,39<br>6   |
| 2  | C111-1561    | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [258,87 грн/т * 1,03 т]                                                                                                                                        | т  | 0,006   | 21 588,42<br>130   | 20 898,48<br>125   | 266,64<br>2     | 423,30<br>3   |
| 3  | C142-10-2    | Вода                                                                                                                                                                                                 | м3 | 0,16    | 33,79<br>5         | 33,79000<br>5      | -<br>-          | -<br>-        |
| 4  | C111-1564    | Гідроізол [201,01 грн/т * 0,0008 т]                                                                                                                                                                  | м2 | 0,2046  | 72,97<br>15        | 71,38<br>15        | 0,16<br>-       | 1,43<br>-     |
| 5  | *С1421-10634 | Пісок природний, рядовий [140,45 грн/т * 1,6 т]                                                                                                                                                      | м3 | 0,338   | 688,21<br>233      | 450,00<br>152      | 224,72<br>76    | 13,49<br>5    |
| 6  | *С1000-75-1  | Поребрик [131,37 грн/т * 0,002 т]                                                                                                                                                                    | мп | 16,0    | 202,23<br>3 236    | 198,00<br>3 168    | 0,26<br>4       | 3,97<br>64    |
| 7  | *С111-1305   | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [166,64 грн/т * 1,01 т]                                                                                                     | т  | 0,0224  | 5 373,68<br>120    | 5 100,00<br>114    | 168,31<br>4     | 105,37<br>2   |
| 8  | *С1421-9474  | Суміш щебенево-піщана С-7 , фрак.0-40 мм [194,73 грн/т * 1,4 т]                                                                                                                                      | м3 | 5,148   | 1 185,87<br>6 105  | 890,00<br>4 582    | 272,62<br>1 403 | 23,25<br>120  |
| 9  | *С1421-9874  | Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т] | т  | 2,242   | 6 014,36<br>13 484 | 5 759,82<br>12 914 | 136,61<br>306   | 117,93<br>264 |
| 10 | *С1421-9843  | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 [136,61 грн/т * 1,0 т]                      | т  | 0,956   | 6 055,34<br>5 789  | 5 800,00<br>5 545  | 136,61<br>131   | 118,73<br>114 |

| 1                                                                                    | 2            | 3                                                                                                                 | 4        | 5       | 6        | 7          | 8      | 9     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------|--------|-------|
| 11                                                                                   | *C1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм<br>[131,08 грн/т * 2,4 т] | м3       | 0,528   | 2 830,04 | 2 459,96   | 314,59 | 55,49 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                   |          |         | 1 494    | 1 299      | 166    | 29    |
| 12                                                                                   | *C1421-9465  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм<br>[194,73 грн/т * 1,5 т]                     | м3       | 0,00016 | 1 037,04 | 724,61     | 292,10 | 20,33 |
|                                                                                      |              |                                                                                                                   |          |         | -        | -          | -      | -     |
|                                                                                      |              | Разом:                                                                                                            | грн.     | -       | 30 899   | 28 197     | 2 096  | 606   |
| Підсумкові показники                                                                 |              |                                                                                                                   |          |         |          |            |        |       |
|                                                                                      |              | Кошторисна трудомісткість (I)                                                                                     | люд.год. | 133,55  | 15 910   | -          | -      | -     |
|                                                                                      |              | Будівельні машини та механізми (II)                                                                               | грн.     | -       | 5 454    | -          | -      | -     |
|                                                                                      |              | Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV)                                                                  | грн.     | -       | 30 899   | -          | -      | -     |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом |              |                                                                                                                   |          |         |          |            |        |       |
|                                                                                      |              | Дизельне паливо                                                                                                   | кг       | 33,599  | 49,27    | 1 655,4410 |        |       |
|                                                                                      |              | Мастильні матеріали                                                                                               | кг       | 1,7296  | 163,15   | 282,1636   |        |       |
|                                                                                      |              | Гідравлічна рідина                                                                                                | кг       | 0,1494  | 115,36   | 17,2440    |        |       |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2025 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"        "        20    р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради    за адресою: вул. Кузьми Скрябіна,  
на 8/9, м. Полтава

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: \_\_\_\_\_

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                    | Одиниця<br>виміру                                | Кількість | Примітка |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                              | 3                                                | 4         | 5        |
|           | демонтажні роботи                                                                                                                              |                                                  |           |          |
|           | Демонтаж                                                                                                                                       |                                                  |           |          |
| 1         | Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                       | т                                                | 0,23      | Демонтаж |
| 2         | Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокопильних і пароварильних камер                                                                | т конструкцій                                    | 0,3       | Демонтаж |
| 3         | Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)                                                                            | т                                                | 0,05      |          |
| 4         | Прорізування цегляних стін                                                                                                                     | м шва                                            | 58        |          |
| 5         | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли<br>Обсяг = ((27.8+1.2) / 10)*10                                                               | м3                                               | 29        |          |
| 6         | Розбирання каркасних перегородок<br>Обсяг = ((6+3) / 100)*100                                                                                  | м2<br>перегородок за<br>вирахуванням<br>прорізів | 9         |          |
| 7         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                                   | м2                                               | 42,3      |          |
| 8         | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                                         | м2                                               | 346,1     |          |
| 9         | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2                             | м2 поверхні<br>відбивання                        | 21,8      |          |
| 10        | Розбирання дерев'яних відбійників                                                                                                              | м плінтусів                                      | 10,5      |          |
| 11        | Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок                                                                                    | м2<br>перегородок за<br>вирахуванням<br>прорізів | 11        |          |
| 12        | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси<br>Обсяг = ((16.9+29.3) / 100)*100 | м2                                               | 46,2      |          |
| 13        | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укоси                                                                          | м2                                               | 3,5       |          |
| 14        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                                                  | м2                                               | 376,5     |          |

| 1  | 2                                                                                                         | 3                        | 4     | 5        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|
| 15 | Знімання сухої штукатурки                                                                                 | м2                       | 376,5 |          |
| 16 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                           | м2                       | 37,6  |          |
| 17 | Розбирання бетонних покриттів підлог                                                                      | м2 покриття              | 338   |          |
| 18 | Розбирання монолітних бетонних підлог<br>Обсяг = (376.5*0.08)*1                                           | м3                       | 30,12 |          |
| 19 | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                           | м                        | 104   |          |
| 20 | Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)                                         | м3                       | 0,35  |          |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                              | шт                       | 10    |          |
| 22 | Знімання дверних полотен                                                                                  | м2                       | 26    |          |
| 23 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                             | шт коробок               | 14    |          |
| 24 | Знімання зашкелених віконних рам                                                                          | м2                       | 52,2  |          |
| 25 | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2                                                  | ґрати                    | 6     | Демонтаж |
| 26 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проєкції | 54    |          |
|    | ___Вхідна група - ганок 1___                                                                              |                          |       |          |
| 27 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                                | м3                       | 2,8   |          |
| 28 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                          | м3                       | 0,7   |          |
| 29 | Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2                        | ям                       | 3     |          |
|    | ___Вхідна група - ганок 2___                                                                              |                          |       |          |
| 30 | Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2                        | ям                       | 4     |          |
|    | <b>Вивезення сміття</b>                                                                                   |                          |       |          |
| 31 | Навантаження сміття вручну                                                                                | т                        | 10    |          |
| 32 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3            | т                        | 153   |          |
| 33 | Перевезення сміття до 10 км                                                                               | т                        | 163   |          |
|    | <b>загальнобудівельні роботи</b>                                                                          |                          |       |          |
|    | <b>Підлоги</b>                                                                                            |                          |       |          |
|    | Тип П-1                                                                                                   |                          |       |          |
| 34 | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                        | м2                       | 200,5 |          |
| 35 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)     | м2                       | 200,5 |          |
| 36 | Армування стяжки композитною сіткою                                                                       | м2                       | 200,5 |          |
| 37 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                         | м2                       | 200,5 |          |
| 38 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)             | м2                       | 200,5 |          |
| 39 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм            | м2                       | 200,5 |          |
| 40 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)                        | м2                       | 200,5 |          |
| 41 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                         | м2                       | 200,5 |          |

| 1  | 2                                                                                                                                                      | 3                                         | 4      | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---|
| 42 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                                          | м2                                        | 200,5  |   |
|    | ТИП П-2                                                                                                                                                |                                           |        |   |
| 43 | Армування стяжки композитною сіткою                                                                                                                    | м2                                        | 145,8  |   |
| 44 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                                                                          | м2                                        | 145,8  |   |
| 45 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 70 мм)                                                        | м2                                        | 145,8  |   |
| 46 | Армування стяжки композитною сіткою                                                                                                                    | м2                                        | 145,8  |   |
| 47 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                      | м2                                        | 145,8  |   |
| 48 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм)                               | м2                                        | 145,8  |   |
| 49 | Нанесення гідроізолюючого розчину                                                                                                                      | м2                                        | 145,8  |   |
| 50 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                 | м2                                        | 145,8  |   |
| 51 | Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки                                                                                                | м шва                                     | 15,6   |   |
|    | Тип П-3                                                                                                                                                |                                           |        |   |
| 52 | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                                                                     | м2                                        | 33,1   |   |
| 53 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)                                                  | м2                                        | 33,1   |   |
| 54 | Армування стяжки композитною сіткою                                                                                                                    | м2                                        | 33,1   |   |
| 55 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                      | м2                                        | 33,1   |   |
| 56 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 40 мм)                                                          | м2                                        | 33,1   |   |
| 57 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм                                                         | м2                                        | 33,1   |   |
| 58 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)                                                                     | м2                                        | 33,1   |   |
| 59 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                 | м2                                        | 33,1   |   |
| 60 | Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус)<br>Обсяг = (20.6*0.15)*1 | м2 поверхні облицювання                   | 3,09   |   |
|    | ---                                                                                                                                                    |                                           |        |   |
|    | <b>Стіни</b>                                                                                                                                           |                                           |        |   |
|    | новозведені                                                                                                                                            |                                           |        |   |
| 61 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2                                                | м2 перегородок за вирахуванням прорізів   | 0,8    |   |
| 62 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                        | т                                         | 0,0769 |   |
| 63 | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м                                                                | м2 перегородок [з відрахуванням прорізів] | 163    |   |
| 64 | Установлення кутиків опорних                                                                                                                           | т сталевих елементів                      | 0,1395 |   |

| 1  | 2                                                                                                                                                             | 3                                  | 4     | 5 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---|
| 65 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли                                                                                                            | м3 кладки                          | 6     |   |
| 66 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу                                                                            | м2                                 | 40    |   |
| 67 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм                                                                                 | м2                                 | -40   |   |
|    | =====                                                                                                                                                         |                                    |       |   |
|    | ___ Перегородки___металопластикові з опорами до стелі___                                                                                                      |                                    |       |   |
| 68 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>Обсяг = $((3.8*1.8*2+1.7*1.8) / 100)*100$      | м2                                 | 16,74 |   |
|    | _____                                                                                                                                                         |                                    |       |   |
| 69 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                                                               | м                                  | 250   |   |
| 70 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм                                                                        | м                                  | 250   |   |
|    | ___ Тип С-1___                                                                                                                                                |                                    |       |   |
| 71 | Нанесення антисептуючого шару                                                                                                                                 | м2                                 | 59,7  |   |
| 72 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу<br>Обсяг = $((275.7+21.8) / 100)*100$                                                            | м2                                 | 297,5 |   |
| 73 | Обклеювання сіткою                                                                                                                                            | м2                                 | 316,1 |   |
| 74 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм                                                  | м2<br>відремонтовано<br>і поверхні | 316,1 |   |
| 75 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт<br>Обсяг = $((591.8-147) / 100)*100$ | м2                                 | 444,8 |   |
| 76 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт                                     | м2 поверхні<br>облицювання         | 147   |   |
| 77 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                     | м2 поверхні<br>облицювання         | 21,8  |   |
| 78 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу                                                                            | м2                                 | 30    |   |
| 79 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм                                                                                 | м2                                 | -30   |   |
| 80 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                                           | м2                                 | 30    |   |
| 81 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін                                                                                                               | м2                                 | 30    |   |
| 82 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                                                    | м2                                 | 30    |   |
| 83 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                      | м2                                 | 30    |   |
|    | ___ Тип С-2___                                                                                                                                                |                                    |       |   |
| 84 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї                                                                                  | м2 поверхні<br>опорядження         | 5,6   |   |
| 85 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                                           | м2                                 | 64,2  |   |
| 86 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін                                                                                                               | м2                                 | 64,2  |   |
| 87 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                                                    | м2                                 | 64,2  |   |
| 88 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                      | м2                                 | 64,2  |   |
|    | ___ Тип С-3___                                                                                                                                                |                                    |       |   |



| 1   | 2                                                                                                                                        | 3                        | 4      | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---|
| 89  | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                        | м2 поверхні штукатурення | 22,7   |   |
| 90  | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                      | м2                       | 22,7   |   |
| 91  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін                                                                                          | м2                       | 22,7   |   |
| 92  | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | м2                       | 22,7   |   |
| 93  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2                       | 22,7   |   |
|     | _____                                                                                                                                    |                          |        |   |
| 94  | Забивання герметиком                                                                                                                     | м                        | 284,3  |   |
|     | <b>Стеля</b>                                                                                                                             |                          |        |   |
|     | ___ ТИП СТ-1 ___                                                                                                                         |                          |        |   |
| 95  | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                                      | м2                       | 194,9  |   |
| 96  | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                                  | м2                       | 194,9  |   |
| 97  | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                   | м2                       | 32     |   |
| 98  | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.                             | м2                       | 32     |   |
| 99  | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                     | м2                       | 32     |   |
| 100 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                         | м2                       | 32     |   |
| 101 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | м2                       | 32     |   |
| 102 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2                       | 32     |   |
|     | ___ Тип СТ-2 ___                                                                                                                         |                          |        |   |
| 103 | Герметизація горизонтальних швів                                                                                                         | м шва                    | 69,4   |   |
| 104 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100<br>Обсяг = $((69.4 * 0.05 * 0.02) / 100) * 100$                                 | м3                       | 0,0694 |   |
| 105 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою                                                                      | м шва                    | 69,4   |   |
| 106 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                   | м2                       | 181,9  |   |
| 107 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.                             | м2                       | 181,9  |   |
| 108 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                     | м2                       | 181,9  |   |
| 109 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                         | м2                       | 181,9  |   |
| 110 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | м2                       | 181,9  |   |
| 111 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2                       | 181,9  |   |
|     | ___ Тип СТ-3 ___                                                                                                                         |                          |        |   |
| 112 | Нанесення антисептуючого шару                                                                                                            | м2                       | 8      |   |
| 113 | Герметизація горизонтальних швів                                                                                                         | м шва                    | 3      |   |
| 114 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100<br>Обсяг = $((3 * 0.05 * 0.03) / 100) * 100$                                    | м3                       | 0,0045 |   |
| 115 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою                                                                      | м шва                    | 3      |   |
| 116 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                     | м2                       | 8      |   |
| 117 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                         | м2                       | 8      |   |
| 118 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | м2                       | 8      |   |
| 119 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2                       | 8      |   |
|     | <b>Прорізи</b>                                                                                                                           |                          |        |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                        | 3           | 4     | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---|
|     | <u>ЗОВНІШНІ ДВЕРІ</u>                                                                                                                                                                                    |             |       |   |
| 120 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен<br>Обсяг = $((1.1*2.65+1*2.65+0.9*1.3+2.1*1) / 100)*100$                                                                          | м2          | 8,835 |   |
| 121 | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дозакривач)                                                                            | шт          | 2     |   |
|     | <u>ВНУТРІШНІ ДВЕРІ</u>                                                                                                                                                                                   |             |       |   |
| 122 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>Обсяг = $((0.95*2.1+0.95*2.1*2+0.95*2.1*6) / 100)^3*100$                                      | м2          | 18    |   |
| 123 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>Обсяг = $((1*2.1) / 100)*100$                                                         | м2          | 2,1   |   |
| 124 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>Обсяг = $((1.5*2.25*2) / 100)*100$                                                        | м2          | 6,75  |   |
|     | <u>Віконні прорізи</u>                                                                                                                                                                                   |             |       |   |
| 125 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                          | м2          | 0,99  |   |
| 126 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                          | м2          | 1,44  |   |
| 127 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                          | м2 прорізів | 2,31  |   |
| 128 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель<br>Обсяг = $((3.96+3.96+3.96+3.96+3.96*4+3.45+3.96+3.96) / 100)*100$ | м2 прорізів | 43,05 |   |
| 129 | Установлення пластикових підвіконних дошок<br>Обсяг = $((0.89+0.69+2.49+2.49+2.49+2.49+2.49*4+2.14+2.49+2.49+1.49) / 100)*100$                                                                           | м           | 30,11 |   |
| 130 | Установлення віконних зливів                                                                                                                                                                             | м           | 30,11 |   |
| 131 | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                                                                                                                | ґрати       | 10    |   |
| 132 | Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний                                                                                                                                                       | комплект    | 1     |   |
|     | <b>Укоси</b>                                                                                                                                                                                             |             |       |   |
|     | <u>Дверні</u>                                                                                                                                                                                            |             |       |   |
| 133 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                                                                                               | м2          | 28    |   |
| 134 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                                                                                            | м2          | 28    |   |
| 135 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                 | м2          | 28    |   |
| 136 | Обклеювання сіткою                                                                                                                                                                                       | м2          | 5     |   |
| 137 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                                                                                     | м2          | 5     |   |
| 138 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                                                                                         | м2          | 5     |   |
| 139 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                                                                                               | м2          | 5     |   |
| 140 | Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                        | м2          | 5     |   |
|     | <u>Віконні</u>                                                                                                                                                                                           |             |       |   |
| 141 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                                                                                               | м2          | 30,1  |   |

| 1   | 2                                                                                                                                 | 3       | 4    | 5 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|
| 142 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                     | м2      | 29,2 |   |
|     | Під підвіконня                                                                                                                    |         |      |   |
| 143 | Теплоізоляція укосів виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею                                                       | м3      | 0,75 |   |
|     | Укоси                                                                                                                             |         |      |   |
| 144 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"<br>Обсяг = $(9 \cdot 0.05) \cdot 1$  | м3      | 0,45 |   |
| 145 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими<br>Обсяг = $((18.8 + 9) / 100) \cdot 100$              | м2      | 27,8 |   |
| 146 | Установлення стартowego профілю для гіпсокартону                                                                                  | м       | 71,4 |   |
|     | _____                                                                                                                             |         |      |   |
| 147 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт          | м2      | 20,2 |   |
|     | _____                                                                                                                             |         |      |   |
| 148 | Обклеювання сіткою                                                                                                                | м2      | 10   |   |
| 149 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                              | м2      | 10   |   |
| 150 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                  | м2      | 10   |   |
| 151 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                        | м2      | 10   |   |
| 152 | Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2      | 10   |   |
|     | ___ Зовнішні укоси ___                                                                                                            |         |      |   |
| 153 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних                                              | м2      | 30,4 |   |
|     | <b>Отвори</b>                                                                                                                     |         |      |   |
| 154 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2                                                                | м3      | 2    |   |
|     | От.1 __30__300                                                                                                                    |         |      |   |
| 155 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                            | отворів | 19   |   |
| 156 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати    | отворів | 19   |   |
|     | От.2 __120__300                                                                                                                   |         |      |   |
| 157 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                          | отворів | 18   |   |
| 158 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати  | отворів | 18   |   |
|     | От.3 __130__300                                                                                                                   |         |      |   |
| 159 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                          | отворів | 18   |   |
| 160 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати  | отворів | 18   |   |
|     | От.4 __150__150                                                                                                                   |         |      |   |
| 161 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                           | шт      | 8    |   |
| 162 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)                                                                        | шт      | 8    |   |

| 1   | 2                                                                                                                                      | 3       | 4   | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
| 163 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                            | шт      | 8   |   |
|     | От.5 __ 150 __ 220                                                                                                                     |         |     |   |
| 164 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                | шт      | 1   |   |
| 165 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)                                                                             | шт      | 1   |   |
| 166 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                            | шт      | 1   |   |
|     | От.6 __ 160 __ 650                                                                                                                     |         |     |   |
| 167 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                | шт      | 1   |   |
| 168 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (16 0)                                                                            | шт      | 1   |   |
| 169 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                            | шт      | 1   |   |
|     | От.7 __ 200 __ 150                                                                                                                     |         |     |   |
| 170 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                | шт      | 3   |   |
| 171 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (200)                                                                             | шт      | 3   |   |
| 172 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                            | шт      | 3   |   |
|     | От.8 __ 40 __ 150                                                                                                                      |         |     |   |
| 173 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                | шт      | 2   |   |
| 174 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                              | шт      | 2   |   |
| 175 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                            | шт      | 2   |   |
|     | От.9 __ 230 __ 600                                                                                                                     |         |     |   |
| 176 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                | шт      | 1   |   |
| 177 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)                                                                             | шт      | 1   |   |
| 178 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                            | шт      | 1   |   |
|     | От.10 __ 230 __ 680                                                                                                                    |         |     |   |
| 179 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                | шт      | 2   |   |
| 180 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)                                                                             | шт      | 2   |   |
| 181 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                            | шт      | 2   |   |
|     | От.11 __ 330 __ 200                                                                                                                    |         |     |   |
| 182 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                | шт      | 1   |   |
| 183 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330)                                                                             | шт      | 1   |   |
| 184 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                            | шт      | 1   |   |
|     | От.12-18,27                                                                                                                            |         |     |   |
| 185 | Різання вертикальних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм                                   | м різ.  | 5   |   |
| 186 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS | м реза  | -5  |   |
| 187 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну                                                                                           | м3      | 1,2 |   |
|     | От.19 __ 180 __ 300                                                                                                                    |         |     |   |
| 188 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                               | отворів | 2   |   |

| 1   | 2                                                                                                                                | 3       | 4      | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|
| 189 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | отворів | 2      |   |
|     | От.20 __ 40 __ 230                                                                                                               |         |        |   |
| 190 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                          | шт      | 2      |   |
| 191 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                        | шт      | 2      |   |
| 192 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | шт      | 2      |   |
|     | От.21 __ 40 __ 600                                                                                                               |         |        |   |
| 193 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                          | шт      | 2      |   |
| 194 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                        | шт      | 2      |   |
| 195 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | шт      | 2      |   |
|     | От.22 __ 50 __ 550                                                                                                               |         |        |   |
| 196 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                          | шт      | 1      |   |
| 197 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50)                                                                        | шт      | 1      |   |
| 198 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | шт      | 1      |   |
|     | От.23 __ 120 __ 130                                                                                                              |         |        |   |
| 199 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                          | шт      | 2      |   |
| 200 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)                                                                       | шт      | 2      |   |
| 201 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | шт      | 2      |   |
|     | От.24 __ 120 __ 230                                                                                                              |         |        |   |
| 202 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                          | шт      | 1      |   |
| 203 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)                                                                       | шт      | 1      |   |
| 204 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | шт      | 1      |   |
|     | От.25 __ 130 __ 550                                                                                                              |         |        |   |
| 205 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                          | шт      | 1      |   |
| 206 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)                                                                       | шт      | 1      |   |
| 207 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | шт      | 1      |   |
|     | От.26 __ 40 __ 130                                                                                                               |         |        |   |
| 208 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                          | шт      | 8      |   |
| 209 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                        | шт      | 8      |   |
| 210 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                      | шт      | 8      |   |
| 211 | Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях                                                          | шт      | 20     |   |
|     | <b>Підсилення</b>                                                                                                                |         |        |   |
|     | __Пр-1__                                                                                                                         |         |        |   |
|     | Пр-1                                                                                                                             |         |        |   |
| 212 | Улаштування перемичок із металевих балок                                                                                         | т       | 0,0649 |   |
| 213 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3                                                                   | м3      | 0,04   |   |
| 214 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010                                                                    | м2      | 2      |   |
| 215 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124                                                                       | м2      | 2      |   |
|     | <b>Вхідна група (Ганок 1 і 2)</b>                                                                                                |         |        |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3                                              | 4      | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---|
|     | ////////ГАНОК 1////////                                                                                                                                    |                                                |        |   |
|     | Фундамент                                                                                                                                                  |                                                |        |   |
| 216 | Улаштування основи під фундаменти<br>Обсяг = $((0.028*3) / 100)^5 * 100$                                                                                   | м3                                             | 0,084  |   |
| 217 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250),<br>крупність заповнювача 10-20мм<br>Обсяг = $((0.21*3) / 100) * 100$                   | м3                                             | 0,63   |   |
| 218 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм<br>Обсяг = $(6.3*3)*1$ | т арматури                                     | 18,9   |   |
|     | Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 3 шт                                                                                                     |                                                |        |   |
| 219 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.<br>Обсяг = $0.0038*3$                                                              | т                                              | 0,0114 |   |
| 220 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                               | т                                              | 0,0114 |   |
| 221 | Виготовлення площадок                                                                                                                                      | т конструкцій                                  | 0,1494 |   |
| 222 | Улаштування покриття з листової сталі                                                                                                                      | м2                                             | 7,1    |   |
| 223 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                                                       | м3 бетону,<br>бутобетону і залізобетону в ділі | 1,15   |   |
|     | __СХОДИ__                                                                                                                                                  |                                                |        |   |
| 224 | Виготовлення сходів прямолінійних                                                                                                                          | т                                              | 0,3758 |   |
| 225 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень                                                                                                       | т                                              | 0,3758 |   |
| 226 | Облицювання профільованим листом                                                                                                                           | м2                                             | 3      |   |
| 227 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                                      | м                                              | 4,5    |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                                                |        |   |
| 228 | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010                                                                                              | м2                                             | 8      |   |
| 229 | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази                                                                          | м2 поверхні фарбування                         | 8      |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                                                |        |   |
|     | Навіс виходу                                                                                                                                               |                                                |        |   |
| 230 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну                                                                                   | т                                              | 0,2024 |   |
| 231 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                                                                            | т                                              | 0,2024 |   |
|     | _____                                                                                                                                                      |                                                |        |   |
| 232 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів                                                                                                        | м2                                             | 7,2    |   |
| 233 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін                                                                                                    | м                                              | 8,8    |   |
| 234 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                                      | м                                              | 7,6    |   |
|     | Хвіртка ХВ-1                                                                                                                                               |                                                |        |   |
| 235 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.<br>Обсяг = $31.01/1000$                                                            | т                                              | 0,031  |   |
| 236 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                            | т                                              | 0,031  |   |
| 237 | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010                                                                                              | м2                                             | 2      |   |
| 238 | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази                                                                          | м2                                             | 2      |   |
|     | Огородження Ог.1                                                                                                                                           |                                                |        |   |
| 239 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                                    | т                                              | 0,0449 |   |
| 240 | Установлення сталевих зварних поручнів                                                                                                                     | т                                              | 0,0449 |   |

| 1   | 2                                                                                                                                      | 3                                                    | 4      | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---|
|     | ////////ГАНОК 2////////                                                                                                                |                                                      |        |   |
| 241 | Улаштування основи під фундаменти<br>Обсяг = $((0.021*4) / 100)*100$                                                                   | м3                                                   | 0,084  |   |
| 242 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250),<br>крупність заповнювача 10-20мм<br>Обсяг = $((0.21*4) / 100)*100$ | м3                                                   | 0,84   |   |
| 243 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм    | т арматури                                           | 0,0253 |   |
|     | Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 4 шт                                                                                 |                                                      |        |   |
| 244 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                | т                                                    | 0,0152 |   |
| 245 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                           | т                                                    | 0,0152 |   |
| 246 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли                                                                              | м3 кладки                                            | 0,1    |   |
|     | -----                                                                                                                                  |                                                      |        |   |
| 247 | Виготовлення площадок                                                                                                                  | т конструкцій                                        | 0,105  |   |
| 248 | Улаштування покриття з листової сталі                                                                                                  | м2                                                   | 3,4    |   |
| 249 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                                   | м3 бетону,<br>бутобетону і<br>залізобетону в<br>ділі | 0,6    |   |
|     | __СХОДИ__                                                                                                                              |                                                      |        |   |
| 250 | Виготовлення сходів прямолінійних                                                                                                      | т                                                    | 0,3758 |   |
| 251 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень                                                                                   | т                                                    | 0,3758 |   |
| 252 | Облицювання профільованим листом                                                                                                       | м2                                                   | 2,9    |   |
| 253 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                  | м                                                    | 6,3    |   |
|     | -----                                                                                                                                  |                                                      |        |   |
| 254 | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010                                                                          | м2                                                   | 8      |   |
| 255 | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази                                                      | м2 поверхні<br>фарбування                            | 8      |   |
|     | Навіс виходу                                                                                                                           |                                                      |        |   |
| 256 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну                                                               | т                                                    | 0,2088 |   |
| 257 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                                                        | т                                                    | 0,2088 |   |
| 258 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів                                                                                    | м2                                                   | 8      |   |
| 259 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін                                                                                | м                                                    | 8,8    |   |
| 260 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                  | м                                                    | 7,6    |   |
|     | //////////                                                                                                                             |                                                      |        |   |
|     | Огородження Ог.1.1 і Ог1.2                                                                                                             |                                                      |        |   |
| 261 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                | т                                                    | 0,0629 |   |
| 262 | Установлення сталевих зварних поручнів                                                                                                 | т                                                    | 0,0629 |   |
|     | <b>Тактильні елементи доступності</b>                                                                                                  |                                                      |        |   |
|     | Ганок 2 евакуаційний                                                                                                                   |                                                      |        |   |
|     | Фарбування ребер сходів                                                                                                                |                                                      |        |   |
| 263 | Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)<br>Обсяг = $((1.5*2) / 100)*100$                                                | м                                                    | 3      |   |
|     | Плитка тактильна поліуританова                                                                                                         |                                                      |        |   |
| 264 | Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею                                                        | м2                                                   | 0,36   |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                      | 3        | 4    | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|
|     | Плитка тактильна бетонна                                                                                                                               |          |      |   |
| 265 | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином                                                                          | м2       | 0,45 |   |
| 266 | Встановлення табличок                                                                                                                                  | шт       | 77   |   |
| 267 | Монтаж планки                                                                                                                                          | м        | 103  |   |
|     | <b>Водовідвідна система</b>                                                                                                                            |          |      |   |
| 268 | Улаштування жолобів підвісних                                                                                                                          | м        | 3,8  |   |
| 269 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                                                              | м        | 2,7  |   |
|     | <b>електротехнічні рішення</b>                                                                                                                         |          |      |   |
|     | <b>Демонтажні роботи</b>                                                                                                                               |          |      |   |
| 270 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп                                                                                                          | шт       | 30   |   |
| 271 | Демонтаж бра, плафонів                                                                                                                                 | шт       | 10   |   |
| 272 | Демонтаж групових щитків                                                                                                                               | шт       | 10   |   |
| 273 | Демонтаж вимикачів, розеток                                                                                                                            | шт       | 45   |   |
|     | <b>ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ</b>                                                                                                                         |          |      |   |
|     | <b>ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ</b>                                                                                                                               |          |      |   |
|     | <b>__ЩВР__</b>                                                                                                                                         |          |      |   |
| 274 | Установлення щитків                                                                                                                                    | шт       | 1    |   |
| 275 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А                          | шт       | 2    |   |
|     | <b>__АВР__</b>                                                                                                                                         |          |      |   |
| 276 | Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикання на резерв | пристрій | 1    |   |
|     | <b>__ШО__</b>                                                                                                                                          |          |      |   |
| 277 | Установлення щитків                                                                                                                                    | шт       | 1    |   |
| 278 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А                          | шт       | 1    |   |
| 279 | Установлення електролічильників побутових трифазових                                                                                                   | шт       | 1    |   |
| 280 | Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ                                                                                       | комплект | 3    |   |
|     | <b>__ЩР - Щит розподільчих мереж__</b>                                                                                                                 |          |      |   |
| 281 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                                                                   | шафа     | 1    |   |
| 282 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А                          | шт       | 2    |   |
| 283 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А                                                        | шт       | 2    |   |
| 284 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                                         | шт       | 2    |   |
| 285 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                     | шт       | 3    |   |
| 286 | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                 | шт       | 1    |   |
|     | <b>-----</b>                                                                                                                                           |          |      |   |
| 287 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах                                                                              | шт       | 2    |   |
| 288 | Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                                              | шт       | 1    |   |



| 1   | 2                                                                                                                         | 3        | 4     | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|
| 289 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                         | м        | 15    |   |
| 290 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                         | м        | 2 042 |   |
| 291 | Прокладання лотків<br>Обсяг = $((25*3) / 100)*100$                                                                        | м        | 75    |   |
| 292 | Прокладання лотків<br>Обсяг = $((5*3) / 100)*100$                                                                         | м        | 15    |   |
| 293 | Прокладання лотків                                                                                                        | м        | 6     |   |
|     | КАБЕЛЬНО_ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ                                                                                           |          |       |   |
| 294 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 до 16 мм2 на скобах                                                                 | м кабелю | 175   |   |
| 295 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                              | м дроту  | 95    |   |
| 296 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках                                                               | м дроту  | 15    |   |
|     | ___Заземлення та зрівнювання потенціалів___                                                                               |          |       |   |
| 297 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2                   | м        | 200   |   |
| 298 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                                                    | м        | 30    |   |
| 299 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм                                                                   | шт       | 4     |   |
|     | ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ                                                                                 |          |       |   |
|     | __ЩС-1 - щит живлення електрообладнання__                                                                                 |          |       |   |
| 300 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                                      | шафа     | 1     |   |
| 301 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А                           | шт       | 1     |   |
| 302 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                            | шт       | 7     |   |
| 303 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Обсяг = $((2+1+2+1+1+1) / 100)*100$ | шт       | 8     |   |
| 304 | Монтаж шини заземлення                                                                                                    | шт       | 1     |   |
|     | __ЩС-2 - щит живлення електрообладнання__                                                                                 |          |       |   |
| 305 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                                     | шт       | 1     |   |
| 306 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Обсяг = $((1+2+13) / 100)*100$      | шт       | 16    |   |
| 307 | Монтаж шини заземлення                                                                                                    | шт       | 1     |   |
|     | __ЩС-3 - щит живлення електрообладнання__                                                                                 |          |       |   |
| 308 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                                     | шт       | 1     |   |
| 309 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Обсяг = $((1+2+13) / 100)*100$      | шт       | 16    |   |
| 310 | Монтаж шини заземлення                                                                                                    | шт       | 1     |   |
|     | __УСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ__                                                                                                    |          |       |   |
| 311 | Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці                                                    | шт       | 55    |   |
|     | ___Електромонтажні вироби та матеріали___                                                                                 |          |       |   |
| 312 | Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм                                                        | м труб   | 10    |   |
| 313 | Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм<br>Обсяг = $((165+105) / 100)*100$                     | м труб   | 270   |   |

| 1   | 2                                                                                                            | 3         | 4   | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---|
| 314 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм                                   | м         | 15  |   |
| 315 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                            | м         | 680 |   |
|     | __КАБЕЛЬНО_ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ__                                                                          |           |     |   |
| 316 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм2 у лотках                                                 | м дроту   | 5   |   |
| 317 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                 | м дроту   | 5   |   |
| 318 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби                                             | м проводу | 10  |   |
| 319 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби                                         | м         | 45  |   |
| 320 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                 | м дроту   | 10  |   |
| 321 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби                                         | м         | 35  |   |
| 322 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                 | м дроту   | 10  |   |
| 323 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                 | м дроту   | 40  |   |
| 324 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби                                         | м         | 75  |   |
| 325 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                 | м дроту   | 10  |   |
| 326 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                          | м         | 45  |   |
| 327 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                          | м         | 20  |   |
| 328 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                 | м дроту   | 755 |   |
| 329 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках                                                  | м дроту   | 5   |   |
| 330 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                         | м         | 25  |   |
| 331 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                         | м         | 100 |   |
| 332 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                            | м         | 100 |   |
| 333 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                            | м         | 100 |   |
| 334 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                          | м         | 100 |   |
|     | ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ                                                                        |           |     |   |
|     | __ЩВ - щит живлення електрообладнання__                                                                      |           |     |   |
| 335 | Установлення щитків                                                                                          | шт        | 1   |   |
| 336 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А               | шт        | 3   |   |
| 337 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                           | шт        | 7   |   |
| 338 | Монтаж шини заземлення                                                                                       | шт        | 1   |   |
|     | __УСТАНОВЧІ ВИРОБИ__                                                                                         |           |     |   |
| 339 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300) | шт        | 4   |   |
|     | __ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ВИРОБИ ТА МАТЕРІАЛИ__                                                                      |           |     |   |
| 340 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм                                         | м труб    | 5   |   |
| 341 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                  | м труб    | 25  |   |
| 342 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм                                   | м труб    | 70  |   |
| 343 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм                                   | м         | 120 |   |
| 344 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм                                   | м         | 85  |   |
|     | __КАБЕЛЬНО_ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ__                                                                          |           |     |   |
| 345 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби                                             | м проводу | 25  |   |
| 346 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                 | м дроту   | 5   |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                       | 3  | 4   | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|
| 347 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | м  | 70  |   |
| 348 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                             | м  | 120 |   |
| 349 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби<br>Обсяг = $((45+20) / 100) * 100$                                          | м  | 65  |   |
| 350 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | м  | 45  |   |
|     | __ ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ __                                                                                                                                                 |    |     |   |
|     | __ ЯР-100 __                                                                                                                                                            |    |     |   |
| 351 | Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні                                                                        | шт | 1   |   |
| 352 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А | шт | 1   |   |
|     | __ ЩО __                                                                                                                                                                |    |     |   |
| 353 | Установлення щитків                                                                                                                                                     | шт | 1   |   |
| 354 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                      | шт | 4   |   |
| 355 | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                                  | шт | 1   |   |
|     | __ ЩОА - щит живлення електрообладнання __                                                                                                                              |    |     |   |
| 356 | Установлення щитків                                                                                                                                                     | шт | 1   |   |
| 357 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                      | шт | 5   |   |
| 358 | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                                  | шт | 1   |   |
|     | __ ОСВІТЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА __                                                                                                                                            |    |     |   |
| 359 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт                                                      | шт | 15  |   |
| 360 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах<br>Обсяг = $((12+8+13+4+10) / 100) * 100$                                                     | шт | 47  |   |
| 361 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт                                                                          | шт | 1   |   |
| 362 | Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення                                                                                                               | шт | 6   |   |
| 363 | Монтаж 1-лампового бра                                                                                                                                                  | шт | 7   |   |
|     | __ Установочні вироби __                                                                                                                                                |    |     |   |
| 364 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних<br>Обсяг = $((18+27) / 100) * 100$                                                            | шт | 45  |   |
|     | __ Електромонтажні вироби та матеріали __                                                                                                                               |    |     |   |
| 365 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                                       | м  | 895 |   |
|     | __ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ __                                                                                                                                   |    |     |   |
| 366 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби<br>Обсяг = $((45+140) / 100) * 100$                                         | м  | 185 |   |
| 367 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | м  | 290 |   |
| 368 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                             | м  | 25  |   |
| 369 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби<br>Обсяг = $((115+280) / 100) * 100$                                       | м  | 395 |   |
|     | ////////                                                                                                                                                                |    |     |   |
|     | <b>опалення, вентиляція та кондиціонування</b>                                                                                                                          |    |     |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4      | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---|
|     | <b>Опалення</b>                                                                                                                                                                                               |                |        |   |
| 370 | Спускання води із системи                                                                                                                                                                                     | м              | 116    |   |
| 371 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг                                                                                                                                                                            | шт             | 14     |   |
| 372 | Демонтаж труб ребристих                                                                                                                                                                                       | ребриста труба | 3      |   |
| 373 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)                                                                                              | м              | 50     |   |
|     | -----                                                                                                                                                                                                         |                |        |   |
| 374 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)<br>Обсяг = $((192 \cdot 0.202) / 100) \cdot 100$                                                                                                       | кВт            | 38,784 |   |
| 375 | Установлення кранів повітряних<br>Обсяг = $14 \cdot 3$                                                                                                                                                        | комплект       | 42     |   |
| 376 | Улаштування екрану для радіаторів                                                                                                                                                                             | м2             | 5      |   |
| 377 | Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення                                                                                                                                            | м2             | 10     |   |
|     | Кульові крани                                                                                                                                                                                                 |                |        |   |
|     | Розбірні з'єднання                                                                                                                                                                                            |                |        |   |
|     | Прокладання труб опалення                                                                                                                                                                                     |                |        |   |
| 378 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм<br>Обсяг = $((60 \cdot 1.032) / 100) \cdot 100$                                                                                    | м              | 61,92  |   |
| 379 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм<br>Обсяг = $((12 \cdot 1.032) / 100) \cdot 100$                                                    | м              | 12,384 |   |
| 380 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм<br>Обсяг = $((44 \cdot 1.032) / 100) \cdot 100$                                                     | м трубопроводу | 45,408 |   |
|     | Коліна                                                                                                                                                                                                        |                |        |   |
|     | Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa                                                                                                                                                                              |                |        |   |
|     | Муфта                                                                                                                                                                                                         |                |        |   |
|     | Трійники типу Wavin Pilsa                                                                                                                                                                                     |                |        |   |
|     | Переходи типу Wavin Pilsa                                                                                                                                                                                     |                |        |   |
|     | Хомути                                                                                                                                                                                                        |                |        |   |
|     | Гільзи                                                                                                                                                                                                        |                |        |   |
|     | Різьба                                                                                                                                                                                                        |                |        |   |
|     | Муфти протипожежні                                                                                                                                                                                            |                |        |   |
| 381 | Заповнення системи водою з оглядом                                                                                                                                                                            | м              | 116    |   |
|     | <b>Вентиляція</b>                                                                                                                                                                                             |                |        |   |
|     | Демонтаж                                                                                                                                                                                                      |                |        |   |
| 382 | Розбирання вентиляційних коробів                                                                                                                                                                              | м2             | 60     |   |
| 383 | Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж)                                                                                                                                                              | м2             | 8      |   |
| 384 | Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів                                                                                                                            | вентилятор     | 1      |   |
|     | __Монтаж__                                                                                                                                                                                                    |                |        |   |
|     | __Система ПВ1__                                                                                                                                                                                               |                |        |   |
| 385 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 EC X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год | шт             | 1      |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                             | 3                        | 4    | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---|
| 386 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                 | шт                       | 1    |   |
| 387 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                       | м2                       | 4    |   |
| 388 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм                                                      | шт                       | 2    |   |
| 389 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                  | ґрати                    | 9    |   |
| 390 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250                                                                                                                | шт                       | 2    |   |
| 391 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $((3.8+6) / 100) * 100$                                       | м2                       | 9,8  |   |
| 392 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                            | м2 поверхні повітроводів | 31,1 |   |
| 393 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену<br>Обсяг = $((16+22) / 100) * 100$                                                      | м2                       | 38   |   |
|     | ___ Система П1 ___                                                                                                                                                            |                          |      |   |
| 394 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год | шт                       | 1    |   |
| 395 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                 | шт                       | 1    |   |
| 396 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                       | м2                       | 0,04 |   |
| 397 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм                                                        | шт                       | 1    |   |
| 398 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                  | ґрати                    | 5    |   |
| 399 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром                                                                                                                          | клапан                   | 2    |   |
| 400 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $((5.7+1.7+4) / 100) * 100$                                   | м2                       | 11,4 |   |
| 401 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену<br>Обсяг = $((10+2) / 100) * 100$                                                       | м2                       | 12   |   |
|     | ___ Система П2 ___                                                                                                                                                            |                          |      |   |
| 402 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год | шт                       | 1    |   |
| 403 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                 | шт                       | 1    |   |
| 404 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                       | м2                       | 0,04 |   |
| 405 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм                                                        | шт                       | 1    |   |
| 406 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                  | ґрати                    | 5    |   |
| 407 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $((0.8+3.1+4) / 100) * 100$                                   | м2                       | 7,9  |   |
| 408 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                         | м2                       | 8    |   |
|     | ___ Система П3 ___                                                                                                                                                            |                          |      |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                        | 4      | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---|
| 409 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу Skystar mini 60x30 EH або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год                                            | шт                       | 1      |   |
| 410 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = $0.6 \cdot 0.3 \cdot 2$                                                                                                                              | м2                       | 0,36   |   |
| 411 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм                                                                                                | шт                       | 1      |   |
| 412 | Монтаж секції охолодження типу SDCR 60-30/8R Right                                                                                                                                                                      | блок                     | 1      |   |
| 413 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                           | шт                       | 1      |   |
| 414 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                            | ґрати                    | 5      |   |
| 415 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = $((14.4+6) / 100) \cdot 100$                                                              | м2 поверхні повітроводів | 20,4   |   |
| 416 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                                                                       | м2                       | 3,5    |   |
| 417 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                   | м2                       | 24     |   |
|     | ___ Система П4 ___                                                                                                                                                                                                      |                          |        |   |
| 418 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу Skystar mini 315-15-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани, 1000 м3/год | шт                       | 1      |   |
| 419 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                           | шт                       | 1      |   |
| 420 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = $(.16 \cdot .16 \cdot 3.14 \cdot 2) \cdot 2$                                                                                                         | м2                       | 0,16   |   |
| 421 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм                                                                                                | шт                       | 1      |   |
| 422 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                            | ґрати                    | 4      |   |
| 423 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 315                                                                                                                                                              | шт                       | 1      |   |
| 424 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $((1.8+2) / 100) \cdot 100$                                                                             | м2                       | 3,8    |   |
| 425 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = $((1.6+6) / 100) \cdot 100$                                                                             | м2                       | 7,6    |   |
| 426 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                                                                       | м2 поверхні повітроводів | 3,1    |   |
| 427 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену<br>Обсяг = $((4+8) / 100) \cdot 100$                                                                                              | м2                       | 12     |   |
|     | ___ Витяжна система В1 ___                                                                                                                                                                                              |                          |        |   |
| 428 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-400/4,0/2-400 або еквівалент)                                                                                                                   | шт                       | 1      |   |
| 429 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                           | шт                       | 1      |   |
| 430 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                                                                                                  | кг                       | 40     |   |
| 431 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = $0.2 \cdot 0.2 \cdot 3.14 \cdot 2$                                                                                                                   | м2                       | 0,2512 |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                      | 3                        | 4    | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---|
| 432 | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм                                                                                                  | клапан                   | 1    |   |
| 433 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                           | ґрати                    | 1    |   |
| 434 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар                                   | м2                       | 10   |   |
| 435 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                                 | кг виробів               | 30   |   |
| 436 | Установлення зонтів над устаткуванням<br>Обсяг = $1.2*0.9+2.6*1.6+1.6*1+1*0.9+1*1.2+0.9*1.1$                                                           | м2                       | 9,93 |   |
| 437 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $((5.5+2) / 100)*100$                  | м2                       | 7,5  |   |
| 438 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = $((1.9+2) / 100)*100$                  | м2                       | 3,9  |   |
| 439 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = $((1.5+2) / 100)*100$     | м2 поверхні повітроводів | 3,5  |   |
| 440 | Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>Обсяг = $((1.6+36+18) / 100)*100$ | м2                       | 55,6 |   |
| 441 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                                 | кг виробів               | 50   |   |
| 442 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                  | м2                       | 16   |   |
| 443 | Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття                                                          | м2 покриття              | 16   |   |
|     | _____ Витяжна система В2 _____                                                                                                                         |                          |      |   |
| 444 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 75м3/год)                                                            | шт                       | 1    |   |
| 445 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = $(0.063*0.063*3.14*2)^2$                                                            | м2                       | 0,02 |   |
| 446 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                                                      | шт                       | 1    |   |
| 447 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                           | ґрати                    | 1    |   |
| 448 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $((5.9+3) / 100)*100$                  | м2                       | 8,9  |   |
|     | _____ Витяжна система В3 _____                                                                                                                         |                          |      |   |
| 449 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 50м3/год)                                                            | шт                       | 1    |   |
| 450 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = $(0.063*0.063*3.14*2)^2$                                                            | м2                       | 0,02 |   |
| 451 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                                                      | шт                       | 1    |   |
| 452 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                           | ґрати                    | 1    |   |
| 453 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $((5.4+3) / 100)*100$                  | м2                       | 8,4  |   |

| 1   | 2                                                                                                                                           | 3        | 4    | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|
|     | _____Витяжна система В4_____                                                                                                                |          |      |   |
| 454 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 120м3/год)                                                | шт       | 1    |   |
| 455 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = $(0.063*0.063*3.14*2)^2$                                                 | м2       | 0,02 |   |
| 456 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                                           | шт       | 1    |   |
| 457 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                | ґрати    | 3    |   |
| 458 | Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)                                | шт       | 1    |   |
| 459 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром                                                                                        | клапан   | 3    |   |
| 460 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $((11.3+4) / 100)*100$      | м2       | 15,3 |   |
|     | _____Витяжна система В5_____                                                                                                                |          |      |   |
| 461 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 400м3/год)                                                | шт       | 1    |   |
| 462 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>Обсяг = $(0.1*0.1*3.14*2)^2$                                                     | м2       | 0,06 |   |
| 463 | Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)                                | шт       | 1    |   |
| 464 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                                           | шт       | 1    |   |
| 465 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                | ґрати    | 4    |   |
| 466 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм<br>Обсяг = $((2.2+1+9.1+6) / 100)*100$ | м2       | 18,3 |   |
|     | _____Додаткові роботи_____                                                                                                                  |          |      |   |
| 467 | Прочищення вентиляційних коробів                                                                                                            | м короба | 120  |   |
| 468 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2                                     | ґрати    | 2    |   |
|     | <b>Кондиціонування</b>                                                                                                                      |          |      |   |
|     | _____Кондиционери_____                                                                                                                      |          |      |   |
| 469 | Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU                                                                                | блок     | 1    |   |
| 470 | Монтаж блоку кондиціонера (типу Інверторний кондиціонер K2-3, Qx=2,3кВт. Спліт)                                                             | блок     | 2    |   |
| 471 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр зовнішній 30 мм<br>Обсяг = $((22+10+12) / 100)*100$             | м        | 44   |   |
| 472 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку<br>Обсяг = $((12+22+10) / 100)*100$                                                    | м        | 44   |   |
| 473 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                      | кг       | 40   |   |
|     | труба дренажна                                                                                                                              |          |      |   |
| 474 | Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром // трубка дренажна                                                                | м        | 30   |   |
|     | <b>водопостачання та водовідведення</b>                                                                                                     |          |      |   |



| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3                   | 4      | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---|
|     | <b>Демонтажні роботи</b>                                                                                                                                   |                     |        |   |
| 475 | Демонтаж раковин [умивальників]                                                                                                                            | к-т                 | 10     |   |
| 476 | Демонтаж мийок                                                                                                                                             | комплектів          | 4      |   |
| 477 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками                                                                                                                      | к-т                 | 1      |   |
| 478 | Знімання водогрійних колонок                                                                                                                               | шт                  | 1      |   |
| 479 | Монтаж машини посудомийної (Демонтаж)                                                                                                                      | шт                  | 1      |   |
|     | _____                                                                                                                                                      |                     |        |   |
| 480 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)                                           | м                   | 20     |   |
| 481 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (Демонтаж)                                          | м                   | 27     |   |
| 482 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)                                           | м                   | 25     |   |
| 483 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)                                           | м трубопроводу      | 10     |   |
| 484 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)                                           | м                   | 10     |   |
|     | <b>Водопровід В1</b>                                                                                                                                       |                     |        |   |
| 485 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм<br>Обсяг = $((72 \cdot 1.032) / 100) \cdot 100$ | м                   | 74,304 |   |
| 486 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм<br>Обсяг = $((10 \cdot 1.032) / 100) \cdot 100$  | м                   | 10,32  |   |
| 487 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм<br>Обсяг = $((27 \cdot 1.032) / 100) \cdot 100$  | м                   | 27,864 |   |
|     | __ Трійники __                                                                                                                                             |                     |        |   |
|     | __ Переходи __                                                                                                                                             |                     |        |   |
|     | __ Коліно __                                                                                                                                               |                     |        |   |
|     | __ Муфти __                                                                                                                                                |                     |        |   |
|     | __ Крани __                                                                                                                                                |                     |        |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                     |        |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                     |        |   |
| 488 | Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм                                                                                                            | шт                  | 3      |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                     |        |   |
| 489 | Установлення фонтанчиків питних підлогових                                                                                                                 | к-т                 | 1      |   |
| 490 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм                                                                                                    | фільтр              | 1      |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                     |        |   |
| 491 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену<br>Обсяг = $((25+10+27) / 100) \cdot 100$                                                | м                   | 62     |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                     |        |   |
|     | __ Вузол обліку води __                                                                                                                                    |                     |        |   |
| 492 | Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм                                                                                          | лічильник (водомір) | 1      |   |
| 493 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм                                                                                                    | фільтр              | 1      |   |
|     | <b>Гарячий водопровід Т3,Т4</b>                                                                                                                            |                     |        |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4      | 5 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---|
| 494 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм<br>Обсяг = $((27 \cdot 1.032) / 100) \cdot 100$ | м              | 27,864 |   |
|     | __Трійники__                                                                                                                                               |                |        |   |
|     | __Коліно__                                                                                                                                                 |                |        |   |
|     | __Переходи__                                                                                                                                               |                |        |   |
|     | __Муфти__                                                                                                                                                  |                |        |   |
|     | __Крани__                                                                                                                                                  |                |        |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
| 495 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних                                                                                                         | к-т            | 5      |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
|     | <b>Каналізація К1</b>                                                                                                                                      |                |        |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
| 496 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                                                                 | комплектів     | 10     |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
| 497 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                                                                                                    | к-т            | 1      |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
| 498 | Установлення змішувачів                                                                                                                                    | шт             | 1      |   |
| 499 | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                                                        | к-т            | 4      |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
| 500 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                                                                | м              | 14     |   |
| 501 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм                                                                                | м              | 7      |   |
|     | __Установлення умивальників для МГН__                                                                                                                      |                |        |   |
| 502 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води                                                                                            | комплектів     | 1      |   |
| 503 | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо                                                                                                 | шт             | 1      |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
|     | <b>Каналізація К3</b>                                                                                                                                      |                |        |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
| 504 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                                                                 | к-т            | 3      |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
| 505 | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                                                        | к-т            | 9      |   |
| 506 | Установлення трапів діаметром 100 мм                                                                                                                       | к-т            | 3      |   |
|     | -----                                                                                                                                                      |                |        |   |
| 507 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                                                                | м              | 48     |   |
| 508 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм                                                                                | м              | 90     |   |
| 509 | Прокладання трубопроводу в траншеях з труб діаметром 100 мм                                                                                                | м трубопроводу | 4      |   |
| 510 | Установлення сифонів з розривом струї для відводу конденсату                                                                                               | вузол          | 6      |   |
|     | <b>Зовнішні мережі. Каналізація К3</b>                                                                                                                     |                |        |   |

| 1   | 2                                                                                                                                            | 3           | 4      | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---|
| 511 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (Демонтаж)                             | м3          | 0,7    |   |
|     | ___ Колодязі каналізаційні із збірного залізобетону __ 1500 мм                                                                               |             |        |   |
| 512 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню                                                                             | м3          | 0,22   |   |
| 513 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах                                        | м3          | 1,071  |   |
|     | -----                                                                                                                                        |             |        |   |
| 514 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                                                                         | м2          | 16     |   |
| 515 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції                                                                                 | м2          | 16     |   |
|     | -----                                                                                                                                        |             |        |   |
| 516 | Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год [0,31]                                                           | шт          | 1      |   |
| 517 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях                                                                                                | шт          | 4      |   |
| 518 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                                                     | м3          | 0,0136 |   |
| 519 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж                                                                                     | під'єднання | 1      |   |
|     | <b>інженерне обладнання</b>                                                                                                                  |             |        |   |
|     | ЕТР                                                                                                                                          |             |        |   |
|     | Вентиляція                                                                                                                                   |             |        |   |
|     | Система ПВ1                                                                                                                                  |             |        |   |
|     | Система П1                                                                                                                                   |             |        |   |
|     | Система П2                                                                                                                                   |             |        |   |
|     | Система П3                                                                                                                                   |             |        |   |
|     | Система П4                                                                                                                                   |             |        |   |
|     | Система В1                                                                                                                                   |             |        |   |
|     | Система В2-4                                                                                                                                 |             |        |   |
|     | Система В3                                                                                                                                   |             |        |   |
|     | Кондиціонери                                                                                                                                 |             |        |   |
|     | Гаряче водопостачання                                                                                                                        |             |        |   |
|     | <b>технологічні рішення</b>                                                                                                                  |             |        |   |
|     | <b>Демонтажні роботи</b>                                                                                                                     |             |        |   |
| 520 | Монтаж шафи холодильника (Демонтаж)                                                                                                          | шт          | 3      |   |
| 521 | Монтаж плити електричної (Демонтаж)                                                                                                          | шт          | 4      |   |
| 522 | Монтаж машини тістомісильної (Демонтаж)                                                                                                      | шт          | 1      |   |
| 523 | Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) (Демонтаж)                                                                      | шт          | 1      |   |
| 524 | Монтаж машини для миття (Демонтаж)                                                                                                           | шт          | 1      |   |
| 525 | Монтаж шафи пекарської (Демонтаж)                                                                                                            | шт          | 1      |   |
|     | <b>Монтажні роботи</b>                                                                                                                       |             |        |   |
| 526 | Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)                                                                                 | шт          | 3      |   |
| 527 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.       | 3      |   |
| 528 | Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна)                                                                                           | шт          | 1      |   |
| 529 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.       | 1      |   |
| 530 | Монтаж шафи холодильника                                                                                                                     | шт          | 6      |   |

| 1   | 2                                                                                                                                            | 3        | 4  | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---|
| 531 | Монтаж шафи морозильника                                                                                                                     | шт       | 1  |   |
| 532 | Монтаж машини для миття (купольна)                                                                                                           | шт       | 1  |   |
| 533 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.    | 1  |   |
| 534 | Монтаж машини посудомийної (котломийна)                                                                                                      | шт       | 1  |   |
| 535 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.    | 1  |   |
| 536 | Монтаж машини тістомісильної                                                                                                                 | шт       | 1  |   |
| 537 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.    | 1  |   |
| 538 | Апаратура настільна, маса до 20 кг (картоплечистка)                                                                                          | шт       | 1  |   |
| 539 | Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л                                                                                      | шт       | 1  |   |
| 540 | Апаратура настільна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка)                                                                                  | шт       | 2  |   |
| 541 | Монтаж прилавка-каси                                                                                                                         | шт       | 1  |   |
| 542 | Монтаж мармита стаціонарного електричного                                                                                                    | шт       | 2  |   |
| 543 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.    | 2  |   |
| 544 | Монтаж прилавка-вітрини холодильної                                                                                                          | шт       | 1  |   |
| 545 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.    | 1  |   |
| 546 | Монтаж візка для столових наборів                                                                                                            | шт       | 1  |   |
| 547 | Монтажні частини лінії (нейтральний елемент)                                                                                                 | комплект | 1  |   |
| 548 | Монтаж котла харчового                                                                                                                       | шт       | 1  |   |
| 549 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.    | 1  |   |
| 550 | Монтаж плити електричної (4 комфорки)                                                                                                        | шт       | 2  |   |
| 551 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.    | 2  |   |
| 552 | Монтаж нагнітача тіста                                                                                                                       | шт       | 1  |   |
| 553 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.    | 1  |   |
| 554 | Монтаж прилавка-вітрини (торговий прилавок)                                                                                                  | шт       | 2  |   |
| 555 | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)                                                      | шт       | 6  |   |
| 556 | Монтаж машини пральної/сушильної                                                                                                             | шт       | 2  |   |
| 557 | Апаратура (ваги підлогові 60 кг)                                                                                                             | шт       | 1  |   |
| 558 | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)                                                             | шт       | 6  |   |
| 559 | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)                                                                    | шт       | 16 |   |
| 560 | Установлення мийок на два відділення                                                                                                         | к-т      | 1  |   |
| 561 | Установлення мийок на одне відділення                                                                                                        | к-т      | 11 |   |
| 562 | Установлення сушарок для рук                                                                                                                 | шт       | 4  |   |
| 563 | Установлення стелажів, тумби, навісних шаф                                                                                                   | шт       | 19 |   |
|     | //////////                                                                                                                                   |          |    |   |
| 564 | Установлення шафи пожежної                                                                                                                   | шт       | 14 |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                    | 3                | 4   | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---|
| 565 | Установлення елементів декору                                                                                                                                        | шт               | 10  |   |
|     | <b>технологічне устаткування, що монтується</b>                                                                                                                      |                  |     |   |
|     | УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні.                 |                  |     |   |
|     | *****                                                                                                                                                                |                  |     |   |
|     | -----                                                                                                                                                                |                  |     |   |
|     | додаткові елементи декору                                                                                                                                            |                  |     |   |
|     | <b>технологічне устаткування, що не монтується</b>                                                                                                                   |                  |     |   |
|     | УВАГА! Всі торгові марки вказані в проекті виключно з метою уточнення характеристик матеріалів та обладнання та можуть замінюватися на еквівалентні.                 |                  |     |   |
|     | -----                                                                                                                                                                |                  |     |   |
|     | пожежна безпека                                                                                                                                                      |                  |     |   |
|     | <b>системи протипожежного захисту</b>                                                                                                                                |                  |     |   |
|     | <b>тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення</b>                                                                                              |                  |     |   |
| 566 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконанні (Демонтаж)                                                                                        | шт               | 5   |   |
| 567 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконанні                                                                                                   | шт               | 5   |   |
| 568 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконанні (Демонтаж)                                                                                         | шт               | 6   |   |
| 569 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконанні                                                                                                    | шт               | 6   |   |
| 570 | Сповіщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконанні (Демонтаж)                                                                                                        | шт               | 1   |   |
| 571 | Сповіщувач ПС ручний ІПС-1 у нормальному виконанні                                                                                                                   | шт               | 1   |   |
| 572 | Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)                                                                                                                                  | шт               | 1   |   |
| 573 | Пристрій світло-звуковий                                                                                                                                             | шт               | 1   |   |
| 574 | Демонтаж відкритої електропроводки                                                                                                                                   | м одного проводу | 110 |   |
| 575 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 (16) мм<br>Обсяг = $((100+10) / 100) * 100$                                                            | м                | 110 |   |
| 576 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби<br>Обсяг = $((10+100) / 100) * 100$<br>33333333333333                   | м                | 110 |   |
|     | <b>Система</b>                                                                                                                                                       |                  |     |   |
|     | ___ Напрямок № 1 ___                                                                                                                                                 |                  |     |   |
| 577 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м] | шт               | 1   |   |
| 578 | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                    | м                | 18  |   |
| 579 | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                              | шт               | 5   |   |
| 580 | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                             | м                | 10  |   |
| 581 | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                        | шт               | 1   |   |
| 582 | Монтаж ролика натягу збуджувальної системи                                                                                                                           | шт               | 6   |   |
|     | ___ Напрямок № 2 ___                                                                                                                                                 |                  |     |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                    | 3        | 4  | 5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---|
| 583 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м] | шт       | 1  |   |
| 584 | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                    | м        | 48 |   |
| 585 | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                              | шт       | 15 |   |
| 586 | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                             | м        | 28 |   |
| 587 | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                        | шт       | 1  |   |
|     | 2222222222222222                                                                                                                                                     |          |    |   |
|     | ____ Напрямок № 3 ____                                                                                                                                               |          |    |   |
| 588 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м] | шт       | 1  |   |
| 589 | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                    | м        | 40 |   |
| 590 | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                              | шт       | 8  |   |
| 591 | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                             | м        | 24 |   |
| 592 | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                        | шт       | 1  |   |
|     | _____                                                                                                                                                                |          |    |   |
|     | ____ Напрямок № 4 ____                                                                                                                                               |          |    |   |
| 593 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м] | шт       | 1  |   |
| 594 | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                    | м        | 38 |   |
| 595 | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                              | шт       | 5  |   |
| 596 | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                             | м        | 28 |   |
| 597 | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                        | шт       | 1  |   |
|     | ____ Резерв ____                                                                                                                                                     |          |    |   |
|     | <b>пусконаладжувальні роботи</b>                                                                                                                                     |          |    |   |
|     | <b>Вентиляція</b>                                                                                                                                                    |          |    |   |
| 598 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8                                                | Пристр.  | 1  |   |
| 599 | Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8                                                                                                                   | пристр.  | 2  |   |
| 600 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5                                                                                      | вен.мер. | 5  |   |
|     | <b>відновлення покриття</b>                                                                                                                                          |          |    |   |
| 601 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2                                                               | м3       | 14 |   |
| 602 | Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2                                                           | м3       | 10 |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                        | 3                 | 4       | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---|
| 603 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2                                    | м3                | 4       |   |
| 604 | Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні                                                                                                                                | м шва             | 3       |   |
| 605 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну<br>Обсяг = $((19 \cdot 0.1) / 100) \cdot 100$                                                                               | м3<br>конструкцій | 1,9     |   |
| 606 | Розбирання бортових каменів                                                                                                                                              | м                 | 5,9     |   |
| 607 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3<br>Обсяг = $((19 \cdot 0.25) / 100) \cdot 100$                          | м3 ґрунту         | 4,75    |   |
| 608 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                                       | м поребрика       | 16      |   |
| 609 | Улаштування підстильного шару щебенев-піщаного<br>Обсяг = $(20+19) \cdot 0.12$                                                                                           | м3                | 4,68    |   |
| 610 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см                                         | м2                | 10      |   |
| 611 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (До заг. 40 мм)                                                                               | м2                | 10      |   |
| 612 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком (місце улаштування жируловлювача та заземлення) | м2                | 19      |   |
| 613 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати                                                                                                                | м2                | 19      |   |
| 614 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                                                                                                       | м3                | 8,75    |   |
| 615 | Перевезення ґрунту до 10 км<br>Обсяг = $8.75 \cdot 1.75$                                                                                                                 | т                 | 15,3125 |   |

Склав

Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 р.

Замовник: Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

Об'єкт: Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку Ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міської ради за адресою: вул. Кузьми Скрябіна, 8/9, м. Полтава

## ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

| № лк | Найменування робіт і витрат                                                                                        | Одиниця виміру                                | Кількість |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1    | 2                                                                                                                  | 3                                             | 4         |
|      | <b>02-001-001 - демонтажні роботи</b>                                                                              |                                               |           |
|      | <b>Демонтаж</b>                                                                                                    |                                               |           |
| 1    | Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)                                                | 1т                                            | 0,23      |
| 2    | Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер (Демонтаж)                         | 1т                                            | 0,3       |
| 3    | Демонтаж/Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж)                                                | конструкцій<br>1т                             | 0,05      |
| 4    | Прорізування цегляних стін                                                                                         | 100м шва                                      | 0,58      |
| 5    | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                                   | 10 м3                                         | 2,9       |
| 6    | Розбирання каркасних перегородок                                                                                   | 100 м2                                        | 0,09      |
|      |                                                                                                                    | перегородок<br>за<br>вирахуванням<br>прорізів |           |
| 7    | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                       | 100м2                                         | 0,423     |
| 8    | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2             | 100м2                                         | 3,461     |
| 9    | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2 | 100 м2                                        | 0,218     |
|      |                                                                                                                    | поверхні<br>відбивання                        |           |
| 10   | Розбирання дерев'яних відбійників                                                                                  | 100 м                                         | 0,105     |
|      |                                                                                                                    | плінтусів                                     |           |
| 11   | Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок                                                        | 100 м2                                        | 0,11      |
|      |                                                                                                                    | перегородок<br>за<br>вирахуванням<br>прорізів |           |
| 12   | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси        | 100м2                                         | 0,462     |
| 13   | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток // укоси                                              | 100м2                                         | 0,035     |
| 14   | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                      | 100м2                                         | 3,765     |
| 15   | Знімання сухої штукатурки                                                                                          | 100м2                                         | 3,765     |
| 16   | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                    | 100м2                                         | 0,376     |
| 17   | Розбирання бетонних покриттів підлог                                                                               | 100 м2                                        | 3,38      |
|      |                                                                                                                    | покриття                                      |           |
| 18   | Розбирання монолітних бетонних підлог                                                                              | 1 м3                                          | 30,12     |
| 19   | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                    | 100м                                          | 1,04      |
| 20   | Розбирання монолітних бетонних підлог (фундамент під обладнанням)                                                  | 1 м3                                          | 0,35      |
| 21   | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                       | 100 шт                                        | 0,1       |
| 22   | Знімання дверних полотен                                                                                           | 100 м2                                        | 0,26      |
| 23   | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                      | 100 шт                                        | 0,14      |
|      |                                                                                                                    | коробок                                       |           |
| 24   | Знімання зашкелених віконних рам                                                                                   | 100 м2                                        | 0,522     |
| 25   | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (Демонтаж)                                               | ґрати                                         | 6,0       |



|                                        |                                                                                                                            |                                    |       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 26                                     | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м                  | 100 м2<br>вертикальної<br>проекції | 0,54  |
| 27                                     | Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                                                 | 1 м3                               | 2,8   |
| 28                                     | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                                           | 10 м3                              | 0,07  |
| 29                                     | Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2                                         | 100 ям                             | 0,03  |
| 30                                     | Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2                                         | 100 ям                             | 0,04  |
| Вивезення сміття                       |                                                                                                                            |                                    |       |
| 31                                     | Навантаження сміття вручну                                                                                                 | 1 т                                | 10,0  |
| 32                                     | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3                             | 100 т                              | 1,53  |
| 33                                     | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                | т                                  | 163,0 |
| 02-001-002 - загальнобудівельні роботи |                                                                                                                            |                                    |       |
| Підлоги                                |                                                                                                                            |                                    |       |
| 1                                      | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                                         | 100м2                              | 2,005 |
| 2                                      | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)                      | 100м2                              | 2,005 |
| 3                                      | Армування стяжки композитною сіткою                                                                                        | 100м2                              | 2,005 |
| 4                                      | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                          | 100м2                              | 2,005 |
| 5                                      | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 60 мм)                              | 100м2                              | 2,005 |
| 6                                      | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм                             | 100м2                              | 2,005 |
| 7                                      | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)                                         | 100м2                              | 2,005 |
| 8                                      | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                          | 100м2                              | 2,005 |
| 9                                      | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт              | 100м2                              | 2,005 |
| 10                                     | Армування стяжки композитною сіткою                                                                                        | 100м2                              | 1,458 |
| 11                                     | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                                              | 100м2                              | 1,458 |
| 12                                     | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 70 мм)                            | 100м2                              | 1,458 |
| 13                                     | Армування стяжки композитною сіткою                                                                                        | 100м2                              | 1,458 |
| 14                                     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                          | 100м2                              | 1,458 |
| 15                                     | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (ухилоутворююча стяжка 35-60 мм. Середня 50 мм)   | 100м2                              | 1,458 |
| 16                                     | Нанесення гідроізолюючого розчину                                                                                          | 100м2                              | 1,458 |
| 18                                     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт     | 100м2                              | 1,458 |
| 19                                     | Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки                                                                    | 100м шва                           | 0,156 |
| 20                                     | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                                         | 100м2                              | 0,331 |
| 21                                     | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм)                      | 100м2                              | 0,331 |
| 22                                     | Армування стяжки композитною сіткою                                                                                        | 100м2                              | 0,331 |
| 23                                     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                          | 100м2                              | 0,331 |
| 24                                     | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ 40 мм)                              | 100м2                              | 0,331 |
| 25                                     | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм                             | 100м2                              | 0,331 |
| 26                                     | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (До заг. 10 мм)                                         | 100м2                              | 0,331 |
| 27                                     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт     | 100м2                              | 0,331 |
| 28                                     | Улаштування покриттів сходищ і підходищ з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плінтус) | 1 м2 поверхні<br>облицювання       | 3,09  |
| Стіни                                  |                                                                                                                            |                                    |       |

|    |                                                                                                                                          |                                                           |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 30 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2                                  | 100 м2<br>перегородок<br>за<br>вирахуванням<br>прорізів   | 0,008  |
| 31 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                          | 1т                                                        | 0,0769 |
| 33 | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м                                                  | 100м2<br>перегородок<br>[з<br>відрахування<br>м прорізів] | 1,63   |
| 35 | Установлення кутиків опорних                                                                                                             | 1т сталевих<br>елементів                                  | 0,1395 |
| 37 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли                                                                                       | 100 м3<br>кладки                                          | 0,06   |
| 38 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу                                                      | 100м2                                                     | 0,4    |
| 39 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм                                                            | 100м2                                                     | -0,4   |
| 40 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                              | 100м2                                                     | 0,1674 |
| 43 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                                          | 100м                                                      | 2,5    |
| 44 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм                                                   | 100м                                                      | 2,5    |
| 45 | Нанесення антисептуючого шару                                                                                                            | 100м2                                                     | 0,597  |
| 47 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                                             | 100м2                                                     | 2,975  |
| 48 | Обклеювання сіткою                                                                                                                       | 100м2                                                     | 3,161  |
| 50 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм                             | 100 м2<br>відремонтова<br>ної поверхні                    | 3,161  |
| 51 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                 | 100м2                                                     | 4,448  |
| 52 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт                | 100 м2<br>поверхні<br>облицювання                         | 1,47   |
| 53 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                | 100 м2<br>поверхні<br>облицювання                         | 0,218  |
| 54 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу                                                      | 100м2                                                     | 0,3    |
| 55 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм                                                            | 100м2                                                     | -0,3   |
| 56 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                      | 100м2                                                     | 0,3    |
| 57 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін                                                                                          | 100м2                                                     | 0,3    |
| 58 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | 100м2                                                     | 0,3    |
| 60 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2                                                     | 0,3    |
| 62 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї                                                             | 100 м2<br>поверхні<br>опорядження                         | 0,056  |
| 63 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                      | 100м2                                                     | 0,642  |
| 64 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін                                                                                          | 100м2                                                     | 0,642  |
| 65 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | 100м2                                                     | 0,642  |
| 67 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2                                                     | 0,642  |
| 69 | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                        | 100 м2<br>поверхні<br>штукатурення                        | 0,227  |
| 70 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                      | 100м2                                                     | 0,227  |
| 71 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін                                                                                          | 100м2                                                     | 0,227  |
| 72 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | 100м2                                                     | 0,227  |
| 74 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2                                                     | 0,227  |
| 76 | Забивання герметиком                                                                                                                     | 100м                                                      | 2,843  |

|     |                                                                                                                                          |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     | Стеля                                                                                                                                    |          |          |
| 77  | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                                      | 100м2    | 1,949    |
| 78  | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                                  | 100м2    | 1,949    |
| 80  | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                   | 100м2    | 0,32     |
| 81  | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.                             | 100 м2   | 0,32     |
| 83  | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                     | 100м2    | 0,32     |
| 84  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                         | 100м2    | 0,32     |
| 85  | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | 100м2    | 0,32     |
| 87  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2    | 0,32     |
| 89  | Герметизація горизонтальних швів                                                                                                         | 100м шва | 0,694    |
| 90  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                                                 | 100м3    | 0,000694 |
| 91  | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою                                                                      | 100м шва | 0,694    |
| 93  | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                   | 100м2    | 1,819    |
| 94  | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.                             | 100 м2   | 1,819    |
| 97  | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                     | 100м2    | 1,819    |
| 98  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                         | 100м2    | 1,819    |
| 99  | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | 100м2    | 1,819    |
| 101 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2    | 1,819    |
| 103 | Нанесення антисептуючого шару                                                                                                            | 100м2    | 0,08     |
| 105 | Герметизація горизонтальних швів                                                                                                         | 100м шва | 0,03     |
| 106 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100                                                                                 | 100м3    | 0,000045 |
| 107 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою                                                                      | 100м шва | 0,03     |
| 109 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                     | 100м2    | 0,08     |
| 110 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                         | 100м2    | 0,08     |
| 111 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | 100м2    | 0,08     |
| 113 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2    | 0,08     |
|     | Прорізи                                                                                                                                  |          |          |
| 115 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                   | 100м2    | 0,08835  |
| 122 | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (дозакривач)            | 100 шт   | 0,02     |
| 123 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                  | 100м2    | 0,18     |
| 124 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                          | 100м2    | 0,021    |
| 125 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                              | 100м2    | 0,0675   |
| 127 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель          | 100м2    | 0,0099   |
| 128 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель          | 100м2    | 0,0144   |
| 129 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель          | 100 м2   | 0,0231   |
| 130 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель      | 100 м2   | 0,4305   |
| 134 | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                               | 100м     | 0,3011   |
| 136 | Установлення віконних зливів                                                                                                             | 100м     | 0,3011   |
| 137 | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                                                | ґрати    | 10,0     |
| 139 | Монтаж пристрою для зашторювання напівавтоматичний                                                                                       | комплект | 1,0      |
|     | Укоси                                                                                                                                    |          |          |
| 141 | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                               | 100м2    | 0,28     |
| 143 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                            | 100м2    | 0,28     |
| 144 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                 | 100м2    | 0,28     |
| 145 | Обклеювання сіткою                                                                                                                       | 100м2    | 0,05     |
| 147 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                                     | 100м2    | 0,05     |
| 148 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                         | 100м2    | 0,05     |

Замовник

/

|        |                                                                                                                                   |            |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 149    | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                        | 100м2      | 0,05  |
| 151    | Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2      | 0,05  |
| 153    | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                        | 100м2      | 0,301 |
| 155    | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                     | 100м2      | 0,292 |
| 156    | Теплоізоляція укосів виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею                                                       | 1 м3       | 0,75  |
| 159    | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"                                      | 1 м3       | 0,45  |
| 161    | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими                                                        | 100м2      | 0,278 |
| 164    | Установлення стартового профілю для гіпсокартону                                                                                  | 100м       | 0,714 |
| 167    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт          | 100м2      | 0,202 |
| 168    | Обклеювання сіткою                                                                                                                | 100м2      | 0,1   |
| 170    | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною                                                                              | 100м2      | 0,1   |
| 171    | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                  | 100м2      | 0,1   |
| 172    | Нанесення ґрунтуючого шару                                                                                                        | 100м2      | 0,1   |
| 174    | Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2      | 0,1   |
| 176    | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних                                              | 100м2      | 0,304 |
| Отвори |                                                                                                                                   |            |       |
| 177    | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2                                                                | 1 м3       | 2,0   |
| 178    | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                            | 10 отворів | 1,9   |
| 179    | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати    | 10 отворів | 1,9   |
| 180    | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                          | 10 отворів | 1,8   |
| 181    | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати  | 10 отворів | 1,8   |
| 182    | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                          | 10 отворів | 1,8   |
| 183    | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати  | 10 отворів | 1,8   |
| 184    | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                           | 100шт      | 0,08  |
| 185    | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)                                                                        | 100шт      | 0,08  |
| 186    | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                       | 100шт      | 0,08  |
| 187    | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                           | 100шт      | 0,01  |
| 188    | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (150)                                                                        | 100шт      | 0,01  |
| 189    | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                       | 100шт      | 0,01  |
| 190    | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                           | 100шт      | 0,01  |
| 191    | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (16 0)                                                                       | 100шт      | 0,01  |
| 192    | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                       | 100шт      | 0,01  |
| 193    | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                           | 100шт      | 0,03  |
| 194    | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (200)                                                                        | 100шт      | 0,03  |
| 195    | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                       | 100шт      | 0,03  |
| 196    | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                           | 100шт      | 0,02  |
| 197    | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                         | 100шт      | 0,02  |
| 198    | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                       | 100шт      | 0,02  |
| 199    | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                           | 100шт      | 0,01  |
| 200    | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)                                                                        | 100шт      | 0,01  |
| 201    | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                       | 100шт      | 0,01  |
| 202    | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                           | 100шт      | 0,02  |
| 203    | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (230)                                                                        | 100шт      | 0,02  |

|                            |                                                                                                                                      |                      |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 204                        | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                          | 100шт                | 0,02    |
| 205                        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                              | 100шт                | 0,01    |
| 206                        | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (330)                                                                           | 100шт                | 0,01    |
| 207                        | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                          | 100шт                | 0,01    |
| 208                        | Різання вертикальних конструкцій настіною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм                                   | 1 м різ.             | 5,0     |
| 209                        | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настіною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS | 1 м реза             | -5,0    |
| 210                        | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну                                                                                         | 1 м3                 | 1,2     |
| 211                        | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                             | 10 отворів           | 0,2     |
| 212                        | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати     | 10 отворів           | 0,2     |
| 213                        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                              | 100шт                | 0,02    |
| 214                        | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                            | 100шт                | 0,02    |
| 215                        | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                          | 100шт                | 0,02    |
| 216                        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                              | 100шт                | 0,02    |
| 217                        | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                            | 100шт                | 0,02    |
| 218                        | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                          | 100шт                | 0,02    |
| 219                        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                              | 100шт                | 0,01    |
| 220                        | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (50)                                                                            | 100шт                | 0,01    |
| 221                        | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                          | 100шт                | 0,01    |
| 222                        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                              | 100шт                | 0,02    |
| 223                        | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)                                                                           | 100шт                | 0,02    |
| 224                        | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                          | 100шт                | 0,02    |
| 225                        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                              | 100шт                | 0,01    |
| 226                        | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (120)                                                                           | 100шт                | 0,01    |
| 227                        | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                          | 100шт                | 0,01    |
| 228                        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                              | 100шт                | 0,01    |
| 229                        | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)                                                                           | 100шт                | 0,01    |
| 230                        | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                          | 100шт                | 0,01    |
| 231                        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                              | 100шт                | 0,08    |
| 232                        | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (40)                                                                            | 100шт                | 0,08    |
| 233                        | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                          | 100шт                | 0,08    |
| 234                        | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях                                                               | 100шт                | 0,2     |
| Підсилення                 |                                                                                                                                      |                      |         |
| 235                        | Улаштування перемичок із металевих балок                                                                                             | 1 т                  | 0,06488 |
| 241                        | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3                                                                       | 100м3                | 0,0004  |
| 242                        | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010                                                                        | 100м2                | 0,02    |
| 243                        | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124                                                                           | 100м2                | 0,02    |
| Вхідна група (Ганок 1 і 2) |                                                                                                                                      |                      |         |
| 244                        | Улаштування основи під фундаменти                                                                                                    | 100 м3               | 0,00084 |
| 245                        | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм                                    | 100м3                | 0,0063  |
| 246                        | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм  | 1 т арматури         | 18,9    |
| 249                        | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                              | т                    | 0,0114  |
| 252                        | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                         | т                    | 0,0114  |
| 253                        | Виготовлення площадок                                                                                                                | 1т                   | 0,1494  |
| 255                        | Улаштування покриття з листової сталі                                                                                                | конструкцій<br>100м2 | 0,071   |

|                                |                                                                                                                                     |                                                            |         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 256                            | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                                | 100м3<br>бетону,<br>бутобетону і<br>залізобетону в<br>ділі | 0,0115  |
| 259                            | Виготовлення сходів прямолінійних                                                                                                   | т                                                          | 0,37581 |
| 267                            | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень                                                                                | 1т                                                         | 0,37581 |
| 268                            | Облицювання профільованим листом                                                                                                    | 100м2                                                      | 0,03    |
| 269                            | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                               | 100м                                                       | 0,045   |
| 272                            | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-010                                                                        | 100м2                                                      | 0,08    |
| 273                            | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази                                                   | 100 м2<br>поверхні<br>фарбування                           | 0,08    |
| 274                            | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну                                                            | т                                                          | 0,20238 |
| 280                            | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                                                     | 1т                                                         | 0,20238 |
| 281                            | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів                                                                                 | 100м2                                                      | 0,072   |
| 283                            | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін                                                                             | 100м                                                       | 0,088   |
| 288                            | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                               | 100м                                                       | 0,076   |
| 292                            | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                             | т                                                          | 0,03101 |
| 299                            | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                     | 1т                                                         | 0,03101 |
| 300                            | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-010                                                                        | 100м2                                                      | 0,02    |
| 301                            | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази                                                   | 100м2                                                      | 0,02    |
| 303                            | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                             | т                                                          | 0,04486 |
| 307                            | Установлення сталевих зварних поручнів                                                                                              | 1т                                                         | 0,04486 |
| 309                            | Улаштування основи під фундаменти                                                                                                   | 100 м3                                                     | 0,00084 |
| 310                            | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм                                   | 100м3                                                      | 0,0084  |
| 311                            | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | 1 т арматури                                               | 0,02528 |
| 314                            | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                             | т                                                          | 0,0152  |
| 317                            | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                        | т                                                          | 0,0152  |
| 318                            | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли                                                                           | 100 м3<br>кладки                                           | 0,001   |
| 319                            | Виготовлення площадок                                                                                                               | 1т<br>конструкцій                                          | 0,105   |
| 321                            | Улаштування покриття з листової сталі                                                                                               | 100м2                                                      | 0,034   |
| 322                            | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                                | 100м3<br>бетону,<br>бутобетону і<br>залізобетону в<br>ділі | 0,006   |
| 325                            | Виготовлення сходів прямолінійних                                                                                                   | т                                                          | 0,37581 |
| 333                            | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень                                                                                | 1т                                                         | 0,37581 |
| 334                            | Облицювання профільованим листом                                                                                                    | 100м2                                                      | 0,029   |
| 335                            | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                               | 100м                                                       | 0,063   |
| 338                            | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-010                                                                        | 100м2                                                      | 0,08    |
| 339                            | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази                                                   | 100 м2<br>поверхні<br>фарбування                           | 0,08    |
| 340                            | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну                                                            | т                                                          | 0,20875 |
| 346                            | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                                                     | 1т                                                         | 0,20875 |
| 347                            | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів                                                                                 | 100м2                                                      | 0,08    |
| 349                            | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін                                                                             | 100м                                                       | 0,088   |
| 354                            | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                               | 100м                                                       | 0,076   |
| 358                            | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                             | т                                                          | 0,0629  |
| 362                            | Установлення сталевих зварних поручнів                                                                                              | 1т                                                         | 0,0629  |
| Тактильні елементи доступності |                                                                                                                                     |                                                            |         |
| 364                            | Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)                                                                              | 100м                                                       | 0,03    |
| 366                            | Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею                                                     | 100м2                                                      | 0,0036  |
| 369                            | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином                                                       | 100м2                                                      | 0,0045  |
| 373                            | Встановлення табличок                                                                                                               | 100 шт                                                     | 0,77    |

Замовник

/ /

|     |                                                                                                                                                          |             |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 377 | Монтаж планки                                                                                                                                            | 100м        | 1,03  |
|     | Водовідвідна система                                                                                                                                     |             |       |
| 379 | Улаштування жолобів підвісних                                                                                                                            | 100м        | 0,038 |
| 380 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                                                                | 100м        | 0,027 |
|     | <b>02-001-003 - електротехнічні рішення</b>                                                                                                              |             |       |
|     | <b>Демонтажні роботи</b>                                                                                                                                 |             |       |
| 1   | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп                                                                                                            | 100шт       | 0,3   |
| 2   | Демонтаж бра, плафонів                                                                                                                                   | 100шт       | 0,1   |
| 3   | Демонтаж групових щитків                                                                                                                                 | 100шт       | 0,1   |
| 4   | Демонтаж вимикачів, розеток                                                                                                                              | 100шт       | 0,45  |
|     | <b>ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ</b>                                                                                                                           |             |       |
| 5   | Установлення щитків                                                                                                                                      | шт          | 1,0   |
| 7   | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А                            | шт          | 2,0   |
| 9   | Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикавання на резерв | пристрій    | 1,0   |
| 10  | Установлення щитків                                                                                                                                      | шт          | 1,0   |
| 12  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А                            | шт          | 1,0   |
| 14  | Установлення електролічильників побутових трифазових                                                                                                     | 1 шт        | 1,0   |
| 15  | Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ                                                                                         | комплект    | 3,0   |
| 18  | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                                                                     | 1 шафа      | 1,0   |
| 20  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А                            | шт          | 2,0   |
| 22  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А                                                          | 100шт       | 0,02  |
| 25  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                                           | 100шт       | 0,02  |
| 27  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                       | 100шт       | 0,03  |
| 30  | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                   | 100 шт      | 0,01  |
| 33  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах                                                                                | 100шт       | 0,02  |
| 35  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                                                | 100шт       | 0,01  |
| 39  | Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                         | 100м        | 0,15  |
| 43  | Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                         | 100м        | 20,42 |
| 47  | Прокладання лотків                                                                                                                                       | 100м        | 0,75  |
| 50  | Прокладання лотків                                                                                                                                       | 100м        | 0,15  |
| 53  | Прокладання лотків                                                                                                                                       | 100м        | 0,06  |
| 58  | Прокладання кабелю перерізом понад 10 до 16 мм <sup>2</sup> на скобах                                                                                    | 100м кабелю | 1,75  |
| 60  | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                 | 100м дроту  | 0,95  |
| 62  | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                  | 100м дроту  | 0,15  |
| 64  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм <sup>2</sup>                                      | 100 м       | 2,0   |
| 66  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>                                                                       | 100 м       | 0,3   |
| 67  | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм                                                                                                  | 10 шт       | 0,4   |
| 69  | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                                                                     | 1 шафа      | 1,0   |
| 71  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А                                                          | 100шт       | 0,01  |
| 73  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                                           | 100шт       | 0,07  |
| 78  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                       | 100шт       | 0,08  |
| 85  | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                   | 100 шт      | 0,01  |
| 88  | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                                                                    | 1 шт        | 1,0   |
| 90  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                       | 100шт       | 0,16  |
| 94  | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                   | 100 шт      | 0,01  |
| 96  | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                                                                    | 1 шт        | 1,0   |

|     |                                                                                                                                                                         |              |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 98  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                      | 100шт        | 0,16 |
| 102 | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                                  | 100 шт       | 0,01 |
| 104 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                                                                                                  | 100шт        | 0,55 |
| 109 | Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм                                                                                                      | 100м труб    | 0,1  |
| 111 | Монтаж металрукава для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм                                                                                                      | 100м труб    | 2,7  |
| 114 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм                                                                                              | 100м         | 0,15 |
| 116 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                                       | 100м         | 6,8  |
| 119 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                | 100м дроту   | 0,05 |
| 121 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                | 100м дроту   | 0,05 |
| 122 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                            | 100м проводу | 0,1  |
| 124 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | 100м         | 0,45 |
| 125 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                | 100м дроту   | 0,1  |
| 127 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | 100м         | 0,35 |
| 128 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                | 100м дроту   | 0,1  |
| 130 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                | 100м дроту   | 0,4  |
| 131 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | 100м         | 0,75 |
| 133 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                | 100м дроту   | 0,1  |
| 134 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                             | 100м         | 0,45 |
| 136 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                             | 100м         | 0,2  |
| 137 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                | 100м дроту   | 7,55 |
| 141 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                 | 100м дроту   | 0,05 |
| 142 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | 100м         | 0,25 |
| 144 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | 100м         | 1,0  |
| 146 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                                       | 100м         | 1,0  |
| 150 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                                       | 100м         | 1,0  |
| 152 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                             | 100м         | 1,0  |
| 155 | Установлення щитків                                                                                                                                                     | шт           | 1,0  |
| 157 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                                                          | 100шт        | 0,03 |
| 160 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                      | 100шт        | 0,07 |
| 166 | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                                  | 100 шт       | 0,01 |
| 168 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)                                                            | 100шт        | 0,04 |
| 171 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 до 50 мм                                                                                                    | 100м труб    | 0,05 |
| 173 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                                             | 100м труб    | 0,25 |
| 175 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм                                                                                              | 100м труб    | 0,7  |
| 178 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм                                                                                              | 100м         | 1,2  |
| 181 | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм                                                                                              | 100м         | 0,85 |
| 184 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                            | 100м проводу | 0,25 |
| 185 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                | 100м дроту   | 0,05 |
| 187 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | 100м         | 0,7  |
| 189 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                             | 100м         | 1,2  |
| 191 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                             | 100м         | 0,65 |
| 194 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                                                            | 100м         | 0,45 |
| 196 | Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні                                                                        | шт           | 1,0  |
| 197 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А | шт           | 1,0  |
| 199 | Установлення щитків                                                                                                                                                     | шт           | 1,0  |
| 201 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                      | 100шт        | 0,04 |
| 204 | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                                  | 100 шт       | 0,01 |
| 206 | Установлення щитків                                                                                                                                                     | шт           | 1,0  |
| 208 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                      | 100шт        | 0,05 |

Замовник

/ /



|                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                             |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 211                                                  | Монтаж шини заземлення                                                                                                                                                                                        | 100 шт                      | 0,01    |
| 213                                                  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт                                                                                            | 100шт                       | 0,15    |
| 215                                                  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах                                                                                                                                     | 100шт                       | 0,47    |
| 221                                                  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт                                                                                                                | 100шт                       | 0,01    |
| 223                                                  | Монтаж світильників аварійного та спеціального освітлення                                                                                                                                                     | 100шт                       | 0,06    |
| 225                                                  | Монтаж 1-лампового бра                                                                                                                                                                                        | 100шт                       | 0,07    |
| 227                                                  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                                                                                                     | 100шт                       | 0,45    |
| 234                                                  | Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром до 25 мм                                                                                                                                              | 100м                        | 8,95    |
| 239                                                  | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                                                                                                           | 100м                        | 1,85    |
| 242                                                  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                                                                          | 100м                        | 2,9     |
| 244                                                  | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                                                                                                           | 100м                        | 0,25    |
| 246                                                  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                                                                          | 100м                        | 3,95    |
| 02-001-004 - опалення, вентиляція та кондиціонування |                                                                                                                                                                                                               |                             |         |
| Опалення                                             |                                                                                                                                                                                                               |                             |         |
| 1                                                    | Спускання води із системи                                                                                                                                                                                     | 100м                        | 1,16    |
| 2                                                    | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг                                                                                                                                                                            | 100шт                       | 0,14    |
| 3                                                    | Демонтаж труб ребристих                                                                                                                                                                                       | 1 ребриста труба            | 3,0     |
| 4                                                    | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)                                                                                              | 100м                        | 0,5     |
| 5                                                    | Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)                                                                                                                                                        | 100кВт                      | 0,38784 |
| 12                                                   | Установлення кранів повітряних                                                                                                                                                                                | комплект                    | 42,0    |
| 16                                                   | Улаштування екрану для радіаторів                                                                                                                                                                             | 100м2                       | 0,05    |
| 18                                                   | Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення                                                                                                                                            | 100м2                       | 0,1     |
| 23                                                   | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм                                                                                                                                    | 100м                        | 0,6192  |
| 25                                                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм                                                                                                    | 100м                        | 0,12384 |
| 27                                                   | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм                                                                                                     | 100м трубопроводу           | 0,45408 |
| 55                                                   | Заповнення системи водою з оглядом                                                                                                                                                                            | 100м                        | 1,16    |
| Вентиляція                                           |                                                                                                                                                                                                               |                             |         |
| 56                                                   | Розбирання вентиляційних коробів                                                                                                                                                                              | 100м2                       | 0,6     |
| 57                                                   | Установлення зонтів над устаткуванням (Демонтаж)                                                                                                                                                              | м2                          | 8,0     |
| 58                                                   | Демонтаж радіальних вентиляторів масою понад 0,05 до 0,12 т без напрямних апаратів                                                                                                                            | 1 вентилятор                | 1,0     |
| 59                                                   | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SlimStar 1500 ЕС X R або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний/витяжний, фільтри, калорифери, теплоутилізатор, 1500/1000 м3/год | шт                          | 1,0     |
| 60                                                   | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                 | шт                          | 1,0     |
| 62                                                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                       | м2                          | 4,0     |
| 64                                                   | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм                                                                                      | шт                          | 2,0     |
| 66                                                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                  | ґрати                       | 9,0     |
| 70                                                   | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х250                                                                                                                                                | шт                          | 2,0     |
| 71                                                   | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                                                                          | 100м2                       | 0,098   |
| 72                                                   | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                                                            | 100м2 поверхні повітроводів | 0,311   |
| 77                                                   | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                         | 100м2                       | 0,38    |
| 88                                                   | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год                                 | шт                          | 1,0     |
| 89                                                   | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                 | шт                          | 1,0     |
| 91                                                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                       | м2                          | 0,04    |

|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 93  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм                                                                                                  | шт                                | 1,0    |
| 95  | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                            | ґрати                             | 5,0    |
| 99  | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром                                                                                                                                                                    | 1 клапан                          | 2,0    |
| 101 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                                                                                    | 100м2                             | 0,114  |
| 106 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                   | 100м2                             | 0,12   |
| 110 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу SkyStar mini 160-5,1-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год                                           | шт                                | 1,0    |
| 111 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                           | шт                                | 1,0    |
| 113 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                 | м2                                | 0,04   |
| 115 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм                                                                                                  | шт                                | 1,0    |
| 117 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                            | ґрати                             | 5,0    |
| 122 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                                                                                    | 100м2                             | 0,079  |
| 127 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                   | 100м2                             | 0,08   |
| 131 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу Skystar mini 60x30 ЕН або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, 250 м3/год                                            | шт                                | 1,0    |
| 133 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                 | м2                                | 0,36   |
| 135 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм                                                                                                | шт                                | 1,0    |
| 137 | Монтаж секції охолодження типу SDCR 60-30/8R Right                                                                                                                                                                      | 10блок                            | 0,1    |
| 138 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                           | шт                                | 1,0    |
| 139 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                            | ґрати                             | 5,0    |
| 142 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                                                                      | 100м2<br>поверхні<br>повітроводів | 0,204  |
| 143 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                                                                       | 100м2                             | 0,035  |
| 145 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                   | 100м2                             | 0,24   |
| 153 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (типу Skystar mini 315-15-3 або еквівалент), у комплекті: вентилятор припливний, фільтр, калорифер, шумоглуфник, секція охолодження, клапани, 1000 м3/год | шт                                | 1,0    |
| 154 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                           | шт                                | 1,0    |
| 156 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                 | м2                                | 0,16   |
| 158 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм                                                                                                | шт                                | 1,0    |
| 160 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                            | ґрати                             | 4,0    |
| 163 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 315                                                                                                                                                              | шт                                | 1,0    |
| 164 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                                                                                    | 100м2                             | 0,038  |
| 165 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                                                                                    | 100м2                             | 0,076  |
| 166 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                                                                       | 100м2<br>поверхні<br>повітроводів | 0,031  |
| 174 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                   | 100м2                             | 0,12   |
| 179 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 т до 0,1 т (типу KFS-400/4,0/2-400 або еквівалент)                                                                                                                   | шт                                | 1,0    |
| 180 | Шафа [пульт] керування (автоматика, датчики, пульт керування)                                                                                                                                                           | шт                                | 1,0    |
| 181 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                                                                                                  | 100кг                             | 0,4    |
| 183 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                 | м2                                | 0,2512 |
| 185 | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм                                                                                                                                                                   | клапан                            | 1,0    |

|     |                                                                                                                    |                                   |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 190 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати                             | 1,0   |
| 192 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар | 100м2                             | 0,1   |
| 193 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                             | 100кг виробів                     | 0,3   |
| 195 | Установлення зонтів над устаткуванням                                                                              | м2                                | 9,93  |
| 202 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм               | 100м2                             | 0,075 |
| 203 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм               | 100м2                             | 0,039 |
| 204 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм  | 100м2<br>поверхні<br>повітроводів | 0,035 |
| 205 | Прокладання повітроводів діаметром понад 355 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм  | 100м2                             | 0,556 |
| 210 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                             | 100кг виробів                     | 0,5   |
| 222 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену                              | 100м2                             | 0,16  |
| 224 | Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття                      | 100м2<br>покриття                 | 0,16  |
| 226 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 75м3/год)                        | шт                                | 1,0   |
| 227 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                            | м2                                | 0,02  |
| 229 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                  | шт                                | 1,0   |
| 231 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати                             | 1,0   |
| 233 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм               | 100м2                             | 0,089 |
| 238 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 50м3/год)                        | шт                                | 1,0   |
| 239 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                            | м2                                | 0,02  |
| 241 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                  | шт                                | 1,0   |
| 243 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати                             | 1,0   |
| 245 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм               | 100м2                             | 0,084 |
| 250 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 120м3/год)                       | шт                                | 1,0   |
| 251 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                            | м2                                | 0,02  |
| 253 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                  | шт                                | 1,0   |
| 255 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати                             | 3,0   |
| 258 | Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)       | 100шт                             | 0,01  |
| 259 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром                                                               | 1 клапан                          | 3,0   |
| 261 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм               | 100м2                             | 0,153 |
| 266 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Витяжний каналний вентилятор, 400м3/год)                       | шт                                | 1,0   |
| 267 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                            | м2                                | 0,06  |
| 269 | Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці (Регулятор обертів вентилятора типу РС-1-300)       | 100шт                             | 0,01  |
| 270 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм                  | шт                                | 1,0   |
| 272 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати                             | 4,0   |
| 275 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм               | 100м2                             | 0,183 |
| 282 | Прочищення вентиляційних коробів                                                                                   | 100м короба                       | 1,2   |

|     |                                                                                                                   |                       |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 283 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2           | 1 ґрати               | 2,0     |
|     | Кондиціонування                                                                                                   |                       |         |
| 285 | Монтаж компресорно-кондесаторний блоку типу LC AER-48-R32-OU                                                      | 10блок                | 0,1     |
| 286 | Монтаж блоку кондиціонеру (типу Інверторний кондиціонер K2-3, Qx=2,3кВт. Спліт)                                   | 10блок                | 0,2     |
| 288 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр зовнішній 30 мм                       | 100 м                 | 0,44    |
| 292 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку                                                              | 100м                  | 0,44    |
| 296 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                            | 100кг                 | 0,4     |
| 305 | Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром // трубка дренажна                                      | 100м                  | 0,3     |
|     | 02-001-005 - водопостачання та водовідведення                                                                     |                       |         |
|     | Демонтажні роботи                                                                                                 |                       |         |
| 1   | Демонтаж раковин [умивальників]                                                                                   | 100к-т                | 0,1     |
| 2   | Демонтаж мийок                                                                                                    | 100 комплектів        | 0,04    |
| 3   | Демонтаж унітазів зі змивними бачками                                                                             | 100к-т                | 0,01    |
| 4   | Знімання водогрійних колонок                                                                                      | шт                    | 1,0     |
| 5   | Монтаж машини посудомийної (Демонтаж)                                                                             | шт                    | 1,0     |
| 6   | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)  | 100м                  | 0,2     |
| 7   | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (Демонтаж) | 100м                  | 0,27    |
| 8   | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)  | 100м                  | 0,25    |
| 9   | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)  | 100м трубопроводу     | 0,1     |
| 10  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)  | 100м                  | 0,1     |
|     | Водопровід В1                                                                                                     |                       |         |
| 11  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм        | 100м                  | 0,74304 |
| 13  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм         | 100м                  | 0,1032  |
| 15  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм         | 100м                  | 0,27864 |
| 40  | Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм                                                                   | шт                    | 3,0     |
| 42  | Установлення фонтанчиків питних підлогових                                                                        | 10к-т                 | 0,1     |
| 43  | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм                                                           | фільтр                | 1,0     |
| 45  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                 | 100м                  | 0,62    |
| 49  | Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм                                                 | 1 лічильник (водомір) | 1,0     |
| 50  | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм                                                           | 1 фільтр              | 1,0     |
|     | Гарячий водопровід Т3,Т4                                                                                          |                       |         |
| 53  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм        | 100м                  | 0,27864 |
| 62  | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних                                                                | 10к-т                 | 0,5     |
|     | Каналізація К1                                                                                                    |                       |         |
| 64  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                        | 10 комплектів         | 1,0     |
| 70  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                                                           | 10к-т                 | 0,1     |
| 75  | Установлення змішувачів                                                                                           | 10шт                  | 0,1     |
| 76  | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                               | 10к-т                 | 0,4     |
| 77  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                       | 100м                  | 0,14    |
| 79  | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм                                       | 100м                  | 0,07    |
| 91  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води                                                   | 10 комплектів         | 0,1     |
| 97  | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо                                                        | 10шт                  | 0,1     |
|     | Каналізація К3                                                                                                    |                       |         |

|                                   |                                                                                                                                              |                      |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 98                                | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                                                   | 10к-т                | 0,3      |
| 104                               | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                                          | 10к-т                | 0,9      |
| 105                               | Установлення трапів діаметром 100 мм                                                                                                         | 10к-т                | 0,3      |
| 106                               | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                                                  | 100м                 | 0,48     |
| 108                               | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм                                                                  | 100м                 | 0,9      |
| 109                               | Прокладання трубопроводу в траншеях з труб діаметром 100 мм                                                                                  | 100м<br>трубопроводу | 0,04     |
| 124                               | Установлення сифонів з розрвом струї для відводу конденсату                                                                                  | 1 вузол              | 6,0      |
| Зовнішні мережі. Каналізація КЗ   |                                                                                                                                              |                      |          |
| 128                               | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (Демонтаж)                             | м3                   | 0,7      |
| 129                               | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню                                                                             | 100м3                | 0,0022   |
| 131                               | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах                                        | м3                   | 1,071    |
| 137                               | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                                                                         | 100м2                | 0,16     |
| 138                               | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції                                                                                 | 100м2                | 0,16     |
| 140                               | Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год [0,31]                                                           | шт                   | 1,0      |
| 141                               | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях                                                                                                | шт                   | 4,0      |
| 142                               | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                                                     | 100м3                | 0,000136 |
| 143                               | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж                                                                                     | 1 під'єднання        | 1,0      |
| 02-001-007 - технологічні рішення |                                                                                                                                              |                      |          |
| Демонтажні роботи                 |                                                                                                                                              |                      |          |
| 1                                 | Монтаж шафи холодильника (Демонтаж)                                                                                                          | шт                   | 3,0      |
| 2                                 | Монтаж плити електричної (Демонтаж)                                                                                                          | шт                   | 4,0      |
| 3                                 | Монтаж машини тістомісильної (Демонтаж)                                                                                                      | шт                   | 1,0      |
| 4                                 | Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат) (Демонтаж)                                                                      | шт                   | 1,0      |
| 5                                 | Монтаж машини для миття (Демонтаж)                                                                                                           | шт                   | 1,0      |
| 6                                 | Монтаж шафи пекарської (Демонтаж)                                                                                                            | шт                   | 1,0      |
| Монтажні роботи                   |                                                                                                                                              |                      |          |
| 7                                 | Монтаж апарата пароварильного електричного (пароконвертомат)                                                                                 | шт                   | 3,0      |
| 8                                 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц.             | 0,03     |
| 9                                 | Монтаж сковороди електричної (багатофункціональна)                                                                                           | шт                   | 1,0      |
| 10                                | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц.             | 0,01     |
| 11                                | Монтаж шафи холодильника                                                                                                                     | шт                   | 6,0      |
| 12                                | Монтаж шафи морозильника                                                                                                                     | шт                   | 1,0      |
| 13                                | Монтаж машини для миття (купольна)                                                                                                           | шт                   | 1,0      |
| 14                                | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц.             | 0,01     |
| 15                                | Монтаж машини посудомийної (котломийна)                                                                                                      | шт                   | 1,0      |
| 16                                | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц.             | 0,01     |
| 17                                | Монтаж машини тістомісильної                                                                                                                 | шт                   | 1,0      |
| 18                                | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц.             | 0,01     |
| 19                                | Апаратура настільна, маса до 20 кг (картоплечистка)                                                                                          | шт                   | 1,0      |
| 20                                | Монтаж кутера для подрібнювання м'яса, об'єм чаші 125 л                                                                                      | шт                   | 1,0      |
| 21                                | Апаратура настільна, маса до 20 кг (скиборізка, овочерізка)                                                                                  | шт                   | 2,0      |
| 22                                | Монтаж прилавка-каси                                                                                                                         | шт                   | 1,0      |
| 23                                | Монтаж мармита стаціонарного електричного                                                                                                    | шт                   | 2,0      |
| 24                                | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц.             | 0,02     |
| 25                                | Монтаж прилавка-вітрини холодної                                                                                                             | шт                   | 1,0      |
| 26                                | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц.             | 0,01     |
| 27                                | Монтаж візка для столових наборів                                                                                                            | шт                   | 1,0      |

Замовник

/

|                                                                  |                                                                                                                                                                      |                     |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 28                                                               | Монтажні частини лінії (нейтральний елемент)                                                                                                                         | комплект            | 1,0  |
| 29                                                               | Монтаж котла харчового                                                                                                                                               | шт                  | 1,0  |
| 30                                                               | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником                         | 100кінц.            | 0,01 |
| 31                                                               | Монтаж плити електричної (4 комфорки)                                                                                                                                | шт                  | 2,0  |
| 32                                                               | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником                         | 100кінц.            | 0,02 |
| 33                                                               | Монтаж нагнітача тіста                                                                                                                                               | шт                  | 1,0  |
| 34                                                               | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником                         | 100кінц.            | 0,01 |
| 35                                                               | Монтаж прилавка-вітрини (торговий прилавок)                                                                                                                          | шт                  | 2,0  |
| 36                                                               | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (магнітний тримач для ножів)                                                                              | 10шт                | 0,6  |
| 37                                                               | Монтаж машини пральної/сушильної                                                                                                                                     | шт                  | 2,0  |
| 38                                                               | Апаратура (ваги підлогові 60 кг)                                                                                                                                     | шт                  | 1,0  |
| 39                                                               | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор антисептика)                                                                                     | 10шт                | 0,6  |
| 40                                                               | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (дозатор мила)                                                                                            | 10шт                | 1,6  |
| 41                                                               | Установлення мийок на два відділення                                                                                                                                 | 10к-т               | 0,1  |
| 42                                                               | Установлення мийок на одне відділення                                                                                                                                | 10к-т               | 1,1  |
| 45                                                               | Установлення сушарок для рук                                                                                                                                         | 100шт               | 0,04 |
| 46                                                               | Установлення стелажів, тумби, навісних шаф                                                                                                                           | 100шт               | 0,19 |
| 48                                                               | Установлення шафи пожежної                                                                                                                                           | 100шт               | 0,14 |
| 49                                                               | Установлення елементів декору                                                                                                                                        | 100шт               | 0,1  |
| 02-001-010 - системи протипожежного захисту                      |                                                                                                                                                                      |                     |      |
| тимчасовий демонтаж/монтаж існуючої системи пожежного сповіщення |                                                                                                                                                                      |                     |      |
| 1                                                                | Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконанні (Демонтаж)                                                                                        | шт                  | 5,0  |
| 2                                                                | Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПД-3.0 у нормальному виконанні                                                                                                   | шт                  | 5,0  |
| 3                                                                | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконанні (Демонтаж)                                                                                         | шт                  | 6,0  |
| 4                                                                | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий ТПТ-3 у нормальному виконанні                                                                                                    | шт                  | 6,0  |
| 5                                                                | Сповіщувач ПС ручний ППС-1 у нормальному виконанні (Демонтаж)                                                                                                        | шт                  | 1,0  |
| 6                                                                | Сповіщувач ПС ручний ППС-1 у нормальному виконанні                                                                                                                   | шт                  | 1,0  |
| 7                                                                | Пристрій світло-звуковий (Демонтаж)                                                                                                                                  | 100 шт              | 0,01 |
| 8                                                                | Пристрій світло-звуковий                                                                                                                                             | 100 шт              | 0,01 |
| 9                                                                | Демонтаж відкритої електропроводки                                                                                                                                   | 100м одного проводу | 1,1  |
| 10                                                               | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 (16) мм                                                                                               | 100м                | 1,1  |
| 15                                                               | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                                                         | 100м                | 1,1  |
| Система                                                          |                                                                                                                                                                      |                     |      |
| 18                                                               | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м] | шт                  | 1,0  |
| 20                                                               | Трубопроводу установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                    | 100 м               | 0,18 |
| 26                                                               | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                              | 10 шт               | 0,5  |
| 32                                                               | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                             | 100 м               | 0,1  |
| 37                                                               | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                        | 100 шт              | 0,01 |
| 39                                                               | Монтаж ролика натягу збуджувальної системи                                                                                                                           | 100 шт              | 0,06 |
| 43                                                               | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м] | шт                  | 1,0  |
| 45                                                               | Трубопроводу установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                    | 100 м               | 0,48 |
| 51                                                               | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                              | 10 шт               | 1,5  |
| 60                                                               | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                             | 100 м               | 0,28 |
| 65                                                               | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                        | 100 шт              | 0,01 |

|                                        |                                                                                                                                                                         |                       |         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 70                                     | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]    | шт                    | 1,0     |
| 72                                     | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                       | 100 м                 | 0,4     |
| 79                                     | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                                 | 10 шт                 | 0,8     |
| 86                                     | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                                | 100 м                 | 0,24    |
| 91                                     | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                           | 100 шт                | 0,01    |
| 96                                     | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т [із убудованими механізмами] [при роботі на висоті від 1 до 5 м]    | шт                    | 1,0     |
| 98                                     | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм                                       | 100 м                 | 0,38    |
| 104                                    | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат                                                                                                 | 10 шт                 | 0,5     |
| 110                                    | Монтаж троса із замками тросової системи                                                                                                                                | 100 м                 | 0,28    |
| 115                                    | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи                                                                                           | 100 шт                | 0,01    |
| 02-001-011 - пусконаладжувальні роботи |                                                                                                                                                                         |                       |         |
| Вентиляція                             |                                                                                                                                                                         |                       |         |
| 1                                      | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8                                                   | Пристр.               | 1,0     |
| 2                                      | Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8                                                                                                                      | пристр.               | 2,0     |
| 3                                      | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5                                                                                         | вен.мер.              | 5,0     |
| 07-001-001 - відновлення покриття      |                                                                                                                                                                         |                       |         |
| 1                                      | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2                                                                  | 100 м3                | 0,14    |
| 2                                      | Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2                                                              | 100 м3                | 0,1     |
| 3                                      | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2                                   | 100 м3                | 0,04    |
| 4                                      | Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні                                                                                                                               | 100м шва              | 0,03    |
| 5                                      | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                                                                            | 100 м3<br>конструкцій | 0,019   |
| 6                                      | Розбирання бортових каменів                                                                                                                                             | 100 м                 | 0,059   |
| 7                                      | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3                                                                        | 100 м3 ґрунту         | 0,0475  |
| 8                                      | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                                      | 1 м<br>поребрика      | 16,0    |
| 9                                      | Улаштування підстильного шару щебенево-піщаного                                                                                                                         | м3                    | 4,68    |
| 11                                     | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см                                        | 100м2                 | 0,1     |
| 12                                     | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (До заг. 40 мм)                                                                              | 100м2                 | 0,1     |
| 14                                     | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних крупнозернистих сумішей вручну з ущільненням ручним котком (місце улаштування жирорушувача та заземлення) | 100м2                 | 0,19    |
| 15                                     | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати                                                                                                               | 100м2                 | 0,19    |
| 16                                     | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                                                                                                      | 100 м3                | 0,0875  |
| 17                                     | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                             | т                     | 15,3125 |