







ВАРІАТОР
СТРАЖ
ГАЗОВИЙ АНАЛІЗАТОР

СТРАЖ
ВАШОЇ
БЕЗПЕКИ

ІНСТРУКЦІЯ
Застосування: для встановлення в приміщенні, де використовується газ.
Увага! Не встановлювати в приміщенні з підвищеною вологістю.
Не встановлювати в приміщенні з підвищеною температурою повітря.
Не встановлювати в приміщенні з підвищеною концентрацією газу.
Не встановлювати в приміщенні з підвищеною концентрацією пилу.
Не встановлювати в приміщенні з підвищеною концентрацією пари.

ІНСТРУКЦІЯ
Застосування: для встановлення в приміщенні, де використовується газ.
Увага! Не встановлювати в приміщенні з підвищеною вологістю.
Не встановлювати в приміщенні з підвищеною температурою повітря.
Не встановлювати в приміщенні з підвищеною концентрацією газу.
Не встановлювати в приміщенні з підвищеною концентрацією пилу.
Не встановлювати в приміщенні з підвищеною концентрацією пари.

ІСО CE P

ГАЗОВИЙ МІТРИНГ

МІ

№0251283/2021

00000116

G 2,5

Клас: 1.5

ТОВ "АЙМЕТЕР", Україна

ДСТУ EN 1399:2012

Середня витрата газу: 4.0 м³/год
Максимальна витрата газу: 0.220 м³/год
Точність вимірювання: ±0.02 м³/год


Діаметр: 20 мм
Тиск: 0.18 МПа
Температура: 5...40 °С

M21

























3 ПОБЕДА
21.12.2024























































GAMA 300 Mod. Q2Y 144

3 x 230 / 400 V
5 (100) A, 50 Hz
Cl. 1.2 CTY EN 60924-21
Cl. 2.2 CTY EN 60924-23

3 x 230 / 400 V
5 (100) A, 50 Hz
Cl. 1.2 CTY EN 60924-21
Cl. 2.2 CTY EN 60924-23

GAMA 300 Mod. Q2Y 144

3 x 230 / 400 V
5 (100) A, 50 Hz
Cl. 1.2 CTY EN 60924-21
Cl. 2.2 CTY EN 60924-23

3 x 230 / 400 V
5 (100) A, 50 Hz
Cl. 1.2 CTY EN 60924-21
Cl. 2.2 CTY EN 60924-23

GAMA 300 Mod. Q2Y 147

3 x 230 / 400 V
5 (100) A, 50 Hz
Cl. 1.2 CTY EN 60924-21
Cl. 2.2 CTY EN 60924-23

3 x 230 / 400 V
5 (100) A, 50 Hz
Cl. 1.2 CTY EN 60924-21
Cl. 2.2 CTY EN 60924-23

GAMA 300 Mod. Q2Y 147

3 x 230 / 400 V
5 (100) A, 50 Hz
Cl. 1.2 CTY EN 60924-21
Cl. 2.2 CTY EN 60924-23

3 x 230 / 400 V
5 (100) A, 50 Hz
Cl. 1.2 CTY EN 60924-21
Cl. 2.2 CTY EN 60924-23

GNPT

GNPT

GNPT

GNPT









⚡ НЕ ВЛІЗАЙ
УБ'Є!