

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 24
від "10" липня 2025 року

на приєднання до мережі дощової каналізації та влаштування автопід'їзду

(найменування об'єкта будівництва)

м. Переяслав

(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ТОВ «Токо Інвест»
2. Найменування об'єкта будівництва Будівництво торгово-офісної будівлі м. Переяслав
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва вул. Богдана Хмельницького 101 в м. Переяслав
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) Нове будівництво
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГІПа)
ПП Лисенко Г.Ю.
6. Нормативні терміни:
Проектування 2025
Будівництва _____
Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _____
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники дощових вод:
 - а) середньодобове скидання стоків =5238,027 куб.м/рік;
 - б) максимальне скидання стоків _____ л/сек.;
 2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:
 - а) _____
 - б) _____
 3. Місцем приєднання до централізованих мереж дощової каналізації $D = 500$ мм є:
- мережа дощової каналізації $\varnothing 500$ мм по вул. Богдана Хмельницького 76
 4. Точка розподілу відсутні
 5. Особливі умови відсутні
(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольного колодязів тощо).
 6. Проект зовнішніх мереж водовідведення у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.
- Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Головний інженер
КП Переяславське ВУКГ



Терех В. С.