18

18

18





18



16




16


15

15

15

14

d161 2)2900мм

13

12

11

Прохід


10


9

8

7



КПП-10 кВ
КПП-0,4 кВ
КПП Г 831

Т-1
1000 кВа

Т-1
1000кВа

КТПГС
831
РУ-04 кВ
РУ-04 кВ

КТПГС
831
РУ-04 кВ

Т-II
1000кВа

ГАЗ
EMERGENCY GAS

ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104





CTPAЖ
CO & METHANE
GAS DETECTOR
FAULT
POWER
TEST

ВИХІД

ВИХІД

ВИХІД



Інструкція адміністратора для ППКП "Тірас.4ПІАП.1"/"_Тірас.4ПІАП.1"
ПОЖЕЖА
ПЕРЕДАВ. / ПІДТВ.
ПОЖЕЖА В ЗОНІ
1 2 3 4
НЕСПР. / ВИМКН. ЗОНИ
ЖИВЛ. НЕСПР. ЖИВЛ. СПОВ. ОПОВ. ЦЛ
ЛІНІЯ ВИМКН. ПЦПС RS485 ПУЗ АЗПЗ
ОПОВ. ЗВУК СКИДАННЯ ІНДИКАТОРИ
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
TIRAS


Інструкція адміністратора для ППКП "Тірас-4П(4П.1)"і"Тірас-8П(8П.1)".
Режим "Пожежа" – мигає червоний індикатор зони в якій виявлена пожежа та індикатор "Пожежа", працює оповіщення про пожежу. Прилад переходить в режим пожежі при спрацьовуванні димового, теплового або ручного сповіщувача в будь-якій зоні. Якщо пожежа передана на пульт пожежного спостереження - мигає червоний індикатор "ПЦПС".
Скидання режиму "Пожежа".
Для скидання режиму пожежа: набрати на клавіатурі приладу код доступу адміністратора і символ # (заводський код - 1), натиснути кнопку "Скидання".
Вимкнення і поновлення сигналу оповіщення.
код доступу адміністратора і # , натиснути кнопку "Оповіщ.".
Після вимкнення оповіщення в режимі «Пожежа» необхідно: набрати на
ПОЖЕЖА
ПЕРЕДАВ. / ПІДТВ.
ПОЖЕЖА В ЗОНІ
1
2
3
4
НЕСПР. / ВИМКН. ЗОНИ
ЖИВЛ.
НЕСПР.
ЖИВЛ.
СПОВ.
ОПОВ.
ЦП
ЛІНІЯ
ВИМКН.
ПЦПС
RS485
ПУЛЬТ
АЗПЗ
ОПОВ.
ЗНУК
СКИДАННЯ
ІНДИКАТОРИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
TIRAS

ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104
ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104


ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104
ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО
ГАЗ
EMERGENCY GAS
104



TIRAS
technologies
Там, де
створюється
безпека
TIRAS
TIRAS PRIME A
TIRAS

TIRAS
TIRAS PRIME A
ПОЖЕЖА
ІНФО
НЕСПРАВНІСТЬ
F1
F2
F3
TIRAS





Блок автомат
керування освіт

ВРП1


ВРП2

22

22

22

21

WDS



СХОДИ

СХОДИ
ПОЧАТОК ПОРУЧНІВ

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

1
поверх

1
поверх

1
поверх

КОНЕЦЬ ПОРУЧНЯ

2

2

2
поверх



PURMO

7
6
5
4
3
2
1

5 3/4
11 1/2
10 3/4
1/2 9
8 3/4

coolnet
coolnet.com.ua
099 333 22 11
WestNet





4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΚΤΙΑ

5

almira
elevator systems

5
поверх

300 x 1800 (H)





ПОЧАТОК ПОРУЧНІВ
КІНЕЦЬ ПОРУЧНІВ

Прохід

Прохід

Прохід

СХОДИ

СХОДИ

1
поверх

1
поверх

СХОДИ

5

almira lift
elevator systems

5
4
3
2
1

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

КНЕПЕЛЬ ПОРУЧНЯ

ПОЧАТОК ПОХИЛОЇ

1
СХОДИ

1



1
5

2
поверх

INSTALACJA PODTYNKOWA

ПОЧАТОК ПОРУЧНЯ

4





WestNet
НТЕРНЕТ +
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
093 170 07 08
0332 74 88 88
coolnet
coolnet.com.ua
099 333 22 11
Internet & TV

5
4

almira
5
поверх
5

almiralift
elevator systems

23

21

ВИХІД
13

ВИХІД

ВИХІД
50

19

18



ВИХІД
18

ВИХІД
WDS

ВИХІД
16