

















104









VM

70

BAL

70



RGC M23 GM-A G4  
METERING SYSTEM  
DCTY EN1559 2020  
000084.5  
Qmax 50m³/h Qmin 0.5m³/h Q1 5.5m³/h Pmax 0.5 bar  
V 1.2 dm³/h Impuls 0.1 m³ Test signal 23°C - 55°C M1  
K14113  
Capitool No 9820058459  
Pis 001/001/001 2023





























SENSUS

SENSUS CE  
HRI-Mei B4 500 ms  
DN 20 10 l  
DN 40-125 100 l  
DN 150-300 1000 l  
03630227

WIP









- 1

 ПП "Енергія М-Плюс"  
79052 м. Львів, вул. Роксолани 63  
тел./факс (032) 290-79-97  
e-mail: info@enplus.com.ua

ШО - 2





Ввід

Загальнобудинкова потреба

Ввід

QS

QF1

Wh1

Wh2



KB

Загальнобудинкова потреба

QF2











АСКО  
СУКРЕМ

1234567890



СИГНАЛИЗАТОР  
ГАЗУ



ПЕЛЕКА

МЕТАН  
ОКСИД ВУГЛЕЦЮ

СИ, СО





**ВИХІД**  
**EXIT**



ПІДВАЛ











4





4

ВИХІД  
EXIT →









ETI Telecom M. Plovec  
2002, ul. Sv. Petra a Pavla 12  
602 00 Plovec, tel. 021 770 11 11  
www.eti-telecom.sk

































ВИХІД  
EXIT →


































CHNT  
NXB-63  
C32  
20kV  
100A  
1P+N  
11.2kV  
100A



















ВИХІД  
EXIT



Novace!® Solution  
for LASER Fiber & LASER CO<sub>2</sub>

Novace!® Solution  
for LASER Fiber & LASER CO<sub>2</sub>

Novace!®  
for LASER Fiber

Novace!®  
for LASER Fiber

Novace!®  
for LASER Fiber

Novace!® Solution  
for LASER Fiber & LASER CO<sub>2</sub>





ВИХІД  
EXIT →















**ВИХІД**  
**EXIT**

- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100

















































УВАГА!  
ВСІМ ЗАЛИШИТИ  
ПРИМІЩЕННЯ  
АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ  
ВИБРАНИЙ КЛАС ІНТЕНСИВНОСТІ 104



**ВИХІД**  
**EXIT**



СИГНАЛІЗАТОР  
ГАЗУ



ЛЕЛЕКА

МЕТАН  
ОКИС ВУГЛЕЦЮ

⏻ CH<sub>4</sub> CO



















...NALAN  
PROPERTY SYSTEMS











Model T  
Information e assistenza  
Produttore ed installatore a norma  
del Piano Nazionale







104  
ud

Model 1  
104  
ud



ВИХІД  
EXIT



10





**ВИХІД**  
**EXIT**







ER-System

wilo





089A


KC 63920



WAMP CC










СИГНАЛІЗАТОР  
ГАЗУ



ЛЕЛЕКА

МЕТАН  
ОКИС ВУГЛЕЦЮ



BDK









HACOCHA



HACOCHA



Т.К.М.В.  
ИНТЕРНЕТ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Т.К.М.В.  
ИНТЕРНЕТ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ



















RGC M23 CM A G4  
2017 EN 15184-2000  
0000184  
Gross heat value: 39.4 MJ/m³ (at 15°C)  
Net heat value: 36.1 MJ/m³ (at 15°C)  
Density: 0.747 kg/m³ (at 15°C)  
Wobbe index: 51.5 MJ/m³ (at 15°C)  
Specification No. 9825000231  
For information: 800



Small red label in the top left corner of the left door.



















**Увага!**

Підприємства, які надають послуги з монтажу та обслуговування телебачення, інтернету та телефонії, повинні використовувати кабелі, які відповідають вимогам стандарту EN 50323-3-10. Це гарантує надійність та безпеку мережі.

Для отримання інформації про вимоги до кабелів та послуги з монтажу та обслуговування, зверніться до наших спеціалістів.

Приватна мережа  
Публічна мережа  
Телебачення

(032) 247-11-12  
(067) 67-57-710  
(093) 17-007-37  
(050) 1000-171





RGC M23 GM-A G4  
METERING GAS  
DCTY EN 1559 2020  
000055  
Gross: 16m³, Qmax: 0.64 m³/h, Q1: 0.64 m³/h, Pmax: 0.5 bar  
V: 1.2 dm³, f: 1 imp/0.01 m³, Temp range: 20°C - 55°C, M1  
Kraft: 1.5  
Capitulum No: 9820068354  
Pis: 2020





















RGC M23 GM A G4  
ICTY EN 1518 2008  
0000166  
Serial No. 882008425





