
Двері металеві
 протипукарні вихідні в квартири
 за опором зламу
 другого розряду міцності,
 з класом
 вогнестійкості EI30
 Сталь-М®

ДСТУ Б В.2.6-11:2011
 Розмір 205 x 90
 Заводський № 2324
 ВТК - -
 Маса (брутто), 80 кг
 Дата виготовлення 22 04 20 22 р.
 ТзОВ «Сталь» Рівне, (0362)68-33-33
www.stal-m.ua


Двері металеві
 протипукарні вихідні в квартири
 за опором зламу
 другого розряду міцності,
 з класом
 вогнестійкості EI30

ДСТУ Б В.2.6-11:2011
 Розмір 205 x 90
 Заводський № 2324
 ВТК - -
 Маса (брутто), 80 кг
 Дата виготовлення 22 04 20 22 р.
 ТзОВ «Сталь» Рівне, (0362)68-33-33




















































































Vaillant



















































Nik 2303 ARP3 1000 M 11
Nik
3-220/380V 0.2P-0.1200A 30Hz

FV

FV

10
9
8

233
000



























































































Vaillant

























19










3


























Цифрова панель системи пожежної сигналізації

CDID
COMPARISON



- COM TAD
- Без затримки (опа/апа)
- Двошвидкісний сигнал
- Евакуація
- Ручний режим

- ВІДМІНА
- МЕНЮ
- ВВОД
- RESET

- Тривалість звукового сигналу
- Довжина звукового сигналу
- Звуковий сигнал
- Повторення звукового сигналу
- Повторення звукового сигналу
- Автоматичний утихання
- Задати час відліку часу
- Тестовий режим
- Резонанс



Цифрова панель системи пожежної сигналізації

CDID COMPACT 2



- COM TxD
- Без контролю
- Повільний сигнал
- Екстрена
- Ручний режим

ВІДМІНА МЕНЮ ВВОД

RESET

- Тригер
- Директ. зв'язок
- Аварія
- Запитати сигнал
- Повільний сигнал
- Повільний сигнал
- Аварійна сигналізація
- Запитати відключення
- Тестовий режим
- Резервний



ЩС-3



















У випадку використання підняти заслінку!

НОРМА

































 **Vaillant**


© Vaillant

H

























ГАЗ
ВЫХОДЫ





ГАЗСИГНАЛІЗАТОР
ВАРТА 1-03

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗУ




МЕРЕЖА


ТРИБОГА

ТЕСТ

СТОП





 **TuOS «Транс-М»**
и Пресс (916)
Тел: 8(812)7667333
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХ
ВАМ ДАННЫХ ПО ССЫЛКЕ НА СТРАНИЦЕ
НАШЕГО САЙТА ПО АДРЕСУ:
www.trans-m.ru

№: **0203000**

ДСТУ Б.Б.2.6-77-2009

Серия № **0000000**

№: **000**

№: **000**

Дата изготовления **17.02.2009** г.

www.trans-m.ru


AMERICAN
MADE



ГАЗ
ВЫХОДЫ

