





**ПОЖЕЖНА
НАСОСНА
СТАНЦІЯ**



**ПОЖЕЖНА
НАСОСНА
СТАНЦІЯ**











2900





















 
ПК-
ПРИ ПОЖЕЖІ 101
ДЗВОНИТИ 112
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ











ПК-
ПРИБ ПОВЕЖИ 101
ДЗВОНИТИ 112
ВІДПОВІДАЛЬНИК
ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ























ПОЖЕГАСНИК ПОРОШКОВИЙ ВП-5(3)
ДСТУ 3675-98
ПОЖЕГАСНА ЗДАТНІСТЬ 89В

1. Підготувати пристрій до використання.
2. Спрямувати сопло на вогнище.
3. Натиснути на кнопку.

ПОЖЕГАСНИК ДЛЯ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРОПІДЛАННЯ ПІСЬ
НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ НА ВІДСТАНІ НЕ ВІДДАЛЕ 1 М

Виробник: Дніпро-Укр

Розроблено за стандартом ДСТУ 3675-98
Згідно з вимогами стандарту ДСТУ 3675-98
Виробництво: 2018 рік

СЕРІЯ: 1008
Місце виготовлення: Дніпро, Україна

Виробник: Дніпро-Укр

Розроблено за стандартом ДСТУ 3675-98
Згідно з вимогами стандарту ДСТУ 3675-98
Виробництво: 2018 рік

СЕРІЯ: 1008
Місце виготовлення: Дніпро, Україна



**ПОЖЕЖНА
НАСОСНА
СТАНЦІЯ**



























ПК-
ПРИ ПОЖЕЖИ 101
ДІВІЖИТИ 112
ІНДИКАЦІЙНИЙ
ЗА ПОЖЕЖКУ ВІДОБРА













ГАСНИК ПОРОШКОВИЙ ВП-5(3)
ДСТУ 3675-98
ВОГНЕГАСНА ЗДАТНІСТЬ 89В

1. Підготувати сопло до пуску в. 2. Натиснути на шпатель.

3. Натиснути на шпатель.

4. Натиснути на шпатель.

5. Натиснути на шпатель.

6. Натиснути на шпатель.

7. Натиснути на шпатель.

8. Натиснути на шпатель.

9. Натиснути на шпатель.

10. Натиснути на шпатель.

11. Натиснути на шпатель.

12. Натиснути на шпатель.

13. Натиснути на шпатель.

14. Натиснути на шпатель.

15. Натиснути на шпатель.

16. Натиснути на шпатель.

17. Натиснути на шпатель.

18. Натиснути на шпатель.

19. Натиснути на шпатель.

20. Натиснути на шпатель.











ПК-
ПРИ ПОЖЕЖІ 101
ДЗВОНИТИ 112
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ





ПІСЯННИК ПОРОШКОВИЙ ВП-5(3)
ДСТУ 3675-98
ПОЖИВАЧА ЗДАТНІСТЬ 89В

1. Сторониною проти навогніт	3. Натиснути на важіль
2. Піднести до вогнища	4. Натиснути на важіль

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПІДСТАВАХ АБО ПІД НАПІВМ ВІДСТАНІ НЕ МЕНШЕ 1М

Модель: 2013
Виробник: ТОВ "Технік-Торговельний Сервіс"
Адреса: м. Київ, вул. Майданська, 10
Телефон: +380 44 234 10 10









ПОРОШКОВИЙ ВП-5(3)
3675-98
89В

3. Натиснути на важіль

ЕЛЕКТРОБЕДІДАННЯ ПІД
ВІДСІГІМ НЕ МЕНШЕ 1М.







