«Реконструкція комплексу будівель і споруд державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча - Заспа» з будівництвом нових будівель на Столичному шосе, 19 у Голосіївському районі. Реконструкція та технічне переоснащення комплексного ігрового залу, за адресою: 03131, Столичне шосе, 19, м. Київ

## Підсумкова відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | | Обґрунтування ціни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транс-портна складова, грн. | заготі-вельно-складські витрати, грн. | |
| | | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 107968,97 | 251,70 | | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,9 | | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 32747,75 | 243,73 | | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,6 | | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 7238,16 | 254,29 | | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,0 | | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 566,26 | 282,75 | | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 16001,52 | 342,50 | | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | - | - | | | | |
| 9.2 | | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3<br>9.4 | | коштів на виконання будівельних робіт:<br>у зимовий період<br>у літній період | <br>люд.год<br>люд.год | <br>-<br>- | | | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 164522,66 | | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,1 | | | | | |
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | | |
| 10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 1021,5609 | 766,94<br>783475,92 | | | | |
| 11 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1043,92788 | 611,05<br>637892,13 | | | | |
| 12 | КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 1306,70815 | 327,75<br>428273,60 | | | | |
| 13 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 180,26885 | 1007,14<br>181555,97 | | | | |
| 14 | КБМ211-902 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л | маш. год | 604,0729 | 265,86<br>160598,82 | | | | |
| 15 | КБМ205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 248,771016 | 589,41<br>146628,12 | | | | |
| 16 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 1951,54778 | 64,37<br>125621,13 | | | | |
| 17 | КБМ203-99 | Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 140,05419 | 699,18<br>97923,09 | | | | |
| 18 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 175,85881 | 532,89<br>93713,40 | | | | |
| 19 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 82,51777 | 988,8<br>81593,57 | | | | |
| 20 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 227,8642 | 325,04<br>74064,98 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 84,87109 | 692,18<br>58746,07 | | | | |
| 22 | КБМ211-901 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л | маш. год | 209,49703 | 248,48<br>52055,82 | | | | |
| 23 | КБМ211-251 | Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год | маш. год | 141,08155 | 256,51<br>36188,83 | | | | |
| 24 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 26,018493 | 1380,91<br>35929,20 | | | | |
| 25 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 108,78929 | 311,13<br>33847,61 | | | | |
| 26 | КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 165,9 | 169,31<br>28088,53 | | | | |
| 27 | КБМ211-901-1 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л | маш. год | 103,89923 | 261,95<br>27216,40 | | | | |
| 28 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 26,32281 | 858,72<br>22603,92 | | | | |
| 29 | КБМ203-1002 | Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м | маш. год | 21,92 | 923,14<br>20235,23 | | | | |
| 30 | КБМ216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м | маш. год | 17,64 | 1057,09<br>18647,07 | | | | |
| 31 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 19,802025 | 851,41<br>16859,64 | | | | |
| 32 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 28,0943 | 516,58<br>14512,95 | | | | |
| 33 | +КБМ202-1141 варіант 1 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 14,503965 | 843,48<br>12233,80 | | | | |
| 34 | КБМ212-2206 | Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год | маш. год | 2,506322 | 4699,5<br>11778,46 | | | | |
| 35 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 60,29701 | 161,82<br>9757,26 | | | | |
| 36 | КБМ215-1302 | Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм | маш. год | 14,47 | 631,78<br>9141,86 | | | | |
| 37 | КБМ206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 | маш. год | 8,219822 | 1110,47<br>9127,87 | | | | |
| 38 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 8,10761 | 980,13<br>7946,51 | | | | |
| 39 | КБМ212-203 | Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] | маш. год | 4,302063 | 1715,2<br>7378,90 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 9,56353 | 722,77<br>6912,23 | | | | |
| 41 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 5,69573 | 1090,29<br>6210,00 | | | | |
| 42 | КБМ225-2501 | Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год | маш. год | 149,78822 | 38,37<br>5747,37 | | | | |
| 43 | КБМ233-605 | Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS | маш. год | 30,28115 | 180,97<br>5479,98 | | | | |
| 44 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 3,46619 | 1326,64<br>4598,39 | | | | |
| 45 | КБМ203-902 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м | маш. год | 12,53859 | 349,63<br>4383,87 | | | | |
| 46 | КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 152,394 | 24,69<br>3762,61 | | | | |
| 47 | КБМ217-1301 | Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал | маш. год | 3 | 935,47<br>2806,41 | | | | |
| 48 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 7,54 | 365,94<br>2759,19 | | | | |
| 49 | +КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 368,3397 | 7,47<br>2751,50 | | | | |
| 50 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 175,99031 | 10,4<br>1830,30 | | | | |
| 51 | КБМ207-150 | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 1,45792 | 1254,81<br>1829,41 | | | | |
| 52 | КБМ212-922 | Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т | маш. год | 1,94259 | 873,83<br>1697,49 | | | | |
| 53 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 1,53884 | 947,17<br>1457,54 | | | | |
| 54 | КБМ202-1105 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 0,728 | 1930,81<br>1405,63 | | | | |
| 55 | КБМ207-316 | Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3 | маш. год | 1,43218 | 860,24<br>1232,02 | | | | |
| 56 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 15,40824 | 62,36<br>960,86 | | | | |
| 57 | КБМ212-2000 | Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год | маш. год | 1,00113 | 811,15<br>812,07 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 15,40626 | 21,36<br>329,08 | | | | |
| 59 | КБМ215-101 | Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год | маш. год | 0,21 | 1148,58<br>241,20 | | | | |
| 60 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 1,1218 | 139,58<br>156,58 | | | | |
| 61 | КБМ234-101 | Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт | маш. год | 8,12738 | 13,3<br>108,09 | | | | |
| 62 | +КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 1,24173 | 69,38<br>86,15 | | | | |
| 63 | КБМ233-1681 | Щітки дорожні навісні на базі трактора | маш. год | 0,11778 | 727,26<br>85,66 | | | | |
| 64 | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 5,58541 | 10,06<br>56,19 | | | | |
| 65 | КБМ225-2301 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 2,223 | 17,35<br>38,57 | | | | |
| 66 | КБМ233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 2,7 | 6,79<br>18,33 | | | | |
| 67 | КБМ233-1001 | Верстати стругальні по металу | маш. год | 0,44 | 18,9<br>8,32 | | | | |
| 68 | КБМ233-281 | Верстат трубообрізний | маш. год | 0,008 | 368,78<br>2,95 | | | | |
| 69 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1377,75 | 362,52<br>499461,93 | | | | |
| | | **Разом по розділу II** | **грн.** | | **3800866,58** | | | | |
| | | **в тому числі енергоносії:** | | | | | | | |
| | | Бензин | кг | 9645,703 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | кг | 4423,728 | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 17317,844 | | | | | |
| | | Стиснене повітря | м3 | 12196,128 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 853,644 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 333,958 | | | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | | |
| 70 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | ########## | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 1429,999 | | | | | |
| 72 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 2108,619612 | | | | | |
| 73 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 370,9159924 | | | | | |
| 74 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 684,75065232 | | | | | |
| 75 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 161,353646 | | | | | |
| 76 | КБМ205-920 варіант 1 | Фен для зварювання поліетиленових листів | маш. год | 25,8756758 | | | | | |
| 77 | КБМ203-403 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т] | маш. год | 182,38015 | | | | | |
| 78 | КБМ203-303 варіант 1 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 766,49310412 | | | | | |
| 79 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 132,074684 | | | | | |
| 80 | КБМ270-90 варіант 1 | Пилка дискова електрична | маш. год | 310,097426 | | | | | |
| 81 | КБМ270-121 | Машини мозаїчно-шліфувальні | маш. год | 104,1378 | | | | | |
| 82 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 96,58509436 | | | | | |
| 83 | КБМ270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 306,2528 | | | | | |
| 84 | КБМ200-61 | Гайковерт пневматичний | маш. год | 89,2848 | | | | | |
| 85 | КБМ203-404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т] | маш. год | 29,289099104 | | | | | |
| 86 | КБМ233-900 | Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] | маш. год | 2 | | | | | |
| 87 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 6,726 | | | | | |
| 88 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 2,376 | | | | | |
| 89 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 61,086647296 | | | | | |
| 90 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 2,9342707 | | | | | |
| 91 | КБМ203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12, 26 кН [1,25 т] | маш. год | 1,7042 | | | | | |
| 92 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т] | маш. год | 0,3758 | | | | | |
| 93 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 1330,6138 | | | | | |
| 94 | КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 0,106652 | | | | | |
| 95 | КБМ212-500 | Гудронатори ручні | маш. год | 1,00933 | | | | | |
| 96 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 102,99918 | | | | | |
| 97 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 100,98099208 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 486,11907742 | | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | | |
| 99 | &С111-321-ИНБ варіант 7 | Панелі навісні смола пвх дошка (18-20мм), з панелями та гвинтами з нерж сталі | м2 | 478 | 18463,34<br>8825476,52 | 18096,67<br>8650208,26 | 4,64<br>2217,92 | 362,03<br>173050,34 | 30 км. |
| 100 | +С1428-11849 варіант 1 | металевий каркас (сталева конструкція, монтажна арматура, гаряче цинкування) | м2 | 490 | 17299,93<br>8476965,70 | 16924,42<br>8292965,80 | 36,3<br>17787,00 | 339,21<br>166212,90 | 30 км. |
| 101 | &С113-22961К варіант 1 | Решітка чавунна GJS з прорізами V300, С250, 0,5м (13870) | шт | 361 | 13892,85<br>5015318,85 | 13602,96<br>4910668,56 | 17,48<br>6310,28 | 272,41<br>98340,01 | 30 км. |
| 102 | &С126-1288-1-1Ж варіант 1 | Вітражна система (без склопакетів) | м2 | 103,73 | 29835,92<br>3094879,98 | 29605,63<br>3070992,00 | 8,19<br>849,55 | 222,1<br>23038,43 | 30 км. |
| 103 | +С130-1129 варіант 1 | Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм | м2 | 3096,4312 | 935,38<br>2896339,82 | 912,50<br>2825493,47 | 4,54<br>14057,80 | 18,34<br>56788,55 | 30 км. |
| 104 | &С114-35-17-2 варіант 1 | Ізоляція Рулон AD K-FLEX 10х1500-20 ST DUCT KRAFT товщ.20мм | м2 | 3334,625 | 792,32<br>2642090,08 | 776,00<br>2587669,00 | 0,78<br>2601,01 | 15,54<br>51820,07 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 105 | &С111-82-8 варіант 6 | Рейка кубовидна 35х105х69мм колір RAL 1001 | м | 10985,6 | 220,23<br>2419358,69 | 215,82<br>2370912,19 | 0,09<br>988,70 | 4,32<br>47457,80 | https://vist.ua/sistemy-podvesnyh-potolkov-ua/ 30 км. |
| 106 | &С111-321-ИНБ варіант 11 | Композитна HPL панель Fundermax 0085, White t=8мм | м2 | 394,8 | 5019,74<br>1981793,35 | 4916,67<br>1941101,32 | 4,64<br>1831,87 | 98,43<br>38860,16 | https://kronas.com.ua 30 км. |
| 107 | &С1415-83087 варіант 5 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 20,0 (13570) | шт | 69 | 27868,21<br>1922906,49 | 27300,00<br>1883700,00 | 21,77<br>1502,13 | 546,44<br>37704,36 | https://www.feb.ee 30 км. |
| 108 | &С111-321-ИНБ варіант 2 | HPL Silver Grey RAL7035 (1300*2800) | м2 | 358,5 | 5273,03<br>1890381,26 | 5165,00<br>1851652,50 | 4,64<br>1663,44 | 103,39<br>37065,32 | 30 км. |
| 109 | &С111-321-ИНБ варіант 1 | Підсистема алюмінієва навісна (для HPL панелей) | м2 | 650,28 | 2893,04<br>1881286,05 | 2831,67<br>1841378,37 | 4,64<br>3017,30 | 56,73<br>36890,38 | 30 км. |
| 110 | &С1545-203-1-Ю варіант 21 | Траверса( рейка несуча) | шт | 3405 | 539,96<br>1838563,80 | 528,00<br>1797840,00 | 1,37<br>4664,85 | 10,59<br>36058,95 | https://grilyato.ua/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | &C111-321-ИНБ варіант 4 | HPL Sugar White RAL 9010 (1300*2800) | м2 | 342,52 | 5273,03<br>1806118,24 | 5165,00<br>1769115,80 | 4,64<br>1589,29 | 103,39<br>35413,15 | 30 км. |
| 112 | +C188888-54 варіант 4 | Мати з спіненого матеріалу (1500x2000x200) | м2 | 266 | 6039,26<br>1606443,16 | 5912,97<br>1572850,02 | 7,87<br>2093,42 | 118,42<br>31499,72 | 30 км. |
| 113 | +C111-2000-1 варіант 24 | Терапласт 201Н | кг | 2806,38 | 489,01<br>1372347,88 | 478,85<br>1343835,06 | 0,57<br>1599,64 | 9,59<br>26913,18 | 30 км. |
| 114 | +C111-2000-1 варіант 9 | декоративна штукатурка типу SanMarco Concrete Art 0019 Bianco | кг | 2407,17 | 560,73<br>1349772,43 | 549,17<br>1321945,55 | 0,57<br>1372,09 | 10,99<br>26454,79 | https: //mudriyprorab. org.ua 30 км. |
| 115 | +C111-741 варіант 1 | Гіпсокартон вологостійкий 12,5*2500*1200 Кнауф | м2 | 8070,61 | 158,5<br>1279191,69 | 150,90<br>1217855,05 | 4,49<br>36237,04 | 3,11<br>25099,60 | https://epicentrk. ua/ 30 км. |
| 116 | +C1421-9837 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 196,17312 | 5418,32<br>1062928,74 | 4908,33<br>962882,41 | 403,75<br>79204,90 | 106,24<br>20841,43 | https: //asfaltprom. kharkov.ua/ 30 км. |
| 117 | &C1545-61-11 варіант 1 | Автотраховка (висотний скалодром) для висоти 15,5м | комплект | 6 | 171501,81<br>1029010,86 | 168064,67<br>1008388,02 | 74,36<br>446,16 | 3362,78<br>20176,68 | 30 км. |
| 118 | &C111-321-ИНБ варіант 9 | Композитна HPL панель Fundermax 0290, Akari, t=8мм | м2 | 81,102 | 12615,28<br>1023124,44 | 12363,28<br>1002686,73 | 4,64<br>376,31 | 247,36<br>20061,40 | https://kronas. com.ua 30 км. |
| 119 | &C1415-83087 варіант 4 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 15,0 (13560) | шт | 37 | 27028,57<br>1000057,09 | 26476,83<br>979642,71 | 21,77<br>805,49 | 529,97<br>19608,89 | https://www.feb. ee 30 км. |
| 120 | +C111-2000-1 варіант 21 | Терапласт 101В | кг | 2839,08 | 348,23<br>988652,83 | 340,83<br>967643,64 | 0,57<br>1618,28 | 6,83<br>19390,91 | 30 км. |
| 121 | &C130-220-11-Щ варіант 1 | Вихревий дифузор з термостатичним приводом д315 DGVT "REOL" | шт | 40 | 23872,64<br>954905,60 | 23400,83<br>936033,20 | 3,72<br>148,80 | 468,09<br>18723,60 | 30 км. |
| 122 | &C1547-4-9 варіант 1 | Точечний світильник NOWODVORSKI 12286 лампа GU10 IP20 | шт | 415 | 2289,31<br>950063,65 | 2243,35<br>930990,25 | 1,07<br>444,05 | 44,89<br>18629,35 | https://www. lampa.ua/ 30 км. |
| 123 | &C111-953-B4 варіант 1 | Електропривід для стулок | шт | 52 | 17947,07<br>933247,64 | 17595,00<br>914940,00 | 0,17<br>8,84 | 351,9<br>18298,80 | 30 км. |
| 124 | +C111-2000-1 варіант 13 | ПУ мастика Conipur 224(N), Ral 5024 | кг | 1894,68 | 489,33<br>927123,76 | 479,17<br>907873,82 | 0,57<br>1079,97 | 9,59<br>18169,97 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | &С111-321-ИНБ варіант 15 | Підсистема під сендвіч панелі | м2 | 161,89 | 5473,64<br>886127,58 | 5361,67<br>868000,76 | 4,64<br>751,17 | 107,33<br>17375,65 | 30 км. |
| 126 | &С130-220-10-Ш варіант 1 | Вихревий дифузор з термостатичним приводом О500 DGVT "REOL" | шт | 24 | 35414,36<br>849944,64 | 34715,00<br>833160,00 | 4,96<br>119,04 | 694,4<br>16665,60 | 30 км. |
| 127 | &С111-1590-5-1 варіант 2 | Плити теплоізоляційні з мінеральної вати IZOVAT Fasad 1000x600x150 | м2 | 1021,13 | 821,79<br>839154,42 | 804,65<br>821652,25 | 1,03<br>1051,76 | 16,11<br>16450,41 | https://iteragroup.com.ua<br>30 км. |
| 128 | &С111-1726-22 варіант 5 | Плитка керамогранітна сіра глянцева( по окремому погодженню)тип1 | м2 | 402,18 | 2044,93<br>822429,95 | 1989,15<br>799996,35 | 15,68<br>6306,18 | 40,1<br>16127,42 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 129 | +С111-2000-1 варіант 19 | Вирівнюючий ПУ слой Conipur 220 | кг | 609 | 1344,26<br>818654,34 | 1317,33<br>802253,97 | 0,57<br>347,13 | 26,36<br>16053,24 | https://rezinovaya-plitka.com.ua<br>30 км. |
| 130 | &С1415-83087 варіант 3 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 10,0 (13550) | шт | 30 | 26850,76<br>805522,80 | 26302,50<br>789075,00 | 21,77<br>653,10 | 526,49<br>15794,70 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 131 | &С111-321-ИНБ варіант 12 | Сендвіч панель підсилена (включаючи клей, грметизацію та метизи для складання в готові елементи) | м2 | 270,05 | 2709,44<br>731684,27 | 2651,67<br>716083,48 | 4,64<br>1253,03 | 53,13<br>14347,76 | 30 км. |
| 132 | +С111-1624-2 варіант 4 | Фарба акрилова матова KOLORIT LUX (колір білий),10л | л | 1916,01 | 379,13<br>726416,87 | 370,83<br>710513,99 | 0,87<br>1666,93 | 7,43<br>14235,95 | https://farbaland.com<br>30 км. |
| 133 | &С111-321-ИНБ варіант 13 | Sistem Aluminyum (Туречина) | м2 | 225,9441 | 3147,18<br>711086,75 | 3080,83<br>696095,36 | 4,64<br>1048,38 | 61,71<br>13943,01 | 30 км. |
| 134 | &С1415-83087 варіант 2 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 5,0 (13540) | шт | 32 | 21947,84<br>702330,88 | 21495,72<br>687863,04 | 21,77<br>696,64 | 430,35<br>13771,20 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 135 | +С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 120,19488 | 5667,45<br>681198,47 | 5116,67<br>614997,54 | 439,65<br>52843,68 | 111,13<br>13357,25 | https://kiev.atlant-shop.com.ua<br>30 км. |
| 136 | +С1421-10324 варіант 1 | Тротуарна плитка, жовта 600x600x100 | м2 | 440,6 | 1380,18<br>608107,31 | 1294,70<br>570444,82 | 58,42<br>25739,85 | 27,06<br>11922,64 | https://shop.goodlive.com.ua<br>30 км. |
| 137 | &1507-5150-7 | Програмне забезпечення ARENA AX | шт | 1 | 544571,2<br>544571,20 | 533893,33<br>533893,33 | —-—<br>- | 10677,87<br>10677,87 | |
| 138 | +С112-255 варіант 3 | Резиновий мат з гумового грануляту, soft =8 mm | м2 | 703,7368 | 754,83<br>531201,65 | 732,12<br>515219,79 | 7,91<br>5566,56 | 14,8<br>10415,30 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | &С111-1726-22 варіант 1 | Плитка типу Atem E0070 300x300мм | м2 | 1338,81 | 396,2<br>530436,52 | 372,75<br>499041,43 | 15,68<br>20992,54 | 7,77<br>10402,55 | https://www.agromat.ua/ 30 км. |
| 140 | +С1421-9837 варіант 2 | Крупнозернистий асфальтобетон, пористий, непреривної гранулометрії, марки І, тип К3-10 | т | 105,82 | 4867,52<br>515080,97 | 4368,33<br>462256,68 | 403,75<br>42724,83 | 95,44<br>10099,46 | https://kievstroy.org 30 км. |
| 141 | &С111-1726-22 варіант 2 | Плитка типу Vives 1900 MARFIL 200x200x8мм | м2 | 248,05 | 2044,93<br>507244,89 | 1989,15<br>493408,66 | 15,68<br>3889,42 | 40,1<br>9946,81 | https://leoceramika.com 30 км. |
| 142 | +С114-180-У варіант 1 | Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової оцинкованої криволінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,5 мм | м2 | 592 | 840,37<br>497499,04 | 821,40<br>486268,80 | 2,49<br>1474,08 | 16,48<br>9756,16 | 30 км. |
| 143 | +С111-871 варіант 3 | Сітка зварна д8мм А500С, 100*100мм | м2 | 837,76 | 590,78<br>494931,85 | 579,17<br>485205,46 | 0,03<br>25,13 | 11,58<br>9701,26 | https://www.profmetall.kiev.ua 30 км. |
| 144 | &С114-35-17-7 варіант 1 | Ізоляція ALU LAMELLA MAT "Rockwool" товщ.100мм | м2 | 615,8885 | 796,29<br>490425,85 | 777,05<br>478576,16 | 3,63<br>2235,68 | 15,61<br>9614,01 | https://tech-unit.com.ua/ 30 км. |
| 145 | +С1532-11 варіант 1 | Захвати (орг смола з фітингами з нерж сталі) 5-16см | шт | 1450 | 314,18<br>455561,00 | 307,82<br>446339,00 | 0,2<br>290,00 | 6,16<br>8932,00 | https://kidigo.ua/ 30 км. |
| 146 | +С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 279,22 | 1624,73<br>453657,11 | 1125,00<br>314122,50 | 467,87<br>130638,66 | 31,86<br>8895,95 | 30 км. |
| 147 | +С126-384 варіант 1 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61, 62 | шт | 29 | 14823,73<br>429888,17 | 14705,00<br>426445,00 | 8,38<br>243,02 | 110,35<br>3200,15 | https://triodveri.ua 30 км. |
| 148 | &С11-126-17 варіант 1 | Змішувач для душу автоматичний/порційний, Alpa, зі змішуванням, прихованого монтажу, 8 l/mn, колір: хром (Presto)35936 | шт. | 29 | 14001,58<br>406045,82 | 13725,83<br>398049,07 | 1,21<br>35,09 | 274,54<br>7961,66 | https://iqteplo.ua/ 30 км. |
| 149 | &С130-592-24 варіант 1 | Регулятор тиску "після себе" Honeywell, д100мм | шт | 2 | 197872,93<br>395745,86 | 193991,00<br>387982,00 | 2,07<br>4,14 | 3879,86<br>7759,72 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 150 | &С11-126-316 | Повітряна теплова електрична завіса Q=10 000 Вт, в комп. з контролером керування. | шт | 3 | 131112,02<br>393336,06 | 128520,00<br>385560,00 | 21,2<br>63,60 | 2570,82<br>7712,46 | 30 км. |
| 151 | +С1424-11600 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С10/12,5 | м3 | 97,4956 | 4009,67<br>390925,18 | 2980,00<br>290536,89 | 951,05<br>92723,19 | 78,62<br>7665,10 | https://shop.kovalska.com 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | &C11-126-166 варіант 1 | Змішувач для умивальника Volta, інфрачервоний, зі змішуванням, монтаж на умивальник, живлення від мережі (230V/7V), 3l/min, колір: хром (Presto)55150 | шт. | 34 | 10829,98<br>368219,32 | 10616,67<br>360966,78 | 0,96<br>32,64 | 212,35<br>7219,90 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 153 | &C1545-61-11 варіант 2 | Автостраховка для висоти 19,8м (ремінь безпеки, головний замок, кріплення для бандлета) | комплект | 2 | 181539,76<br>363079,52 | 177905,80<br>355811,60 | 74,36<br>148,72 | 3559,6<br>7119,20 | 30 км. |
| 154 | &1601-2389-6 | Лицензія для підключення IP-камер до відеосерверу Hanwha security | шт | 45 | 7823,83<br>352072,35 | 7670,42<br>345168,90 | —-—<br>- | 153,41<br>6903,45 | |
| 155 | &C11-126-426 варіант 1 | Труби з ливарного чавуну DUKER SML, довжиною 3м., діаметр 100мм. 660184 | шт. | 58,58 | 5923,09<br>346974,61 | 5794,13<br>339420,14 | 12,82<br>751,00 | 116,14<br>6803,47 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 156 | +C1421-9552 варіант 2 | Пісок річковий | м3 | 332,2124 | 1021,3<br>339288,52 | 510,00<br>169428,32 | 491,27<br>163205,99 | 20,03<br>6654,21 | 30 км. |
| 157 | +C126-1100 варіант 1 | Кільця в комплекті з підсвіткою | шт | 1 | 334112,19<br>334112,19 | 331533,00<br>331533,00 | 92<br>92,00 | 2487,19<br>2487,19 | 30 км. |
| 158 | +C111-2000-1 варіант 15 | Стяжка самовирівнювальна Сілтек F50 | кг | 22748,3 | 14,45<br>328712,94 | 13,60<br>309376,88 | 0,57<br>12966,53 | 0,28<br>6369,53 | https://siltek.ua<br>30 км. |
| 159 | C111-1890 | Портландцемент напружнювальний, марка 400 | т | 61,310376 | 5245,14<br>321581,51 | 4706,99<br>288587,33 | 435,3<br>26688,41 | 102,85<br>6305,77 | 30 км. |
| 160 | +C111-1270 варіант 3 | Склопакети ESG8 Silver 43/31-16 Ar-6FL GE-14Ar-ESG6 Premium-T | м2 | 34,14 | 9132,58<br>311786,28 | 8934,06<br>305008,81 | 19,45<br>664,02 | 179,07<br>6113,45 | 30 км. |
| 161 | +C1421-9454 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 206,07 | 1487,11<br>306448,76 | 705,39<br>145359,72 | 752,56<br>155080,04 | 29,16<br>6009,00 | https://www.budowa.com.ua<br>30 км. |
| 162 | +C111-2000-1 варіант 1 | Полімерцементна гідроізоляція BAUMIT PROTECT A1 | кг | 12141,18 | 24,52<br>297701,73 | 23,47<br>284953,49 | 0,57<br>6920,47 | 0,48<br>5827,77 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 163 | &C1547-4-13-11 варіант 1 | Точечний світильник NOWODVORSKI 11715 лампа 2xGU10 IP20 | шт | 101 | 2946,34<br>297580,34 | 2887,50<br>291637,50 | 1,07<br>108,07 | 57,77<br>5834,77 | https://www.lampa.ua<br>30 км. |
| 164 | &C153-356-6 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х35мм2 | 1000м | 0,2091 | 1382410,44<br>289062,02 | 1354891,67<br>283307,85 | 412,68<br>86,29 | 27106,09<br>5667,88 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 165 | &C11-126-313 варіант 1 | Підлоговий конвектор KRN 81 110x360x1250 LR | шт. | 3 | 93660,44<br>280981,32 | 91815,83<br>275447,49 | 8,13<br>24,39 | 1836,48<br>5509,44 | https://full-house.in.ua<br>30 км. |
| 166 | &C113-22965K варіант 1 | Решітка чавунна GJS з прорізами V150, C250, 0,5м (13070) | шт | 130 | 2125,74<br>276346,20 | 2079,40<br>270322,00 | 4,66<br>605,80 | 41,68<br>5418,40 | 30 км. |
| 167 | &C1415-83084 варіант 1 | Канал Multiline V150S з оцинк. кромкою, 1м, тип 10.0 (12750) | шт | 41 | 6657,17<br>272943,97 | 6516,55<br>267178,55 | 10,09<br>413,69 | 130,53<br>5351,73 | https://www.feb.ee<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | &C11-126-163 варіант 1 | Інсталяційна система Geberit Duofix для підвісного унітазу, H 112, з вбудованим бачком Sigma 12 см, для осіб з обмеженими можливостями, для поручнів (Geberit)111. 375.00.5 | шт. | 10 | 27174,63<br>271746,30 | 26629,17<br>266291,70 | 12,62<br>126,20 | 532,84<br>5328,40 | https://teplopro.com.ua 30 км. |
| 169 | &C111-82-8 варіант 1 | Профіль стоечний Кнауф,CW 75/50, h=4м , t=0,6мм | м | 3339,96 | 79,42<br>265259,62 | 77,77<br>259748,69 | 0,09<br>300,60 | 1,56<br>5210,33 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 170 | +C111-1270 варіант 2 | Склопакети ESG8 Silver 43/31-14 Ar-4FL GE-14Ar-ESG6 Premium-T | м2 | 28,36 | 9132,58<br>258999,97 | 8934,06<br>253369,94 | 19,45<br>551,60 | 179,07<br>5078,43 | 30 км. |
| 171 | +C111-555 варіант 1 | Sikaplan 15 G ligt grey SD 2.00/20 M 2 покрівельна мембрана | м2 | 310,61 | 784,96<br>243816,43 | 767,93<br>238526,74 | 1,64<br>509,40 | 15,39<br>4780,29 | https://terizo.com.ua 30 км. |
| 172 | +C130-1124 варіант 1 | Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм | м2 | 267,78736 | 899,83<br>240963,10 | 880,00<br>235652,88 | 2,19<br>586,45 | 17,64<br>4723,77 | 30 км. |
| 173 | +C126-384 варіант 2 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №66,67,68,69,70,71,72 | шт | 16 | 14823,73<br>237179,68 | 14705,00<br>235280,00 | 8,38<br>134,08 | 110,35<br>1765,60 | https://triodveri.ua 30 км. |
| 174 | +C111-2000-1 варіант 22 | Терапласт 101 | кг | 598,27 | 386,49<br>231225,37 | 378,34<br>226349,47 | 0,57<br>341,01 | 7,58<br>4534,89 | 30 км. |
| 175 | &C126-1317-1 варіант 3 | Система sikatack panel (комплект) | м | 1344,37 | 168,45<br>226459,13 | 166,00<br>223165,42 | 1,2<br>1613,24 | 1,25<br>1680,47 | https://sikabud.com 30 км. |
| 176 | &C113-2422-3-Ш варіант 4 | Кронштейн MT-BR-30 300 (12) | шт | 54 | 4101,3<br>221470,20 | 4020,00<br>217080,00 | 0,88<br>47,52 | 80,42<br>4342,68 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 177 | &C152-50-2 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х2,5мм2 | 1000м | 3,366 | 65653,18<br>220988,60 | 64225,00<br>216181,35 | 140,86<br>474,13 | 1287,32<br>4333,12 | https://agart.ua 30 км. |
| 178 | &C111-136-3 варіант 2 | Дюбель металевий KMW6x30 | шт | 23211 | 9,51<br>220736,61 | 9,28<br>215398,08 | 0,04<br>928,44 | 0,19<br>4410,09 | https://tf-k.ua/ 30 км. |
| 179 | +C111-2000-1 варіант 3 | Шпаклівка гіпсова Knauf HP-старт, 30 кг | кг | 16966,772 | 12,48<br>211745,31 | 11,67<br>198002,23 | 0,57<br>9671,06 | 0,24<br>4072,02 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 180 | &C111-82-8 варіант 5 | Профіль CD 60/27(0,55мм) | м | 4980,14 | 42,48<br>211556,35 | 41,56<br>206974,62 | 0,09<br>448,21 | 0,83<br>4133,52 | https://epicentrk.ua/ 30 км. |
| 181 | &C1415-83083 варіант 1 | Канал Multiline V100S з оцинк. кромкою, 1м, тип 0.0 (12330) | шт | 53 | 3932<br>208396,00 | 3849,72<br>204035,16 | 5,18<br>274,54 | 77,1<br>4086,30 | https://www.santehnikaspara dize.com 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | &C111-321-ИНБ варіант 14 | ВЕТНРЕШІТКА алюмінієва анодована | м2 | 40,6 | 5065,32<br>205651,99 | 4961,36<br>201431,22 | 4,64<br>188,38 | 99,32<br>4032,39 | https://owwa.com.ua 30 км. |
| 183 | +C111-2000-1 варіант 14 | ПУ лак Conipur 3202 W, RAL 5009 | кг | 101,5 | 2004,68<br>203475,02 | 1964,80<br>199427,20 | 0,57<br>57,86 | 39,31<br>3989,96 | 30 км. |
| 184 | &C153-337-1 варіант 12 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 192м, 220В/3525Вт Devibasis20S 140FO227 | шт | 10 | 20310<br>203100,00 | 20310,00<br>203100,00 | -<br>- | -<br>- | https://devipol.com.ua/ |
| 185 | &C11-126-427 варіант 1 | Труби з ливарного чавуну DUKER SML, довжиною 3м., діаметр 50мм. 660004 | шт. | 36,36 | 5552,35<br>201883,45 | 5435,50<br>197634,78 | 7,98<br>290,15 | 108,87<br>3958,52 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 186 | +C188888-54 варіант 3 | Базальтова вата Р=45кг/м3 товщ. 50мм | м2 | 1116,21 | 180,04<br>200962,45 | 168,64<br>188237,65 | 7,87<br>8784,57 | 3,53<br>3940,23 | https://knauf.kiev.ua 30 км. |
| 187 | +C1532-11 варіант 2 | Захвати сфери (орг смола з фітингами з нерж сталі) 20-100см | шт | 50 | 3936,84<br>196842,00 | 3859,45<br>192972,50 | 0,2<br>10,00 | 77,19<br>3859,50 | 30 км. |
| 188 | &C152-51-32 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30, перерізом 3х1, 5мм2 | 1000м | 2,3052 | 80274,49<br>185048,75 | 78466,67<br>180881,37 | 233,81<br>538,98 | 1574,01<br>3628,40 | https://cablecompany.com.ua 30 км. |
| 189 | &C1547-6-6 варіант 1 | Розетка штепсельна двополюсна Mosaic Роз.2К+З н.ст.,в/заж,ал. | шт | 359 | 504,41<br>181083,19 | 494,33<br>177464,47 | 0,19<br>68,21 | 9,89<br>3550,51 | https://www.legrand.ua 30 км. |
| 190 | &C113-636-2 | Труба чугунная DUKER SML длинной 3 м диаметр 150 мм (660364) | шт | 15,15 | 11928,29<br>180713,59 | 11827,25<br>179182,84 | 12,24<br>185,44 | 88,8<br>1345,31 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 191 | &C152-50-1 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 3х1,5мм2 | 1000м | 4,2687 | 41904,54<br>178877,91 | 40983,33<br>174945,54 | 99,55<br>424,95 | 821,66<br>3507,42 | https://agart.ua 30 км. |
| 192 | &C113-2100-2 варіант 1 | Опора MT-B-LDP ME | шт | 108 | 1632,09<br>176265,72 | 1600,00<br>172800,00 | 0,09<br>9,72 | 32<br>3456,00 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 193 | +C1421-9478 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 146,49 | 1192,57<br>174699,58 | 510,70<br>74812,44 | 658,49<br>96462,20 | 23,38<br>3424,94 | https://www.budowa.com.ua 30 км. |
| 194 | +C111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 1,6939219 | 103053,11<br>174563,92 | 101913,50<br>172633,51 | 372,47<br>630,94 | 767,14<br>1299,47 | 30 км. |
| 195 | &C1429-118-Г варіант 1 | Рулонний газон | м2 | 1396,1 | 124,97<br>174470,62 | 116,67<br>162882,99 | 5,85<br>8167,19 | 2,45<br>3420,44 | https://gazon.top 30 км. |
| 196 | &C152-51-16 варіант 2 | Кабель U/UTP-cat.5e LSZH, 4x2x0,5 | 1000м | 4,22994 | 41123,48<br>173949,85 | 40083,33<br>169550,08 | 233,81<br>989,00 | 806,34<br>3410,77 | https://kapro-kyiv.com.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | &C1545-45-58 варіант 1 | Тримач кабельний UDF10 | шт | 22905 | 7,32<br>167664,60 | 6,97<br>159647,85 | 0,21<br>4810,05 | 0,14<br>3206,70 | https://agart.ua 30 км. |
| 198 | &C1630-66-3 варіант 1 | Засувка чавунна фланцева ф100 PN16, зі штурвалом Hawle №4000E1 | шт | 7 | 23530,43<br>164713,01 | 23055,00<br>161385,00 | 14,05<br>98,35 | 461,38<br>3229,66 | https://prom.ua/ 30 км. |
| 199 | &C11-126-432 варіант 1 | Труби сталеві водогазопровідні оцинковані 57х3,5мм | м | 468 | 347,49<br>162625,32 | 338,16<br>158258,88 | 2,52<br>1179,36 | 6,81<br>3187,08 | https://mixtrading.com.ua 30 км. |
| 200 | &1503-1270-1 варіант 1 | Шафа телекоммунікаційна 19", 42U, 600х800мм, у складі: каркас шафи, 42U, 600х800 з двома вводами DP-KP-RB4, 19" панель з шиною заземлення, 19" блок розеток (8 розеток типу Schuko), вимикач (2шт), 1 х гвинт М5, 1 х квадратна гайка, 1 х шайба. Комплект 4шт.-(20 компл), 19" стаціонарна полиця глибиною 650мм, вентиляторна панель з ЕС-вентиляторами, термостат, комплект для монтажу вентиляторного модуля у дах | шт | 2 | 81160,57<br>162321,14 | 79490,70<br>158981,40 | 78,49<br>156,98 | 1591,38<br>3182,76 | 30 км. |
| 201 | +C111-1270 варіант 4 | Склопакети ESG8 Silver 43/31-16 Ar-4FL GE-16Ar-ESG6 Premium-T | м2 | 19,16 | 8221,31<br>157520,30 | 8040,66<br>154059,05 | 19,45<br>372,66 | 161,2<br>3088,59 | 30 км. |
| 202 | &C11-126-504 варіант 1 | Хомутове з'єднання д/труб Dukorapid, діаметр 100мм, 214405 | шт. | 293 | 537,59<br>157513,87 | 526,75<br>154337,75 | 0,3<br>87,90 | 10,54<br>3088,22 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 203 | &C111-1590-5-1 варіант 3 | Плити теплоізоляційні з мінеральної вати IZOVAT Fasad 1000х600х50 | м2 | 636,29 | 247,55<br>157513,59 | 241,67<br>153772,20 | 1,03<br>655,38 | 4,85<br>3086,01 | https://iteragroup.com.ua 30 км. |
| 204 | &1601-2389-7 | Клієнтське ПЗ для СОТ Hanwha security | шт | 1 | 153000<br>153000,00 | 150000,00<br>150000,00 | -<br>- | 3000<br>3000,00 | |
| 205 | +C1421-9453 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 88,21624 | 1704,86<br>150396,34 | 918,87<br>81059,26 | 752,56<br>66388,01 | 33,43<br>2949,07 | https://www.budowa.com.ua 30 км. |
| 206 | +C111-2000-1 варіант 6 | Клеюча суміш для мінеральних плит Бауміт Проконтакт | кг | 8370,88 | 17,72<br>148331,99 | 16,80<br>140630,78 | 0,57<br>4771,40 | 0,35<br>2929,81 | https://iteragroup.com.ua/ 30 км. |
| 207 | +C111-2000-1 варіант 11 | Baumit FinoFinish S - шпаклівна суміш пастоподібна, біла | кг | 2557,66 | 57,75<br>147704,87 | 56,05<br>143356,84 | 0,57<br>1457,87 | 1,13<br>2890,16 | https://iteragroup.com.ua/ua/fino-finish.html 30 км. |
| 208 | &C121-383-1 варіант 1 | Контражурні нержавіючі літери у комплекті з підсвіткою | шт | 1 | 147592,28<br>147592,28 | 146489,50<br>146489,50 | 4,08<br>4,08 | 1098,7<br>1098,70 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | +С111-2000-1 варіант 5 | Клеюча суміш для мінеральних плит Бауміт NivoFix | кг | 10023,42 | 14,55<br>145840,76 | 13,69<br>137220,62 | 0,57<br>5713,35 | 0,29<br>2906,79 | https://atlant-shop.com.ua<br>30 км. |
| 210 | +С1630-522 варіант 1 | Ревізійний люк 400х400х12,5 мм ALU-TOP-REVO | шт | 55 | 2635,01<br>144925,55 | 2583,33<br>142083,15 | 0,01<br>0,55 | 51,67<br>2841,85 | https://knauf.org.ua<br>30 км. |
| 211 | &С152-66-52 варіант 1 | Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 2х1,5мм2 | 1000м | 3,519 | 41047,76<br>144447,07 | 40000,00<br>140760,00 | 242,9<br>854,77 | 804,86<br>2832,30 | https://www.bezpeka-shop.com<br>30 км. |
| 212 | &С152-51-2 варіант 1 | Кабель ВВГнгд 3х4 мм2 | 1000м | 1,4076 | 102502,72<br>144282,83 | 100341,67<br>141240,93 | 151,19<br>212,82 | 2009,86<br>2829,08 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 213 | &С113-1495-В варіант 2 | Вузол регулювання ПВ1.1 | шт | 1 | 143076,85<br>143076,85 | 140183,56<br>140183,56 | 87,86<br>87,86 | 2805,43<br>2805,43 | 30 км. |
| 214 | +С111-2000-1 варіант 12 | Клей для рез. мат.Conipur 111 | кг | 473,67 | 301,99<br>143043,60 | 295,50<br>139969,49 | 0,57<br>269,99 | 5,92<br>2804,12 | 30 км. |
| 215 | &С111-1904-5-О варіант 6 | Різьб. шп. М8х3000 4.8 (за 1шт) | шт | 492 | 290,7<br>143024,40 | 285,00<br>140220,00 | -<br>- | 5,7<br>2804,40 | https://www.hilti.ua/ |
| 216 | &С113-1495-В варіант 3 | Вузол регулювання ПВ1.2 | шт | 1 | 139921,31<br>139921,31 | 137089,89<br>137089,89 | 87,86<br>87,86 | 2743,56<br>2743,56 | 30 км. |
| 217 | &1504-15404-1 варіант 1 | Датчик руху theMova S360-100 AP WH, стельовий накладний монтаж. 1 канал "Освітлення". Релейний вихід 10А/230В. Затримка викл. 10сек.- 60хв. Кут контролю 360°, зона контролю - О 8м, висота встан. 2-4м, IP54, білий | шт | 35 | 3974,65<br>139112,75 | 3896,70<br>136384,50 | 0,02<br>0,70 | 77,93<br>2727,55 | 30 км. |
| 218 | &С11-126-505 варіант 1 | Хомут посилюючий Duker Kombi Kralle діаметр 100 мм (235280) | шт. | 61 | 2229,37<br>135991,57 | 2185,05<br>133288,05 | 0,61<br>37,21 | 43,71<br>2666,31 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 219 | +С1421-10634 варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 127,11795 | 1054,7<br>134071,30 | 510,00<br>64830,15 | 524,02<br>66612,35 | 20,68<br>2628,80 | 30 км. |
| 220 | &С111-1678-4-2 варіант 2 | Стрічка гідроізоляційна BOTAMENT SB78 | мп | 1046,07 | 127,23<br>133091,49 | 124,58<br>130319,40 | 0,16<br>167,37 | 2,49<br>2604,72 | https://budgild.ua<br>30 км. |
| 221 | +С188888-54 варіант 2 | Мінераловатний утеплювач t= 50мм кашована склополотном 75кг/м3 IZOVAT (Україна). | м2 | 552,286 | 240,74<br>132957,33 | 228,15<br>126004,05 | 7,87<br>4346,49 | 4,72<br>2606,79 | https://iteragroup.com.ua/<br>30 км. |
| 222 | +С111-871 варіант 4 | Гумове покриття на полімерній основі, (t=10мм) | м2 | 130,935 | 969,03<br>126879,94 | 950,00<br>124388,25 | 0,03<br>3,93 | 19<br>2487,76 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | &C130-388-77-201 варіант 1 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 24В 450х900 (KPU-1N-D-N-450X900-1*f-MP24-in-0-RES-0-0-0) | шт | 5 | 25330,77<br>126653,85 | 24805,17<br>124025,85 | 28,92<br>144,60 | 496,68<br>2483,40 | https://kipr.kiev.ua<br>30 км. |
| 224 | &C1545-265-61 варіант 1 | Труба мідна д41,3мм | м | 72,8 | 1707,5<br>124306,00 | 1671,95<br>121717,96 | 2,07<br>150,70 | 33,48<br>2437,34 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 225 | +C111-1624-2 варіант 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2213,80224 | 55,71<br>123330,92 | 53,75<br>118991,87 | 0,87<br>1926,01 | 1,09<br>2413,04 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 226 | &C11-126-201 варіант 1 | Кран-комплект пожежний вбудований 700х1600х250 (шафа) з кран комплектом Ду50 - 2шт та Ду25 (тип 3.1) | шт. | 7 | 17610,02<br>123270,14 | 17245,45<br>120718,15 | 19,28<br>134,96 | 345,29<br>2417,03 | https://fire-stop.com.ua<br>30 км. |
| 227 | &C1630-66-2 варіант 1 | Засувка чавунна фланцева ф100, в комплекті з штурвалом з електроприводом AUMA SA 07.6/16 Hawle №4000ELE3 | шт | 1 | 122325,08<br>122325,08 | 119912,50<br>119912,50 | 14,05<br>14,05 | 2398,53<br>2398,53 | https://prom.ua/<br>30 км. |
| 228 | &C11-126-458 варіант 1 | Трубка K-FLEX 19х057-2ST | м | 134,64 | 881,46<br>118679,77 | 864,13<br>116346,46 | 0,05<br>6,73 | 17,28<br>2326,58 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 229 | +K589921-A003 варіант 1 | Лоток водоприймальний типа UCAN LINE axhell з комплектуючими (1м) | шт | 44,5 | 2643,35<br>117629,08 | 2580,83<br>114846,94 | 10,69<br>475,71 | 51,83<br>2306,43 | https://www.vodaland.com.ua<br>30 км. |
| 230 | &C11-126-398 | Труба Geberit PE: d=160мм | м | 79,36 | 1459,5<br>115825,92 | 1427,50<br>113286,40 | 3,38<br>268,24 | 28,62<br>2271,28 | 30 км. |
| 231 | &C1630-982-8 варіант 1 | Витратомір ULTRAFLOW54 gp 25,0 DN65 (5,0 м кабель) | шт | 2 | 57864,78<br>115729,56 | 56724,60<br>113449,20 | 5,58<br>11,16 | 1134,6<br>2269,20 | https://gme.in.ua<br>30 км. |
| 232 | +C111-1742 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 1443,87 | 80,01<br>115524,04 | 78,12<br>112795,12 | 0,32<br>462,04 | 1,57<br>2266,88 | 30 км. |
| 233 | &C130-388-77-H варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-0-Н-600х400-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 6 | 19021,11<br>114126,66 | 18627,50<br>111765,00 | 20,65<br>123,90 | 372,96<br>2237,76 | https://tvo-e.com.ua<br>30 км. |
| 234 | &C11-126-79-12-1 варіант 3 | Шайба MT-ZW M10 OC (100) | шт. | 70 | 1621,81<br>113526,70 | 1590,00<br>111300,00 | 0,01<br>0,70 | 31,8<br>2226,00 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 235 | +C188888-54 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач t=100мм - 40кг/м3 IZOVAT (Україна) | м2 | 541,574 | 207<br>112105,82 | 195,07<br>105644,84 | 7,87<br>4262,19 | 4,06<br>2198,79 | https://m2.org.ua<br>30 км. |
| 236 | &C11-126-499 | Хомут ST ф50мм | шт. | 350 | 317,68<br>111188,00 | 311,30<br>108955,00 | 0,15<br>52,50 | 6,23<br>2180,50 | 30 км. |
| 237 | +C1421-9837 варіант 3 | Асфальтобетон піщаний, щільний, марки I, тип Г-4 | т | 19,2374 | 5775,24<br>111100,60 | 5258,25<br>101155,06 | 403,75<br>7767,10 | 113,24<br>2178,44 | https://ektabud.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | +С113-1988 варіант 1 | Покрівельна воронка TOPWET TW 110 PVC S (з фартухом з ПВХ мембрани, вертикальна, з листоуловлювачем) | шт | 9 | 12223,09<br>110007,81 | 11983,33<br>107849,97 | 0,09<br>0,81 | 239,67<br>2157,03 | https://globalstroy.in.ua 30 км. |
| 239 | &С11-126-443 варіант 1 | Трубка K-FLEX 19x057-2 ST | м | 123,6 | 881,51<br>108954,64 | 864,13<br>106806,47 | 0,1<br>12,36 | 17,28<br>2135,81 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 240 | +С111-871 варіант 2 | Стеклохолст | м2 | 4992,4 | 21,78<br>108734,47 | 21,32<br>106437,97 | 0,03<br>149,77 | 0,43<br>2146,73 | https://semin-pro.com.ua/ 30 км. |
| 241 | &С11-126-83 варіант 1 | Гігієнічний набір: Змішувач прихованого монтажу Blues, гігієнічний душ з підключенням і шлангом, колір: хром (Nobili) BS101108/14651CR | шт. | 25 | 4339,61<br>108490,25 | 4254,17<br>106354,25 | 0,35<br>8,75 | 85,09<br>2127,25 | https://sm-shop.com.ua/ 30 км. |
| 242 | +С1425-11702 варіант 1 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 41,39364 | 2620,68<br>108479,48 | 1697,50<br>70265,70 | 871,79<br>36086,56 | 51,39<br>2127,22 | https://kievstroy.org 30 км. |
| 243 | &1503-1270-12 варіант 1 | Сервісна підтримка 1 рік для C9200-48P-E | шт | 2 | 53066,52<br>106133,04 | 52026,00<br>104052,00 | -<br>- | 1040,52<br>2081,04 | |
| 244 | &С1415-83084 варіант 2 | Канал Multiline V150S з оцинк. кромкою, 1м, тип 0.0 (12730) | шт | 23 | 4607,1<br>105963,30 | 4506,67<br>103653,41 | 10,09<br>232,07 | 90,34<br>2077,82 | https://www.feb.ee 30 км. |
| 245 | &С11-126-15 варіант 1 | Поручень відкидний 800 мм з нержавіючої сталі AISI 304, Satin (Nofer)15051.80.S | шт. | 18 | 5870<br>105660,00 | 5751,67<br>103530,06 | 3,23<br>58,14 | 115,1<br>2071,80 | https://laterem.ua/ 30 км. |
| 246 | &С11-126-362 варіант 1 | Access Comfort Сидіння металеве в душову, що відкривається. навантаження 150кг, біле (ROCA, A816912009) | шт. | 8 | 13124,46<br>104995,68 | 12865,00<br>102920,00 | 2,12<br>16,96 | 257,34<br>2058,72 | https://laterem.ua 30 км. |
| 247 | &1503-2001-3 варіант 1 | Панель индикаторная внешняя на 64 группы | шт | 1 | 104595,6<br>104595,60 | 102544,50<br>102544,50 | 0,21<br>0,21 | 2050,89<br>2050,89 | 30 км. |
| 248 | &С152-66-4 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х6мм2 | 1000м | 0,4641 | 223414,89<br>103686,85 | 218750,00<br>101521,88 | 284,21<br>131,90 | 4380,68<br>2033,07 | https://agart.ua 30 км. |
| 249 | &1601-2389-5 варіант 1 | Кронштейн (монтажна коробка) для монтажу вуличних циліндричних камер SBO-100B1 | шт | 45 | 2270,25<br>102161,25 | 2225,00<br>100125,00 | 0,74<br>33,30 | 44,51<br>2002,95 | https://romsat.ua/ 30 км. |
| 250 | &С111-1678-4-2 варіант 5 | плінтус прихованого монтажу UKF-F01RAL (білий зі вставкою HPL Fundermax Exterior 0085 White) | мп | 310,45 | 327,41<br>101644,43 | 320,83<br>99601,67 | 0,16<br>49,67 | 6,42<br>1993,09 | https://everoli.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | &C11-126-523 | Інсталяція Rapid SL для раковини (Grohe, 38554001) | шт. | 17 | 5970,09<br>101491,53 | 5850,00<br>99450,00 | 3,03<br>51,51 | 117,06<br>1990,02 | https://groheshop.com.ua<br>30 км. |
| 252 | +C111-814 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 1,795284 | 56018,32<br>100568,79 | 54600,00<br>98022,51 | 319,92<br>574,35 | 1098,4<br>1971,93 | 30 км. |
| 253 | &C113-1495-В варіант 4 | Вузол регулювання ПВ2 | шт | 1 | 100486,15<br>100486,15 | 98427,97<br>98427,97 | 87,86<br>87,86 | 1970,32<br>1970,32 | 30 км. |
| 254 | +C1424-11638 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 16,2 | 6202,67<br>100483,25 | 5130,00<br>83106,00 | 951,05<br>15407,01 | 121,62<br>1970,24 | https://shop.kovalska.com<br>30 км. |
| 255 | &C1532-111 варіант 1 | Захвати для швиднісної стіни (орг смола з фітингами з нерж сталі) різний розмір | комплект | 2 | 49874,35<br>99748,70 | 48861,55<br>97723,10 | 34,87<br>69,74 | 977,93<br>1955,86 | 30 км. |
| 256 | &C130-130-В100 варіант 1 | Вентилятор даховий N=2,2кВт; n=1000об/хв "ССК" KROV61-071-DU400-N-00022/6-Y1 | шт | 1 | 99329,11<br>99329,11 | 97204,80<br>97204,80 | 176,68<br>176,68 | 1947,63<br>1947,63 | 30 км. |
| 257 | &C1545-203-1-Ю варіант 15 | Профіль KRAFT Грильято "П" 600х40мм RAL 7001 | шт | 5626 | 17,54<br>98680,04 | 15,83<br>89059,58 | 1,37<br>7707,62 | 0,34<br>1912,84 | https://stroyka24.com.ua<br>30 км. |
| 258 | &C1415-8313-40 варіант 1 | Верхня частина піскоуловлювача Multiline V400G, з чав. кромкою, 1м, (12512) | шт | 2 | 49163,45<br>98326,90 | 48152,80<br>96305,60 | 46,66<br>93,32 | 963,99<br>1927,98 | 30 км. |
| 259 | &C1545-45-27 варіант 1 | Лоток RKSM перф., 60х300х3050, FS (18-22 мкм) 6047654 | м | 190,89 | 512,86<br>97899,85 | 500,73<br>95584,35 | 2,07<br>395,14 | 10,06<br>1920,36 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 260 | &C11-126-467 варіант 1 | Трубка сіра K-FLEX 32х108-2ST | м | 142,8 | 680,97<br>97242,52 | 667,42<br>95307,58 | 0,2<br>28,56 | 13,35<br>1906,38 | https://www.izotek.com.ua/<br>30 км. |
| 261 | &C130-637-1 | Трап для душу лінійний Tako 70 з двосторонньою решіткою, нержавіюча сталь (Cersanit)AZAO100169328 1 | комплект | 21 | 4628,59<br>97200,39 | 4532,50<br>95182,50 | 5,33<br>111,93 | 90,76<br>1905,96 | https://www.cersanit.com/ua<br>30 км. |
| 262 | &C113-1353-16 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована, умовний прохід 20мм | м | 4646 | 20,59<br>95661,14 | 20,00<br>92920,00 | 0,19<br>882,74 | 0,4<br>1858,40 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 263 | &C1415-8313-41 варіант 1 | Нижня частина піскоуловлювача Monoblock RD300V, DN315, (10828) | шт | 2 | 47700,54<br>95401,08 | 46713,36<br>93426,72 | 51,88<br>103,76 | 935,3<br>1870,60 | 30 км. |
| 264 | &C130-388-77-200 варіант 1 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 24В 450х700 (KID-450x700-N) | шт | 5 | 19016,9<br>95084,50 | 18627,50<br>93137,50 | 16,52<br>82,60 | 372,88<br>1864,40 | https://tvo-e.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | &C111-82-8 варіант 2 | Профіль направляючий Кнауф, UW 75/40, 3м ,t= 0,6мм | м | 899,47 | 105,28<br>94696,20 | 103,13<br>92762,34 | 0,09<br>80,95 | 2,06<br>1852,91 | https://knauf.org.ua<br>30 км. |
| 266 | +C111-1624-2 варіант 6 | Грунтівка Сілтек Е5 | л | 479,86 | 196,47<br>94278,09 | 191,75<br>92013,16 | 0,87<br>417,48 | 3,85<br>1847,45 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 267 | +C123-517-У варіант 1 | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 138,98086 | 676,21<br>93980,25 | 654,20<br>90921,28 | 8,75<br>1216,08 | 13,26<br>1842,89 | 30 км. |
| 268 | &C1545-265-53 варіант 1 | Труба мідна д15,88мм | м | 238,16 | 391,57<br>93256,31 | 383,23<br>91270,06 | 0,66<br>157,19 | 7,68<br>1829,06 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 269 | &C1545-265-79 варіант 1 | Труба мідна д19,05мм | м | 194,48 | 476,2<br>92611,38 | 465,95<br>90617,96 | 0,91<br>176,98 | 9,34<br>1816,44 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 270 | &C1545-45-45 варіант 1 | Затискна скоба 8-12мм з пластиковою пластиною, FT (40-60 мкм) (пак. 100шт) 1160125 | шт | 960 | 96,22<br>92371,20 | 92,26<br>88569,60 | 2,07<br>1987,20 | 1,89<br>1814,40 | https://obo.kiev.ua/<br>30 км. |
| 271 | &C1545-204-3 варіант 1 | Профіль монтажний МТ-40 S ОС 3м | м.п. | 141 | 647,78<br>91336,98 | 635,00<br>89535,00 | 0,08<br>11,28 | 12,7<br>1790,70 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 272 | &C1630-2008-1 варіант 1 | Регулятор тиску ХВ "після себе" DN32 фл; Рнастр=1-5,0 бар; kvs=12,5 м3/год. AVD | шт | 1 | 90567,06<br>90567,06 | 88790,00<br>88790,00 | 1,24<br>1,24 | 1775,82<br>1775,82 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 273 | &C111-82-8 варіант 3 | Профіль КНАУФ CW 50/50, 4м , t=0,6мм | м | 1321,01 | 68,17<br>90053,25 | 66,74<br>88164,21 | 0,09<br>118,89 | 1,34<br>1770,15 | https://alkiv.ua/<br>30 км. |
| 274 | &C1415-83088 варіант 2 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 0,5м, тип 20.1 (13572) | шт | 4 | 22414,06<br>89656,24 | 21961,12<br>87844,48 | 13,45<br>53,80 | 439,49<br>1757,96 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 275 | &C11-126-162 варіант 1 | DuofixBasic монтажний елемент для підвісного унітазу, H112, з вбудованим бачком "Delta" 12см (Geberit)458.103.00.1 | шт. | 15 | 5971,09<br>89566,35 | 5847,50<br>87712,50 | 6,51<br>97,65 | 117,08<br>1756,20 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 276 | &C130-388-77-202 варіант 1 | Клапан протипожежний універсальний з електроприводом 24В 500х600 (KPU-1N-D-N-500X600-1*f-MP24-in-0-RES-0-0-0) | шт | 4 | 22305,63<br>89222,52 | 21843,47<br>87373,88 | 24,79<br>99,16 | 437,37<br>1749,48 | https://tvo-e.com.ua<br>30 км. |
| 277 | &C152-51-16 варіант 1 | Кабель U/UTP-cat.5e LSZH, 4x2x0,5 R35292 | 1000м | 2,51532 | 35173,49<br>88472,58 | 34250,00<br>86149,71 | 233,81<br>588,11 | 689,68<br>1734,76 | https://safetyhouse.com.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | &C11-126-468 варіант 1 | Унітаз підвісний Selnova Comfort, Rimfree, для людей з інвалідністю, без кришки (Geberit)501.046.00.7 | шт. | 10 | 8786,26<br>87862,60 | 8598,33<br>85983,30 | 15,65<br>156,50 | 172,28<br>1722,80 | https://www.agromat.ua<br>30 км. |
| 279 | &C113-1495-B варіант 5 | Вузол регулювання ПВ3 | шт | 1 | 86835,35<br>86835,35 | 85044,84<br>85044,84 | 87,86<br>87,86 | 1702,65<br>1702,65 | 30 км. |
| 280 | +C111-300 варіант 1 | Комплект комплектуючих до HPL панель Fundermax | комплект | 77,24 | 1115,93<br>86194,43 | 908,21<br>70150,14 | 185,84<br>14354,28 | 21,88<br>1690,01 | 30 км. |
| 281 | &C1547-4-8 варіант 1 | Світильник LED Грильято ДОМІНО (6 штук по 8Вт) з драйвером IP54 | шт | 134 | 640,63<br>85844,42 | 627,00<br>84018,00 | 1,07<br>143,38 | 12,56<br>1683,04 | https://volton.com.ua<br>30 км. |
| 282 | &C113-2100-2 варіант 4 | Опор. плита фікс.опори MFP-BPA 11/4(наб) | шт | 10 | 8577,27<br>85772,70 | 8409,00<br>84090,00 | 0,09<br>0,90 | 168,18<br>1681,80 | https://www.hilti.ua/<br>30 км. |
| 283 | +C111-2000-1 варіант 2 | Клей для плитки Баумит Медио | кг | 8847,84 | 9,69<br>85735,57 | 8,93<br>79011,21 | 0,57<br>5043,27 | 0,19<br>1681,09 | https://www.leroymerlin.ua<br>30 км. |
| 284 | &C11-126-464 варіант 1 | Трубка K-FLEX 32x057-2 ST | м | 122,4 | 694,32<br>84984,77 | 680,66<br>83312,78 | 0,05<br>6,12 | 13,61<br>1665,87 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 285 | &C11-126-203 варіант 1 | Кран-комплект пожежний навісний 700x1600x250 (шафа) з кран комплектом Ду50 - 2шт та Ду25 (тип 4) | шт. | 5 | 16985,78<br>84928,90 | 16633,45<br>83167,25 | 19,28<br>96,40 | 333,05<br>1665,25 | https://fire-stop.com.ua<br>30 км. |
| 286 | &C1547-6-8 варіант 1 | Розетка 2xUSB/Розетка USB колір алюміній (зарядка) 2 модуль Mosaic | шт | 38 | 2205,81<br>83820,78 | 2162,37<br>82170,06 | 0,19<br>7,22 | 43,25<br>1643,50 | https://shop220.com.ua/<br>30 км. |
| 287 | +C1630-522 варіант 2 | Лючок ревізії 200*200 прихованого монтажа під плитку | шт | 48 | 1734,01<br>83232,48 | 1700,00<br>81600,00 | 0,01<br>0,48 | 34<br>1632,00 | https://profiluki.com.ua<br>30 км. |
| 288 | +C111-2000-1 варіант 23 | Терапласт 201 | кг | 257,2 | 321,89<br>82790,11 | 315,01<br>81020,57 | 0,57<br>146,60 | 6,31<br>1622,94 | 30 км. |
| 289 | &C11-126-503 варіант 1 | Хомут з'єднувальний Dukorapid діаметр 50 мм (218592) | шт. | 210 | 391,25<br>82162,50 | 383,33<br>80499,30 | 0,25<br>52,50 | 7,67<br>1610,70 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 290 | &C11-126-314 варіант 1 | Підлоговий конвектор KRN 81 110x360x2500 LR | шт. | 1 | 81728,69<br>81728,69 | 80117,44<br>80117,44 | 8,73<br>8,73 | 1602,52<br>1602,52 | https://kermi.in.ua<br>30 км. |
| 291 | +C111-1624-2 варіант 5 | Грунтівка Baumit UniPrimer | л | 1203,59 | 66,95<br>80580,35 | 64,77<br>77956,52 | 0,87<br>1047,12 | 1,31<br>1576,71 | https://www.1d.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | &C11-126-18 варіант 1 | Регулятор перепаду тиску, О15 ASV-P, "Danfoss" 003L7621 | шт. | 12 | 6701,91<br>80422,92 | 6570,00<br>78840,00 | 0,5<br>6,00 | 131,41<br>1576,92 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 293 | &C113-22964К варіант 1 | Решітка V100, чавунна, В125, 0,5м (12676) | шт | 106 | 747,51<br>79236,06 | 730,83<br>77467,98 | 2,02<br>214,12 | 14,66<br>1553,96 | https://www.vodaland.com.ua/<br>30 км. |
| 294 | +С130-1195 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм | м | 75 | 1053,96<br>79047,00 | 1029,42<br>77206,50 | 3,87<br>290,25 | 20,67<br>1550,25 | 30 км. |
| 295 | &C11-126-372 варіант 1 | Верхній душ, антивандальний, регулювання напряму струменя (Presto)29110 | шт. | 21 | 3750,56<br>78761,76 | 3676,67<br>77210,07 | 0,35<br>7,35 | 73,54<br>1544,34 | https://sanhub.ua<br>30 км. |
| 296 | &C111-321-ИНБ варіант 3 | Sistem Aluminyum (Туречина) з комплектом кріплень | м2 | 32,7 | 2397,65<br>78403,16 | 2346,00<br>76714,20 | 4,64<br>151,73 | 47,01<br>1537,23 | 30 км. |
| 297 | &C1547-4-15 варіант 1 | Світильник підвісний LED 3000K MAYTONI 17818 IP20 | шт | 11 | 7112,53<br>78237,83 | 6972,00<br>76692,00 | 1,07<br>11,77 | 139,46<br>1534,06 | https://www.lampa.ua/<br>30 км. |
| 298 | &C11-126-330 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-V FTV тип 22 500х1200 правий | шт. | 8 | 9727,34<br>77818,72 | 9521,67<br>76173,36 | 14,94<br>119,52 | 190,73<br>1525,84 | https://vencon.ua/<br>30 км. |
| 299 | &C11-126-465 варіант 1 | Трубка K-FLEX 32х076-2 ST | м | 89,76 | 859,53<br>77151,41 | 842,58<br>75629,98 | 0,1<br>8,98 | 16,85<br>1512,45 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 300 | +С1416-8684 варіант 3 | Борт дорожній, бетонний БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91 | шт | 170 | 453,58<br>77108,60 | 434,00<br>73780,00 | 10,69<br>1817,30 | 8,89<br>1511,30 | https://ukfreewell.com.ua<br>30 км. |
| 301 | +С111-2001-1 варіант 1 | Фуга Baumit сірий цемент | кг | 866,18 | 88,85<br>76960,09 | 86,54<br>74959,22 | 0,57<br>493,72 | 1,74<br>1507,15 | https://kiev.atlant-shop.com.ua<br>30 км. |
| 302 | &C11-126-464 варіант 2 | Трубка K-FLEX 32х057-2 ST | м | 110,16 | 694,32<br>76486,29 | 680,66<br>74981,51 | 0,05<br>5,51 | 13,61<br>1499,27 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 303 | &C11-126-165 варіант 2 | Змивна клавіша "Sigma10" старт-стоп, нержавіюча сталь матова / полірована / (Geberit, 115.758.SN.5) | шт. | 10 | 7610,03<br>76100,30 | 7460,00<br>74600,00 | 0,81<br>8,10 | 149,22<br>1492,20 | https://thehouse.com.ua/<br>30 км. |
| 304 | &C111-155-2 варіант 1 | Дюбель з пластиковою головкою 10х300 з подовженою розпірною базою та сталевим цвяхом | шт | 7924 | 9,6<br>76070,40 | 8,96<br>70999,04 | 0,45<br>3565,80 | 0,19<br>1505,56 | https://krepco.com.ua/<br>30 км. |
| 305 | &C11-126-327 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-V FTV тип 22 500х 900 правий | шт. | 9 | 8406,03<br>75654,27 | 8230,00<br>74070,00 | 11,21<br>100,89 | 164,82<br>1483,38 | https://vencon.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | &C130-158-192<br>варіант 1 | Клапан протипожежний вогнезатримуючий, ПЛ-10-ПВП230Т-550/EI60 | шт | 4 | 18685,17<br>74740,68 | 18294,00<br>73176,00 | 24,79<br>99,16 | 366,38<br>1465,52 | 30 км. |
| 307 | &C113-1495-В<br>варіант 1 | Вузол регулювання П2 | шт | 1 | 74445,13<br>74445,13 | 72897,56<br>72897,56 | 87,86<br>87,86 | 1459,71<br>1459,71 | 30 км. |
| 308 | +C1630-114<br>варіант 1 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 212 | 347,27<br>73621,24 | 340,00<br>72080,00 | 0,46<br>97,52 | 6,81<br>1443,72 | 30 км. |
| 309 | &C1545-203-1-Ю<br>варіант 18 | З'єднувачи для рейки | шт | 549 | 133,78<br>73445,22 | 129,79<br>71254,71 | 1,37<br>752,13 | 2,62<br>1438,38 | https://horozua.com<br>30 км. |
| 310 | +C1421-10634<br>варіант 3 | Гранітний відсів фракції 0…5 мм (t=80 мм) | м3 | 35,25 | 2061,95<br>72683,74 | 1497,50<br>52786,88 | 524,02<br>18471,71 | 40,43<br>1425,15 | 30 км. |
| 311 | &250820-180-10<br>варіант 1 | Коридорна лампа з блоком живлення 220В-9В -1А у комплекті з адаптером BY586 | шт | 29 | 2477,91<br>71859,39 | 2429,20<br>70446,80 | 0,12<br>3,48 | 48,59<br>1409,11 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 312 | &C1545-204-3<br>варіант 9 | Профіль монтажний МТ-60 S ОС 3м | м.п. | 57 | 1254,68<br>71516,76 | 1230,00<br>70110,00 | 0,08<br>4,56 | 24,6<br>1402,20 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 313 | &1503-1270-13<br>варіант 1 | Ліцензія Essentials для комутатору C9200-48P-E Cisco C9200-DNA-E-48-3Y | шт | 2 | 35318,35<br>70636,70 | 34625,83<br>69251,66 | —-—<br>- | 692,52<br>1385,04 | |
| 314 | &1602-10254-1<br>варіант 1 | Система виклику персоналу на 60 точок ITBells BY862 | шт | 2 | 35317,29<br>70634,58 | 34600,00<br>69200,00 | 24,79<br>49,58 | 692,5<br>1385,00 | https://itbells.ua<br>30 км. |
| 315 | &C113-1495-В | Вузол регулювання П1 | шт | 1 | 70197,56<br>70197,56 | 68733,28<br>68733,28 | 87,86<br>87,86 | 1376,42<br>1376,42 | 30 км. |
| 316 | &C111-1678-5<br>варіант 1 | Стрічка монтажна Devifast double spetial RB25m 19 808 185 | шт | 20 | 3489,21<br>69784,20 | 3420,00<br>68400,00 | 0,79<br>15,80 | 68,42<br>1368,40 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 317 | &C111-155-2<br>варіант 12 | З'єднувач "Мульти" CD профілю 60/27 | шт | 3362,29 | 20,74<br>69733,89 | 19,88<br>66842,33 | 0,45<br>1513,03 | 0,41<br>1378,53 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 318 | +C1425-11704<br>варіант 1 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 26,548164 | 2620,68<br>69574,24 | 1697,50<br>45065,51 | 871,79<br>23144,42 | 51,39<br>1364,31 | https://kievstroy.org<br>30 км. |
| 319 | &C1545-203-1-Ю<br>варіант 14 | Профіль KRAFT Грильято "М" 600х40мм RAL 7001 | шт | 5626 | 12,36<br>69537,36 | 10,75<br>60479,50 | 1,37<br>7707,62 | 0,24<br>1350,24 | https://intergips.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | &C11-126-466 варіант 1 | Трубка K-FLEX 32x089-2 ST | м | 62,22 | 1112,24<br>69203,57 | 1090,28<br>67837,22 | 0,15<br>9,33 | 21,81<br>1357,02 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 321 | +C130-882 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм | м | 224 | 301,11<br>67448,64 | 294,63<br>65997,12 | 0,58<br>129,92 | 5,9<br>1321,60 | 30 км. |
| 322 | &C111-1785-1 | Скоба монтажна | шт | 12300 | 5,47<br>67281,00 | 5,18<br>63714,00 | 0,18<br>2214,00 | 0,11<br>1353,00 | 30 км. |
| 323 | &C11-126-582 | Відвід чавунний DUKER SML 88° діаметр 50 мм (661054) | шт. | 89 | 743,25<br>66149,25 | 728,33<br>64821,37 | 0,35<br>31,15 | 14,57<br>1296,73 | ttps://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 324 | &C111-82-8 варіант 7 | Профіль пристінний KRAFT RAL 1001 | м | 1450,1 | 45,54<br>66037,55 | 44,56<br>64616,46 | 0,09<br>130,51 | 0,89<br>1290,58 | https://ick.kiev.ua<br>30 км. |
| 325 | &C11-126-338 варіант 1 | Ревізія DUKER SML з круглою кришкою, діаметр 100мм (669586) | шт. | 19 | 3471,24<br>65953,56 | 3401,67<br>64631,73 | 1,51<br>28,69 | 68,06<br>1293,14 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 326 | &C111-1810-2 варіант 1 | Провід плаский, 40x4, бухта 40м FT (40-60 мкм)5019355 | м | 262,6 | 250,83<br>65867,96 | 243,67<br>63987,74 | 2,24<br>588,22 | 4,92<br>1292,00 | https://axiomplus.com.ua<br>30 км. |
| 327 | +C130-901 варіант 1 | Унітаз підвісний Selnova, Rimfree, сидіння з кришкою, функція плавного опускання, швидкознімний механізм, колір: білий (Geberit) 501.751.00.1 | шт | 15 | 4388,34<br>65825,10 | 4291,67<br>64375,05 | 10,62<br>159,30 | 86,05<br>1290,75 | https://teploradost.com.ua/<br>30 км. |
| 328 | &C130-388-77-Э варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-0-Н-200x150-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 4 | 16280,75<br>65123,00 | 15945,00<br>63780,00 | 16,52<br>66,08 | 319,23<br>1276,92 | https://tvo-e.com.ua<br>30 км. |
| 329 | &1601-2389-13 варіант 1 | Ліцензія Essentials для комутатору C9200-DNA-T-48-3Y | шт | 1 | 64879,15<br>64879,15 | 63607,01<br>63607,01 | -<br>- | 1272,14<br>1272,14 | |
| | | у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ | грн. | | 64879,15<br>64879,15 | 63607,01<br>63607,01 | -<br>- | 1272,14<br>1272,14 | |
| 330 | &1503-2001-3 варіант 2 | Корпус для модуля BX-O2I4 | шт | 82 | 789,03<br>64700,46 | 773,35<br>63414,70 | 0,21<br>17,22 | 15,47<br>1268,54 | 30 км. |
| 331 | &C130-388-77-52 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-0-Н-150x150-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 4 | 15861,3<br>63445,20 | 15535,83<br>62143,32 | 14,46<br>57,84 | 311,01<br>1244,04 | https://tvo-e.com.ua<br>30 км. |
| 332 | &C113-1495-В варіант 6 | Вузол регулювання ПВ4 | шт | 1 | 63318,15<br>63318,15 | 61988,76<br>61988,76 | 87,86<br>87,86 | 1241,53<br>1241,53 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | &C11-126-442 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x057-2 ST | м | 358,44 | 176,48<br>63257,49 | 172,92<br>61981,44 | 0,1<br>35,84 | 3,46<br>1240,21 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 334 | &C130-388-77-11 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-0-Н-150x100-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 4 | 15729,95<br>62919,80 | 15405,00<br>61620,00 | 16,52<br>66,08 | 308,43<br>1233,72 | https://vencon.ua<br>30 км. |
| 335 | +C130-1193 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76x3,5 мм | м | 88 | 689,79<br>60701,52 | 673,92<br>59304,96 | 2,34<br>205,92 | 13,53<br>1190,64 | 30 км. |
| 336 | &1504-15404-3 варіант 1 | Датчик руху LUXA 103-100 UA WH стельовий з акустичною функцією, прихованого монтажу. Релейний вихід 10А/230В. Затримка викл. 5сек.- 30хв, зона контролю d=12м, білий | шт | 14 | 4299,32<br>60190,48 | 4215,00<br>59010,00 | 0,02<br>0,28 | 84,3<br>1180,20 | 30 км. |
| 337 | &C11-126-335 варіант 1 | Euro Ceramic Раковина 45 см (Grohe, 39324000) (підвісна) | шт. | 11 | 5468,28<br>60151,08 | 5355,00<br>58905,00 | 6,06<br>66,66 | 107,22<br>1179,42 | https://groheshop.com.ua<br>30 км. |
| 338 | +C111-2000-1 варіант 16 | Пісок 0,3-0,8 mm | кг | 1647,75 | 36,28<br>59780,37 | 35,00<br>57671,25 | 0,57<br>939,22 | 0,71<br>1169,90 | 30 км. |
| 339 | +C111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,23438296 | 254898,97<br>59743,98 | 249166,67<br>58400,42 | 734,28<br>172,10 | 4998,02<br>1171,46 | https://www.domakraski.net/<br>30 км. |
| 340 | +C126-384 варіант 5 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №43,44,45 | шт | 4 | 14823,73<br>59294,92 | 14705,00<br>58820,00 | 8,38<br>33,52 | 110,35<br>441,40 | https://triodveri.ua<br>30 км. |
| 341 | &C1545-45-26 варіант 1 | Лоток RKSM перфорований 60x200x3050 FS (18-22мкм) 6047638 | м | 178,77 | 330,32<br>59051,31 | 321,77<br>57522,82 | 2,07<br>370,05 | 6,48<br>1158,44 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 342 | &C111-82-8 варіант 4 | Профіль направляючий Кнауф UW 50/40, 4м ,t= 0,6мм | м | 598,23 | 97,84<br>58530,82 | 95,83<br>57328,38 | 0,09<br>53,84 | 1,92<br>1148,60 | https://knauf.org.ua<br>30 км. |
| 343 | &C111-1683-2 варіант 1 | Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST | м | 1487 | 39,12<br>58171,44 | 38,31<br>56966,97 | 0,04<br>59,48 | 0,77<br>1144,99 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 344 | +C130-1192 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57x3,5 мм | м | 108 | 538,49<br>58156,92 | 526,20<br>56829,60 | 1,73<br>186,84 | 10,56<br>1140,48 | 30 км. |
| 345 | +C113-2090 варіант 1 | Фіксатор пластмасовий | шт | 4408,845 | 13,19<br>58152,67 | 12,84<br>56609,57 | 0,09<br>396,80 | 0,26<br>1146,30 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | &С111-321-ИНБ варіант 6 | Підсистема під облицювання парапету | м2 | 22,29 | 2598,61<br>57923,02 | 2543,02<br>56683,92 | 4,64<br>103,43 | 50,95<br>1135,67 | 30 км. |
| 347 | &С113-1353-17 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована, умовний прохід 25мм | м | 2979,5 | 19,42<br>57861,89 | 18,79<br>55984,81 | 0,25<br>744,88 | 0,38<br>1132,20 | https://agart.ua 30 км. |
| 348 | +С112-258 варіант 1 | Плита OSB-3 2500х1250х18мм | м2 | 191,98 | 300,3<br>57651,59 | 284,00<br>54522,32 | 10,41<br>1998,51 | 5,89<br>1130,76 | https://artkone.com.ua/ 30 км. |
| 349 | &С11-126-452 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13х160-2ST | м | 81,6 | 703,11<br>57373,78 | 689,02<br>56224,03 | 0,3<br>24,48 | 13,79<br>1125,27 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 350 | &С111-321-ИНБ варіант 5 | Підсистема під НВФ | м2 | 72,59 | 782,58<br>56807,48 | 762,60<br>55357,13 | 4,64<br>336,82 | 15,34<br>1113,53 | https://vfasad.com.ua 30 км. |
| 351 | &С153-337-1 варіант 10 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 131м, 220В/2145Вт Devibasis20S 140FO225 | шт | 4 | 14200<br>56800,00 | 14200,00<br>56800,00 | -<br>- | -<br>- | https://devipol.com.ua |
| 352 | +С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 206,34564 | 274,48<br>56637,75 | 268,75<br>55455,39 | 0,35<br>72,22 | 5,38<br>1110,14 | https://zabory-ograzhdeniya.uaprom.net 30 км. |
| 353 | &С1630-975-2 варіант 1 | Теплообчислювач з літієвою батареєю MULTICAL-603 "Kamstrup" | шт | 1 | 56531,41<br>56531,41 | 55416,67<br>55416,67 | 6,28<br>6,28 | 1108,46<br>1108,46 | https://elmisto.com.ua 30 км. |
| 354 | &С113-2301-23 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий DN 100, 402 Danfoss | шт | 2 | 28101,9<br>56203,80 | 27550,00<br>55100,00 | 0,88<br>1,76 | 551,02<br>1102,04 | https://ianv.com.ua 30 км. |
| 355 | +С130-881 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм | м | 205 | 272,77<br>55917,85 | 267,00<br>54735,00 | 0,42<br>86,10 | 5,35<br>1096,75 | 30 км. |
| 356 | &С153-356-5 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х25мм2 | 1000м | 0,0561 | 995518,34<br>55848,58 | 975616,67<br>54732,10 | 381,7<br>21,41 | 19519,97<br>1095,07 | https://agart.ua 30 км. |
| 357 | &С111-321-ИНБ варіант 8 | Бокові панелі (кпомозитна дошка, алюміній + пластик) 4мм | м2 | 16 | 3449,28<br>55188,48 | 3377,01<br>54032,16 | 4,64<br>74,24 | 67,63<br>1082,08 | 30 км. |
| 358 | &1504-18001-7 варіант 1 | Провідна кнопка виклику з дублюючою кнопкою виклику на скрученому шнурі BY817 | шт | 22 | 2486,38<br>54700,36 | 2437,50<br>53625,00 | 0,13<br>2,86 | 48,75<br>1072,50 | https://itbells.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | &C11-126-333 варіант 1 | Раковина прямокутна 580х490мм, VariForm, врізна знизу, без отвору під змішувач, з переливом, кераміка, колір: білий (Geberit) 500 .765.01.2 | шт. | 11 | 4955,06<br>54505,66 | 4847,50<br>53322,50 | 10,4<br>114,40 | 97,16<br>1068,76 | https://teploradost.com.ua/ 30 км. |
| 360 | &15096-24054-4 варіант 1 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1х2х1.5 | 1000м | 1,1832 | 45998,59<br>54425,53 | 45000,00<br>53244,00 | 96,66<br>114,37 | 901,93<br>1067,16 | https://www.bezpeka-shop.com 30 км. |
| 361 | &C111-1678-4-2 варіант 3 | плінтус прихованого монтажу UKF-F01RAL (алюмінієвий) | мп | 235,8 | 227,96<br>53752,97 | 223,33<br>52661,21 | 0,16<br>37,73 | 4,47<br>1054,03 | https://www.ukrfloor.com.ua 30 км. |
| 362 | &C130-388-77-22 варіант 1 | Клапан протипожежний вогнезатримуючий, КП-1-0-Н-800х550-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 2 | 26838,16<br>53676,32 | 26283,00<br>52566,00 | 28,92<br>57,84 | 526,24<br>1052,48 | https://tvo-e.com.ua/ 30 км. |
| 363 | +C111-2000-1 варіант 18 | Грунтівка Conipur 73 | кг | 135,33 | 391,7<br>53008,76 | 383,45<br>51892,29 | 0,57<br>77,14 | 7,68<br>1039,33 | 30 км. |
| 364 | +C111-278 варіант 1 | Облицювальні панелі парапету із магнезитової плити | м2 | 23,1816 | 2284,14<br>52950,02 | 2226,75<br>51619,63 | 12,6<br>292,09 | 44,79<br>1038,30 | 30 км. |
| 365 | &C126-1317-1 варіант 2 | Кутик оцинкований 40х40мм, товщ 0,55мм | м | 414,722 | 127,15<br>52731,90 | 125,00<br>51840,25 | 1,2<br>497,67 | 0,95<br>393,98 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 366 | &C11-126-467 варіант 3 | Трубка сіра K-FLEX 32х108-2ST | м | 76,5 | 680,97<br>52094,21 | 667,42<br>51057,63 | 0,2<br>15,30 | 13,35<br>1021,28 | https://www.izotek.com.ua/ 30 км. |
| 367 | &C11-126-378 варіант 1 | Трійник 45град. DUKER SML, діаметр 100х100мм. 663154 | шт. | 19 | 2733,4<br>51934,60 | 2677,98<br>50881,62 | 1,82<br>34,58 | 53,6<br>1018,40 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 368 | &C11-126-79-12-1 варіант 1 | Шайба MT-ZW M10 OC (100) | шт. | 32 | 1621,81<br>51897,92 | 1590,00<br>50880,00 | 0,01<br>0,32 | 31,8<br>1017,60 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 369 | &C1110-15-11 варіант 1 | Затискач гвинтовий ЗВИ-5 12пар IEK | шт | 800 | 64,6<br>51680,00 | 63,25<br>50600,00 | 0,08<br>64,00 | 1,27<br>1016,00 | https://axiomplus.com.ua/ 30 км. |
| 370 | &C1545-203-1-Ю варіант 9 | Профіль KRAFT Грильято "П" 600х40мм RAL 1001 | шт | 2945 | 17,54<br>51655,30 | 15,83<br>46619,35 | 1,37<br>4034,65 | 0,34<br>1001,30 | https://stroyka24.com.ua 30 км. |
| 371 | &C113-2100-2 варіант 3 | Ковз.опора MSG 1,2 M8/M10 | шт | 56 | 918,09<br>51413,04 | 900,00<br>50400,00 | 0,09<br>5,04 | 18<br>1008,00 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | &C11-126-568 | Хомут посилюючий Duker Kombi Kralle діаметр 150 мм (235316) | шт. | 18 | 2829,17<br>50925,06 | 2773,50<br>49923,00 | 0,2<br>3,60 | 55,47<br>998,46 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 373 | &C153-337-1 варіант 11 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 159м, 220В/2900Вт Devibasis20S 140FO226 | шт | 3 | 16950<br>50850,00 | 16950,00<br>50850,00 | -<br>- | -<br>- | https://devipol.com.ua/ |
| 374 | &C11-126-495 | Хомут ST ф100мм | шт. | 88 | 577,42<br>50812,96 | 565,85<br>49794,80 | 0,25<br>22,00 | 11,32<br>996,16 | 30 км. |
| 375 | &C1545-203-1-Ю варіант 19 | Заглушки для рейки | шт | 549 | 92,35<br>50700,15 | 89,17<br>48954,33 | 1,37<br>752,13 | 1,81<br>993,69 | https://alfa-glass.com.ua/<br>30 км. |
| 376 | +C111-2000-1 варіант 8 | Шпаклівка Унифлот 25 кг | кг | 920,17 | 54,79<br>50416,11 | 53,15<br>48907,04 | 0,57<br>524,50 | 1,07<br>984,57 | https://atlant-shop.com.ua<br>30 км. |
| 377 | &C1113-274-1 варіант 1 | Клей K-FLEX K 414 | л | 40 | 1255,66<br>50226,40 | 1230,43<br>49217,20 | 0,61<br>24,40 | 24,62<br>984,80 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 378 | &C152-66-3 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х4мм2 | 1000м | 0,2958 | 169661,26<br>50185,80 | 166091,67<br>49129,92 | 242,9<br>71,85 | 3326,69<br>984,03 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 379 | &C1630-66-5 варіант 1 | Засувка чавунна фланцева ф50 PN16, в комплекті зі штурвалом Hawle №4000E1 | шт | 6 | 8352,79<br>50116,74 | 8174,96<br>49049,76 | 14,05<br>84,30 | 163,78<br>982,68 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 380 | &C11-126-218 варіант 1 | Труба 50х30х4 | кг | 1170,24 | 42,81<br>50097,97 | 41,47<br>48529,85 | 0,5<br>585,12 | 0,84<br>983,00 | https://stalmira.ua/<br>30 км. |
| 381 | &C1545-45-43 варіант 1 | Затискна скоба 12-16мм з пластиковою пластиною, FT (40-60 мкм) (пак. 100шт) 1160168 | шт | 480 | 103,57<br>49713,60 | 99,47<br>47745,60 | 2,07<br>993,60 | 2,03<br>974,40 | https://obo.kiev.ua/<br>30 км. |
| 382 | +C130-1194 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм | м | 61 | 807,94<br>49284,34 | 789,35<br>48150,35 | 2,75<br>167,75 | 15,84<br>966,24 | 30 км. |
| 383 | +C112-85 варіант 1 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 3,831211 | 12818,25<br>49109,42 | 12300,00<br>47123,90 | 266,91<br>1022,59 | 251,34<br>962,93 | 30 км. |
| 384 | +C111-1716 варіант 1 | Шумоізоляція 5 мм | м2 | 274,07 | 178,98<br>49053,05 | 175,23<br>48025,29 | 0,24<br>65,78 | 3,51<br>961,98 | 30 км. |
| 385 | &C11-126-99 | Гільза RAUTITAN PX для запресовки 16 | шт. | 717 | 68,37<br>49021,29 | 66,98<br>48024,66 | 0,05<br>35,85 | 1,34<br>960,78 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | &C11-126-147 варіант 1 | Засувка (HAWLE №4000E1) чавунна фланцева DN 50 PN16 зі штурвалом (HAWLE №7800) DN 50 | шт. | 5 | 9780,23<br>48901,15 | 9584,17<br>47920,85 | 4,29<br>21,45 | 191,77<br>958,85 | https://shop-iwt.com.ua/<br>30 км. |
| 387 | +C111-1843 варіант 1 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,4732525 | 103053,11<br>48770,14 | 101913,50<br>48230,82 | 372,47<br>176,27 | 767,14<br>363,05 | 30 км. |
| 388 | &C111-82-8 варіант 8 | Профіль UD 28/27(0,55мм) | м | 1779,15 | 27,3<br>48570,80 | 26,67<br>47449,93 | 0,09<br>160,12 | 0,54<br>960,75 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 389 | &C111-324-2 | Кисень (40л.) | балон | 8 | 6056,34<br>48450,72 | 5915,83<br>47326,64 | 21,76<br>174,08 | 118,75<br>950,00 | https://paton.ua<br>30 км. |
| 390 | &C1630-15-БР варіант 1 | Кран кульовий фланцевий сталевий діам. 100 мм Danfoss | шт | 4 | 11835,34<br>47341,36 | 11595,83<br>46383,32 | 7,44<br>29,76 | 232,07<br>928,28 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 391 | &C130-220-10-2 варіант 1 | Пленум-бокс д315х600(h) | шт | 40 | 1174,42<br>46976,80 | 1148,50<br>45940,00 | 2,89<br>115,60 | 23,03<br>921,20 | 30 км. |
| 392 | &C11-126-467 варіант 2 | Трубка сіра K-FLEX 32x160-2ST | м | 45,9 | 1020,18<br>46826,26 | 999,98<br>45899,08 | 0,2<br>9,18 | 20<br>918,00 | https://www.izotek.com.ua/<br>30 км. |
| 393 | &C11-4-11-500-7 варіант 1 | Труба з зовн.різьбою 11/4х2М | шт | 5 | 9324,97<br>46624,85 | 9142,00<br>45710,00 | 0,13<br>0,65 | 182,84<br>914,20 | 30 км. |
| 394 | &C130-78-3 варіант 1 | Даховий вентилятор ВКГ 355 ЕС | шт | 1 | 46565,92<br>46565,92 | 45631,66<br>45631,66 | 21,2<br>21,20 | 913,06<br>913,06 | https://vents-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 395 | &C11-126-207 варіант 1 | Кульовий кран, повнопрохідний, Ду 100 фланцевий | шт. | 2 | 23105,45<br>46210,90 | 22649,32<br>45298,64 | 3,08<br>6,16 | 453,05<br>906,10 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 396 | &1503-1270-37 варіант 1 | Модуль Keystone UTP RJ45 кат. 5е, чорний, Corning | шт | 240 | 192,51<br>46202,40 | 188,33<br>45199,20 | 0,41<br>98,40 | 3,77<br>904,80 | 30 км. |
| 397 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 34,2224 | 1348,08<br>46134,53 | 1320,73<br>45198,55 | 0,92<br>31,48 | 26,43<br>904,50 | 30 км. |
| 398 | &C1546-94-1 варіант 1 | Фреон R410A | кг | 87,14 | 528,69<br>46070,05 | 517,50<br>45094,95 | 0,82<br>71,45 | 10,37<br>903,65 | https://sholod.com.ua<br>30 км. |
| 399 | +C1425-11700 варіант 1 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 17,48136 | 2620,68<br>45813,05 | 1697,50<br>29674,61 | 871,79<br>15240,07 | 51,39<br>898,37 | https://kievstroy.org<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | &C152-51-46 варіант 1 | Кабель J-Y(St)Y 4x2x0,8 | 1000м | 1,02 | 44438,48<br>45327,25 | 43333,33<br>44200,00 | 233,81<br>238,49 | 871,34<br>888,76 | https://www.bezpeka-shop.com/<br>30 км. |
| 401 | &C1545-265-52 варіант 1 | Труба мідна д12,7мм | м | 202,8 | 223,29<br>45283,21 | 218,33<br>44277,32 | 0,58<br>117,62 | 4,38<br>888,27 | https://teplopro.com.ua/<br>30 км. |
| 402 | &C1113-274-1 варіант 2 | Клей K-FLEX K 414 | л | 35,87 | 1255,66<br>45040,52 | 1230,43<br>44135,52 | 0,61<br>21,88 | 24,62<br>883,12 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 403 | &15096-24054-3 варіант 1 | Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 1000м | 3,2538 | 13698,59<br>44572,47 | 13333,33<br>43383,99 | 96,66<br>314,51 | 268,6<br>873,97 | https://www.bezpeka-shop.com<br>30 км. |
| 404 | +C126-384 варіант 6 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №46,56 | шт | 3 | 14823,73<br>44471,19 | 14705,00<br>44115,00 | 8,38<br>25,14 | 110,35<br>331,05 | https://triodveri.ua<br>30 км. |
| 405 | &C11-126-326 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-V FTV тип 22 500x 800 правий | шт. | 6 | 7396,7<br>44380,20 | 7241,67<br>43450,02 | 10<br>60,00 | 145,03<br>870,18 | https://vencon.ua/<br>30 км. |
| 406 | &C1545-265-60 варіант 1 | Труба мідна д34,9мм | м | 45,76 | 967,61<br>44277,83 | 947,73<br>43368,12 | 0,91<br>41,64 | 18,97<br>868,07 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 407 | &1602-10563-3 варіант 1 | 'Grandstream GXV3380, IP Multimedia Video Phone, 8'' (1280x800) capacitive 10-point touch screen IPS LCD, 2M pixel CMOS camera with privacy wheel, 16 SIP accounts, Dual switched 10M/100M/1000M Ethernet ports with integrated PoE, integrated WiFi, BT, USB port, SD, headset jack, stereo audio output, video HDMI output, HDMI-in, Dual-mic HD speakerphone with advanced echo cancellation & excellent double-talk performance for any scenario, 7-way audio conferencing & 3-way 720p 30fps HD video conferencing capability, Android 7.0, Google Play, virtual BLF keys | шт | 2 | 21643,1<br>43286,20 | 21216,66<br>42433,32 | 2,07<br>4,14 | 424,37<br>848,74 | 30 км. |
| 408 | &C1630-66-4 варіант 1 | Засувка чавунна фланцева, ф80, в комплекті зі штурвалом Hawle №4000E1 | шт | 4 | 10790,48<br>43161,92 | 10564,85<br>42259,40 | 14,05<br>56,20 | 211,58<br>846,32 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | &C152-51-56 варіант 1 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8 | 1000м | 2,397 | 18004,21<br>43156,09 | 17500,00<br>41947,50 | 151,19<br>362,40 | 353,02<br>846,19 | https://www.bezpeka-shop.com<br>30 км. |
| 410 | &C1630-14-БР варіант 1 | Кран кульовий фланцвий діам. 100 мм Zetkama | шт | 2 | 21471,66<br>42943,32 | 21039,17<br>42078,34 | 11,48<br>22,96 | 421,01<br>842,02 | https://snab-armatura.com.ua<br>30 км. |
| 411 | &C1512-10-26 варіант 2 | Лючок з розєднувальним затискачем 5700 A DIN 5106028 | шт | 10 | 4270<br>42700,00 | 4270,00<br>42700,00 | -<br>- | -<br>- | https://eis.in.ua |
| 412 | &1503-1270-17 | Ліцензії та сервіс: CON-SNT-C11214PK; ACS-1100-RM2-19; SL-1K-4P-SEC-SV | шт | 1 | 42570,84<br>42570,84 | 41736,12<br>41736,12 | -<br>- | 834,72<br>834,72 | |
| 413 | &C1545-265-51 варіант 1 | Труба мідна д9,52мм | м | 256,88 | 163,71<br>42053,82 | 160,00<br>41100,80 | 0,5<br>128,44 | 3,21<br>824,58 | https://teplopro.com.ua<br>30 км. |
| 414 | +C111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 351,33561 | 118,64<br>41682,46 | 115,86<br>40705,74 | 0,45<br>158,10 | 2,33<br>818,62 | 30 км. |
| 415 | &C152-50-4 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х2,5мм2 | 1000м | 0,3978 | 104778,32<br>41680,82 | 102541,67<br>40791,08 | 182,17<br>72,47 | 2054,48<br>817,27 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 416 | &C1545-45-67 варіант 1 | U-подібний профіль, 50х30х2000мм, FS (18-22 мкм) 6342338 | шт | 62 | 664,41<br>41193,42 | 649,31<br>40257,22 | 2,07<br>128,34 | 13,03<br>807,86 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 417 | &C111-1678-4-2 варіант 6 | Алюмінієвий профіль для тіньового шва FSPRO ,10мм | мп | 357,8 | 114,96<br>41132,69 | 112,55<br>40270,39 | 0,16<br>57,25 | 2,25<br>805,05 | https://fspro.ua<br>30 км. |
| 418 | +C130-151 варіант 3 | Віброопори Vibrofix UNI Pro 850/25 | шт | 24 | 1710,59<br>41054,16 | 1672,67<br>40144,08 | 4,38<br>105,12 | 33,54<br>804,96 | https://inkam.com.ua<br>30 км. |
| 419 | &C111-1848-6 | Пінострічка самоклеюча | мп | 3800 | 10,8<br>41040,00 | 10,56<br>40128,00 | 0,03<br>114,00 | 0,21<br>798,00 | https://stroy-mart.com.ua/<br>30 км. |
| 420 | &C11-126-402 варіант 1 | Труба поліетиленова PEX-A з антидифузійним покриттям, Push, dn 16x2,2 | м | 363,196 | 112,95<br>41022,99 | 110,64<br>40184,01 | 0,1<br>36,32 | 2,21<br>802,66 | https://snabrezerv.ua<br>30 км. |
| 421 | &C11-126-462 варіант 2 | Трубка K-FLEX 32x042-2 ST | м | 78,54 | 518,85<br>40750,48 | 508,63<br>39947,80 | 0,05<br>3,93 | 10,17<br>798,75 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 422 | &C111-1904-5-O варіант 3 | Різьб. шп. M10x3000 4.8 (за 1шт) | шт | 89 | 453,9<br>40397,10 | 445,00<br>39605,00 | -<br>- | 8,9<br>792,10 | https://www.hilti.ua/ |
| 423 | &C113-22962K варіант 1 | Решітка чавунна GJS V400, E600, 0,5м (13880) | шт | 2 | 20163,51<br>40327,02 | 19739,05<br>39478,10 | 29,1<br>58,20 | 395,36<br>790,72 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | &C130-158-190 варіант 1 | Клапан протипожежний вогнезатримуючий, ПЛ-10-ПВП230Т-600/EI60 | шт | 2 | 20151,93<br>40303,86 | 19732,00<br>39464,00 | 24,79<br>49,58 | 395,14<br>790,28 | 30 км. |
| 425 | &C111-1590-5-1 варіант 4 | Плити теплоізоляційні з мінеральної вати IZOVAT Fasad 1000x600x100 | м2 | 81,46 | 494,05<br>40245,31 | 483,33<br>39372,06 | 1,03<br>83,90 | 9,69<br>789,35 | https://iteragroup.com.ua 30 км. |
| 426 | &C11-126-454 варіант 2 | Трубка K-FLEX 19x028-2 ST | м | 228,48 | 175,52<br>40102,81 | 172,03<br>39305,41 | 0,05<br>11,42 | 3,44<br>785,98 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 427 | &C111-1810-3-1Д варіант 1 | Провід круглий 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) кількість: 530*1,02 5021081 | м | 540,6 | 74,12<br>40069,27 | 72,38<br>39128,63 | 0,29<br>156,77 | 1,45<br>783,87 | https://www.voltera.com.ua 30 км. |
| 428 | &C152-51-37 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E90, перерізом 5x4мм2 | 1000м | 0,153 | 259641,12<br>39725,09 | 254275,00<br>38904,08 | 275,12<br>42,09 | 5091<br>778,92 | https://cablecompany.com.ua/ 30 км. |
| 429 | &C113-2122-2 варіант 1 | Болт M8x25 | шт | 10950 | 3,61<br>39529,50 | 3,45<br>37777,50 | 0,09<br>985,50 | 0,07<br>766,50 | https://metalvis.ua 30 км. |
| 430 | &C1545-265-59 варіант 1 | Труба мідна д28,58мм | м | 52 | 757,5<br>39390,00 | 741,82<br>38574,64 | 0,83<br>43,16 | 14,85<br>772,20 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 431 | &C11-126-438 | Труби сталеві електрозварні оцинковані Ду50мм | м | 132 | 298,4<br>39388,80 | 290,03<br>38283,96 | 2,52<br>332,64 | 5,85<br>772,20 | https://mixtrading.com.ua 30 км. |
| 432 | &C11-126-576 | Відвід чавунний DUKER SML 88° діаметр 100 мм (661174) | шт. | 27 | 1458,83<br>39388,41 | 1429,17<br>38587,59 | 1,06<br>28,62 | 28,6<br>772,20 | https://teploradost.com.ua 30 км. |
| 433 | &C1545-204-3 варіант 5 | Профіль монтажний MT-20 2м | м.п. | 100 | 389,72<br>38972,00 | 382,00<br>38200,00 | 0,08<br>8,00 | 7,64<br>764,00 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 434 | &C1547-6-14-18 варіант 1 | MOSAIC Рамка 4X2 модуля (горизонтальна), колір Алюміній | шт | 47 | 821,37<br>38604,39 | 805,07<br>37838,29 | 0,19<br>8,93 | 16,11<br>757,17 | https://www.legrand.ua 30 км. |
| 435 | &C130-220-10-1 варіант 1 | Пленум-бокс д500x600(h) | шт | 24 | 1605,7<br>38536,80 | 1570,50<br>37692,00 | 3,72<br>89,28 | 31,48<br>755,52 | 30 км. |
| 436 | &C130-388-77-164 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-0-Н-400x150-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 2 | 19182,74<br>38365,48 | 18800,83<br>37601,66 | 5,78<br>11,56 | 376,13<br>752,26 | https://tvo-e.com.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | &C130-600-10-Л<br>варіант 1 | Вентилятор ВКПФ 4Д 500х300 | шт | 1 | 38011,85<br>38011,85 | 37250,00<br>37250,00 | 16,52<br>16,52 | 745,33<br>745,33 | https://teko-ua.com<br>30 км. |
| 438 | &C152-51-47<br>варіант 1 | Кабель J-Y(St)Y 2х2х0,8 | 1000м | 1,53 | 24804,22<br>37950,46 | 24166,67<br>36975,01 | 151,19<br>231,32 | 486,36<br>744,13 | https://www.bezpeka-shop.com<br>30 км. |
| 439 | +C123-517-У | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 55,87494 | 676,21<br>37783,19 | 654,20<br>36553,39 | 8,75<br>488,91 | 13,26<br>740,89 | 30 км. |
| 440 | &1602-10563-5<br>варіант 1 | 'Grandstream UCM6204, IP PBX appliance, 4 FXO ports, 2 FXS ports, Dual GigE RJ45 Ethernet ports with PoE Plus | шт | 2 | 18842,36<br>37684,72 | 18470,83<br>36941,66 | 2,07<br>4,14 | 369,46<br>738,92 | 30 км. |
| 441 | &C113-1878-16<br>варіант 1 | Підвіска до профл.MF-TSH M8 | шт | 352 | 104,4<br>36748,80 | 102,00<br>35904,00 | 0,35<br>123,20 | 2,05<br>721,60 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 442 | &C1547-4-10<br>варіант 1 | Точечний світильник MAYTONI 25333 лампа GU10 IP65 | шт | 88 | 417,59<br>36747,92 | 408,33<br>35933,04 | 1,07<br>94,16 | 8,19<br>720,72 | https://mironline.com.ua<br>30 км. |
| 443 | +C111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 154,60683 | 237,09<br>36655,73 | 232,38<br>35927,54 | 0,06<br>9,28 | 4,65<br>718,91 | 30 км. |
| 444 | &C1545-203-1-Ю<br>варіант 8 | Профіль KRAFT Грильято "М" 600х40мм RAL 1001 | шт | 2945 | 12,36<br>36400,20 | 10,75<br>31658,75 | 1,37<br>4034,65 | 0,24<br>706,80 | https://intergips.ua<br>30 км. |
| 445 | &C1547-6-12-16<br>варіант 1 | MOSAIC Рамка 2Х2 модуля (горизонтальна), колір Алюміній | шт | 88 | 411,85<br>36242,80 | 403,58<br>35515,04 | 0,19<br>16,72 | 8,08<br>711,04 | https://electrica-shop.com.ua<br>30 км. |
| 446 | &C153-337-1<br>варіант 9 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 110м, 220В/2025Вт Devibasis20S 140FO224 | шт | 3 | 12070<br>36210,00 | 12070,00<br>36210,00 | -<br>- | -<br>- | https://devipol.com.ua/ |
| 447 | &C1547-6-10-14<br>варіант 1 | Розетка LAN/MOSAIC RJ45 UTP кат6 1 мод ал | шт | 48 | 742,6<br>35644,80 | 727,85<br>34936,80 | 0,19<br>9,12 | 14,56<br>698,88 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |
| 448 | &C1630-470-7<br>варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, діаметр 100 мм | шт | 45 | 790,06<br>35552,70 | 772,50<br>34762,50 | 2,07<br>93,15 | 15,49<br>697,05 | https://vents-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 449 | &C114-35-17-5<br>варіант 1 | Ізоляція ALU LAMELLA MAT "Rockwool" товщ.50мм | м2 | 66,8985 | 530,04<br>35458,88 | 517,83<br>34642,05 | 1,82<br>121,76 | 10,39<br>695,07 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 450 | +C1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 6,4878 | 5458,55<br>35413,98 | 5351,00<br>34716,22 | 0,52<br>3,37 | 107,03<br>694,39 | https://axiomplus.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | &C152-51-38 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E90, перерізом 5х6мм2 | 1000м | 0,0969 | 365296,12<br>35397,19 | 357858,33<br>34676,47 | 275,12<br>26,66 | 7162,67<br>694,06 | https://cablecompany.com.ua/ 30 км. |
| 452 | &C11-126-146 варіант 1 | Запірно-приєднувальний вузол Н-подібний, прохідний, dn20 RLV-KS У | шт. | 33 | 1071,15<br>35347,95 | 1050,00<br>34650,00 | 0,15<br>4,95 | 21<br>693,00 | https://evolux.pro/ua 30 км. |
| 453 | &C11-126-200 варіант 1 | Кран-комплект пожежний вбудований 700х1600х250 (шафа) з кран комплектом Ду50 - 2шт та Ду25 (тип 3) | шт. | 2 | 17610,02<br>35220,04 | 17245,45<br>34490,90 | 19,28<br>38,56 | 345,29<br>690,58 | https://fire-stop.com.ua 30 км. |
| 454 | &C1545-45-52 варіант 1 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 | шт | 42 | 836,39<br>35128,38 | 817,92<br>34352,64 | 2,07<br>86,94 | 16,4<br>688,80 | https://axiomplus.com.ua 30 км. |
| 455 | &C11-126-373 варіант 3 | Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 black (K-flex, 18) | рул. | 66 | 531,52<br>35080,32 | 520,90<br>34379,40 | 0,2<br>13,20 | 10,42<br>687,72 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 456 | +C111-27 варіант 1 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,3476588 | 100874,3<br>35069,84 | 98310,00<br>34178,34 | 586,37<br>203,86 | 1977,93<br>687,64 | 30 км. |
| 457 | &C11-126-444 варіант 1 | Трубка Г (нерж.) RAUTITAN для підключення радіатора, 16, 250 мм | шт. | 66 | 530,9<br>35039,40 | 520,39<br>34345,74 | 0,1<br>6,60 | 10,41<br>687,06 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 458 | C111-1769 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 1,112 | 31477,36<br>35002,82 | 30859,75<br>34316,04 | 0,41<br>0,46 | 617,2<br>686,32 | 30 км. |
| 459 | &C11-126-210 | Кутник RAUTITAN PX 90град., 16 | шт. | 168 | 208<br>34944,00 | 203,87<br>34250,16 | 0,05<br>8,40 | 4,08<br>685,44 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 460 | &C11-126-165 варіант 1 | Змивна клавіша Geberit Delta10, для змиву/стопу, з кріпленням на гвинтах, нержавіюча сталь (Geberit)115.108.00.1 | шт. | 15 | 2326,43<br>34896,45 | 2280,00<br>34200,00 | 0,81<br>12,15 | 45,62<br>684,30 | https://teploradost.com.ua/ 30 км. |
| 461 | &1601-2389-12 | Сервісна підтримка 1 рік для C9200-48P-E | шт | 1 | 34701,83<br>34701,83 | 34021,40<br>34021,40 | -<br>- | 680,43<br>680,43 | |
| 462 | &C153-13-1 варіант 1 | Кабель КВВГе 7х1 | 1000м | 0,461 | 75247,34<br>34689,02 | 73558,33<br>33910,39 | 213,57<br>98,46 | 1475,44<br>680,17 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 463 | &C11-126-199 варіант 1 | Кран-комплект пожежний вбудований 600х1600х250 (шафа) з кран комплектом Ду50 та Ду25 (тип 2) | шт. | 2 | 17273,62<br>34547,24 | 16917,50<br>33835,00 | 17,42<br>34,84 | 338,7<br>677,40 | https://fire-stop.com.ua 30 км. |
| 464 | &C111-1678-7 | З'єднувальний набір для кабелів devisnow, devisafe, devibasic 18 055 249 | шт | 40 | 849,96<br>33998,40 | 832,50<br>33300,00 | 0,79<br>31,60 | 16,67<br>666,80 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | +С113-1 варіант 1 | Рейка крайова оцинкована | м | 226,467 | 149,63<br>33886,26 | 148,15<br>33551,09 | 0,37<br>83,79 | 1,11<br>251,38 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 466 | &С114-241-1 варіант 1 | Стрічка ALU K-FLEX 050-050 AR 107 | м | 2259 | 14,99<br>33862,41 | 14,44<br>32619,96 | 0,26<br>587,34 | 0,29<br>655,11 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 467 | &С152-51-45 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 3x1,5 | 1000м | 0,5916 | 57188,48<br>33832,70 | 55833,33<br>33031,00 | 233,81<br>138,32 | 1121,34<br>663,38 | https://www.bezpeka-shop.com<br>30 км. |
| 468 | &С130-388-77-162 варіант 1 | Клапан протипожежний вогнезатримуючий, КП-1-0-Н-300х150-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 2 | 16888,17<br>33776,34 | 16550,83<br>33101,66 | 6,2<br>12,40 | 331,14<br>662,28 | https://tvo-e.com.ua/<br>30 км. |
| 469 | &С11-126-181 варіант 2 | Кран кутовий кульовий dn15 | шт. | 63 | 534<br>33642,00 | 523,43<br>32976,09 | 0,1<br>6,30 | 10,47<br>659,61 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 470 | &С1545-45-44 варіант 1 | Затискна скоба 22-28мм з пластиковою пластиною, FT (40-60 мкм) (пак. 100шт) 1160281 | шт | 240 | 139,43<br>33463,20 | 134,63<br>32311,20 | 2,07<br>496,80 | 2,73<br>655,20 | https://obo.kiev.ua/<br>30 км. |
| 471 | &С111-1904-5-О варіант 5 | Різьб. шп. М10х2000-F 4.8 (за 1шт) | шт | 74 | 448,8<br>33211,20 | 440,00<br>32560,00 | —-—<br>- | 8,8<br>651,20 | https://www.hilti.ua/ |
| 472 | +С153-47 варіант 1 | Кабель КВВГЭ 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,63757 | 51896,84<br>33087,87 | 50791,67<br>32383,25 | 87,58<br>55,84 | 1017,59<br>648,78 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 473 | &С1545-45-50 варіант 1 | Шпилька з різьбою - М10 2м, G (2,5-10 мкм) 3141140 | шт | 153 | 215,16<br>32919,48 | 208,87<br>31957,11 | 2,07<br>316,71 | 4,22<br>645,66 | https://www.voltera.com.ua<br>30 км. |
| 474 | &С11-126-9 варіант 1 | Поручень кутовий опорний 40х40см, Satin (Nofer)15161.S | шт. | 10 | 3289,96<br>32899,60 | 3225,00<br>32250,00 | 0,45<br>4,50 | 64,51<br>645,10 | https://laterem.ua<br>30 км. |
| 475 | &С113-2422-3-Ш варіант 1 | Кронштейн MT-BR-30 300 (12) | шт | 8 | 4101,3<br>32810,40 | 4020,00<br>32160,00 | 0,88<br>7,04 | 80,42<br>643,36 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 476 | &С130-637-2 | HL310N Трап з вертикальним випуском DN 50/70/100 (HL)HL310N | комплект | 15 | 2172,18<br>32582,70 | 2124,26<br>31863,90 | 5,33<br>79,95 | 42,59<br>638,85 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 477 | &С1415-8313-20 варіант 1 | Торцева стінка Multiline V400G з чавун. кромкою.ю (12514) | шт | 4 | 8143,85<br>32575,40 | 7977,23<br>31908,92 | 6,94<br>27,76 | 159,68<br>638,72 | 30 км. |
| 478 | &С1512-10-28 варіант 1 | Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-100В | шт | 58 | 556,08<br>32252,64 | 545,00<br>31610,00 | 0,18<br>10,44 | 10,9<br>632,20 | https://triniti-sb.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | &C11-126-249 варіант 1 | Опорная шина Geberit Pluvia | м | 80 | 398,32<br>31865,60 | 389,50<br>31160,00 | 1,01<br>80,80 | 7,81<br>624,80 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 480 | &C11-126-369 варіант 1 | Сифон латунний "Р" з донним клапаном 1 1/4" х 32 мм (ОМР)25.711.5 | шт. | 28 | 1129,96<br>31638,88 | 1107,50<br>31010,00 | 0,3<br>8,40 | 22,16<br>620,48 | https://santeh24.com<br>30 км. |
| 481 | +С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 | т | 0,18784956 | 168209,3<br>31598,04 | 164500,00<br>30901,25 | 411,08<br>77,22 | 3298,22<br>619,57 | https://atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 482 | С114-63 | Вата із супертонкого скловолокна без зв'язувального | т | 0,351065 | 89166,2<br>31303,13 | 86883,36<br>30501,71 | 534,48<br>187,64 | 1748,36<br>613,78 | 30 км. |
| 483 | &С1545-318-6-1В варіант 1 | Металорукав умовний прохід 16мм, стійкий до ультрафіолету, IP65 РЗ-ЦП-16 | м | 1224 | 25,5<br>31212,00 | 24,92<br>30502,08 | 0,08<br>97,92 | 0,5<br>612,00 | https://teitei.com.ua<br>30 км. |
| 484 | &С111-1788-10 варіант 1 | Болт контактний 5001 DIN-FT FT (40-60 мкм) 5304105 | шт | 250 | 124,82<br>31205,00 | 122,01<br>30502,50 | 0,36<br>90,00 | 2,45<br>612,50 | https://www.voltera.com.ua<br>30 км. |
| 485 | &С11-126-453 варіант 2 | Трубка K-FLEX 19x022-2 ST | м | 209,1 | 149,05<br>31166,36 | 146,08<br>30545,33 | 0,05<br>10,46 | 2,92<br>610,57 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 486 | +С111-870 варіант 1 | Сітка скловолокниста , щільність 160 г/кв.м. | м2 | 1805,7 | 17,25<br>31148,33 | 16,88<br>30480,22 | 0,03<br>54,17 | 0,34<br>613,94 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 487 | &С1545-203-1-Ю варіант 13 | Профіль пристінний KRAFT L 19*24*3000 RAL 7001 | шт | 226 | 137,52<br>31079,52 | 133,45<br>30159,70 | 1,37<br>309,62 | 2,7<br>610,20 | https://ick.kiev.ua<br>30 км. |
| 488 | &С11-126-227 | Муфта/фланець (HAWLE №7994) чавунний з'єднувальний DN 100 PN16 5005192 | шт. | 3 | 10355,73<br>31067,19 | 10146,12<br>30438,36 | 6,56<br>19,68 | 203,05<br>609,15 | з<br>30 км. |
| 489 | &1602-10563-1 варіант 1 | Grandstream GXP1615, Small-Medium Business IP Phone, 1 SIP account, 2 line keys with dual-color LED,dual switched100M/100M Ethernet ports, POE, with power supply | шт | 16 | 1939,26<br>31028,16 | 1900,00<br>30400,00 | 1,24<br>19,84 | 38,02<br>608,32 | 30 км. |
| 490 | +С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 1625,56 | 18,89<br>30706,83 | 18,48<br>30040,35 | 0,04<br>65,02 | 0,37<br>601,46 | 30 км. |
| 491 | &С111-155-2 варіант 6 | Саморіз по металу 3,5х25 | шт | 53602 | 0,57<br>30660,34 | 0,112<br>6003,42 | 0,45<br>24120,90 | 0,01<br>536,02 | 30 км. |
| 492 | &С11-126-79-11 варіант 2 | Болт шестигранний МТ-TLB ОС (200) | пак. | 5 | 6131,23<br>30656,15 | 6010,00<br>30050,00 | 1,01<br>5,05 | 120,22<br>601,10 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | &C1547-4-4 варіант 1 | Світильник покажчик пожежного крану "ПК" з світлодіодами на 6Вт, з акумулятором не менше ніж на 1 год. Робот | шт | 17 | 1800,97<br>30616,49 | 1765,00<br>30005,00 | 0,66<br>11,22 | 35,31<br>600,27 | https://triniti-sb.com.ua/<br>30 км. |
| 494 | +C1416-8684 варіант 2 | Борт дорожній, бетонний БР 100.60.20, ГОСТ 6665-91 | шт | 28 | 1088,71<br>30483,88 | 1056,67<br>29586,76 | 10,69<br>299,32 | 21,35<br>597,80 | https://ukfreewell.com.ua<br>30 км. |
| 495 | &C1545-45-56 варіант 1 | CFC16 Тримач двохкомпонентний д16мм ПП RAL7035 | шт | 4000 | 7,56<br>30240,00 | 5,34<br>21360,00 | 2,07<br>8280,00 | 0,15<br>600,00 | https://www.volta.com.ua<br>30 км. |
| 496 | &C11-126-164 варіант 1 | Клапан змиву для пісуара, інфрачервоний Sensao 8400 N, підключення зі стіни, живлення від батарейки (6V), 6 l / min, колір: хром (без трубки підключен (Presto)55371 | шт. | 2 | 15082,71<br>30165,42 | 14786,67<br>29573,34 | 0,3<br>0,60 | 295,74<br>591,48 | https://santehimport.ua<br>30 км. |
| 497 | +C111-1561 варіант 1 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,5207 | 57662,75<br>30024,99 | 55833,33<br>29072,41 | 698,78<br>363,85 | 1130,64<br>588,73 | https://germetik-dp.prom.ua<br>30 км. |
| 498 | +C130-150 варіант 1 | Віброопори Vibrofix UNI Pro 42/25 | шт | 24 | 1244,13<br>29859,12 | 1217,23<br>29213,52 | 2,51<br>60,24 | 24,39<br>585,36 | https://inkam.com.ua<br>30 км. |
| 499 | &1602-12-25 варіант 1 | Світловий покажчик «ВИХІД», 24В ГРІНЛАЙТ УА-2-12/24 | шт | 25 | 1191,49<br>29787,25 | 1167,30<br>29182,50 | 0,83<br>20,75 | 23,36<br>584,00 | 30 км. |
| 500 | +C126-384 варіант 3 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №40,41 | шт | 2 | 14823,73<br>29647,46 | 14705,00<br>29410,00 | 8,38<br>16,76 | 110,35<br>220,70 | https://triodveri.ua<br>30 км. |
| 501 | +C126-384 варіант 8 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №64,65 | шт | 2 | 14823,73<br>29647,46 | 14705,00<br>29410,00 | 8,38<br>16,76 | 110,35<br>220,70 | https://triodveri.ua<br>30 км. |
| 502 | &C11-126-334 варіант 1 | Euro Ceramic Раковина 60 см (Grohe, 39335000)(підвісна) | шт. | 6 | 4921,34<br>29528,04 | 4815,00<br>28890,00 | 9,84<br>59,04 | 96,5<br>579,00 | https://groheshop.com.ua<br>30 км. |
| 503 | &C11-126-363 варіант 1 | Сидіння з кришкою Selnova Comfort, без функції плавного опускання, латунні кріплення, колір білий (Geberit)500.133.00.1 | шт. | 10 | 2947,8<br>29478,00 | 2888,33<br>28883,30 | 1,67<br>16,70 | 57,8<br>578,00 | https://www.agromat.ua<br>30 км. |
| 504 | &C113-1878-90 варіант 4 | Опорна пластина 2 отв. МТ-В-Т ОС (20) | шт | 74 | 398,16<br>29463,84 | 390,00<br>28860,00 | 0,35<br>25,90 | 7,81<br>577,94 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 505 | &C111-1810-1-1Г | Штаба сталева 4х25 ГОСТ 103-2006 | м | 224,4 | 131,21<br>29443,52 | 126,40<br>28364,16 | 2,24<br>502,66 | 2,57<br>576,70 | https://agart.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | &C11-126-13 варіант 1 | Поручень прямий 450 мм із нержавіючої сталі AISI 304, Satin (Nofer)15054.45.S | шт. | 18 | 1635,19<br>29433,42 | 1601,67<br>28830,06 | 1,46<br>26,28 | 32,06<br>577,08 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 507 | &C11-126-233 | Нерухомі опори 4.903-10 dn100 | шт. | 8 | 3675,35<br>29402,80 | 3600,50<br>28804,00 | 2,78<br>22,24 | 72,07<br>576,56 | 30 км. |
| 508 | +C130-883 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм | м | 96 | 306<br>29376,00 | 299,20<br>28723,20 | 0,8<br>76,80 | 6<br>576,00 | 30 км. |
| 509 | &C11-126-463 варіант 1 | Трубка K-FLEX 32x048-2 ST | м | 51 | 573,16<br>29231,16 | 561,87<br>28655,37 | 0,05<br>2,55 | 11,24<br>573,24 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 510 | &C1546-66-1 | Пропан (50 л) | балон | 8 | 3653,16<br>29225,28 | 3575,00<br>28600,00 | 6,53<br>52,24 | 71,63<br>573,04 | https://safegas.com.ua<br>30 км. |
| 511 | &C11-126-434 | Труби сталеві електрозварні емальовані Ду50мм | м | 80 | 364,67<br>29173,60 | 355,00<br>28400,00 | 2,52<br>201,60 | 7,15<br>572,00 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 512 | &C1545-204-3 варіант 7 | Профіль монтажний МТ-30 S ОС 3м | м.п. | 57 | 510,08<br>29074,56 | 500,00<br>28500,00 | 0,08<br>4,56 | 10<br>570,00 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 513 | +C111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 29,17003 | 985,42<br>28744,73 | 965,21<br>28155,20 | 0,89<br>25,96 | 19,32<br>563,57 | 30 км. |
| 514 | &C130-13-1 варіант 1 | Бак мембранний марки; Pmax=10бар; V=300л | шт | 1 | 28583,72<br>28583,72 | 28006,11<br>28006,11 | 17,14<br>17,14 | 560,47<br>560,47 | https://romstal.ua<br>30 км. |
| 515 | &C11-126-176 варіант 1 | Комплект от раскачивания Geberit Pluvia: d=90–200мм, DN=90–200 | шт. | 13 | 2198,36<br>28578,68 | 2155,00<br>28015,00 | 0,25<br>3,25 | 43,11<br>560,43 | https://laterem.ua<br>30 км. |
| 516 | &C111-1504-1 | Припій 5% срібла | кг | 10 | 2847,44<br>28474,40 | 2791,25<br>27912,50 | 0,36<br>3,60 | 55,83<br>558,30 | 30 км. |
| 517 | &C11-126-127 варіант 1 | Душові двері Eos DWB 900Lx1970 хром/прозоре (RADAWAY) 137803-01-01L | шт. | 1 | 28421,66<br>28421,66 | 27851,25<br>27851,25 | 13,12<br>13,12 | 557,29<br>557,29 | https://santrade.com.ua/<br>30 км. |
| 518 | &C11-126-211 | Кутник RAUTITAN PX 90град., 20 | шт. | 104 | 272,14<br>28302,56 | 266,75<br>27742,00 | 0,05<br>5,20 | 5,34<br>555,36 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 519 | &C11-126-100 | Гільза RAUTITAN PX для запресовки 20 | шт. | 308 | 91,61<br>28215,88 | 89,76<br>27646,08 | 0,05<br>15,40 | 1,8<br>554,40 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 520 | &C130-130-B105 варіант 1 | Вентилятор осьовий N=2,2кВт; n=3000об/хв "ССК" OZA300-045/A-52-N-00022/2-Y1-01 | шт | 1 | 28209,32<br>28209,32 | 27580,48<br>27580,48 | 75,72<br>75,72 | 553,12<br>553,12 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | &C111-155-2 варіант 2 | Дюбель з пластиковою головкою 10х160 з подовженою розпірною базою та сталевим цвяхом | шт | 4848 | 5,81<br>28166,88 | 5,25<br>25452,00 | 0,45<br>2181,60 | 0,11<br>533,28 | https://kiev.atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 522 | &C111-2011-3-1 варіант 5 | Клей монтажний"Рідки цвяхи" 280гр | бал | 344,288 | 81,33<br>28000,94 | 79,33<br>27312,37 | 0,41<br>141,16 | 1,59<br>547,41 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 523 | &C1512-10-29 варіант 1 | Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В | шт | 50 | 556,08<br>27804,00 | 545,00<br>27250,00 | 0,18<br>9,00 | 10,9<br>545,00 | https://triniti-sb.com.ua<br>30 км. |
| 524 | &C11-126-501 варіант 1 | Хомут регулируемый Geberit Pluvia | шт. | 62 | 446,51<br>27683,62 | 437,50<br>27125,00 | 0,25<br>15,50 | 8,76<br>543,12 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 525 | &C113-1680-3 варіант 3 | Короб пластиковий 200х50 | м | 30,6 | 903,66<br>27652,00 | 885,85<br>27107,01 | 0,09<br>2,75 | 17,72<br>542,24 | https://elnik.shop<br>30 км. |
| 526 | &C11-126-10 варіант 1 | Поручень кутовий правий, Satin (Nofer)15158.S | шт. | 6 | 4605,87<br>27635,22 | 4515,00<br>27090,00 | 0,56<br>3,36 | 90,31<br>541,86 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 527 | &C1547-6-11-15 варіант 1 | MOSAIC Рамка 2 модуля, колір Алюміній | шт | 114 | 241,2<br>27496,80 | 236,28<br>26935,92 | 0,19<br>21,66 | 4,73<br>539,22 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |
| 528 | &C1415-83085 варіант 3 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 3 (13503) | шт | 1 | 27364,98<br>27364,98 | 26808,52<br>26808,52 | 19,89<br>19,89 | 536,57<br>536,57 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 529 | &C11-126-377 варіант 1 | Трійник 45град. DUKER SML, діаметр 100х 50мм. 663094 | шт. | 14 | 1933,68<br>27071,52 | 1894,09<br>26517,26 | 1,67<br>23,38 | 37,92<br>530,88 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 530 | &C1415-83085 варіант 2 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 2 (13502) | шт | 1 | 27025,81<br>27025,81 | 26476,00<br>26476,00 | 19,89<br>19,89 | 529,92<br>529,92 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 531 | &C11-126-8 варіант 1 | Повітряний клапан d=110мм HL900N | шт. | 10 | 2691,65<br>26916,50 | 2638,72<br>26387,20 | 0,15<br>1,50 | 52,78<br>527,80 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 532 | &C113-2422-3-Ш варіант 2 | Кронштейн MT-BR-40 300 (10) | шт | 22 | 1219,8<br>26835,60 | 1195,00<br>26290,00 | 0,88<br>19,36 | 23,92<br>526,24 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 533 | &C11-126-404 варіант 1 | Труба поліетиленова PEX-A з антидифузійним покриттям, Push, dn 20x2,8 | м | 222,053 | 120,85<br>26835,11 | 118,33<br>26275,53 | 0,15<br>33,31 | 2,37<br>526,27 | https://snabrezerv.ua<br>30 км. |
| 534 | &C11-126-324 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-V FTV тип 22 500х 600 правий | шт. | 4 | 6702,22<br>26808,88 | 6563,33<br>26253,32 | 7,47<br>29,88 | 131,42<br>525,68 | https://vencon.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 23,9067 | 1115,79<br>26674,86 | 1093,54<br>26142,93 | 0,37<br>8,85 | 21,88<br>523,08 | 30 км. |
| 536 | &С1415-83085 варіант 1 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 1 (13501) | шт | 1 | 26642,29<br>26642,29 | 26100,00<br>26100,00 | 19,89<br>19,89 | 522,4<br>522,40 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 537 | &С113-2122-1 варіант 4 | Болт М10х30 | шт | 4900 | 5,43<br>26607,00 | 5,23<br>25627,00 | 0,09<br>441,00 | 0,11<br>539,00 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 538 | &С11-126-460 варіант 1 | Трубка K-FLEX 25х035-2 ST | м | 77,52 | 342,92<br>26583,16 | 336,15<br>26058,35 | 0,05<br>3,88 | 6,72<br>520,93 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 539 | &С1547-4-1-Я варіант 1 | Світильник накладний, IP65 з світлодіодами 20Вт, ЛСП 3902 ABS/PS 1x LED | шт | 45 | 584,01<br>26280,45 | 571,90<br>25735,50 | 0,66<br>29,70 | 11,45<br>515,25 | https://angio.com.ua<br>30 км. |
| 540 | +С130-884 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм | м | 77 | 338,99<br>26102,23 | 331,32<br>25511,64 | 1,02<br>78,54 | 6,65<br>512,05 | 30 км. |
| 541 | &С1545-203-1-Ю варіант 11 | Профіль KRAFT Fortis T-15 1200*25*15 мм RAL 7001 | шт | 502 | 51,68<br>25943,36 | 49,30<br>24748,60 | 1,37<br>687,74 | 1,01<br>507,02 | https://grilyato.ua<br>30 км. |
| 542 | +С188888-8 варіант 2 | Дюбель цвях з термоголовкою 10*220 | шт | 2843 | 9,09<br>25842,87 | 8,87<br>25217,41 | 0,04<br>113,72 | 0,18<br>511,74 | https://kiev.atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 543 | &С1110-15-12 | Тримач шини заземлення ШТ-10 У1 ТУ550. 1-120-83 | шт | 200 | 128,76<br>25752,00 | 125,00<br>25000,00 | 1,24<br>248,00 | 2,52<br>504,00 | https://kruks.com.ua<br>30 км. |
| 544 | &С1545-45-59 варіант 1 | Тримач з клямкою, д.20мм | шт | 7300 | 3,52<br>25696,00 | 3,24<br>23652,00 | 0,21<br>1533,00 | 0,07<br>511,00 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 545 | &С1545-45-47 варіант 1 | Кабельрост VS поперечина, 60х400х3000, FS (18-22 мкм) 6208544 | м | 36,36 | 697,48<br>25360,37 | 681,73<br>24787,70 | 2,07<br>75,27 | 13,68<br>497,40 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 546 | &С1630-479-520 варіант 1 | Дросель-клапан круглий О500 ДКК | шт | 20 | 1265,5<br>25310,00 | 1224,17<br>24483,40 | 16,52<br>330,40 | 24,81<br>496,20 | https://turbovent.com.ua/<br>30 км. |
| 547 | &С111-1720-В10 варіант 1 | Гідроізоляційна мембрана ПВХ в комплекті з клеєм і герметиком | м2 | 41,47 | 607,35<br>25186,80 | 595,20<br>24682,94 | 0,24<br>9,95 | 11,91<br>493,91 | https://www.1d.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | &C11-126-516 варіант 1 | Электросварная лента Geberit для неподвижных опор: d=160мм, d1=168мм | шт. | 20 | 1258,51<br>25170,20 | 1233,33<br>24666,60 | 0,5<br>10,00 | 24,68<br>493,60 | https://prom.ua/p2134503669-elektrosvarnaya-lenta-geberit.html<br>30 км. |
| 549 | &C114-974 варіант 1 | Утеплювач ЕППС Піноплекс 35кг/м3, 100мм. | м2 | 62,94 | 398,8<br>25100,47 | 388,39<br>24445,27 | 2,59<br>163,01 | 7,82<br>492,19 | https://izolation.com.ua<br>30 км. |
| 550 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,2830144 | 88665,57<br>25093,63 | 86523,16<br>24487,30 | 403,87<br>114,30 | 1738,54<br>492,03 | 30 км. |
| 551 | &C11-126-209 варіант 1 | Кульовий кран, повнопрохідний, Ду 80 фланцевий | шт. | 2 | 12341,05<br>24682,10 | 12096,85<br>24193,70 | 2,22<br>4,44 | 241,98<br>483,96 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 552 | &C11-126-406 варіант 1 | Труба поліетиленова PEX-A з антидифузійним покриттям, Push, dn 25x3,5 | м | 94,395 | 260,99<br>24636,15 | 255,67<br>24133,97 | 0,2<br>18,88 | 5,12<br>483,30 | https://teploradost.com.ua/<br>30 км. |
| 553 | &C130-433-2 варіант 1 | Відбірний пристрій тиску 2,5-225У (з кульовим краном муфтовим Дн15,з можливістю випуску повітря) | шт | 16 | 1530,47<br>24487,52 | 1333,37<br>21333,92 | 167,09<br>2673,44 | 30,01<br>480,16 | https://ukrpromcentr.com.ua<br>30 км. |
| 554 | &C113-1878-2 варіант 25 | Хомут MV-PI 500 M8/M10 | шт | 32 | 765,09<br>24482,88 | 750,00<br>24000,00 | 0,09<br>2,88 | 15<br>480,00 | https://www.hilti.ua/<br>30 км. |
| 555 | &C11-126-572 варіант 1 | Трійник чавунний DUKER SML 88° діаметр 100*100 мм довгий (663174) | шт. | 11 | 2216,24<br>24378,64 | 2170,46<br>23875,06 | 2,32<br>25,52 | 43,46<br>478,06 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 556 | &C1545-45-8 варіант 1 | Лоток RKSM перфорований 200x50 FS (18-22мкм) | м | 73,44 | 330,23<br>24252,09 | 321,68<br>23624,18 | 2,07<br>152,02 | 6,48<br>475,89 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 557 | &C111-155-2 варіант 10 | Підвіс для CD-профіля | шт | 1385 | 17,46<br>24182,10 | 16,67<br>23087,95 | 0,45<br>623,25 | 0,34<br>470,90 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 558 | &C1545-269-3 | Кутник монтажний MT-C-L1 (20) | пак. | 11 | 2193,99<br>24133,89 | 2150,00<br>23650,00 | 0,97<br>10,67 | 43,02<br>473,22 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 559 | &C11-126-74 | Вогнегасник ВП-6 | шт. | 34 | 701,63<br>23855,42 | 683,33<br>23233,22 | 4,54<br>154,36 | 13,76<br>467,84 | https://euroservis.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | &C113-1878-2 варіант 26 | Хомут MV-PI 560 M8/M10 | шт | 22 | 1074,15<br>23631,30 | 1053,00<br>23166,00 | 0,09<br>1,98 | 21,06<br>463,32 | https://www.hilti.ua/<br>30 км. |
| 561 | &C113-2107-1 варіант 2 | Розетка телекомунікаційна 1xRJ45, кат. 5e, біла 774230 | шт | 45 | 523,64<br>23563,80 | 513,28<br>23097,60 | 0,09<br>4,05 | 10,27<br>462,15 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |
| 562 | &C153-337-1 варіант 13 | 'Нагрівальний кабель двожильний, довижною 228м, 220В/4180Вт Devibasis20S 140FO227 | шт | 1 | 23450<br>23450,00 | 23450,00<br>23450,00 | -<br>- | -<br>- | https://teploradost.com.ua |
| 563 | +C111-2000-1 варіант 25 | Праймер поліуретановий | кг | 37,41 | 625,33<br>23393,60 | 612,50<br>22913,63 | 0,57<br>21,32 | 12,26<br>458,65 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 564 | &C11-126-56 варіант 1 | Відвід 45град. DUKER SML., діаметр 100мм 661144 | шт. | 18 | 1299,31<br>23387,58 | 1273,33<br>22919,94 | 0,5<br>9,00 | 25,48<br>458,64 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 565 | C1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0805034 | 287528,43<br>23147,02 | 281436,22<br>22656,57 | 454,4<br>36,58 | 5637,81<br>453,87 | 30 км. |
| 566 | &C1545-45-9 варіант 1 | Лоток RKSM перфорований 100x50(18-22 мкм) | м | 104,04 | 222,41<br>23139,54 | 215,98<br>22470,56 | 2,07<br>215,36 | 4,36<br>453,62 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 567 | +C111-2000-1 варіант 7 | Клей для плитки Баумит Флекс Топ | кг | 1264,59 | 18,26<br>23091,41 | 17,33<br>21915,34 | 0,57<br>720,82 | 0,36<br>455,25 | https://www.leroymerlin.ua<br>30 км. |
| 568 | &C152-66-5 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГЭнгд 4х6мм2 | 1000м | 0,1224 | 186975,24<br>22885,77 | 183008,33<br>22400,22 | 300,73<br>36,81 | 3666,18<br>448,74 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 569 | &C113-1353-3 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована діам. 20мм, з протяжкою | м | 1111 | 20,59<br>22875,49 | 20,00<br>22220,00 | 0,19<br>211,09 | 0,4<br>444,40 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 570 | &C113-1878-16 варіант 2 | Маятниковий підвіс МРН-М М10 | шт | 76 | 300,24<br>22818,24 | 294,00<br>22344,00 | 0,35<br>26,60 | 5,89<br>447,64 | https://geomagazin.in.ua<br>30 км. |
| 571 | &C152-51-35 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30, перерізом 5х2, 5мм2 | 1000м | 0,1326 | 171785,85<br>22778,80 | 168225,00<br>22306,64 | 192,5<br>25,53 | 3368,35<br>446,63 | https://cablecompany.com.ua/<br>30 км. |
| 572 | &C11-126-130 варіант 5 | Анкер-шуруп HUS3-H 8x55 5/-/- | шт. | 236 | 96,44<br>22759,84 | 94,50<br>22302,00 | 0,05<br>11,80 | 1,89<br>446,04 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | &C11-126-322 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-K FK0 тип 22 500x 500 | шт. | 5 | 4433,66<br>22168,30 | 4340,47<br>21702,35 | 6,26<br>31,30 | 86,93<br>434,65 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 574 | &C11-126-22 варіант 2 | Американка пряма, 1 1/4" | шт. | 26 | 851,35<br>22135,10 | 834,46<br>21695,96 | 0,2<br>5,20 | 16,69<br>433,94 | https://vsefitingi.in.ua<br>30 км. |
| 575 | &C11-126-177 варіант 1 | Конвектор электрический Altis Eco Boost 2 CHG-BD1 1000W | шт. | 5 | 4421,99<br>22109,95 | 4332,50<br>21662,50 | 2,78<br>13,90 | 86,71<br>433,55 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 576 | &C1547-4-16 варіант 1 | Світильник настінний EGLO LED 3000K 26349 IP20 | шт | 6 | 3659,49<br>21956,94 | 3586,67<br>21520,02 | 1,07<br>6,42 | 71,75<br>430,50 | https://www.lampa.ua<br>30 км. |
| 577 | +C1555-18 варіант 1 | Бітуми нафтові дорожні в'язкі | т | 0,46 | 47462,75<br>21832,87 | 45833,33<br>21083,33 | 698,78<br>321,44 | 930,64<br>428,10 | ttps://germetik-dp.prom.ua<br>30 км. |
| 578 | &C11-126-563 | Ревізія чавунна DUKER SML з прямокутною кришкою діаметр 150 мм (669630) | шт. | 2 | 10910,71<br>21821,42 | 10690,21<br>21380,42 | 6,56<br>13,12 | 213,94<br>427,88 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 579 | &C11-126-325 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-V FTV тип 22 500x 700 правий | шт. | 3 | 7243,25<br>21729,75 | 7092,50<br>21277,50 | 8,73<br>26,19 | 142,02<br>426,06 | https://vencon.ua/<br>30 км. |
| 580 | +C130-151 варіант 1 | Віброопори Vibrofix UNI Pro 450/25 | шт | 12 | 1805,18<br>21662,16 | 1765,40<br>21184,80 | 4,38<br>52,56 | 35,4<br>424,80 | https://inkam.com.ua<br>30 км. |
| 581 | &C11-126-125 варіант 1 | Душовий комплект, штанга 600 мм, ручна лійка, шланг 1500 мм, з мильницею, колір: хром (Nobili)AD140/61CR | шт. | 8 | 2706,17<br>21649,36 | 2652,50<br>21220,00 | 0,61<br>4,88 | 53,06<br>424,48 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 582 | &C11-126-323 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-K FK0 тип 22 500x 700 | шт. | 4 | 5395,47<br>21581,88 | 5280,95<br>21123,80 | 8,73<br>34,92 | 105,79<br>423,16 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 583 | &C1415-83087 варіант 1 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 10 (13510) | шт | 1 | 21539,04<br>21539,04 | 21094,94<br>21094,94 | 21,77<br>21,77 | 422,33<br>422,33 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 584 | &C153-337-1 варіант 17 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 15м, 220В/250Вт Devisafe 18T 140F1237 | шт | 6 | 3560<br>21360,00 | 3560,00<br>21360,00 | -<br>- | -<br>- | https://teploradost.com.ua/ |
| 585 | &C1415-83086 варіант 5 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 9 (13509) | шт | 1 | 21336,24<br>21336,24 | 20897,12<br>20897,12 | 20,76<br>20,76 | 418,36<br>418,36 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 586 | &C11-126-167 варіант 1 | Клапан RA-N 15, прямий (013G0014) "Danfoss" 013G0014 | шт. | 19 | 1122,2<br>21321,80 | 1100,00<br>20900,00 | 0,2<br>3,80 | 22<br>418,00 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | &C1415-83086 варіант 4 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 8 (13508) | шт | 1 | 21287,8<br>21287,80 | 20849,63<br>20849,63 | 20,76<br>20,76 | 417,41<br>417,41 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 588 | &C11-126-401 варіант 1 | Труба поліетиленова PEX-A, RAUTITAN his, dn 16x2,2 | м | 161,336 | 131,81<br>21265,70 | 129,13<br>20833,32 | 0,1<br>16,13 | 2,58<br>416,25 | https://rehau-ua.com<br>30 км. |
| 589 | &C1415-83086 варіант 3 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 7 (13507) | шт | 1 | 21237,26<br>21237,26 | 20800,08<br>20800,08 | 20,76<br>20,76 | 416,42<br>416,42 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 590 | &1507-5150-2 варіант 1 | Монітор 32" 32MN500M-B | шт | 2 | 10603,28<br>21206,56 | 10389,17<br>20778,34 | 6,2<br>12,40 | 207,91<br>415,82 | 30 км. |
| 591 | &C1415-83086 варіант 2 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 6 (13506) | шт | 1 | 21186,73<br>21186,73 | 20750,54<br>20750,54 | 20,76<br>20,76 | 415,43<br>415,43 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 592 | &290116-7061-3 варіант 1 | Шафа комутаційна H 14 (26U) | шт | 1 | 21142,9<br>21142,90 | 20718,00<br>20718,00 | 10,33<br>10,33 | 414,57<br>414,57 | 30 км. |
| 593 | &C113-1680-8 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована д.20мм, легка з протяжкою 91920 | м | 1515 | 13,95<br>21134,25 | 13,59<br>20588,85 | 0,09<br>136,35 | 0,27<br>409,05 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 594 | &C111-1678-4-2 варіант 4 | Стрічка армувальна | мп | 4711,87 | 4,48<br>21109,18 | 4,23<br>19931,21 | 0,16<br>753,90 | 0,09<br>424,07 | https://teem.ua/<br>30 км. |
| 595 | &C1415-83086 варіант 1 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 5 (13505) | шт | 1 | 21103,79<br>21103,79 | 20669,23<br>20669,23 | 20,76<br>20,76 | 413,8<br>413,80 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 596 | +C1416-8684 варіант 1 | Поребрик бетонний 1000x200x80 | шт | 82 | 255,7<br>20967,40 | 240,00<br>19680,00 | 10,69<br>876,58 | 5,01<br>410,82 | https://shop.kovalska.com<br>30 км. |
| 597 | &C1545-45-23 варіант 1 | Кронштейн стельовий 100 | шт | 70 | 298,26<br>20878,20 | 290,34<br>20323,80 | 2,07<br>144,90 | 5,85<br>409,50 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 598 | &C1545-318-4-1A варіант 1 | Металорукав умовний прохід 40мм, стійкий до ультрафіолету, IP65 РЗ-ЦП-40 | м | 40,8 | 511,35<br>20863,08 | 500,94<br>20438,35 | 0,38<br>15,50 | 10,03<br>409,23 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 599 | &C1632-102-13 варіант 1 | Герметик Sikaflex, сірий, 600ml, (86886) | шт | 46 | 451,51<br>20769,46 | 442,50<br>20355,00 | 0,16<br>7,36 | 8,85<br>407,10 | https://kiev.atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 600 | &C130-388-77-33 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-0-Н-500x250-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 1 | 20617,38<br>20617,38 | 20188,33<br>20188,33 | 24,79<br>24,79 | 404,26<br>404,26 | https://tvo-e.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | &C114-97-1-Ф варіант 1 | Мати скловолокнисті ИЗОТЕК Мат-Ал-50/Y 1.2*5 | м2 | 76,65 | 268,47<br>20578,23 | 261,81<br>20067,74 | 1,4<br>107,31 | 5,26<br>403,18 | https://dci-group.com.ua<br>30 км. |
| 602 | &C1545-265-81 варіант 1 | Труба мідна д28,58мм | м | 27,04 | 757,92<br>20494,16 | 741,82<br>20058,81 | 1,24<br>33,53 | 14,86<br>401,82 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 603 | &C11-126-511 варіант 1 | Шпилька М10х1000 | шт. | 257 | 79,45<br>20418,65 | 77,64<br>19953,48 | 0,25<br>64,25 | 1,56<br>400,92 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 604 | &1601-2503-1 варіант 3 | Блискавкоприймач 101 VL3000 мм алюміній 5401989 | шт | 15 | 1357,66<br>20364,90 | 1329,39<br>19940,85 | 1,65<br>24,75 | 26,62<br>399,30 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 605 | &C1545-185-4 варіант 2 | Тримач кабелю UDF18 | шт | 1500 | 13,47<br>20205,00 | 13,16<br>19740,00 | 0,05<br>75,00 | 0,26<br>390,00 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 606 | &C11-126-437 | Труби сталеві електрозварні оцинковані Ду32мм | м | 76 | 265,3<br>20162,80 | 258,59<br>19652,84 | 1,51<br>114,76 | 5,2<br>395,20 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 607 | &C153-337-1 варіант 8 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 91м, 220В/1665 Devibasis20S 140FO223 | шт | 2 | 10080<br>20160,00 | 10080,00<br>20160,00 | —-—<br>- | —-—<br>- | https://teploradost.com.ua |
| 608 | &C111-1788-7 варіант 1 | Тримач для плаского даху 165 MBG-8-10 поліамід 5218700 | шт | 225 | 89,53<br>20144,25 | 87,41<br>19667,25 | 0,36<br>81,00 | 1,76<br>396,00 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 609 | &1601-2503-4 варіант 1 | Опора клемна бл-спуска трапецевидна алюм. (Мостова планка 288 DIN алюміній)5320712 | шт | 250 | 80,55<br>20137,50 | 75,25<br>18812,50 | 3,72<br>930,00 | 1,58<br>395,00 | https://romsat.ua/<br>30 км. |
| 610 | +C1555-11 варіант 2 | Клей армуючий | кг | 1077,78 | 18,54<br>19982,04 | 17,63<br>19001,26 | 0,55<br>592,78 | 0,36<br>388,00 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 611 | &1504-18001-8 варіант 1 | Вологозахищена кнопка виклику BY811 | шт | 8 | 2486,38<br>19891,04 | 2437,50<br>19500,00 | 0,13<br>1,04 | 48,75<br>390,00 | https://itbells.ua/<br>30 км. |
| 612 | &C130-62-7 варіант 1 | Вентилятор ТТ ПРО 150 | шт | 5 | 3972,01<br>19860,05 | 3890,00<br>19450,00 | 4,13<br>20,65 | 77,88<br>389,40 | https://vents-shop.com.ua<br>30 км. |
| 613 | +C111-2000-1 варіант 4 | Шпаклівка гіпсова Knauf Мультифініш 25 кг | кг | 940,68 | 21,08<br>19829,53 | 20,10<br>18907,67 | 0,57<br>536,19 | 0,41<br>385,67 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 614 | &C1547-4-17 варіант 1 | Світильник підвісний Eglo 92955 Gaetano 62123 IP | шт | 3 | 6590,29<br>19770,87 | 6460,00<br>19380,00 | 1,07<br>3,21 | 129,22<br>387,66 | https://lampavdom.com<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | &C11-126-403 варіант 1 | Труба поліетиленова PEX-A, RAUTITAN his, dn 20x2,8 | м | 116,312 | 169,88<br>19759,08 | 166,40<br>19354,32 | 0,15<br>17,45 | 3,33<br>387,31 | https://rehau-ua.com<br>30 км. |
| 616 | &C111-155-2 варіант 8 | Саморіз по металу3,5x9,5 | шт | 31758 | 0,62<br>19721,72 | 0,161<br>5113,04 | 0,45<br>14291,10 | 0,01<br>317,58 | 30 км. |
| 617 | &C1547-4-12-10 варіант 1 | Трековий світильник LED 3000K NOWODVORSKI 23961 | шт | 16 | 1220,84<br>19533,44 | 1195,83<br>19133,28 | 1,07<br>17,12 | 23,94<br>383,04 | https://www.lampa.ua<br>30 км. |
| 618 | &C11-126-29 варіант 1 | Антивібраційна вставка фланцева, Р=10бар д50мм | шт. | 8 | 2440,21<br>19521,68 | 2390,24<br>19121,92 | 2,12<br>16,96 | 47,85<br>382,80 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 619 | &C11-126-343 | Резьбовой патрубок Geberit: G=1/2", L=2.0м | шт. | 7,5 | 2592,34<br>19442,55 | 2540,00<br>19050,00 | 1,51<br>11,33 | 50,83<br>381,22 | Резьбовой патрубок Geberit: G=1/2", L=2.0м<br>30 км. |
| 620 | &C1630-479-522 варіант 1 | Дросель-клапан круглий д315 | шт | 13 | 1485,28<br>19308,64 | 1445,83<br>18795,79 | 10,33<br>134,29 | 29,12<br>378,56 | https://vents-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 621 | &1601-2389-16 варіант 1 | Ліцензія Essentials для комутатору C9200-DNA-T-24-3Y | шт | 1 | 19247,4<br>19247,40 | 18870,00<br>18870,00 | —-—<br>- | 377,4<br>377,40 | |
| 622 | +C130-151 варіант 2 | Віброопори Vibrofix UNI Pro 220/25 | шт | 12 | 1596,56<br>19158,72 | 1560,87<br>18730,44 | 4,38<br>52,56 | 31,31<br>375,72 | https://inkam.com.ua<br>30 км. |
| 623 | &C11-126-88 | Гільза Ду125мм, L=350мм | шт. | 36 | 531,14<br>19121,04 | 518,41<br>18662,76 | 2,32<br>83,52 | 10,41<br>374,76 | 30 км. |
| 624 | &C1545-8-1 | Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) | шт | 4 | 4774,46<br>19097,84 | 4680,57<br>18722,28 | 0,27<br>1,08 | 93,62<br>374,48 | 30 км. |
| 625 | &C1545-203-1-Ю варіант 12 | Профіль KRAFT Fortis T-15 3600*25*15мм RAL 7001 | шт | 126 | 150,84<br>19005,84 | 146,51<br>18460,26 | 1,37<br>172,62 | 2,96<br>372,96 | https://grilyato.ua<br>30 км. |
| 626 | &C130-388-77-53 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-0-Н-450x250-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 1 | 18993,03<br>18993,03 | 18595,83<br>18595,83 | 24,79<br>24,79 | 372,41<br>372,41 | https://tvo-e.com.ua<br>30 км. |
| 627 | &C113-1878-90 варіант 2 | Розпір фікс.опори MFP-BR M16 (наб.) | шт | 20 | 948,96<br>18979,20 | 930,00<br>18600,00 | 0,35<br>7,00 | 18,61<br>372,20 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 628 | +C130-885 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм | м | 50 | 376,91<br>18845,50 | 368,27<br>18413,50 | 1,25<br>62,50 | 7,39<br>369,50 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | &C113-1878-2 варіант 6 | Хомут MP-PI 59-66 2" M8/M10 | шт | 327 | 57,21<br>18707,67 | 56,00<br>18312,00 | 0,09<br>29,43 | 1,12<br>366,24 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 630 | &C1545-204-3 варіант 2 | Профіль монтажний MT-40 S 3м | м.п. | 33 | 566,18<br>18683,94 | 555,00<br>18315,00 | 0,08<br>2,64 | 11,1<br>366,30 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 631 | &C152-51-55 варіант 1 | Патч-корд кат. 5е, 26AWG Slim, D4мм, RJ45-RJ45, сірий, 1 м, R&M R802907 | м | 80 | 231,06<br>18484,80 | 226,12<br>18089,60 | 0,41<br>32,80 | 4,53<br>362,40 | 30 км. |
| 632 | &C11-126-376 варіант 1 | Термостатичний елемент RAW-K "Danfoss" 013G5030 | шт. | 33 | 559,4<br>18460,20 | 548,33<br>18094,89 | 0,1<br>3,30 | 10,97<br>362,01 | https://obigriv.com.ua<br>30 км. |
| 633 | &C113-1680-5 варіант 2 | Гофротруба гнучка Light ПВХ д20/14,1мм з/п сіра (бухта 100 м) | м | 1515 | 12,13<br>18376,95 | 11,80<br>17877,00 | 0,09<br>136,35 | 0,24<br>363,60 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 634 | &C126-1317-1 варіант 4 | F профіль фарбований | м | 205,31 | 89,5<br>18375,25 | 87,63<br>17991,32 | 1,2<br>246,37 | 0,67<br>137,56 | https://oscargroup.ua<br>30 км. |
| 635 | &C113-1878-2 варіант 1 | Хомут MP-PI 75-80 21/2" M8/M10 | шт | 264 | 69,45<br>18334,80 | 68,00<br>17952,00 | 0,09<br>23,76 | 1,36<br>359,04 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 636 | &C113-2107-1 варіант 1 | Розетка телекомунікаційна 1xRJ45, кат. 5е, біла | шт | 35 | 523,64<br>18327,40 | 513,28<br>17964,80 | 0,09<br>3,15 | 10,27<br>359,45 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |
| 637 | +C142-10-2 | Вода | м3 | 463,82799 | 39,3<br>18228,44 | 39,30<br>18228,44 | -<br>- | -<br>- | |
| 638 | &C11-126-184 варіант 2 | Кульовий кран dn15 НВ з американкою"Valtec" | шт. | 37 | 490,6<br>18152,20 | 480,88<br>17792,56 | 0,1<br>3,70 | 9,62<br>355,94 | https://valtec.in.ua<br>30 км. |
| 639 | C111-1840 | Швелери металеві N8, розміри 80x50x4 мм, сталь марки С-245 | т | 0,31 | 58259,76<br>18060,53 | 57506,14<br>17826,90 | 319,92<br>99,18 | 433,7<br>134,45 | 30 км. |
| 640 | &C11-126-405 варіант 1 | Труба поліетиленова PEX-A, RAUTITAN his, dn 25x3,5 | м | 65,66 | 274,25<br>18007,26 | 268,67<br>17640,87 | 0,2<br>13,13 | 5,38<br>353,26 | https://rehau-ua.com<br>30 км. |
| 641 | &1507-5150-1 варіант 1 | Персональний комп'ютер HP 14Q07EA / Аналог Компьютер HP 200 G4 / i5-10210U (123S4ES) | шт | 1 | 17937,04<br>17937,04 | 17575,00<br>17575,00 | 10,33<br>10,33 | 351,71<br>351,71 | 30 км. |
| 642 | &1601-2503-2 варіант 1 | Система FangFix Fix-16 мм бетон морозостійкий 5401989 | шт | 15 | 1195,59<br>17933,85 | 1165,33<br>17479,95 | 6,82<br>102,30 | 23,44<br>351,60 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 643 | +C130-260 варіант 1 | Грязьовик фланцевий Дн 100 мм | шт | 2 | 8962,73<br>17925,46 | 8743,20<br>17486,40 | 43,79<br>87,58 | 175,74<br>351,48 | https://boiler.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | &C1545-265-50 варіант 1 | Труба мідна д6,35мм | м | 187,2 | 95,61<br>17898,19 | 93,33<br>17471,38 | 0,41<br>76,75 | 1,87<br>350,06 | https://teplopro.com.ua 30 км. |
| 645 | &C11-126-79-11 варіант 3 | Гайка Twist-Lock MT-TL M10 OC (50) | пак. | 5 | 3571,03<br>17855,15 | 3500,00<br>17500,00 | 1,01<br>5,05 | 70,02<br>350,10 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 646 | &C11-126-571 варіант 1 | Трійник чавунний DUKER SML 88° діаметр 100*50 мм (663114) | шт. | 12 | 1485,44<br>17825,28 | 1455,30<br>17463,60 | 1,01<br>12,12 | 29,13<br>349,56 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 647 | &C11-126-14 варіант 1 | Поручень прямий 600 мм з нержавіючої сталі AISI 304, Satin (Nofer)15054.60.S | шт. | 9 | 1975,56<br>17780,04 | 1935,00<br>17415,00 | 1,82<br>16,38 | 38,74<br>348,66 | https://laterem.ua/ 30 км. |
| 648 | +C112-173 варіант 1 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт | м3 | 1,71963 | 10268,25<br>17657,59 | 9800,00<br>16852,37 | 266,91<br>458,99 | 201,34<br>346,23 | 30 км. |
| 649 | &C1630-479-38 варіант 2 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 300х200 мм | шт | 12 | 1470,39<br>17644,68 | 1429,17<br>17150,04 | 12,39<br>148,68 | 28,83<br>345,96 | https://tehno-parts.com.ua/ 30 км. |
| 650 | &C130-231-4 варіант 1 | Шумопогл. вставка MT-RI 20 m | шт | 3 | 5837,01<br>17511,03 | 5721,06<br>17163,18 | 1,5<br>4,50 | 114,45<br>343,35 | 30 км. |
| 651 | &C11-126-196 | Кран кульовий фланцевий, ф 50 (в комплекті з фланцями, болтами, гайками) | шт. | 3 | 5835,12<br>17505,36 | 5720,00<br>17160,00 | 0,71<br>2,13 | 114,41<br>343,23 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 652 | &C113-1680-4 варіант 1 | Гофротруба гнучка Light ПВХ д16/10,7мм з/п сіра (бухта 100 м) | м | 2020 | 8,63<br>17432,60 | 8,37<br>16907,40 | 0,09<br>181,80 | 0,17<br>343,40 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 653 | &C11-126-245 | Опалювальний прилад регістр із 2-х гладких труб ф108х4, довжиною L=2,0м | шт. | 6 | 2902,14<br>17412,84 | 2836,15<br>17016,90 | 9,09<br>54,54 | 56,9<br>341,40 | 30 км. |
| 654 | &C1547-4-19 варіант 1 | Світлодіодна стрічка 2835-120-IP67-NW-12-12 RN32C0TA-B | м | 58,956 | 292,51<br>17245,22 | 286,66<br>16900,33 | 0,11<br>6,49 | 5,74<br>338,40 | https://svl.ua/ 30 км. |
| 655 | &C113-2107-2 варіант 1 | Розетка телекомунікаційна 2xRJ45, кат. 5e, біла | шт | 21 | 819,56<br>17210,76 | 803,40<br>16871,40 | 0,09<br>1,89 | 16,07<br>337,47 | https://schneider.kiev.ua/ 30 км. |
| 656 | &C153-337-1 варіант 15 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 7,3м, 220В/119Вт Devisafe 18T 140F1235 | шт | 6 | 2860<br>17160,00 | 2860,00<br>17160,00 | —-—<br>- | —-—<br>- | https://teploradost.com.ua/ |
| 657 | &C157-215-23 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ПВСнгд 3х0,75мм2 | 1000м | 0,714 | 23970,47<br>17114,92 | 23216,67<br>16576,70 | 283,79<br>202,63 | 470,01<br>335,59 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 658 | +C130-986 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 28 | 608,48<br>17037,44 | 594,60<br>16648,80 | 1,95<br>54,60 | 11,93<br>334,04 | https://boiler.ua/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | &C1547-6-4 варіант 1 | Перемикач Mosaic 10АХ 2м ал. | шт | 79 | 215,28<br>17007,12 | 210,87<br>16658,73 | 0,19<br>15,01 | 4,22<br>333,38 | https://www.legrand.ua 30 км. |
| 660 | &C11-126-214 | Кутник RAUTITAN RX+ настінний короткий 16-Rp1/2" | шт. | 31 | 548,18<br>16993,58 | 537,33<br>16657,23 | 0,1<br>3,10 | 10,75<br>333,25 | https://teploradost.com.ua 30 км. |
| 661 | &C11-126-143 варіант 1 | Запірний клапан ASV-M Ду15 "Danfoss" 003L7691 | шт. | 9 | 1887,2<br>16984,80 | 1850,00<br>16650,00 | 0,2<br>1,80 | 37<br>333,00 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 662 | &C130-163-3 варіант 1 | Анемостат М 125 ВРФ | шт | 51 | 331,77<br>16920,27 | 325,00<br>16575,00 | 0,26<br>13,26 | 6,51<br>332,01 | https://vents-shop.com.ua 30 км. |
| 663 | &C11-126-564 | Трійник чавунний DUKER SML 45° діаметр 150*100 мм (663364) | шт. | 4 | 4219,07<br>16876,28 | 4132,91<br>16531,64 | 3,43<br>13,72 | 82,73<br>330,92 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 664 | &C11-126-6 варіант 1 | Підключення душового шланга, колір: хром (Nobili)AD150/12CR | шт. | 8 | 2103,85<br>16830,80 | 2062,50<br>16500,00 | 0,1<br>0,80 | 41,25<br>330,00 | https://sm-shop.com.ua 30 км. |
| 665 | &C153-13-2 варіант 1 | Кабель КВВГ 4х1 | 1000м | 0,465 | 35892,71<br>16690,11 | 35016,67<br>16282,75 | 172,26<br>80,10 | 703,78<br>327,26 | https://agart.ua 30 км. |
| 666 | &1601-2503-3 варіант 1 | Основа FangFix Fix-16 мм бетон морозостійкий 5403227 | шт | 30 | 552,99<br>16589,70 | 535,33<br>16059,90 | 6,82<br>204,60 | 10,84<br>325,20 | https://romsat.ua 30 км. |
| 667 | &C1-89О-11 варіант 1 | Звукоізоляційна самоклеюча стрічка ХС 50 мм 30 м | м | 1863 | 8,77<br>16338,51 | 8,60<br>16021,80 | —"—<br>- | 0,17<br>316,71 | https://epicentrk.ua/ |
| 668 | +С111-540 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 0,33457 | 48817,81<br>16332,97 | 47500,00<br>15892,08 | 360,6<br>120,65 | 957,21<br>320,24 | https://firma-tera.com.ua/ 30 км. |
| 669 | +С1630-109 варіант 1 | Фільтр грубої очистки д100мм, з сіткою 100мк Zetkama | шт | 2 | 8121,11<br>16242,22 | 7920,15<br>15840,30 | 41,72<br>83,44 | 159,24<br>318,48 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 670 | &C1545-203-1-Ю варіант 4 | Профіль пристінний KRAFT L 19*24*3000 RAL 1001 | шт | 118 | 137,52<br>16227,36 | 133,45<br>15747,10 | 1,37<br>161,66 | 2,7<br>318,60 | https://ick.kiev.ua 30 км. |
| 671 | &C11-126-130 варіант 1 | Анкер HKD M8x40 | шт. | 1131 | 14,33<br>16207,23 | 14,00<br>15834,00 | 0,05<br>56,55 | 0,28<br>316,68 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 672 | &C1545-318-5-1Б варіант 1 | Металорукав умовний прохід 14мм, стійкий до ультрафіолету, IP65 РЗ-ЦП-14 | м | 500 | 32,39<br>16195,00 | 31,67<br>15835,00 | 0,08<br>40,00 | 0,64<br>320,00 | https://www.bezpeka-shop.com 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | &1602-10563-4 варіант 1 | 'Grandstream WP820, WiFI Phone, 2 SIP, Colour Display, Rechargeable 1500mAh battery, 7.5 hour talk time, | шт | 2 | 8077,1<br>16154,20 | 7916,66<br>15833,32 | 2,07<br>4,14 | 158,37<br>316,74 | 30 км. |
| 674 | &C111-1565-4 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x018-2 | м. | 233,58 | 69,11<br>16142,71 | 67,32<br>15724,61 | 0,43<br>100,44 | 1,36<br>317,66 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 675 | &C157-215-9 варіант 1 | Кабель ПВСнгд 2х0,75 | 1000м | 0,906 | 17773,97<br>16103,22 | 17141,67<br>15530,35 | 283,79<br>257,11 | 348,51<br>315,76 | https://agart.ua 30 км. |
| 676 | &C1545-203-1-Ю варіант 17 | монтажний дріт з гаком | шт | 2856 | 5,61<br>16022,16 | 4,13<br>11795,28 | 1,37<br>3912,72 | 0,11<br>314,16 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 677 | &C11-126-573 | Хрестовина чавунна двохплоскістна DUKER SML 88° діаметр 100*100*100 мм (662034) | шт. | 3 | 5300,27<br>15900,81 | 5194,62<br>15583,86 | 1,72<br>5,16 | 103,93<br>311,79 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 678 | &C152-50-6 варіант 1 | Провід силовий з мідними жилами ПВ1нгд 1х6мм2 | 1000м | 0,2369 | 66740,81<br>15810,90 | 65250,00<br>15457,73 | 182,17<br>43,16 | 1308,64<br>310,01 | https://001.com.ua 30 км. |
| 679 | +C1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 261,72 | 60,31<br>15784,33 | 58,86<br>15404,84 | 0,27<br>70,66 | 1,18<br>308,83 | 30 км. |
| 680 | &C157-215-11 варіант 1 | Кабель ПВСнгд 3х0,75 | 1000м | 0,657 | 23970,47<br>15748,60 | 23216,67<br>15253,35 | 283,79<br>186,45 | 470,01<br>308,80 | https://agart.ua 30 км. |
| 681 | &C113-2296-1 варіант 1 | Декоративна решітка, довжиною L=1,25м | шт | 3 | 5233,46<br>15700,38 | 5126,45<br>15379,35 | 4,39<br>13,17 | 102,62<br>307,86 | 30 км. |
| 682 | &C11-126-567 | Хомут з'єднувальний Dukorapid діаметр 150 мм (218595) | шт. | 18 | 870,55<br>15669,90 | 853,33<br>15359,94 | 0,15<br>2,70 | 17,07<br>307,26 | https://teploradost.com.ua 30 км. |
| 683 | &C11-126-586 | Перехід з чавуну/сталі на ПВХ/ПП діаметром 100 мм (HL9/1) | шт. | 10 | 1565,9<br>15659,00 | 1535,00<br>15350,00 | 0,2<br>2,00 | 30,7<br>307,00 | https://teplopro.com.ua 30 км. |
| 684 | &C111-1758-3 варіант 1 | Геомат товщина 13 мм | м2 | 105,915 | 147,27<br>15598,10 | 141,67<br>15004,98 | 2,71<br>287,03 | 2,89<br>306,09 | https://geotex.com.ua/ 30 км. |
| 685 | &C11-126-160 варіант 1 | Компресійний фітінг (зажим цанговий) G3/4"x15 | шт. | 66 | 233,8<br>15430,80 | 229,17<br>15125,22 | 0,05<br>3,30 | 4,58<br>302,28 | https://teplocentr.ua 30 км. |
| 686 | &C11-126-373 варіант 1 | Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 black (K-flex, 18) | рул. | 29 | 531,52<br>15414,08 | 520,90<br>15106,10 | 0,2<br>5,80 | 10,42<br>302,18 | https://profimann.com.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | &C11-126-339 варіант 1 | Регулятор перепаду тиску, ф15 ASV-PV 25, "Danfoss" 003L7601 | шт. | 2 | 7681,01<br>15362,02 | 7530,00<br>15060,00 | 0,4<br>0,80 | 150,61<br>301,22 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 688 | &C1545-45-10 варіант 1 | Кришка DRLU 200x3000, FS (18-22 мкм) | м | 73,44 | 209,05<br>15352,63 | 202,88<br>14899,51 | 2,07<br>152,02 | 4,1<br>301,10 | https://kablex.net.ua<br>30 км. |
| 689 | +C188888-8 варіант 3 | Дюбель цвях з термоголовкою 10*160 | шт | 2321 | 6,6<br>15318,60 | 6,43<br>14924,03 | 0,04<br>92,84 | 0,13<br>301,73 | https://svit-kriplennya.com.ua/<br>30 км. |
| 690 | &C130-1190-2-2 | Опорний профіль з комплектом кріплення | м | 76,4 | 199,74<br>15260,14 | 195,50<br>14936,20 | 0,32<br>24,45 | 3,92<br>299,49 | 30 км. |
| 691 | &C153-337-1 варіант 4 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 25м, 220В/462Вт Devisafe 20T 140F1276 | шт | 3 | 5050<br>15150,00 | 5050,00<br>15150,00 | -<br>- | -<br>- | https://devipol.com.ua |
| 692 | &C152-50-5 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГЭнгд 4х2,5мм2 | 1000м | 0,1938 | 78156,32<br>15146,69 | 76441,67<br>14814,40 | 182,17<br>35,30 | 1532,48<br>296,99 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 693 | +C1111-77 варіант 1 | Рама монтажна утеплена "ССК" STAM 203-063 | шт | 1 | 15108,09<br>15108,09 | 14808,55<br>14808,55 | 3,3<br>3,30 | 296,24<br>296,24 | 30 км. |
| 694 | &C11-126-439 варіант 1 | Трубка K-FLEX 09x018-2 PE COMPACT RED | м | 412,08 | 36,4<br>14999,71 | 35,64<br>14686,53 | 0,05<br>20,60 | 0,71<br>292,58 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 695 | &C11-126-79-2 | Гайка М10 | шт. | 4900 | 3,06<br>14994,00 | 2,90<br>14210,00 | 0,1<br>490,00 | 0,06<br>294,00 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 696 | &C153-337-1 варіант 1 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 10м, 220В/274Вт Devisnow 30T 89846000 | шт | 4 | 3730<br>14920,00 | 3730,00<br>14920,00 | -<br>- | -<br>- | https://axiomplus.com.ua/ |
| 697 | &C1545-203-1-Ю варіант 16 | Підвіс бабочка( підвіс пружинний) | шт | 1428 | 10,44<br>14908,32 | 8,87<br>12666,36 | 1,37<br>1956,36 | 0,2<br>285,60 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 698 | &C188888-65-1 варіант 1 | ЕППС (Г1) t=100мм (30кг/м3) | м2 | 72,75 | 203,89<br>14833,00 | 198,49<br>14440,15 | 1,4<br>101,85 | 4<br>291,00 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 699 | &C1545-45-25 варіант 1 | Лоток RKSM перфорований 60x100x3050 FS(18-22 мкм) 6047611 | м | 66,66 | 222,41<br>14825,85 | 215,98<br>14397,23 | 2,07<br>137,99 | 4,36<br>290,63 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 700 | +C126-384 варіант 4 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №42 | шт | 1 | 14823,73<br>14823,73 | 14705,00<br>14705,00 | 8,38<br>8,38 | 110,35<br>110,35 | https://triodveri.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | +С126-384 варіант 7 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №63 | шт | 1 | 14823,73<br>14823,73 | 14705,00<br>14705,00 | 8,38<br>8,38 | 110,35<br>110,35 | https://triodveri.ua<br>30 км. |
| 702 | +С126-384 варіант 9 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №73 | шт | 1 | 14823,73<br>14823,73 | 14705,00<br>14705,00 | 8,38<br>8,38 | 110,35<br>110,35 | https://triodveri.ua<br>30 км. |
| 703 | +С126-384 варіант 10 | Конструкції дверні (прихованого монтажу) №74 | шт | 1 | 14823,73<br>14823,73 | 14705,00<br>14705,00 | 8,38<br>8,38 | 110,35<br>110,35 | https://triodveri.ua<br>30 км. |
| 704 | &С11-126-303 варіант 2 | Перехідник-адаптер для вузла нижнього підключення 1/2"х3/4" Євроконус | шт. | 66 | 221,85<br>14642,10 | 217,40<br>14348,40 | 0,1<br>6,60 | 4,35<br>287,10 | https://romstal.ua<br>30 км. |
| 705 | &С1630-96-1-9 варіант 1 | Труба сталева електрозварна емальована 108х4.5 | м | 22 | 662,93<br>14584,46 | 648,33<br>14263,26 | 1,6<br>35,20 | 13<br>286,00 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 706 | &С11-126-383 | Трійник RAUTITAN PX 20-16-20 | шт. | 50 | 291,37<br>14568,50 | 285,61<br>14280,50 | 0,05<br>2,50 | 5,71<br>285,50 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 707 | &С1414-7709-6 | Бетонна накривна плита (БнП6 1,98 м2) | шт | 1 | 14473,8<br>14473,80 | 14190,00<br>14190,00 | -<br>- | 283,8<br>283,80 | |
| 708 | &С11-126-212 | Кутник RAUTITAN PX 90град., 25 | шт. | 36 | 399,45<br>14380,20 | 391,52<br>14094,72 | 0,1<br>3,60 | 7,83<br>281,88 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 709 | &С1512-3-2-1И варіант 1 | Коробка встановлювальна для порожн. стін 68х45+3'єднуюча деталь коробки IMT35150 | шт | 560 | 25,52<br>14291,20 | 25,00<br>14000,00 | 0,02<br>11,20 | 0,5<br>280,00 | https://www.voltera.com.ua<br>30 км. |
| 710 | &С1545-204-3 варіант 4 | Профіль монтажний МТ-15 2м | м.п. | 74 | 192,86<br>14271,64 | 189,00<br>13986,00 | 0,08<br>5,92 | 3,78<br>279,72 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 711 | &С113-2100-2 варіант 2 | Маятникова опора MPSG-M10 | шт | 40 | 355,05<br>14202,00 | 348,00<br>13920,00 | 0,09<br>3,60 | 6,96<br>278,40 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 712 | &С11-126-61 варіант 1 | Відвід сталевий з кутом 90град. , Р=4МПа Ду50мм | шт. | 98 | 144,75<br>14185,50 | 141,61<br>13877,78 | 0,3<br>29,40 | 2,84<br>278,32 | https://romstal.ua<br>30 км. |
| 713 | &С11-126-361 варіант 1 | Сервопривод 24В ZE00870001 | шт. | 4 | 3541,77<br>14167,08 | 3472,22<br>13888,88 | 0,1<br>0,40 | 69,45<br>277,80 | https://ktk.kiev.ua<br>30 км. |
| 714 | +С1111-77 варіант 2 | Рама монтажна утеплена "ССК" STAM 202-071 | шт | 1 | 14101,14<br>14101,14 | 13821,35<br>13821,35 | 3,3<br>3,30 | 276,49<br>276,49 | 30 км. |
| 715 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,1642257 | 85759,31<br>14083,88 | 83666,67<br>13740,22 | 411,08<br>67,51 | 1681,56<br>276,15 | https://atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | &C111-1565-2 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x010-2 ST | м. | 251,94 | 55,64<br>14017,94 | 54,12<br>13634,99 | 0,43<br>108,33 | 1,09<br>274,62 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 717 | &C1545-269-4 варіант 4 | Кутник монтажний MT-C-LL1 OC (10) | шт | 74 | 188,8<br>13971,20 | 185,00<br>13690,00 | 0,1<br>7,40 | 3,7<br>273,80 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 718 | &C152-51-21 варіант 1 | HDMI 2.0 патчкорд 50м з передачею сигналу 4K UHD по оптичному кабелю (AOC) | шт | 2 | 6974,21<br>13948,42 | 6833,33<br>13666,66 | 4,13<br>8,26 | 136,75<br>273,50 | 30 км. |
| 719 | &C11-126-186 варіант 1 | Кульовий кран dn32 НВ з американкою | шт. | 10 | 1394,21<br>13942,10 | 1366,62<br>13666,20 | 0,25<br>2,50 | 27,34<br>273,40 | https://valtec.in.ua<br>30 км. |
| 720 | &C1512-3-6 варіант 1 | Коробка встановлювальна для порожн. стін 68x45 | шт | 545 | 25,52<br>13908,40 | 25,00<br>13625,00 | 0,02<br>10,90 | 0,5<br>272,50 | https://www.voltera.com.ua<br>30 км. |
| 721 | &C1547-4-7 варіант 1 | Світильник накладний 1x12Вт (LED), White 4500K, ступінь захисту IP44, CL3R12W LED | шт | 18 | 771,62<br>13889,16 | 755,83<br>13604,94 | 0,66<br>11,88 | 15,13<br>272,34 | https://ledmark.com.ua<br>30 км. |
| 722 | &C11-126-87 | Гільза d=80мм L=350мм | шт. | 40 | 345,18<br>13807,20 | 336,79<br>13471,60 | 1,62<br>64,80 | 6,77<br>270,80 | 30 км. |
| 723 | &C1547-6-9 варіант 1 | Розетка HDMI/Mosaic Розетка Hdmi 1m+шнур ал | шт | 6 | 2298,73<br>13792,38 | 2253,47<br>13520,82 | 0,19<br>1,14 | 45,07<br>270,42 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |
| 724 | &C111-ЦХ-7 варіант 1 | Рама монтажна утеплена РКВИ 355 | шт | 1 | 13784,55<br>13784,55 | 13502,50<br>13502,50 | 11,76<br>11,76 | 270,29<br>270,29 | https://vent-market.com.ua<br>30 км. |
| 725 | &C1547-4-11 варіант 1 | Шинопровід NOWODVORSKI 27347 2000мм IP20 | шт | 8 | 1713,84<br>13710,72 | 1679,17<br>13433,36 | 1,07<br>8,56 | 33,6<br>268,80 | https://www.lampa.ua<br>30 км. |
| 726 | &C11-126-101 | Гільза RAUTITAN PX для запресовки 25 | шт. | 108 | 126,95<br>13710,60 | 124,41<br>13436,28 | 0,05<br>5,40 | 2,49<br>268,92 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 727 | &C11-126-229 варіант 1 | Насос дренажний Drain TMW 32/11 | шт. | 1 | 13701,24<br>13701,24 | 13429,06<br>13429,06 | 3,53<br>3,53 | 268,65<br>268,65 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 728 | +C114-5-У варіант 1 | Плити теплоізоляційні з мінеральної вати IZOVAT Fasad 1000x600x150 | м3 | 2,73 | 5016,8<br>13695,86 | 4833,33<br>13194,99 | 85,1<br>232,32 | 98,37<br>268,55 | https://iteragroup.com.ua<br>30 км. |
| 729 | &C11-126-252 варіант 1 | Отвод Geberit PE: 45град., d=160мм | шт. | 12 | 1136,4<br>13636,80 | 1112,50<br>13350,00 | 1,62<br>19,44 | 22,28<br>267,36 | https://laterem.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | &C153-337-1 варіант 6 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 42м, 220В/764Вт Devisafe 20T 140F1278 | шт | 2 | 6810<br>13620,00 | 6810,00<br>13620,00 | —-—<br>- | —-—<br>- | https://devipol.com.ua |
| 731 | +C1113-246 варіант 3 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0719048 | 189210,34<br>13605,13 | 184815,00<br>13289,09 | 685,33<br>49,28 | 3710,01<br>266,76 | https://knauf.kiev.ua/ 30 км. |
| 732 | &C1545-203-1-Ю варіант 2 | Профіль KRAFT Fortis T-15 1200*25*15 мм RAL 1001 | шт | 263 | 51,68<br>13591,84 | 49,30<br>12965,90 | 1,37<br>360,31 | 1,01<br>265,63 | https://grilyato.ua 30 км. |
| 733 | &C11-19 варіант 2 | Шайба KD4 | шт | 2283 | 5,95<br>13583,85 | 5,80<br>13241,40 | 0,03<br>68,49 | 0,12<br>273,96 | https://autozhuk.com.ua 30 км. |
| 734 | &C11-126-391 | Трійник сталевий 50х50х50 | шт. | 45 | 300,24<br>13510,80 | 294,15<br>13236,75 | 0,2<br>9,00 | 5,89<br>265,05 | 30 км. |
| 735 | &C130-158-9 варіант 1 | Повітропровід гнучкий діаметром 127 мм | м | 84 | 160,22<br>13458,48 | 156,67<br>13160,28 | 0,41<br>34,44 | 3,14<br>263,76 | https://vents-shop.com.ua/ 30 км. |
| 736 | &C11-126-585 | Заглушка герметична чавунна зі скобами DUKER SML діаметр 100 мм (664804) | шт. | 6 | 2239,47<br>13436,82 | 2195,00<br>13170,00 | 0,56<br>3,36 | 43,91<br>263,46 | https://teploradost.com.ua/ 30 км. |
| 737 | &C1414-7709-7 варіант 1 | Бетонна накривна плита (БнП7 7,84 м2) | шт | 1 | 13428,3<br>13428,30 | 13165,00<br>13165,00 | —-—<br>- | 263,3<br>263,30 | |
| 738 | &C130-935-4 варіант 1 | Фланець сталевий приварний, Р=1,6МПа ф100мм | шт | 22 | 607,39<br>13362,58 | 594,60<br>13081,20 | 0,88<br>19,36 | 11,91<br>262,02 | https://boiler.ua/ 30 км. |
| 739 | &C111-1565-5 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x022-2 | м. | 190,74 | 70<br>13351,80 | 68,20<br>13008,47 | 0,43<br>82,02 | 1,37<br>261,31 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 740 | &C1415-8313-21 варіант 1 | Торцева стінка Multiline V300S з оцинк. кромкою тип 0.0 - 20.0, (13585) | шт | 5 | 2669,19<br>13345,95 | 2615,80<br>13079,00 | 1,05<br>5,25 | 52,34<br>261,70 | 30 км. |
| 741 | &C130-220-99 варіант 1 | Дифузор розміром 394х258 | шт | 11 | 1208,37<br>13292,07 | 1147,50<br>12622,50 | 37,18<br>408,98 | 23,69<br>260,59 | https://vencon.ua/ 30 км. |
| 742 | &C1545-203-1-Ю варіант 10 | Профіль KRAFT Fortis T-15 600*25*15мм RAL 7001 | шт | 502 | 26,32<br>13212,64 | 24,43<br>12263,86 | 1,37<br>687,74 | 0,52<br>261,04 | https://grilyato.ua 30 км. |
| 743 | &C111-1565-3 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x015-2 ST | м. | 198,9 | 66,41<br>13208,95 | 64,68<br>12864,85 | 0,43<br>85,53 | 1,3<br>258,57 | https://profimann.com.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | &C11-126-185 варіант 1 | Кран кульовий dn25 НВ з американкою | шт. | 14 | 941,32<br>13178,48 | 922,66<br>12917,24 | 0,2<br>2,80 | 18,46<br>258,44 | https://profimann.com.ua |
| 745 | +C111-1270 варіант 1 | Склопакети ESG8 ClimaGuard Silver 43/31 - 14Ar- ESG6FL GE - 16Ar-ESG6FLemalia RAL7031 | м2 | 1,34 | 9816,13<br>13153,61 | 9604,21<br>12869,64 | 19,45<br>26,06 | 192,47<br>257,91 | 30 км.<br>30 км. |
| 746 | &C11-126-584 | Хомут посилюючий Duker Kombi Kralle діаметр 50 мм (235360) | шт. | 7 | 1865,53<br>13058,71 | 1828,75<br>12801,25 | 0,2<br>1,40 | 36,58<br>256,06 | https://profimann.com.ua |
| 747 | &C11-126-247 варіант 1 | Опорная площадка Geberit, круглая, на 3 отверстия, с соединительной муфтой М10 | шт. | 35 | 372,5<br>13037,50 | 365,00<br>12775,00 | 0,2<br>7,00 | 7,3<br>255,50 | 30 км.<br>https://laterem.ua<br>30 км. |
| 748 | &1504-15404-2 варіант 1 | Датчик руху theLUXA R180 WH настінного монтажу. Релейний вихід 10А/230В. Затримка викл. 3сек.- 30хв. Кут контролю 180°, IP55, -25°C...+45°C, білий | шт | 6 | 2165,82<br>12994,92 | 2123,33<br>12739,98 | 0,02<br>0,12 | 42,47<br>254,82 | 30 км. |
| 749 | &C1630-1780-6 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-0-Н-150х200-2-ПВП230Т-СН-0 | шт | 1 | 12925,3<br>12925,30 | 12651,67<br>12651,67 | 20,19<br>20,19 | 253,44<br>253,44 | https://tvo-e.com.ua |
| 750 | &C11-126-202 варіант 1 | Кран-комплект пожежний навісний 600х1600х250 (шафа) з кран комплектом Ду50 та Ду25 (тип 1) | шт. | 1 | 12922,66<br>12922,66 | 12651,85<br>12651,85 | 17,42<br>17,42 | 253,39<br>253,39 | 30 км.<br>https://fire-stop.com.ua<br>30 км. |
| 751 | &C153-337-1 варіант 18 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 22м, 220В/360Вт Devisafe 18T 140F1238 | шт | 3 | 4280<br>12840,00 | 4280,00<br>12840,00 | -<br>- | -<br>- | https://teploradost.com.ua/ |
| 752 | &C153-337-1 варіант 3 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 17м, 220В/307Вт Devisafe 20T 140F1275 | шт | 3 | 4260<br>12780,00 | 4260,00<br>12780,00 | -<br>- | -<br>- | https://devipol.com.ua |
| 753 | &1601-2389-15 | Сервісна підтримка 1 рік для C9200-24P-E | шт | 1 | 12737,67<br>12737,67 | 12487,91<br>12487,91 | -<br>- | 249,76<br>249,76 | |
| 754 | +C1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,33986 | 37407,57<br>12713,34 | 36354,17<br>12355,33 | 319,92<br>108,73 | 733,48<br>249,28 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 755 | &1503-1270-8 варіант 1 | Патч-панель для 24 модулів Keystone 19", 1U, чорна, Corning | шт | 6 | 2111,36<br>12668,16 | 2065,83<br>12394,98 | 4,13<br>24,78 | 41,4<br>248,40 | 30 км. |
| 756 | &C1545-45-11 варіант 1 | Кришка DRLU 100х3000, FS (18-22 мкм) | м | 104,04 | 120,99<br>12587,80 | 116,55<br>12125,86 | 2,07<br>215,36 | 2,37<br>246,58 | https://kablex.net.ua<br>30 км. |
| 757 | &C1415-8313-42 варіант 1 | Піскоуловлювач Multiline V150S з оцинк. кромкою, H=610мм, D200 (12792) | шт | 1 | 12579,98<br>12579,98 | 12322,55<br>12322,55 | 10,76<br>10,76 | 246,67<br>246,67 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | &C11-126-208 варіант 1 | Кульовий кран, повнопрохідний, Ду 50 фланцевий | шт. | 2 | 6279,73<br>12559,46 | 6154,68<br>12309,36 | 1,92<br>3,84 | 123,13<br>246,26 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 759 | &C152-66-55 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 2х1,5мм2 | 1000м | 0,4692 | 26410,76<br>12391,93 | 25650,00<br>12034,98 | 242,9<br>113,97 | 517,86<br>242,98 | https://agart.ua 30 км. |
| 760 | &C11-126-565 | Трійник чавунний DUKER SML 88° діаметр 150*100 мм (663384) | шт. | 3 | 4123,56<br>12370,68 | 4039,93<br>12119,79 | 2,78<br>8,34 | 80,85<br>242,55 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 761 | &C1-6Ш-1-21 варіант 3 | Саморіз 3,5х35 Кнауф | шт | 32511 | 0,38<br>12354,18 | 0,35<br>11378,85 | 0,02<br>650,22 | 0,01<br>325,11 | 30 км. |
| 762 | &C113-2422-3-Ш варіант 6 | Кронштейн MT-BR-40 1000 (10) | шт | 8 | 1537,53<br>12300,24 | 1506,50<br>12052,00 | 0,88<br>7,04 | 30,15<br>241,20 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 763 | &C130-910-1 варіант 1 | Апарат магнітної обробки води EZV-40 | шт | 1 | 12167,71<br>12167,71 | 11925,00<br>11925,00 | 4,13<br>4,13 | 238,58<br>238,58 | https://evolux.pro 30 км. |
| 764 | &C1545-204-3 варіант 3 | Профіль монтажний МТ-10 2м | м.п. | 86 | 141,35<br>12156,10 | 138,50<br>11911,00 | 0,08<br>6,88 | 2,77<br>238,22 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 765 | &C130-388-77-38 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-д100/EI60 | шт | 3 | 4044,15<br>12132,45 | 3948,33<br>11844,99 | 16,52<br>49,56 | 79,3<br>237,90 | https://tvo-e.com.ua 30 км. |
| 766 | &C152-51-57 варіант 1 | Патч-корд кат. 5е, 26AWG Slim, D4мм, RJ45-RJ45, сірий, 3 м, R&M R802296 | м | 80 | 150,8<br>12064,00 | 147,43<br>11794,40 | 0,41<br>32,80 | 2,96<br>236,80 | 30 км. |
| 767 | &C11-126-331 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-V FTV тип 33 500х 900 правий | шт. | 1 | 11960,23<br>11960,23 | 11705,83<br>11705,83 | 19,89<br>19,89 | 234,51<br>234,51 | https://vencon.ua/ 30 км. |
| 768 | &C113-1878-2 варіант 28 | Хомут MV-PI 100 M8/M10 | шт | 101 | 118,41<br>11959,41 | 116,00<br>11716,00 | 0,09<br>9,09 | 2,32<br>234,32 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 769 | &C111-155-2 варіант 9 | Подовжувач профіля | шт | 594 | 20,01<br>11885,94 | 19,17<br>11386,98 | 0,45<br>267,30 | 0,39<br>231,66 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 770 | &C11-126-102 | Гільза RAUTITAN PX для запресовки 32 | шт. | 48 | 247,02<br>11856,96 | 242,13<br>11622,24 | 0,05<br>2,40 | 4,84<br>232,32 | https://teploradost.com.ua/ 30 км. |
| 771 | С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,222777 | 53124,51<br>11834,92 | 51762,93<br>11531,59 | 319,92<br>71,27 | 1041,66<br>232,06 | 30 км. |
| 772 | &C1545-45-49 варіант 1 | Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм) 3141136 | шт | 84 | 140,68<br>11817,12 | 135,85<br>11411,40 | 2,07<br>173,88 | 2,76<br>231,84 | https://obo.kiev.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | +С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 25,14117 | 469,35<br>11800,01 | 460,00<br>11564,94 | 0,15<br>3,77 | 9,2<br>231,30 | 30 км. |
| 774 | &С153-337-1 варіант 22 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 17,5м, 220В/284Вт Devisafe 18T 140F401 | шт | 3 | 3930<br>11790,00 | 3930,00<br>11790,00 | -<br>- | -<br>- | https://maxheat.com.ua |
| 775 | &С111-155-2 варіант 4 | Дюбель-анкер для стелі | шт | 5779 | 2,03<br>11731,37 | 1,54<br>8899,66 | 0,45<br>2600,55 | 0,04<br>231,16 | https://epicentrk.ua/ |
| 776 | &С1545-45-39 варіант 1 | перегородка 60х3000 для кабельних лотків і кабельтросів FS (18-22мм) 6062068 | м | 135 | 86,35<br>11657,25 | 82,59<br>11149,65 | 2,07<br>279,45 | 1,69<br>228,15 | 30 км.<br>https://obo.kiev.ua |
| 777 | &С11-126-462 варіант 1 | Трубка K-FLEX 32х042-2 ST | м | 22,44 | 518,85<br>11642,99 | 508,63<br>11413,66 | 0,05<br>1,12 | 10,17<br>228,21 | 30 км.<br>https://profimann.com.ua |
| 778 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,1026437 | 113362,36<br>11635,93 | 110760,00<br>11368,82 | 379,57<br>38,96 | 2222,79<br>228,15 | 30 км.<br>30 км. |
| 779 | &С11-126-99 варіант 1 | Гільза RAUTITAN PX для запресовки 16 | шт. | 170 | 68,37<br>11622,90 | 66,98<br>11386,60 | 0,05<br>8,50 | 1,34<br>227,80 | https://profimann.com.ua |
| 780 | &С11-126-220 варіант 1 | Кухонна мийка BE LINEA RS15 50.40 (Teka)115000005 | шт. | 2 | 5808,79<br>11617,58 | 5690,85<br>11381,70 | 4,04<br>8,08 | 113,9<br>227,80 | 30 км.<br>https://viyar.ua |
| 781 | &1503-1270-15 | Сервісна підтримка 1 рік для точок доступу 1815i Series CON-SNT-AIRAP5K9 | шт | 8 | 1440,06<br>11520,48 | 1411,78<br>11294,24 | 0,04<br>0,32 | 28,24<br>225,92 | 30 км.<br>30 км. |
| 782 | &С11-126-380 | Трійник RAUTITAN PX 16-16-16 | шт. | 56 | 203,83<br>11414,48 | 199,78<br>11187,68 | 0,05<br>2,80 | 4<br>224,00 | https://profimann.com.ua |
| 783 | &С11-126-41 | Вбудований сифон DN32 для скидання дренажу від кондиціонерів /HL138/ | шт. | 9 | 1255,6<br>11300,40 | 1230,83<br>11077,47 | 0,15<br>1,35 | 24,62<br>221,58 | 30 км.<br>https://profimann.com.ua |
| 784 | &С11-126-81 варіант 1 | Гак з дюбелем, для кріплення 2 труби до підлоги для 2 труб | шт. | 530 | 21,3<br>11289,00 | 20,83<br>11039,90 | 0,05<br>26,50 | 0,42<br>222,60 | 30 км.<br>https://termozona.com.ua/ |
| 785 | +С111-1624-2 варіант 1 | Антисептик противогрибковый SchimmelSTOP BauGut | л | 55,4362 | 202,85<br>11245,23 | 198,00<br>10976,37 | 0,87<br>48,23 | 3,98<br>220,63 | 30 км.<br>https://baugut.ua |
| 786 | &С11-126-57 варіант 1 | Відвід 45град. DUKER SML., діаметр 50мм 661024 | шт. | 19 | 590,96<br>11228,24 | 579,17<br>11004,23 | 0,2<br>3,80 | 11,59<br>220,21 | 30 км.<br>https://teploradost.com.ua |
| 787 | &С11-126-498 | Хомут ST ф32мм | шт. | 47 | 237,92<br>11182,24 | 233,15<br>10958,05 | 0,1<br>4,70 | 4,67<br>219,49 | 30 км.<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | &C11-126-79-1 | Гайка М8 | шт. | 10950 | 1,02<br>11169,00 | 0,90<br>9855,00 | 0,1<br>1095,00 | 0,02<br>219,00 | https://metalvis.ua/<br>30 км. |
| 789 | &C1545-89-25 варіант 1 | TA-GN 100x60 Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2м, білий RAL9001 | м | 25,5 | 436,89<br>11140,70 | 428,08<br>10916,04 | 0,24<br>6,12 | 8,57<br>218,54 | https://karatltd.com.ua<br>30 км. |
| 790 | &C113-5-2 варіант 1 | Труба металева 50х50х3 (стояк) | м | 61,2 | 180,55<br>11049,66 | 175,94<br>10767,53 | 1,07<br>65,48 | 3,54<br>216,65 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 791 | &1507-2021-1 варіант 1 | Табличка для інвалідів "Виклик персоналу" | шт | 30 | 368,09<br>11042,70 | 360,83<br>10824,90 | 0,04<br>1,20 | 7,22<br>216,60 | https://belfix.in.ua/<br>30 км. |
| 792 | &C11-126-317 варіант 1 | Програмований кімнатний термостат з регулюванням швидкості вентилятора, тільки для KRN 81 / KC2 81 / | шт. | 2 | 5485,03<br>10970,06 | 5376,67<br>10753,34 | 0,81<br>1,62 | 107,55<br>215,10 | https://kermi.net.ua<br>30 км. |
| 793 | &1507-5150-5 варіант 1 | ДБЖ Eaton 5E 2000VA, USB / Аналог Источник бесперебойного питания Vinga LCD 2000VA metall case (VPC-2000M) | шт | 1 | 10948,34<br>10948,34 | 10725,00<br>10725,00 | 8,67<br>8,67 | 214,67<br>214,67 | 30 км. |
| 794 | &C1415-83085 варіант 4 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 1м, тип 4 (13504) | шт | 1 | 10836,34<br>10836,34 | 10603,97<br>10603,97 | 19,89<br>19,89 | 212,48<br>212,48 | https://www.feb.ee<br>30 км. |
| 795 | &C11-126-218 варіант 3 | Металопрокат різного сортаменту (дюбеля, профіль, шпилька) | кг | 215,18 | 50,25<br>10812,80 | 48,76<br>10492,18 | 0,5<br>107,59 | 0,99<br>213,03 | 30 км. |
| 796 | &C111-90-23 варіант 1 | Латунний розпірний анкер під шпильку, М10х34 (пак. 100шт) 3483096 | шт | 426 | 25,35<br>10799,10 | 24,49<br>10432,74 | 0,36<br>153,36 | 0,5<br>213,00 | https://obo.kiev.ua/<br>30 км. |
| 797 | &C11-126-148 | Засувка (HAWLE №4000E1) чавунна фланцева DN 80 PN16 зі штурвалом (HAWLE №7800) DN 65-80 | шт. | 1 | 10783,61<br>10783,61 | 10564,85<br>10564,85 | 7,32<br>7,32 | 211,44<br>211,44 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 798 | &C111-2011-3-1 варіант 1 | Герметик п/у 600мл | бал | 29,41 | 361,67<br>10636,71 | 354,17<br>10416,14 | 0,41<br>12,06 | 7,09<br>208,51 | https://metalvis.ua/<br>30 км. |
| 799 | &C111-1852-1 варіант 1 | Метал для кріплення (дюбеля, профіль, шпилька) | кг | 30 | 352,9<br>10587,00 | 345,60<br>10368,00 | 0,38<br>11,40 | 6,92<br>207,60 | 30 км. |
| 800 | &C152-51-52 варіант 2 | Комутаційний кабель RJ45/RJ45, U/UTP, LSZH, 1,0м R802907 | шт | 45 | 233,06<br>10487,70 | 226,15<br>10176,75 | 2,34<br>105,30 | 4,57<br>205,65 | https://comfy.ua/<br>30 км. |
| 801 | +C111-1722 варіант 4 | Дошка декоративна 80мм | м | 39,18 | 267,63<br>10485,74 | 261,54<br>10247,14 | 0,84<br>32,91 | 5,25<br>205,69 | 30 км. |
| 802 | &C152-66-54 варіант 1 | Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 4x1,5мм2 | 1000м | 0,153 | 68289,9<br>10448,35 | 66666,67<br>10200,00 | 284,21<br>43,48 | 1339,02<br>204,87 | https://antifire.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | +С130-984 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 24 | 434,33<br>10423,92 | 424,40<br>10185,60 | 1,41<br>33,84 | 8,52<br>204,48 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 804 | +С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 106,5566 | 97,56<br>10395,66 | 95,20<br>10144,19 | 0,45<br>47,95 | 1,91<br>203,52 | 30 км. |
| 805 | &С11-126-379 варіант 1 | Трійник 45град. DUKER SML, діаметр 50х 50мм. 663004 | шт. | 10 | 1037,7<br>10377,00 | 1016,14<br>10161,40 | 1,21<br>12,10 | 20,35<br>203,50 | https://profimann.<br>com.ua/<br>30 км. |
| 806 | +С111-1702 варіант 1 | Мастика бітумна | т | 0,12738 | 81045,42<br>10323,57 | 78841,67<br>10042,85 | 614,62<br>78,29 | 1589,13<br>202,43 | https://epicentrk.<br>ua<br>30 км. |
| 807 | &С1545-269-4 варіант 2 | З'єднувач МТ-С-Т А ОС (20) | шт | 34 | 301<br>10234,00 | 295,00<br>10030,00 | 0,1<br>3,40 | 5,9<br>200,60 | https://www.hilti.<br>ua/<br>30 км. |
| 808 | &С157-215-17 варіант 1 | Кабель КВВнгд 4х1,5 | 1000м | 0,1938 | 52734,83<br>10220,01 | 51458,33<br>9972,62 | 242,48<br>46,99 | 1034,02<br>200,40 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 809 | &С153-356-4 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х16мм2 | 1000м | 0,0153 | 665591,2<br>10183,55 | 652200,00<br>9978,66 | 340,39<br>5,21 | 13050,81<br>199,68 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 810 | &С11-126-373 варіант 2 | Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 black (K-flex, 18) | рул. | 19 | 531,52<br>10098,88 | 520,90<br>9897,10 | 0,2<br>3,80 | 10,42<br>197,98 | https://profimann.<br>com.ua<br>30 км. |
| 811 | С111-605 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0,1154936 | 87382,49<br>10092,12 | 85054,49<br>9823,25 | 614,62<br>70,98 | 1713,38<br>197,89 | 30 км. |
| 812 | &С11-126-440 варіант 1 | Трубка K-FLEX 09х022-2 PE COMPACT RED | м | 251,94 | 39,99<br>10075,08 | 39,16<br>9865,97 | 0,05<br>12,60 | 0,78<br>196,51 | https://profimann.<br>com.ua/<br>30 км. |
| 813 | &С157-215-19 варіант 1 | Кабель контрольний КВВГЭнгд 4х1,5 | 1000м | 0,1836 | 54859,83<br>10072,26 | 53541,67<br>9830,25 | 242,48<br>44,52 | 1075,68<br>197,49 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 814 | &С1113-274-1 варіант 3 | Клей K-FLEX K 414 | л | 8 | 1255,66<br>10045,28 | 1230,43<br>9843,44 | 0,61<br>4,88 | 24,62<br>196,96 | https://profimann.<br>com.ua<br>30 км. |
| 815 | &С1415-83088 варіант 1 | Канал Multiline V300S з оцинк. кромкою, 0, 5м, тип 15.1 (13562) | шт | 1 | 10014,5<br>10014,50 | 9804,69<br>9804,69 | 13,45<br>13,45 | 196,36<br>196,36 | https://www.feb.<br>ee<br>30 км. |
| 816 | &С130-1-150-В2 | Емаль ПФ-115 | кг | 103,65 | 96,39<br>9990,82 | 94,00<br>9743,10 | 0,5<br>51,83 | 1,89<br>195,89 | https://farbacolor.<br>com.ua/<br>30 км. |
| 817 | &С1545-203-1-Ю варіант 3 | Профіль KRAFT Fortis T-15 3600*25*15мм RAL 1001 | шт | 66 | 150,84<br>9955,44 | 146,51<br>9669,66 | 1,37<br>90,42 | 2,96<br>195,36 | https://grilyato.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | &C153-337-1 варіант 19 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 29м, 220В/490Вт Devisafe 18T 140F1239 | шт | 2 | 4970<br>9940,00 | 4970,00<br>9940,00 | -<br>- | -<br>- | https: //teploradost. com.ua/ |
| 819 | &C11-126-213 | Кутник RAUTITAN PX 90град., 32 | шт. | 12 | 827,2<br>9926,40 | 810,83<br>9729,96 | 0,15<br>1,80 | 16,22<br>194,64 | https: //modernsys.com. ua |
| 820 | &C11-126-396 | Труба Geberit PE: d=110мм | м | 14,94 | 659,49<br>9852,78 | 645,00<br>9636,30 | 1,56<br>23,31 | 12,93<br>193,17 | 30 км. https://teplocentr. ua |
| 821 | &C11-126-310 варіант 1 | Пісуар Selnova, прихований підвід, відвід прихований, колір: білий (Geberit)500.344. 01.1 | шт. | 2 | 4917,01<br>9834,02 | 4808,33<br>9616,66 | 12,27<br>24,54 | 96,41<br>192,82 | 30 км. https://www. agromat.ua/ |
| 822 | +C113-162 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 22 | 446,84<br>9830,48 | 439,83<br>9676,26 | 3,68<br>80,96 | 3,33<br>73,26 | 30 км. https://metinvest- smc.com |
| 823 | &C1545-45-54 варіант 1 | З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 | шт | 28 | 350,16<br>9804,48 | 341,22<br>9554,16 | 2,07<br>57,96 | 6,87<br>192,36 | 30 км. https://www. voltera.com.ua/ |
| 824 | &C113-2422-3-Ш варіант 5 | Кронштейн MT-BR-40 300 (10) | шт | 8 | 1219,8<br>9758,40 | 1195,00<br>9560,00 | 0,88<br>7,04 | 23,92<br>191,36 | 30 км. https://www.hilti. ua |
| 825 | C115-71 | Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 8,85 | 1100,07<br>9735,62 | 1046,12<br>9258,16 | 32,38<br>286,56 | 21,57<br>190,90 | 30 км. 30 км. |
| 826 | &C11-126-519 варіант 1 | Электросварная муфта Geberit: d=160мм | шт. | 14 | 694,73<br>9726,22 | 680,00<br>9520,00 | 1,11<br>15,54 | 13,62<br>190,68 | https://laterem.ua 30 км. |
| 827 | &C111-1904-5-О варіант 4 | Різьб. шп. М16х3000 4.8 (за 1шт) | шт | 10 | 972,06<br>9720,60 | 953,00<br>9530,00 | -<br>- | 19,06<br>190,60 | https://www.hilti. ua/ |
| 828 | &C114-35-17-15 варіант 1 | Вогнезахисна система «FIX-M-150» з матеріалу базальтового супертонких волокон з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою | м2 | 10 | 970,15<br>9701,50 | 947,50<br>9475,00 | 3,63<br>36,30 | 19,02<br>190,20 | https://stroykom- agro.com.ua 30 км. |
| 829 | &C11-126-329 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-V FTV тип 22 500x1100 правий | шт. | 1 | 9680,21<br>9680,21 | 9476,67<br>9476,67 | 13,73<br>13,73 | 189,81<br>189,81 | https://vencon.ua/ 30 км. |
| 830 | &C11-126-370 варіант 1 | Змішувач для кухні BauClassic (Grohe)31234001 | шт. | 2 | 4820,53<br>9641,06 | 4725,00<br>9450,00 | 1,01<br>2,02 | 94,52<br>189,04 | https: //groheshop.com. ua/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | &C11-126-495 варіант 1 | Хомут ST ф150мм | шт. | 88 | 109,04<br>9595,52 | 106,65<br>9385,20 | 0,25<br>22,00 | 2,14<br>188,32 | 30 км. |
| 832 | +C113-1652 варіант 5 | Труба водостічна 100х3000 мм RainWay (білий) | шт | 22 | 426,98<br>9393,56 | 414,92<br>9128,24 | 3,69<br>81,18 | 8,37<br>184,14 | https://rainway-shop.com.ua<br>30 км. |
| 833 | +C188888-8 варіант 1 | Дюбель 10х180мм, з подовженою розпірною базою, зі сталевим оцинкованим цвяхом та пластиковою голівкою | шт | 641,88 | 14,59<br>9365,03 | 14,26<br>9153,21 | 0,04<br>25,68 | 0,29<br>186,14 | https://krepco.com.ua/<br>30 км. |
| 834 | &C1545-45-24 варіант 1 | Шпилька нарізна М8х1000мм | шт | 80 | 116,86<br>9348,80 | 112,50<br>9000,00 | 2,07<br>165,60 | 2,29<br>183,20 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 835 | &C11-126-79-11 варіант 5 | Гайка MT-TL M10 (50) | пак. | 4 | 2336,83<br>9347,32 | 2290,00<br>9160,00 | 1,01<br>4,04 | 45,82<br>183,28 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 836 | &C11-126-262 | Патрубок з різьбою Ду50 мм | шт. | 34 | 274,01<br>9316,34 | 268,44<br>9126,96 | 0,2<br>6,80 | 5,37<br>182,58 | 30 км. |
| 837 | &C11-126-315 варіант 3 | Автоматичний повітряний клапан dn15 | шт. | 36 | 256,71<br>9241,56 | 251,38<br>9049,68 | 0,3<br>10,80 | 5,03<br>181,08 | https://armashop.ua<br>30 км. |
| 838 | &C1545-89-26 варіант 1 | Короб ПВХ 20х10 | м | 255 | 36,13<br>9213,15 | 35,18<br>8970,90 | 0,24<br>61,20 | 0,71<br>181,05 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 839 | &C11-126-11 варіант 1 | Поручень кутовий лівий, Satin (Nofer)15159. S | шт. | 2 | 4605,87<br>9211,74 | 4515,00<br>9030,00 | 0,56<br>1,12 | 90,31<br>180,62 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 840 | &C111-155-2 варіант 7 | Саморіз по металу 3,5х35 | шт | 14573 | 0,63<br>9210,14 | 0,172<br>2506,56 | 0,45<br>6557,85 | 0,01<br>145,73 | 30 км. |
| 841 | &C113-2107-4 варіант 1 | Розетка телекомунікаційна HDMI, біла | шт | 4 | 2298,63<br>9194,52 | 2253,47<br>9013,88 | 0,09<br>0,36 | 45,07<br>180,28 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |
| 842 | &C152-51-31 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30, перерізом 2х1, 5мм2 | 1000м | 0,153 | 60053,71<br>9188,22 | 58725,00<br>8984,93 | 151,19<br>23,13 | 1177,52<br>180,16 | https://cablecompany.com.ua<br>30 км. |
| 843 | &C113-1878-2 варіант 23 | Хомут MV-PI 315 M8/M10 | шт | 27 | 336,69<br>9090,63 | 330,00<br>8910,00 | 0,09<br>2,43 | 6,6<br>178,20 | https://www.hilti.ua/<br>30 км. |
| 844 | &C111-1788-9 варіант 1 | Тримач дроту 177 30 М8 поліамід 5207460 | шт | 350 | 25,92<br>9072,00 | 25,05<br>8767,50 | 0,36<br>126,00 | 0,51<br>178,50 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 845 | &C1545-204-3 варіант 6 | Профіль монтажний MT-30 S 3м | м.п. | 24 | 377,48<br>9059,52 | 370,00<br>8880,00 | 0,08<br>1,92 | 7,4<br>177,60 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | &C113-2154-25 варіант 1 | Кран кульовий, Р=1,0МПа д32мм НВ | шт | 8 | 1129,16<br>9033,28 | 1106,70<br>8853,60 | 0,32<br>2,56 | 22,14<br>177,12 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 847 | +C1630-115 | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених | комплект | 30,44938 | 296,43<br>9026,11 | 290,25<br>8837,93 | 0,37<br>11,27 | 5,81<br>176,91 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 848 | &1602-12-26 варіант 1 | Світловий покажчик «НАПРЯМОК РУХУ», 24В ГРІНЛАЙТ УА-2-12/24 | шт | 6 | 1488,34<br>8930,04 | 1458,33<br>8749,98 | 0,83<br>4,98 | 29,18<br>175,08 | https://triniti-sb.com.ua 30 км. |
| 849 | &C113-2296-2 варіант 1 | Декоративна решітка, довжиною L=2,5м | шт | 1 | 8859,78<br>8859,78 | 8678,15<br>8678,15 | 7,91<br>7,91 | 173,72<br>173,72 | 30 км. |
| 850 | &15097-44021-1 варіант 1 | Кабель ШВВПнг 2х0,75 | 1000м | 0,6018 | 14642,32<br>8811,75 | 14333,33<br>8625,80 | 21,89<br>13,17 | 287,1<br>172,78 | https://agart.ua 30 км. |
| 851 | &C1545-89-25 варіант 2 | TA-GN 60X60Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2м, білий RAL9001 | м | 25,5 | 345,34<br>8806,17 | 338,33<br>8627,42 | 0,24<br>6,12 | 6,77<br>172,63 | https://karatltd.com.ua 30 км. |
| 852 | C111-1651 | Клейстер готовий | кг | 1089,252 | 8,07<br>8790,26 | 7,34<br>7995,11 | 0,57<br>620,87 | 0,16<br>174,28 | 30 км. |
| 853 | &C11-126-513 варіант 1 | Шпилька М8х1000 | шт. | 76,5 | 114,9<br>8789,85 | 112,50<br>8606,25 | 0,15<br>11,48 | 2,25<br>172,12 | https://metalvis.ua 30 км. |
| 854 | +C1545-182 варіант 1 | Термоперетворювач, який встановлюється в гільзі, довжина кабеля 5 м (гільзи 65мм) Pt-500,0-150 °C "Kamstrup" | шт | 2 | 4386,7<br>8773,40 | 4300,01<br>8600,02 | 0,68<br>1,36 | 86,01<br>172,02 | 30 км. |
| 855 | &C11-126-79-11 варіант 4 | Болт МТ-СТАВ ОС (100) | пак. | 1 | 8773,03<br>8773,03 | 8600,00<br>8600,00 | 1,01<br>1,01 | 172,02<br>172,02 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 856 | &C11-126-328 варіант 1 | Радіатор Kermi профільний панельний therm-x2 Profil-V FTV тип 22 500x1000 правий | шт. | 1 | 8766,87<br>8766,87 | 8582,50<br>8582,50 | 12,47<br>12,47 | 171,9<br>171,90 | https://vencon.ua/ 30 км. |
| 857 | &C1415-83094 варіант 1 | Канал Multiline V150S з оцинк. кромкою, 0, 5м, тип 0.1 (12732) | шт | 2 | 4379,83<br>8759,66 | 4290,00<br>8580,00 | 3,95<br>7,90 | 85,88<br>171,76 | https://www.feb.ee 30 км. |
| 858 | &C11-126-304 варіант 1 | Штуцер 16х1/2"в прямий | шт. | 68 | 128,62<br>8746,16 | 126,00<br>8568,00 | 0,1<br>6,80 | 2,52<br>171,36 | https://teploradost.com.ua/ 30 км. |
| 859 | +C111-2000-1 варіант 17 | Пісок 0,1-0,3 mm | кг | 608,35 | 14,35<br>8729,82 | 13,50<br>8212,73 | 0,57<br>346,76 | 0,28<br>170,33 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | &C1545-45-40 варіант 1 | Повздовжній/кутовий з'єднувач кабельних лотків,H60, FS (18-22 мкм) 6067115 | шт | 82 | 105,72<br>8669,04 | 101,58<br>8329,56 | 2,07<br>169,74 | 2,07<br>169,74 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 861 | &C113-2122-3-X | Болт М16 | шт | 360 | 23,94<br>8618,40 | 23,38<br>8416,80 | 0,09<br>32,40 | 0,47<br>169,20 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 862 | &C11-126-144 варіант 1 | Запірний клапан ASV-M Ду20 "Danfoss" 003L7692 | шт. | 4 | 2152,46<br>8609,84 | 2110,00<br>8440,00 | 0,25<br>1,00 | 42,21<br>168,84 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 863 | &C1547-6-7 варіант 1 | Розетка штепсельна п'ятиполюсна для прихованого встановлення, 380 В, IP20 із алюмінієвою лицьовою поверхнею | шт | 4 | 2144,74<br>8578,96 | 2102,50<br>8410,00 | 0,19<br>0,76 | 42,05<br>168,20 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 864 | &C111-1565-7 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x035-2 ST | м. | 81,6 | 103,66<br>8458,66 | 101,20<br>8257,92 | 0,43<br>35,09 | 2,03<br>165,65 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 865 | &C130-220-92 варіант 1 | Дифузор розміром 326x258 | шт | 9 | 939,78<br>8458,02 | 884,17<br>7957,53 | 37,18<br>334,62 | 18,43<br>165,87 | https://vents-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 866 | &C11-126-429 | Труби сталеві водогазопровідні оцинковані Ду20мм | м | 62 | 136,33<br>8452,46 | 132,80<br>8233,60 | 0,86<br>53,32 | 2,67<br>165,54 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 867 | &C11-126-397 | Труба Geberit PE: d=125мм | м | 9,92 | 851,26<br>8444,50 | 832,50<br>8258,40 | 2,07<br>20,53 | 16,69<br>165,57 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 868 | C142-10-3 | Вода технічна | т | 74,2872 | 113,65<br>8442,74 | 113,65<br>8442,74 | -<br>- | -<br>- | |
| 869 | +C111-871 варіант 1 | Сітка армувальна 110x110x2,8 | м2 | 247,24 | 33,81<br>8359,18 | 33,12<br>8188,59 | 0,03<br>7,42 | 0,66<br>163,17 | https://fenixcentr.kiev.ua<br>30 км. |
| 870 | &C111-1565-8 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x042-2 ST | м. | 71,4 | 116,23<br>8298,82 | 113,52<br>8105,33 | 0,43<br>30,70 | 2,28<br>162,79 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 871 | +C111-1631 | Замазка захисна | кг | 15,96 | 517,84<br>8264,73 | 507,00<br>8091,72 | 0,69<br>11,01 | 10,15<br>162,00 | 30 км. |
| 872 | &C11-126-79-11 | Гайка M8 Zn DIN 934 8.8 (100 шт) | пак. | 31 | 266,23<br>8253,13 | 260,00<br>8060,00 | 1,01<br>31,31 | 5,22<br>161,82 | https://www.hilti.ua/<br>30 км. |
| 873 | &C11-126-23 варіант 2 | Американка пряма, 1" | шт. | 14 | 588,11<br>8233,54 | 576,43<br>8070,02 | 0,15<br>2,10 | 11,53<br>161,42 | https://vsefitingi.in.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | &C11-126-312 варіант 1 | Підключення конвектора пряме ZV0110 0003 | комп | 3 | 2740,9<br>8222,70 | 2686,86<br>8060,58 | 0,3<br>0,90 | 53,74<br>161,22 | https://konvektor.in.ua/ 30 км. |
| 875 | &290116-8006-3 варіант 1 | Блок живлення LED DRIVER 12V 36W IP67 | шт | 16 | 509,35<br>8149,60 | 497,50<br>7960,00 | 1,86<br>29,76 | 9,99<br>159,84 | https://5watt.ua/ 30 км. |
| 876 | +C1555-11 варіант 1 | Суміш для приклеювання утеплювача | кг | 436,5 | 18,54<br>8092,71 | 17,63<br>7695,50 | 0,55<br>240,08 | 0,36<br>157,13 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 877 | C1545-151 | Наконечники кабельні H7.750.561 | шт | 210,8 | 38,16<br>8044,13 | 37,39<br>7881,81 | 0,02<br>4,22 | 0,75<br>158,10 | 30 км. |
| 878 | &C1630-1156-35 варіант 1 | Пленум-бокс розміром 394x258x150(h) | шт | 11 | 729,6<br>8025,60 | 712,40<br>7836,40 | 2,89<br>31,79 | 14,31<br>157,41 | 30 км. |
| 879 | &C11-126-454 варіант 1 | Трубка K-FLEX 32x028-2ST | м | 20,4 | 390,94<br>7975,18 | 383,22<br>7817,69 | 0,05<br>1,02 | 7,67<br>156,47 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 880 | &C111-2011-3-1 варіант 4 | Герметик поліуретановий SOUDAFLEX 40 (600мм) | бал | 22 | 361,66<br>7956,52 | 354,16<br>7791,52 | 0,41<br>9,02 | 7,09<br>155,98 | https://metalvis.ua/ 30 км. |
| 881 | &C1630-981-2 варіант 1 | Лічильник холодної води Ду25 мм Sensus 420PC в комплекті зі штуцером ф25 мм | шт | 1 | 7910,95<br>7910,95 | 7755,00<br>7755,00 | 0,83<br>0,83 | 155,12<br>155,12 | https://meter24.com.ua 30 км. |
| 882 | &290116-18001-3 варіант 1 | Конектор RJ45, кат 5e R312231 | шт | 14 | 564,85<br>7907,90 | 553,75<br>7752,50 | 0,02<br>0,28 | 11,08<br>155,12 | https://lanport.ua/ 30 км. |
| 883 | &C11-126-192 варіант 1 | Кульовий кран dn15 з дренажним штуцером"Valtec" | шт. | 20 | 395,35<br>7907,00 | 387,50<br>7750,00 | 0,1<br>2,00 | 7,75<br>155,00 | https://valtec-kiev.com 30 км. |
| 884 | &C111-1904-5-О варіант 1 | Різьб. шп. М8х1000 4.8 (за 1шт) | шт | 85 | 92,82<br>7889,70 | 91,00<br>7735,00 | —-—<br>- | 1,82<br>154,70 | https://www.hilti.ua/ |
| 885 | &C1-6Ш-1-21 варіант 2 | Саморіз 3,5х25 Кнауф | шт | 23841 | 0,33<br>7867,53 | 0,30<br>7152,30 | 0,02<br>476,82 | 0,01<br>238,41 | 30 км. |
| 886 | &C11-126-360 | Розподільчий колектор ф50 L= 600 мм, на 4 відведення ф15мм | шт. | 2 | 3894,02<br>7788,04 | 3815,65<br>7631,30 | 2,02<br>4,04 | 76,35<br>152,70 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 887 | &C152-51-50 варіант 1 | Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4*2*0,51 (UTP-cat.5E LSOH) | 1000м | 0,3723 | 20859,49<br>7765,99 | 20216,67<br>7526,67 | 233,81<br>87,05 | 409,01<br>152,27 | https://agart.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | &C11-126-450 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x108-2ST | м | 18,36 | 422,07<br>7749,21 | 413,59<br>7593,51 | 0,2<br>3,67 | 8,28<br>152,03 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 889 | &C1414-7709-10 варіант 1 | Бетонна накривна плита (БнП10 2,34 м2) | шт | 1 | 7741,8<br>7741,80 | 7590,00<br>7590,00 | —"—<br>- | 151,8<br>151,80 | |
| 890 | &C113-1509-24 варіант 1 | Відвід 90 сталевий емальованний крутозігнутий ф108 | шт | 11 | 700,84<br>7709,24 | 685,34<br>7538,74 | 1,76<br>19,36 | 13,74<br>151,14 | https://boiler.ua/ 30 км. |
| 891 | &C11-126-185 варіант 2 | Кульовий кран dn25 НВ з американкою "Valtec" | шт. | 8 | 960,38<br>7683,04 | 941,35<br>7530,80 | 0,2<br>1,60 | 18,83<br>150,64 | https://valtec.in.ua 30 км. |
| 892 | +C1421-10634 варіант 2 | Пісок природний, рядовий | м3 | 7,6944 | 988,46<br>7605,61 | 510,00<br>3924,14 | 459,08<br>3532,35 | 19,38<br>149,12 | |
| 893 | &C11-126-137 | Елементи підключення | компл. | 1 | 7588,8<br>7588,80 | 7440,00<br>7440,00 | —"—<br>- | 148,8<br>148,80 | |
| 894 | &C1414-7709-3 | Бетонна накривна плита (БнП3 1,97 м2) | шт | 1 | 7588,8<br>7588,80 | 7440,00<br>7440,00 | —"—<br>- | 148,8<br>148,80 | |
| 895 | &C113-1878-2 варіант 5 | Хомут MP-PI 107-115 4" M8/M10 | шт | 77 | 98,01<br>7546,77 | 96,00<br>7392,00 | 0,09<br>6,93 | 1,92<br>147,84 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 896 | &15096-7053-6 | Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 | 1000м | 0,1632 | 45917,7<br>7493,77 | 45000,00<br>7344,00 | 17,35<br>2,83 | 900,35<br>146,94 | https://www.bezpeka-shop.com/ 30 км. |
| 897 | +C1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 9,825 | 750,19<br>7370,62 | 734,98<br>7221,18 | 0,5<br>4,91 | 14,71<br>144,53 | 30 км. |
| 898 | &C1545-89-24 варіант 1 | Короб пластиковий 20x10 | м | 204 | 36,13<br>7370,52 | 35,18<br>7176,72 | 0,24<br>48,96 | 0,71<br>144,84 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 899 | &C1512-3-3-1K варіант 1 | Коробка розпод. СП 100*40 (У-198) HEGEL KP1105 для суцільних стін | шт | 280 | 26,31<br>7366,80 | 25,77<br>7215,60 | 0,02<br>5,60 | 0,52<br>145,60 | https://amperok.com.ua 30 км. |
| 900 | &C1630-479-10 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 150x100 мм | шт | 8 | 920,09<br>7360,72 | 898,33<br>7186,64 | 3,72<br>29,76 | 18,04<br>144,32 | https://tehno-parts.com.ua/ 30 км. |
| 901 | &C113-2100-7 | Опора під трубопровід | комплект | 4 | 1838,69<br>7354,76 | 1800,00<br>7200,00 | 2,64<br>10,56 | 36,05<br>144,20 | 30 км. |
| 902 | &C11-126-583 | Трійник чавунний DUKER SML 88° діаметр 50*50 мм (663024) | шт. | 8 | 919,21<br>7353,68 | 900,74<br>7205,92 | 0,45<br>3,60 | 18,02<br>144,16 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | &C153-337-1 варіант 7 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 63м, 220В/2025Вт Devibasis20S 140FO221 | шт | 1 | 7340<br>7340,00 | 7340,00<br>7340,00 | —-—<br>- | —-—<br>- | https://ianv.com.ua |
| 904 | +C188888-54 варіант 5 | Неткані матеріали Геотекстиль | м2 | 105,92 | 69,23<br>7332,84 | 60,00<br>6355,20 | 7,87<br>833,59 | 1,36<br>144,05 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 905 | +C1541-64 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,088 | 83316,84<br>7331,88 | 81666,67<br>7186,67 | 16,51<br>1,45 | 1633,66<br>143,76 | https://armax.ua/<br>30 км. |
| 906 | &C1630-479-11 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 150х150 мм | шт | 7 | 1045,04<br>7315,28 | 1020,83<br>7145,81 | 3,72<br>26,04 | 20,49<br>143,43 | https://tehno-parts.com.ua/<br>30 км. |
| 907 | &C1545-44-9 варіант 1 | Дюбель 6х40 | шт | 7300 | 1<br>7300,00 | 0,53<br>3869,00 | 0,45<br>3285,00 | 0,02<br>146,00 | https://atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 908 | +C113-1 варіант 2 | Планка ПВХ 40х10 мм | м | 89,21 | 81,78<br>7295,59 | 80,80<br>7208,17 | 0,37<br>33,01 | 0,61<br>54,41 | |
| 909 | &C11-126-342 | Резьбовая шпилька Geberit: M=10мм, L=50см | шт. | 35 | 207,93<br>7277,55 | 203,75<br>7131,25 | 0,1<br>3,50 | 4,08<br>142,80 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 910 | &C113-1578-1 | Сильфонний компенсатор СВ-32 Дн32 | шт | 2 | 3631,9<br>7263,80 | 3560,25<br>7120,50 | 0,44<br>0,88 | 71,21<br>142,42 | https://gidroterm-prom.com.ua<br>30 км. |
| 911 | &C1545-45-32 варіант 1 | Кутова секція 90°, 60х200, FS (18-22 мкм) 6041134 | шт | 15 | 478,31<br>7174,65 | 466,86<br>7002,90 | 2,07<br>31,05 | 9,38<br>140,70 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 912 | &C11-126-430 | Труби сталеві водогазопровідні оцинковані Ду25мм | м | 35 | 204,84<br>7169,40 | 199,56<br>6984,60 | 1,26<br>44,10 | 4,02<br>140,70 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 913 | &C11-126-407 варіант 1 | Труба поліетиленова PEX-A, RAUTITAN his, dn 32x4,4 | м | 18,76 | 379,49<br>7119,23 | 371,80<br>6974,97 | 0,25<br>4,69 | 7,44<br>139,57 | https://rehau-ua.com<br>30 км. |
| 914 | &C113-1578-1 варіант 1 | Сильфонний компенсатор СВ-32 Дн20 | шт | 2 | 3550,56<br>7101,12 | 3480,50<br>6961,00 | 0,44<br>0,88 | 69,62<br>139,24 | https://gidroterm-prom.com.ua<br>30 км. |
| 915 | +C111-1235 варіант 1 | Дзеркало | м2 | 4,15 | 1679,01<br>6967,89 | 1643,00<br>6818,45 | 3,09<br>12,82 | 32,92<br>136,62 | https://viyar.ua<br>30 км. |
| 916 | &C11-126-336 варіант 1 | Распорный клин Geberit Pluvia | шт. | 136 | 51,1<br>6949,60 | 50,00<br>6800,00 | 0,1<br>13,60 | 1<br>136,00 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 917 | &1604-16012-1 варіант 1 | Розетка TV, затухання 1.5дБ, біла 774429 | шт | 15 | 462,93<br>6943,95 | 453,84<br>6807,60 | 0,01<br>0,15 | 9,08<br>136,20 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | +С111-555 варіант 2 | Геотекстиль TERRAPLAST GEOTEX | м2 | 309,758 | 22,4<br>6938,58 | 20,32<br>6294,28 | 1,64<br>508,00 | 0,44<br>136,30 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 919 | &С1545-203-1-Ю варіант 1 | Профіль KRAFT Fortis T-15 600*25*15мм RAL 1001 | шт | 263 | 26,32<br>6922,16 | 24,43<br>6425,09 | 1,37<br>360,31 | 0,52<br>136,76 | https://grilyato.ua<br>30 км. |
| 920 | &С1547-6-13-17 варіант 1 | MOSAIC Рамка 3Х2 модуля (горизонтальна), колір Алюміній | шт | 18 | 380,74<br>6853,32 | 373,08<br>6715,44 | 0,19<br>3,42 | 7,47<br>134,46 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 921 | С111-1741 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 97,525 | 69,92<br>6818,95 | 68,23<br>6654,13 | 0,32<br>31,21 | 1,37<br>133,61 | 30 км. |
| 922 | &С11-126-385 | Трійник RAUTITAN PX 32-25-32 | шт. | 12 | 568,12<br>6817,44 | 556,83<br>6681,96 | 0,15<br>1,80 | 11,14<br>133,68 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 923 | &С11-126-100 варіант 1 | Гільза RAUTITAN PX для запресовки 20 | шт. | 74 | 91,61<br>6779,14 | 89,76<br>6642,24 | 0,05<br>3,70 | 1,8<br>133,20 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 924 | &С11-126-315 варіант 2 | Повітряний клапан автоматичний з зворотнім клапаном dn15 | шт. | 16 | 418,51<br>6696,16 | 410,00<br>6560,00 | 0,3<br>4,80 | 8,21<br>131,36 | https://vik-21.com.ua<br>30 км. |
| 925 | &С1414-7709-1 | Бетонна накривна плита (БнП1 4,08 м2) | шт | 1 | 6691,2<br>6691,20 | 6560,00<br>6560,00 | —-—<br>- | 131,2<br>131,20 | |
| 926 | &С11-126-497 | Хомут ST ф25мм | шт. | 32 | 207,26<br>6632,32 | 203,10<br>6499,20 | 0,1<br>3,20 | 4,06<br>129,92 | 30 км. |
| 927 | &С152-51-1 варіант 1 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | 1000м | 0,102 | 65009,21<br>6630,94 | 63583,33<br>6485,50 | 151,19<br>15,42 | 1274,69<br>130,02 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 928 | &С11-126-4 | BIS Шпилька метрична М12 х 2000мм (NL) ціна за шт/2=1м | шт. | 47 | 140,97<br>6625,59 | 137,50<br>6462,50 | 0,71<br>33,37 | 2,76<br>129,72 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 929 | &С130-600-12 варіант 1 | Вентилятор ТТ ПРО 250 | шт | 1 | 6613,81<br>6613,81 | 6480,00<br>6480,00 | 4,13<br>4,13 | 129,68<br>129,68 | https://vents-shop.com.ua<br>30 км. |
| 930 | &С153-337-1 варіант 21 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 12,8м, 220В/210Вт Devisafe 18T 140F1400 | шт | 2 | 3300<br>6600,00 | 3300,00<br>6600,00 | —-—<br>- | —-—<br>- | https://maxheat.com.ua |
| 931 | &С130-220-93 варіант 1 | Дифузор розміром 258х258 | шт | 7 | 939,78<br>6578,46 | 884,17<br>6189,19 | 37,18<br>260,26 | 18,43<br>129,01 | https://vents-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 932 | &С111-155-2 варіант 5 | Дюбель"К" 6х40 | шт | 5761 | 1,14<br>6567,54 | 0,67<br>3859,87 | 0,45<br>2592,45 | 0,02<br>115,22 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | &C113-1680-3 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована діам. 16мм, з протяжкою | м | 525,2 | 12,24<br>6428,45 | 11,91<br>6255,13 | 0,09<br>47,27 | 0,24<br>126,05 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 934 | &1507-5150-6 варіант 1 | Програмне забезпечення Windows 10 Professional 64-bit | шт | 1 | 6397,1<br>6397,10 | 6271,67<br>6271,67 | —-—<br>- | 125,43<br>125,43 | |
| 935 | &C1415-8313-23 варіант 1 | Торцева стінка Multiline V100S з оцинк. кромкою тип 0.0 - 20.0, (12385) | шт | 10 | 637,91<br>6379,10 | 624,91<br>6249,10 | 0,49<br>4,90 | 12,51<br>125,10 | 30 км. |
| 936 | &C1545-45-33 варіант 1 | Кутова секція 90°, 60x300, FS (18-22 мкм) 6041136 | шт | 10 | 637,4<br>6374,00 | 622,83<br>6228,30 | 2,07<br>20,70 | 12,5<br>125,00 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 937 | &C130-220-90 варіант 1 | Дифузор розміром 462x326 | шт | 4 | 1590,03<br>6360,12 | 1521,67<br>6086,68 | 37,18<br>148,72 | 31,18<br>124,72 | https://vencon.ua/<br>30 км. |
| 938 | &C153-356-3 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5x10мм2 | 1000м | 0,0153 | 415028,57<br>6349,94 | 406591,67<br>6220,85 | 299,08<br>4,58 | 8137,82<br>124,51 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 939 | &C111-1381-56 варіант 2 | Настінний кутник для монтажу перед стіною Rapid SL (кріпильний матеріал 2шт) (Grohe, 3855800M) | компл | 17 | 372,72<br>6336,24 | 360,00<br>6120,00 | 5,41<br>91,97 | 7,31<br>124,27 | https://groheshop.com.ua/<br>30 км. |
| 940 | +C1555-158 варіант 1 | Склосітка фасадна 150 г/м.кв. | м2 | 224,5375 | 28,18<br>6327,47 | 27,50<br>6174,78 | 0,13<br>29,19 | 0,55<br>123,50 | https://glassfiber.com.ua<br>30 км. |
| 941 | &C1630-1435-2 варіант 1 | Кульовий кран фланцевий чугунний Zetkama, діаметр 50 мм | шт | 1 | 6284,34<br>6284,34 | 6154,68<br>6154,68 | 6,44<br>6,44 | 123,22<br>123,22 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 942 | &C11-126-214 варіант 1 | Кутник настінний установочний (водорозетка) PEX 16x1/2" | шт. | 31 | 201,81<br>6256,11 | 197,75<br>6130,25 | 0,1<br>3,10 | 3,96<br>122,76 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 943 | &C1414-7709-8 варіант 1 | Бетонна накривна плита (БнП8 7,32 м2) | шт | 1 | 6242,4<br>6242,40 | 6120,00<br>6120,00 | —-—<br>- | 122,4<br>122,40 | |
| 944 | &C1545-318-2-19 варіант 1 | Металорукав умовний прохід 20мм, стійкий до ультрафіолету, IP65 РЗ-ЦП-20 | м | 158,1 | 39,04<br>6172,22 | 38,09<br>6022,03 | 0,18<br>28,46 | 0,77<br>121,73 | https://ci.kiev.ua/<br>30 км. |
| 945 | &C153-337-1 варіант 5 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 33м, 220В/613Вт Devisafe 20T 140F1277 | шт | 1 | 6170<br>6170,00 | 6170,00<br>6170,00 | —-—<br>- | —-—<br>- | https://devipol.com.ua |
| 946 | +C1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 36,222 | 170,21<br>6165,35 | 166,67<br>6037,12 | 0,2<br>7,24 | 3,34<br>120,99 | https://kruks.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | &C11-126-204 варіант 1 | Кульовий кран dn50 НВ з американкою | шт. | 2 | 3070,75<br>6141,50 | 3009,93<br>6019,86 | 0,61<br>1,22 | 60,21<br>120,42 | https://armashop.ua<br>30 км. |
| 948 | +C1113-246 варіант 2 | Емаль антикорозійна ПФ-115 | т | 0,0323456 | 189210,34<br>6120,12 | 184815,00<br>5977,95 | 685,33<br>22,17 | 3710,01<br>120,00 | https://knauf.kiev.ua/<br>30 км. |
| 949 | &C111-1678-3 варіант 1 | Стрічка гідроізол. заземл. 50 мм синт. просоч. оливою (Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м ) 2360055 | шт | 10 | 602,6<br>6026,00 | 589,99<br>5899,90 | 0,79<br>7,90 | 11,82<br>118,20 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 950 | &C153-337-1 варіант 14 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 4м, 220В/37Вт Devisafe 10T 140F1216 | шт | 2 | 3010<br>6020,00 | 3010,00<br>6020,00 | -<br>- | -<br>- | https://devipol.com.ua/ |
| 951 | &1601-2503-1 варіант 2 | Діагональний зєднувач 250 A-FT 5313015 | шт | 24 | 249,75<br>5994,00 | 249,75<br>5994,00 | -<br>- | -<br>- | https://axiomplus.com.ua/ |
| 952 | &C130-220-91 варіант 1 | Дифузор розміром 394x326 | шт | 4 | 1494,82<br>5979,28 | 1428,33<br>5713,32 | 37,18<br>148,72 | 29,31<br>117,24 | https://vencon.ua/<br>30 км. |
| 953 | &C152-51-48 варіант 1 | Комутаційний кабель RJ45/RJ45, U/UTP, LSZH, 2,0м R802310 | шт | 45 | 132,84<br>5977,80 | 127,90<br>5755,50 | 2,34<br>105,30 | 2,6<br>117,00 | https://comfy.ua/<br>30 км. |
| 954 | +C113-1652 варіант 2 | Кронштейн труби 100 мм RainWay (сірий) | шт | 48 | 124,3<br>5966,40 | 118,17<br>5672,16 | 3,69<br>177,12 | 2,44<br>117,12 | https://rainway-shop.com.ua<br>30 км. |
| 955 | C130-41 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм | т | 0,108 | 55168,85<br>5958,24 | 53624,45<br>5791,44 | 462,66<br>49,97 | 1081,74<br>116,83 | 30 км. |
| 956 | &C1630-479-148 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 650x250 мм | шт | 2 | 2977,85<br>5955,70 | 2905,00<br>5810,00 | 14,46<br>28,92 | 58,39<br>116,78 | https://vents-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 957 | &C111-90-25 варіант 1 | Анкерний болт BZ-U, M8x75 G (2,5-10 мкм) | шт | 72 | 82,63<br>5949,36 | 80,65<br>5806,80 | 0,36<br>25,92 | 1,62<br>116,64 | https://www.voltera.com.ua/<br>30 км. |
| 958 | &C157-215-18 варіант 1 | Кабель ВВГнг 2x1,5 | 1000м | 0,2244 | 26410,33<br>5926,48 | 25650,00<br>5755,86 | 242,48<br>54,41 | 517,85<br>116,21 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 959 | &C11-126-451 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x125-2ST | м | 10,2 | 580,53<br>5921,41 | 568,90<br>5802,78 | 0,25<br>2,55 | 11,38<br>116,08 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 960 | &C1512-10-27 варіант 1 | Коробка відгалуджувальна 100x100x50 DKC 53800 | шт | 40 | 147,32<br>5892,80 | 144,25<br>5770,00 | 0,18<br>7,20 | 2,89<br>115,60 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 961 | &C1630-1156-32 варіант 1 | Пленум-бокс розміром 326x258x150(h) | шт | 9 | 651,06<br>5859,54 | 635,40<br>5718,60 | 2,89<br>26,01 | 12,77<br>114,93 | 30 км. |
| 962 | &C1545-89-23 варіант 1 | Короб пластиковий 60x60 | м | 25,5 | 229,72<br>5857,86 | 224,98<br>5736,99 | 0,24<br>6,12 | 4,5<br>114,75 | https://agart.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | +С188888-21 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | шт | 25 | 234,21<br>5855,25 | 229,17<br>5729,25 | 0,45<br>11,25 | 4,59<br>114,75 | https://metalvis.ua/ 30 км. |
| 964 | &С11-126-453 варіант 1 | Трубка K-FLEX 25x025-2 ST | м | 20,4 | 278,75<br>5686,50 | 273,23<br>5573,89 | 0,05<br>1,02 | 5,47<br>111,59 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 965 | +С113-1439-6 варіант 1 | Труба РР КОРСИС д315мм SN8 | м | 6 | 946,51<br>5679,06 | 924,00<br>5544,00 | 3,95<br>23,70 | 18,56<br>111,36 | https://santeks.com.ua 30 км. |
| 966 | &С111-2011-3-1 варіант 3 | Монтажна піна 750мл | бал | 24 | 234,17<br>5620,08 | 229,17<br>5500,08 | 0,41<br>9,84 | 4,59<br>110,16 | https://metalvis.ua/ 30 км. |
| 967 | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 22,78275 | 245,94<br>5603,19 | 240,57<br>5480,85 | 0,55<br>12,53 | 4,82<br>109,81 | 30 км. |
| 968 | &С113-1353-15 варіант 1 | Труба поліетиленова ПВХ d63 | м | 30,3 | 184,41<br>5587,62 | 180,60<br>5472,18 | 0,19<br>5,76 | 3,62<br>109,68 | https://b2b.teploarmatura.com/ 30 км. |
| 969 | &С11-126-187 варіант 2 | Кульовий кран dn20 НВ з американкою"Valtec" | шт. | 8 | 693,05<br>5544,40 | 679,31<br>5434,48 | 0,15<br>1,20 | 13,59<br>108,72 | https://valtec.in.ua 30 км. |
| 970 | &С1545-265-80 варіант 1 | Труба мідна д22,2мм | м | 9,36 | 588,96<br>5512,67 | 576,38<br>5394,92 | 1,03<br>9,64 | 11,55<br>108,11 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 971 | &С113-5-1 варіант 1 | Труба сталева електрозварна д40 | м | 30,6 | 179,57<br>5494,84 | 174,98<br>5354,39 | 1,07<br>32,74 | 3,52<br>107,71 | https://mixtrading.com.ua 30 км. |
| 972 | &С11-126-303 варіант 1 | Перехідник RAUTITAN RX з накидною гайкою 20 – G 1/2 | шт. | 14 | 392,37<br>5493,18 | 384,58<br>5384,12 | 0,1<br>1,40 | 7,69<br>107,66 | https://teploradost.com.ua/ 30 км. |
| 973 | &С11-126-224 варіант 1 | Муфта О32мм | шт. | 10 | 544,06<br>5440,60 | 533,29<br>5332,90 | 0,1<br>1,00 | 10,67<br>106,70 | з 30 км. |
| 974 | &С11-19 варіант 6 | Дюбель LMX 10x160мм | шт | 460 | 11,78<br>5418,80 | 11,52<br>5299,20 | 0,03<br>13,80 | 0,23<br>105,80 | https://metrex.kiev.ua/ 30 км. |
| 975 | &С1630-479-149 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 500x250 мм | шт | 2 | 2702,89<br>5405,78 | 2637,50<br>5275,00 | 12,39<br>24,78 | 53<br>106,00 | https://vents-shop.com.ua/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | &C113-1878-2 варіант 24 | Хомут MV-PI 450 M8/M10 | шт | 12 | 448,38<br>5380,56 | 439,50<br>5274,00 | 0,09<br>1,08 | 8,79<br>105,48 | https://www.hilti.ua/<br>30 км. |
| 977 | &C11-126-267 варіант 1 | Перехід DUKER SML, діаметр 100х 50мм 662514 | шт. | 7 | 767,16<br>5370,12 | 751,67<br>5261,69 | 0,45<br>3,15 | 15,04<br>105,28 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 978 | +C113-144 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 22 | 243,64<br>5360,08 | 239,83<br>5276,26 | 2<br>44,00 | 1,81<br>39,82 | https://bekas.com.ua<br>30 км. |
| 979 | +C1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 39,1844 | 136,66<br>5354,94 | 133,61<br>5235,43 | 0,37<br>14,50 | 2,68<br>105,01 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 980 | &C11-126-184 варіант 1 | Кран кульовий dn15 НВ з американкою | шт. | 10 | 534<br>5340,00 | 523,43<br>5234,30 | 0,1<br>1,00 | 10,47<br>104,70 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 981 | &C11-126-561 | Відвід чавунний DUKER SML 15° діаметр 150 мм (661244) | шт. | 2 | 2667,74<br>5335,48 | 2614,17<br>5228,34 | 1,26<br>2,52 | 52,31<br>104,62 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 982 | &C153-337-1 варіант 20 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 34м, 220В/563Вт Devisafe 18T 140F1240 | шт | 1 | 5300<br>5300,00 | 5300,00<br>5300,00 | —<br>- | —<br>- | https://teploradost.com.ua/<br>30 км. |
| 983 | &C1551-40-1 варіант 1 | Клей для техізоляції | л | 11,85 | 446,77<br>5294,22 | 437,50<br>5184,38 | 0,51<br>6,04 | 8,76<br>103,80 | https://sanich.com.ua<br>30 км. |
| 984 | &290116-8006-4 варіант 1 | Блок живлення LED DRIVER 12V 50W IP67 | шт | 9 | 586,87<br>5281,83 | 573,50<br>5161,50 | 1,86<br>16,74 | 11,51<br>103,59 | https://svetodiody.com.ua<br>30 км. |
| 985 | &C11-126-570 | Трійник чавунний DUKER SML 70° діаметр 100*100 мм (663164) | шт. | 2 | 2638,23<br>5276,46 | 2584,99<br>5169,98 | 1,51<br>3,02 | 51,73<br>103,46 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 986 | &C130-281-1 варіант 2 | Захист "ССК" OZA-ZNT-045 | шт | 1 | 5258,52<br>5258,52 | 5150,25<br>5150,25 | 5,16<br>5,16 | 103,11<br>103,11 | 30 км. |
| 987 | &C113-2107-6 варіант 1 | Розетка Rj45 Utp Кат5е 1мод біла 774230 | шт | 10 | 523,64<br>5236,40 | 513,28<br>5132,80 | 0,09<br>0,90 | 10,27<br>102,70 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |
| 988 | &C1545-204-3 варіант 8 | Профіль монтажний МТ-40 Т 6м | м.п. | 12 | 433,07<br>5196,84 | 424,50<br>5094,00 | 0,08<br>0,96 | 8,49<br>101,88 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | &C101-1-217-1 варіант 1 | Стрічка алюмінієва ALU TAPE AA 50x50 (рул.) | шт | 8 | 643,06<br>5144,48 | 626,54<br>5012,32 | 3,91<br>31,28 | 12,61<br>100,88 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 990 | +C113-54 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм | м | 21 | 243,86<br>5121,06 | 240,47<br>5049,87 | 1,57<br>32,97 | 1,82<br>38,22 | https://b2b.teploarmatura.com 30 км. |
| 991 | &C111-90-22 варіант 1 | Латунний розпірний анкер під шпильку, M8x30 3483088 | шт | 328 | 15,56<br>5103,68 | 14,89<br>4883,92 | 0,36<br>118,08 | 0,31<br>101,68 | https://obo.kiev.ua 30 км. |
| 992 | &C130-471-2 варіант 1 | Закладна деталь для манометра з кульовим краном з можливістю випуску повітря DN 15 ЗКЧ-275.00-90 «СклоПрилад» | шт | 4 | 1275,19<br>5100,76 | 1250,00<br>5000,00 | 0,19<br>0,76 | 25<br>100,00 | https://ukrpromcentr.com.ua 30 км. |
| 993 | &C1547-6-3-13 варіант 1 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом дляприхованого встановлення, 16 А, 250 В, IP44 | шт | 10 | 504,41<br>5044,10 | 494,33<br>4943,30 | 0,19<br>1,90 | 9,89<br>98,90 | https://www.legrand.ua 30 км. |
| 994 | &C11-126-187 варіант 1 | Кран кульовий dn20 НВ з американкою | шт. | 8 | 622,18<br>4977,44 | 609,83<br>4878,64 | 0,15<br>1,20 | 12,2<br>97,60 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 995 | &C152-51-22 варіант 1 | HDMI 2.0 патчкорд 30м з передачею сигналу 4K UHD по оптичному кабелю (AOC) | шт | 1 | 4963,71<br>4963,71 | 4833,33<br>4833,33 | 33,05<br>33,05 | 97,33<br>97,33 | 30 км. |
| 996 | &C11-126-518 варіант 1 | Электросварная муфта Geberit: d=125мм | шт. | 9 | 548,97<br>4940,73 | 537,50<br>4837,50 | 0,71<br>6,39 | 10,76<br>96,84 | https://laterem.ua 30 км. |
| 997 | &C1545-45-58 варіант 2 | Тримач кабельний UDF20 | шт | 330 | 14,96<br>4936,80 | 14,46<br>4771,80 | 0,21<br>69,30 | 0,29<br>95,70 | https://agart.ua 30 км. |
| 998 | &C111-1565-1 варіант 1 | Трубка K-FLEX 09x008-2 ST | м. | 183,6 | 26,79<br>4918,64 | 25,83<br>4742,39 | 0,43<br>78,95 | 0,53<br>97,30 | https://modernsys.com.ua/ 30 км. |
| 999 | &C1545-203-6 варіант 1 | L-Pro - Профиль алюмінієвий врізний - Ал-16, 2м | м | 58 | 84,26<br>4887,08 | 81,66<br>4736,28 | 0,95<br>55,10 | 1,65<br>95,70 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1000 | &C11-126-79-12 варіант 2 | Шайба MT-ZW M10 OC (100) | пак. | 3 | 1622,83<br>4868,49 | 1590,00<br>4770,00 | 1,01<br>3,03 | 31,82<br>95,46 | 30 км. |
| 1001 | &C157-215-10 варіант 1 | Кабель ПВСнгд 2x1 | 1000м | 0,233 | 20714,97<br>4826,59 | 20025,00<br>4665,83 | 283,79<br>66,12 | 406,18<br>94,64 | https://agart.ua/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | &C11-126-441 варіант 1 | Трубка K-FLEX 09x028-2 PE COMPACT RED | м | 107,1 | 44,93<br>4812,00 | 44,00<br>4712,40 | 0,05<br>5,36 | 0,88<br>94,24 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 1003 | &C111-155-2 варіант 3 | Дюбель з пластиковою головкою 10x220 з подовженою розпірною базою та сталевим цвяхом | шт | 592 | 8,11<br>4801,12 | 7,50<br>4440,00 | 0,45<br>266,40 | 0,16<br>94,72 | https://kiev.atlant-shop.com.ua/ 30 км. |
| 1004 | &C1545-203-1-Ю варіант 5 | Пружина для підвісу 4мм | шт | 549 | 8,69<br>4770,81 | 7,15<br>3925,35 | 1,37<br>752,13 | 0,17<br>93,33 | https://alkiv.ua 30 км. |
| 1005 | +C130-966 варіант 1 | Фланець сталевий приварний, P=1,6МПа д50мм | шт | 16 | 296,46<br>4743,36 | 289,80<br>4636,80 | 0,85<br>13,60 | 5,81<br>92,96 | https://boiler.ua/ 30 км. |
| 1006 | &C111-1565-6 варіант 2 | Трубка K-FLEX 13x042-2 ST | м. | 40,8 | 116,23<br>4742,18 | 113,52<br>4631,62 | 0,43<br>17,54 | 2,28<br>93,02 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 1007 | &C130-220-10-3 варіант 1 | Пленум-бокс 1250x800x600(h) | шт | 1 | 4683,8<br>4683,80 | 4577,50<br>4577,50 | 14,46<br>14,46 | 91,84<br>91,84 | 30 км. |
| 1008 | &C152-51-52 варіант 1 | Комутаційний кабель RJ45/RJ45, U/UTP, LSZH, 1,0м R802907 | шт | 20 | 233,06<br>4661,20 | 226,15<br>4523,00 | 2,34<br>46,80 | 4,57<br>91,40 | https://comfy.ua/ 30 км. |
| 1009 | &C1415-8313-24 варіант 1 | Торцева стінка Multiline V150S з оцинк. кромкою тип 0.0 - 20.0 (12785) | шт | 5 | 931,4<br>4657,00 | 912,25<br>4561,25 | 0,89<br>4,45 | 18,26<br>91,30 | 30 км. |
| 1010 | &C1512-10-25 | Коробка AP-Rahmen LUXA 103-100 U для накладного монтажу датчиків LUXA 103-100, | шт | 14 | 329,98<br>4619,72 | 323,33<br>4526,62 | 0,18<br>2,52 | 6,47<br>90,58 | https://safetyhouse.com.ua/ 30 км. |
| 1011 | &C111-1904-5 варіант 1 | Піна монтажна пістолетна вогнестійка 750 мл. | шт | 10 | 461,9<br>4619,00 | 452,50<br>4525,00 | 0,34<br>3,40 | 9,06<br>90,60 | https://metalvis.ua 30 км. |
| 1012 | &C113-1878-2 варіант 27 | Хомут MV-PI 600 M8/M10 | шт | 5 | 923,19<br>4615,95 | 905,00<br>4525,00 | 0,09<br>0,45 | 18,1<br>90,50 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 1013 | &C114-973-1-1E варіант 1 | Утеплювач ЕППС Піноплекс 35кг/м3, 50мм. | м2 | 23,65 | 194,97<br>4611,04 | 189,85<br>4489,95 | 1,3<br>30,75 | 3,82<br>90,34 | https://izolation.com.ua 30 км. |
| 1014 | &C1630-479-99 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 200x100 мм | шт | 5 | 920,51<br>4602,55 | 898,33<br>4491,65 | 4,13<br>20,65 | 18,05<br>90,25 | https://tehno-parts.com.ua/ 30 км. |
| 1015 | +C188888-8 варіант 5 | Саморіз 4,8*220 | шт | 259 | 17,71<br>4586,89 | 17,36<br>4496,24 | —-—<br>- | 0,35<br>90,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | &C152-51-34 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30, перерізом 3х4мм2 | 1000м | 0,0306 | 149149,62<br>4563,98 | 145950,00<br>4466,07 | 275,12<br>8,42 | 2924,5<br>89,49 | https://cablecompany.com.ua/ 30 км. |
| 1017 | &C11-126-128 | Дюбель - анкер М10х40 | шт. | 493 | 9,21<br>4540,53 | 8,98<br>4427,14 | 0,05<br>24,65 | 0,18<br>88,74 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 1018 | &C11-126-93 варіант 1 | Гільза d=40мм, L=400мм | шт. | 36 | 126,04<br>4537,44 | 122,76<br>4419,36 | 0,81<br>29,16 | 2,47<br>88,92 | 30 км. |
| 1019 | +C1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0407812 | 111195,64<br>4534,69 | 108330,00<br>4417,83 | 685,33<br>27,95 | 2180,31<br>88,91 | https://epicentrk.ua/ 30 км. |
| 1020 | &C111-115-15 варіант 4 | Саморіз 3,5*32 | шт | 1659 | 2,73<br>4529,07 | 2,64<br>4379,76 | 0,04<br>66,36 | 0,05<br>82,95 | 30 км. |
| 1021 | &290116-18001-4 варіант 1 | Коннектор RJ45 FTP 5e | шт | 8 | 564,85<br>4518,80 | 553,75<br>4430,00 | 0,02<br>0,16 | 11,08<br>88,64 | https://lanport.ua/ 30 км. |
| 1022 | &C113-2144-1 варіант 1 | Шафа захисна IP54 | шт | 1 | 4517,59<br>4517,59 | 4415,83<br>4415,83 | 13,18<br>13,18 | 88,58<br>88,58 | https://shop220.com.ua 30 км. |
| 1023 | C111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0804446 | 55902,8<br>4497,08 | 54402,80<br>4376,41 | 403,87<br>32,49 | 1096,13<br>88,18 | 30 км. |
| 1024 | +C130-966 варіант 2 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 20 | 224,2<br>4484,00 | 218,95<br>4379,00 | 0,85<br>17,00 | 4,4<br>88,00 | https://boiler.ua/ 30 км. |
| 1025 | &C111-115-8 варіант 1 | Болт з напівкруглою голівкою з комбінованою гайкою, М6х12мм, G (2,5-10 мкм) (пак. 100шт) 64006130 | шт | 808 | 5,52<br>4460,16 | 5,34<br>4314,72 | 0,07<br>56,56 | 0,11<br>88,88 | https://obo.kiev.ua/ 30 км. |
| 1026 | +C121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,056 | 79508,81<br>4452,49 | 78500,00<br>4396,00 | 416,93<br>23,35 | 591,88<br>33,14 | 30 км. |
| 1027 | &C1545-318-7 варіант 1 | Металорукав д18 | м | 214,2 | 20,72<br>4438,22 | 20,23<br>4333,27 | 0,08<br>17,14 | 0,41<br>87,81 | https://001.com.ua 30 км. |
| 1028 | +C113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 43,472 | 101,59<br>4416,32 | 98,92<br>4300,25 | 0,68<br>29,56 | 1,99<br>86,51 | https://mixtrading.com.ua/ 30 км. |
| 1029 | &C11-126-371 | Соединительный элемент Geberit Pluvia для опорной шины квадратного сечения | шт. | 13 | 339,3<br>4410,90 | 332,50<br>4322,50 | 0,15<br>1,95 | 6,65<br>86,45 | https://laterem.ua 30 км. |
| 1030 | &1504-17152-3 варіант 1 | Підрозетник універсальний | шт | 132 | 33,36<br>4403,52 | 32,50<br>4290,00 | 0,21<br>27,72 | 0,65<br>85,80 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | &C111-1788-8 варіант 1 | З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) 5311500 | шт | 75 | 58,59<br>4394,25 | 57,40<br>4305,00 | 0,04<br>3,00 | 1,15<br>86,25 | https://www.aviokon.lviv.ua/<br>30 км. |
| 1032 | +C130-1128 варіант 1 | Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,9 мм | м2 | 4,4 | 996,77<br>4385,79 | 974,34<br>4287,10 | 2,89<br>12,72 | 19,54<br>85,97 | 30 км. |
| 1033 | &C1630-1156-30 варіант 1 | Пленум-бокс розміром 462x326x150(h) | шт | 4 | 1092,61<br>4370,44 | 1068,30<br>4273,20 | 2,89<br>11,56 | 21,42<br>85,68 | 30 км. |
| 1034 | &C11-126-195 | Кран кульовий приватрий 2" | шт. | 2 | 2175,01<br>4350,02 | 2131,80<br>4263,60 | 0,56<br>1,12 | 42,65<br>85,30 | https://slemz.com.ua/<br>30 км. |
| 1035 | &C11-126-24 варіант 1 | Американка пряма, 1/2" | шт. | 20 | 216,58<br>4331,60 | 212,28<br>4245,60 | 0,05<br>1,00 | 4,25<br>85,00 | https://vsefitingi.in.ua<br>30 км. |
| 1036 | +C113-1652 варіант 1 | Відвід труби двомуфтовий 87° 100 мм RainWay (сірий) | шт | 20 | 216,3<br>4326,00 | 208,37<br>4167,40 | 3,69<br>73,80 | 4,24<br>84,80 | https://rainway-shop.com.ua<br>30 км. |
| 1037 | &C1630-1531-1-1Л варіант 1 | Автоматичний повітроспускник Арт. 502 «IVR» | шт | 14 | 307,91<br>4310,74 | 298,05<br>4172,70 | 3,82<br>53,48 | 6,04<br>84,56 | https://valtec.in.ua<br>30 км. |
| 1038 | &C1630-981-2 варіант 2 | Лічильник холодної води Ду20 мм Sensus 420PC в комплекті зі штуцером ф20 мм | шт | 1 | 4287,4<br>4287,40 | 4202,50<br>4202,50 | 0,83<br>0,83 | 84,07<br>84,07 | https://meter24.com.ua<br>30 км. |
| 1039 | &C11-126-79-11 варіант 8 | Болт шестигранний MT-TLB (200) | пак. | 1 | 4285,03<br>4285,03 | 4200,00<br>4200,00 | 1,01<br>1,01 | 84,02<br>84,02 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1040 | C111-384-1 | Білило густотерте цинкове | т | 0,0183 | 233923,9<br>4280,81 | 228733,42<br>4185,82 | 603,74<br>11,05 | 4586,74<br>83,94 | 30 км. |
| 1041 | &C115-125-8 варіант 1 | Переносне заземлення | шт | 2 | 2136,09<br>4272,18 | 2093,00<br>4186,00 | 1,21<br>2,42 | 41,88<br>83,76 | 30 км. |
| 1042 | &C11-19 варіант 3 | Дюбель LMX 10x210мм | шт | 307 | 13,82<br>4242,74 | 13,52<br>4150,64 | 0,03<br>9,21 | 0,27<br>82,89 | https://metrex.kiev.ua/<br>30 км. |
| 1043 | &C111-1678-4-2 варіант 1 | Стрічка(серпянка) | мп | 3684,58 | 1,15<br>4237,27 | 0,97<br>3574,04 | 0,16<br>589,53 | 0,02<br>73,70 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 1044 | +C1555-106 варіант 1 | Геотекстиль нетканний термоскріпленний, р=150г\м2 | м2 | 143,405 | 29,2<br>4187,43 | 28,49<br>4085,61 | 0,14<br>20,08 | 0,57<br>81,74 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | &C11-126-562 | Заглушка герметична чавунна зі скобами DUKER SML діаметр 150 мм (664824) | шт. | 1 | 4146,53<br>4146,53 | 4064,17<br>4064,17 | 1,06<br>1,06 | 81,3<br>81,30 | https://teploradost.com.ua/ |
| 1046 | &C1630-1156-33 варіант 1 | Пленум-бокс розміром 258x258x150(h) | шт | 7 | 592,1<br>4144,70 | 577,60<br>4043,20 | 2,89<br>20,23 | 11,61<br>81,27 | 30 км.<br>30 км. |
| 1047 | &C113-1748-3 варіант 1 | Трійник сталевий емальований 100x80x100 | шт | 4 | 1033,65<br>4134,60 | 1012,50<br>4050,00 | 0,88<br>3,52 | 20,27<br>81,08 | https://armax.ua<br>30 км. |
| 1048 | &C1-6Ш-1-21 варіант 4 | Дюбель 4x100 | шт | 2709 | 1,52<br>4117,68 | 1,47<br>3982,23 | 0,02<br>54,18 | 0,03<br>81,27 | https://epicentrk.ua/ |
| 1049 | &C11-126-25 варіант 2 | Американка пряма, 3/4" | шт. | 12 | 342,85<br>4114,20 | 336,03<br>4032,36 | 0,1<br>1,20 | 6,72<br>80,64 | 30 км.<br>https://vsefitingi.in.ua |
| 1050 | &C11-126-359 | Розподільчий колектор ф40 L= 450 мм, на 3 відведення ф15мм | шт. | 2 | 2057,1<br>4114,20 | 2015,25<br>4030,50 | 1,51<br>3,02 | 40,34<br>80,68 | 30 км.<br>https://profimann.com.ua/ |
| 1051 | &C11-126-496 | Хомут ST ф20мм | шт. | 20 | 205,17<br>4103,40 | 201,05<br>4021,00 | 0,1<br>2,00 | 4,02<br>80,40 | 30 км.<br>30 км. |
| 1052 | &C113-1878-2 варіант 14 | Хомут MFP-PC 108-115 M20 | шт | 2 | 2018,67<br>4037,34 | 1979,00<br>3958,00 | 0,09<br>0,18 | 39,58<br>79,16 | https://www.hilti.ua |
| 1053 | &C11-126-303-1 варіант 1 | Перехідник PEX 25-R 3/4" з накидною гайкою | шт. | 6 | 670,75<br>4024,50 | 657,50<br>3945,00 | 0,1<br>0,60 | 13,15<br>78,90 | 30 км.<br>https://teplopro.com.ua/ |
| 1054 | &C113-16-1 варіант 1 | Труба сталева електрозварна д32 | м | 30,6 | 131,34<br>4019,00 | 127,77<br>3909,76 | 0,99<br>30,29 | 2,58<br>78,95 | 30 км.<br>https://mixtrading.com.ua |
| 1055 | &C11-126-431 | Труби сталеві водогазопровідні оцинковані Ду32мм | м | 18 | 222,76<br>4009,68 | 216,88<br>3903,84 | 1,51<br>27,18 | 4,37<br>78,66 | 30 км.<br>https://mixtrading.com.ua |
| 1056 | &C1545-44-9 варіант 2 | Дюбель 6x40 | шт | 4000 | 1<br>4000,00 | 0,53<br>2120,00 | 0,45<br>1800,00 | 0,02<br>80,00 | 30 км.<br>https://atlant-shop.com.ua/ |
| 1057 | +C111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,0686568 | 57854,32<br>3972,09 | 56400,00<br>3872,24 | 319,92<br>21,96 | 1134,4<br>77,89 | 30 км. |
| 1058 | &C11-126-384 | Трійник RAUTITAN PX 25-16-25 | шт. | 12 | 328,85<br>3946,20 | 322,30<br>3867,60 | 0,1<br>1,20 | 6,45<br>77,40 | https://profimann.com.ua |
| 1059 | +C1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 922,72 | 4,24<br>3912,33 | 4,24000<br>3912,33 | -<br>- | -<br>- | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | &C111-2008-13 | Шпаклівка ПИРО-СЕЙФ. Фламопласт КС-3 | кг | 1,5 | 2587,05<br>3880,58 | 2535,75<br>3803,63 | 0,57<br>0,86 | 50,73<br>76,09 | https://www.sklep-firetech.waw.pl 30 км. |
| 1061 | C130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0662088 | 58479,29<br>3871,84 | 56869,98<br>3765,29 | 462,66<br>30,63 | 1146,65<br>75,92 | 30 км. |
| 1062 | &C1414-7709-2 | Бетонна накривна плита (БнП2 4,13 м2) | шт | 1 | 3845,4<br>3845,40 | 3770,00<br>3770,00 | -<br>- | 75,4<br>75,40 | |
| 1063 | &C1414-7709-4 | Бетонна накривна плита (БнП4 4,04 м2) | шт | 1 | 3845,4<br>3845,40 | 3770,00<br>3770,00 | -<br>- | 75,4<br>75,40 | |
| 1064 | &C1414-7709-5 | Бетонна накривна плита (БнП5 2,03 м2) | шт | 1 | 3845,4<br>3845,40 | 3770,00<br>3770,00 | -<br>- | 75,4<br>75,40 | |
| 1065 | +C1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 9,51612 | 402,99<br>3834,90 | 385,00<br>3663,71 | 10,09<br>96,02 | 7,9<br>75,17 | 30 км. |
| 1066 | C1545-270 | Кутик перфорований УП35х35 | м | 47,5 | 80,6<br>3828,50 | 78,40<br>3724,00 | 0,62<br>29,45 | 1,58<br>75,05 | 30 км. |
| 1067 | &C111-1654-1 варіант 1 | Спрей оцинкований, 400мл 2362970 | шт | 3 | 1270,69<br>3812,07 | 1245,50<br>3736,50 | 0,27<br>0,81 | 24,92<br>74,76 | https://romsat.ua/ 30 км. |
| 1068 | +C123-521 варіант 1 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,42472 | 8937,64<br>3795,99 | 8459,15<br>3592,77 | 303,24<br>128,79 | 175,25<br>74,43 | 30 км. |
| 1069 | &C11-126-218 варіант 2 | Смуга 40х4 | кг | 100,97 | 37,59<br>3795,46 | 36,35<br>3670,26 | 0,5<br>50,49 | 0,74<br>74,71 | https://mixtrading.com.ua 30 км. |
| 1070 | &C11-126-31 варіант 1 | Балансувальний вентиль ALWA-KOMBI-4 Dn20 | шт. | 1 | 3766,28<br>3766,28 | 3691,93<br>3691,93 | 0,5<br>0,50 | 73,85<br>73,85 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 1071 | +C1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 17,8643 | 209,23<br>3737,75 | 205,00<br>3662,18 | 0,13<br>2,32 | 4,1<br>73,25 | 30 км. |
| 1072 | &C111-560-B2 | Шнур "Isopac" | м | 68 | 54,72<br>3720,96 | 52,01<br>3536,68 | 1,64<br>111,52 | 1,07<br>72,76 | https://pikfizola.prom.ua 30 км. |
| 1073 | &C113-2111-33 | Трубка для підключення клапанів змиву Sensao 8400N (Presto)55372 | шт | 2 | 1858,14<br>3716,28 | 1820,83<br>3641,66 | 0,88<br>1,76 | 36,43<br>72,86 | https://sm-shop.com.ua 30 км. |
| 1074 | +C112-58 варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 0,3756 | 9860,25<br>3703,51 | 9400,00<br>3530,64 | 266,91<br>100,25 | 193,34<br>72,62 | 30 км. |
| 1075 | &C1414-7709-9 варіант 1 | Бетонна накривна плита (БнП9 3,79 м2) | шт | 1 | 3697,5<br>3697,50 | 3625,00<br>3625,00 | -<br>- | 72,5<br>72,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | &C152-50-3 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 5х1,5мм2 | 1000м | 0,0561 | 65100,67<br>3652,15 | 63683,33<br>3572,63 | 140,86<br>7,90 | 1276,48<br>71,62 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 1077 | С130-589 | Регістри опалювальні із сталевих електрозварних труб, діаметр нитки 108 мм | м нитки | 12 | 303,82<br>3645,84 | 293,32<br>3519,84 | 4,54<br>54,48 | 5,96<br>71,52 | 30 км. |
| 1078 | &C130-281-1 варіант 1 | Адаптер даховий "ССК" OZA-PEK-045-ZS | шт | 1 | 3617,72<br>3617,72 | 3541,62<br>3541,62 | 5,16<br>5,16 | 70,94<br>70,94 | https://ccktm.com.ua<br>30 км. |
| 1079 | &C113-1878-2 варіант 21 | Хомут MFP-PC 47-50 M20 | шт | 2 | 1795,29<br>3590,58 | 1760,00<br>3520,00 | 0,09<br>0,18 | 35,2<br>70,40 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1080 | +С113-155 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм | м | 11 | 322<br>3542,00 | 316,92<br>3486,12 | 2,68<br>29,48 | 2,4<br>26,40 | https://bekas.com.ua<br>30 км. |
| 1081 | &C111-1788-12 варіант 1 | Тримач проводу плоского 40мм з отвором M6 FT (40-60 мкм) 5032245 | шт | 32 | 110,53<br>3536,96 | 108,00<br>3456,00 | 0,36<br>11,52 | 2,17<br>69,44 | https://axiomplus.com.ua<br>30 км. |
| 1082 | С123-499 | Розкладки, розмір 19х19 мм | пм | 68 | 51,96<br>3533,28 | 50,85<br>3457,80 | 0,09<br>6,12 | 1,02<br>69,36 | 30 км. |
| 1083 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 31,4028 | 111,8<br>3510,83 | 109,44<br>3436,72 | 0,17<br>5,34 | 2,19<br>68,77 | 30 км. |
| 1084 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,107509 | 32328,5<br>3475,60 | 31145,26<br>3348,40 | 549,35<br>59,06 | 633,89<br>68,14 | 30 км. |
| 1085 | &C130-158-3 варіант 1 | Повітропровід гнучкий попередньоізолольваний діаметром 152 мм | м | 39 | 88,98<br>3470,22 | 86,62<br>3378,18 | 0,62<br>24,18 | 1,74<br>67,86 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 1086 | &C1630-1156-31 варіант 1 | Пленум-бокс розміром 394х326х150(h) | шт | 4 | 867,09<br>3468,36 | 847,20<br>3388,80 | 2,89<br>11,56 | 17<br>68,00 | 30 км. |
| 1087 | &C1546-1-1 варіант 1 | Азот (чистота 999) 40л | балон | 8 | 430,55<br>3444,40 | 416,67<br>3333,36 | 5,44<br>43,52 | 8,44<br>67,52 | https://ballongaz.com.ua<br>30 км. |
| 1088 | &C11-126-40 | Болт з гайкою та шайбою М-16 | шт. | 176 | 19,53<br>3437,28 | 19,05<br>3352,80 | 0,1<br>17,60 | 0,38<br>66,88 | 30 км. |
| 1089 | &C11-126-39 | Болт з гайкою та шайбою М-12 | шт. | 112 | 30,65<br>3432,80 | 30,00<br>3360,00 | 0,05<br>5,60 | 0,6<br>67,20 | https://market-gaz.kiev.ua<br>30 км. |
| 1090 | &C130-935-4 варіант 2 | Фланець сталевий приварний, Р=1,6МПа ?80мм | шт | 8 | 427,93<br>3423,44 | 418,66<br>3349,28 | 0,88<br>7,04 | 8,39<br>67,12 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1091 | +С111-1521 варіант 1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,03988586 | 85759,31<br>3420,58 | 83666,67<br>3337,12 | 411,08<br>16,40 | 1681,56<br>67,06 | https://atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | &C1630-479-137 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 700х300 мм | шт | 1 | 3388,4<br>3388,40 | 3307,50<br>3307,50 | 14,46<br>14,46 | 66,44<br>66,44 | https://tehno-parts.com.ua/ 30 км. |
| 1093 | &C1630-479-20 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 200х150 мм | шт | 3 | 1128,76<br>3386,28 | 1102,50<br>3307,50 | 4,13<br>12,39 | 22,13<br>66,39 | https://tehno-parts.com.ua/ 30 км. |
| 1094 | &C1545-185-4 варіант 1 | наборний клемник по 10 клем | шт | 40 | 84,63<br>3385,20 | 82,92<br>3316,80 | 0,05<br>2,00 | 1,66<br>66,40 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1095 | &C113-1878-2 варіант 8 | Хомут MP-PI 25-28 3/4" M8/M10 | шт | 108 | 30,69<br>3314,52 | 30,00<br>3240,00 | 0,09<br>9,72 | 0,6<br>64,80 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 1096 | &C11-126-248 варіант 1 | Опорная площадка Geberit, прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой G: G=1/2" | шт. | 11 | 301,1<br>3312,10 | 295,00<br>3245,00 | 0,2<br>2,20 | 5,9<br>64,90 | https://sansmart.com.ua 30 км. |
| 1097 | &C11-126-130 варіант 8 | Анкер HST3 M12x85 10/- | шт. | 24 | 137,75<br>3306,00 | 135,00<br>3240,00 | 0,05<br>1,20 | 2,7<br>64,80 | 30 км. |
| 1098 | &C11-126-515 варіант 1 | Электросварная лента Geberit для неподвижных опор: d=125мм, d1=133мм | шт. | 3 | 1099,56<br>3298,68 | 1077,50<br>3232,50 | 0,5<br>1,50 | 21,56<br>64,68 | https://laterem .ua 30 км. |
| 1099 | &C152-65-1 варіант 1 | Кабель КПВЭ-ВП (200) 4*2*0,51 (FTP-cat.5E) | 1000м | 0,1428 | 23012,6<br>3286,20 | 22383,33<br>3196,34 | 178,04<br>25,42 | 451,23<br>64,44 | https://agart.ua 30 км. |
| 1100 | &C11-126-130 варіант 3 | Анкер HKD M10X40 | шт. | 200 | 16,37<br>3274,00 | 16,00<br>3200,00 | 0,05<br>10,00 | 0,32<br>64,00 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 1101 | &C11-126-89 варіант 1 | Гільза d=133х4,0мм, L=400мм | шт. | 12 | 272,62<br>3271,44 | 264,65<br>3175,80 | 2,62<br>31,44 | 5,35<br>64,20 | 30 км. |
| 1102 | &C11-126-79-11 варіант 1 | Гайка M10-F DIN 934 8.8 (100 шт) | пак. | 4 | 817,03<br>3268,12 | 800,00<br>3200,00 | 1,01<br>4,04 | 16,02<br>64,08 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 1103 | &C11-126-141 | Заглушка RAUTITAN RX+ 16 | шт. | 20 | 163,29<br>3265,80 | 160,04<br>3200,80 | 0,05<br>1,00 | 3,2<br>64,00 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 1104 | &1602-10563-2 варіант 1 | 'Grandstream GXP1782, Mid Range IP Phone, 8 line keys 4 SIP accounts, 32 Programmable BLF/speed dial keys, 1Gb Dual Ethernet, HD (with power supply) | шт | 1 | 3231,26<br>3231,26 | 3166,66<br>3166,66 | 1,24<br>1,24 | 63,36<br>63,36 | 30 км. |
| 1105 | &C113-2154-25 варіант 3 | Кран кульовий, P=1,0МПа д25мм ВВ | шт | 7 | 457,28<br>3200,96 | 447,99<br>3135,93 | 0,32<br>2,24 | 8,97<br>62,79 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | +С111-2000-1 варіант 20 | Фарба для розмітки CONIPUR 3100, white, RAL 9016 | кг | 2,04 | 1569,02<br>3200,80 | 1537,68<br>3136,87 | 0,57<br>1,16 | 30,77<br>62,77 | 30 км. |
| 1107 | &С11-126-399 | Труба Geberit PE: d=75мм | м | 9,74 | 327,18<br>3186,73 | 320,00<br>3116,80 | 0,76<br>7,40 | 6,42<br>62,53 | https://laterem.ua/ 30 км. |
| 1108 | &С11-126-418 | Труба ПВХ для холодної води PN15 dy=32 | м | 36,582 | 86,74<br>3173,12 | 84,79<br>3101,79 | 0,25<br>9,15 | 1,7<br>62,18 | https://boiler.ua/ 30 км. |
| 1109 | &С1545-470-1 | Гайка М16 | шт | 360 | 8,8<br>3168,00 | 8,45<br>3042,00 | 0,18<br>64,80 | 0,17<br>61,20 | https://metalvis.ua/ 30 км. |
| 1110 | +С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 50 | 62,99<br>3149,50 | 61,30<br>3065,00 | 0,45<br>22,50 | 1,24<br>62,00 | 30 км. |
| 1111 | &С153-337-1 варіант 16 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 10м, 220В/165т Devisafe 18T 140F1236 | шт | 1 | 3140<br>3140,00 | 3140,00<br>3140,00 | -<br>- | -<br>- | https://teploradost.com.ua/ |
| 1112 | +С130-635 варіант 1 | Трап HL36N | комплект | 2 | 1558,43<br>3116,86 | 1525,40<br>3050,80 | 2,47<br>4,94 | 30,56<br>61,12 | https://rolls.com.ua 30 км. |
| 1113 | &С111-155-2 варіант 11 | Тяга підвіса | шт | 1385 | 2,24<br>3102,40 | 1,75<br>2423,75 | 0,45<br>623,25 | 0,04<br>55,40 | 30 км. |
| 1114 | &С113-1680-3 варіант 2 | Труба водогазопровідна Ду 25 ГОСТ 3262-75 | м | 30,6 | 100,99<br>3090,29 | 98,92<br>3026,95 | 0,09<br>2,75 | 1,98<br>60,59 | https://mixtrading.com.ua 30 км. |
| 1115 | &15098-98011-2 варіант 1 | Кабель абонентський коаксіальний RG-6 | 1000м | 0,3264 | 9446,91<br>3083,47 | 9166,67<br>2992,00 | 95,01<br>31,01 | 185,23<br>60,46 | https://erg.com.ua 30 км. |
| 1116 | &С153-21-2 варіант 1 | Чотирьохжильний провід ГОСТ 6329-79 ВВГ 4х1,5 | м | 61,8 | 49,79<br>3077,02 | 48,73<br>3011,51 | 0,08<br>4,94 | 0,98<br>60,57 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 1117 | &С113-2422-3-Ш варіант 3 | Кронштейн MT-BR-40 1000 (10) | шт | 2 | 1537,53<br>3075,06 | 1506,50<br>3013,00 | 0,88<br>1,76 | 30,15<br>60,30 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 1118 | &С11-126-12 варіант 1 | Поручень прямий 300 мм із нержавіючої сталі AISI 304, Satin (Nofer)15054.30.S | шт. | 2 | 1536,28<br>3072,56 | 1505,00<br>3010,00 | 1,16<br>2,32 | 30,12<br>60,24 | https://laterem.ua/ 30 км. |
| 1119 | &С11-126-417 | Труба ПВХ для холодної води PN15 dy=20 | м | 32,364 | 94,22<br>3049,34 | 92,27<br>2986,23 | 0,1<br>3,24 | 1,85<br>59,87 | https://boiler.ua/ 30 км. |
| 1120 | &С1545-45-22 варіант 1 | Планка кронштейну, 1м | шт | 16 | 190,46<br>3047,36 | 184,66<br>2954,56 | 2,07<br>33,12 | 3,73<br>59,68 | https://agart.ua 30 км. |
| 1121 | +С1630-106 варіант 1 | Фільтр сітчастий фланцевий Zetkama діаметром 50 мм | шт | 1 | 3020,43<br>3020,43 | 2944,15<br>2944,15 | 17,06<br>17,06 | 59,22<br>59,22 | https://profimann.com.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | &170328-1070-8 | Датчик температури та вологості 140 F1086 | шт | 2 | 1510,02<br>3020,04 | 1480,00<br>2960,00 | 0,41<br>0,82 | 29,61<br>59,22 | https://b2b.teploarmatura.com<br>30 км. |
| 1123 | &170328-1070-9 варіант 1 | Датчик температури та вологост 140 F1086+19 119 977 | шт | 2 | 1510,02<br>3020,04 | 1480,00<br>2960,00 | 0,41<br>0,82 | 29,61<br>59,22 | https://b2b.teploarmatura.com<br>30 км. |
| 1124 | &C113-1878-2 варіант 20 | Хомут MFP-PC 25-27 M20 | шт | 4 | 754,89<br>3019,56 | 740,00<br>2960,00 | 0,09<br>0,36 | 14,8<br>59,20 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1125 | &C153-337-1 варіант 2 | Нагрівальний кабель двожильний, довижною 6м, 220В/114Вт Devisafe 20T 140F1273 | шт | 1 | 3010<br>3010,00 | 3010,00<br>3010,00 | —-—<br>- | —-—<br>- | https://devipol.com.ua |
| 1126 | +C1421-9552 варіант 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 2,9464 | 1021,3<br>3009,16 | 510,00<br>1502,66 | 491,27<br>1447,48 | 20,03<br>59,02 | 30 км. |
| 1127 | &C111-124-16 варіант 1 | Шестигранна гайка M10 (пак. 100шт) 3400107 | шт | 852 | 3,53<br>3007,56 | 3,03<br>2581,56 | 0,43<br>366,36 | 0,07<br>59,64 | https://kablex.net.ua<br>30 км. |
| 1128 | +C1541-67-2 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,036 | 83384,28<br>3001,83 | 81666,67<br>2940,00 | 82,62<br>2,97 | 1634,99<br>58,86 | https://armax.ua/<br>30 км. |
| 1129 | &C11-126-251 варіант 1 | Отвод Geberit PE: 45град., d=125мм | шт. | 6 | 496,04<br>2976,24 | 485,00<br>2910,00 | 1,31<br>7,86 | 9,73<br>58,38 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1130 | &C113-1878-2 варіант 12 | Хомут MP-PI 59-66 2" M8/M10 | шт | 52 | 57,21<br>2974,92 | 56,00<br>2912,00 | 0,09<br>4,68 | 1,12<br>58,24 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1131 | &C11-126-485 | Фланець сталевий приварний ф50мм | шт. | 10 | 296,73<br>2967,30 | 289,80<br>2898,00 | 1,11<br>11,10 | 5,82<br>58,20 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1132 | +C111-1708 | Клоччя просочене | кг | 38,4011 | 77,12<br>2961,49 | 75,00<br>2880,08 | 0,61<br>23,42 | 1,51<br>57,99 | 30 км. |
| 1133 | &C1547-6-1 варіант 1 | Вимикач одноклавішний однополюсний для відкритого встановлення, 10 А, 220 В, IP44 | шт | 12 | 246,3<br>2955,60 | 241,28<br>2895,36 | 0,19<br>2,28 | 4,83<br>57,96 | https://energo-trade.in.ua<br>30 км. |
| 1134 | &C152-66-53 варіант 1 | Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3x1,5мм2 | 1000м | 0,051 | 57239,89<br>2919,23 | 55833,33<br>2847,50 | 284,21<br>14,49 | 1122,35<br>57,24 | https://www.bezpeka-shop.com<br>30 км. |
| 1135 | C111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,0124098 | 233923,79<br>2902,95 | 228733,31<br>2838,53 | 603,74<br>7,49 | 4586,74<br>56,93 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | &С1545-318-8-Ф варіант 2 | МеталорукавStandard з бавовняним ущільненням РЗ=ЦП 16 | м | 81,6 | 35,54<br>2900,06 | 34,76<br>2836,42 | 0,08<br>6,53 | 0,7<br>57,11 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1137 | С111-1804 | Сталь листова | т | 0,05 | 57523,24<br>2876,16 | 56775,11<br>2838,76 | 319,92<br>16,00 | 428,21<br>21,40 | 30 км. |
| 1138 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0680314 | 42127,64<br>2866,00 | 40897,74<br>2782,33 | 403,87<br>27,48 | 826,03<br>56,19 | 30 км. |
| 1139 | &С11-126-130 варіант 6 | Анкер HST3 M12x115 40/20 (25) | шт. | 20 | 142,85<br>2857,00 | 140,00<br>2800,00 | 0,05<br>1,00 | 2,8<br>56,00 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1140 | &С11-126-494 | Хомут ST Dy32 ( до стіни крок кріплення - 1, 5 м) | шт. | 12 | 237,92<br>2855,04 | 233,15<br>2797,80 | 0,1<br>1,20 | 4,67<br>56,04 | 30 км. |
| 1141 | &15096-24054-5 варіант 1 | Кабель (N)HXH FE 180/E 90 4x1,5 | 1000м | 0,0408 | 69933,51<br>2853,29 | 68341,67<br>2788,34 | 220,59<br>9,00 | 1371,25<br>55,95 | https://vse-e.com<br>30 км. |
| 1142 | +С188888-8 варіант 7 | Саморіз 4,8*160 | ШТ | 277 | 10,29<br>2850,33 | 10,09<br>2794,93 | —"—<br>- | 0,2<br>55,40 | |
| 1143 | +С130-968 варіант 1 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | ШТ | 8 | 355,26<br>2842,08 | 346,97<br>2775,76 | 1,32<br>10,56 | 6,97<br>55,76 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1144 | &С1547-4-14-12 варіант 1 | Точечний світильник KANLUX 42989 лампа GU5,3 IP20 | ШТ | 20 | 141,34<br>2826,80 | 137,50<br>2750,00 | 1,07<br>21,40 | 2,77<br>55,40 | https://www.lampa.ua<br>30 км. |
| 1145 | &С111-1545-2 варіант 1 | Емаль "3 в1" | т | 0,020555 | 137305,93<br>2822,32 | 133928,33<br>2752,90 | 685,33<br>14,09 | 2692,27<br>55,33 | https://torus-stroi.ua/<br>30 км. |
| 1146 | &1604-2009-1 варіант 1 | Розгалуджувач ТВ-сигналу на 4 напрямки FI-484 | ШТ | 2 | 1404,18<br>2808,36 | 1375,00<br>2750,00 | 1,65<br>3,30 | 27,53<br>55,06 | 30 км. |
| 1147 | &С113-1878-2 варіант 18 | Хомут MP-PI 20-24 1/2" M8/M10 | ШТ | 98 | 28,65<br>2807,70 | 28,00<br>2744,00 | 0,09<br>8,82 | 0,56<br>54,88 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1148 | &С11-126-101 варіант 1 | Гільза RAUTITAN PX для запресовки 25 | шт. | 22 | 126,95<br>2792,90 | 124,41<br>2737,02 | 0,05<br>1,10 | 2,49<br>54,78 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 1149 | &С11-126-186 варіант 2 | Кульовий кран dn32 НВ з американкою "Valtec" | шт. | 2 | 1394,21<br>2788,42 | 1366,62<br>2733,24 | 0,25<br>0,50 | 27,34<br>54,68 | https://valtec.in.ua<br>30 км. |
| 1150 | &С11-126-222 варіант 1 | Муфта О25мм | шт. | 14 | 199,07<br>2786,98 | 195,07<br>2730,98 | 0,1<br>1,40 | 3,9<br>54,60 | з<br>30 км. |
| 1151 | +С111-1722 варіант 1 | Шланг термозбіжний | м | 30 | 91,4<br>2742,00 | 91,40<br>2742,00 | —"—<br>- | —"—<br>- | потрібна ціна |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | &C11-126-311 варіант 1 | Підключення конвектора пряме VE 6 Kv=0, 98 (ZV0110 0004) | комп | 1 | 2740,9<br>2740,90 | 2686,86<br>2686,86 | 0,3<br>0,30 | 53,74<br>53,74 | https://konvektor.in.ua/ 30 км. |
| 1153 | &C11-126-500 | Хомут ST ф80мм | шт. | 6 | 454<br>2724,00 | 444,90<br>2669,40 | 0,2<br>1,20 | 8,9<br>53,40 | 30 км. |
| 1154 | &C1545-45-30 варіант 1 | Т-подібне з'єднання 60х300, FS (18-22 мкм) 6041236 | шт | 5 | 543,72<br>2718,60 | 530,99<br>2654,95 | 2,07<br>10,35 | 10,66<br>53,30 | https://obo.kiev.ua 30 км. |
| 1155 | &C153-21-2 варіант 2 | Провід многожильний з мідною жилою ПВС 2х1,0 | м | 113,3 | 23,95<br>2713,54 | 23,40<br>2651,22 | 0,08<br>9,06 | 0,47<br>53,26 | https://energoalliance.com.ua 30 км. |
| 1156 | С111-72 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,09184 | 29546,06<br>2713,51 | 28327,37<br>2601,59 | 639,36<br>58,72 | 579,33<br>53,20 | 30 км. |
| 1157 | &C113-50-3 варіант 1 | Труби сталеві водогазопровідні звичайні Ду=20 (гільзи) | м | 26,52 | 101,64<br>2695,49 | 98,92<br>2623,36 | 0,73<br>19,36 | 1,99<br>52,77 | https://mixtrading.com.ua 30 км. |
| 1158 | &C11-126-145 варіант 1 | Запірний клапан ASV-M Ду25 "Danfoss" 003L7693 | шт. | 1 | 2693,11<br>2693,11 | 2640,00<br>2640,00 | 0,3<br>0,30 | 52,81<br>52,81 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 1159 | &C113-2154-24 варіант 1 | Кран триходовий натяжний муфтовий для манометра О15, Ру 16 кгс/см? | шт | 6 | 447,61<br>2685,66 | 438,75<br>2632,50 | 0,08<br>0,48 | 8,78<br>52,68 | Кран триходовий натяжний муфтовий для манометра О15, Ру 16 кгс/см? 30 км. |
| 1160 | &1601-2389-18 | Кронштейн для кріплення приймача сигналу GPS | шт | 1 | 2618,76<br>2618,76 | 2566,67<br>2566,67 | 0,74<br>0,74 | 51,35<br>51,35 | https://navgeotech.com 30 км. |
| 1161 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 133,15018 | 19,65<br>2616,40 | 18,37<br>2445,97 | 0,89<br>118,50 | 0,39<br>51,93 | https://aspektstar.com.ua/ 30 км. |
| 1162 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 41,13378 | 63,55<br>2614,05 | 55,56<br>2285,39 | 6,74<br>277,24 | 1,25<br>51,42 | 30 км. |
| 1163 | &C130-382-17 варіант 1 | Зворотній клапан, д355ККВ 355 | шт | 1 | 2610,16<br>2610,16 | 2538,33<br>2538,33 | 20,65<br>20,65 | 51,18<br>51,18 | https://provent.ua/ 30 км. |
| 1164 | &C152-66-7 варіант 1 | Кабель КВВГнг 14х1,5 | 1000м | 0,0153 | 170374,16<br>2606,72 | 166666,67<br>2550,00 | 366,82<br>5,61 | 3340,67<br>51,11 | https://agart.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | С111-1849 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,00366758 | 695711,68<br>2551,58 | 681694,09<br>2500,17 | 376,18<br>1,38 | 13641,41<br>50,03 | 30 км. |
| 1166 | &С11-126-235 | Нерухомі опори 4.903-10 dn40 | шт. | 4 | 634,96<br>2539,84 | 621,50<br>2486,00 | 1,01<br>4,04 | 12,45<br>49,80 | 30 км. |
| 1167 | &С152-51-23 варіант 1 | HDMI 2.0 патчкорд 10м з передачею сигналу 4K UHD по оптичному кабелю (AOC) | шт | 1 | 2537,06<br>2537,06 | 2466,66<br>2466,66 | 20,65<br>20,65 | 49,75<br>49,75 | 30 км. |
| 1168 | &С11-126-393 | Тройник Geberit PE 45град.: d=160мм, d1=110мм | шт. | 1 | 2536,24<br>2536,24 | 2485,00<br>2485,00 | 1,51<br>1,51 | 49,73<br>49,73 | https://laterem.ua<br>30 км. |
| 1169 | &С11-126-394 | Тройник Geberit PE 45град.: d=160мм, d1=75мм | шт. | 1 | 2536,24<br>2536,24 | 2485,00<br>2485,00 | 1,51<br>1,51 | 49,73<br>49,73 | https://laterem.ua<br>30 км. |
| 1170 | &С11-126-395 | Тройник Geberit PE 45град.: d=160мм, d1=90мм | шт. | 1 | 2536,24<br>2536,24 | 2485,00<br>2485,00 | 1,51<br>1,51 | 49,73<br>49,73 | https://laterem.ua<br>30 км. |
| 1171 | &С11-126-522 варіант 1 | Элемент подвески для опорной шины Geberit Pluvia | шт. | 22 | 115,06<br>2531,32 | 112,50<br>2475,00 | 0,3<br>6,60 | 2,26<br>49,72 | https://laterem.ua<br>30 км. |
| 1172 | &С1530-207-6 варіант 1 | Кліпса для труби | шт | 1158 | 2,18<br>2524,44 | 2,10<br>2431,80 | 0,04<br>46,32 | 0,04<br>46,32 | 30 км. |
| 1173 | &С152-51-44 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий NHXH FE180/E30 2x1,5 | 1000м | 0,0612 | 41038,49<br>2511,56 | 40000,00<br>2448,00 | 233,81<br>14,31 | 804,68<br>49,25 | https://www.<br>bezpeka-shop.<br>com<br>30 км. |
| 1174 | &С1545-45-38 варіант 1 | Шарнірний з'єднувач кабельного лотка, H60, FS (18-22 мкм) 7082010 | шт | 14 | 178,45<br>2498,30 | 172,88<br>2420,32 | 2,07<br>28,98 | 3,5<br>49,00 | https://obo.kiev.<br>ua<br>30 км. |
| 1175 | &С113-2301-3 варіант 1 | Зворотній клапан муфтовий Dy=25мм. Zetkama | шт | 1 | 2494,67<br>2494,67 | 2444,87<br>2444,87 | 0,88<br>0,88 | 48,92<br>48,92 | https://zetkama.<br>kiev.ua/<br>30 км. |
| 1176 | +С113-1466 варіант 1 | Коліно PEX 20-20 | шт | 14 | 177,57<br>2485,98 | 173,83<br>2433,62 | 0,26<br>3,64 | 3,48<br>48,72 | https:<br>//teploradost.<br>com.ua<br>30 км. |
| 1177 | +С1545-264 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 6,13 | 404,79<br>2481,36 | 396,40<br>2429,93 | 0,45<br>2,76 | 7,94<br>48,67 | 30 км. |
| 1178 | +С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 6,8258 | 361,82<br>2469,71 | 354,10<br>2417,02 | 0,63<br>4,30 | 7,09<br>48,39 | 30 км. |
| 1179 | С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 84 | 28,9<br>2427,60 | 28,31<br>2378,04 | 0,02<br>1,68 | 0,57<br>47,88 | 30 км. |
| 1180 | &С1630-479-31 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 250x150 мм | шт | 2 | 1210,38<br>2420,76 | 1184,17<br>2368,34 | 2,48<br>4,96 | 23,73<br>47,46 | https://tehno-<br>parts.com.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | &C11-126-180 варіант 1 | Кульовий кран з дренажним штуцером, д25 | шт. | 4 | 597,16<br>2388,64 | 585,25<br>2341,00 | 0,2<br>0,80 | 11,71<br>46,84 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 1182 | &C1545-203-1-Ю варіант 6 | Стержень 0,50м гачок/4мм | шт | 549 | 4,32<br>2371,68 | 2,87<br>1575,63 | 1,37<br>752,13 | 0,08<br>43,92 | https://dimaks.com.ua 30 км. |
| 1183 | &C1545-203-1-Ю варіант 7 | Стержень 0,50м кільце/4мм | шт | 549 | 4,32<br>2371,68 | 2,87<br>1575,63 | 1,37<br>752,13 | 0,08<br>43,92 | https://dimaks.com.ua 30 км. |
| 1184 | &C111-1678-4 | Стрічка монтажна devifast metal 19 808236 | шт | 4 | 587,31<br>2349,24 | 575,00<br>2300,00 | 0,79<br>3,16 | 11,52<br>46,08 | https://teplocentr.ua 30 км. |
| 1185 | &C11-126-152 варіант 1 | Зворотній клапан міжфланцевий, Ду 80 Breeze | шт. | 1 | 2316,94<br>2316,94 | 2270,00<br>2270,00 | 1,51<br>1,51 | 45,43<br>45,43 | https://truba-armatura.com.ua/ 30 км. |
| 1186 | &C11-126-130 варіант 2 | Анкер-шуруп HUS3-H 8x65 15/5/- | шт. | 24 | 96,44<br>2314,56 | 94,50<br>2268,00 | 0,05<br>1,20 | 1,89<br>45,36 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 1187 | &C113-2107-5 варіант 2 | Рамка розетки, біла 774451 | шт | 45 | 51,09<br>2299,05 | 50,00<br>2250,00 | 0,09<br>4,05 | 1<br>45,00 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1188 | &C152-51-51 варіант 1 | Кабель 10м з роз'ємами для підключення приймача сигналу GPS | шт | 1 | 2295,49<br>2295,49 | 2016,67<br>2016,67 | 233,81<br>233,81 | 45,01<br>45,01 | https://navgeotech.com 30 км. |
| 1189 | &C111-1859-1 варіант 1 | Злучник Rd 8-10/штаба FL 30-40 нерж. | шт | 14 | 163,32<br>2286,48 | 155,79<br>2181,06 | 4,33<br>60,62 | 3,2<br>44,80 | https://abr.com.ua/ 30 км. |
| 1190 | &C111-136-2 варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | упак | 42 | 54,35<br>2282,70 | 52,92<br>2222,64 | 0,36<br>15,12 | 1,07<br>44,94 | https://atlant-shop.com.ua/ 30 км. |
| 1191 | &C111-136-3 варіант 1 | Дюбель металевий KMW6x30 | шт | 240 | 9,51<br>2282,40 | 9,28<br>2227,20 | 0,04<br>9,60 | 0,19<br>45,60 | https://tf-k.ua/ 30 км. |
| 1192 | &C113-1885-3 варіант 1 | Хомут 3.6x300мм нейлон (100шт) IEK | уп | 18 | 126,67<br>2280,06 | 123,75<br>2227,50 | 0,44<br>7,92 | 2,48<br>44,64 | https://axiomplus.com.ua 30 км. |
| 1193 | +C188888-8 варіант 6 | Тарілка дожимна пластикова | шт | 536 | 4,25<br>2278,00 | 4,17<br>2235,12 | —"—<br>- | 0,08<br>42,88 | http://dostroim.kiev.ua/ 30 км. |
| 1194 | +C111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,03892 | 58307,86<br>2269,34 | 56760,70<br>2209,13 | 403,87<br>15,72 | 1143,29<br>44,49 | |
| 1195 | C1630-83 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 84 | 26,96<br>2264,64 | 26,02<br>2185,68 | 0,41<br>34,44 | 0,53<br>44,52 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | &C1630-479-31<br>варіант 2 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 200x150 мм | шт | 2 | 1127,08<br>2254,16 | 1102,50<br>2205,00 | 2,48<br>4,96 | 22,1<br>44,20 | https://tehno-parts.com.ua/<br>30 км. |
| 1197 | &C111-1859-2<br>варіант 1 | Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 40 FT FT (40-60 мкм) 5314666 | шт | 7 | 321,89<br>2253,23 | 311,25<br>2178,75 | 4,33<br>30,31 | 6,31<br>44,17 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 1198 | C1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,75161 | 2994,79<br>2250,91 | 2934,42<br>2205,54 | 1,65<br>1,24 | 58,72<br>44,13 | 30 км. |
| 1199 | &C1545-45-36<br>варіант 1 | 90° вертикальна секція, зовнішня 60x300, FS (18-22 мкм) 7007067 | шт | 3 | 749,35<br>2248,05 | 732,59<br>2197,77 | 2,07<br>6,21 | 14,69<br>44,07 | https://obo.kiev.ua/ru/7007067-90-grad-vertikalnaya-sekciya-vneshnyaya-300x60-mm<br>30 км. |
| 1200 | +C113-5 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм | м | 16 | 139,64<br>2234,24 | 137,53<br>2200,48 | 1,07<br>17,12 | 1,04<br>16,64 | https://mixtrading.com.ua/<br>30 км. |
| 1201 | &C111-2011-3-1<br>варіант 2 | Монтажна піна 750мл | бал | 9,54 | 234,17<br>2233,98 | 229,17<br>2186,28 | 0,41<br>3,91 | 4,59<br>43,79 | https://metalvis.ua/<br>30 км. |
| 1202 | &C1545-203-1-Ю<br>варіант 20 | Дюбель металічний T-DN 6x40 (упак 100шт) | шт | 16,03 | 139,1<br>2229,77 | 135,00<br>2164,05 | 1,37<br>21,96 | 2,73<br>43,76 | https://dimaks.com.ua/<br>30 км. |
| 1203 | &C1545-318-3<br>варіант 1 | Металорукав умовний прохід 32мм, стійкий до ультрафіолету, IP65 Р3-ЦП-32 | м | 15,3 | 145,7<br>2229,21 | 142,56<br>2181,17 | 0,28<br>4,28 | 2,86<br>43,76 | https://ci.kiev.ua/<br>30 км. |
| 1204 | &C111-1722-253 | Хрестики для плитки 2,5 мм | шт | 13925,44 | 0,16<br>2228,07 | 0,15<br>2088,82 | 0,01<br>139,25 | —-—<br>- | 30 км. |
| 1205 | +C1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,0522315 | 42411,71<br>2215,23 | 41167,02<br>2150,22 | 413,09<br>21,58 | 831,6<br>43,43 | 30 км. |
| 1206 | &C111-1381-56<br>варіант 1 | Комплект кріплення Geberit для пісуара, Kerala, колір: білий (Geberit)551075000 | компл | 2 | 1107,12<br>2214,24 | 1080,00<br>2160,00 | 5,41<br>10,82 | 21,71<br>43,42 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1207 | &C11-126-178<br>варіант 1 | Конвектор электрический Atlantic F19 CEG BL-Meca/M2 500W | шт. | 1 | 2211,41<br>2211,41 | 2165,83<br>2165,83 | 2,22<br>2,22 | 43,36<br>43,36 | https://atlantic.ua/<br>30 км. |
| 1208 | &C11-126-130<br>варіант 7 | Анкер HST3 M12x85 10/- | шт. | 16 | 137,75<br>2204,00 | 135,00<br>2160,00 | 0,05<br>0,80 | 2,7<br>43,20 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | &C11-126-381 варіант 1 | Трійник PEX 16-20-16 | шт. | 10 | 217,42<br>2174,20 | 213,11<br>2131,10 | 0,05<br>0,50 | 4,26<br>42,60 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1210 | &C115-125-4 варіант 1 | Калоші діелектричні ГОСТ13385-78 | шт | 2 | 1084,98<br>2169,96 | 1062,50<br>2125,00 | 1,21<br>2,42 | 21,27<br>42,54 | https://b-k.net.ua<br>30 км. |
| 1211 | &C11-126-3 варіант 1 | Протипожежна муфта О32 | шт. | 5 | 433,7<br>2168,50 | 425,00<br>2125,00 | 0,2<br>1,00 | 8,5<br>42,50 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1212 | &C1630-104-10 варіант 1 | Фільтр муфтовий Dy=25мм. Zetkama | шт | 1 | 2167,34<br>2167,34 | 2123,77<br>2123,77 | 1,07<br>1,07 | 42,5<br>42,50 | https://armashop.ua<br>30 км. |
| 1213 | &C1630-96-1-2 варіант 1 | Труба сталева емальвана, ф 89х4,0 | м | 4 | 540,53<br>2162,12 | 528,33<br>2113,32 | 1,6<br>6,40 | 10,6<br>42,40 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 1214 | &C11-126-400 | Труба Geberit PE: d=90мм | м | 4,87 | 442,23<br>2153,66 | 432,50<br>2106,28 | 1,06<br>5,16 | 8,67<br>42,22 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1215 | C1113-266 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 0,461563 | 4649,95<br>2146,24 | 3906,08<br>1802,90 | 652,69<br>301,26 | 91,18<br>42,08 | 30 км. |
| 1216 | C1545-247 | Скоби з оцинкованого заліза | 100шт | 0,42 | 5080,25<br>2133,71 | 4979,73<br>2091,49 | 0,91<br>0,38 | 99,61<br>41,84 | 30 км. |
| 1217 | &C11-126-575 | Відвід чавунний DUKER SML 30° діаметр 100 мм (661134) | шт. | 2 | 1064,02<br>2128,04 | 1042,50<br>2085,00 | 0,66<br>1,32 | 20,86<br>41,72 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 1218 | &C157-215-24 варіант 1 | Провід силовий з мідними жилами ПВ3нгд 1х1,5мм2 | 1000м | 0,103 | 20647,33<br>2126,67 | 20000,00<br>2060,00 | 242,48<br>24,98 | 404,85<br>41,69 | https://odesacable.com.ua<br>30 км. |
| 1219 | &C11-126-380 варіант 1 | Трійник PEX 16-16-16 | шт. | 22 | 96,44<br>2121,68 | 94,50<br>2079,00 | 0,05<br>1,10 | 1,89<br>41,58 | https://teploradost.com.ua/<br>30 км. |
| 1220 | &C11-126-521 варіант 1 | Электросварная муфта Geberit: d=90мм | шт. | 6 | 352,41<br>2114,46 | 345,00<br>2070,00 | 0,5<br>3,00 | 6,91<br>41,46 | https://laterem.ua<br>30 км. |
| 1221 | &C11-126-79-12 варіант 1 | Шайба 8 8,4х16х1,6 Zn ISO7089 (200 шт) | пак. | 6 | 347,83<br>2086,98 | 340,00<br>2040,00 | 1,01<br>6,06 | 6,82<br>40,92 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1222 | &C1545-318-6-1В варіант 2 | Металорукав умовний прохід 16мм, стійкий до ультрафіолету, IP65 РЗ-ЦП-16 | м | 81,6 | 25,5<br>2080,80 | 24,92<br>2033,47 | 0,08<br>6,53 | 0,5<br>40,80 | https://teitei.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | &C111-155-2 варіант 13 | Дюбель 6х40 | шт | 2078 | 1<br>2078,00 | 0,53<br>1101,34 | 0,45<br>935,10 | 0,02<br>41,56 | https://atlant-shop.com.ua/ 30 км. |
| 1224 | &1504-17152-3 варіант 2 | Коробка монтажна | шт | 18 | 114,12<br>2054,16 | 111,67<br>2010,06 | 0,21<br>3,78 | 2,24<br>40,32 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1225 | &C11-126-436 | Труби сталеві електрозварні оцинковані Ду25мм | м | 10 | 204,84<br>2048,40 | 199,56<br>1995,60 | 1,26<br>12,60 | 4,02<br>40,20 | https://mixtrading.com.ua 30 км. |
| 1226 | &1604-5008-3 варіант 1 | Телефон дротовий Rolsen RCT-210 | шт | 2 | 1020,43<br>2040,86 | 1000,01<br>2000,02 | 0,41<br>0,82 | 20,01<br>40,02 | https://medbeep.com.ua/ 30 км. |
| 1227 | +C1630-973 варіант 1 | Сифон для писсуара, горизонтальний випуск d50, білий (Geberit)152.950.11.1 | шт | 2 | 1015,18<br>2030,36 | 993,33<br>1986,66 | 1,94<br>3,88 | 19,91<br>39,82 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1228 | +C111-1891 варіант 1 | Церезит | т | 0,33618 | 6038,97<br>2030,18 | 5300,50<br>1781,92 | 620,06<br>208,45 | 118,41<br>39,81 | 30 км. |
| 1229 | &1503-1270-10 варіант 1 | Модуль KeyStone для з'єднання HDMI кабелю, прямий, білий EPNew KSR-AHDMISWHZ-18 | шт | 8 | 252,02<br>2016,16 | 246,67<br>1973,36 | 0,41<br>3,28 | 4,94<br>39,52 | 30 км. |
| 1230 | &C113-2125-2 варіант 1 | Гофрорукав PN16 | м | 232,3 | 8,63<br>2004,75 | 8,37<br>1944,35 | 0,09<br>20,91 | 0,17<br>39,49 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 1231 | +C1555-351 варіант 1 | Стиз А | кг | 11,71 | 170,6<br>1997,73 | 166,67<br>1951,71 | 0,58<br>6,79 | 3,35<br>39,23 | https://superpol.com.ua 30 км. |
| 1232 | +C1555-351 варіант 2 | Стиз В | кг | 11,71 | 170,6<br>1997,73 | 166,67<br>1951,71 | 0,58<br>6,79 | 3,35<br>39,23 | https://superpol.com.ua 30 км. |
| 1233 | &C11-126-68 | Відвід сталевий оцинкований з кутом 90град., Ду50мм | шт. | 24 | 83,05<br>1993,20 | 81,12<br>1946,88 | 0,3<br>7,20 | 1,63<br>39,12 | https://armashop.ua 30 км. |
| 1234 | &C11-126-72 | Відвід сталевий приварний оцинкований з кутом 90град. , Р=4МПа Ду50мм | шт. | 24 | 83,05<br>1993,20 | 81,12<br>1946,88 | 0,3<br>7,20 | 1,63<br>39,12 | https://armashop.ua 30 км. |
| 1235 | &C1512-3-5 варіант 1 | Коробка розпод. СП 80*45 для г/к з кришкою .HEGEL КР1202 (180 в упак.) | шт | 55 | 36,1<br>1985,50 | 35,37<br>1945,35 | 0,02<br>1,10 | 0,71<br>39,05 | https://mylampa.com.ua 30 км. |
| 1236 | &C157-215-20 варіант 1 | Провід ПВ-1 2,5 | 1000м | 0,102 | 19461,47<br>1985,07 | 18920,00<br>1929,84 | 159,87<br>16,31 | 381,6<br>38,92 | https://agart.ua/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | &C113-2-1 варіант 1 | Труба сталева електрозварна д20 | м | 25,5 | 77,73<br>1982,12 | 75,73<br>1931,12 | 0,48<br>12,24 | 1,52<br>38,76 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 1238 | &C11-126-39-1 варіант 1 | Декоративна заглушка МТ-ЕС-30 (50) | шт. | 124 | 15,96<br>1979,04 | 15,60<br>1934,40 | 0,05<br>6,20 | 0,31<br>38,44 | https://www.hilti.ua/<br>30 км. |
| 1239 | &C111-2008-12 | Плита з мінерального волокна товщиною 60 мм з покриттям | м2 | 0,6 | 3273,41<br>1964,05 | 3208,66<br>1925,20 | 0,57<br>0,34 | 64,18<br>38,51 | 30 км. |
| 1240 | &C11-126-130 варіант 4 | Анкер HRD H10X100 | шт. | 60 | 32,69<br>1961,40 | 32,00<br>1920,00 | 0,05<br>3,00 | 0,64<br>38,40 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1241 | &C1545-45-55 варіант 1 | Тримач односторонній 18 мм | шт | 420 | 4,65<br>1953,00 | 2,49<br>1045,80 | 2,07<br>869,40 | 0,09<br>37,80 | https://ecshop.com.ua<br>30 км. |
| 1242 | &C1630-479-521 варіант 1 | Дросель-клапан круглий д450 | шт | 1 | 1937,04<br>1937,04 | 1886,67<br>1886,67 | 12,39<br>12,39 | 37,98<br>37,98 | https://vents-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 1243 | &C11-126-98 варіант 1 | Гільза d=89x3,5мм, L=400мм | шт. | 12 | 160,47<br>1925,64 | 155,50<br>1866,00 | 1,82<br>21,84 | 3,15<br>37,80 | 30 км. |
| 1244 | &C111-90-21 варіант 1 | Анкер латунний розрізний М8 | шт | 160 | 11,95<br>1912,00 | 11,36<br>1817,60 | 0,36<br>57,60 | 0,23<br>36,80 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 1245 | &C11-126-223 варіант 1 | Муфта О15мм | шт. | 24 | 79,03<br>1896,72 | 77,43<br>1858,32 | 0,05<br>1,20 | 1,55<br>37,20 | з<br>30 км. |
| 1246 | &C11-126-492 | Хомут Geberit с соединительной муфтой G 1/2", регулируемый: di=110мм, di1=118мм | шт. | 7 | 267,95<br>1875,65 | 262,50<br>1837,50 | 0,2<br>1,40 | 5,25<br>36,75 | https://teplocentr.ua<br>30 км. |
| 1247 | &C152-51-36 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E90, перерізом 5x1, 5мм2 | 1000м | 0,0153 | 121644,35<br>1861,16 | 119066,67<br>1821,72 | 192,5<br>2,95 | 2385,18<br>36,49 | https://cablecompany.com.ua/<br>30 км. |
| 1248 | &C11-126-37 | Болт з гайкою М-12 | шт. | 60 | 30,65<br>1839,00 | 30,00<br>1800,00 | 0,05<br>3,00 | 0,6<br>36,00 | https://market-gaz.kiev.ua<br>30 км. |
| 1249 | С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,02744 | 66717,14<br>1830,72 | 64946,30<br>1782,13 | 462,66<br>12,70 | 1308,18<br>35,89 | 30 км. |
| 1250 | &1604-2009-2 варіант 1 | Відгалуджувач від магістралі ТВ-сигналу на 4 напрямки FP-414 | шт | 2 | 914,69<br>1829,38 | 895,10<br>1790,20 | 1,65<br>3,30 | 17,94<br>35,88 | 30 км. |
| 1251 | &C1630-104-10 варіант 2 | Фільтр муфтовий Dy=20мм. Zetkama | шт | 1 | 1819,04<br>1819,04 | 1782,30<br>1782,30 | 1,07<br>1,07 | 35,67<br>35,67 | https://armashop.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | &C111-1848-2-1Ц варіант 1 | Шпилька М8 | мп | 16 | 113,66<br>1818,56 | 112,50<br>1800,00 | 0,03<br>0,48 | 1,13<br>18,08 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 1253 | &C113-1878-2 варіант 13 | Хомут MFP-PC 57-61 M20 | шт | 2 | 907,89<br>1815,78 | 890,00<br>1780,00 | 0,09<br>0,18 | 17,8<br>35,60 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1254 | &C113-2154-12 варіант 2 | Кульовий кран муфтовий DN 25, PN16 VIR | шт | 2 | 900,07<br>1800,14 | 882,10<br>1764,20 | 0,32<br>0,64 | 17,65<br>35,30 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1255 | &C11-126-574 | Відвід чавунний DUKER SML 15° діаметр 100 мм (661124) | шт. | 2 | 896,03<br>1792,06 | 877,96<br>1755,92 | 0,5<br>1,00 | 17,57<br>35,14 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1256 | &C1630-986-8 варіант 1 | Манометр технічний 0-10 атм, О100 | шт | 6 | 298,07<br>1788,42 | 291,67<br>1750,02 | 0,56<br>3,36 | 5,84<br>35,04 | https://epts.com.ua/<br>30 км. |
| 1257 | +C1541-67-1 варіант 1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,038 | 46792,13<br>1778,10 | 45833,33<br>1741,67 | 41,31<br>1,57 | 917,49<br>34,86 | https://armax.ua/<br>30 км. |
| 1258 | &C11-126-234 | Нерухомі опори 4.903-10 dn32 | шт. | 8 | 219,92<br>1759,36 | 214,60<br>1716,80 | 1,01<br>8,08 | 4,31<br>34,48 | 30 км. |
| 1259 | &30918-2-1 варіант 1 | Кабель (N)HXH FE 180/E 30 3x1,5 | 1000м | 0,0306 | 57188,48<br>1749,97 | 55833,33<br>1708,50 | 233,81<br>7,15 | 1121,34<br>34,32 | https://www.bezpeka-shop.com/<br>30 км. |
| 1260 | &C111-1867-1 | Кріплення для труби металевої | шт | 36 | 48,48<br>1745,28 | 47,34<br>1704,24 | 0,19<br>6,84 | 0,95<br>34,20 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1261 | &1503-2001-1-1М варіант 1 | Диференційний Автомат PFL6-16A/1N/C/003 (УЗО) | шт | 1 | 1736,47<br>1736,47 | 1702,21<br>1702,21 | 0,21<br>0,21 | 34,05<br>34,05 | https://shop220.com.ua/<br>30 км. |
| 1262 | +C111-1908 варіант 1 | Диск алмазний АВТ26 | шт | 0,509769 | 3401,76<br>1734,11 | 3331,67<br>1698,38 | 3,39<br>1,73 | 66,7<br>34,00 | https://snabzhenie.com.ua/<br>30 км. |
| 1263 | +C1551-13-СП варіант 1 | Опора склопакета 53мм АЛЮМІНІЄВА | шт | 62 | 27,88<br>1728,56 | 27,19<br>1685,78 | 0,14<br>8,68 | 0,55<br>34,10 | 30 км. |
| 1264 | &C11-126-483 варіант 1 | Фланець Ду 80 | шт. | 4 | 428,74<br>1714,96 | 418,66<br>1674,64 | 1,67<br>6,68 | 8,41<br>33,64 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1265 | &C1545-269-4 варіант 1 | Кутник монтажний МТ-С-L1 ОС (20) | шт | 12 | 142,9<br>1714,80 | 140,00<br>1680,00 | 0,1<br>1,20 | 2,8<br>33,60 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | &290116-18001-2 варіант 1 | Конектор на кабель FM45, кат. 5е | шт | 3 | 564,85<br>1694,55 | 553,75<br>1661,25 | 0,02<br>0,06 | 11,08<br>33,24 | https://lanport.ua/ 30 км. |
| 1267 | &C1630-479-38 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 300х250 мм | шт | 1 | 1678,63<br>1678,63 | 1633,33<br>1633,33 | 12,39<br>12,39 | 32,91<br>32,91 | https://tehno-parts.com.ua/ 30 км. |
| 1268 | &C113-1878-2 варіант 7 | Хомут MP-MXI 3" M10/M12 | шт | 2 | 834,45<br>1668,90 | 818,00<br>1636,00 | 0,09<br>0,18 | 16,36<br>32,72 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 1269 | +C111-1846 | Болти анкерні | т | 0,0147 | 113358,9<br>1666,38 | 110760,00<br>1628,17 | 376,18<br>5,53 | 2222,72<br>32,68 | 30 км. |
| 1270 | &C11-126-446 варіант 1 | Трубка K-FLEX 09x0352ST | м | 30,6 | 54,36<br>1663,42 | 53,24<br>1629,14 | 0,05<br>1,53 | 1,07<br>32,75 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 1271 | &C113-2301-3 варіант 2 | Зворотній клапан муфтовий Dy=20мм. Zetkama | шт | 1 | 1660,95<br>1660,95 | 1627,50<br>1627,50 | 0,88<br>0,88 | 32,57<br>32,57 | https://prom.ua/ 30 км. |
| 1272 | +C1113-21 варіант 2 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,01485 | 111195,64<br>1651,26 | 108330,00<br>1608,70 | 685,33<br>10,18 | 2180,31<br>32,38 | https://epicentrk.ua/ 30 км. |
| 1273 | &C1630-1-5-23 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий DN 32, PN 16 «IVR» Тип 918 | шт | 2 | 815,43<br>1630,86 | 799,07<br>1598,14 | 0,37<br>0,74 | 15,99<br>31,98 | https://boiler.ua 30 км. |
| 1274 | &C11-126-337 варіант 1 | Ревизия Geberit PE 90град., с круглым окном технического обслуживания: d=125мм, d1=110мм | шт. | 1 | 1625,89<br>1625,89 | 1592,50<br>1592,50 | 1,51<br>1,51 | 31,88<br>31,88 | https://laterem.ua/ 30 км. |
| 1275 | &1503-1270-7 варіант 1 | Кабельний організатор 1U металевий перфорований з кришкою, чорний, Conteg | шт | 4 | 406,27<br>1625,08 | 394,17<br>1576,68 | 4,13<br>16,52 | 7,97<br>31,88 | https://bezpeka.pro 30 км. |
| 1276 | &C11-126-481 варіант 1 | Фланець Ду 100 | шт. | 4 | 402,45<br>1609,80 | 392,44<br>1569,76 | 2,12<br>8,48 | 7,89<br>31,56 | https://boiler.ua/ 30 км. |
| 1277 | &C11-126-517 варіант 1 | Электросварная муфта Geberit: d=110мм | шт. | 4 | 398,37<br>1593,48 | 390,00<br>1560,00 | 0,56<br>2,24 | 7,81<br>31,24 | https://laterem .ua 30 км. |
| 1278 | &C11-126-79-14 | Декоративна заглушка MT-EC-30 (50) | пак. | 2 | 796,63<br>1593,26 | 780,00<br>1560,00 | 1,01<br>2,02 | 15,62<br>31,24 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 1279 | &C1429-120-1 варіант 1 | Нагелі 800мм | шт | 92 | 17,29<br>1590,68 | 16,67<br>1533,64 | 0,28<br>25,76 | 0,34<br>31,28 | 30 км. |
| 1280 | &C130-1190-2-1 варіант 1 | Труба сталева оцинкована водогазопровідна ф32 мм | м | 7,14 | 222,26<br>1586,94 | 216,88<br>1548,52 | 1,02<br>7,28 | 4,36<br>31,14 | https://mixtrading.com.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | &C1545-45-46 варіант 1 | Підвіс вертикальний (одиночний, 41х21), L 1500мм, цинк-ламельний BSP-21 | шт | 2 | 790,31<br>1580,62 | 772,74<br>1545,48 | 2,07<br>4,14 | 15,5<br>31,00 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1282 | &C1-6Ш-1-21 варіант 1 | Саморіз 3,5х9,5 Кнауф | шт | 6578 | 0,24<br>1578,72 | 0,22<br>1447,16 | 0,02<br>131,56 | -<br>- | 30 км. |
| 1283 | &C11-126-447 варіант 1 | Трубка K-FLEX 09х042-2ST | м | 32,64 | 48,12<br>1570,64 | 47,08<br>1536,69 | 0,1<br>3,26 | 0,94<br>30,69 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 1284 | &C11-126-181 варіант 1 | Кульовий кран dn15 ВВ | шт. | 3 | 522,67<br>1568,01 | 512,32<br>1536,96 | 0,1<br>0,30 | 10,25<br>30,75 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1285 | &C1547-4-3 варіант 1 | Світильник накладний з розсіювачем із полімерного матеріалу, з LED лампами потужністю 40 Вт, IP65, 220В LED ЛСП 2х36 40Вт | шт | 4 | 385,72<br>1542,88 | 377,50<br>1510,00 | 0,66<br>2,64 | 7,56<br>30,24 | https://220-v.com.ua<br>30 км. |
| 1286 | &C113-1509-24 варіант 3 | Відвід 90 сталевий емальованний крутозігнутий ? 57 | шт | 8 | 191,99<br>1535,92 | 186,47<br>1491,76 | 1,76<br>14,08 | 3,76<br>30,08 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1287 | &C11-126-90 варіант 1 | Гільза d=159х4,5мм, L=400мм | шт. | 4 | 383,7<br>1534,80 | 373,35<br>1493,40 | 2,83<br>11,32 | 7,52<br>30,08 | 30 км. |
| 1288 | &C113-2122-1 варіант 1 | Болт М16х80 оцинкований | шт | 64 | 23,94<br>1532,16 | 23,38<br>1496,32 | 0,09<br>5,76 | 0,47<br>30,08 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 1289 | &C1630-479-112 варіант 1 | Дросель-клапан з ручним керуванням, переріз 250х100 мм | шт | 2 | 764,92<br>1529,84 | 741,66<br>1483,32 | 8,26<br>16,52 | 15<br>30,00 | https://tehno-parts.com.ua/<br>30 км. |
| 1290 | &C115-125-5 варіант 1 | Килим гумовий діелектричний ГОСТ 49.97-75 750х750х6 | шт | 2 | 763,68<br>1527,36 | 747,50<br>1495,00 | 1,21<br>2,42 | 14,97<br>29,94 | https://promsiz-tm.ua<br>30 км. |
| 1291 | &C1545-269-33 | Основа з отвором МТ-В-L | пак | 1 | 1520,79<br>1520,79 | 1490,00<br>1490,00 | 0,97<br>0,97 | 29,82<br>29,82 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1292 | +C188888-21 варіант 2 | Клей-піна 750мл | шт | 6 | 252,61<br>1515,66 | 247,21<br>1483,26 | 0,45<br>2,70 | 4,95<br>29,70 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 1293 | &C1547-4-2 варіант 1 | Світильник накладний з розсіювачем із полімерного матеріалу, з 2-ма LED лампами потужністю 9 Вт, IP20, G13, 220В LED ЛСП 2х18 20Вт потужністю 20 Вт | шт | 4 | 373,82<br>1495,28 | 365,83<br>1463,32 | 0,66<br>2,64 | 7,33<br>29,32 | https://ledmark.com.ua<br>30 км. |
| 1294 | &C1545-45-37 варіант 1 | Хрестоподібна секція лотка 60х300, FS (18-22 мкм) 7027007 | шт | 1 | 1476,44<br>1476,44 | 1445,42<br>1445,42 | 2,07<br>2,07 | 28,95<br>28,95 | https://romsat.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | &C1545-44-5 варіант 1 | Кріплення (ялинка) кругле 8 (100шт) | уп | 50 | 29,52<br>1476,00 | 28,57<br>1428,50 | 0,37<br>18,50 | 0,58<br>29,00 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 1296 | &C1545-45-16 варіант 1 | Відгалужувач горизонтальний 200х50 | шт | 3 | 490,06<br>1470,18 | 478,38<br>1435,14 | 2,07<br>6,21 | 9,61<br>28,83 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1297 | +C123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,1642632 | 8937,64<br>1468,13 | 8459,15<br>1389,53 | 303,24<br>49,81 | 175,25<br>28,79 | 30 км. |
| 1298 | &C152-66-6 варіант 1 | Провід силовий з мідними жилами ПВ1нгд 1х25мм2 | 1000м | 0,0051 | 286151,54<br>1459,37 | 280240,00<br>1429,22 | 300,73<br>1,53 | 5610,81<br>28,62 | https://001.com.ua<br>30 км. |
| 1299 | &C1630-96-1-2 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні емальовані Ду50мм | м | 4 | 363,73<br>1454,92 | 355,00<br>1420,00 | 1,6<br>6,40 | 7,13<br>28,52 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 1300 | &C1545-89-22-Э варіант 1 | Фітинг Металорукав - Коробка -18 | шт | 4 | 362,23<br>1448,92 | 354,89<br>1419,56 | 0,24<br>0,96 | 7,1<br>28,40 | 30 км. |
| 1301 | &C1512-3-4 варіант 1 | Коробка розпод. ВП 80*40 мм IP55 HEGEL КР2602 | шт | 58 | 24,65<br>1429,70 | 24,15<br>1400,70 | 0,02<br>1,16 | 0,48<br>27,84 | https://zyabkin.ua<br>30 км. |
| 1302 | &C113-1878-2 варіант 2 | Хомут МР-РІ 81-87 М8/М10 | шт | 20 | 70,98<br>1419,60 | 69,50<br>1390,00 | 0,09<br>1,80 | 1,39<br>27,80 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1303 | &C11-19 варіант 4 | Саморіз UC 4,5х35 | шт | 3535 | 0,4<br>1414,00 | 0,36<br>1272,60 | 0,03<br>106,05 | 0,01<br>35,35 | 30 км. |
| 1304 | C111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,014599 | 96845,01<br>1413,84 | 94542,22<br>1380,22 | 403,87<br>5,90 | 1898,92<br>27,72 | 30 км. |
| 1305 | &C11-126-129 | Дюбель - анкер М12х65 | шт. | 90 | 15,64<br>1407,60 | 15,28<br>1375,20 | 0,05<br>4,50 | 0,31<br>27,90 | https://metalvis.ua/<br>30 км. |
| 1306 | &C113-1878-2 варіант 4 | Хомут МР-РІ 99-105 31/2"М8/М10 | шт | 17 | 82,71<br>1406,07 | 81,00<br>1377,00 | 0,09<br>1,53 | 1,62<br>27,54 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1307 | +C1541-67-1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,03 | 46792,13<br>1403,76 | 45833,33<br>1375,00 | 41,31<br>1,24 | 917,49<br>27,52 | https://armax.ua/<br>30 км. |
| 1308 | &C1545-318-8-Ф варіант 1 | МеталорукавStandard з бавовняним ущільненням Р3-Ц-Х-20 | м | 30,3 | 46,24<br>1401,07 | 45,25<br>1371,08 | 0,08<br>2,42 | 0,91<br>27,57 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1309 | +C1545-267 варіант 1 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0051377 | 271330,58<br>1394,02 | 265555,97<br>1364,35 | 454,4<br>2,33 | 5320,21<br>27,34 | 30 км. |
| 1310 | &C1545-470-2 | Шайба М16 | шт | 688 | 2,02<br>1389,76 | 1,80<br>1238,40 | 0,18<br>123,84 | 0,04<br>27,52 | https://metalvis.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | &C11-126-307 варіант 1 | Переход эксцентриковый Geberit PE, короткий: d=125мм, d1=110мм | шт. | 3 | 457,28<br>1371,84 | 447,50<br>1342,50 | 0,81<br>2,43 | 8,97<br>26,91 | https://laterem.ua/ 30 км. |
| 1312 | &1601-2503-1 варіант 1 | Номерна позначка, для місця розєднання 3110 N-ALU 3049256 | шт | 10 | 137,01<br>1370,10 | 137,01<br>1370,10 | -<br>- | -<br>- | https://www.voltera.com.ua/ |
| 1313 | &C11-126-428 | Труби сталеві водогазопровідні оцинковані звичайні Ду25 мм | м | 8 | 170,8<br>1366,40 | 166,19<br>1329,52 | 1,26<br>10,08 | 3,35<br>26,80 | https://mixtrading.com.ua 30 км. |
| 1314 | &C152-51-58 варіант 1 | Патч-корд кат. 5е, 26AWG Slim, D4мм, RJ45-RJ45, сірий, 5 м, R&M R802309 | м | 5 | 272,83<br>1364,15 | 267,07<br>1335,35 | 0,41<br>2,05 | 5,35<br>26,75 | 30 км. |
| 1315 | &C1547-6-15 варіант 1 | Вимикач одноклавішний відкритого типу, однополюсний, без індикації, колір «білий» | шт | 10 | 136,2<br>1362,00 | 133,34<br>1333,40 | 0,19<br>1,90 | 2,67<br>26,70 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1316 | &C118-69-7 варіант 1 | Шайба М10, G (2,5-10 мкм) (пак. 100шт) 3402096 | шт | 426 | 3,18<br>1354,68 | 3,03<br>1290,78 | 0,09<br>38,34 | 0,06<br>25,56 | https://kablex.net.ua 30 км. |
| 1317 | &C153-21-2 варіант 4 | Провід многожильний з мідною жилою ПВС 4х1,0 | м | 30,9 | 43,73<br>1351,26 | 42,79<br>1322,21 | 0,08<br>2,47 | 0,86<br>26,58 | https://energoalliance.com.ua 30 км. |
| 1318 | &C11-126-477 варіант 1 | Фільтр сітчатий dn25 "Valtec" | шт. | 2 | 675,51<br>1351,02 | 662,11<br>1324,22 | 0,15<br>0,30 | 13,25<br>26,50 | https://valtec.in.ua 30 км. |
| 1319 | +C113-1652 варіант 3 | Відвід труби двомуфтовий 67° 100мм RainWay (сірий) | шт | 6 | 222,74<br>1336,44 | 214,68<br>1288,08 | 3,69<br>22,14 | 4,37<br>26,22 | https://rainway-shop.com.ua 30 км. |
| 1320 | +C111-1624-1 варіант 1 | Побілка універсальна вапняна | кг | 41,57715 | 32,1<br>1334,63 | 30,60<br>1272,26 | 0,87<br>36,17 | 0,63<br>26,20 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1321 | &C11-126-79-14 варіант 1 | Декоративна заглушка MT-EC-40/50 (50) | пак. | 2 | 664,03<br>1328,06 | 650,00<br>1300,00 | 1,01<br>2,02 | 13,02<br>26,04 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 1322 | &C11-126-79-14 варіант 2 | Декоративна заглушка MT-EC-20 (50) | пак. | 2 | 664,03<br>1328,06 | 650,00<br>1300,00 | 1,01<br>2,02 | 13,02<br>26,04 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 1323 | &C115-125-6 | Попереджувальні плакати | шт | 1 | 1327,23<br>1327,23 | 1300,00<br>1300,00 | 1,21<br>1,21 | 26,02<br>26,02 | 30 км. |
| 1324 | &C111-2008-14 | Вата мінеральна | кг | 0,4 | 3273,4<br>1309,36 | 3208,65<br>1283,46 | 0,57<br>0,23 | 64,18<br>25,67 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | &C11-126-194 | Кран кульовий НВ d=32 мм з американкою | шт. | 1 | 1306,37<br>1306,37 | 1280,50<br>1280,50 | 0,25<br>0,25 | 25,62<br>25,62 | https://promarmateh.com.ua 30 км. |
| 1326 | &2405-1442-2 варіант 1 | Коробка розподільча Т250 | шт | 2 | 648,84<br>1297,68 | 635,83<br>1271,66 | 0,29<br>0,58 | 12,72<br>25,44 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1327 | &C113-1509-24 варіант 2 | Відвід 90 сталевий емальованний крутозігнутий ? 89 | шт | 4 | 321,39<br>1285,56 | 313,33<br>1253,32 | 1,76<br>7,04 | 6,3<br>25,20 | https://ukrpromsanteh.com.ua/ 30 км. |
| 1328 | &C11-126-130 варіант 9 | Анкер HSA M12x100 20/5/- | шт. | 16 | 79,61<br>1273,76 | 78,00<br>1248,00 | 0,05<br>0,80 | 1,56<br>24,96 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 1329 | +C111-27 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,0125795 | 100864,1<br>1268,82 | 98300,00<br>1236,56 | 586,37<br>7,38 | 1977,73<br>24,88 | 30 км. |
| 1330 | C1545-189 | Провід ПМВГ-0,35 | 1000м | 0,48 | 2635,9<br>1265,23 | 2578,60<br>1237,73 | 5,62<br>2,70 | 51,68<br>24,80 | 30 км. |
| 1331 | &C152-51-33 варіант 1 | Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E90, перерізом 3х1, 5мм2 | 1000м | 0,0153 | 82688,48<br>1265,13 | 80833,33<br>1236,75 | 233,81<br>3,58 | 1621,34<br>24,80 | https://cablecompany.com.ua/ 30 км. |
| 1332 | &1503-2001-3 варіант 3 | Корпус для модуля,ВХ-IM4, ВХ-OI3 | шт | 2 | 631,34<br>1262,68 | 618,75<br>1237,50 | 0,21<br>0,42 | 12,38<br>24,76 | 30 км. |
| 1333 | &C11-126-58 | Відвід ПВХ для труб dy=20 мм | шт. | 34 | 36,65<br>1246,10 | 35,83<br>1218,22 | 0,1<br>3,40 | 0,72<br>24,48 | https://aquafamily.ua 30 км. |
| 1334 | +C113-139 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 7 | 177,05<br>1239,35 | 174,25<br>1219,75 | 1,48<br>10,36 | 1,32<br>9,24 | https://bekas.com.ua 30 км. |
| 1335 | &C113-1680-2 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована, умовний прохід 16мм | м | 101 | 12,24<br>1236,24 | 11,91<br>1202,91 | 0,09<br>9,09 | 0,24<br>24,24 | https://agart.ua 30 км. |
| 1336 | &C1545-45-41 варіант 1 | Профільна рейка 35х18х2000мм шліц 17мм FS (18-22мм) 1104500 | м | 6 | 205,03<br>1230,18 | 198,94<br>1193,64 | 2,07<br>12,42 | 4,02<br>24,12 | https://obo.kiev.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | &C1545-45-35 варіант 1 | 90° вертикальна секція, зовнішня 60x200, FS (18-22 мкм) 7007063 | шт | 2 | 613,02<br>1226,04 | 598,93<br>1197,86 | 2,07<br>4,14 | 12,02<br>24,04 | https://obo.kiev.ua/ru/7007063-90-grad-vertikalnaya-sekciya-vneshnyaya-200x60-mm |
| 1338 | &C11-126-79-11 варіант 6 | Гайка M10 Zn DIN 934 8.8 (100 шт) | пак. | 1,5 | 817,03<br>1225,55 | 800,00<br>1200,00 | 1,01<br>1,52 | 16,02<br>24,03 | 30 км.<br>https://www.hilti.ua/ |
| 1339 | &C11-126-79-11 варіант 7 | Гайка M10 Zn DIN 934 8.8 (100 шт) | пак. | 1,5 | 817,03<br>1225,55 | 800,00<br>1200,00 | 1,01<br>1,52 | 16,02<br>24,03 | 30 км.<br>https://www.hilti.ua/ |
| 1340 | C1530-145 | Труби вінілпластові | кг | 1,2 | 1017,25<br>1220,70 | 996,42<br>1195,70 | 0,88<br>1,06 | 19,95<br>23,94 | 30 км.<br>30 км. |
| 1341 | +C111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка E42 | т | 0,0061774 | 195919,31<br>1210,27 | 191666,67<br>1184,00 | 411,08<br>2,54 | 3841,56<br>23,73 | https://atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 1342 | +C1541-66 варіант 1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 65 мм | 1000шт | 0,02 | 60504,94<br>1210,10 | 59283,33<br>1185,67 | 35,24<br>0,70 | 1186,37<br>23,73 | https://armax.ua/<br>30 км. |
| 1343 | +C1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 7,2316 | 165,75<br>1198,64 | 161,14<br>1165,30 | 1,36<br>9,83 | 3,25<br>23,51 | 30 км. |
| 1344 | &C1630-113-3-У варіант 3 | Манометр показуючий 0-1,0 МПа МП 100 «СклоПрилад» | комплект | 4 | 298,65<br>1194,60 | 291,67<br>1166,68 | 1,12<br>4,48 | 5,86<br>23,44 | https://epts.com.ua/<br>30 км. |
| 1345 | &C111-115-15 варіант 5 | Саморіз 3,5*19 A2 | шт | 1659 | 0,72<br>1194,48 | 0,71<br>1177,89 | —-— | 0,01<br>16,59 | https://metalvis.ua |
| 1346 | +C111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,0897 | 13300,44<br>1193,05 | 12600,00<br>1130,22 | 439,65<br>39,44 | 260,79<br>23,39 | 30 км. |
| 1347 | &C113-77-1 варіант 1 | Монтажна вставка Ду 65 (труба L=300 мм) | шт | 4 | 297,03<br>1188,12 | 290,30<br>1161,20 | 0,91<br>3,64 | 5,82<br>23,28 | 30 км. |
| 1348 | &C11-126-482 варіант 1 | Фланець Ду 50 | шт. | 4 | 296,73<br>1186,92 | 289,80<br>1159,20 | 1,11<br>4,44 | 5,82<br>23,28 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1349 | +C130-983 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 4 | 296,69<br>1186,76 | 289,80<br>1159,20 | 1,07<br>4,28 | 5,82<br>23,28 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1350 | +C111-311 | Каболка | т | 0,01255 | 94394,79<br>1184,65 | 92000,00<br>1154,60 | 543,91<br>6,83 | 1850,88<br>23,22 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | +С113-1652 варіант 4 | Муфта труби 100мм RainWay (сірий) | шт | 7 | 168,46<br>1179,22 | 161,47<br>1130,29 | 3,69<br>25,83 | 3,3<br>23,10 | https://rainway-shop.com.ua<br>30 км. |
| 1352 | &С113-2154-25 варіант 2 | Американка 1" | шт | 2 | 588,29<br>1176,58 | 576,43<br>1152,86 | 0,32<br>0,64 | 11,54<br>23,08 | https://vsefitingi.in.ua<br>30 км. |
| 1353 | &С11-126-23 варіант 1 | Американка ф25мм | шт. | 2 | 588,11<br>1176,22 | 576,43<br>1152,86 | 0,15<br>0,30 | 11,53<br>23,06 | https://vsefitingi.in.ua<br>30 км. |
| 1354 | +С112-61 варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,11767 | 9860,25<br>1160,26 | 9400,00<br>1106,10 | 266,91<br>31,41 | 193,34<br>22,75 | 30 км. |
| 1355 | &С113-1878-2 варіант 10 | Хомут MP-PI 38-46 11/4" M8/M10 | шт | 28 | 41,4<br>1159,20 | 40,50<br>1134,00 | 0,09<br>2,52 | 0,81<br>22,68 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1356 | &С152-51-49 варіант 1 | Комутаційний кабель RJ45/RJ45, U/UTP, LSZH, 15,0м | шт | 2 | 576,15<br>1152,30 | 560,90<br>1121,80 | 3,95<br>7,90 | 11,3<br>22,60 | https://comfy.ua/<br>30 км. |
| 1357 | С1546-54 | Пароніт | т | 0,0042824 | 268801,01<br>1151,11 | 262932,10<br>1125,98 | 598,3<br>2,56 | 5270,61<br>22,57 | 30 км. |
| 1358 | &С113-77-2 варіант 1 | Патрубок довгий Ду 65 (труба L=350 мм) | шт | 4 | 286,83<br>1147,32 | 280,30<br>1121,20 | 0,91<br>3,64 | 5,62<br>22,48 | 30 км. |
| 1359 | &С11-126-493 | Хомут Geberit с соединительной муфтой G 1/2", регулируемый: di=125мм, di1=133мм | шт. | 4 | 285,86<br>1143,44 | 280,00<br>1120,00 | 0,25<br>1,00 | 5,61<br>22,44 | https://laterem.ua<br>30 км. |
| 1360 | &С11-126-449 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13x089-2ST | м | 4,08 | 279,31<br>1139,58 | 273,68<br>1116,61 | 0,15<br>0,61 | 5,48<br>22,36 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1361 | +С111-800 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,003096 | 367730,32<br>1138,49 | 360200,00<br>1115,18 | 319,92<br>0,99 | 7210,4<br>22,32 | 30 км. |
| 1362 | &С11-126-193 варіант 1 | Кульовий кран dn20 з дренажним штуцером"Valtec" | шт. | 2 | 561,65<br>1123,30 | 550,49<br>1100,98 | 0,15<br>0,30 | 11,01<br>22,02 | https://valtec.in.ua<br>30 км. |
| 1363 | &С1545-45-53 варіант 1 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 | шт | 14 | 80,16<br>1122,24 | 76,52<br>1071,28 | 2,07<br>28,98 | 1,57<br>21,98 | https://www.voltera.com.ua/<br>30 км. |
| 1364 | &С11-126-384-2 варіант 1 | Трійник PEX 25-20-16 | шт. | 4 | 279,76<br>1119,04 | 274,17<br>1096,68 | 0,1<br>0,40 | 5,49<br>21,96 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 1365 | &С1547-6-2 варіант 1 | Перемикач одноклавішний (на 2 напрямки) однополюсний для відкритого встановлення, 10 А, 220 В, IP44 | шт | 6 | 184,77<br>1108,62 | 180,96<br>1085,76 | 0,19<br>1,14 | 3,62<br>21,72 | https://001.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | +С111-1867 варіант 1 | Кріплення для трубопроводів д.100мм | шт | 10 | 110,69<br>1106,90 | 108,33<br>1083,30 | 0,19<br>1,90 | 2,17<br>21,70 | https://aquafamily.ua<br>30 км. |
| 1367 | С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,011245153 | 98425,97<br>1106,82 | 96092,18<br>1080,57 | 403,87<br>4,54 | 1929,92<br>21,71 | 30 км. |
| 1368 | &С111-115-15 варіант 1 | Клепка 4.8*12 А2/А2 | шт | 411 | 2,68<br>1101,48 | 2,59<br>1064,49 | 0,04<br>16,44 | 0,05<br>20,55 | 30 км. |
| 1369 | &С1545-44-3 | Дюбель - гвіздок металевий 6х40 (упак. 100шт.) | уп | 20 | 54,36<br>1087,20 | 52,92<br>1058,40 | 0,37<br>7,40 | 1,07<br>21,40 | https://atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 1370 | С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 5,9216 | 183,56<br>1086,97 | 179,51<br>1062,99 | 0,45<br>2,66 | 3,6<br>21,32 | 30 км. |
| 1371 | &С113-77-3 варіант 1 | Патрубок короткий Ду 65 (труба L=250 мм) | шт | 4 | 271,43<br>1085,72 | 265,20<br>1060,80 | 0,91<br>3,64 | 5,32<br>21,28 | 30 км. |
| 1372 | &С11-126-259-2 | Праймер clean-250 мл. | шт | 1 | 1075,52<br>1075,52 | 1054,30<br>1054,30 | 0,13<br>0,13 | 21,09<br>21,09 | 30 км. |
| 1373 | &С111-1904-4 варіант 1 | Вогнетривка піна DF, балон, 740 мл | шт | 1 | 1067,49<br>1067,49 | 1046,22<br>1046,22 | 0,34<br>0,34 | 20,93<br>20,93 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 1374 | &С11-126-308 варіант 1 | Переход эксцентриковый Geberit PE, короткий: d=160мм, d1=125мм | шт. | 2 | 521,13<br>1042,26 | 510,00<br>1020,00 | 0,91<br>1,82 | 10,22<br>20,44 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1375 | &С11-126-67 | Відвід сталевий оцинкований з кутом 90град., Ду32мм | шт. | 25 | 41,57<br>1039,25 | 40,65<br>1016,25 | 0,1<br>2,50 | 0,82<br>20,50 | https://armashop.ua<br>30 км. |
| 1376 | &С11-126-435 варіант 1 | Труби сталеві водогазопровідні оцинковані Ду80мм | м | 2 | 515,73<br>1031,46 | 501,78<br>1003,56 | 3,84<br>7,68 | 10,11<br>20,22 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 1377 | &С153-21-2 варіант 3 | Провід многожильний з мідною жилою ПВС 3х1,0 | м | 30,9 | 33,38<br>1031,44 | 32,65<br>1008,89 | 0,08<br>2,47 | 0,65<br>20,08 | 30 км. |
| 1378 | С112-263 | Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм | м3 | 0,024 | 42791,53<br>1027,00 | 41607,00<br>998,57 | 345,48<br>8,29 | 839,05<br>20,14 | 30 км. |
| 1379 | &С115-125-3 варіант 1 | Рукавиці діелектричні | шт | 2 | 509,28<br>1018,56 | 499,17<br>998,34 | 0,12<br>0,24 | 9,99<br>19,98 | 30 км. |
| 1380 | &С1545-89-20 варіант 1 | Короб кабельний, 20х20 | м | 25,5 | 39,42<br>1005,21 | 38,41<br>979,46 | 0,24<br>6,12 | 0,77<br>19,63 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1381 | &С11-126-16 варіант 1 | Протипожежна манжета ПМ100, СР644 | шт. | 1 | 989,71<br>989,71 | 970,00<br>970,00 | 0,3<br>0,30 | 19,41<br>19,41 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1382 | &С11-126-62 варіант 1 | Відвід сталевий з кутом 90град. , Р=4МПа Ду80мм | шт. | 3 | 327,9<br>983,70 | 320,76<br>962,28 | 0,71<br>2,13 | 6,43<br>19,29 | https://romstal.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | &C11-126-461 варіант 1 | Трубка K-FLEX 09x042-2ST | м | 20,4 | 48,07<br>980,63 | 47,08<br>960,43 | 0,05<br>1,02 | 0,94<br>19,18 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 1384 | C1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 31,4028 | 31,22<br>980,40 | 30,39<br>954,33 | 0,22<br>6,91 | 0,61<br>19,16 | 30 км. |
| 1385 | &C11-126-520 варіант 1 | Электросварная муфта Geberit: d=75мм | шт. | 3 | 319,21<br>957,63 | 312,50<br>937,50 | 0,45<br>1,35 | 6,26<br>18,78 | https://laterem.ua<br>30 км. |
| 1386 | &1503-2001-2 варіант 1 | М- Автоматичний вимикач 3Р С 20А PL6 | шт | 1 | 948,58<br>948,58 | 929,77<br>929,77 | 0,21<br>0,21 | 18,6<br>18,60 | https://001.com.ua/<br>30 км. |
| 1387 | C1541-78 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм | т | 0,0011 | 854902,7<br>940,39 | 837673,11<br>921,44 | 466,79<br>0,51 | 16762,8<br>18,44 | 30 км. |
| 1388 | +C1534-274 варіант 1 | Коліно приварне DN100 | шт | 4 | 234,99<br>939,96 | 230,00<br>920,00 | 0,38<br>1,52 | 4,61<br>18,44 | https://truba-armatura.com.ua<br>30 км. |
| 1389 | &C130-220-100 варіант 1 | Дифузор розміром 326x226 | шт | 1 | 939,78<br>939,78 | 884,17<br>884,17 | 37,18<br>37,18 | 18,43<br>18,43 | https://vents-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 1390 | &C1545-45-20 варіант 1 | Кут вертикальний зовнішній, 200x50 | шт | 2 | 468,98<br>937,96 | 457,71<br>915,42 | 2,07<br>4,14 | 9,2<br>18,40 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1391 | &C11-126-514 варіант 1 | Электросварная лента Geberit для неподвижных опор: d=110мм, d1=118мм | шт. | 1 | 921,06<br>921,06 | 902,50<br>902,50 | 0,5<br>0,50 | 18,06<br>18,06 | https://laterem .ua<br>30 км. |
| 1392 | &C11-126-445 варіант 1 | Трубка K-FLEX 09x028-2ST | м | 22,44 | 40,97<br>919,37 | 40,12<br>900,29 | 0,05<br>1,12 | 0,8<br>17,96 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 1393 | &C113-1878-2 варіант 3 | Хомут MP-PI 87-92 3" M8/M10 | шт | 12 | 76,59<br>919,08 | 75,00<br>900,00 | 0,09<br>1,08 | 1,5<br>18,00 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1394 | +C111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0103952 | 88211,99<br>916,98 | 76420,00<br>794,40 | 10062,34<br>104,60 | 1729,65<br>17,98 | 30 км. |
| 1395 | &C11-126-448 варіант 1 | Трубка K-FLEX13x076-2ST | м | 4,08 | 223,6<br>912,29 | 219,12<br>894,01 | 0,1<br>0,41 | 4,38<br>17,87 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1396 | &C111-90-24 варіант 1 | Анкерний болт BZ-U, M10x90 CM441060 | шт | 8 | 113,75<br>910,00 | 111,16<br>889,28 | 0,36<br>2,88 | 2,23<br>17,84 | https://www.voltera.com.ua<br>30 км. |
| 1397 | &C115-125-1-Щ варіант 1 | Покажчик напруги "Пошук-3" УН-1 | шт | 2 | 451,87<br>903,74 | 441,80<br>883,60 | 1,21<br>2,42 | 8,86<br>17,72 | https://electrolend.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | +С1545-177 варіант 1 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,2718 | 3315,74<br>901,22 | 3250,00<br>883,35 | 0,73<br>0,20 | 65,01<br>17,67 | 30 км. |
| 1399 | &С111-1848-7 варіант 1 | Дюбель латунний забивний М8 | шт | 80 | 11,24<br>899,20 | 11,10<br>888,00 | 0,03<br>2,40 | 0,11<br>8,80 | https://metalvis.ua/<br>30 км. |
| 1400 | &1504-3171-14 варіант 1 | Полиця для апаратури ПА01 | шт | 1 | 896,72<br>896,72 | 877,07<br>877,07 | 2,07<br>2,07 | 17,58<br>17,58 | 30 км. |
| 1401 | &С1630-113-3-У | Манометр ДМ-1001 0-1,0 МПа | комплект | 3 | 298,65<br>895,95 | 291,67<br>875,01 | 1,12<br>3,36 | 5,86<br>17,58 | https://epts.com.ua/<br>30 км. |
| 1402 | &С1630-113-3-У варіант 2 | Манометр ДМ-1001 0-1,6 МПа | комплект | 3 | 298,65<br>895,95 | 291,67<br>875,01 | 1,12<br>3,36 | 5,86<br>17,58 | https://epts.com.ua/<br>30 км. |
| 1403 | &С113-2154-21 варіант 1 | Кран триходовий для манометра, Dy=15мм ТУ26-07-1061-73 | шт | 2 | 447,61<br>895,22 | 438,75<br>877,50 | 0,08<br>0,16 | 8,78<br>17,56 | https://boiler.ua<br>30 км. |
| 1404 | С111-616 | Мастика сланцева ущільнювальна, така, що не тужавіє, МСУ | кг | 32,6775 | 27,25<br>890,46 | 26,11<br>853,21 | 0,61<br>19,93 | 0,53<br>17,32 | 30 км. |
| 1405 | &С111-1848-27 варіант 1 | Стрічка алюмінієва 75х45 | рул | 3 | 295,4<br>886,20 | 289,58<br>868,74 | 0,03<br>0,09 | 5,79<br>17,37 | https://klimatech.com.ua/<br>30 км. |
| 1406 | &С1545-166-13 варіант 1 | Патрубок-вставка з труби сталевої Ду25мм, L=200мм | шт | 6 | 143,67<br>862,02 | 140,81<br>844,86 | 0,04<br>0,24 | 2,82<br>16,92 | 30 км. |
| 1407 | &С1545-269-4 варіант 3 | З'єднувач MT-C-LDP L1 OC (8) | шт | 8 | 107,2<br>857,60 | 105,00<br>840,00 | 0,1<br>0,80 | 2,1<br>16,80 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1408 | &С11-126-486 | Фланець сталевий приварний ф80мм | шт. | 2 | 428,74<br>857,48 | 418,66<br>837,32 | 1,67<br>3,34 | 8,41<br>16,82 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1409 | &С130-650-949 варіант 1 | Вентиляційна решітка розміром 450х250 ОРГ | шт. | 1 | 853,81<br>853,81 | 835,00<br>835,00 | 2,07<br>2,07 | 16,74<br>16,74 | https://vents-shop.com.ua<br>30 км. |
| 1410 | +С1113-21 варіант 1 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0076608 | 111195,64<br>851,85 | 108330,00<br>829,89 | 685,33<br>5,25 | 2180,31<br>16,71 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 1411 | &С11-126-22 варіант 1 | Американка пряма, 1 1/4" | шт. | 1 | 851,35<br>851,35 | 834,46<br>834,46 | 0,2<br>0,20 | 16,69<br>16,69 | https://vsefitingi.in.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | &2405-1442-3 варіант 1 | Коробка розподільча Т160 | шт | 2 | 424,03<br>848,06 | 415,43<br>830,86 | 0,29<br>0,58 | 8,31<br>16,62 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 1413 | &С11-126-105 | Гофротруба захисна д18/22 (для труб 16/17) бухта 50 м | м | 112 | 7,4<br>828,80 | 7,20<br>806,40 | 0,05<br>5,60 | 0,15<br>16,80 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 1414 | +С1551-19-СП варіант 1 | Фіксатор касети О-2А50 | шт | 35 | 23,65<br>827,75 | 23,18<br>811,30 | 0,01<br>0,35 | 0,46<br>16,10 | 30 км. |
| 1415 | +С1630-103 варіант 1 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 2 | 412,87<br>825,74 | 402,50<br>805,00 | 2,27<br>4,54 | 8,1<br>16,20 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 1416 | &С152-51-54 варіант 1 | Комутаційний кабель RJ45/RJ45, U/UTP, LSZH, 5,0м R802309 | шт | 3 | 274,83<br>824,49 | 267,10<br>801,30 | 2,34<br>7,02 | 5,39<br>16,17 | https://comfy.ua/<br>30 км. |
| 1417 | С130-1103 | Блочки | шт | 64 | 12,87<br>823,68 | 12,53<br>801,92 | 0,09<br>5,76 | 0,25<br>16,00 | 30 км. |
| 1418 | &С11-126-86 | Гільза d=50мм L=350мм | шт. | 6 | 135,76<br>814,56 | 132,19<br>793,14 | 0,91<br>5,46 | 2,66<br>15,96 | 30 км. |
| 1419 | &С111-124-15 варіант 1 | Шестигранна гайка М8 (пак. 100шт) 3400085 | шт | 594 | 1,36<br>807,84 | 0,90<br>534,60 | 0,43<br>255,42 | 0,03<br>17,82 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 1420 | +С113-3 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 8 мм | м | 8 | 100,35<br>802,80 | 98,92<br>791,36 | 0,68<br>5,44 | 0,75<br>6,00 | https://mixtrading.com.ua/<br>30 км. |
| 1421 | &С130-935-1 варіант 1 | Фланець сталевий приварний 1-100-10 | шт | 2 | 401,19<br>802,38 | 392,44<br>784,88 | 0,88<br>1,76 | 7,87<br>15,74 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1422 | +С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 41,6 | 19,19<br>798,30 | 18,57<br>772,51 | 0,24<br>9,98 | 0,38<br>15,81 | 30 км. |
| 1423 | &С1630-1156-41 варіант 1 | Пленум-бокс розміром 326х326х150(h) | шт | 1 | 788,55<br>788,55 | 770,20<br>770,20 | 2,89<br>2,89 | 15,46<br>15,46 | 30 км. |
| 1424 | &С111-1565-6 варіант 1 | Трубка K-FLEX 13х025-2 52,96 | м. | 9,18 | 84,35<br>774,33 | 82,27<br>755,24 | 0,43<br>3,95 | 1,65<br>15,14 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1425 | &С1545-45-18 варіант 1 | Кришка відгалужувача горизонтального 200х50 | шт | 3 | 257,37<br>772,11 | 250,25<br>750,75 | 2,07<br>6,21 | 5,05<br>15,15 | https://ci.kiev.ua<br>30 км. |
| 1426 | +С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,392304 | 1959,57<br>768,75 | 1371,80<br>538,16 | 549,35<br>215,51 | 38,42<br>15,08 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0066 | 116088,4<br>766,18 | 113492,24<br>749,05 | 319,92<br>2,11 | 2276,24<br>15,02 | 30 км. |
| 1428 | &1504-17090-2<br>варіант 2 | Рамка розетки біла 774451 | шт | 15 | 51,03<br>765,45 | 50,00<br>750,00 | 0,03<br>0,45 | 1<br>15,00 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 1429 | С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,02322 | 32916,34<br>764,32 | 32351,39<br>751,20 | 319,92<br>7,43 | 245,03<br>5,69 | 30 км. |
| 1430 | &С11-126-382<br>варіант 1 | Трійник РЕХ 20-16-16 | шт. | 4 | 190,45<br>761,80 | 186,67<br>746,68 | 0,05<br>0,20 | 3,73<br>14,92 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 1431 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 2 | 376,21<br>752,42 | 368,38<br>736,76 | 0,45<br>0,90 | 7,38<br>14,76 | 30 км. |
| 1432 | &С11-126-103<br>варіант 1 | Головка-заглушка алюмінієва д 80, ГЗ-80 | шт. | 2 | 375<br>750,00 | 367,50<br>735,00 | 0,15<br>0,30 | 7,35<br>14,70 | https://euroservis.com.ua/<br>30 км. |
| 1433 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,013328 | 55456,29<br>739,12 | 53683,58<br>715,49 | 685,33<br>9,13 | 1087,38<br>14,50 | 30 км. |
| 1434 | &С118-69-6<br>варіант 1<br>3402088 | Шайба М8, G (2,5-10 мкм) (пак. 100шт) | шт | 390 | 1,88<br>733,20 | 1,75<br>682,50 | 0,09<br>35,10 | 0,04<br>15,60 | https://romsat.ua<br>30 км. |
| 1435 | +С111-2014-1<br>варіант 1 | Грунт | л | 13,23 | 55,38<br>732,68 | 53,75<br>711,11 | 0,54<br>7,14 | 1,09<br>14,43 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 1436 | &С11-126-478<br>варіант 1 | Фільтр сітчатий dn15 | шт. | 4 | 181,69<br>726,76 | 178,03<br>712,12 | 0,1<br>0,40 | 3,56<br>14,24 | https://valtec.in.ua<br>30 км. |
| 1437 | &С113-1878-90<br>варіант 1 | Опорна пластина MGS 2-M10 | шт | 12 | 60,54<br>726,48 | 59,00<br>708,00 | 0,35<br>4,20 | 1,19<br>14,28 | https://www.hilti.ua/<br>30 км. |
| 1438 | &С11-126-155<br>варіант 1 | Зворотній клапан d=32 мм, Р=16кгс/см2 | шт. | 1 | 718,41<br>718,41 | 704,17<br>704,17 | 0,15<br>0,15 | 14,09<br>14,09 | https://build.rozetka.com.ua/<br>30 км. |
| 1439 | &С130-595-1-40<br>варіант 1 | Вентиляційна решітка розміром 150х100 ОРГ | шт | 2 | 357,85<br>715,70 | 350,00<br>700,00 | 0,83<br>1,66 | 7,02<br>14,04 | https://vents-shop.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | &C11-126-130 варіант 10 | Анкер HST3 M8x75 -/10 | шт. | 10 | 71,45<br>714,50 | 70,00<br>700,00 | 0,05<br>0,50 | 1,4<br>14,00 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1441 | &C1545-45-12 варіант 1 | Поворот 90° 200x50 | шт | 3 | 237,76<br>713,28 | 231,03<br>693,09 | 2,07<br>6,21 | 4,66<br>13,98 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1442 | +C113-51 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм | м | 6 | 115,96<br>695,76 | 114,33<br>685,98 | 0,77<br>4,62 | 0,86<br>5,16 | https://b2b.teploarmatura.com<br>30 км. |
| 1443 | &C11-126-79-12 | Шайба 8,4x40x3 A2K .ISO7089 (50 шт) | пак. | 2 | 347,83<br>695,66 | 340,00<br>680,00 | 1,01<br>2,02 | 6,82<br>13,64 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1444 | &C113-1885-5 варіант 1 | Хомут 4.8x200мм нейлон (100шт) IEK | уп | 5 | 138,54<br>692,70 | 135,38<br>676,90 | 0,44<br>2,20 | 2,72<br>13,60 | https://www.skad.com.ua<br>30 км. |
| 1445 | +C111-1624-2 варіант 7 | Грунтівка Мастер Інер | л | 36,85 | 18,74<br>690,57 | 17,50<br>644,88 | 0,87<br>32,06 | 0,37<br>13,63 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 1446 | &C11-126-80 | Гайка муфтова ГМ-80 | шт. | 2 | 344,35<br>688,70 | 337,50<br>675,00 | 0,1<br>0,20 | 6,75<br>13,50 | https://euroservis.com.ua/<br>30 км. |
| 1447 | &C11-126-25 варіант 1 | Американка пряма, 3/4" | шт. | 2 | 342,85<br>685,70 | 336,03<br>672,06 | 0,1<br>0,20 | 6,72<br>13,44 | https://vsefitingi.in.ua<br>30 км. |
| 1448 | &C11-126-580 | Відвід чавунний DUKER SML 68° діаметр 50 мм (661034) | шт. | 1 | 683,71<br>683,71 | 669,95<br>669,95 | 0,35<br>0,35 | 13,41<br>13,41 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 1449 | &C11-126-384-1 варіант 1 | Трійник PEX 25-20-25 | шт. | 2 | 341,63<br>683,26 | 334,83<br>669,66 | 0,1<br>0,20 | 6,7<br>13,40 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 1450 | &C1545-45-14 варіант 1 | Кришка повороту 90° 200 | шт | 3 | 226,14<br>678,42 | 219,64<br>658,92 | 2,07<br>6,21 | 4,43<br>13,29 | https://amperok.com.ua/<br>30 км. |
| 1451 | &C113-1878-2 варіант 22 | Хомут MP-MI 1/2" M10 | шт | 2 | 337,2<br>674,40 | 330,50<br>661,00 | 0,09<br>0,18 | 6,61<br>13,22 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1452 | +C130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 3 | 224,2<br>672,60 | 218,95<br>656,85 | 0,85<br>2,55 | 4,4<br>13,20 | https://boiler.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | &15098-98011-1 варіант 1 | Кабель магістральний коаксіальний RG-11 | 1000м | 0,0459 | 14640,34<br>671,99 | 14250,00<br>654,08 | 103,27<br>4,74 | 287,07<br>13,17 | https://master-a.com.ua 30 км. |
| 1454 | &C113-1878-2 варіант 19 | Хомут MP-PI 48-53 11/2" M8/M10 | шт | 14 | 47,52<br>665,28 | 46,50<br>651,00 | 0,09<br>1,26 | 0,93<br>13,02 | https://www.hilti.ua 30 км. |
| 1455 | &C130-158-2 варіант 1 | Повітропровід гнучкий попередньоізолоьваний діаметром 103 мм | м | 9 | 73,45<br>661,05 | 71,60<br>644,40 | 0,41<br>3,69 | 1,44<br>12,96 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1456 | &C11-126-577 | Перехід чавунний DUKER SML діаметр 100*80 мм (235161) | шт. | 1 | 659,99<br>659,99 | 647,00<br>647,00 | 0,05<br>0,05 | 12,94<br>12,94 | https://profimann.com.ua/ 30 км. |
| 1457 | &C113-1885-4 варіант 1 | Хомути кабельні 3,6x200 (упак. 100шт.) | уп | 10 | 65,9<br>659,00 | 64,17<br>641,70 | 0,44<br>4,40 | 1,29<br>12,90 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1458 | &C111-1848-5 варіант 1 | Профіль монтажний T30 | мп | 5 | 131,72<br>658,60 | 125,42<br>627,10 | 0,03<br>0,15 | 6,27<br>31,35 | https://epicentrk.ua 30 км. |
| 1459 | +C1551-41-СП варіант 1 | Очищувач для клею | л | 3,8347 | 171,42<br>657,34 | 168,00<br>644,23 | 0,06<br>0,23 | 3,36<br>12,88 | 30 км. |
| 1460 | C1546-58 | Паста паяльна ПМКН-40 | кг | 0,54 | 1205,68<br>651,07 | 1181,41<br>637,96 | 0,63<br>0,34 | 23,64<br>12,77 | 30 км. |
| 1461 | &C1630-1531-1-1Л варіант 2 | Клапан автоматичного спуску повітря «IVR» Тип 832 | шт | 4 | 162,7<br>650,80 | 155,69<br>622,76 | 3,82<br>15,28 | 3,19<br>12,76 | https://zet-climat.com.ua 30 км. |
| 1462 | &C111-1678-6 варіант 1 | Стрічка монтажна пластикова Deviclip C-C 19 808 220 | шт | 1 | 649,35<br>649,35 | 635,83<br>635,83 | 0,79<br>0,79 | 12,73<br>12,73 | https://smart-systems.com.ua 30 км. |
| 1463 | &C113-1509-24 варіант 4 | Відвід 90 сталевий крутозігнутий ? 32 | шт | 5 | 129,58<br>647,90 | 125,28<br>626,40 | 1,76<br>8,80 | 2,54<br>12,70 | https://boiler.ua/ 30 км. |
| 1464 | &C113-1680-6 варіант 1 | Гофротруба гнучка Light ПВХ д32/24,3мм з/п сіра (бухта 25 м) | м | 25,25 | 25,51<br>644,13 | 24,92<br>629,23 | 0,09<br>2,27 | 0,5<br>12,63 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 1465 | C1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,0017 | 374246,4<br>636,22 | 366222,91<br>622,58 | 685,33<br>1,17 | 7338,16<br>12,47 | 30 км. |
| 1466 | &C1545-45-31 варіант 1 | Кутова секція 90° 60x100 FS (18-22мкм) 6041130 | шт | 2 | 316,09<br>632,18 | 307,82<br>615,64 | 2,07<br>4,14 | 6,2<br>12,40 | https://obo.kiev.ua 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | &C11-126-79 | Гайка з'єднувальна цапфкова ГЦ-80 | шт. | 2 | 312,05<br>624,10 | 305,83<br>611,66 | 0,1<br>0,20 | 6,12<br>12,24 | https:<br>//euroservis.com.<br>ua/<br>30 км. |
| 1468 | &C152-51-20<br>варіант 1 | Провід ПВ-3, 4мм2, жовто-зелений | 1000м | 0,02 | 31144,49<br>622,89 | 30300,00<br>606,00 | 233,81<br>4,68 | 610,68<br>12,21 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1469 | &C11-19<br>варіант 5 | Саморіз WSPC з п/ш 4,2х32 | шт | 2395 | 0,26<br>622,70 | 0,22<br>526,90 | 0,03<br>71,85 | 0,01<br>23,95 | 30 км. |
| 1470 | &C113-1878-2<br>варіант 15 | Хомут MP-MI 3/4" M10 | шт | 2 | 309,15<br>618,30 | 303,00<br>606,00 | 0,09<br>0,18 | 6,06<br>12,12 | https://www.hilti.<br>ua<br>30 км. |
| 1471 | &C113-1878-2<br>варіант 16 | Хомут MP-MI 1" M10 | шт | 2 | 309,15<br>618,30 | 303,00<br>606,00 | 0,09<br>0,18 | 6,06<br>12,12 | https://www.hilti.<br>ua<br>30 км. |
| 1472 | &C113-1878-2<br>варіант 17 | Хомут MP-MI 1 1/4" G | шт | 2 | 309,15<br>618,30 | 303,00<br>606,00 | 0,09<br>0,18 | 6,06<br>12,12 | https://www.hilti.<br>ua<br>30 км. |
| 1473 | &C111-115-7<br>варіант 1 | Гвинт M6x12 | шт | 400 | 1,54<br>616,00 | 1,50<br>600,00 | 0,01<br>4,00 | 0,03<br>12,00 | https://metalvis.<br>ua/<br>30 км. |
| 1474 | C1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 24,548 | 25,05<br>614,93 | 24,51<br>601,67 | 0,05<br>1,23 | 0,49<br>12,03 | 30 км. |
| 1475 | &C113-1680-5<br>варіант 1 | Гофротруба гнучка Light ПВХ д20/14,1мм з/п сіра (бухта 100 м) | м | 50,5 | 12,13<br>612,57 | 11,80<br>595,90 | 0,09<br>4,55 | 0,24<br>12,12 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1476 | &C113-1578-11<br>варіант 1 | Термокомпенсатор 172/AR Rd 8 5218926 | шт | 4 | 153,03<br>612,12 | 148,75<br>595,00 | 1,28<br>5,12 | 3<br>12,00 | https://axiomplus.<br>com.ua/<br>30 км. |
| 1477 | &C11-126-96 | Гільза d=65мм, L=350мм | шт. | 3 | 202,7<br>608,10 | 197,67<br>593,01 | 1,06<br>3,18 | 3,97<br>11,91 | 30 км. |
| 1478 | &C130-3-41 | Грунт ГФ-021 | кг | 5,46 | 111,01<br>606,11 | 108,33<br>591,48 | 0,5<br>2,73 | 2,18<br>11,90 | https://epicentrk.<br>ua/<br>30 км. |
| 1479 | &C113-1353-13<br>варіант 1 | Труба ПВХ гофрована діам. 32мм, з протяжкою | м | 25,25 | 23,98<br>605,50 | 23,32<br>588,83 | 0,19<br>4,80 | 0,47<br>11,87 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 1480 | &C11-126-578 | Хомут з'єднувальний Dukorapid діаметр 80 мм (235494) | шт. | 2 | 301,82<br>603,64 | 295,75<br>591,50 | 0,15<br>0,30 | 5,92<br>11,84 | https://profimann.<br>com.ua/<br>30 км. |
| 1481 | &290116-18001-1<br>варіант 1 | Бокс для розміщення додаткового комутатора | шт | 1 | 601,59<br>601,59 | 588,80<br>588,80 | 0,99<br>0,99 | 11,8<br>11,80 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | &1503-7052-2 варіант 1 | F-роз'єм на кабель RG-11 | шт | 13 | 46,12<br>599,56 | 45,00<br>585,00 | 0,22<br>2,86 | 0,9<br>11,70 | 30 км. |
| 1483 | &С11-126-66 | Відвід сталевий оцинкований з кутом 90град., Ду25мм | шт. | 22 | 27,23<br>599,06 | 26,60<br>585,20 | 0,1<br>2,20 | 0,53<br>11,66 | https://armashop.ua<br>30 км. |
| 1484 | &С113-1878-2 варіант 9 | Хомут MP-PI 32-36 1" M8/M10 | шт | 18 | 33,24<br>598,32 | 32,50<br>585,00 | 0,09<br>1,62 | 0,65<br>11,70 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1485 | &С11-19 варіант 1 | Скоби для степлера будівельного | шт | 1390 | 0,43<br>597,70 | 0,39<br>542,10 | 0,03<br>41,70 | 0,01<br>13,90 | 30 км. |
| 1486 | &С1630-113-3-У варіант 1 | Манометр ДМ-1001 0-2,5 МПа | комплект | 2 | 298,65<br>597,30 | 291,67<br>583,34 | 1,12<br>2,24 | 5,86<br>11,72 | https://epts.com.ua/<br>30 км. |
| 1487 | &С1630-986-4 варіант 1 | Манометр технічний 0-10 атм ГОСТ 18140-84 | шт | 2 | 298,07<br>596,14 | 291,67<br>583,34 | 0,56<br>1,12 | 5,84<br>11,68 | https://epts.com.ua/<br>30 км. |
| 1488 | &С11-126-256 варіант 1 | Отвод удлиненный Geberit PE: 90град., d=125мм | шт. | 1 | 590,54<br>590,54 | 577,50<br>577,50 | 1,46<br>1,46 | 11,58<br>11,58 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1489 | &С111-1904-5-О варіант 2 | Різьб. шп. М10х1000 4.8 (за 1шт) | шт | 3 | 194,82<br>584,46 | 191,00<br>573,00 | -<br>- | 3,82<br>11,46 | https://www.hilti.ua |
| 1490 | &С152-51-12 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, (N) HXH FE 180/E30, 0,6/1kV 3x1,5 | 1000м | 0,0102 | 57104,21<br>582,46 | 55833,33<br>569,50 | 151,19<br>1,54 | 1119,69<br>11,42 | https://www.bezpeka-shop.com<br>30 км. |
| 1491 | С1546-34 | Лак спиртовий | т | 0,0018 | 323167,78<br>581,70 | 316145,83<br>569,06 | 685,33<br>1,23 | 6336,62<br>11,41 | 30 км. |
| 1492 | &1503-2001-3 варіант 4 | М- Автоматичний вимикач. 1Р С 16А PL6 | шт | 2 | 284,52<br>569,04 | 278,73<br>557,46 | 0,21<br>0,42 | 5,58<br>11,16 | https://001.com.ua/<br>30 км. |
| 1493 | &С11-126-106 | Гофротруба захисна д24/28 (для труб 18/20) бухта 50 м | м | 61 | 9,28<br>566,08 | 9,00<br>549,00 | 0,1<br>6,10 | 0,18<br>10,98 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 1494 | &С111-2008-11 | Протипожежне покриття ПИРО-СЕЙФ. Фламопласт КС-1. | кг | 0,7 | 803,43<br>562,40 | 787,11<br>550,98 | 0,57<br>0,40 | 15,75<br>11,02 | https://www.sklep-firetech.waw.pl<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | &C11-126-579 | Відвід чавунний DUKER SML 15° діаметр 50 мм (661004) | шт. | 1 | 560,36<br>560,36 | 549,17<br>549,17 | 0,2<br>0,20 | 10,99<br>10,99 | https://teploradost.com.ua 30 км. |
| 1496 | +C111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0095942 | 58307,86<br>559,42 | 56760,70<br>544,57 | 403,87<br>3,87 | 1143,29<br>10,98 | 30 км. |
| 1497 | &C113-2122-1 варіант 2 | Гайка М16 оцинкована | шт | 64 | 8,71<br>557,44 | 8,45<br>540,80 | 0,09<br>5,76 | 0,17<br>10,88 | https://metalvis.ua/ 30 км. |
| 1498 | &1507-5150-4 варіант 1 | Мережевий подовжувач 1.5м black (2E-U05ES15M1.5BK) | шт | 1 | 555,47<br>555,47 | 544,17<br>544,17 | 0,41<br>0,41 | 10,89<br>10,89 | 30 км. |
| 1499 | &C1630-1156-56 варіант 1 | Пленум-бокс розміром 150x100x150(h) | шт | 2 | 277,1<br>554,20 | 269,60<br>539,20 | 2,07<br>4,14 | 5,43<br>10,86 | 30 км. |
| 1500 | +C111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,006449 | 85759,31<br>553,06 | 83666,67<br>539,57 | 411,08<br>2,65 | 1681,56<br>10,84 | https://atlant-shop.com.ua/ 30 км. |
| 1501 | &C1545-45-13 варіант 1 | Поворот 90° 100x50 | шт | 4 | 137,67<br>550,68 | 132,90<br>531,60 | 2,07<br>8,28 | 2,7<br>10,80 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 1502 | C111-20 | Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм | т | 0,006 | 91456,42<br>548,74 | 88753,43<br>532,52 | 909,73<br>5,46 | 1793,26<br>10,76 | 30 км. |
| 1503 | &C111-1859-3 варіант 1 | Злучник проводу Rd 8-10x8-10 хрестовин. оц. 5312604 | шт | 3 | 182,64<br>547,92 | 174,73<br>524,19 | 4,33<br>12,99 | 3,58<br>10,74 | https://kapro-kyiv.com.ua/ 30 км. |
| 1504 | C111-120 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00268 | 204412,59<br>547,83 | 200000,63<br>536,00 | 403,87<br>1,08 | 4008,09<br>10,75 | 30 км. |
| 1505 | &C11-126-97 варіант 1 | Гільза d=76,3,5мм, L=400мм | шт. | 4 | 135,77<br>543,08 | 131,90<br>527,60 | 1,21<br>4,84 | 2,66<br>10,64 | 30 км. |
| 1506 | +C111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм | шт | 1,14287 | 469,51<br>536,59 | 460,00<br>525,72 | 0,3<br>0,34 | 9,21<br>10,53 | 30 км. |
| 1507 | &C11-126-39-1 варіант 2 | Декоративна заглушка MT-EC-40/50 (50) | шт. | 40 | 13,31<br>532,40 | 13,00<br>520,00 | 0,05<br>2,00 | 0,26<br>10,40 | https://www.hilti.ua/ 30 км. |
| 1508 | +C1545-168 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,08 | 6516,93<br>521,35 | 6371,80<br>509,74 | 17,35<br>1,39 | 127,78<br>10,22 | 30 км. |
| 1509 | &C113-2107-7 варіант 1 | Mosaic Рамка 2 модуля, біла 774451 Velena | шт | 10 | 52,11<br>521,10 | 51,00<br>510,00 | 0,09<br>0,90 | 1,02<br>10,20 | https://axiomplus.com.ua 30 км. |
| 1510 | &C1545-89-21 варіант 1 | Фітинг ММ-18 | шт | 10 | 51,59<br>515,90 | 50,34<br>503,40 | 0,24<br>2,40 | 1,01<br>10,10 | https://agart.ua/ 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | С1545-131 | Наконечники ПН-1,П-1 | 100шт | 1,36 | 378,84<br>515,22 | 371,13<br>504,74 | 0,28<br>0,38 | 7,43<br>10,10 | 30 км. |
| 1512 | &С11-126-315 варіант 1 | Автоматичний повітряний клапан dn15 | шт. | 2 | 256,71<br>513,42 | 251,38<br>502,76 | 0,3<br>0,60 | 5,03<br>10,06 | https://armashop.ua<br>30 км. |
| 1513 | С1546-31 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 0,00178 | 287843,71<br>512,36 | 281514,39<br>501,10 | 685,33<br>1,22 | 5643,99<br>10,04 | 30 км. |
| 1514 | &С1545-8-2 варіант 1 | Захисна гільза (довжина заглибленої частини 65 мм) | шт | 2 | 255,94<br>511,88 | 250,65<br>501,30 | 0,27<br>0,54 | 5,02<br>10,04 | 30 км. |
| 1515 | &С111-155-13 варіант 1 | Дюбель KRX 8х50мм з шурупом 5х80мм | шт | 426 | 1,2<br>511,20 | 1,14<br>485,64 | 0,04<br>17,04 | 0,02<br>8,52 | https://krepco.com.ua/<br>30 км. |
| 1516 | &С1545-45-21 варіант 1 | Кришка кута вертикального зовнішнього, 200х50 | шт | 2 | 255,44<br>510,88 | 248,36<br>496,72 | 2,07<br>4,14 | 5,01<br>10,02 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 1517 | +С130-965 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 3 | 169,95<br>509,85 | 165,91<br>497,73 | 0,71<br>2,13 | 3,33<br>9,99 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1518 | &1503-1270-9 варіант 1 | Патч-панель під 16 модулів Keystone, 1U, EPNew | шт | 1 | 507,41<br>507,41 | 493,33<br>493,33 | 4,13<br>4,13 | 9,95<br>9,95 | 30 км. |
| 1519 | &С1530-159-6 варіант 2 | Перехід сталевий концентричний, 108х40 | шт | 2 | 252,37<br>504,74 | 247,25<br>494,50 | 0,17<br>0,34 | 4,95<br>9,90 | 30 км. |
| 1520 | &С113-2154-12 варіант 1 | Кульовий кран муфтовий DN 20, PN16 VIR | шт | 2 | 250,94<br>501,88 | 245,70<br>491,40 | 0,32<br>0,64 | 4,92<br>9,84 | https://armatura.net.ua<br>30 км. |
| 1521 | С1545-160 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,2716 | 1834,98<br>498,38 | 1786,64<br>485,25 | 12,36<br>3,36 | 35,98<br>9,77 | 30 км. |
| 1522 | &С1545-45-34 варіант 1 | Вертикальна секція зовнішня 90° 60х100 FS (18-22мкм) 7007055 | шт | 1 | 493,16<br>493,16 | 481,42<br>481,42 | 2,07<br>2,07 | 9,67<br>9,67 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 1523 | &С11-126-490 | Хомут Dy20 (в штробі крок кріплення - 1,5 м) | шт. | 24 | 20,5<br>492,00 | 20,00<br>480,00 | 0,1<br>2,40 | 0,4<br>9,60 | https://armashop.ua/<br>30 км. |
| 1524 | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0025804 | 189210,34<br>488,24 | 184815,00<br>476,90 | 685,33<br>1,77 | 3710,01<br>9,57 | https://knauf.kiev.ua/<br>30 км. |
| 1525 | &1507-5150-3 варіант 1 | Комплект Genius KM-170 USB Black Ukr (31330006409) | шт | 1 | 487,63<br>487,63 | 476,00<br>476,00 | 2,07<br>2,07 | 9,56<br>9,56 | https://viatec.ua/<br>30 км. |
| 1526 | С111-821 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм | т | 0,008 | 60891,86<br>487,13 | 59377,98<br>475,02 | 319,92<br>2,56 | 1193,96<br>9,55 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | &C1545-45-29 варіант 1 | Т-подібне з'єднання 60х200, FS (18-22 мкм) 6041234 | шт | 1 | 486,16<br>486,16 | 474,56<br>474,56 | 2,07<br>2,07 | 9,53<br>9,53 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 1528 | С111-88 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00536 | 89837,19<br>481,53 | 87671,81<br>469,92 | 403,87<br>2,16 | 1761,51<br>9,45 | 30 км. |
| 1529 | &С11-126-384-3 варіант 1 | Трійник PEX 25-16-16 | шт. | 2 | 239,29<br>478,58 | 234,50<br>469,00 | 0,1<br>0,20 | 4,69<br>9,38 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 1530 | &С11-126-130 | Дюбель - анкер М8х40 | шт. | 99 | 4,81<br>476,19 | 4,67<br>462,33 | 0,05<br>4,95 | 0,09<br>8,91 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 1531 | &С111-1788-11 варіант 1 | Тримач Rd 8-10 на даху фальцевий 5317207 | шт | 2 | 235,81<br>471,62 | 230,83<br>461,66 | 0,36<br>0,72 | 4,62<br>9,24 | https://teplo220.com.ua<br>30 км. |
| 1532 | &С11-126-131 | Дюбель крюк подвійний 70мм 16-32мм | шт. | 236 | 1,99<br>469,64 | 1,90<br>448,40 | 0,05<br>11,80 | 0,04<br>9,44 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1533 | С111-432 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 | т | 0,004 | 117250,75<br>469,00 | 114347,98<br>457,39 | 603,74<br>2,41 | 2299,03<br>9,20 | 30 км. |
| 1534 | &С113-1680-9 варіант 1 | Труба ПВХ гладка д.25мм 62925 | м | 10,1 | 45,78<br>462,38 | 44,79<br>452,38 | 0,09<br>0,91 | 0,9<br>9,09 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1535 | &С113-2107-5 варіант 1 | Рамка розетки, біла | шт | 9 | 51,09<br>459,81 | 50,00<br>450,00 | 0,09<br>0,81 | 1<br>9,00 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 1536 | &С111-219-1 варіант 1 | Алебастр | кг | 40 | 11,44<br>457,60 | 10,40<br>416,00 | 0,82<br>32,80 | 0,22<br>8,80 | https://angio.com.ua<br>30 км. |
| 1537 | &С11-126-85 | Гільза d=40мм L=350мм | шт. | 4 | 114,14<br>456,56 | 111,19<br>444,76 | 0,71<br>2,84 | 2,24<br>8,96 | 30 км. |
| 1538 | &С111-120-2 варіант 1 | Гайка з насічкою М8 | шт | 320 | 1,42<br>454,40 | 1,35<br>432,00 | 0,04<br>12,80 | 0,03<br>9,60 | https://metalvis.ua/<br>30 км. |
| 1539 | &С11-126-491 | Хомут Dy32 ( в штробі крок кріплення - 1,5 м) | шт. | 20 | 22,21<br>444,20 | 21,67<br>433,40 | 0,1<br>2,00 | 0,44<br>8,80 | https://armashop.ua/<br>30 км. |
| 1540 | С1545-55 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 2,094 | 210,29<br>440,35 | 205,35<br>430,00 | 0,82<br>1,72 | 4,12<br>8,63 | 30 км. |
| 1541 | &1504-17152-1 варіант 2 | Коробка для накладного монтажу, одинарна, біла 776181 | шт | 1 | 439,47<br>439,47 | 430,64<br>430,64 | 0,21<br>0,21 | 8,62<br>8,62 | https://shop220.com.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542 | +С188888-8 варіант 4 | Дюбель-цвях 6х60мм | шт | 554 | 0,79<br>437,66 | 0,73<br>404,42 | 0,04<br>22,16 | 0,02<br>11,08 | https://epicentrk.ua/ua/shop/dyubel-udarnyy-grib-6x60-mm-100-sht.html<br>30 км. |
| 1543 | &С1545-45-28 варіант 1 | Т-подібне з'єднання 60х100 FS (18-22 мкм) 6041230 | шт | 1 | 435,93<br>435,93 | 425,31<br>425,31 | 2,07<br>2,07 | 8,55<br>8,55 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 1544 | &С11-126-2 варіант 1 | Протипожежна муфта О20 | шт. | 1 | 433,7<br>433,70 | 425,00<br>425,00 | 0,2<br>0,20 | 8,5<br>8,50 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1545 | &1504-17152-1 варіант 1 | Коробка для накладного монтажу, одинарна, біла | шт | 1 | 432,49<br>432,49 | 423,80<br>423,80 | 0,21<br>0,21 | 8,48<br>8,48 | https://energo-trade.in.ua<br>30 км. |
| 1546 | +С111-1484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,00738245 | 58307,86<br>430,45 | 56760,70<br>419,03 | 403,87<br>2,98 | 1143,29<br>8,44 | 30 км. |
| 1547 | &С11-126-64 варіант 1 | Відвід сталевий оцинкований 90град. Ду25мм | шт. | 3 | 143,29<br>429,87 | 140,38<br>421,14 | 0,1<br>0,30 | 2,81<br>8,43 | https://boiler.ua<br>30 км. |
| 1548 | &С11-126-309 варіант 1 | Переход эксцентриковый Geberit PE, короткий: d=90мм, d1=75мм | шт. | 3 | 143,26<br>429,78 | 140,00<br>420,00 | 0,45<br>1,35 | 2,81<br>8,43 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1549 | &С11-126-39-1 | Болт шестигранний МТ-TLB (200) | шт. | 20 | 21,47<br>429,40 | 21,00<br>420,00 | 0,05<br>1,00 | 0,42<br>8,40 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1550 | &С130-595-1-190 варіант 1 | Вентиляційна решітка розміром 150х150 ОРГ | шт | 1 | 427,54<br>427,54 | 418,33<br>418,33 | 0,83<br>0,83 | 8,38<br>8,38 | https://vents-shop.com.ua<br>30 км. |
| 1551 | &С113-1353-14 варіант 1 | Труба ПВХ гладка діам. 32мм | м | 6,06 | 70,04<br>424,44 | 68,48<br>414,99 | 0,19<br>1,15 | 1,37<br>8,30 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 1552 | &С11-126-383 варіант 1 | Трійник РЕХ 20-16-20 | шт. | 2 | 211,27<br>422,54 | 207,08<br>414,16 | 0,05<br>0,10 | 4,14<br>8,28 | https://teploradost.com.ua<br>30 км. |
| 1553 | &С113-2154-25 варіант 4 | Кран кульовий, Р=1,0МПа д15мм ВВ | шт | 2 | 209,71<br>419,42 | 205,28<br>410,56 | 0,32<br>0,64 | 4,11<br>8,22 | 30 км. |
| 1554 | &С1547-4-6 варіант 1 | Лампа світлодіодна VALUE CL B40 5W/840 220-240V FR E14 10X1 OSRAM | шт | 12 | 34,51<br>414,12 | 33,17<br>398,04 | 0,66<br>7,92 | 0,68<br>8,16 | https://svitoch.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1555 | &C11-126-63 | Відвід сталевий з кутом 90град. оцинкований гнутий, з різьбою, Ду15мм | шт. | 8 | 51,5<br>412,00 | 50,39<br>403,12 | 0,1<br>0,80 | 1,01<br>8,08 | https://boiler.ua<br>30 км. |
| 1556 | +C111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,00408 | 100719,3<br>410,93 | 98333,33<br>401,20 | 411,08<br>1,68 | 1974,89<br>8,05 | https://paton.ua/<br>30 км. |
| 1557 | +C111-1867 варіант 2 | Кріплення для трубопроводів д.80мм | шт | 5 | 80,95<br>404,75 | 79,17<br>395,85 | 0,19<br>0,95 | 1,59<br>7,95 | https:<br>//aquafamily.ua<br>30 км. |
| 1558 | &C11-126-255 варіант 1 | Отвод удлиненный Geberit PE: 90град., d=110мм | шт. | 1 | 401,69<br>401,69 | 392,50<br>392,50 | 1,31<br>1,31 | 7,88<br>7,88 | https://laterem.<br>ua/<br>30 км. |
| 1559 | +C111-181-1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,00626 | 64161,95<br>401,65 | 62500,00<br>391,25 | 403,87<br>2,53 | 1258,08<br>7,87 | 30 км. |
| 1560 | &C11-126-258 варіант 1 | Отвод удлиненный Geberit PE: 90град., d=90мм | шт. | 1 | 401,48<br>401,48 | 392,50<br>392,50 | 1,11<br>1,11 | 7,87<br>7,87 | https://laterem.<br>ua/<br>30 км. |
| 1561 | C1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00197 | 203364,56<br>400,63 | 198751,52<br>391,54 | 625,5<br>1,23 | 3987,54<br>7,86 | 30 км. |
| 1562 | &C1545-159-1 | Пакля (200г) | пак. | 3 | 132,17<br>396,51 | 129,50<br>388,50 | 0,08<br>0,24 | 2,59<br>7,77 | 30 км. |
| 1563 | &C1113-274-2 | Клей ПВХ 250 мл. | л | 1 | 394,24<br>394,24 | 385,90<br>385,90 | 0,61<br>0,61 | 7,73<br>7,73 | 30 км. |
| 1564 | +C113-2090 | Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 20х2,25 мм | шт | 29,57 | 13,19<br>390,03 | 12,84<br>379,68 | 0,09<br>2,66 | 0,26<br>7,69 | 30 км. |
| 1565 | C1110-134 | Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д | шт | 8 | 48,15<br>385,20 | 46,98<br>375,84 | 0,23<br>1,84 | 0,94<br>7,52 | 30 км. |
| 1566 | &C115-125-2 варіант 1 | Ізолюючі кліщі | шт | 1 | 382,62<br>382,62 | 375,00<br>375,00 | 0,12<br>0,12 | 7,5<br>7,50 | https://promsiz.<br>com.ua<br>30 км. |
| 1567 | &C1630-986-4-2Б варіант 1 | Оправа захисна пряма 2П 285 150 300 «СклоПрилад» | шт | 2 | 190,6<br>381,20 | 186,30<br>372,60 | 0,56<br>1,12 | 3,74<br>7,48 | 30 км. |
| 1568 | C1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0101897 | 37398,74<br>381,08 | 36116,08<br>368,01 | 549,35<br>5,60 | 733,31<br>7,47 | 30 км. |
| 1569 | &C126-1317-1 варіант 1 | Алюмінієвий кутник 20*20*1.5 | м | 7,17 | 53,1<br>380,73 | 51,50<br>369,26 | 1,2<br>8,60 | 0,4<br>2,87 | https://alu-met.<br>com.ua<br>30 км. |
| 1570 | +C111-152 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00506 | 74853,87<br>378,76 | 72982,28<br>369,29 | 403,87<br>2,04 | 1467,72<br>7,43 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | +С130-981 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм | шт | 2 | 189,03<br>378,06 | 184,67<br>369,34 | 0,65<br>1,30 | 3,71<br>7,42 | https://boiler.ua/<br>30 км. |
| 1572 | &С1545-45-17 варіант 1 | Відгалужувач горизонтальний 100х50 | шт | 1 | 377,61<br>377,61 | 368,14<br>368,14 | 2,07<br>2,07 | 7,4<br>7,40 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1573 | +С1425-11681 варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,1858 | 2031,63<br>377,48 | 1120,00<br>208,10 | 871,79<br>161,98 | 39,84<br>7,40 | https://kievstroy.org<br>30 км. |
| 1574 | +С1425-11683 варіант 2 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,165625 | 2263,68<br>374,92 | 1347,50<br>223,18 | 871,79<br>144,39 | 44,39<br>7,35 | https://kievstroy.org<br>30 км. |
| 1575 | &С1110-15-13 варіант 1 | Затискач Rd 8-10 до штаби оц. | шт | 4 | 93,59<br>374,36 | 91,67<br>366,68 | 0,08<br>0,32 | 1,84<br>7,36 | https://easyfix.com.ua/<br>30 км. |
| 1576 | С1113-74 | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт | т | 0,002 | 185460,7<br>370,92 | 181089,94<br>362,18 | 734,28<br>1,47 | 3636,48<br>7,27 | 30 км. |
| 1577 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00154435 | 237818,59<br>367,28 | 232791,27<br>359,51 | 364,21<br>0,56 | 4663,11<br>7,21 | 30 км. |
| 1578 | +С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,816 | 449,41<br>366,72 | 440,15<br>359,16 | 0,45<br>0,37 | 8,81<br>7,19 | 30 км. |
| 1579 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,060512 | 6058,44<br>366,61 | 5500,00<br>332,82 | 439,65<br>26,60 | 118,79<br>7,19 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 1580 | &С1512-10-26 варіант 1 | Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 114х114х57, IP66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий пластик | шт | 2 | 183,15<br>366,30 | 179,38<br>358,76 | 0,18<br>0,36 | 3,59<br>7,18 | https://obo.kiev.ua<br>30 км. |
| 1581 | &С1545-45-15 варіант 1 | Кришка повороту 90° 100 | шт | 4 | 91,15<br>364,60 | 87,29<br>349,16 | 2,07<br>8,28 | 1,79<br>7,16 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 1582 | &С11-126-250 варіант 1 | Отвод Geberit PE: 45град., d=110мм | шт. | 1 | 363,28<br>363,28 | 355,00<br>355,00 | 1,16<br>1,16 | 7,12<br>7,12 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1583 | &С11-126-59 | Відвід ПВХ для труб dy=32 мм | шт. | 6 | 60,46<br>362,76 | 59,17<br>355,02 | 0,1<br>0,60 | 1,19<br>7,14 | https://aquafamily.ua<br>30 км. |
| 1584 | &С153-13-101 варіант 1 | Кабель ПВСнгд 3х1 | 1000м | 0,016 | 22308<br>356,93 | 21841,67<br>349,47 | 28,92<br>0,46 | 437,41<br>7,00 | https://sokol.energy<br>30 км. |
| 1585 | С1545-209 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,57 | 624,22<br>355,81 | 610,44<br>347,95 | 1,54<br>0,88 | 12,24<br>6,98 | 30 км. |
| 1586 | &С11-126-355 | Різьба сталева оцинкована ф32мм | шт. | 12 | 29,3<br>351,60 | 28,63<br>343,56 | 0,1<br>1,20 | 0,57<br>6,84 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587 | &C11-126-237 | Ніпель латунний, ІТ, D = 1 1/4 " | шт. | 1 | 348,75<br>348,75 | 341,76<br>341,76 | 0,15<br>0,15 | 6,84<br>6,84 | https://romstal.ua<br>30 км. |
| 1588 | &C1545-166-13 | Патрубок-вставка з труби сталевої Ду25мм, L=100мм | шт | 4 | 86,83<br>347,32 | 85,09<br>340,36 | 0,04<br>0,16 | 1,7<br>6,80 | 30 км. |
| 1589 | &C11-126-274 | Перехід концентричний сталевий оцинкований, Р=4МПа Ду25х15мм | шт. | 8 | 43,2<br>345,60 | 42,25<br>338,00 | 0,1<br>0,80 | 0,85<br>6,80 | 30 км. |
| 1590 | &C11-126-92 | Гільза d=40мм, L=350мм | шт. | 3 | 114,14<br>342,42 | 111,19<br>333,57 | 0,71<br>2,13 | 2,24<br>6,72 | 30 км. |
| 1591 | &C11-126-254 варіант 1 | Отвод Geberit PE: 45град., d=90мм | шт. | 1 | 340,13<br>340,13 | 332,50<br>332,50 | 0,96<br>0,96 | 6,67<br>6,67 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1592 | &C11-126-277 | Перехід концентричний сталевий оцинкований, Р=4МПа Ду50х32мм | шт. | 4 | 84,61<br>338,44 | 82,75<br>331,00 | 0,2<br>0,80 | 1,66<br>6,64 | 30 км. |
| 1593 | &C113-2154-22 варіант 1 | Кран шаровий муфтовий (бабочка) Dy=15мм VIR | шт | 2 | 169,01<br>338,02 | 165,62<br>331,24 | 0,08<br>0,16 | 3,31<br>6,62 | https://boiler.ua<br>30 км. |
| 1594 | &C1545-166-14 | Патрубок вставка до лічильника ?25 | комплект | 1 | 336,87<br>336,87 | 330,22<br>330,22 | 0,04<br>0,04 | 6,61<br>6,61 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1595 | &C11-126-238 варіант 1 | Ніпель різьбовий 1/2"х1/2" | шт. | 7 | 47,8<br>334,60 | 46,81<br>327,67 | 0,05<br>0,35 | 0,94<br>6,58 | з<br>30 км. |
| 1596 | &C113-1680-7 варіант 1 | Труба жорстка гладка Light ПВХ д32/29,2мм довж3,0м сірий | м | 6,06 | 54,95<br>333,00 | 53,78<br>325,91 | 0,09<br>0,55 | 1,08<br>6,54 | https://agart.ua<br>30 км. |
| 1597 | &C11-126-226 варіант 1 | Муфта д20мм | шт. | 12 | 27,44<br>329,28 | 26,80<br>321,60 | 0,1<br>1,20 | 0,54<br>6,48 | з<br>30 км. |
| 1598 | &C11-126-346 | Різьба коротка оцинкована d=25 мм | шт. | 17 | 19,34<br>328,78 | 18,91<br>321,47 | 0,05<br>0,85 | 0,38<br>6,46 | 30 км. |
| 1599 | &C1530-159-8 варіант 1 | Перехід концентричний сталевий приварний емальований, Р=4МПа Ду100х50мм | шт | 1 | 326,58<br>326,58 | 319,35<br>319,35 | 0,83<br>0,83 | 6,4<br>6,40 | 30 км. |
| 1600 | &C1530-159-8 варіант 2 | Перехід концентричний сталевий приварний емальований, Р=4МПа Ду100х40мм | шт | 1 | 326,58<br>326,58 | 319,35<br>319,35 | 0,83<br>0,83 | 6,4<br>6,40 | 30 км. |
| 1601 | &C11-126-306 варіант 1 | Переход эксцентриковый Geberit PE, короткий: d=110мм, d1=90мм | шт. | 2 | 161,22<br>322,44 | 157,50<br>315,00 | 0,56<br>1,12 | 3,16<br>6,32 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1602 | +C1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0016967 | 189210,34<br>321,03 | 184815,00<br>313,58 | 685,33<br>1,16 | 3710,01<br>6,29 | https://knauf.kiev.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | +С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,56 | 204,64<br>319,24 | 201,77<br>314,76 | 1,35<br>2,11 | 1,52<br>2,37 | https://mixtrading.com.ua/<br>30 км. |
| 1604 | &С113-1509-24<br>варіант 5 | Відвід сталевий оцинкований з різьбою ф15мм | шт | 6 | 53,19<br>319,14 | 50,39<br>302,34 | 1,76<br>10,56 | 1,04<br>6,24 | https://boiler.ua<br>30 км. |
| 1605 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,00368 | 85759,31<br>315,59 | 83666,67<br>307,89 | 411,08<br>1,51 | 1681,56<br>6,19 | https://atlant-shop.com.ua/<br>30 км. |
| 1606 | С1545-87 | Конструкція опорна | т | 0,00186 | 169244,69<br>314,80 | 165513,08<br>307,85 | 413,09<br>0,77 | 3318,52<br>6,18 | 30 км. |
| 1607 | &С113-1861-5<br>варіант 1 | Заглушка різьбова 3/4" ВР | шт | 3 | 102,88<br>308,64 | 100,77<br>302,31 | 0,09<br>0,27 | 2,02<br>6,06 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 1608 | +С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 24,3396 | 12,6<br>306,68 | 12,12<br>295,00 | 0,23<br>5,60 | 0,25<br>6,08 | 30 км. |
| 1609 | &С152-51-53<br>варіант 1 | Комутаційний кабель RJ45/RJ45, U/UTP, LSZH, 3,0м R802296 | шт | 2 | 152,79<br>305,58 | 147,45<br>294,90 | 2,34<br>4,68 | 3<br>6,00 | https://comfy.ua/<br>30 км. |
| 1610 | &С11-126-298<br>варіант 1 | Перехід сталевий, 89х57мм | шт. | 1 | 304,96<br>304,96 | 298,68<br>298,68 | 0,3<br>0,30 | 5,98<br>5,98 | 30 км. |
| 1611 | +С112-25<br>варіант 1 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,029445 | 10268,25<br>302,35 | 9800,00<br>288,56 | 266,91<br>7,86 | 201,34<br>5,93 | 30 км. |
| 1612 | &С11-126-319 | Прокладка фланцева ф50мм | шт. | 10 | 30,04<br>300,40 | 29,40<br>294,00 | 0,05<br>0,50 | 0,59<br>5,90 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1613 | +С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм | т | 0,006482 | 46311,95<br>300,19 | 45000,00<br>291,69 | 403,87<br>2,62 | 908,08<br>5,88 | 30 км. |
| 1614 | &С113-1878-90<br>варіант 3 | Опорна пластина MGL 2-M8 | шт | 5 | 60,03<br>300,15 | 58,50<br>292,50 | 0,35<br>1,75 | 1,18<br>5,90 | https://www.hilti.ua/<br>30 км. |
| 1615 | &С111-120-3<br>варіант 1 | Гайка з насічкою М6 | шт | 400 | 0,75<br>300,00 | 0,70<br>280,00 | 0,04<br>16,00 | 0,01<br>4,00 | https://metalvis.ua/<br>30 км. |
| 1616 | &С11-126-38 | Болт з гайкою М-16 | шт. | 16 | 18,54<br>296,64 | 18,08<br>289,28 | 0,1<br>1,60 | 0,36<br>5,76 | 30 км. |
| 1617 | &С11-126-108 | Гофротруба захисна д36/44 (для труби 32) бухта 25 м | м | 10 | 29,53<br>295,30 | 28,80<br>288,00 | 0,15<br>1,50 | 0,58<br>5,80 | https://romstal.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618 | С1545-164 | Патрони до пістолета МПУ-2 | 100шт | 1,08 | 272,11<br>293,88 | 265,41<br>286,64 | 1,36<br>1,47 | 5,34<br>5,77 | 30 км. |
| 1619 | &С11-126-354 | Різьба сталева оцинкована ф25мм | шт. | 14 | 20,82<br>291,48 | 20,36<br>285,04 | 0,05<br>0,70 | 0,41<br>5,74 | 30 км. |
| 1620 | &С113-2122-2 | Болт М8х25 | шт | 80 | 3,61<br>288,80 | 3,45<br>276,00 | 0,09<br>7,20 | 0,07<br>5,60 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 1621 | &С11-126-257 варіант 1 | Отвод удлиненный Geberit PE: 90град., d=75мм | шт. | 1 | 286,63<br>286,63 | 280,00<br>280,00 | 1,01<br>1,01 | 5,62<br>5,62 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1622 | &С113-1878-2 варіант 11 | Хомут MP-PI 48-53 11/2" M8/M10 | шт | 6 | 47,52<br>285,12 | 46,50<br>279,00 | 0,09<br>0,54 | 0,93<br>5,58 | https://www.hilti.ua<br>30 км. |
| 1623 | &С11-126-276 | Перехід концентричний сталевий оцинкований, Р=4МПа Ду32х25мм | шт. | 8 | 35,42<br>283,36 | 34,58<br>276,64 | 0,15<br>1,20 | 0,69<br>5,52 | 30 км. |
| 1624 | &С11-126-65 | Відвід сталевий оцинкований з кутом 90град., Ду20мм | шт. | 14 | 19,78<br>276,92 | 19,29<br>270,06 | 0,1<br>1,40 | 0,39<br>5,46 | https://armashop.ua<br>30 км. |
| 1625 | С111-628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00122 | 225533,9<br>275,15 | 220486,17<br>268,99 | 625,5<br>0,76 | 4422,23<br>5,40 | 30 км. |
| 1626 | &С1545-166-13 варіант 2 | Патрубок-вставка з труби сталевої Ду20х2, 8мм, L=100мм | шт | 4 | 67,69<br>270,76 | 66,32<br>265,28 | 0,04<br>0,16 | 1,33<br>5,32 | 30 км. |
| 1627 | &С113-2107-3 варіант 1 | Розетка із заземленням 220В, біла | шт | 1 | 263,34<br>263,34 | 258,09<br>258,09 | 0,09<br>0,09 | 5,16<br>5,16 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |
| 1628 | &1504-17090-1 варіант 1 | Розетка із заземленням 220В біла 774420 | шт | 1 | 263,28<br>263,28 | 258,09<br>258,09 | 0,03<br>0,03 | 5,16<br>5,16 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |
| 1629 | +С1546-93 варіант 1 | Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ | кг | 0,54 | 486,26<br>262,58 | 476,19<br>257,14 | 0,54<br>0,29 | 9,53<br>5,15 | 30 км. |
| 1630 | &С11-126-133 | Дюбель-анкер М8х40 | шт. | 54 | 4,81<br>259,74 | 4,67<br>252,18 | 0,05<br>2,70 | 0,09<br>4,86 | https://epicentrk.ua/<br>30 км. |
| 1631 | &С111-115-15 варіант 2 | Клепка 4*12 AL/A2 | шт | 139 | 1,86<br>258,54 | 1,78<br>247,42 | 0,04<br>5,56 | 0,04<br>5,56 | 30 км. |
| 1632 | &С1547-6-5 варіант 1 | Перемикач Mosaic 10ах 1м Ал. | шт | 1 | 255,53<br>255,53 | 250,33<br>250,33 | 0,19<br>0,19 | 5,01<br>5,01 | https://www.legrand.ua<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | &C1512-3-6 варіант 2 | Коробка встановлювальна для порожн. стін 68х45 | шт | 10 | 25,52<br>255,20 | 25,00<br>250,00 | 0,02<br>0,20 | 0,5<br>5,00 | https://www.voltera.com.ua<br>30 км. |
| 1634 | &C111-115-15 варіант 3 | Салазка 15 касетна з гвинтом U2A6-2Q-M6 | шт | 7 | 36,13<br>252,89 | 35,377<br>247,64 | 0,04<br>0,28 | 0,71<br>4,97 | 30 км. |
| 1635 | &C113-2122-1 варіант 3 | Шайба М16 оцинкована | шт | 128 | 1,93<br>247,04 | 1,80<br>230,40 | 0,09<br>11,52 | 0,04<br>5,12 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 1636 | &C11-126-253 варіант 1 | Отвод Geberit PE: 45град., d=75мм | шт. | 1 | 243,13<br>243,13 | 237,50<br>237,50 | 0,86<br>0,86 | 4,77<br>4,77 | https://laterem.ua/<br>30 км. |
| 1637 | +C1630-87 варіант 1 | Кульовий кран муфтовий дренажний DN 15, PN 16 Арт. 918 «IVR» | шт | 1 | 241,9<br>241,90 | 237,03<br>237,03 | 0,13<br>0,13 | 4,74<br>4,74 | https://boiler.ua<br>30 км. |
| 1638 | &C1547-4-5 варіант 1 | Патрон Е-27 карб.підвісний | шт | 12 | 20,05<br>240,60 | 19,00<br>228,00 | 0,66<br>7,92 | 0,39<br>4,68 | 30 км. |
| 1639 | &C113-2122-1 | Болт М10х30 | шт | 44 | 5,43<br>238,92 | 5,23<br>230,12 | 0,09<br>3,96 | 0,11<br>4,84 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 1640 | &1ПСО-43-1-В2-1 | Накінечник для кабелю ізольований з кільцем 0,5-1,5мм | шт | 120 | 1,99<br>238,80 | 1,89<br>226,80 | 0,06<br>7,20 | 0,04<br>4,80 | 30 км. |
| 1641 | &1503-7052-1 варіант 1 | F-роз'єм на кабель RG-6 | шт | 17 | 13,82<br>234,94 | 13,33<br>226,61 | 0,22<br>3,74 | 0,27<br>4,59 | 30 км. |
| 1642 | &1503-1270-29 варіант 1 | 'Ізолятор мідної шини з болтами М6 | шт | 8 | 29,29<br>234,32 | 25,00<br>200,00 | 3,72<br>29,76 | 0,57<br>4,56 | https://cms.ua/<br>30 км. |
| 1643 | &290518-2001-1 | Самоламінуюча етикетка на кабель для друку на лазерному принтері, упаковка 1000шт. | ши | 1 | 232,68<br>232,68 | 226,88<br>226,88 | 1,24<br>1,24 | 4,56<br>4,56 | 30 км. |
| 1644 | &C1545-166-13 варіант 3 | Патрубок-вставка з труби сталевої Ду20х2, 8мм, L=200мм | шт | 2 | 113,28<br>226,56 | 111,02<br>222,04 | 0,04<br>0,08 | 2,22<br>4,44 | 30 км. |
| 1645 | &C1545-45-19 варіант 1 | Кришка відгалужувача горизонтального 100х50 | шт | 1 | 221,69<br>221,69 | 215,27<br>215,27 | 2,07<br>2,07 | 4,35<br>4,35 | https://luxelectro.com.ua<br>30 км. |
| 1646 | C1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм | 10м | 0,28879 | 756,68<br>218,52 | 731,59<br>211,28 | 10,25<br>2,96 | 14,84<br>4,28 | 30 км. |
| 1647 | &C11-126-84 | Гільза d=32мм L=350мм | шт. | 2 | 106,21<br>212,42 | 103,57<br>207,14 | 0,56<br>1,12 | 2,08<br>4,16 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм | т | 0,00391324 | 54000,18<br>211,32 | 52537,48<br>205,59 | 403,87<br>1,58 | 1058,83<br>4,15 | 30 км. |
| 1649 | +С111-1867 варіант 4 | Кріплення для трубопроводів д.32мм | шт | 4 | 52,04<br>208,16 | 50,83<br>203,32 | 0,19<br>0,76 | 1,02<br>4,08 | https: //aquafamily.ua 30 км. |
| 1650 | &С11-126-259-1 варіант 1 | Очищувач | л | 1,1966 | 171,41<br>205,11 | 168,00<br>201,03 | 0,05<br>0,06 | 3,36<br>4,02 | 30 км. |
| 1651 | +С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 0,015907 | 12818,25<br>203,90 | 12300,00<br>195,66 | 266,91<br>4,25 | 251,34<br>3,99 | 30 км. |
| 1652 | С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,021 | 9693,53<br>203,56 | 9236,55<br>193,97 | 266,91<br>5,61 | 190,07<br>3,98 | 30 км. |
| 1653 | +С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,004957 | 40880,76<br>202,65 | 39600,00<br>196,30 | 479,18<br>2,38 | 801,58<br>3,97 | 30 км. |
| 1654 | &С111-1512-1-М | Електроди, діаметр 3 мм | т | 0,0018484 | 109219,31<br>201,88 | 106666,67<br>197,16 | 411,08<br>0,76 | 2141,56<br>3,96 | https://paton.ua/ 30 км. |
| 1655 | &С111-1848-7 варіант 2 | Дюбель латунний забивний М10 | шт | 12 | 16,78<br>201,36 | 16,58<br>198,96 | 0,03<br>0,36 | 0,17<br>2,04 | https://metalvis. ua/ 30 км. |
| 1656 | &С11-126-94 варіант 1 | Гільза d=50мм, L=400мм | шт. | 2 | 100,38<br>200,76 | 97,40<br>194,80 | 1,01<br>2,02 | 1,97<br>3,94 | 30 км. |
| 1657 | &С11-126-82 | Гвинт-шпилька М8х100 | шт. | 56 | 3,5<br>196,00 | 3,38<br>189,28 | 0,05<br>2,80 | 0,07<br>3,92 | https://teem.ua/ 30 км. |
| 1658 | +С113-1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 5 мм | м | 4 | 48,96<br>195,84 | 48,23<br>192,92 | 0,37<br>1,48 | 0,36<br>1,44 | https://mixtrading. com.ua/ 30 км. |
| 1659 | &1602-10563-6 варіант 1 | Розетка Legrand Mosaic | шт | 1 | 195,8<br>195,80 | 191,84<br>191,84 | 0,12<br>0,12 | 3,84<br>3,84 | https://shop220. com.ua 30 км. |
| 1660 | &С111-635-2 | Паста (250г) | пак. | 2 | 97,89<br>195,78 | 95,83<br>191,66 | 0,14<br>0,28 | 1,92<br>3,84 | 30 км. |
| 1661 | С130-475 | Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0116 | 16643,69<br>193,07 | 15854,68<br>183,91 | 462,66<br>5,37 | 326,35<br>3,79 | 30 км. |
| 1662 | С111-319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00401 | 47730,14<br>191,40 | 46003,18<br>184,47 | 791,07<br>3,17 | 935,89<br>3,76 | 30 км. |
| 1663 | С1113-227 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,00156 | 121539,84<br>189,60 | 118471,38<br>184,82 | 685,33<br>1,07 | 2383,13<br>3,71 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664 | +С1545-98 | Стрічка кіперна | 100м | 1,2 | 157,64<br>189,17 | 154,00<br>184,80 | 0,55<br>0,66 | 3,09<br>3,71 | https://s-komp.com<br>30 км. |
| 1665 | +С1541-63 варіант 1 | Прокладки з пароніту, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,004 | 46760,46<br>187,04 | 45833,33<br>183,33 | 10,26<br>0,04 | 916,87<br>3,67 | https://armax.ua/<br>30 км. |
| 1666 | &С111-1848-8 варіант 1 | Скоби монтажні | шт | 36 | 5,18<br>186,48 | 4,90<br>176,40 | 0,03<br>1,08 | 0,25<br>9,00 | 30 км. |
| 1667 | &С11-126-352 | Різьба сталева оцинкована ф15мм | шт. | 18 | 10,23<br>184,14 | 9,98<br>179,64 | 0,05<br>0,90 | 0,2<br>3,60 | 30 км. |
| 1668 | &С11-126-273 | Перехід концентричний сталевий оцинкований, Р=4МПа Ду20х15мм | шт. | 4 | 45,29<br>181,16 | 44,30<br>177,20 | 0,1<br>0,40 | 0,89<br>3,56 | 30 км. |
| 1669 | &С11-126-108 варіант 1 | Захисна труба гофрована (пешель) для труби dn 32х4,4 | м | 10 | 18,07<br>180,70 | 17,57<br>175,70 | 0,15<br>1,50 | 0,35<br>3,50 | https://santehdar.com.ua/<br>30 км. |
| 1670 | &С1545-166-14 варіант 1 | Патрубок вставка до лічильника ф20 | комплект | 1 | 179,68<br>179,68 | 176,12<br>176,12 | 0,04<br>0,04 | 3,52<br>3,52 | https://profimann.com.ua/<br>30 км. |
| 1671 | С111-388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,00245 | 73278,36<br>179,53 | 71237,79<br>174,53 | 603,74<br>1,48 | 1436,83<br>3,52 | 30 км. |
| 1672 | &С11-126-389 | Трійник ПВХ 32х32х32 | шт. | 1 | 177,81<br>177,81 | 174,17<br>174,17 | 0,15<br>0,15 | 3,49<br>3,49 | https://plastiko.com.ua<br>30 км. |
| 1673 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 1,1748 | 150,3<br>176,57 | 145,99<br>171,51 | 1,36<br>1,60 | 2,95<br>3,46 | 30 км. |
| 1674 | &С113-2127-5 варіант 1 | Гофротруба ПВХ Light D16мм з прот. | м | 20,2 | 8,63<br>174,33 | 8,37<br>169,07 | 0,09<br>1,82 | 0,17<br>3,44 | https://agart.ua/<br>30 км. |
| 1675 | +С1630-986 варіант 2 | Термометр технічний прямий шкала 1-100 град. ТТЖ-П №3-260-103 | шт | 1 | 172,45<br>172,45 | 168,51<br>168,51 | 0,56<br>0,56 | 3,38<br>3,38 | https://b2b.teploarmatura.com/<br>30 км. |
| 1676 | &С11-19 варіант 9 | Саморіз 4,2х19 | шт | 859 | 0,2<br>171,80 | 0,17<br>146,03 | 0,03<br>25,77 | -<br>- | 30 км. |
| 1677 | С1545-279 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,27 | 634,62<br>171,35 | 619,91<br>167,38 | 2,27<br>0,61 | 12,44<br>3,36 | 30 км. |
| 1678 | &С11-126-107 варіант 1 | Гофротруба захисна д29/34 (для труби 25) бухта 50 м | м | 13 | 12,83<br>166,79 | 12,48<br>162,24 | 0,1<br>1,30 | 0,25<br>3,25 | https://romstal.ua/<br>30 км. |
| 1679 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0019566 | 82829,11<br>162,06 | 80519,68<br>157,54 | 685,33<br>1,34 | 1624,1<br>3,18 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | &C130-1104-17 варіант 1 | Різьба сталева оцинкована ф25 мм | шт | 10 | 15,85<br>158,50 | 15,50<br>155,00 | 0,04<br>0,40 | 0,31<br>3,10 | 30 км. |
| 1681 | &C1530-159-6 варіант 3 | Перехід сталевий концентричний, 32х20 | шт | 2 | 79,07<br>158,14 | 77,35<br>154,70 | 0,17<br>0,34 | 1,55<br>3,10 | 30 км. |
| 1682 | +C1630-986 варіант 1 | Термометр технічний прямий шкала 1-150 град. ТТЖ-П №4-260-103 | шт | 1 | 157,16<br>157,16 | 153,52<br>153,52 | 0,56<br>0,56 | 3,08<br>3,08 | https://b2b.teploarmatura.com/ 30 км. |
| 1683 | &C11-126-387 | Трійник ПВХ 32х20х32 | шт. | 4 | 39,25<br>157,00 | 38,33<br>153,32 | 0,15<br>0,60 | 0,77<br>3,08 | https://teplopro.com.ua/ 30 км. |
| 1684 | &C111-1848-3 варіант 1 | Шпилька М10 | мп | 2 | 78,45<br>156,90 | 77,64<br>155,28 | 0,03<br>0,06 | 0,78<br>1,56 | https://agart.ua/ 30 км. |
| 1685 | &C113-1793-1-АЭ варіант 1 | Муфта ф25 | шт | 4 | 38,95<br>155,80 | 38,10<br>152,40 | 0,09<br>0,36 | 0,76<br>3,04 | 30 км. |
| 1686 | &C11-126-386 | Трійник ПВХ 20х20х32 | шт. | 4 | 38,35<br>153,40 | 37,50<br>150,00 | 0,1<br>0,40 | 0,75<br>3,00 | https://teplopro.com.ua/ 30 км. |
| 1687 | &C11-126-79-12-1 | Шайба 12 13х24х2,5 Zn ISO7089 | шт. | 44 | 3,48<br>153,12 | 3,40<br>149,60 | 0,01<br>0,44 | 0,07<br>3,08 | https://geomagazin.in.ua 30 км. |
| 1688 | +C1546-31 варіант 1 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 0,00054 | 270571,85<br>146,11 | 264581,19<br>142,87 | 685,33<br>0,37 | 5305,33<br>2,87 | 30 км. |
| 1689 | +C111-1882 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,12 | 1162,2<br>139,46 | 1136,25<br>136,35 | 3,16<br>0,38 | 22,79<br>2,73 | https://epicentrk.ua/ 30 км. |
| 1690 | &C1545-283-1 варіант 1 | Шайба М10 | шт | 44 | 3,1<br>136,40 | 3,03<br>133,32 | 0,01<br>0,44 | 0,06<br>2,64 | https://kablex.net.ua 30 км. |
| 1691 | &C11-126-481 варіант 2 | Прокладка біконіт під фланець Ду 100 | шт. | 4 | 33,61<br>134,44 | 30,83<br>123,32 | 2,12<br>8,48 | 0,66<br>2,64 | https://profimann.com.ua 30 км. |
| 1692 | +C111-1867 варіант 3 | Кріплення для трубопроводів д.50мм | шт | 2 | 66,49<br>132,98 | 65,00<br>130,00 | 0,19<br>0,38 | 1,3<br>2,60 | 30 км. |
| 1693 | +C1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,46 | 286,09<br>131,60 | 279,91<br>128,76 | 0,57<br>0,26 | 5,61<br>2,58 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694 | &C111-1848-1-С варіант 2 | Гайка М10 | шт | 44 | 2,95<br>129,80 | 2,90<br>127,60 | 0,03<br>1,32 | 0,02<br>0,88 | https://metalvis.ua |
| 1695 | +С1545-24 | Втулка В69 | 100шт | 0,37 | 346,86<br>128,34 | 339,52<br>125,62 | 0,54<br>0,20 | 6,8<br>2,52 | 30 км. |
| 1696 | &C111-136-2 варіант 2 | Хомут 3.6х300мм нейлон (100шт) IEK | упак | 1 | 126,59<br>126,59 | 123,75<br>123,75 | 0,36<br>0,36 | 2,48<br>2,48 | https://axiomplus.com.ua |
| 1697 | &C1530-159-6 варіант 1 | Перехід сталевий концентричний, 40х25 | шт | 2 | 63,26<br>126,52 | 61,85<br>123,70 | 0,17<br>0,34 | 1,24<br>2,48 | 30 км.<br>30 км. |
| 1698 | С111-1616 | Графіт подрібнений | т | 0,0019344 | 64552,51<br>124,87 | 62683,03<br>121,25 | 603,74<br>1,17 | 1265,74<br>2,45 | 30 км. |
| 1699 | +С111-807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0024524 | 50816,32<br>124,62 | 49500,00<br>121,39 | 319,92<br>0,78 | 996,4<br>2,45 | 30 км. |
| 1700 | &C1630-96-1-9 варіант 2 | Труба сталева електрозварна оцинкована 20х2,8 | м | 1 | 121,74<br>121,74 | 117,75<br>117,75 | 1,6<br>1,60 | 2,39<br>2,39 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 1701 | &С11-126-353 | Різьба сталева оцинкована ф20мм | шт. | 9 | 13,52<br>121,68 | 13,20<br>118,80 | 0,05<br>0,45 | 0,27<br>2,43 | 30 км. |
| 1702 | &С11-126-483 варіант 2 | Прокладка біконіт під фланець Ду 80 | шт. | 4 | 28,05<br>112,20 | 25,83<br>103,32 | 1,67<br>6,68 | 0,55<br>2,20 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1703 | +С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,00067 | 167378,23<br>112,14 | 163416,41<br>109,49 | 679,89<br>0,46 | 3281,93<br>2,19 | 30 км. |
| 1704 | &С11-126-482 варіант 2 | Прокладка біконіт під фланець Ду 50 | шт. | 4 | 26,63<br>106,52 | 25,00<br>100,00 | 1,11<br>4,44 | 0,52<br>2,08 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1705 | С111-147 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм | т | 0,0013447 | 77598,38<br>104,35 | 75672,97<br>101,76 | 403,87<br>0,54 | 1521,54<br>2,05 | 30 км. |
| 1706 | +С1425-11681 варіант 2 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,051 | 2031,63<br>103,61 | 1120,00<br>57,12 | 871,79<br>44,46 | 39,84<br>2,03 | https://kievstroy.org<br>30 км. |
| 1707 | &С11-126-320 | Прокладка фланцева ф80мм | шт. | 2 | 49,32<br>98,64 | 48,30<br>96,60 | 0,05<br>0,10 | 0,97<br>1,94 | https://profimann.com.ua<br>30 км. |
| 1708 | &С11-126-91 | Гільза d=25мм, L=350мм | шт. | 1 | 96,2<br>96,20 | 93,86<br>93,86 | 0,45<br>0,45 | 1,89<br>1,89 | 30 км. |
| 1709 | С111-587 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,002929 | 29561,8<br>86,59 | 28229,10<br>82,68 | 753,06<br>2,21 | 579,64<br>1,70 | 30 км. |
| 1710 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,0024046 | 35397,22<br>85,12 | 34050,47<br>81,88 | 652,69<br>1,57 | 694,06<br>1,67 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | &C1530-159-8 варіант 3 | Перехід концентричний сталевий приварний оцинкований, Р=4МПа Ду50х20мм | шт | 1 | 82,8<br>82,80 | 80,35<br>80,35 | 0,83<br>0,83 | 1,62<br>1,62 | 30 км. |
| 1712 | &C1530-162-1 | Перехід конусний К-100/65 ГОСТ 17378-2003 | 10шт | 0,4 | 201,8<br>80,72 | 196,60<br>78,64 | 1,24<br>0,50 | 3,96<br>1,58 | 30 км. |
| 1713 | +C1546-10 | Віск бджолиний | кг | 0,27 | 298,14<br>80,50 | 291,67<br>78,75 | 0,62<br>0,17 | 5,85<br>1,58 | https://beeworld.com.ua 30 км. |
| 1714 | &C1110-194-1 варіант 1 | Скоба однолапкова СО 22 | шт | 20 | 3,8<br>76,00 | 2,15<br>43,00 | 1,58<br>31,60 | 0,07<br>1,40 | https://agart.ua 30 км. |
| 1715 | &C113-1509-15 варіант 1 | Відвід сталевий приварний ф40 мм | шт | 2 | 37,67<br>75,34 | 36,67<br>73,34 | 0,26<br>0,52 | 0,74<br>1,48 | https://truba-armatura.com.ua 30 км. |
| 1716 | &C111-1848-1-С варіант 1 | Гайка М8 | шт | 80 | 0,93<br>74,40 | 0,90<br>72,00 | 0,02<br>1,60 | 0,01<br>0,80 | https://metalvis.ua/ |
| 1717 | C1113-90 | Лак ХС-76 хімстійкий | т | 0,00068 | 106569,77<br>72,47 | 103794,84<br>70,58 | 685,33<br>0,47 | 2089,6<br>1,42 | 30 км. |
| 1718 | &C111-1590-5-1 варіант 1 | Пінополістирол ЕППС t=20мм | м2 | 0,65 | 110,34<br>71,72 | 107,15<br>69,65 | 1,03<br>0,67 | 2,16<br>1,40 | https://epicentrk.ua/ 30 км. |
| 1719 | +C111-1355 варіант 1 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00144 | 48337,44<br>69,61 | 46950,00<br>67,61 | 439,65<br>0,63 | 947,79<br>1,37 | 30 км. |
| 1720 | +C111-1708 варіант 1 | Клоччя просочене | кг | 0,54 | 128,73<br>69,51 | 125,60<br>67,82 | 0,61<br>0,33 | 2,52<br>1,36 | 30 км. |
| 1721 | C111-406 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра | т | 0,00054 | 125779,6<br>67,92 | 122709,59<br>66,26 | 603,74<br>0,33 | 2466,27<br>1,33 | 30 км. |
| 1722 | C111-155-1 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм | 1000шт | 0,16388 | 411,2<br>67,39 | 402,69<br>65,99 | 0,45<br>0,07 | 8,06<br>1,33 | 30 км. |
| 1723 | C111-596-1 | Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р | т | 0,00343 | 19561,26<br>67,10 | 18563,09<br>63,67 | 614,62<br>2,11 | 383,55<br>1,32 | 30 км. |
| 1724 | +C1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,02814 | 2263,68<br>63,70 | 1347,50<br>37,92 | 871,79<br>24,53 | 44,39<br>1,25 | 30 км. |
| 1725 | &C130-1104-17 варіант 4 | Різьба приварна ф25 мм | шт | 4 | 15,85<br>63,40 | 15,50<br>62,00 | 0,04<br>0,16 | 0,31<br>1,24 | 30 км. |
| 1726 | +C188888-4 | Дюбель шуруп | шт | 8,06715 | 7,65<br>61,71 | 7,50<br>60,50 | —<br>- | 0,15<br>1,21 | |
| 1727 | &C11-126-345 | Різьба коротка оцинкована d=15 мм | шт. | 3 | 20,43<br>61,29 | 19,98<br>59,94 | 0,05<br>0,15 | 0,4<br>1,20 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | +С1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0011856 | 51469,12<br>61,02 | 49600,00<br>58,81 | 859,92<br>1,02 | 1009,2<br>1,19 | 30 км. |
| 1729 | &С111-121-47 | Шайба 16 | шт | 32 | 1,88<br>60,16 | 1,80<br>57,60 | 0,04<br>1,28 | 0,04<br>1,28 | https://metalvis.ua<br>30 км. |
| 1730 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00085 | 66316,73<br>56,37 | 64608,92<br>54,92 | 407,48<br>0,35 | 1300,33<br>1,10 | 30 км. |
| 1731 | &С11-126-79-12-1<br>варіант 2 | Шайба 12 13х24х2,5 Zn ISO7089 | шт. | 16 | 3,48<br>55,68 | 3,40<br>54,40 | 0,01<br>0,16 | 0,07<br>1,12 | https://geomagazin.in.ua<br>30 км. |
| 1732 | &С1530-159-8<br>варіант 4 | Перехід концентричний сталевий приварний оцинкований, Р=4МПа Ду32х25мм | шт | 1 | 55,57<br>55,57 | 53,65<br>53,65 | 0,83<br>0,83 | 1,09<br>1,09 | 30 км. |
| 1733 | &С11-126-353<br>варіант 1 | Різьба приварна 3/4" | шт. | 4 | 13,72<br>54,88 | 13,40<br>53,60 | 0,05<br>0,20 | 0,27<br>1,08 | 30 км. |
| 1734 | &С113-1793-16<br>варіант 2 | Муфта оцинкована Ду25 | шт | 2 | 26,44<br>52,88 | 25,83<br>51,66 | 0,09<br>0,18 | 0,52<br>1,04 | https://teploradost.com.ua/<br>30 км. |
| 1735 | &С113-2-2<br>варіант 1 | Труба сталева оцинкована легка д16мм | м | 0,51 | 102,58<br>52,32 | 100,09<br>51,05 | 0,48<br>0,24 | 2,01<br>1,03 | https://mixtrading.com.ua<br>30 км. |
| 1736 | &1504-17090-2<br>варіант 1 | Рамка розетки біла | шт | 1 | 51,03<br>51,03 | 50,00<br>50,00 | 0,03<br>0,03 | 1<br>1,00 | https://epicentrk.ua<br>30 км. |
| 1737 | &С1-ПР1-179<br>варіант 1 | Різьба приварна ф15 мм | шт | 4 | 12,65<br>50,60 | 12,40<br>49,60 | -<br>- | 0,25<br>1,00 | |
| 1738 | С1541-43 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,000075 | 674199,54<br>50,57 | 660513,15<br>49,54 | 466,79<br>0,04 | 13219,6<br>0,99 | 30 км. |
| 1739 | С111-848 | Пластина губчаста з гуми АФ-1 | кг | 0,12 | 398,41<br>47,81 | 390,15<br>46,82 | 0,45<br>0,05 | 7,81<br>0,94 | 30 км. |
| 1740 | С111-318 | Картон будівельний прокладний, марка А | т | 0,00054 | 87858<br>47,44 | 85344,22<br>46,09 | 791,07<br>0,43 | 1722,71<br>0,92 | 30 км. |
| 1741 | С1545-150 | Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м | 100шт | 0,2 | 234,88<br>46,98 | 229,36<br>45,87 | 0,91<br>0,18 | 4,61<br>0,93 | 30 км. |
| 1742 | &С11-19<br>варіант 8 | Саморіз 4,2х35 | шт | 177 | 0,26<br>46,02 | 0,22<br>38,94 | 0,03<br>5,31 | 0,01<br>1,77 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743 | +С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 0,06245 | 733,5<br>45,81 | 718,66<br>44,88 | 0,46<br>0,03 | 14,38<br>0,90 | https://b2b.<br>teploarmatura.<br>com<br>30 км. |
| 1744 | &С130-1104-16<br>варіант 1 | Різьба сталева оцинкована ?32мм | шт | 2 | 22,07<br>44,14 | 21,60<br>43,20 | 0,04<br>0,08 | 0,43<br>0,86 | 30 км. |
| 1745 | С1545-308 | Електроди ЕМР-4 | т | 0,00036 | 116984,2<br>42,11 | 114219,47<br>41,12 | 470,92<br>0,17 | 2293,81<br>0,82 | 30 км. |
| 1746 | &С11-126-132 | Дюбель пл. | шт. | 56 | 0,75<br>42,00 | 0,69<br>38,64 | 0,05<br>2,80 | 0,01<br>0,56 | 30 км. |
| 1747 | &С130-1104-17<br>варіант 2 | Різьба сталева оцинкована Ду20 | шт | 3 | 13,71<br>41,13 | 13,40<br>40,20 | 0,04<br>0,12 | 0,27<br>0,81 | 30 км. |
| 1748 | С1545-262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,32 | 124,26<br>39,76 | 121,37<br>38,84 | 0,45<br>0,14 | 2,44<br>0,78 | 30 км. |
| 1749 | &С11-126-388 | Трійник ПВХ 32х32х20 | шт. | 1 | 39,25<br>39,25 | 38,33<br>38,33 | 0,15<br>0,15 | 0,77<br>0,77 | https://teplopro.<br>com.ua/<br>30 км. |
| 1750 | +С1425-11683<br>варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0162 | 2263,68<br>36,67 | 1347,50<br>21,83 | 871,79<br>14,12 | 44,39<br>0,72 | https://kievstroy.<br>org<br>30 км. |
| 1751 | &С11-126-275 | Перехід концентричний сталевий оцинкований, Р=4МПа Ду25х20мм | шт. | 1 | 35,6<br>35,60 | 34,75<br>34,75 | 0,15<br>0,15 | 0,7<br>0,70 | 30 км. |
| 1752 | &С113-1793-16<br>варіант 1 | Муфта оцинкована Ду32 | шт | 1 | 34,95<br>34,95 | 34,17<br>34,17 | 0,09<br>0,09 | 0,69<br>0,69 | https:<br>//teploradost.<br>com.ua/<br>30 км. |
| 1753 | +С111-112 | Бура | т | 0,0004172 | 77328,22<br>32,26 | 75230,00<br>31,39 | 581,98<br>0,24 | 1516,24<br>0,63 | 30 км. |
| 1754 | &С115-125-7<br>варіант 1 | Захисні окуляри 2 02-76-У | шт | 1 | 29,63<br>29,63 | 27,84<br>27,84 | 1,21<br>1,21 | 0,58<br>0,58 | https://tk-odyag.<br>com.ua/<br>30 км. |
| 1755 | +С1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,00027 | 109487,35<br>29,56 | 106606,26<br>28,78 | 734,28<br>0,20 | 2146,81<br>0,58 | 30 км. |
| 1756 | +С111-341 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла | т | 0,0005 | 55167,43<br>27,58 | 53481,98<br>26,74 | 603,74<br>0,30 | 1081,71<br>0,54 | 30 км. |
| 1757 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0006603 | 41402,71<br>27,34 | 40270,97<br>26,59 | 319,92<br>0,21 | 811,82<br>0,54 | 30 км. |
| 1758 | &С1541-62-1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 32 мм | 1000шт | 0,002 | 12760,47<br>25,52 | 12500,00<br>25,00 | 10,26<br>0,02 | 250,21<br>0,50 | https://armax.ua/<br>30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1759 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,00094 | 23512,24<br>22,10 | 22485,55<br>21,14 | 565,67<br>0,53 | 461,02<br>0,43 | 30 км. |
| 1760 | +С1545-83 варіант 1 | Опорне кільце чавунне DUKER SML з гумою, діаметр 100 мм (666334) | 100шт | 0,01 | 2173,63<br>21,74 | 2130,83<br>21,31 | 0,18<br>- | 42,62<br>0,43 | https: //teploradost. com.ua/ 30 км. |
| 1761 | +С1630-85 | Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм | 100шт | 0,0402 | 518,12<br>20,83 | 464,17<br>18,66 | 43,79<br>1,76 | 10,16<br>0,41 | https://www. pivduyma.ua 30 км. |
| 1762 | С111-1853-8 | Цвяхи, 1,5х22 мм | кг | 0,437 | 46,64<br>20,38 | 45,35<br>19,82 | 0,38<br>0,17 | 0,91<br>0,39 | 30 км. |
| 1763 | &С11-126-356 | Різьба сталева ф15мм | шт. | 1 | 19,71<br>19,71 | 19,27<br>19,27 | 0,05<br>0,05 | 0,39<br>0,39 | 30 км. |
| 1764 | +С130-485 | Кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм, марка СТД 604-4 | 100шт | 0,0402 | 486,9<br>19,57 | 464,17<br>18,66 | 13,18<br>0,53 | 9,55<br>0,38 | https://www. pivduyma.ua 30 км. |
| 1765 | С1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,58092 | 32,48<br>18,87 | 31,39<br>18,24 | 0,45<br>0,26 | 0,64<br>0,37 | 30 км. |
| 1766 | +С1545-83 варіант 2 | Опорне кільце чавунне DUKER SML діаметр 100 мм (661564) | 100шт | 0,01 | 1884,18<br>18,84 | 1847,06<br>18,47 | 0,18<br>- | 36,94<br>0,37 | https://profimann. com.ua/ 30 км. |
| 1767 | С111-322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0005496 | 33829,13<br>18,59 | 32605,58<br>17,92 | 560,23<br>0,31 | 663,32<br>0,36 | 30 км. |
| 1768 | +С1113-21 варіант 3 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00012 | 111195,64<br>13,34 | 108330,00<br>13,00 | 685,33<br>0,08 | 2180,31<br>0,26 | https://epicentrk. ua/ 30 км. |
| 1769 | &С130-1104-17 варіант 3 | Різьба сталева оцинкована Ду15 | шт | 1 | 12,69<br>12,69 | 12,40<br>12,40 | 0,04<br>0,04 | 0,25<br>0,25 | 30 км. |
| 1770 | +С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 0,5335 | 19,66<br>10,49 | 18,38<br>9,81 | 0,89<br>0,47 | 0,39<br>0,21 | https://aspektstar. com.ua/ 30 км. |
| 1771 | С112-136 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, II сорт | м3 | 0,00112 | 7646,75<br>8,56 | 7229,90<br>8,10 | 266,91<br>0,30 | 149,94<br>0,16 | 30 км. |
| 1772 | +С147-29 | В'язальний дріт | 100кг | 0,20714 | 38,3<br>7,93 | 5,558<br>1,15 | 31,99<br>6,63 | 0,75<br>0,15 | https://parkplus. ua 30 км. |
| 1773 | &С1545-69-1 варіант 1 | Клема типу "О" на жилу проводу 4мм2, діам. 4 мм | шт | 4 | 1,87<br>7,48 | 1,83<br>7,32 | -<br>- | 0,04<br>0,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1774 | +С111-148 варіант 1 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм | т | 0,000169 | 37849,89<br>6,40 | 36703,87<br>6,20 | 403,87<br>0,07 | 742,15<br>0,13 | 30 км. |
| 1775 | &С11-19 варіант 7 | Саморіз 4,2х16 | шт | 9 | 0,36<br>3,24 | 0,32<br>2,88 | 0,03<br>0,27 | 0,01<br>0,09 | 30 км. |
| 1776 | +С111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А | т | 0,0000104 | 95449,31<br>0,99 | 93166,67<br>0,97 | 411,08<br>- | 1871,56<br>0,02 | https://atlant-shop.com.ua/ 30 км. |
| 1777 | С111-1644 | Клей гумовий N88-H | кг | 0,00285 | 293,56<br>0,84 | 287,25<br>0,82 | 0,55<br>- | 5,76<br>0,02 | 30 км. |
| 1778 | С111-792 | Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2" | 10м2 | 0,00029 | 2359,84<br>0,68 | 2308,73<br>0,67 | 4,84<br>- | 46,27<br>0,01 | 30 км. |
| 1779 | С1113-2 | Ацетон технічний, вищий сорт | т | 0,0000104 | 59143,86<br>0,62 | 57173,75<br>0,59 | 810,43<br>0,01 | 1159,68<br>0,02 | 30 км. |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | | |
| 1780 | С1999-9003 | Бензин | кг | 22,7706 | 65,07<br>1481,68 | 65,07<br>1481,68 | | | |
| 1781 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 3137,0753 | 8,95857<br>28103,71 | 8,95857<br>28103,71 | | | |
| 1782 | С1999-9010 | Стиснене повітря | м3 | 1612,8 | 0,07223<br>116,49 | 0,07223<br>116,49 | | | |
| 1783 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 51,1783 | 162,15<br>8298,55 | 162,15<br>8298,55 | | | |
| 1784 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,0587 | 147,53<br>8,66 | 147,53<br>8,66 | | | |
| 1785 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,2851 | 119,13<br>33,97 | 119,13<br>33,97 | | | |
| | | Разом | грн. | | 38043,06 | 38043,06 | | | |
| | | **Разом по розділу III** | **грн.** | | **115640909,82** | **111875860,83** | **1575133,17** | **2189915,82** | |
| | | **Усього вартість, що неоподаткована ПДВ** | **грн.** | | **64879,15** | **63607,01** | **-** | **1272,14** | |
| | | **IV. Устаткування** | | | | | | | |
| 1786 | &2302-2005-304-13 | Зовнішній блок MULTI V S, Qx=145,6 кВт, Qт=162,5 кВт, N=35,90 кВт, "фреон" R410AARUM520LTE5 | шт | 2 | 1579750,91<br>3159501,82 | 1489066,75<br>2978133,50 | 44672,00<br>89344,00 | 46012,16<br>92024,32 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | &2302-2005-305-14 варіант 1 | Зовнішній блок MULTI V S, Qx=84,0 кВт, Qт=84,0 кВт, N=18,50 кВт, "фреон" R410AARUM300LTE5 | шт | 1 | 902399,62<br>902399,62 | 850598,19<br>850598,19 | 25517,95<br>25517,95 | 26283,48<br>26283,48 | 3% |
| 1788 | &1503-1270-11 варіант 1 | Коммутатор 48 ports full PoE+, 740Вт, модульний Uplink | шт | 2 | 350133,76<br>700267,52 | 336903,55<br>673807,10 | 10107,11<br>20214,22 | 3123,10<br>6246,20 | 3% |
| 1789 | &1503-1270-25 | Шафа диспетчеризайії у складі:- корпус металевий IEK -1шт,- автоматичний вимикач BA47-29 1P 16A -1шт,- світлосигнальний індикатор зелений -1шт,- модуль входів/виходів (8UI, 4RO, 4AO) -1шт, - LON інтерфейс для контролера HAWK - 1шт,- RS 232 інтерфейс для контролера HAWK -1шт,- джерело живлення (24Vac/dc на DIN рейку) -1шт,- шина на DIN-ізоляторі IEK -2шт,- DIN-рейка IEK -5шт,- перфорований кабель-канал IEK -5шт,- дріт ПВ3 1х1 -50м,- контроллер HAWK - 1шт. | шт | 2 | 323056,51<br>646113,02 | 310849,46<br>621698,92 | 9325,48<br>18650,96 | 2881,57<br>5763,14 | 3% |
| 1790 | &1602-12-23 варіант 1 | Адресний комбінований пожежний сповіщувач MTD 533X | шт | 238 | 2697<br>641886,00 | 2595,09<br>617631,42 | 77,85<br>18528,30 | 24,06<br>5726,28 | 3% |
| 1791 | &2302-2005-306-15 | Зовнішній блок MULTI V S, Qx=56,0 кВт, Qт=56,0 кВт, N=12,77 кВт, "фреон" R410AARUM200LTE5 | шт | 1 | 593509,77<br>593509,77 | 559439,88<br>559439,88 | 16783,20<br>16783,20 | 17286,69<br>17286,69 | 3% |
| 1792 | &2302-2005-300-H | Зовнішній блок MULTI V 5, Qx=50,4 кВт, Qт=56,7 кВт, N=10,91 кВт, "фреон" R410AARUM180LTE5 | шт | 1 | 536144,52<br>536144,52 | 505367,63<br>505367,63 | 15161,03<br>15161,03 | 15615,86<br>15615,86 | 3% |
| 1793 | &2303-453-3 варіант 1 | Модульний ІТП системи вентиляції UES-CB-65-65-80-386 насоси WILO Yonos MAXO 65/0,5-16 клапани Danfoss | шт | 1 | 511787,6<br>511787,60 | 492449,13<br>492449,13 | 14773,47<br>14773,47 | 4565,00<br>4565,00 | 3% |
| 1794 | &2302-2005-316-2A | Плата управліннярАНСМS000 (блок керування випарником) | шт | 7 | 61777,97<br>432445,79 | 58231,66<br>407621,62 | 1746,95<br>12228,65 | 1799,36<br>12595,52 | 3% |
| 1795 | &1601-2389-1 варіант 1 | IP-камера, купольна, 5Мп, PoE, F=3.9 ... 9.4мм, Outdoor XNV-8080R | шт | 12 | 34682,52<br>416190,24 | 33372,00<br>400464,00 | 1001,16<br>12013,92 | 309,36<br>3712,32 | 3% |
| 1796 | +1902-1038 варіант 2 | Насосна станція пожежогасіння на базі насосів LOWARA (1 робочий + 1 резервний) з розподільчими засувками на колекторах GEN 20/15SV02F022T | комплект | 1 | 401968,85<br>401968,85 | 386780,00<br>386780,00 | 11603,40<br>11603,40 | 3585,45<br>3585,45 | 3% |
| 1797 | &170328-1070-10 | Мережевий годинник цифровий, знак білий 100мм, NTP, PoE DC100.6 | шт | 10 | 38304,97<br>383049,70 | 36857,574<br>368575,74 | 1105,73<br>11057,30 | 341,67<br>3416,70 | 3% |
| 1798 | &1601-2389-11 | Коммутатор 48 ports full PoE+, 740Вт, модульный Uplink | шт | 1 | 381878,9<br>381878,90 | 367449,17<br>367449,17 | 11023,48<br>11023,48 | 3406,25<br>3406,25 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | &2303-453-2 варіант 1 | Модульний ІТП системи ГВП UES-ГВП-465-25-50-200 на базі теплообмінника ІНЖ ТП-050-10 (19пл.) насосів TOP-Z 25/10 DM3 (клапани Danfoss) | шт | 1 | 334190,87<br>334190,87 | 321563,09<br>321563,09 | 9646,89<br>9646,89 | 2980,89<br>2980,89 | 3% |
| 1800 | +1902-1038 варіант 1 | Насосна станція водопостачання на базі насосів LOWARA (1 робочий+1 резервний) з 2 частотними перетворювачами , обв'язка нержавіюча сталь GHV 20/5SV04F005T | комплект | 1 | 323990,34<br>323990,34 | 311748,00<br>311748,00 | 9352,44<br>9352,44 | 2889,90<br>2889,90 | 3% |
| 1801 | &2302-2005-302-Э | Зовнішній блок MULTI V S, Qx=12,1 кВт, Qт=12,5 кВт, N=2,88 кВт, "фреон" R410AARUN040LSS0 | шт | 2 | 156651,28<br>313302,56 | 147658,85<br>295317,70 | 4429,77<br>8859,54 | 4562,66<br>9125,32 | 3% |
| 1802 | &2303-453-1 варіант 1 | Модульний ІТП системи СО UES-CO-40-40-50-85 насоси WILO Yonos MAXO 30/0,5-10 клапани Danfoss | шт | 1 | 301216,56<br>301216,56 | 289834,75<br>289834,75 | 8695,04<br>8695,04 | 2686,77<br>2686,77 | 3% |
| 1803 | &2302-2005-301-Ц | Зовнішній блок MULTI V 5, Qx=22,4 кВт, Qт=25,4 кВт, N=4,49 кВт, "фреон" R410AARUM080LTE5 | шт | 1 | 291239<br>291239,00 | 274520,69<br>274520,69 | 8235,62<br>8235,62 | 8482,69<br>8482,69 | 3% |
| 1804 | &1503-8481-1 | Щит керування системою антиобледеніння 1ЩУ | шт | 1 | 282610,03<br>282610,03 | 271931,29<br>271931,29 | 8157,94<br>8157,94 | 2520,80<br>2520,80 | 3% |
| 1805 | &2302-2005-310-1А | Настінний внутрішній блок,Qx=4,5 кВт, Qт=5,0 кВт, N=0,023 кВтARNU15GSJC4 | шт | 8 | 33095,34<br>264762,72 | 31195,53<br>249564,24 | 935,87<br>7486,96 | 963,94<br>7711,52 | 3% |
| 1806 | &1503-8486-1 варіант 1 | Пристрій ввідно-розподільний для прийому, та розподілу електроенергії,напруга мережі ~380/220 В, 50 Гц, Ін=400 А . Ввід кабелів знизу. Ззаземлюючою шиною РЕ. Ступінь захисту IP30. Габарити 1200х400х2000(h) | шт | 1 | 260102,05<br>260102,05 | 250273,80<br>250273,80 | 7508,21<br>7508,21 | 2320,04<br>2320,04 | 3% |
| 1807 | &1601-2389-8 варіант 1 | 64-канальний IP відеореєстратор Hanwha security XRN-6410B4 | шт | 1 | 236216,85<br>236216,85 | 227291,13<br>227291,13 | 6818,73<br>6818,73 | 2106,99<br>2106,99 | 3% |
| 1808 | &1602-12-1-31 варіант 1 | Модуль кільцевий 1 реле, 2 контр. входа, X-Line BX-OI3 | шт | 56 | 3831,58<br>214568,48 | 3686,80<br>206460,80 | 110,60<br>6193,60 | 34,18<br>1914,08 | 3% |
| 1809 | &1503-8486-2 варіант 1 | Пристрій ввідно-розподільний для прийому та розподілу електроенергії,напруга мережі живлення ~380/220 В, 50 Гц, Ін=63А, з пристроєм АВР (АВР намагнітних пускачах, без часових затримок переключення вводів).Ввід кабелів знизу. З заземлюючою шиною РЕ. Ступінь захисту IP30.Габарити 1200х400х2000(h) | шт | 1 | 196170,31<br>196170,31 | 188757,80<br>188757,80 | 5662,73<br>5662,73 | 1749,78<br>1749,78 | 3% |
| 1810 | &1503-1270-18 варіант 1 | ДБЖ APC Smart-UPS 3000ВА 230В, РК-дисплей, 2U | шт | 2 | 93572,31<br>187144,62 | 90036,57<br>180073,14 | 2701,10<br>5402,20 | 834,64<br>1669,28 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | &1601-2389-14 | Коммутатор 24 ports full PoE+, 370Вт, модульный Uplink | шт | 1 | 181793,77<br>181793,77 | 174924,49<br>174924,49 | 5247,73<br>5247,73 | 1621,55<br>1621,55 | 3% |
| 1812 | &1601-2389-3 варіант 1 | IP-камера, купольна, 4Мп, PoE, F=2.8мм QND-7010R | шт | 27 | 6680,77<br>180380,79 | 6428,33<br>173564,91 | 192,85<br>5206,95 | 59,59<br>1608,93 | 3% |
| 1813 | &2302-2005-303-Ю | Зовнішній блок MULTI V S, Qx=15,5 кВт, Qт=18,0 кВт, N=4,31 кВт, "фреон" R410AARUN060LSS0 | шт | 1 | 175405,3<br>175405,30 | 165336,32<br>165336,32 | 4960,09<br>4960,09 | 5108,89<br>5108,89 | 3% |
| 1814 | &1601-2389-2 варіант 1 | IP-камера, купольна, 5Мп, PoE, F=3.9 ... 9.4мм XND-8080R | шт | 4 | 40912,53<br>163650,12 | 39366,60<br>157466,40 | 1181,00<br>4724,00 | 364,93<br>1459,72 | 3% |
| 1815 | &2302-2005-315-1Л | Пульт керуванняPREMTB100 | шт | 20 | 7722,25<br>154445,00 | 7278,96<br>145579,20 | 218,37<br>4367,40 | 224,92<br>4498,40 | 3% |
| 1816 | &1503-1270-14 варіант 1 | Точка доступу WiFi Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series Cisco AIR-AP1815I-E-K9C | шт | 8 | 16295,75<br>130366,00 | 15680,00<br>125440,00 | 470,40<br>3763,20 | 145,35<br>1162,80 | 3% |
| 1817 | &1517-1090-5 | Шафа керування 27-2020-АСПДЗ.ВО1 | шт | 2 | 64473,72<br>128947,44 | 62037,50<br>124075,00 | 1861,13<br>3722,26 | 575,09<br>1150,18 | 3% |
| 1818 | &1602-12-1-27 варіант 1 | Прилад пожежний Integral IP MX с пультом управління B8-CII і принтером B5-SCUA-CP | шт | 1 | 122980,28<br>122980,28 | 118333,33<br>118333,33 | 3550,00<br>3550,00 | 1096,95<br>1096,95 | 3% |
| 1819 | &1503-8874-1 варіант 1 | Пульт дистанційного керування вентсистемою | шт | 7 | 17459,74<br>122218,18 | 16800,00<br>117600,00 | 504,00<br>3528,00 | 155,74<br>1090,18 | 3% |
| 1820 | &2302-2005-319-2Г | Термо регулюючий вентильPATX50A0E | шт | 2 | 56262,08<br>112524,16 | 53032,41<br>106064,82 | 1590,97<br>3181,94 | 1638,70<br>3277,40 | 3% |
| 1821 | &1602-12-1-31 варіант 4 | Модуль кільцевий 2 реле, 4 входа, X-Line BX-IM4 | шт | 25 | 4018,54<br>100463,50 | 3866,70<br>96667,50 | 116,00<br>2900,00 | 35,84<br>896,00 | 3% |
| 1822 | &2302-2005-308-16 | Настінний внутрішній блок,Qx=2,2 кВт, Qт=2,5 кВт, N=0,012 кВтARNU07GSJC4 | шт | 4 | 24269,91<br>97079,64 | 22876,72<br>91506,88 | 686,30<br>2745,20 | 706,89<br>2827,56 | 3% |
| 1823 | &290220-1100-4 | Сервер часу MOBATIME серії DTS 4801 | шт | 1 | 82399,79<br>82399,79 | 79286,22<br>79286,22 | 2378,59<br>2378,59 | 734,98<br>734,98 | 3% |
| 1824 | &1601-2389-4 варіант 1 | IP-камера, купольна, 12Мп, PoE, F=4.5 ... 10мм PND-9080R | шт | 2 | 40366,6<br>80733,20 | 38841,30<br>77682,60 | 1165,24<br>2330,48 | 360,06<br>720,12 | 3% |
| 1825 | &2302-2005-309-18 | Настінний внутрішній блок,Qx=2,8 кВт, Qт=3,2 кВт, N=0,013 кВтARNU09GSJC4 | шт | 3 | 25373,09<br>76119,27 | 23916,57<br>71749,71 | 717,50<br>2152,50 | 739,02<br>2217,06 | 3% |
| 1826 | &1602-12-1-30 варіант 3 | Модуль на 2 кільцевих шлейфа X-Line B5-DXI2 | шт | 3 | 23950,29<br>71850,87 | 23045,30<br>69135,90 | 691,36<br>2074,08 | 213,63<br>640,89 | 3% |
| 1827 | &290116-19017-7 варіант 1 | Гучномовець (монтаж на стелі), 6Вт 6АС100ПНм | шт | 75 | 954,05<br>71553,75 | 918,00<br>68850,00 | 27,54<br>2065,50 | 8,51<br>638,25 | 3% |
| 1828 | &2302-2005-314-1И | Настінний внутрішній блок,Qx=1,6кВт, Qт=1,8 кВт, N=0,011 кВтARNU05GSJC4. | шт | 3 | 23166,74<br>69500,22 | 21836,87<br>65510,61 | 655,11<br>1965,33 | 674,76<br>2024,28 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | &1503-8486-14 варіант 1 | Щит силовий ЩР-1. Щит силовий у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 68119,68<br>68119,68 | 65545,70<br>65545,70 | 1966,37<br>1966,37 | 607,61<br>607,61 | 3% |
| 1830 | &1602-12-24 варіант 1 | Адресний ручний пожежний сповіщувач MCP545X-1R | шт | 21 | 3107,63<br>65260,23 | 2990,20<br>62794,20 | 89,71<br>1883,91 | 27,72<br>582,12 | 3% |
| 1831 | &1602-12-28 варіант 1 | Адресний комбінований пожежний сповіщувач MTD 533X, резерв | шт | 24 | 2697<br>64728,00 | 2595,09<br>62282,16 | 77,85<br>1868,40 | 24,06<br>577,44 | 3% |
| 1832 | &1601-2389-17 | Подовжувач PoE T8129 | шт | 5 | 12262,65<br>61313,25 | 11799,29<br>58996,45 | 353,98<br>1769,90 | 109,38<br>546,90 | 3% |
| 1833 | &1602-12-31 варіант 1 | База сповіщувача USB 501-2 | шт | 192 | 299,27<br>57459,84 | 287,96<br>55288,32 | 8,64<br>1658,88 | 2,67<br>512,64 | 3% |
| 1834 | &2302-2005-320-2Д | Термо регулюючий вентильPATX25A0E | шт | 1 | 56262,08<br>56262,08 | 53032,41<br>53032,41 | 1590,97<br>1590,97 | 1638,70<br>1638,70 | 3% |
| 1835 | &2302-2005-321-2Е | Термо регулюючий вентильPATX20A0E | шт | 1 | 56262,08<br>56262,08 | 53032,41<br>53032,41 | 1590,97<br>1590,97 | 1638,70<br>1638,70 | 3% |
| 1836 | &1503-1270-16 | Маршрутизатор ISR 1100 4P Dual GE SFP Router Cisco C1121-4P | шт | 1 | 53843,9<br>53843,90 | 51809,35<br>51809,35 | 1554,28<br>1554,28 | 480,27<br>480,27 | 3% |
| 1837 | &1508-6001-2 | Комплектна конденсаторна установка потужністю 40кВАр (1000х700х240)ККУ-0,4-40/4-5-21У3 | шт | 1 | 51353,45<br>51353,45 | 49413,00<br>49413,00 | 1482,39<br>1482,39 | 458,06<br>458,06 | 3% |
| 1838 | &2302-2005-322-2Ж | РозгалуджувачARBLN01621 | шт | 14 | 3530,17<br>49422,38 | 3327,52<br>46585,28 | 99,83<br>1397,62 | 102,82<br>1439,48 | 3% |
| 1839 | &1602-12-27 варіант 1 | Світловий оповіщувач адресний BX-FOL | шт | 26 | 1786,51<br>46449,26 | 1719,00<br>44694,00 | 51,57<br>1340,82 | 15,94<br>414,44 | 3% |
| 1840 | &1508-6001-1 варіант 1 | Комплектна конденсаторна установка потужністю 30кВАр (800х700х240)ККУ-0,4-30/4-5-21У3 | шт | 1 | 46203,87<br>46203,87 | 44458,00<br>44458,00 | 1333,74<br>1333,74 | 412,13<br>412,13 | 3% |
| 1841 | &2302-2005-312-1Ж | Настінний внутрішній блок,Qх=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт, N=0,032 кВтARNU18GSKC4 | шт | 1 | 40817,58<br>40817,58 | 38474,49<br>38474,49 | 1154,23<br>1154,23 | 1188,86<br>1188,86 | 3% |
| 1842 | &1601-2389-10 варіант 1 | Жорсткий диск 8TB, 256MB, 7200rpm, 3.5", SATAIII Purple WD82PURX-64GVLY0 | шт | 5 | 8008,43<br>40042,15 | 7705,83<br>38529,15 | 231,17<br>1155,85 | 71,43<br>357,15 | 3% |
| 1843 | &2302-2005-317-2Б | Пульт керуванняPREMTB001 | шт | 7 | 5515,9<br>38611,30 | 5199,26<br>36394,82 | 155,98<br>1091,86 | 160,66<br>1124,62 | 3% |
| 1844 | &1503-8486-15 варіант 1 | Щит силовий ЩР-2. Щит силовий у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 38114,19<br>38114,19 | 36674,00<br>36674,00 | 1100,22<br>1100,22 | 339,97<br>339,97 | 3% |
| 1845 | &2302-2005-318-2В | Електронний розширювальний вентильPRLK048A0 | шт | 3 | 12134,96<br>36404,88 | 11438,36<br>34315,08 | 343,15<br>1029,45 | 353,45<br>1060,35 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | &290116-8006-7<br>варіант 1 | Джерело безперебійного живлення, 24В, 12А·год. | шт | 2 | 18058,36<br>36116,72 | 17376,00<br>34752,00 | 521,28<br>1042,56 | 161,08<br>322,16 | 3% |
| 1847 | &1503-8486-22<br>варіант 1 | Щит ЩВ2. Щит силовий вентиляції у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 34407,94<br>34407,94 | 33107,80<br>33107,80 | 993,23<br>993,23 | 306,91<br>306,91 | 3% |
| 1848 | &1601-2374-1<br>варіант 1 | Клієнтська робоча станція СОТ, з ОС Windows 10 | шт | 1 | 30161,35<br>30161,35 | 29021,67<br>29021,67 | 870,65<br>870,65 | 269,03<br>269,03 | 3% |
| 1849 | &1503-8486-18<br>варіант 1 | Щит силовий ЩР-5. Щит силовий у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 29271,56<br>29271,56 | 28165,50<br>28165,50 | 844,97<br>844,97 | 261,09<br>261,09 | 3% |
| 1850 | &1503-8486-23<br>варіант 1 | Щит ЩК1. Щит силовий кондиціонерів у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 28433,6<br>28433,60 | 27359,20<br>27359,20 | 820,78<br>820,78 | 253,62<br>253,62 | 3% |
| 1851 | &1511-5060-7<br>варіант 1 | Панель управління та індикації B5-EPI-PIC (Панель индикации PIC с 16-ю кнопками и 32-мя светодиодными индикаторами) | шт | 1 | 27379,47<br>27379,47 | 26344,90<br>26344,90 | 790,35<br>790,35 | 244,22<br>244,22 | 3% |
| 1852 | &2302-2005-311-1Б | Настінний внутрішній блок,Qх=3,6 кВт, Qт=4,0 кВт, N=0,015 кВтARNU12GSJC4 | шт | 1 | 26476,27<br>26476,27 | 24956,43<br>24956,43 | 748,69<br>748,69 | 771,15<br>771,15 | 3% |
| 1853 | &1504-19069-4 | Щит 1Я | шт | 1 | 25067,72<br>25067,72 | 24120,50<br>24120,50 | 723,62<br>723,62 | 223,60<br>223,60 | 3% |
| 1854 | &1602-12-1-31<br>варіант 3 | Модуль 2 кільцевих шлейфа X-Line B5-DXI2 | шт | 1 | 23949,98<br>23949,98 | 23045,00<br>23045,00 | 691,35<br>691,35 | 213,63<br>213,63 | 3% |
| 1855 | &2302-2005-325-2М | Розгалуджувач ARCNN21 | шт | 3 | 7722,25<br>23166,75 | 7278,96<br>21836,88 | 218,37<br>655,11 | 224,92<br>674,76 | 3% |
| 1856 | &290116-19017-8<br>варіант 1 | Звукова колонка шириною 150 мм потужністю 20 Вт | шт | 12 | 1926,81<br>23121,72 | 1854,00<br>22248,00 | 55,62<br>667,44 | 17,19<br>206,28 | 3% |
| 1857 | &1601-2236-3<br>варіант 1 | Модуль виклику BM01 | шт | 17 | 1359,37<br>23109,29 | 1308,00<br>22236,00 | 39,24<br>667,08 | 12,13<br>206,21 | 3% |
| 1858 | &1503-8486-16<br>варіант 1 | Щит силовий ЩР-3. Щит силовий у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 22301,48<br>22301,48 | 21458,80<br>21458,80 | 643,76<br>643,76 | 198,92<br>198,92 | 3% |
| 1859 | &1503-8486-17<br>варіант 1 | Щит силовий ЩР-4. Щит силовий у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 22301,48<br>22301,48 | 21458,80<br>21458,80 | 643,76<br>643,76 | 198,92<br>198,92 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | &1601-2374-2 | Монітор 27", DisplayPort, HDMI, USB | шт | 2 | 11015,18<br>22030,36 | 10598,96<br>21197,92 | 317,97<br>635,94 | 98,25<br>196,50 | 3% |
| 1861 | &1503-8486-24 варіант 1 | Щит ЩК2. Щит силовий кондиціонерів у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 20904,5<br>20904,50 | 20114,60<br>20114,60 | 603,44<br>603,44 | 186,46<br>186,46 | 3% |
| 1862 | &1503-8486-21 варіант 1 | Щит ЩВ1. Щит силовий вентиляції у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 20757,03<br>20757,03 | 19972,70<br>19972,70 | 599,18<br>599,18 | 185,15<br>185,15 | 3% |
| 1863 | &1504-3171-4 варіант 1 | Датчик метана ВАРТА ДМ-14 (датчик CH4 ) маркуванння вибухозахисту 2ExdIIBT6/H2 | шт | 6 | 3429,59<br>20577,54 | 3300,00<br>19800,00 | 99,00<br>594,00 | 30,59<br>183,54 | 3% |
| 1864 | &1602-12-1-30 варіант 1 | Релейний модуль B3-REL16 | шт | 1 | 20256,31<br>20256,31 | 19490,90<br>19490,90 | 584,73<br>584,73 | 180,68<br>180,68 | 3% |
| 1865 | &1602-12-1-30 варіант 2 | Модуль управління B8-BAF | шт | 1 | 20256,31<br>20256,31 | 19490,90<br>19490,90 | 584,73<br>584,73 | 180,68<br>180,68 | 3% |
| 1866 | &1503-8486-13 варіант 1 | Щит зовнішнього освітлення ЩЗО. Щит зовнішнього освітлення у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 20056,25<br>20056,25 | 19298,40<br>19298,40 | 578,95<br>578,95 | 178,90<br>178,90 | 3% |
| 1867 | &1504-3171-9 варіант 1 | Підсилювачі потужності 400 Вт 400ПП030М | шт | 2 | 9379,41<br>18758,82 | 9025,00<br>18050,00 | 270,75<br>541,50 | 83,66<br>167,32 | 3% |
| 1868 | &290116-19017-9 варіант 1 | Звукова колонка шириною 150 мм потужністю 10 Вт | шт | 14 | 1321,95<br>18507,30 | 1272,00<br>17808,00 | 38,16<br>534,24 | 11,79<br>165,06 | 3% |
| 1869 | &290116-8006-8 варіант 1 | Джерело безперебійного живлення, 24В, 12А·год. (Резерв) | шт | 1 | 18058,36<br>18058,36 | 17376,00<br>17376,00 | 521,28<br>521,28 | 161,08<br>161,08 | 3% |
| 1870 | &290116-8006-5 варіант 1 | Блок безперебійного живлення IPS-2450C-07 | шт | 2 | 9020,86<br>18041,72 | 8680,00<br>17360,00 | 260,40<br>520,80 | 80,46<br>160,92 | 3% |
| 1871 | &2302-2005-326-2H | Розгалуджувач ARCNN31 | шт | 2 | 8825,42<br>17650,84 | 8318,81<br>16637,62 | 249,56<br>499,12 | 257,05<br>514,10 | 3% |
| 1872 | &1517-2346-2 варіант 1 | ЯТП-0,25 220/36В, ТУ У 24254314.002-97 | шт | 4 | 3973,75<br>15895,00 | 3823,60<br>15294,40 | 114,71<br>458,84 | 35,44<br>141,76 | 3% |
| 1873 | &1503-8486-20 варіант 1 | Щит ЩС-Н. Щит ввідно-розподільний для прийому та розподілу електроенергії, напруга мережі живлення ~380/220 В, 50 Гц. Ввід кабелів зверху. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP54. | шт | 1 | 15889,3<br>15889,30 | 15288,90<br>15288,90 | 458,67<br>458,67 | 141,73<br>141,73 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | &1602-12-1-32 | Приймач сигналу GPS 4500 | шт | 1 | 15628,64<br>15628,64 | 15038,10<br>15038,10 | 451,14<br>451,14 | 139,40<br>139,40 | 3% |
| 1875 | &1504-3171-13<br>варіант 1 | Пульт мікрофонний ПМН-16 | шт | 2 | 7588,75<br>15177,50 | 7302,00<br>14604,00 | 219,06<br>438,12 | 67,69<br>135,38 | 3% |
| 1876 | &1602-12-30<br>варіант 1 | База сповіщувача USB 502-6 | шт | 46 | 321,48<br>14788,08 | 309,33<br>14229,18 | 9,28<br>426,88 | 2,87<br>132,02 | 3% |
| 1877 | &1504-3171-7<br>варіант 1 | Блок керування та індикації мовного оповіщення ЦДП02-120 | шт | 1 | 13737,07<br>13737,07 | 13218,00<br>13218,00 | 396,54<br>396,54 | 122,53<br>122,53 | УТОЧНИТЬ ЦЕНУ 3% |
| 1878 | &2302-2005-323-2И | Розгалуджувач ARBLN03321 | шт | 3 | 4412,71<br>13238,13 | 4159,40<br>12478,20 | 124,78<br>374,34 | 128,53<br>385,59 | 3% |
| 1879 | &1602-12-1-31<br>варіант 2 | Модуль кільцевий 2 реле, 4 входа, X-Line BX-O2I4 | шт | 3 | 4139<br>12417,00 | 3982,60<br>11947,80 | 119,48<br>358,44 | 36,92<br>110,76 | 3% |
| 1880 | &1503-8486-4<br>варіант 1 | ЩО-2 Щит робочого освітлення прихованого виконання. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 12296,23<br>12296,23 | 11831,60<br>11831,60 | 354,95<br>354,95 | 109,68<br>109,68 | 3% |
| 1881 | &1504-19069-3 | Щит 1Z-Я | шт | 1 | 12154,58<br>12154,58 | 11695,30<br>11695,30 | 350,86<br>350,86 | 108,42<br>108,42 | 3% |
| 1882 | &1701-3019-1<br>варіант 3 | Індикатор виносний BX-UPI | шт | 12 | 1008,7<br>12104,40 | 970,58<br>11646,96 | 29,12<br>349,44 | 9,00<br>108,00 | 3% |
| 1883 | &1503-8486-19<br>варіант 1 | Щит силовий ЩР-6. Щит силовий у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP31 | шт | 1 | 10803,21<br>10803,21 | 10395,00<br>10395,00 | 311,85<br>311,85 | 96,36<br>96,36 | 3% |
| 1884 | &1503-8486-8<br>варіант 1 | Щит аварійного освітлення ЩОА-1. Щит аварійного освітлення прихованого виконання. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 10654,6<br>10654,60 | 10252,00<br>10252,00 | 307,56<br>307,56 | 95,04<br>95,04 | 3% |
| 1885 | &170328-1070-12<br>варіант 1 | Підсилювач - мікшер 300ПП028М-МР | шт | 1 | 10631,73<br>10631,73 | 10230,00<br>10230,00 | 306,90<br>306,90 | 94,83<br>94,83 | 3% |
| 1886 | &1503-8486-9<br>варіант 1 | Щит аварійного освітлення ЩОА-2. Щит аварійного освітлення прихованого виконання. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 9818,92<br>9818,92 | 9447,90<br>9447,90 | 283,44<br>283,44 | 87,58<br>87,58 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | &1504-3171-6<br>варіант 1 | Оповіщувач світло-звуковий 220В "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104" | шт | 6 | 1580,99<br>9485,94 | 1521,25<br>9127,50 | 45,64<br>273,84 | 14,10<br>84,60 | 3% |
| 1888 | &1503-8486-25<br>варіант 1 | Щит ЩР-ПС. Щит силовий на 12 модулів у навісному виконанні. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною РЕ. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 9391,37<br>9391,37 | 9036,50<br>9036,50 | 271,10<br>271,10 | 83,77<br>83,77 | 3% |
| 1889 | &1504-3171-8<br>варіант 1 | Підсилювачі потужності 400 Вт 400ПП030М | шт | 1 | 9379,41<br>9379,41 | 9025,00<br>9025,00 | 270,75<br>270,75 | 83,66<br>83,66 | 3% |
| 1890 | &1504-3171-10<br>варіант 1 | Підсилювачі потужності 400 Вт (резерв) | шт | 1 | 9379,41<br>9379,41 | 9025,00<br>9025,00 | 270,75<br>270,75 | 83,66<br>83,66 | 3% |
| 1891 | &1504-3171-2<br>варіант 1 | Блок контроля та управління до 14 датчиків живлення 220ВВАРТА 1-03.14 | шт | 1 | 9301,47<br>9301,47 | 8950,00<br>8950,00 | 268,50<br>268,50 | 82,97<br>82,97 | 3% |
| 1892 | &2302-2005-325-2М<br>варіант 1 | Розгалуджувач ARCNN31 | шт | 1 | 8825,42<br>8825,42 | 8318,81<br>8318,81 | 249,56<br>249,56 | 257,05<br>257,05 | 3% |
| 1893 | &1503-8486-3<br>варіант 1 | ЩО-1 Щит робочого освітлення прихованого виконання. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною РЕ. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 8417,36<br>8417,36 | 8099,30<br>8099,30 | 242,98<br>242,98 | 75,08<br>75,08 | 3% |
| 1894 | &1601-2236-2<br>варіант 1 | Пульт диспетчера СД-02 | шт | 1 | 8218,55<br>8218,55 | 7908,00<br>7908,00 | 237,24<br>237,24 | 73,31<br>73,31 | 3% |
| 1895 | &1504-15415-1<br>варіант 1 | Датчик положення пожежного крану ДППК | шт | 48 | 169,74<br>8147,52 | 163,33<br>7839,84 | 4,90<br>235,20 | 1,51<br>72,48 | 3% |
| 1896 | &1602-12-33<br>варіант 1 | База сповіщувача USB 502-6, резерв | шт | 5 | 1578,04<br>7890,20 | 1518,41<br>7592,05 | 45,55<br>227,75 | 14,08<br>70,40 | 3% |
| 1897 | &1503-8486-12<br>варіант 1 | Щит аварійного освітлення ЩОА-5. Щит аварійного освітлення прихованого виконання. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною РЕ. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 7453,64<br>7453,64 | 7172,00<br>7172,00 | 215,16<br>215,16 | 66,48<br>66,48 | 3% |
| 1898 | &1503-8486-7<br>варіант 1 | ЩО-5 Щит робочого освітлення прихованого виконання. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною РЕ. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 7370,19<br>7370,19 | 7091,70<br>7091,70 | 212,75<br>212,75 | 65,74<br>65,74 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | &1503-8486-26<br>варіант 1 | Щит ЩС-ІТП. Щит ввідно-розподільний для прийому та розподілу електроенергії, напруга мережі живлення ~380/220 В, 50 Гц. Ввід кабелів зверху. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP54. | шт | 1 | 7149,55<br>7149,55 | 6879,40<br>6879,40 | 206,38<br>206,38 | 63,77<br>63,77 | 3% |
| 1900 | &2302-2005-324-2К | Розгалуджувач ARBLN07121 | шт | 1 | 6954,25<br>6954,25 | 6555,05<br>6555,05 | 196,65<br>196,65 | 202,55<br>202,55 | 3% |
| 1901 | &1511-5060-5<br>варіант 1 | Акумуляторна батарея 12В, 18А год | шт | 4 | 1733,85<br>6935,40 | 1668,33<br>6673,32 | 50,05<br>200,20 | 15,47<br>61,88 | 3% |
| 1902 | &1503-8486-5<br>варіант 1 | ЩО-3 Щит робочого освітлення прихованого виконання. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 6500,22<br>6500,22 | 6254,60<br>6254,60 | 187,64<br>187,64 | 57,98<br>57,98 | 3% |
| 1903 | &1503-8486-6<br>варіант 1 | ЩО-4 Щит робочого освітлення прихованого виконання. Ввід кабелів зверху та знизу. З заземлюючою шиною PE. Ступінь захисту IP30 | шт | 1 | 6500,22<br>6500,22 | 6254,60<br>6254,60 | 187,64<br>187,64 | 57,98<br>57,98 | 3% |
| 1904 | &1504-18001-5<br>варіант 1 | Кнопка пуску систем протидимного захисту (біла) КА-01 | шт | 17 | 353,35<br>6006,95 | 340,00<br>5780,00 | 10,20<br>173,40 | 3,15<br>53,55 | 3% |
| 1905 | &1504-18001-6<br>варіант 1 | Кнопка пуску системи ВПВ (червона) КА-01 | шт | 17 | 353,35<br>6006,95 | 340,00<br>5780,00 | 10,20<br>173,40 | 3,15<br>53,55 | 3% |
| 1906 | &1602-12-34<br>варіант 1 | База сповіщувача USB 501-2, резерв | шт | 19 | 299,27<br>5686,13 | 287,96<br>5471,24 | 8,64<br>164,16 | 2,67<br>50,73 | 3% |
| 1907 | &1602-12-29<br>варіант 1 | Адресний ручний пожежний сповіщувач MCP545X-1R, резерв | шт | 2 | 2704,14<br>5408,28 | 2601,96<br>5203,92 | 78,06<br>156,12 | 24,12<br>48,24 | 3% |
| 1908 | &1504-3171-17<br>варіант 1 | Блок безперебійного живлення IPS-2430C-07 | шт | 1 | 5347,04<br>5347,04 | 5145,00<br>5145,00 | 154,35<br>154,35 | 47,69<br>47,69 | 3% |
| 1909 | &1601-2269-5 | Підсилювач щогловий для эфірного ТВ - ALCAD AM-105 | шт | 1 | 5180,97<br>5180,97 | 4985,20<br>4985,20 | 149,56<br>149,56 | 46,21<br>46,21 | 3% |
| 1910 | &290116-8006-6<br>варіант 1 | Джерело безперебійного живлення для робочої станції, 800 ВА APC BX800CI-RS | шт | 1 | 4943,46<br>4943,46 | 4756,67<br>4756,67 | 142,70<br>142,70 | 44,09<br>44,09 | 3% |
| 1911 | &1601-2473-1 | Ефірна антена DVB-T2 ДМВ - ALCAD NEO-086 LTE900 | комплект | 1 | 4697,96<br>4697,96 | 4520,45<br>4520,45 | 135,61<br>135,61 | 41,90<br>41,90 | 3% |
| 1912 | &1504-3171-11<br>варіант 1 | Блок резервування підсилювачів потужності БР01-4 | шт | 1 | 4633,07<br>4633,07 | 4458,00<br>4458,00 | 133,74<br>133,74 | 41,33<br>41,33 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | &1511-5060-6 варіант 1 | Акумуляторна батарея 12В, 18А-год | шт | 2 | 2182,47<br>4364,94 | 2100,00<br>4200,00 | 63,00<br>126,00 | 19,47<br>38,94 | 3% |
| 1914 | &1704-50668-5 варіант 1 | Реле перепаду тиску ДТВ500 | шт | 2 | 2153,89<br>4307,78 | 2072,50<br>4145,00 | 62,18<br>124,36 | 19,21<br>38,42 | 3% |
| 1915 | &1602-12-1-34 варіант 1 | Прилад об'єктний сполучення безпровідного каналу зв'язку "Лунь-9С" | шт | 1 | 4172,67<br>4172,67 | 4015,00<br>4015,00 | 120,45<br>120,45 | 37,22<br>37,22 | 3% |
| 1916 | &1602-12-32 | Захисна кришка для ручних сповіщувачів D-92FC-UA | шт | 21 | 193,16<br>4056,36 | 185,86<br>3903,06 | 5,58<br>117,18 | 1,72<br>36,12 | 3% |
| 1917 | &1517-2346-1-1Н варіант 1 | ЯТП-0,25 220/12В, ТУ У 24254314.002-97 | шт | 1 | 4051,49<br>4051,49 | 3898,40<br>3898,40 | 116,95<br>116,95 | 36,14<br>36,14 | 3% |
| 1918 | &1504-3171-15 | Мікрофон динамічний | шт | 1 | 4015,24<br>4015,24 | 3863,52<br>3863,52 | 115,91<br>115,91 | 35,81<br>35,81 | 3% |
| 1919 | &1504-3171-3 варіант 1 | Блок безперебійного живлення 220/220 | шт | 1 | 4013,66<br>4013,66 | 3862,00<br>3862,00 | 115,86<br>115,86 | 35,80<br>35,80 | 3% |
| 1920 | &1704-10008-2 | Манометр електроконтактний сигналізуючий ДМ 2010Сг, верхня границя вимірювання 1,0МПа | шт | 2 | 1818,72<br>3637,44 | 1750,00<br>3500,00 | 52,50<br>105,00 | 16,22<br>32,44 | 3% |
| 1921 | &1503-1270-22 | Коммутатор 5 ports, некерований Cisco CBS110-5T-D-EU | шт | 1 | 3427,96<br>3427,96 | 3298,43<br>3298,43 | 98,95<br>98,95 | 30,58<br>30,58 | 3% |
| 1922 | &1504-3171-12 варіант 1 | Панель мережева ПС-4 | шт | 1 | 3423,36<br>3423,36 | 3294,00<br>3294,00 | 98,82<br>98,82 | 30,54<br>30,54 | 3% |
| 1923 | &1601-2389-9 варіант 1 | Жорсткий диск 1TB, 256MB, 7200rpm, 3.5", SATAIII RE WD1004FBYZ | шт | 1 | 2865,79<br>2865,79 | 2757,50<br>2757,50 | 82,73<br>82,73 | 25,56<br>25,56 | 3% |
| 1924 | &1602-12-22 варіант 1 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 | шт | 17 | 160,23<br>2723,91 | 154,17<br>2620,89 | 4,63<br>78,71 | 1,43<br>24,31 | 3% |
| 1925 | &1504-3171-18 варіант 1 | Блок живлення IPS-1215C-00 | шт | 1 | 2587,78<br>2587,78 | 2490,00<br>2490,00 | 74,70<br>74,70 | 23,08<br>23,08 | 3% |
| 1926 | &1517-2035-1 | ІЧ пульт для налаштування мережевого годинника DC IR | шт | 1 | 2500,58<br>2500,58 | 2406,10<br>2406,10 | 72,18<br>72,18 | 22,30<br>22,30 | 3% |
| 1927 | &1504-3171-13 варіант 2 | Пульт мікрофонний ПМ-04 | шт | 1 | 2338,36<br>2338,36 | 2250,00<br>2250,00 | 67,50<br>67,50 | 20,86<br>20,86 | 3% |
| 1928 | &1701-3019-1 варіант 1 | Заглушка пустых платомест для станции Integral IP MX | шт | 6 | 363,74<br>2182,44 | 350,00<br>2100,00 | 10,50<br>63,00 | 3,24<br>19,44 | 3% |
| 1929 | &1504-3171-16 варіант 1 | Стійка мікрофонна підлогова з утримувачем мікрофона | шт | 1 | 2120,97<br>2120,97 | 2040,83<br>2040,83 | 61,22<br>61,22 | 18,92<br>18,92 | 3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | &1602-584-8 | Блок живлення для підсилювача з вбудованим розгалуджувачем, 24В - ALCAD AL-100 | шт | 1 | 1938,24<br>1938,24 | 1865,00<br>1865,00 | 55,95<br>55,95 | 17,29<br>17,29 | 3% |
| 1931 | &1601-2374-3 | Миша + клавіатура USB, комплект | шт | 1 | 1642,05<br>1642,05 | 1580,00<br>1580,00 | 47,40<br>47,40 | 14,65<br>14,65 | 3% |
| 1932 | &1504-3171-5 варіант 1 | Оповіщувач світло-звуковий Гермет-3, 220В "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104" | шт | 1 | 1580,99<br>1580,99 | 1521,25<br>1521,25 | 45,64<br>45,64 | 14,10<br>14,10 | 3% |
| 1933 | &1602-12-1-33 варіант 1 | Маркерна табличка RU MAPTXT-RA RU01 | шт | 1 | 1472,3<br>1472,30 | 1416,67<br>1416,67 | 42,50<br>42,50 | 13,13<br>13,13 | 3% |
| 1934 | &1701-3019-1 | Індикатор виносний С-9314Р | шт | 1 | 1008,7<br>1008,70 | 970,58<br>970,58 | 29,12<br>29,12 | 9,00<br>9,00 | 3% |
| 1935 | &170328-1070-11 варіант 1 | Пристрій інтерфейсу | шт | 1 | 760,75<br>760,75 | 732,00<br>732,00 | 21,96<br>21,96 | 6,79<br>6,79 | 3% |
| 1936 | &1511-5060-7 варіант 2 | Акумуляторна батарея 12В, 7А·год. | шт | 1 | 543,02<br>543,02 | 522,50<br>522,50 | 15,68<br>15,68 | 4,84<br>4,84 | 3% |
| 1937 | &1701-3019-1 варіант 2 | Карта памяти 1GB | шт | 1 | 467,67<br>467,67 | 450,00<br>450,00 | 13,50<br>13,50 | 4,17<br>4,17 | 3% |
| 1938 | &1602-12-35 варіант 1 | Захисна кришка для ручних сповіщувачів PS200, резерв | шт | 2 | 193,16<br>386,32 | 185,86<br>371,72 | 5,58<br>11,16 | 1,72<br>3,44 | 3% |
| 1939 | &1601-2374-4 варіант 1 | Мережевий фільтр-подовжувач для ДБЖ, 1, 5м | шт | 1 | 308,66<br>308,66 | 297,00<br>297,00 | 8,91<br>8,91 | 2,75<br>2,75 | 3% |
| 1940 | &170328-1070-7 варіант 1 | Датчик температури DS18B20 NTC 10K | шт | 2 | 68,41<br>136,82 | 65,83<br>131,66 | 1,97<br>3,94 | 0,61<br>1,22 | 3% |
| | | **Разом по розділу IV** | **грн.** | | **16964339,38** | **16175157,56** | **485254,53** | **303927,33** | |
| | | **Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)** | **грн.** | | **64879,15** | **63607,01** | **-** | **1272,14** | |
| | | **Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин** | | | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 20454,919 | | | | | |
| | | Стиснене повітря | м3 | 13808,928 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 904,822 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 334,017 | | | | | |
| | | Дрова | м3 | 0,285 | | | | | |
| | | Бензин | л | 13065,504 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дизельне паливо | л | 5204,386 | | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 липня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]