



















BC 1629 OE

BC 1629 OE

BC 1629 OE


















216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----





CRYSTAL  
3333  
3333  
3333  
3333

CRYSTAL  
3333  
3333  
3333  
3333

210	218	204
211	219	205
212	220	206
213	221	207
214	222	208
215	223	209
216	224	210
217	225	211





196

197



A1



A1














1

































ВИХІД  
EXIT





















164

165

162

63




































10

8

6

4

2

0

9

7

5

3

1

Novack  
for LASER

The Nov  
for LASER F







ВИХІД  
EXIT



162

163

164

165











127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147















ВВІД №2

QF2

QS

Wh3



Wh2  
ВВІД №2

Wh1  
ВВІД №1

QF3

ВВІД №1

QF1



MCE  
ETI



SA

OUT







ВМ<sub>EXIT</sub>ИД









ПРОЦЕДУРА  
СЕРВИС



CYFRAL



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Наберите номер квартиры  
У разговора нажмите \*





6 під'зд  
166-201





















VIKNALAND



























Інструкція адміністратора для ПІДП "Тірас-4000.1Г", Тірас-4000

❶ Режим "Поживка" - мігач червоної індикатор зони в зоні пожежі 18 індикатор "Поживка", привок сповіщення про пожежу переходить в режим пожежі при спроведенні димового, теплого або сповіщення в ПІД-лей зон. Висхідні сигналі передає на пункт пожежозахорони і мігач червоної індикатор "ПІДП".

**Скидання режиму "Поживка".**  
Для скидання режиму пожежі набрати на клавіатурі приладу код адміністратора і гукані 8 (стандартний код - 1), натиснути кнопку "Скидання".

**Вивідження і введення сигналу сповіщення.**  
Для вивідження сповіщення в режим "Поживка" необхідно, набравши на клавіатурі код доступу адміністратора і 8, натиснути кнопку "00" (код на клавіатурі "00"). Після вивідження пожежі натиснути кнопку "00" (код на клавіатурі "00"). Після введення сигналу сповіщення натиснути кнопку "00" (код на клавіатурі "00").

❷ Режим "Вивідження збугу" - мігач червоної індикатор "Поживка" не світиться. У режимі "Вивідження збугу" не сповіщення пожежі при пожежі не передає на пункт пожежозахорони для повідомлення про аварійність зони.









BWXXID

VIKRALAND



















**ВИХІД**  
**EXIT**

