

Реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського за адресою: вул. Небесної Сотні, 17, м. Полтава. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Огорожа на сходах. Додаткові роботи

Реконструкція благоустрою прилеглої території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

340,930 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,35435 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

115,113 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-75-2	Ог-1 -3шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,05181	67687,68	8823,69	3507	2886	457	176,0000	9,12
					55712,80	1499,05			78	4,1760	0,22
2	& С111-964-11	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,042898	86218,48	-	3699	-	-	-	-
	варіант 3			2	-	-			-	-	-
3	& С111-964-11	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,000636	86218,48	-	55	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	С111-516	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,011193	158467,81	-	1774	-	-	-	-
	варіант 3			6	-	-			-	-	-
5	С111-516	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000190	158467,81	-	30	-	-	-	-
	варіант 5			8	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,05181	<u>39391,83</u> 34953,34	<u>4086,71</u> 2340,88	2041	1811	<u>212</u> 121	<u>104,7200</u> 6,2212	<u>5,43</u> 0,32
7	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,24	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	278	273	<u>5</u> 2	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,73</u> 0,01
8	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	24	<u>8,44</u> -	-	203	-	-	-	-
9	КБ9-75-2	Ог-2 -3шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,05181	<u>67687,68</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	3507	2886	<u>457</u> 78	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>9,12</u> 0,22
10	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,042898 2	<u>86218,48</u> -	-	3699	-	-	-	-
11	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,000636	<u>86218,48</u> -	-	55	-	-	-	-
12	С111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,011193 6	<u>158467,81</u> -	-	1774	-	-	-	-
13	С111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000190 8	<u>158467,81</u> -	-	30	-	-	-	-
14	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,05181	<u>39391,83</u> 34953,34	<u>4086,71</u> 2340,88	2041	1811	<u>212</u> 121	<u>104,7200</u> 6,2212	<u>5,43</u> 0,32
15	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,24	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	278	273	<u>5</u> 2	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,73</u> 0,01
16	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	24	<u>8,44</u> -	-	203	-	-	-	-
17	КБ9-75-2	Ог-3 -4шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,11868	<u>67678,23</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	8032	6612	<u>1047</u> 178	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>20,89</u> 0,50
18	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,098961 6	<u>86218,48</u> -	-	8532	-	-	-	-
19	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,004324 8	<u>86218,48</u> -	-	373	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5x150	т	0,022387 2	<u>158467,81</u> -	- -	3548	-	- -	- -	- -
21	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2x40	т	0,000254 4	<u>158467,81</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
22	ПР9-7018-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,03 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,11868	<u>34100,77</u> 30330,50	<u>3307,84</u> 1873,00	4047	3600	<u>393</u> 222	<u>90,8700</u> 4,8983	<u>10,78</u> 0,58
23	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,48	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	557	546	<u>11</u> 4	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>1,46</u> 0,01
24	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10x100	шт	48	<u>8,44</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
25	КБ9-75-2	Виготовлення елементів огорожі	1т	0,01706	<u>67583,51</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	1153	950	<u>151</u> 26	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,00</u> 0,07
26	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42x2	тн	0,013674	<u>86218,48</u> -	- -	1179	-	- -	- -	- -
27	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12x2	тн	0,000614 8	<u>86218,48</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
28	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5x150	т	0,003731 2	<u>158467,81</u> -	- -	591	-	- -	- -	- -
29	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2x40	т	0,000063 6	<u>158467,81</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
30	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,01706	<u>39391,83</u> 34953,34	<u>4086,71</u> 2340,88	672	596	<u>70</u> 40	<u>104,7200</u> 6,2212	<u>1,79</u> 0,11
31	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,08	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	93	91	<u>2</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,24</u> -
32	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10x100	шт	8	<u>8,44</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
33	КБ9-75-2	Виготовлення елементів огорожі	1т	0,01706	<u>67583,51</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	1153	950	<u>151</u> 26	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,00</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,013674	<u>86218,48</u>	-	1179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,000614	<u>86218,48</u>	-	53	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
36	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,003731	<u>158467,81</u>	-	591	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
37	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000063	<u>158467,81</u>	-	10	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
38	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,01706	<u>39391,83</u> <u>34953,34</u>	<u>4086,71</u> <u>2340,88</u>	672	596	<u>70</u> <u>40</u>	<u>104,7200</u> <u>6,2212</u>	<u>1,79</u> <u>0,11</u>
39	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,08	<u>1160,37</u> <u>1137,86</u>	<u>22,51</u> <u>7,43</u>	93	91	<u>2</u> <u>1</u>	<u>3,0500</u> <u>0,0259</u>	<u>0,24</u> <u>-</u>
40	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	8	<u>8,44</u>	-	68	-	-	-	-
		Ог-6 -2шт			-	-			-	-	-
41	КБ9-75-2	Виготовлення елементів огорожі	1т	0,0566	<u>67631,55</u> <u>55712,80</u>	<u>8823,69</u> <u>1499,05</u>	3828	3153	<u>499</u> <u>85</u>	<u>176,0000</u> <u>4,1760</u>	<u>9,96</u> <u>0,24</u>
42	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,046979	<u>86218,48</u>	-	4050	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
43	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,001653	<u>86218,48</u>	-	143	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
44	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,011193	<u>158467,81</u>	-	1774	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
45	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000127	<u>158467,81</u>	-	20	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
46	ПР9-7018-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,03 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,0566	<u>34100,77</u> <u>30330,50</u>	<u>3307,84</u> <u>1873,00</u>	1930	1717	<u>187</u> <u>106</u>	<u>90,8700</u> <u>4,8983</u>	<u>5,14</u> <u>0,28</u>
47	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,24	<u>1160,37</u> <u>1137,86</u>	<u>22,51</u> <u>7,43</u>	278	273	<u>5</u> <u>2</u>	<u>3,0500</u> <u>0,0259</u>	<u>0,73</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	24	<u>8,44</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КБ9-75-2	Ог-7 Виготовлення елементів огорожі	1m	0,03178	<u>67583,51</u>	<u>8823,69</u>	2148	1771	<u>280</u>	<u>176,0000</u>	<u>5,59</u>
					<u>55712,80</u>	<u>1499,05</u>			<u>48</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,13</u>
50	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,02703	<u>86218,48</u>	-	2330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,000996	<u>86218,48</u>	-	86	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
52	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,005596	<u>158467,81</u>	-	887	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
53	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000063	<u>158467,81</u>	-	10	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
54	ПР9-7018-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,03 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,03178	<u>33952,33</u>	<u>3307,84</u>	1079	964	<u>105</u>	<u>90,8700</u>	<u>2,89</u>
					<u>30330,50</u>	<u>1873,00</u>			<u>60</u>	<u>4,8983</u>	<u>0,16</u>
55	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,12	<u>1160,37</u>	<u>22,51</u>	139	137	<u>2</u>	<u>3,0500</u>	<u>0,37</u>
					<u>1137,86</u>	<u>7,43</u>			<u>1</u>	<u>0,0259</u>	-
56	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	12	<u>8,44</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ9-75-2	Ог-8 -2шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,08984	<u>67583,51</u>	<u>8823,69</u>	6072	5005	<u>793</u>	<u>176,0000</u>	<u>15,81</u>
					<u>55712,80</u>	<u>1499,05</u>			<u>135</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,38</u>
58	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,070235	<u>86218,48</u>	-	6056	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
59	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,007759	<u>86218,48</u>	-	669	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
60	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,016790	<u>158467,81</u>	-	2661	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
61	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000445	<u>158467,81</u>	-	71	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
62	ПР9-7020-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,05 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,08984	<u>28840,25</u>	<u>3072,21</u>	2591	2279	<u>276</u>	<u>75,9900</u>	<u>6,83</u>
					<u>25363,87</u>	<u>1769,46</u>			<u>159</u>	<u>4,7379</u>	<u>0,43</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,36	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	418	410	<u>8</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>1,10</u> 0,01
64	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	36	<u>8,44</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
65	КБ9-75-2	Ог-9 -2шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,08984	<u>67678,23</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	6080	5005	<u>793</u> 135	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>15,81</u> 0,38
66	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,070235 6	<u>86218,48</u> -	- -	6056	-	- -	- -	- -
67	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,007759 2	<u>86218,48</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
68	С111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,016790 4	<u>158467,81</u> -	- -	2661	-	- -	- -	- -
69	С111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000445 2	<u>158467,81</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
70	ПР9-7020-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,05 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,08984	<u>28840,25</u> 25363,87	<u>3072,21</u> 1769,46	2591	2279	<u>276</u> 159	<u>75,9900</u> 4,7379	<u>6,83</u> 0,43
71	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,36	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	418	410	<u>8</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>1,10</u> 0,01
72	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	36	<u>8,44</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
73	КБ9-75-2	Ог-10 -4шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,27188	<u>67678,23</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	18400	15147	<u>2399</u> 408	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>47,85</u> 1,14
74	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,227772 8	<u>86218,48</u> -	- -	19638	-	- -	- -	- -
75	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,018486 4	<u>86218,48</u> -	- -	1594	-	- -	- -	- -
76	С111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,041043 2	<u>158467,81</u> -	- -	6504	-	- -	- -	- -
77	С111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000890 4	<u>158467,81</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ПР9-7021-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,075 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,27188	<u>24892,67</u> 22009,39	<u>2507,07</u> 1429,96	6768	5984	<u>682</u> 389	<u>65,9400</u> 3,7780	<u>17,93</u> 1,03
79	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,88	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	1021	1001	<u>20</u> 7	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>2,68</u> 0,02
80	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	88	<u>8,44</u> -	-	743	-	-	-	-
81	КБ9-75-2	Ог-11 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,08095	<u>67631,55</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	5475	4510	<u>714</u> 121	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>14,25</u> 0,34
82	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,069387 6	<u>86218,48</u> -	-	5982	-	-	-	-
83	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,005936	<u>86218,48</u> -	-	512	-	-	-	-
84	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,010260 8	<u>158467,81</u> -	-	1626	-	-	-	-
85	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000222 6	<u>158467,81</u> -	-	35	-	-	-	-
86	ПР9-7021-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,075 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,08095	<u>24760,28</u> 22009,39	<u>2507,07</u> 1429,96	2004	1782	<u>203</u> 116	<u>65,9400</u> 3,7780	<u>5,34</u> 0,31
87	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,22	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	255	250	<u>5</u> 2	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,67</u> 0,01
88	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	22	<u>8,44</u> -	-	186	-	-	-	-
89	КБ9-75-2	Ог-12 -2шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,0739	<u>67631,55</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	4998	4117	<u>652</u> 111	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>13,01</u> 0,31
90	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,070998 8	<u>86218,48</u> -	-	6121	-	-	-	-
91	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,007335 2	<u>86218,48</u> -	-	632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	ПР9-7019-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,04 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,0739	<u>31274,50</u> 27426,62	<u>3419,02</u> 1977,80	2311	2027	<u>253</u> 146	<u>82,1700</u> 5,3271	<u>6,07</u> 0,39
93	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,16	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	186	182	<u>4</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,49</u> -
94	& С111-1846-16 варіант 1	Болт М12х120	шт	16	<u>26,33</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
95	& С111-88-23 варіант 1	Гайка М 12	шт	32	<u>3,75</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
96	КБ9-75-2	Ог-13 -4шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,108	<u>67631,55</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	7304	6017	<u>953</u> 162	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>19,01</u> 0,45
97	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,11448	<u>86218,48</u> -	- -	9870	-	- -	- -	- -
98	ПР9-7018-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,03 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,108	<u>34116,86</u> 30330,50	<u>3307,84</u> 1873,00	3685	3276	<u>357</u> 202	<u>90,8700</u> 4,8983	<u>9,81</u> 0,53
99	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,32	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	371	364	<u>7</u> 2	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,98</u> 0,01
100	& С111-1846-16 варіант 1	Болт М12х120	шт	32	<u>26,33</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
101	& С111-88-23 варіант 1	Гайка М 12	шт	64	<u>3,75</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
102	КБ9-75-2	Ог-14 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,02502	<u>67631,55</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	1692	1394	<u>221</u> 38	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>4,40</u> 0,10
103	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,019143 6	<u>86218,48</u> -	- -	1651	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,002162 4	<u>86218,48</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
105	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,004664	<u>158467,81</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -
106	C111-516 варіант 4	Смуга металева нержавіюча 2х50	т	0,000424	<u>158467,81</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
107	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000127 2	<u>158467,81</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
108	ПР9-7017-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,025 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,02502	<u>36300,50</u> 32326,50	<u>3643,72</u> 2074,80	908	809	<u>91</u> 52	<u>96,8500</u> 5,4689	<u>2,42</u> 0,14
109	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,14	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	162	159	<u>3</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,43</u> -
110	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	14	<u>8,44</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
111	КБ9-75-2	Ог-15 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,02502	<u>67583,51</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	1691	1394	<u>221</u> 38	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>4,40</u> 0,10
112	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,019143 6	<u>86218,48</u> -	- -	1651	-	- -	- -	- -
113	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,002162 4	<u>86218,48</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
114	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,004664	<u>158467,81</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -
115	C111-516 варіант 4	Смуга металева нержавіюча 2х50	т	0,000424	<u>158467,81</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
116	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000127 2	<u>158467,81</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
117	ПР9-7017-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,025 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,02502	<u>36300,50</u> 32326,50	<u>3643,72</u> 2074,80	908	809	<u>91</u> 52	<u>96,8500</u> 5,4689	<u>2,42</u> 0,14
118	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,14	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	162	159	<u>3</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	14	<u>8,44</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ9-75-2	Ог-16 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,01872	<u>67583,51</u>	<u>8823,69</u>	1265	1043	<u>165</u>	<u>176,0000</u>	<u>3,29</u>
					<u>55712,80</u>	<u>1499,05</u>			<u>28</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,08</u>
121	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,014235	<u>86218,48</u>	-	1227	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
122	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,001356	<u>86218,48</u>	-	117	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
123	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,003731	<u>158467,81</u>	-	591	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
124	C111-516 варіант 4	Смуга металева нержавіюча 2х50	т	0,000424	<u>158467,81</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000095	<u>158467,81</u>	-	15	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
126	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,01872	<u>39391,83</u>	<u>4086,71</u>	737	654	<u>77</u>	<u>104,7200</u>	<u>1,96</u>
					<u>34953,34</u>	<u>2340,88</u>			<u>44</u>	<u>6,2212</u>	<u>0,12</u>
127	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,12	<u>1160,37</u>	<u>22,51</u>	139	137	<u>2</u>	<u>3,0500</u>	<u>0,37</u>
					<u>1137,86</u>	<u>7,43</u>			<u>1</u>	<u>0,0259</u>	-
128	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	12	<u>8,44</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ9-75-2	Ог-17 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1m	0,01872	<u>67583,51</u>	<u>8823,69</u>	1265	1043	<u>165</u>	<u>176,0000</u>	<u>3,29</u>
					<u>55712,80</u>	<u>1499,05</u>			<u>28</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,08</u>
130	& C111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,014235	<u>86218,48</u>	-	1227	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
131	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,001356	<u>86218,48</u>	-	117	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
132	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,003731	<u>158467,81</u>	-	591	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
133	C111-516 варіант 4	Смуга металева нержавіюча 2х50	т	0,000424	<u>158467,81</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000095	<u>158467,81</u>	-	15	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	ПР9-7016-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,02 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	0,01872	<u>39391,83</u> 34953,34	<u>4086,71</u> 2340,88	737	654	<u>77</u> 44	<u>104,7200</u> 6,2212	<u>1,96</u> 0,12
136	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,12	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	139	137	<u>2</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,37</u> -
137	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	12	<u>8,44</u> -	-	101	-	-	-	-
138	КБ9-75-2	Ог-18 -1шт Виготовлення елементів огорожі	1т	0,07257	<u>67583,51</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	4905	4043	<u>640</u> 109	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>12,77</u> 0,30
139	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,058331 8	<u>86218,48</u> -	-	5029	-	-	-	-
140	& С111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,007080 8	<u>86218,48</u> -	-	610	-	-	-	-
141	С111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,011193 6	<u>158467,81</u> -	-	1774	-	-	-	-
142	С111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000318	<u>158467,81</u> -	-	50	-	-	-	-
143	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0634	<u>22231,15</u> 19049,98	<u>1585,78</u> 727,94	1409	1208	<u>101</u> 46	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>3,82</u> 0,14
144	С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	4,16	<u>5008,51</u> -	-	20835	-	-	-	-
145	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,02	<u>1160,37</u> 1137,86	<u>22,51</u> 7,43	23	23	-	<u>3,0500</u> 0,0259	<u>0,06</u> -
146	& С1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	2	<u>8,44</u> -	-	17	-	-	-	-
147	КБ9-75-2	Ог-19 -1 Виготовлення елементів огорожі	1т	0,07257	<u>67583,51</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	4905	4043	<u>640</u> 109	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>12,77</u> 0,30
148	& С111-964-11 варіант 3	Труба нержавіюча Ф42х2	тн	0,058331 8	<u>86218,48</u> -	-	5029	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C111-964-11 варіант 4	Труба нержавіюча Ф12х2	тн	0,0070808	<u>86218,48</u>	-	610	-	-	-	-
150	C111-516 варіант 3	Смуга металева нержавіюча 5х150	т	0,0111936	<u>158467,81</u>	-	1774	-	-	-	-
151	C111-516 варіант 5	Смуга металева нержавіюча 2х40	т	0,000318	<u>158467,81</u>	-	50	-	-	-	-
152	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0634	<u>22231,15</u> <u>19049,98</u>	<u>1585,78</u> <u>727,94</u>	1409	1208	<u>101</u> <u>46</u>	<u>60,1800</u> <u>2,2464</u>	<u>3,82</u> <u>0,14</u>
153	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	4,16	<u>5008,51</u>	-	20835	-	-	-	-
154	РУ2-131-1	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	100 отв.	0,02	<u>1160,37</u> <u>1137,86</u>	<u>22,51</u> <u>7,43</u>	23	23	-	<u>3,0500</u> <u>0,0259</u>	<u>0,06</u> <u>-</u>
155	& C1-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом під ключ Ф10х100	шт	2	<u>8,44</u>	-	17	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					309937	110972	<u>15326</u> <u>4141</u>		<u>343,04</u> <u>11,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					309937				
		в тому числі:					183639				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115113				
		всього заробітна плата, грн.					30993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340930				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					340930				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					354,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115113				

Склав _____ Сопільняк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]