



ТП-6264
РУ-04КВ
СЕВЕРНЫЙ РЭС

ТП-6264
ТР-Р-1 1000 КВА

ТП-6264
РУ-6КВ
СЕВЕРНЫЙ РЭС
ТЕП. 705-90-90

ТП-6264
ТР-Р-2 1000 КВА

BH 0634 CM

BH 8920 OE






EVR
0466
wilo
wilo




0,6
0,8
MAX 150 °C
0,4
MPa
1,2
20
0,2
1,5
1,4
0
ДМ 05-МП-3У
1.6MPA
MAX.
200°C


SMART C+
JS1,6-02
M21 001
APATOR
UA.TR.01 10845
0 0 0 0 9 3 0 m³






wilo
wilo


АВАРІЯ
EVR
wilo
Параметры
A000 - Установка давления, бар.
A001 - Гистерезис давления, бар.
A002 - Минимум давления, бар.
A003 - Максимум давления, бар.
Аварии
Er00 - Сухой ход
Er01 - Датчик давления
Er02 - Ошибка связи ПЧ 1
Er03 - Авария насоса 1
Er04 - Ошибка связи ПЧ 2
Er05 - Авария насоса 2
Er06 - Ошибка связи ПЧ 3
Er07 - Авария насоса 3
Er08 - Высокое давление
Er09 - Низкое давление
НАСОС 1
РУЧ 0 АВТ
НАСОС 2
РУЧ 0 АВТ
НАСОС 3
РУЧ 0 АВТ
wilo




Грушевского
АОМ-4




0,3
0,4
1,5
MPa
0,5
IP40
0,2
0,6
МП3-У2
20
0,1
0
№ 20011961
UAM
исп.ЭКО


BREEZE
11c41n
DN 100/100 PN 16
Корпус: Сталь 20
SN: 898849 12.01.2019










GIERSCH




ВИХІД


VIESMANN
wilo


VIESMANN
VIESMANN


TN 83829
04-02-560/A
0,1%
1,4%
0,4%
K=10
BAYLAN
M 20
KK-14
T50 Q4 m³/h
H R100 / V R63
MAP16
m³
15291731




ВХОДА НЕТ
ОБХОДИТЕ


ВХОДА НЕТ
ОБХОДИТЕ


BH 3010 OE
BH 9159 IP
BH 0142 HT


ТП-6264
РУ-04КВ
СЕВЕРНЫЙ РЭС
ТЕЛ 705-90-00






SKANDIAPARK
SKANDIAPARK


STANDARTPARK
STANDARTPARK










STANDARTPARK












BH 4359 EC
BH 8036 IO




CAME




wilo
wilo


wilo
wilo












wilo
wilo


wilo
wilo


wilo
wilo














ТП-6264
ТР-Р-2 1000 КВА
ТП-6264
РУ-6КВ
СЕВЕРНЫЙ РЭС
ТЕЛ. 705-90-90
BE 2402 CK










325i
BH 2598 PI


BH6821OP








BH 0911 IK
BH 2307 CO




УВАГА!
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104
ВХОДА НЕТ
ОБХОДИТЕ
ПАНДУС




BH 5150 AX










ОС 0000 К

