



**ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

62560, Харківська обл, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 15,
Тел. +38(097) 513-93-47, E-mail: osvita-saltiv@ukr.net

03/05/2024 № 266

на № _____ від _____

Директору
ТОВ «ПРОМ-БУДКОНСТРУКЦІЯ»
М.О. Сергієнко

Технічні вимоги

**на приєднання приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)
у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок-100»
Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, за адресою:
Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А
до мережі водопостачання.**

Передбачити приєднання приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок-100» до існуючої мережі водопостачання господарсько-питного водопроводу.

Витрати води 7.20 м3/доб. 2.45 м3/год. 1.22 л/с.

Начальник
відділу освіти, молоді та спорту



Ірина ГЛАЗУНОВА



**ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

62560, Харківська обл, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 15,
Тел. +38(097) 513-93-47, E-mail: osvita-saltiv@ukr.net

03/05/2024 № 265

на № _____ від _____

Директору
ТОВ «ПРОМ-БУДКОНСТРУКЦІЯ»
М.О. Сергієнко

Технічні вимоги

**на приєднання приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)
у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок-100»
Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, за адресою:
Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А
до електричних мереж.**

Передбачити підключення приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок-100» від існуючого ВРП який встановлено в електрощитовій (ясла-садочку) «Барвінок-100» за адресою: **Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А.**

Напруга мережі 380/220 В. Розрахункова потужність 100,0 кВт.

Річне споживання електроенергії 19 500 кВт*год/рік.

Потужностей для приєднання вистачає.

Начальник
відділу освіти, молоді та спорту



Ірина ГЛАЗУНОВА



**ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

62560, Харківська обл, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 15,
Тел. +38(097) 513-93-47, E-mail: osvita-saltiv@ukr.net

03.05.2024 № 267

на № _____ від _____

Директору
ТОВ «ПРОМ-БУДКОНСТРУКЦІЯ»
М.О. Сергієнко

Технічні вимоги

**на приєднання приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)
у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок-100»
Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, за адресою:
Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А
до мережі господарсько-побутової каналізації.**

Передбачити приєднання приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок-100» до існуючої мережі господарсько-побутової каналізації.

Кількість побутових стічних вод дорівнює :

7.20 м³/доб. 2.45 м³/год. 1.22 +1,60 л/с

Начальник
відділу освіти, молоді та спорту



Ірина ГЛАЗУНОВА