















2
16:44
2022/05/16
Thursday

AUXE

CAPACITY: 1000 KG
PASSENGERS: 13 PERS.
NO SMOKING




Control panel with buttons for floors 1 through 16, a call button, and a stop button. The number 3 is highlighted in orange.

Call	16
15	14
13	12
11	10
9	8
7	6
5	4
3	2
1	Stop





































Тип: AD11 Модель: AD11A.1-14-1

1.8.1 Амперы макс. номинальные 20
1.8.2 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.3 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.4 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.5 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.6 Амперы макс. номинальные 1.5(2)

① ДСТУ EN 62053-21
5(80) А 230 В 50 Гц
-40 °С +70 °С 2021

13818417

Вероятно ТОВ «АДД-Енерджі»

Тип: AD11 Модель: AD11A.1-14-1

1.8.1 Амперы макс. номинальные 20
1.8.2 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.3 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.4 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.5 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.6 Амперы макс. номинальные 1.5(2)

① ДСТУ EN 62053-21
5(80) А 230 В 50 Гц
-40 °С +70 °С 2021

13818235

Вероятно ТОВ «АДД-Енерджі»

Тип: AD11 Модель: AD11A.1-14-1

1.8.1 Амперы макс. номинальные 20
1.8.2 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.3 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.4 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.5 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.6 Амперы макс. номинальные 1.5(2)

① ДСТУ EN 62053-21
5(80) А 230 В 50 Гц
-40 °С +70 °С 2021

13817900

Вероятно ТОВ «АДД-Енерджі»

Тип: AD11 Модель: AD11A.1-14-1

1.8.1 Амперы макс. номинальные 20
1.8.2 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.3 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.4 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.5 Амперы макс. номинальные 1.5(2)
1.8.6 Амперы макс. номинальные 1.5(2)

① ДСТУ EN 62053-21
5(80) А 230 В 50 Гц
-40 °С +70 °С 2021

13818810

Вероятно ТОВ «АДД-Енерджі»





