

Замовник

Проект: Реконструкція лікарні в селищі Верховина Івано-Франківської області за адресою: Івано\_Франківська область, Верховинський район, селище Верховина, вул. Невестюка, будинок 2

Об'єкт: Реконструкція лікарні в селищі Верховина Івано-Франківської за адресою Івано-Франківська область, Верховинський район, селище Верховина, вул. Невестюка, будинок 2

(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02 - 01 - 2****Опалення та вентиляція**

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт142703,100 тис.грн.  
57,343 тис.люд-год.  
5100,822 тис.грн.  
3,58 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20" червня 2023 року

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Частина 1</b>		<b>Опалення</b>									
<b>Розділ 1</b>		<b>Радіаторне опалення</b>									
1	КБ18-6-23М	Установлення радіаторів сталевих	100 квт	6,21119	17830,91 ----- 7989,12	2074,06 ----- 674,26	110751	49622	12882 ----- 4188	96,9200 ----- 7,4618	601,99 ----- 46,35
2	C130-557-2	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 500x400 мм (PURMO)	шт	3	8279,43 ----- -	- ----- -	24838		- ----- -	- ----- -	- ----- -
3	C130-557-12	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 600x400 мм (PURMO)	шт	3	8795,60 ----- -	- ----- -	26387		- ----- -	- ----- -	- ----- -
4	C130-557-14	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 600x600 мм (PURMO)	шт	1	9414,21 ----- -	- ----- -	9414		- ----- -	- ----- -	- ----- -
5	C130-557-16	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 600x800 мм (PURMO)	шт	1	10675,50 ----- -	- ----- -	10676		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-557-6	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 500x1000 мм (PURMO)	шт	24	11613,93 ----- -	- ----- -	278734		- ----- -	- ----- -	- ----- -
7	C130-557-18	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 600x1000 мм (PURMO)	шт	3	12435,73 ----- -	- ----- -	37307		- ----- -	- ----- -	- ----- -
8	C130-557-34	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 900x1000 мм (PURMO)	шт	2	15792,16 ----- -	- ----- -	31584		- ----- -	- ----- -	- ----- -
9	C130-557-8	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 500x1200 мм (PURMO)	шт	226	12670,80 ----- -	- ----- -	2863601		- ----- -	- ----- -	- ----- -
10	C130-557-19	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 600x1200 мм (PURMO)	шт	3	13863,10 ----- -	- ----- -	41589		- ----- -	- ----- -	- ----- -
11	C130-557-36	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 900x1200 мм (PURMO)	шт	3	17701,80 ----- -	- ----- -	53105		- ----- -	- ----- -	- ----- -
12	C130-557-9	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 500x1400 мм (PURMO)	шт	71	13597,80 ----- -	- ----- -	965444		- ----- -	- ----- -	- ----- -
13	C130-557-20	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 600x1400 мм (PURMO)	шт	3	14974,67 ----- -	- ----- -	44924		- ----- -	- ----- -	- ----- -
14	C130-557-37	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 900x1400 мм (PURMO)	шт	4	19666,53 ----- -	- ----- -	78666		- ----- -	- ----- -	- ----- -
15	C130-557-10	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 500x1600 мм (PURMO)	шт	3	14598,61 ----- -	- ----- -	43796		- ----- -	- ----- -	- ----- -
16	C130-557-22	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 600x1600 мм (PURMO)	шт	4	16217,50 ----- -	- ----- -	64870		- ----- -	- ----- -	- ----- -
17	C130-557-11	Радіатори сталеві панельні FHV 20 тип 500x1800 мм (PURMO)	шт	2	15951,16 ----- -	- ----- -	31902		- ----- -	- ----- -	- ----- -
18	C1630-115-7	Набір рейкових кронштейнів Monclac MCK-108 для гігієнічних радіаторів h=500 мм (2 шт.) (PURMO)	комплектація	324	609,77 ----- -	- ----- -	197565		- ----- -	- ----- -	- ----- -
19	C1630-115-8	Набір рейкових кронштейнів Monclac MCK-108 для гігієнічних радіаторів h=500 мм (3 шт.) (PURMO)	комплектація	5	917,81 ----- -	- ----- -	4589		- ----- -	- ----- -	- ----- -
20	C1630-115-13	Набір рейкових кронштейнів Monclac MCK-108 для гігієнічних радіаторів h=600 мм (2 шт.) (PURMO)	комплектація	18	637,31 ----- -	- ----- -	11472		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1630-115-17	Набір рейкових кронштейнів Monclac MCK-108 для гігієнічних радіаторів h=900 мм (2 шт.) (PURMO)	комплектація	5	703,10 ----- -	- ----- -	3516		- ----- -	- ----- -	- ----- -
22	C1630-115-18	Набір рейкових кронштейнів Monclac MCK-108 для гігієнічних радіаторів h=900 мм (3 шт.) (PURMO)	комплектація	4	1055,51 ----- -	- ----- -	4222		- ----- -	- ----- -	- ----- -
23	КБ16-20-23М	Установлення кранів (клапанів) муфтових діаметром 25 мм	шт	356	45,55 ----- 44,02	- ----- -	16216	15671	- ----- -	0,4900 ----- -	174,44 ----- -
24	C130-465-11-54	Вузол підключення Herz-3000 кутовий Rp1/2xG3/4	шт	356	1128,07 ----- -	- ----- -	401593		- ----- -	- ----- -	- ----- -
25	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, маса до 0,0015 т	шт	356	128,46 ----- 41,05	- ----- -	45732	14614	- ----- -	0,4500 ----- -	160,20 ----- -
26	C130-465-10	Термостатична головка Herz-MINI GS "H", М 30x1,5	шт	356	709,82 ----- -	- ----- -	252696		- ----- -	- ----- -	- ----- -
27	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100 м	3,98	12738,14 ----- 8075,72	4185,56 ----- 2113,90	50698	32141	16659 ----- 8413	89,9000 ----- 24,7574	357,80 ----- 98,53
28	C113-1681-61	Труби поліпропіленові Fiber BASALT PLUS, PN 28 для теплої і холодної води діам. 20x2,8мм, Wavin	м	1840	114,32 ----- -	- ----- -	210349		- ----- -	- ----- -	- ----- -
29	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1800	11,73 ----- -	- ----- -	21114		- ----- -	- ----- -	- ----- -
30	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	140	15,12 ----- -	- ----- -	2117		- ----- -	- ----- -	- ----- -
31	C181-16-116	Муфта (перехід с металевою вставкою і накидною гайкою) "Євроконус", 20x3/4", Wavin	шт	712	238,03 ----- -	- ----- -	169477		- ----- -	- ----- -	- ----- -
32	C113-1737-1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм, Wavin	шт	154	13,63 ----- -	- ----- -	2099		- ----- -	- ----- -	- ----- -
33	C113-2097-1	Опора діам. 20 мм, Wavin	шт	1	7,28 ----- -	- ----- -	7		- ----- -	- ----- -	- ----- -
34	C113-2103-2	Опора подвійна діам. 20 мм, Wavin	шт	1	14,37 ----- -	- ----- -	14		- ----- -	- ----- -	- ----- -
35	C181-16-60	Зажим (кріплення), 20	шт	2629	9,40 ----- -	- ----- -	24713		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100 м	5,12	11253,95 ----- 8300,29	2638,09 ----- 1307,60	57620	42497	13507 ----- 6695	92,4000 ----- 15,2947	473,09 ----- 78,31
37	C113-1682-6	Труби поліпропіленові Fiber BASALT PLUS, PN 28 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм, Wavin	м	512	149,76 - ----- -	- ----- -	76677	-	-	-	-
38	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	52	14,80 - ----- -	- ----- -	770	-	-	-	-
39	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	22,75 - ----- -	- ----- -	455	-	-	-	-
40	C113-1776	Муфта перехідна/ діам. 25x20 мм	шт	0	13,78 - ----- -	- ----- -	-	-	-	-	-
41	C113-1746-2	Трійник редукційний /редукція/ діам. 25x20x25 мм,Wavin	шт	136	13,63 - ----- -	- ----- -	1854	-	-	-	-
42	C113-2098-1	Опора діам. 25 мм, Wavin	шт	1	9,19 - ----- -	- ----- -	9	-	-	-	-
43	C113-2104-3	Опора подвійна діам. 25 мм, Wavin	шт	1	15,96 - ----- -	- ----- -	16	-	-	-	-
44	C181-16-61	Зажим (кріплення), 25	шт	640	10,43 - ----- -	- ----- -	6675	-	-	-	-
45	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100 м	11,04	11484,42 ----- 9530,96	1650,04 ----- 784,08	126788	105222	18216 ----- 8656	106,1000 ----- 9,1445	1171,34 ----- 100,96
46	C113-1683-6	Труби поліпропіленові Fiber BASALT PLUS, PN 28 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм, Wavin	м	1104	227,18 - ----- -	- ----- -	250807	-	-	-	-
47	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	90	23,06 - ----- -	- ----- -	2075	-	-	-	-
48	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	26	35,55 - ----- -	- ----- -	924	-	-	-	-
49	C113-1778	Муфта перехідна діам. 32x25 мм	шт	46	17,92 - ----- -	- ----- -	824	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C113-1747-1	Трійник редукційний /редукція/ діам. 32x20x32 мм, Wavin	шт	298	38,34	-	11425				
51	C113-2099-1	Опора діам. 32 мм, Wavin	шт	1	15,12	-	15				
52	C181-16-62	Зажим (кріплення), 32	шт	1162	15,13	-	17581				
53	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100 м	4	12622,98	1970,67	50492	41394	7883	115,2000	460,80
					10348,42	955,50			3822	11,1495	44,60
54	C113-1684-6	Труби поліпропіленові Fiber BASALT PLUS, PN 28 для теплої і холодної води діам. 40x5,5мм, Wanin	м	400	327,63	-	131052				
55	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	46	51,00	-	2346				
56	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	18	62,22	-	1120				
57	C113-1781	Муфта перехідна діам. 40x32 мм	шт	40	32,63	-	1305				
58	C113-1740-1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм, Wavin	шт	16	62,13	-	994				
59	C113-1749-2	Трійник редукційний /редукція/ діам. 40x20x40 мм, Wavin	шт	78	88,64	-	6914				
60	C113-1750-8	Трійник редукційний /редукція/ діам. 40x25x40 мм, Wavin	шт	2	92,03	-	184				
61	C113-1751-2	Трійник редукційний /редукція/ діам. 40x32x40 мм, Wavin	шт	2	95,43	-	191				
62	C113-2100-1	Опора діам. 40 мм, Wavin	шт	1	17,77	-	18				
63	C181-16-63	Зажим (кріплення), 40	шт	364	19,00	-	6916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100 м	1,84	14600,26 ----- 10408,78	3907,03 ----- 2025,69	26864	19152	7189 ----- 3727	117,6000 ----- 23,7433	216,38 ----- 43,69
65	C113-1685-6	Труби поліпропіленові Fiber BASALT PLUS, PN 28 для теплої і холодної води діам. 50x6,9мм, Wavin	м	184	548,79 ----- -	- ----- -	100977	-	-	-	-
66	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	108,26 ----- -	- ----- -	3248	-	-	-	-
67	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	121,64 ----- -	- ----- -	1460	-	-	-	-
68	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	22	53,38 ----- -	- ----- -	1174	-	-	-	-
69	C113-1753-2	Трійник редукційний /редукція/ діам. 50x25x50 мм, Wavin	шт	2	138,78 ----- -	- ----- -	278	-	-	-	-
70	C113-1755-3	Трійник редукційний /редукція/ діам. 50x40x50 мм, Wavin	шт	2	183,91 ----- -	- ----- -	368	-	-	-	-
71	C113-2100-9	Опора діам. 50 мм, Wavin	шт	1	30,97 ----- -	- ----- -	31	-	-	-	-
72	C181-16-64	Зажим (кріплення), 50	шт	149	30,33 ----- -	- ----- -	4519	-	-	-	-
73	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	404	293,85 ----- 293,85	- ----- -	118715	118715	-	3,5200 ----- -	1422,08 ----- -
74	C113-2147-4	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 20x2,8 мм товщиною 9 мм, K-flex PE BLUE	м	920	28,41 ----- -	- ----- -	26137	-	-	-	-
75	C113-2147-5	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 20x2,8 мм товщиною 9 мм, K-flex PE RED	м	920	28,35 ----- -	- ----- -	26082	-	-	-	-
76	C113-2148-4	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 25x3,5мм товщиною 9 мм, K-flex PE BLUE	м	256	31,88 ----- -	- ----- -	8161	-	-	-	-
77	C113-2148-5	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 25x3,5мм товщиною 9 мм, K-flex PE RED	м	256	31,83 ----- -	- ----- -	8148	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-2149-4	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 32x4.4мм товщиною 9 мм, K-flex PE BLUE	м	552	38,29	-	21136		-	-	-
79	C113-2149-5	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 32x4.4мм товщиною 9 мм, K-flex PE RED	м	552	38,29	-	21136		-	-	-
80	C113-2150-4	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 40x5,5мм товщиною 9 мм, K-flex PE BLUE	м	200	45,56	-	9112		-	-	-
81	C113-2150-5	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 40x5,5мм товщиною 9 мм, K-flex PE RED	м	200	45,56	-	9112		-	-	-
82	C113-2150-14	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 50x6,9мм товщиною 9 мм, K-flex PE	м	184	50,19	-	9235		-	-	-
83	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	5580,856	29,07	-	162235		-	-	-
84	КБ21-30-1	Установлення електронагрівачів	100 шт	0,05	9311,68	-	466	466	-	114,2600	5,71
85	C130-421-4	Електроконвектори настінні 2кВт	шт	5	6545,83	-	32729		-	-	-
86	C130-421-14	Електрична керамічна панель 0,5 кВт (вологозахиснена)	шт	1	6465,00	-	6465		-	-	-
87	C113-1878-7	Хомут з прокладкою М8, 2"	шт	150	26,43	-	3965		-	-	-
88	C181-21-161-1	Шуруп з подвійною різьбою, М8x140 мм	шт	150	6,44	-	966		-	-	-

**Разом по розділу 1 Радіаторне опалення****7494543****439494****76336****5043,83****35501****412,44**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

6939519

В тому числі устаткування

39194

Розділ 2		Система теплопостачання (паливне обладнання)									
89	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	8	3080,48	170,17	24644	14578	1361	21,3200	170,56
					1822,22	46,15			369	0,5002	4,00
90	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	8	1334,49	296,76	10676	8205	2374	12,7500	102,00
					1025,61	88,71			710	0,9723	7,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
91	1808-12024-4	Тепловий насос (типу спліт) DeepPower A70 (компресор інвертор Full DC Mitsubishi Electric)	комплект	8	1800159,17 ----- -	- ----- -	14401273		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
92	КМ11-96-1	Установлення автоматики паливної	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01	
93	1704-51282-8	Автоматика паливної	комплект	1	916720,83 ----- -	- ----- -	916721		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
94	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,025	8300,55 ----- 2393,21	1866,14 ----- 555,77	208	60	47 ----- 14	27,6800 ----- 5,2512	0,69 ----- 0,13	
95	С181-21-4-9	Кронштейн kriptер під зовнішній блок	комплект	8	24279,77 ----- -	- ----- -	194238		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
96	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 15 мм	100 м	1,05	12357,97 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	12976	11896	1012 ----- 335	128,0000 ----- 3,9000	134,40 ----- 4,10	
97	С181-2-216-1	Труба мідна в каучуковій ізоляції, д, 15,88 мм	м	105	310,52 ----- -	- ----- -	32605		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
98	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,05	14990,86 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	15740	14870	696 ----- 221	160,0000 ----- 2,6400	168,00 ----- 2,77	
99	С181-2-217-3	Труба мідна в каучуковій ізоляції, д, 28,58 мм	м	105	804,42 ----- -	- ----- -	84464		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
100	КБ18-10-63М	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	1303,27 ----- 1158,08	115,60 ----- 36,24	1303	1158	116 ----- 36	14,2200 ----- 0,3917	14,22 ----- 0,39	
101	С130-15-7	Баки розширювальні Contra-Flex 500/2,5, 500 л, PN6	шт	1	40460,63 ----- -	- ----- -	40461		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
102	КБ18-10-33М	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	4	612,92 ----- 508,55	82,59 ----- 26,30	2452	2034	330 ----- 105	5,9500 ----- 0,2836	23,80 ----- 1,13	
103	С130-12-9	Баки розширювальні Contra-Flex 200/2,5, 200 л, PN6	шт	1	17016,19 ----- -	- ----- -	17016		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
104	С130-12-4	Баки розширювальні Airfix P200, 200 л, (Meibes Flamco)	шт	3	30174,19 ----- -	- ----- -	90523		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
105	С1630-138-8	Комплект арматури для підключення розширювальних баків Flexcontrol 1" з MAG	шт	2	44445,28 ----- -	- ----- -	88891		- ----- -	- ----- -	- ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106	C1630-138-4	Комплект арматури для підключення розширювальних баків Reflex AG 1 1/4", з фіксатором і зливом	шт	3	1389,38 ----- -	- ----- -	4168		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
107	КМ6-281-5	Монтаж теплообмінника водоводяного продуктивністю 40 т/год, маса до 0,28 т	т	0,28	67558,49 ----- 64278,91	1687,84 ----- 318,07	18916	17998	473 ----- 89	779,8000 ----- 3,0346	218,34 ----- 0,85	
108	1905-4067-9	Теплообмінник вода/вода з теплоізоляцією Thermaks РТА (GC)- 16-P-240-73-10.01-1К	комплектація	1	321480,83 ----- -	- ----- -	321481		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
109	КМ6-263-1	Монтаж сепаратора пилу, що постачається у зібраному вигляді	т	0,016	11219,09 ----- 7179,48	2982,52 ----- 499,68	180	115	48 ----- 8	84,0000 ----- 5,4221	1,34 ----- 0,09	
110	1905-3007-6	Сепаратор повітря і бруду Flamcovent Clean Smart 65 F	комплектація	1	40455,83 ----- -	- ----- -	40456		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
111	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	31	201,90 ----- 145,28	39,76 ----- 11,65	6259	4504	1233 ----- 361	1,6600 ----- 0,1231	51,46 ----- 3,82	
112	C1630-1531-21	Повітровідвідники автоматичні Flamco Flexvent MAX 3/4"	шт	1	6438,85 ----- -	- ----- -	6439		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
113	C1630-1531-18	Повітровідвідники автоматичні Flamco Flexvent 1/2" в комплекті із запірним клапаном	шт	30	438,84 ----- -	- ----- -	13165		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
114	КБ18-15-23М	Установлення гребінок пароводорозподільних	шт	3	1139,84 ----- 995,74	104,78 ----- 28,08	3420	2987	314 ----- 84	11,2500 ----- 0,3054	33,75 ----- 0,92	
115	C130-255-12	Розподільчий колектор V150 на 3 контура PN10 (DN150, 30м3/год, 700 кВт, Victaulic	комплектація	1	59125,00 ----- -	- ----- -	59125		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
116	C130-255-11	Розподільчий колектор V150 на 2 контура PN10 (DN150, 30м3/год, 700 кВт, Victaulic	комплектація	2	58515,83 ----- -	- ----- -	117032		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
117	C1630-140-8	Комплект перехідників в ізоляції Victaulic-фланець DN 150 x DN 100 FL, PN6 (2 шт.)	шт	1	42326,14 ----- -	- ----- -	42326		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
118	КБ18-13-13М	Установлення насосів з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	7	2088,96 ----- 1822,22	140,40 ----- 44,83	14623	12756	983 ----- 314	21,3200 ----- 0,4854	149,24 ----- 3,40	
119	1808-2025-4	Насосна група FL-UK 1 1/2" з насосом Grund MAGNA 3 40-100F	шт	7	180385,00 ----- -	- ----- -	1262695		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
120	1808-10074-8	Комплект відсічної арматури Victaulic "колектор-насосна група FL-UK DN40" в ізоляції	шт	7	21213,33 ----- -	- ----- -	148493		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C181-20-150-1	Кінцевики для насосних груп FL-UK/FL-МК Victaulic різьба DN40x11/2" 3P PN10 (2 шт.)	шт	7	3655,37 ----- -	- ----- -	25588		- ----- -	- ----- -	- ----- -
122	КБ19-13-13М	Установлення гідророзподільника (гідрострілки)	шт	1	1128,83 ----- 775,43	135,07 ----- 42,38	1129	775	135 ----- 42	8,8600 ----- 0,4788	8,86 ----- 0,48
123	1808-10083-3	Гідравлічний розподільювач HZW 100/6 з функцією гідрострілки PN6 (DN 100, 30 м3/год, 700 кВт0	шт	0	69839,17 ----- -	- ----- -			- ----- -	- ----- -	- ----- -
124	C1630-140-7	Комплект перехідників в ізоляції Victaulic-фланець DN 100 x DN 65 FL, PN6 (2 шт.)	шт	2	38488,39 ----- -	- ----- -	76977		- ----- -	- ----- -	- ----- -
125	КБ18-13-13М	Установлення насосів з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	18	2088,96 ----- 1822,22	140,40 ----- 44,83	37601	32800	2527 ----- 807	21,3200 ----- 0,4854	383,76 ----- 8,74
126	2301-1009-3	Насос циркуляційний K1 EVOPLUS B 100/220 40M	шт	8	62780,00 ----- -	- ----- -	502240		- ----- -	- ----- -	- ----- -
127	2301-1009-5	Насос циркуляційний K3 EVOPLUS B 120/250 40M	шт	1	67510,00 ----- -	- ----- -	67510		- ----- -	- ----- -	- ----- -
128	2301-1005-2	Насос циркуляційний K4 EVOPLUS B 80/220 40M	шт	6	58838,33 ----- -	- ----- -	353030		- ----- -	- ----- -	- ----- -
129	2301-1005-3	Насос циркуляційний K5 EVOPLUS B 80/220 40M	шт	1	58838,33 ----- -	- ----- -	58838		- ----- -	- ----- -	- ----- -
130	2301-1013-6	Насос циркуляційний K6 EVOPLUS B 180/280 50M	шт	1	108575,00 ----- -	- ----- -	108575		- ----- -	- ----- -	- ----- -
131	2301-1001-1	Насос циркуляційний K7 DAB VS 65/130 M	шт	1	14476,67 ----- -	- ----- -	14477		- ----- -	- ----- -	- ----- -
132	C1630-139-4	Комплект приєднання до насосу	шт	18	1922,74 ----- -	- ----- -	34609		- ----- -	- ----- -	- ----- -
133	КБ18-10-143М	Установлення баків місткістю 3 м3	шт	1	2627,11 ----- 2203,77	359,60 ----- 113,13	2627	2204	360 ----- 113	27,0600 ----- 1,2173	27,06 ----- 1,22
134	1901-3053-1	Буферна ємність EA-00 3000 л (спецвиконання)	шт	1	148887,50 ----- -	- ----- -	148888		- ----- -	- ----- -	- ----- -
135	C1630-1972-4	Клапан запобіжний 4 бар Ісма 1/2" ВР 4 бар № 241	шт	1	321,56 ----- -	- ----- -	322		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ18-5-2	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 2 м3	шт	3	7009,21	908,03	21028	8621	2724	33,6200	100,86
					-----	-----			-----	-----	-----
					2873,50	267,12			801	2,9297	8,79
137	2407-607-1	Бак приготування ГВП ВТ-11 - 2000 л (спецвиконання)	шт	3	216576,67	-	649730	-	-	-	-
					-----	-----					
					-	-					
138	1514-12012-1	Електронагрівник для нагрівання рідких середовищ ТЕН, Drazice TJ G 6/4", 9 кВт	шт	6	13509,17	-	81055	-	-	-	-
					-----	-----					
					-	-					
139	C1630-1972-6	Клапан запобіжний 6 бар Ісма 1/2" ВР 4 бар № 241	шт	3	349,61	-	1049	-	-	-	-
					-----	-----					
					-	-					
140	КБ18-21-43М	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	1,1	2394,68	1004,52	2634	1403	1105	14,9200	16,41
					-----	-----			-----	-----	-----
					1275,21	261,47			288	2,9403	3,23
141	C1630-106-1	Фільтр-грязьовик для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм, HERZ	шт	11	2528,16	-	27810	-	-	-	-
					-----	-----					
					-	-					
142	КБ18-21-33М	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10 шт	0,6	2385,38	1006,72	1431	765	604	14,9200	8,95
					-----	-----			-----	-----	-----
					1275,21	260,95			157	2,9394	1,76
143	C1630-105-1	Фільтр-грязовик для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм, HERZ	шт	6	1658,54	-	9951	-	-	-	-
					-----	-----					
					-	-					
144	КБ18-21-23М	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10 шт	0,1	1892,11	736,69	189	106	74	12,3000	1,23
					-----	-----			-----	-----	-----
					1063,46	183,27			18	2,0619	0,21
145	C1630-104-1	Фільтр -грязовик для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм, HERZ	шт	1	1410,90	-	1411	-	-	-	-
					-----	-----					
					-	-					
146	КБ16-20-43М	Установлення кранів (клапанів) діаметром 40 - 50 мм	шт	20	45,55	-	911	880	-	0,4900	9,80
					-----	-----			-----	-----	-----
					44,02	-			-	-	-
147	C113-2301-15	Клапан зворотній Herz, пружинний діам. 2"	шт	11	2070,68	-	22777	-	-	-	-
					-----	-----					
					-	-					
148	C113-2301-12	Клапан зворотній Herz, пружинний діам. 1 1/4"	шт	9	1490,99	-	13419	-	-	-	-
					-----	-----					
					-	-					
149	КБ16-20-33М	Установлення кранів (клапанів) діаметром 32 мм	шт	1	45,55	-	46	44	-	0,4900	0,49
					-----	-----			-----	-----	-----
					44,02	-			-	-	-
150	C113-2301-20	Клапан зворотній Herz, пружинний діам. 1 1/2"	шт	1	1020,93	-	1021	-	-	-	-
					-----	-----					
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	16	787,65 ----- 364,10	141,64 ----- 34,77	12602	5826	2266 ----- 556	4,2600 ----- 0,3809	68,16 ----- 6,09
152	C1630-1547-6	Запірно-регулююча засувка ZF-міжфланцеве виконання DN100, HERZ	шт	6	6868,02 ----- -	- ----- -	41208		- ----- -	- ----- -	- ----- -
153	C1630-90-8	Двоходовий регулюючий кульовий кран HTRZ 2117	шт	2	5425,09 ----- -	- ----- -	10850		- ----- -	- ----- -	- ----- -
154	1504-19150-8	Привід двоходового крану HERZ , 220В	шт	2	4644,17 ----- -	- ----- -	9288		- ----- -	- ----- -	- ----- -
155	C130-952-8	Фланці press 108 Kan-therm steel	шт	8	19074,66 ----- -	- ----- -	152597		- ----- -	- ----- -	- ----- -
156	C1630-1546-3	Запірно-регулююча засувка ZF-міжфланцеве виконання DN80, HERZ	шт	4	5260,83 ----- -	- ----- -	21043		- ----- -	- ----- -	- ----- -
157	C130-951-8	Фланці press 89 Kan-therm steel	шт	4	15530,16 ----- -	- ----- -	62121		- ----- -	- ----- -	- ----- -
158	C1630-1546-21	Запірно-регулююча засувка ZF-міжфланцеве виконання DN65, HERZ	шт	4	5163,68 ----- -	- ----- -	20655		- ----- -	- ----- -	- ----- -
159	C130-950-8	Фланці press 66 Kan-therm steel	шт	4	13043,78 ----- -	- ----- -	52175		- ----- -	- ----- -	- ----- -
160	КБ16-20-43М	Установлення кранів муфтових діаметром 40 - 50 мм	шт	42	45,55 ----- 44,02	- ----- -	1913	1849	- ----- -	0,4900 ----- -	20,58 ----- -
161	C181-4-172-1	Кран кульовий HERZ, ВР х роз'ємне з'єднання з накидною гайкою DN 2"	шт	24	3847,53 ----- -	- ----- -	92341		- ----- -	- ----- -	- ----- -
162	C181-4-171-1	Кран кульовий HERZ, ВР х роз'ємне з'єднання з накидною гайкою DN 1 1/2"	шт	18	2536,79 ----- -	- ----- -	45662		- ----- -	- ----- -	- ----- -
163	КБ16-20-33М	Установлення кранів муфтових діаметром 32 мм	шт	14	45,55 ----- 44,02	- ----- -	638	616	- ----- -	0,4900 ----- -	6,86 ----- -
164	C181-4-170-1	Кран кульовий HERZ, ВР х роз'ємне з'єднання з накидною гайкою DN 1 1/4"	шт	14	1787,94 ----- -	- ----- -	25031		- ----- -	- ----- -	- ----- -
165	КБ16-20-23М	Установлення кранів муфтових діаметром до 25 мм	шт	42	45,55 ----- 44,02	- ----- -	1913	1849	- ----- -	0,4900 ----- -	20,58 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
166	C181-4-168-1	Кран кульовий HERZ, ВР х роз'ємне з'єднання з накидною гайкою DN 3/4"	шт	16	660,66 ----- -	- ----- -	10571		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
167	C181-4-168-22	Кран кульовий HERZ, із заглушкою, DN 3/4"	шт	4	511,86 ----- -	- ----- -	2047		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
168	C181-4-167-9	Кран кульовий HERZ, із заглушкою, DN 1/2"	шт	4	374,91 ----- -	- ----- -	1500		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
169	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплектація	17	61,42 ----- 32,84	- ----- -	1044	558	- ----- -	- ----- -	0,3600 ----- -	6,12 ----- -
170	C1630-113-1	Темоманометр 4 бар	комплектація	17	811,84 ----- -	- ----- -	13801		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
171	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях (датчик температури), маса до 0,005 т	шт	18	142,29 ----- 72,98	- ----- -	2561	1314	- ----- -	- ----- -	0,8000 ----- -	14,40 ----- -
172	1704-10319-1	Датчик температури РТ-1000, з гільзою 1/2"	шт	18	1295,83 ----- -	- ----- -	23325		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
173	КБ16-9-43М	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 100 мм	100 м	0,12	13249,53 ----- 10680,79	2426,42 ----- 759,98	1590	1282	291 ----- 91	118,9000 ----- 8,4644	14,27 ----- 1,02	
174	113-3052-1-2	Труби з вуглецевої сталі д-108.2мм Kan-therm steel	м	12	2473,27 ----- -	- ----- -	29679		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
175	113-37131-5	Відвід з вуглецевої сталі, 90 град. ДУ 108мм, Kan-therm steel	шт	8	8797,90 ----- -	- ----- -	70383		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
176	C1534-272-4	Перехід з вуглецевої сталі Д108 / Д88 мм, Kan-therm steel	шт	4	4666,87 ----- -	- ----- -	18667		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
177	C1534-175-11	Трійники з вуглецевої сталі Д108 / Д22 / Д108, Kan-therm steel	шт	2	9678,37 ----- -	- ----- -	19357		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
178	C1534-175-15	Трійники з вуглецевої сталі Д108 / Д54 / Д108, Kan-therm steel	шт	6	10558,12 ----- -	- ----- -	63349		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
179	C181-20-140-2	Муфта з вуглецевої сталі, Д108, Kan-therm steel	шт	2	4208,05 ----- -	- ----- -	8416		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
180	КБ16-9-33М	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих діаметром 80 мм	100 м	2,3	13198,25 ----- 10680,79	2426,42 ----- 759,98	30356	24566	5581 ----- 1748	118,9000 ----- 8,4644	273,47 ----- 19,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	113-3049-2-1	Труби з вуглецевої сталі д-88,9х2мм , Kan-therm steel	м	230	2053,11	-	472215	-	-	-	-
182	113-37130-58	Відвід з вуглецевої сталі, 90 град. ДУ 88мм, Kan-therm steel	шт	72	6120,34	-	440664	-	-	-	-
183	C1534-269-6	Перехідз вуглецевої сталі Д88 / Д68 мм, Kan-therm steel	шт	2	3070,41	-	6141	-	-	-	-
184	C1534-174-22	Трійники з вуглецевої сталі Д88 / Д22 /Д88, Kan-therm steel	шт	6	6426,55	-	38559	-	-	-	-
185	C1534-174-9	Трійники з вуглецевої сталі Д88 / Д54 /Д88, Kan-therm steel	шт	6	8721,69	-	52330	-	-	-	-
186	C181-4-223-14	Муфта з вуглецевої сталі, Д88 мм, Kan-therm steel	шт	56	3022,03	-	169234	-	-	-	-
187	КБ16-9-23М	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних труб діаметром 65 мм	100 м	0,08	11567,32	1857,69	925	772	149	107,4200	8,59
					9649,54	580,29			46	6,4696	0,52
188	113-3044-2-8	Труби з вуглецевої сталі д-66,7х1,5мм , Kan-therm steel	м	8	1465,12	-	11721	-	-	-	-
189	113-37129-12	Відвід з вуглецевої сталі, 90 град. ДУ 66 мм, Kan-therm steel	шт	5	2563,01	-	12815	-	-	-	-
190	C1534-257-26	Перехідз вуглецевої сталі Д66 / Д54 мм, Kan-therm steel	шт	4	2985,39	-	11942	-	-	-	-
191	C1534-170-22	Трійники з вуглецевої сталі Д66/ Д54 /Д66, Kan-therm steel	шт	4	6273,62	-	25094	-	-	-	-
192	C1534-170-31	Трійники з вуглецевої сталі Д66/ Д35 /Д66, Kan-therm steel	шт	4	5126,02	-	20504	-	-	-	-
193	C181-4-223-9	Муфта з вуглецевої сталі, Д66 мм, Kan-therm steel	шт	2	1683,24	-	3366	-	-	-	-
194	КБ16-6-63М	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних труб діаметром 50 мм	100 м	0,7	6347,70	902,23	4443	3738	632	61,0100	42,71
					5339,60	286,63			201	3,1821	2,23
195	113-3040-2-1	Труби з вуглецевої сталі д-54х1,5мм , Kan-therm steel	м	70	614,24	-	42997	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	113-37129-5	Відвід з вуглецевої сталі, 90 град. ДУ 54 мм, Kan-therm steel	ШТ	68	1542,15	-	104866		-	-	-
197	C1534-257-13	Перехідз вуглецевої сталі Д42 / Д54 мм, Kan-therm steel	ШТ	6	786,36	-	4718		-	-	-
198	C1534-139-2	Трійники з вуглецевої сталі Д54 , Kan-therm steel	ШТ	2	1530,27	-	3061		-	-	-
199	C1534-167-2	Трійники з вуглецевої сталі Д54/ Д35 /Д54, Kan-therm steel	ШТ	8	1415,52	-	11324		-	-	-
200	C1534-167-8	Трійники з вуглецевої сталі Д54/ Д28 /Д54, Kan-therm steel	ШТ	1	1390,79	-	1391		-	-	-
201	C1534-167-11	Трійники з вуглецевої сталі Д54/ Д22 /Д54, Kan-therm steel	ШТ	7	1356,78	-	9497		-	-	-
202	C181-4-223-2	Муфта з вуглецевої сталі, Д54 мм, Kan-therm steel	ШТ	12	521,25	-	6255		-	-	-
203	C113-1806-18	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 54x2" мм, Kan-therm steel	ШТ	58	3404,87	-	197482		-	-	-
204	КБ16-6-53М	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 40 мм	100 м	0,12	4808,26	468,40	577	512	56	48,7100	5,85
					4263,10	147,27			18	1,6030	0,19
205	113-3034-3-1	Труби з вуглецевої сталі д-42x1,5мм , Kan-therm steel	м	12	406,78	-	4881		-	-	-
206	C1534-257-9	Перехідз вуглецевої сталі Д42 / Д35 мм, Kan-therm steel	ШТ	6	420,84	-	2525		-	-	-
207	C1534-167-21	Трійники з вуглецевої сталі Д42/ Д35 / Д42, Kan-therm steel	ШТ	9	1147,72	-	10329		-	-	-
208	C1534-167-32	Трійники з вуглецевої сталі Д42/ Д22 / Д42, Kan-therm steel	ШТ	6	1136,64	-	6820		-	-	-
209	КБ16-6-43М	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 32 мм	100 м	0,28	4800,10	468,40	1344	1194	131	48,7100	13,64
					4263,10	147,27			41	1,6030	0,45
210	113-3028-3-1	Труби з вуглецевої сталі д-35x1,5мм , Kan-therm steel	м	28	355,64	-	9958		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
211	113-37127-6	Відвід з вуглецевої сталі, 90 град. ДУ 35 мм, Kan-therm steel	ШТ	24	794,06 ----- -	- ----- -	19057		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
212	C1534-167-40	Трійники з вуглецевої сталі Д35/ Д22 / Д35, Kan-therm steel	ШТ	1	851,81 ----- -	- ----- -	852		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
213	C181-4-221-1	Муфта з вуглецевої сталі, Д35 мм, Kan-therm steel	ШТ	4	323,12 ----- -	- ----- -	1292		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
214	C113-1804-18	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 35x1 1/4" мм, Kan-trem steel	ШТ	24	1683,47 ----- -	- ----- -	40403		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
215	КБ16-6-33М	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 25 мм	100 м	0,02	4794,40 ----- 4263,10	468,40 ----- 147,27	96	85	9 ----- 3	48,7100 ----- 1,6030	0,97 ----- 0,03	- ----- -
216	113-3022-3-1	Труби з вуглецевої сталі д-28x1,5мм , Kan-therm steel	м	2	270,61 ----- -	- ----- -	541		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
217	113-37126-5	Відвід з вуглецевої сталі, 90 град. ДУ 28 мм, Kan-therm steel	ШТ	4	339,25 ----- -	- ----- -	1357		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
218	C1534-137-9	Трійники з вуглецевої сталі Д22, Kan-therm steel	ШТ	2	632,49 ----- -	- ----- -	1265		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
219	C113-1802-18	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 28x1" мм, Kan-trem steel	ШТ	4	1147,90 ----- -	- ----- -	4592		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
220	C113-1799-14	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 22x1/2" мм, Kan-trem steel	ШТ	22	864,77 ----- -	- ----- -	19025		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
221	КБ16-7-83М	Прокладання трубопроводів зі сталевих оцинкованих труб діаметром 80 мм	100 м	0,3	10742,43 ----- 7689,37	2057,71 ----- 470,62	3223	2307	617 ----- 141	91,0200 ----- 5,2270	27,31 ----- 1,57	- ----- -
222	113-7037-3-8	Труби з нержавіючої сталі Д76.1 x 2мм, Kan-therm inox	м	30	4170,41 ----- -	- ----- -	125112		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
223	113-37130-22	Відвід з нержавіючої сталі, 90 град. Д76 мм, Kan-therm inox	ШТ	8	8874,35 ----- -	- ----- -	70995		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
224	C1534-269-18	Перехідз нержавіючої сталі Д76 / Д54 мм, Kan-therm inox	ШТ	2	4245,97 ----- -	- ----- -	8492		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
225	C1534-174-42	Трійники з нержавіючої сталі Д76/ Д42 / Д76, Kan-therm inox	ШТ	2	14918,05 ----- -	- ----- -	29836		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
226	C1534-174-31	Трійники з нержавіючої сталі Д76/ Д22 / Д76, Kan-therm inox	шт	3	10289,73 ----- -	- ----- -	30869		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
227	C181-4-223-12	Муфта з нержавіючої сталі, Д76 мм, Kan-therm inox	шт	6	4934,57 ----- -	- ----- -	29607		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
228	КБ16-7-63М	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,08	8682,47 ----- 6285,10	1594,82 ----- 392,09	695	503	128 ----- 31	71,0100 ----- 4,3530	5,68 ----- 0,35	
229	113-7031-1-18	Труби з нержавіючої сталі Д54 x 1,5мм, Kan-therm inox	м	8	1989,46 ----- -	- ----- -	15916		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
230	C1534-257-32	Перехід з нержавіючої сталі Д54/ Д42 мм, Kan-therm inox	шт	2	1009,92 ----- -	- ----- -	2020		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
231	C1534-167-53	Трійники з нержавіючої сталі Д54/ Д42 / Д54, Kan-therm inox	шт	2	2563,05 ----- -	- ----- -	5126		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
232	КБ16-7-53М	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,1	5810,00 ----- 4891,95	605,44 ----- 158,39	581	489	61 ----- 16	55,2700 ----- 1,7283	5,53 ----- 0,17	
233	113-7024-2-8	Труби з нержавіючої сталі Д42 x 1,5мм, Kan-therm inox	м	0	1601,03 ----- -	- ----- -			- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
234	113-37128-7	Відвід з нержавіючої сталі, 90 град. ДУ 42 мм, Kan-therm inox	шт	10	2601,24 ----- -	- ----- -	26012		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
235	C181-4-222-3	Муфта з нержавіючої сталі, Д42 мм, Kan-therm inox	шт	2	934,30 ----- -	- ----- -	1869		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
236	C113-1805-21	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 42x1 1/2" мм, Kan-therm inox	шт	6	2453,44 ----- -	- ----- -	14721		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
237	КБ16-7-43М	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,12	5801,75 ----- 4891,95	605,44 ----- 158,39	696	587	73 ----- 19	55,2700 ----- 1,7283	6,63 ----- 0,21	
238	113-7020-2-8	Труби з нержавіючої сталі Д35 x 1,5мм, Kan-therm inox	м	12	1290,67 ----- -	- ----- -	15488		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
239	113-37127-4	Відвід з нержавіючої сталі, 90 град. ДУ 35 мм, Kan-therm inox	шт	26	1499,55 ----- -	- ----- -	38988		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
240	C1534-257-36	Перехід з вуглецевої сталі Д35 / Д28 мм, Kan-therm inox	шт	1	819,53 ----- -	- ----- -	820		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	C181-4-221-3	Муфта з вуглецевої сталі, Д35 мм, Kan-therm inox	шт	2	681,83	-	1364		-	-	-
242	C113-1804-21	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 35x1 1/4" мм, Kan-therm inox	шт	8	1688,02	-	13504		-	-	-
243	КБ16-7-33М	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,04	5795,96	605,44	232	196	24	55,2700	2,21
					4891,95	158,39			6	1,7283	0,07
244	113-7015-1-8	Труби з нержавіючої сталі Д28 x 1,2мм, Kan-therm inox	м	4	874,03	-	3496		-	-	-
245	C1534-256-11	Перехідз вуглецевої сталі Д28 / Д22 мм, Kan-therm inox	шт	1	544,12	-	544		-	-	-
246	C1534-167-49	Трійники з нержавіючої сталі Д28 / Д22 / Д28, Kan-therm inox	шт	1	1262,33	-	1262		-	-	-
247	КБ16-7-23М	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,2	5792,73	605,44	1159	978	121	55,2700	11,05
					4891,95	158,39			32	1,7283	0,35
248	113-7013-1-8	Труби з нержавіючої сталі Д22 x 1,2мм, Kan-therm inox	м	20	703,97	-	14079		-	-	-
249	113-37126-6	Відвід з нержавіючої сталі, 90 град. ДУ 22 мм, Kan-therm inox	шт	20	765,10	-	15302		-	-	-
250	C181-4-219-3	Муфта з вуглецевої сталі, Д22 мм, Kan-therm inox	шт	4	486,31	-	1945		-	-	-
251	C113-1800-21	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 22x3/4" мм, Kan-therm inox	шт	10	880,07	-	8801		-	-	-
252	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	44,6	293,85	-	13106	13106	-	3,5200	156,99
					293,85	-			-	-	-
253	C113-2147-11	Термоізоляція iK-FLEX 09x022-2 ST, товщиною 9 мм	м	20	36,38	-	728		-	-	-
254	C113-2148-11	Термоізоляція iK-FLEX 09x028-2 ST, товщиною 9 мм	м	6	49,00	-	294		-	-	-
255	C113-2149-11	Термоізоляція iK-FLEX 09x035-2 ST, товщиною 9 мм	м	40	55,51	-	2220		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	C113-2150-11	Термоізоляція iK-FLEX 09x042-2 ST, товщиною 9 мм	м	22	60,86	-	1339		-	-	-
257	C113-2150-21	Термоізоляція iK-FLEX 09x054-2 ST, товщиною 9 мм	м	78	87,59	-	6832		-	-	-
258	C113-2150-41	Термоізоляція iK-FLEX 09x064-2 ST, товщиною 9 мм	м	8	104,59	-	837		-	-	-
259	C113-2150-51	Термоізоляція iK-FLEX 09x076-2 ST, товщиною 9 мм	м	30	124,99	-	3750		-	-	-
260	C113-2150-61	Термоізоляція iK-FLEX 09x089-2 ST, товщиною 9 мм	м	230	154,74	-	35590		-	-	-
261	C113-2150-84	Термоізоляція iK-FLEX 09x108-2 ST, товщиною 9 мм	м	12	238,89	-	2867		-	-	-
262	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	540	29,07	-	15698		-	-	-
263	2407-2501-11	Ніпель різьбовий 2"	шт	40	641,78	-	25671		-	-	-
264	2407-2501-12	Ніпель різьбовий 1 1/2"	шт	6	582,28	-	3494		-	-	-
265	2407-2501-13	Ніпель різьбовий 1 1/4"	шт	18	471,78	-	8492		-	-	-
266	2407-2501-14	Ніпель різьбовий 1"	шт	4	233,78	-	935		-	-	-
267	2407-2501-15	Ніпель різьбовий 3/4"	шт	15	212,53	-	3188		-	-	-
268	2407-2501-16	Ніпель різьбовий 1/2"	шт	12	168,33	-	2020		-	-	-
269	C181-3-21	Футорка, 1/2" x 1.4"	шт	12	45,93	-	551		-	-	-
270	C181-3-138-7	Різьбовий відвід 1 1/4"	шт	12	302,02	-	3624		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	C181-3-138-8	Різьбовий відвід 1 1/2"	шт	3	387,13	-	1161		-	-	-
272	C181-3-138-10	Різьбовий відвід 1"	шт	8	718,88	-	5751		-	-	-
<b>Разом по розділу 2 Система тепlopостачання (паливне обладнання)</b>								<b>23504025</b>	<b>201223</b>	<b>26658</b>	<b>2338,42</b>
										<b>7822</b>	<b>86,54</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								3991912			
В тому числі устаткування								19284232			
<b>Разом по частині 1 Опалення</b>								<b>30998568</b>	<b>640717</b>	<b>102994</b>	<b>7382,25</b>
										<b>43323</b>	<b>498,98</b>
<b>В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій</b>								<b>10931431</b>			
<b>В тому числі устаткування</b>								<b>19323426</b>			
<b>Загальновир. витрати по частині кошторису</b>											
Трудомісткість у загальновиробничих витратах											767,07
Заробітна плата у загальновиробничих витратах								105211	105211		
Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування								173634			
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності								8364			
Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл. похованням								3299			
Інші статті витрат								62347			
<b>Всього загальновироб. витрати по частині кошторису</b>								<b>352855</b>	<b>105211</b>		<b>767,07</b>
Вартість устаткування по частині кошторису								грн.	19323426		
Транспортні витрати від суми								грн.	19323426	[3%]	579703
Заготівельно-складські витрати від суми								грн.	19903129	[0,9%]	179128
<b>Всього нараховано на устатк. по частині кошторису</b>								<b>758832</b>			
<b>Всього по устаткуванню по частині кошторису</b>								<b>20082258</b>			
<b>Всього по частині кошторису</b>								<b>32110255</b>	<b>789251</b>	<b>102994</b>	<b>8648,30</b>
<b>В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій</b>								<b>10931431</b>			
<b>В тому числі устаткування</b>								<b>20082258</b>			
<b>Всього трудомісткість по частині кошторису</b>								<b>люд.-год.</b>	<b>8648,30</b>		
<b>Всього заробітна плата по частині кошторису</b>								<b>грн.</b>	<b>789251</b>		
Частина 2	Вентиляція										
Розділ 1	Система П1, В1 (цоколь загальнообмінна)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
274	2308-4221-2	Припливно-витяжна установка виробництва фірми "WEGER" Economic KOMBI 96-96	шт	1	1036300,00 ----- -	- ----- -	1036300	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
275	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
276	1704-50470-9	Автоматика до ПВ1	шт	1	592181,67 ----- -	- ----- -	592182	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
277	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
278	С181-22-58-1	Шумоглушник SMN 60-35, L=1м	шт	0	8233,01 ----- -	- ----- -	-	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
279	КБ20-13-173М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	1200,14 ----- 978,95	108,81 ----- 34,14	2400	1958	218 ----- 68	12,1700 ----- 0,3857	24,34 ----- 0,77
280	С181-22-496-3	Клапан вогнезатримуючий F-PD-120-600x350-О-М 220-Т-2F	шт	1	23250,07 ----- -	- ----- -	23250	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
281	С181-22-503-2	Клапан вогнезатримуючий F-PD-120-350x600-О-М 220-Т-2F	шт	1	23688,60 ----- -	- ----- -	23689	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
282	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	57	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	10489	8457	428 ----- 134	1,8000 ----- 0,0266	102,60 ----- 1,52
283	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	47	370,15 ----- -	- ----- -	17397	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
284	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	9	420,46 ----- -	- ----- -	3784	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
285	С1630-451-14	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 200 мм	шт	1	480,17 ----- -	- ----- -	480	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
286	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	220,40 ----- 165,68	7,50 ----- 2,35	661	497	23 ----- 7	2,0100 ----- 0,0266	6,03 ----- 0,08
287	С1630-464-1	Дросель-клапани прямокутні, КР 400x250	шт	3	1027,03 ----- -	- ----- -	3081	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	56	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	21775	10307	10415 ----- 6111	2,2600 ----- 1,2328	126,56 ----- 69,04
289	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	47	3216,93 ----- -	- ----- -	151196		- ----- -	- ----- -	- ----- -
290	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	9	3363,20 ----- -	- ----- -	30269		- ----- -	- ----- -	- ----- -
291	С181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	47	131,85 ----- -	- ----- -	6197		- ----- -	- ----- -	- ----- -
292	С181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	9	161,62 ----- -	- ----- -	1455		- ----- -	- ----- -	- ----- -
293	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,225	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	3965	3585	380 ----- 119	182,0400 ----- 5,9284	40,96 ----- 1,33
294	С130-158-8	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 100 мм	м	10,5	247,08 ----- -	- ----- -	2594		- ----- -	- ----- -	- ----- -
295	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	12	81,97 ----- -	- ----- -	984		- ----- -	- ----- -	- ----- -
296	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,065	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	1169	1064	105 ----- 33	186,9600 ----- 5,7420	12,15 ----- 0,37
297	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	5,5	321,99 ----- -	- ----- -	1771		- ----- -	- ----- -	- ----- -
298	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -
299	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	1,64	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	23962	20588	597 ----- 182	156,0600 ----- 1,2521	255,94 ----- 2,05
300	С130-9690-2	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600x500 мм	м2	19	1470,43 ----- -	- ----- -	27938		- ----- -	- ----- -	- ----- -
301	С130-9690-6	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 650x350 мм	м2	75	1337,03 ----- -	- ----- -	100277		- ----- -	- ----- -	- ----- -
302	С130-9690-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600x350 мм	м2	70	941,73 ----- -	- ----- -	65921		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,88	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	16302	14681	408 ----- 131	207,4000 ----- 1,6753	182,51 ----- 1,47
304	С130-9690-12	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 450x250 мм	м2	10	941,73 ----- -	- ----- -	9417		- ----- -	- ----- -	- ----- -
305	С130-9690-13	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400x250 мм	м2	53	941,73 ----- -	- ----- -	49912		- ----- -	- ----- -	- ----- -
306	С130-9690-38	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 350x200 мм	м2	25	941,73 ----- -	- ----- -	23543		- ----- -	- ----- -	- ----- -
307	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	45	1204,43 ----- -	- ----- -	54199		- ----- -	- ----- -	- ----- -
308	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,41	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	8709	7905	208 ----- 67	239,7000 ----- 1,8349	98,28 ----- 0,75
309	С130-9678-4	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 200 мм	м2	20	827,80 ----- -	- ----- -	16556		- ----- -	- ----- -	- ----- -
310	С130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	18	827,80 ----- -	- ----- -	14900		- ----- -	- ----- -	- ----- -
311	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	3	827,80 ----- -	- ----- -	2483		- ----- -	- ----- -	- ----- -
312	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	1,38	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	31865	29062	800 ----- 255	261,8000 ----- 2,0876	361,28 ----- 2,88
313	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	12	798,84 ----- -	- ----- -	9586		- ----- -	- ----- -	- ----- -
314	С130-9670-2	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	19	798,84 ----- -	- ----- -	15178		- ----- -	- ----- -	- ----- -
315	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	67	798,84 ----- -	- ----- -	53522		- ----- -	- ----- -	- ----- -
316	С130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	40	798,84 ----- -	- ----- -	31954		- ----- -	- ----- -	- ----- -
317	С1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	17	102,10 ----- -	- ----- -	1736		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
318	C1545-113-9	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д125	шт	24	125,05 ----- -	- ----- -	3001		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
319	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	60	143,75 ----- -	- ----- -	8625		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
320	C1545-113-12	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д200	шт	30	190,53 ----- -	- ----- -	5716		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
321	КБ20-1-43М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 250 мм	100 м2	0,26	23085,24 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	6002	5475	151 ----- 48	261,8000 ----- 2,0876	68,07 ----- 0,54	- ----- -	
322	C130-9672-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	26	798,84 ----- -	- ----- -	20770		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
323	C1545-114-4	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д250	шт	18	231,35 ----- -	- ----- -	4164		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
324	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	25	1054,79 ----- -	- ----- -	26370		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
325	C130-478-5	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.)	комплект	1	58668,77 ----- -	- ----- -	58669		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
326	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	56,2	556,81 ----- 556,81	- ----- -	31293	31293	- ----- -	- ----- -	6,6700 ----- -	374,85 ----- -	
327	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	255	418,67 ----- -	- ----- -	106761		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
328	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	260	577,75 ----- -	- ----- -	150215		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
329	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	47	657,66 ----- -	- ----- -	30910		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
330	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	1500	29,07 ----- -	- ----- -	43605		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>Разом по розділу 1 Система П1, В1 (цоколь загальнообмінна)</b>							<b>2990988</b>	<b>135887</b>	<b>14020</b> ----- <b>7239</b>		<b>1666,66</b> ----- <b>81,73</b>		
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							1212599						
В тому числі устаткування							1628482						
<b>Розділ 2</b>	<b>Система П2 (УЗД)</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
332	2308-4234-3	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	119325,00 ----- -	- ----- -	119325	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
333	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
334	С181-22-58-3	Шумоглушник SMN 20-10, L=1 м	шт	1	4423,74 ----- -	- ----- -	4424	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
335	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
336	С181-22-491-3	Клапан вогнезатримуючий АЗВ-120-200х100 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15315,34 ----- -	- ----- -	15315	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
337	КБ20-10-8	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря	шт	1	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	389	184	186 ----- 109	2,2600 ----- 1,2328	2,26 ----- 1,23
338	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	1	3363,20 ----- -	- ----- -	3363	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
339	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06
340	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	1	321,99 ----- -	- ----- -	322	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
341	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,5	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	11545	10530	290 ----- 92	261,8000 ----- 2,0876	130,90 ----- 1,04
342	С130-9678-12	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 100 мм	м2	50	827,80 ----- -	- ----- -	41390	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
343	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,08	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	1847	1685	46 ----- 15	261,8000 ----- 2,0876	20,94 ----- 0,17
344	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	8	798,84 ----- -	- ----- -	6391	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
345	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	7	143,75 ----- -	- ----- -	1006	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
346	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	7	1054,79 ----- -	- ----- -	7384		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
347	C130-478-4	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.)	комплект	1	14811,79 ----- -	- ----- -	14812		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
348	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,2	556,81 ----- 556,81	- ----- -	2339	2339	- ----- -	- ----- -	6,6700 ----- -	28,01 ----- -
349	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	17	577,75 ----- -	- ----- -	9822		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
350	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	25	657,66 ----- -	- ----- -	16442		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
351	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	315	29,07 ----- -	- ----- -	9157		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 2 Система П2 (УЗД)</b>							<b>267414</b>	<b>16220</b>	<b>788</b> ----- <b>296</b>	<b>200,65</b> ----- <b>3,33</b>		
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							131081					
В тому числі устаткування							119325					

Розділ 3		Система В2 (УЗД)										
352	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65	
353	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
354	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14	
355	C181-22-58-3	Шумоглушник SMN 20-10, L=1 м	шт	1	4423,74 ----- -	- ----- -	4424		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
356	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04	
357	C181-22-491-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x100 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15315,34 ----- -	- ----- -	15315		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
358	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	2	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	409	300	57 ----- 13	1,8200 ----- 0,0745	3,64 ----- 0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
359	C181-22-66-9	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 225x225	шт	2	13670,45 ----- -	- ----- -	27341		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
360	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06	
361	C130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	1	321,99 ----- -	- ----- -	322		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
362	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,54	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	12469	11372	313 ----- 100	261,8000 ----- 2,0876	141,37 ----- 1,13	
363	C130-9678-12	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 100 мм	м2	51	827,80 ----- -	- ----- -	42218		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
364	C130-9678-9	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 100 мм	м2	3	827,80 ----- -	- ----- -	2483		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
365	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,13	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3002	2738	75 ----- 24	261,8000 ----- 2,0876	34,03 ----- 0,27	
366	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	13	798,84 ----- -	- ----- -	10385		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
367	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	11	143,75 ----- -	- ----- -	1581		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
368	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	9	1054,79 ----- -	- ----- -	9493		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
369	C130-478-6	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.)	комплект	1	17109,29 ----- -	- ----- -	17109		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
370	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,2	556,81 ----- 556,81	- ----- -	2895	2895	- ----- -	6,6700 ----- -	34,68 ----- -	
371	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	25	418,67 ----- -	- ----- -	10467		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
372	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	27	657,66 ----- -	- ----- -	17757		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
373	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	360	29,07 ----- -	- ----- -	10465		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Разом по розділу 3 Система В2 (УЗД)</b>							<b>261226</b>	<b>18787</b>	<b>711</b>	<b>232,26</b>		
									<b>217</b>	<b>2,44</b>		
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							170778					
В тому числі устаткування							70950					
<b>Розділ 4</b>		<b>Система ПЗ, ВЗ (протишокова палата)</b>										
<b>374</b>	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65	
<b>375</b>	2308-4231-3	Припливно-витяжна установка "WEGER" Economic COMBI 64-64	шт	1	714516,67 ----- -	- ----- -	714517	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>376</b>	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01	
<b>377</b>	1704-50470-8	Автоматика до ПВЗ	шт	1	295266,67 ----- -	- ----- -	295267	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>378</b>	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72 ----- 1000,31	22,09 ----- 4,92	1023	1000	23 ----- 5	12,6000 ----- 0,0556	12,60 ----- 0,06	
<b>379</b>	2305-40003-21	Зволожувач	шт	1	339055,00 ----- -	- ----- -	339055	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>380</b>	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27	
<b>381</b>	С181-22-58-4	Шумоглушник SMN 30-15, L=1 м	шт	2	5036,09 ----- -	- ----- -	10072	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>382</b>	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08	
<b>383</b>	С181-22-492-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x150 -О-М - 220Т-2F	шт	2	16923,86 ----- -	- ----- -	33848	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>384</b>	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	920	742	38 ----- 12	1,8000 ----- 0,0266	9,00 ----- 0,13	
<b>385</b>	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	3	420,46 ----- -	- ----- -	1261	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>386</b>	С1630-451-14	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 200 мм	шт	2	480,17 ----- -	- ----- -	960	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	3	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1167	552	558 ----- 327	2,2600 ----- 1,2328	6,78 ----- 3,70
388	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	3	3363,20 ----- -	- ----- -	10090		- ----- -	- ----- -	- ----- -
389	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	2	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	3646	2846	65 ----- 19	15,8400 ----- 0,0965	31,68 ----- 0,19
390	1704-20644-1	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/-/PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 475x475x80	шт	2	38664,17 ----- -	- ----- -	77328		- ----- -	- ----- -	- ----- -
391	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06
392	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -
393	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	2,11	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	44819	40684	1073 ----- 343	239,7000 ----- 1,8349	505,77 ----- 3,87
394	С130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	211	827,80 ----- -	- ----- -	174666		- ----- -	- ----- -	- ----- -
395	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,06	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	1385	1264	35 ----- 11	261,8000 ----- 2,0876	15,71 ----- 0,13
396	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	3	798,84 ----- -	- ----- -	2397		- ----- -	- ----- -	- ----- -
397	С130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	3	798,84 ----- -	- ----- -	2397		- ----- -	- ----- -	- ----- -
398	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	2	143,75 ----- -	- ----- -	288		- ----- -	- ----- -	- ----- -
399	С1545-113-12	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д200	шт	2	190,53 ----- -	- ----- -	381		- ----- -	- ----- -	- ----- -
400	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	27	1054,79 ----- -	- ----- -	28479		- ----- -	- ----- -	- ----- -
401	С130-478-3	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.)	комплект	1	55359,29 ----- -	- ----- -	55359		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	32,7	556,81	-	18208	18208	-	6,6700	218,11
					556,81	-			-	-	-
403	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	112	418,67	-	46891		-	-	-
					-	-			-	-	-
404	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	120	577,75	-	69330		-	-	-
					-	-			-	-	-
405	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	95	657,66	-	62478		-	-	-
					-	-			-	-	-
406	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	525	29,07	-	15262		-	-	-
					-	-			-	-	-
<b>Разом по розділу 4 Система ПЗ, ВЗ (протишочкова палата)</b>							<b>2014744</b>	<b>67615</b>	<b>2118</b>	<b>828,27</b>	
									<b>813</b>	<b>9,15</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

518844

В тому числі устаткування

1426167

Розділ 5		Система П4 (реанімаційна)									
407	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
408	2308-4231-4	Припливно-витяжна установка "WEGER" Economic ZL 64	шт	1	391586,67	-	391587		-	-	-
					-	-			-	-	-
409	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76	3,01	140	137	3	1,6000	1,60
					136,75	1,09			1	0,0126	0,01
410	1704-50470-9	Автоматика до П4	шт	1	229046,67	-	229047		-	-	-
					-	-			-	-	-
411	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72	22,09	1023	1000	23	12,6000	12,60
					1000,31	4,92			5	0,0556	0,06
412	2305-40003-22	Зволожувач системи П4	шт	1	324291,67	-	324292		-	-	-
					-	-			-	-	-
413	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82	44,36	239	129	44	1,6500	1,65
					129,34	12,07			12	0,1364	0,14
414	С181-22-58-5	Шумоглушник SMN 20-15, L=1 м	шт	1	4423,91	-	4424		-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
416	С181-22-491-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x150 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15936,80 ----- -	- ----- -	15937		- ----- -	- ----- -	- ----- -
417	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	1	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	1823	1423	32 ----- 9	15,8400 ----- 0,0965	15,84 ----- 0,10
418	1704-20644-3	Фільтр-бокс з НЕРА фільтром AFV-8В/Ф30/RS5/0/- /PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-ОСК 535x535x80	шт	1	42570,00 ----- -	- ----- -	42570		- ----- -	- ----- -	- ----- -
419	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,75	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	15931	14461	381 ----- 122	239,7000 ----- 1,8349	179,78 ----- 1,38
420	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	75	827,80 ----- -	- ----- -	62085		- ----- -	- ----- -	- ----- -
421	КБ20-1-43М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 250 мм	100 м2	0,02	23085,24 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	462	421	12 ----- 4	261,8000 ----- 2,0876	5,24 ----- 0,04
422	С130-9672-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	2	798,84 ----- -	- ----- -	1598		- ----- -	- ----- -	- ----- -
423	С1545-114-4	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д250	шт	2	231,35 ----- -	- ----- -	463		- ----- -	- ----- -	- ----- -
424	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	9	1054,79 ----- -	- ----- -	9493		- ----- -	- ----- -	- ----- -
425	С130-478-7	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П4/	комплект	1	19659,92 ----- -	- ----- -	19660		- ----- -	- ----- -	- ----- -
426	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	9,7	556,81 ----- 556,81	- ----- -	5401	5401	- ----- -	6,6700 ----- -	64,70 ----- -
427	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	82	577,75 ----- -	- ----- -	47376		- ----- -	- ----- -	- ----- -
428	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	15	657,66 ----- -	- ----- -	9865		- ----- -	- ----- -	- ----- -
429	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спіених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	225	29,07 ----- -	- ----- -	6541		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Разом по розділу 5 Система П4 (реанімаційна)</b>							<b>1191679</b>	<b>24161</b>	<b>701</b>	<b>296,43</b>		
									<b>216</b>	<b>2,42</b>		
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							179321					
В тому числі устаткування							987496					
<b>Розділ 6</b>		<b>Система В4 (реанімаційна)</b>										
<b>430</b>	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65	
<b>431</b>	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>432</b>	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14	
<b>433</b>	С181-22-58-5	Шумоглушник SMN 20-15, L=1 м	шт	1	4423,91 ----- -	- ----- -	4424	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>434</b>	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04	
<b>435</b>	С181-22-491-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-150x200 -О-М - 220Т-2F	шт	1	16009,90 ----- -	- ----- -	16010	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>436</b>	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	368	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05	
<b>437</b>	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	2	420,46 ----- -	- ----- -	841	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>438</b>	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	2	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	778	368	372 ----- 218	2,2600 ----- 1,2328	4,52 ----- 2,47	
<b>439</b>	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	2	3363,20 ----- -	- ----- -	6726	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>440</b>	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,75	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	15931	14461	381 ----- 122	239,7000 ----- 1,8349	179,78 ----- 1,38	
<b>441</b>	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	75	827,80 ----- -	- ----- -	62085	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>442</b>	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,02	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	462	421	12 ----- 4	261,8000 ----- 2,0876	5,24 ----- 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	2	798,84 ----- -	-	1598		-	-	-
444	КБ20-1-43М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 250 мм	100 м2	0,01	23085,24 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	231	211	6 ----- 2	261,8000 ----- 2,0876	2,62 ----- 0,02
445	C130-9672-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	1	798,84 ----- -	-	799		-	-	-
446	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	7	1054,79 ----- -	-	7384		-	-	-
447	C130-478-8	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В4/	комплект	1	19914,92 ----- -	-	19915		-	-	-
448	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	9,8	556,81 ----- 556,81	-	5457	5457	-	6,6700 ----- -	65,37 ----- -
449	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	77	577,75 ----- -	-	44487		-	-	-
450	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	21	657,66 ----- -	-	13811		-	-	-
451	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	105	29,07 ----- -	-	3052		-	-	-
<b>Разом по розділу 6 Система В4 (реанімаційна)</b>									<b>1036</b>	<b>277,80</b>	<b>277,80</b>
									<b>426</b>	<b>4,79</b>	<b>4,79</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

182751

В тому числі устаткування

70950

Розділ 7		Система П5, В5 (операційно-перев'язувальна)									
452	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
453	2308-4231-3-1	Припливно-витяжна установка "WEGER" Economic KOMBI 64-64	шт	1	495360,00 ----- -	-	495360		-	-	-
454	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
455	1704-50470-10	Автоматика до П5	шт	1	255348,33 ----- -	- ----- -	255348		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
456	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27	
457	С181-22-58-3	Шумоглушник SMN 20-10, L=1 м	шт	2	4423,74 ----- -	- ----- -	8847		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
458	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08	
459	С181-22-492-23	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D200/220	шт	2	12793,50 ----- -	- ----- -	25587		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
460	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	368	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05	
461	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	2	420,46 ----- -	- ----- -	841		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
462	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	2	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	778	368	372 ----- 218	2,2600 ----- 1,2328	4,52 ----- 2,47	
463	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	2	3363,20 ----- -	- ----- -	6726		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
464	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	1	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	1823	1423	32 ----- 9	15,8400 ----- 0,0965	15,84 ----- 0,10	
465	1704-20644-1	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/-/PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 475x475x80	шт	1	38664,17 ----- -	- ----- -	38664		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
466	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
467	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
468	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,97	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	22398	20427	562 ----- 179	261,8000 ----- 2,0876	253,95 ----- 2,02	
469	C130-9678-12	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 100 мм	м2	97	827,80 ----- -	- ----- -	80297		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
470	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,16	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3694	3369	93 ----- 30	261,8000 ----- 2,0876	41,89 ----- 0,33	
471	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	3	798,84 ----- -	- ----- -	2397		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
472	C130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	13	798,84 ----- -	- ----- -	10385		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
473	C1545-113-12	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д200	шт	10	190,53 ----- -	- ----- -	1905		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
474	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	20	1054,79 ----- -	- ----- -	21096		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
475	C130-478-9	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П5	комплект	0	28837,07 ----- -	- ----- -			- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
476	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	14,6	556,81 ----- 556,81	- ----- -	8129	8129	- ----- -	6,6700 ----- -	97,38 ----- -	
477	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	60	418,67 ----- -	- ----- -	25120		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
478	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	57	577,75 ----- -	- ----- -	32932		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
479	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	29	657,66 ----- -	- ----- -	19072		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
480	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	630	29,07 ----- -	- ----- -	18314		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 7 Система П5, В5 (операційно-перев'язувальна)</b>							<b>1083331</b>	<b>36332</b>	<b>1400</b> ----- <b>537</b>	<b>445,80</b> ----- <b>6,04</b>		

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

256227

В тому числі устаткування

789372

Розділ 8		Система П6, В6 (ізолятор)									
481	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
482	2308-4231-3-2	Припливно-витяжна "WEGER" Economic KOMBI 64-64	шт	1	527108,33 ----- -	- ----- -	527108		- ----- -	- ----- -	- ----- -
483	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
484	1704-50470-11	Автоматика до ПВ6	шт	1	283298,33 ----- -	- ----- -	283298		- ----- -	- ----- -	- ----- -
485	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
486	C181-22-58-5	Шумоглушник SMN 20-15, L=1 м	шт	1	4423,91 ----- -	- ----- -	4424		- ----- -	- ----- -	- ----- -
487	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
488	C181-22-496-24	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D250/220	шт	1	13600,87 ----- -	- ----- -	13601		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	C181-22-491-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x150 -O-M - 220T-2F	шт	1	15936,80 ----- -	- ----- -	15937		- ----- -	- ----- -	- ----- -
490	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	368	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05
491	C1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	2	420,46 ----- -	- ----- -	841		- ----- -	- ----- -	- ----- -
492	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	2	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	778	368	372 ----- 218	2,2600 ----- 1,2328	4,52 ----- 2,47
493	C130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	2	3363,20 ----- -	- ----- -	6726		- ----- -	- ----- -	- ----- -
494	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	1	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	1823	1423	32 ----- 9	15,8400 ----- 0,0965	15,84 ----- 0,10
495	1704-20644-3	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/-/PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 535x535x80	шт	1	42570,00 ----- -	- ----- -	42570		- ----- -	- ----- -	- ----- -
496	КБ16-14-113M	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,05	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	900	818	82 ----- 26	186,9600 ----- 5,7420	9,35 ----- 0,29
497	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 150 мм	м	5	115,31 ----- -	- ----- -	577		- ----- -	- ----- -	- ----- -
498	КБ20-1-33M	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	1,35	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	28676	26030	686 ----- 219	239,7000 ----- 1,8349	323,60 ----- 2,48
499	C130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	135	827,80 ----- -	- ----- -	111753		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	КБ20-1-43М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 250 мм	100 м2	0,19	23085,24 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	4386	4001	110 ----- 35	261,8000 ----- 2,0876	49,74 ----- 0,40
501	С130-9672-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	19	798,84 ----- -	- ----- -	15178	-	-	-	-
502	С1545-114-4	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д250	шт	12	231,35 ----- -	- ----- -	2776	-	-	-	-
503	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	17	1054,79 ----- -	- ----- -	17931	-	-	-	-
504	С130-478-10	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П6/	комплект	1	40057,79 ----- -	- ----- -	40058	-	-	-	-
505	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	17,9	556,81 ----- 556,81	- ----- -	9967	9967	-	6,6700 ----- -	119,39 ----- -
506	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	45	418,67 ----- -	- ----- -	18840	-	-	-	-
507	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	96	577,75 ----- -	- ----- -	55464	-	-	-	-
508	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	38	657,66 ----- -	- ----- -	24991	-	-	-	-
509	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	930	29,07 ----- -	- ----- -	27035	-	-	-	-
<b>Разом по розділу 8 Система П6, В6 (ізолятор)</b>							<b>1258961</b>	<b>45059</b>	<b>1607</b> ----- <b>603</b>	<b>552,79</b> ----- <b>6,80</b>	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							359319				
В тому числі устаткування							852976				
<b>Розділ 9</b>	<b>Система П7, В7 (пральня+сушильний цех)</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
511	2308-4231-3-3	Припливно-витяжна "WEGER" Economic KOMBI 64-64 /ПВ7/	шт	1	555703,33 ----- -	- ----- -	555703		- ----- -	- ----- -	- ----- -
512	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
513	1704-50470-12	Автоматика до ПВ7	шт	1	286165,00 ----- -	- ----- -	286165		- ----- -	- ----- -	- ----- -
514	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
515	С181-22-58-6	Шумоглушник SMN 30-25, L=1м	шт	1	5190,97 ----- -	- ----- -	5191		- ----- -	- ----- -	- ----- -
516	С181-22-58-11	Шумоглушник SMN 50-20, L=1м	шт	1	5854,80 ----- -	- ----- -	5855		- ----- -	- ----- -	- ----- -
517	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
518	С181-22-496-24	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.12.D250/220	шт	1	13600,87 ----- -	- ----- -	13601		- ----- -	- ----- -	- ----- -
519	С181-22-503-1	Клапан вогнезатримуючий F-PD-120-500x200-О-М 220-Т-2F	шт	1	19740,99 ----- -	- ----- -	19741		- ----- -	- ----- -	- ----- -
520	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	233,59 ----- 198,66	11,26 ----- 3,53	701	596	34 ----- 11	2,4100 ----- 0,0399	7,23 ----- 0,12
521	С1630-723-5	Клапан жалюзійний круглий з приводом RDES 150	шт	3	8006,84 ----- -	- ----- -	24021		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	9	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1656	1335	68 ----- 21	1,8000 ----- 0,0266	16,20 ----- 0,24
523	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	9	420,46 ----- -	- ----- -	3784		- ----- -	- ----- -	- ----- -
524	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	9	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	3500	1656	1674 ----- 982	2,2600 ----- 1,2328	20,34 ----- 11,10
525	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	9	3363,20 ----- -	- ----- -	30269		- ----- -	- ----- -	- ----- -
526	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,04	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	720	655	65 ----- 21	186,9600 ----- 5,7420	7,48 ----- 0,23
527	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізолювані, діаметр 150 мм	м	2	321,99 ----- -	- ----- -	644		- ----- -	- ----- -	- ----- -
528	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 150 мм	м	2	115,31 ----- -	- ----- -	231		- ----- -	- ----- -	- ----- -
529	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100 м2	1,84	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	34086	30697	853 ----- 273	207,4000 ----- 1,6753	381,62 ----- 3,08
530	С130-9690-9	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500x200 мм	м2	105	941,73 ----- -	- ----- -	98882		- ----- -	- ----- -	- ----- -
531	С130-9690-26	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 300x250 мм	м2	75	941,73 ----- -	- ----- -	70630		- ----- -	- ----- -	- ----- -
532	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 300x200 мм	м2	4	941,73 ----- -	- ----- -	3767		- ----- -	- ----- -	- ----- -
533	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	32	1204,43 ----- -	- ----- -	38542		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,03	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	693	632	17 ----- 6	261,8000 ----- 2,0876	7,85 ----- 0,06
535	С130-9678-11	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200х200 мм	м2	3	827,80 ----- -	- ----- -	2483		- ----- -	- ----- -	- ----- -
536	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,03	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	693	632	17 ----- 6	261,8000 ----- 2,0876	7,85 ----- 0,06
537	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	3	798,84 ----- -	- ----- -	2397		- ----- -	- ----- -	- ----- -
538	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	2	143,75 ----- -	- ----- -	288		- ----- -	- ----- -	- ----- -
539	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	2	1054,79 ----- -	- ----- -	2110		- ----- -	- ----- -	- ----- -
540	С130-478-11	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П6/	комплект	1	48474,86 ----- -	- ----- -	48475		- ----- -	- ----- -	- ----- -
541	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	19,9	556,81 ----- 556,81	- ----- -	11081	11081	- ----- -	6,6700 ----- -	132,73 ----- -
542	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	125	418,67 ----- -	- ----- -	52334		- ----- -	- ----- -	- ----- -
543	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	56	577,75 ----- -	- ----- -	32354		- ----- -	- ----- -	- ----- -
544	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	18	657,66 ----- -	- ----- -	11838		- ----- -	- ----- -	- ----- -
545	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм х 50мм	м	570	29,07 ----- -	- ----- -	16570		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Разом по розділу 9 Система П7, В7 (пральня+сушильний цех)</b>							<b>1381960</b>	<b>49439</b>	<b>3038</b>	<b>608,05</b>	
									<b>1411</b>	<b>15,90</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

487615

В тому числі устаткування

841868

Розділ 10		Система В8 (приміщення дез.камери)									
546	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
547	2308-4234-4-2	Витяжна установка VENTUS VVS005s-R-FV з автоматикою, "VTS"	шт	1	87290,00 ----- -	- ----- -	87290	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
548	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
549	С181-22-58-4	Шумоглушник SMN 30-15, L=1 м	шт	1	5036,09 ----- -	- ----- -	5036	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
550	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
551	С181-22-492-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x150-О-М 220-Т-2F	шт	1	16926,00 ----- -	- ----- -	16926	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
552	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,68	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	14444	13111	346 ----- 110	239,7000 ----- 1,8349	163,00 ----- 1,25
553	С130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	68	827,80 ----- -	- ----- -	56290	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
554	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	12	1054,79 ----- -	- ----- -	12657	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
555	С130-478-12	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В8/	комплект	1	17359,51 ----- -	- ----- -	17360	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,3	556,81 ----- 556,81	- ----- -	3508	3508	- ----- -	6,6700 ----- -	42,02 ----- -
557	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	53	418,67 ----- -	- ----- -	22190		- ----- -	- ----- -	- ----- -
558	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	10	657,66 ----- -	- ----- -	6577		- ----- -	- ----- -	- ----- -
559	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	255	29,07 ----- -	- ----- -	7413		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 10 Система В8 (приміщення дез.камери)</b>									<b>596</b>	<b>221,69</b>	
							<b>251652</b>	<b>17937</b>	<b>-----</b>	<b>185</b>	<b>2,08</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

145829

В тому числі устаткування

87290

Розділ 11		Система В9 (санвузол)									
560	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
561	2308-4234-4-3	Витяжна установка VENTUS VVS005s-R-FV з автоматикою, "VTS"	шт	1	71236,67 ----- -	- ----- -	71237		- ----- -	- ----- -	- ----- -
562	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
563	С181-22-58-36	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	2854,14 ----- -	- ----- -	2854		- ----- -	- ----- -	- ----- -
564	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
565	С181-22-496-26	Клапан вогнезатримуючий FPDR-120.D150/220	шт	1	12246,38 ----- -	- ----- -	12246		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	736	593	30 ----- 9	1,8000 ----- 0,0266	7,20 ----- 0,11
567	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	4	370,15 ----- -	- ----- -	1481		- ----- -	- ----- -	- ----- -
568	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	3	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1167	552	558 ----- 327	2,2600 ----- 1,2328	6,78 ----- 3,70
569	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	3	3216,93 ----- -	- ----- -	9651		- ----- -	- ----- -	- ----- -
570	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,02	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	352	319	33 ----- 11	182,0400 ----- 5,9284	3,64 ----- 0,12
571	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 100 мм	м	2	81,97 ----- -	- ----- -	164		- ----- -	- ----- -	- ----- -
572	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,22	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	5080	4633	128 ----- 41	261,8000 ----- 2,0876	57,60 ----- 0,46
573	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	15	798,84 ----- -	- ----- -	11983		- ----- -	- ----- -	- ----- -
574	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	7	798,84 ----- -	- ----- -	5592		- ----- -	- ----- -	- ----- -
575	С1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	8	102,10 ----- -	- ----- -	817		- ----- -	- ----- -	- ----- -
576	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	10	143,75 ----- -	- ----- -	1438		- ----- -	- ----- -	- ----- -
577	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	6	1054,79 ----- -	- ----- -	6329		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
578	C130-478-13	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В9/	комплект	1	5613,38 ----- -	- ----- -	5613		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
579	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,9	556,81 ----- 556,81	- ----- -	1615	1615	- ----- -	6,6700 ----- -	19,34 ----- -	
580	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	23	418,67 ----- -	- ----- -	9629		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
581	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	6	657,66 ----- -	- ----- -	3946		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
582	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	150	29,07 ----- -	- ----- -	4361		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>Разом по розділу 11 Система В9 (санвузол)</b>							<b>158252</b>	<b>9030</b>	<b>999</b> -----	<b>111,23</b> -----	<b>5,22</b> -----	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							76986					
В тому числі устаткування							71237					

Розділ 12		Система В10 (санвузол)									
583	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	590,82 ----- 549,65	39,76 ----- 11,65	591	550	40 ----- 12	6,2100 ----- 0,1231	6,21 ----- 0,12
584	C1630-1515-6	Вентилятор каналний RV-200	шт	1	7009,63 ----- -	- ----- -	7010		- ----- -	- ----- -	- ----- -
585	КМ8-591-73М	Установка регулятора обертів	100 шт	0,01	4601,81 ----- 4232,61	72,49 ----- 12,51	46	42	1 ----- -	46,4000 ----- 0,1536	0,46 ----- -
586	1704-50885-5	Регулятор обертів двигуна вентилятора RV-200	комплект	1	2666,67 ----- -	- ----- -	2667		- ----- -	- ----- -	- ----- -
587	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
588	C181-22-58-35	Шумоглушник RMN 100/10	шт	1	2195,17 ----- -	- ----- -	2195		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
589	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	1	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	1823	1423	32 ----- 9	15,8400 ----- 0,0965	15,84 ----- 0,10	
590	C1630-1051-12	Фільтр касетний RCF-100	шт	1	695,01 ----- -	- ----- -	695		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
591	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04	
592	C181-22-496-27	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D100/220	шт	1	11515,37 ----- -	- ----- -	11515		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
593	КБ20-10-8	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря	шт	1	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	389	184	186 ----- 109	2,2600 ----- 1,2328	2,26 ----- 1,23	
594	C130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	1	3216,93 ----- -	- ----- -	3217		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
595	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,005	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	88	80	8 ----- 3	182,0400 ----- 5,9284	0,91 ----- 0,03	
596	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізоляовані, діаметр 100 мм	м	0,5	81,97 ----- -	- ----- -	41		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
597	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,15	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3464	3159	87 ----- 28	261,8000 ----- 2,0876	39,27 ----- 0,31	
598	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	15	798,84 ----- -	- ----- -	11983		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
599	C1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	22	102,10 ----- -	- ----- -	2246		- ----- -	- ----- -	- ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	3	1054,79	-	3164		-	-	-
601	C130-478-14	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В10/	комплект	1	4593,44	-	4593		-	-	-
602	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,2	556,81	-	1225	1225	-	6,6700	14,67
603	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	16	418,67	-	6699		-	-	-
604	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	6	657,66	-	3946		-	-	-
605	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	150	29,07	-	4361		-	-	-
<b>Разом по розділу 12 Система В10 (санвузол)</b>							<b>72813</b>	<b>7362</b>	<b>409</b>	<b>88,10</b>	
									<b>177</b>	<b>1,97</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

62375

В тому числі устаткування

2667

Розділ 13		Система В11 (санвузол)									
606	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
607	2308-4234-5	Витяжна установка VENTUS VVS010s-R-FV з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00	-	70950		-	-	-
608	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82	44,36	239	129	44	1,6500	1,65
					129,34	12,07			12	0,1364	0,14
609	C181-22-58-7	Шумоглушник SMN 30-15, L=1м	шт	1	5037,66	-	5038		-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
611	С181-22-492-6	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-350x150-О-М 220-Т-2F	шт	1	16926,00 ----- -	- ----- -	16926		- ----- -	- ----- -	- ----- -
612	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1104	890	45 ----- 14	1,8000 ----- 0,0266	10,80 ----- 0,16
613	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	3	370,15 ----- -	- ----- -	1110		- ----- -	- ----- -	- ----- -
614	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	3	420,46 ----- -	- ----- -	1261		- ----- -	- ----- -	- ----- -
615	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	6	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	2333	1104	1116 ----- 655	2,2600 ----- 1,2328	13,56 ----- 7,40
616	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	3	3216,93 ----- -	- ----- -	9651		- ----- -	- ----- -	- ----- -
617	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	3	3363,20 ----- -	- ----- -	10090		- ----- -	- ----- -	- ----- -
618	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,02	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	352	319	33 ----- 11	182,0400 ----- 5,9284	3,64 ----- 0,12
619	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	2	81,97 ----- -	- ----- -	164		- ----- -	- ----- -	- ----- -
620	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,02	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	360	327	33 ----- 10	186,9600 ----- 5,7420	3,74 ----- 0,11
621	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	2	115,31 ----- -	- ----- -	231		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
622	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,76	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	16143	14654	386 ----- 123	239,7000 ----- 1,8349	182,17 ----- 1,39	
623	С130-9678-8	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 350х150 мм	м2	76	827,80 ----- -	- ----- -	62913		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
624	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,08	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	1847	1685	46 ----- 15	261,8000 ----- 2,0876	20,94 ----- 0,17	
625	С130-9678-11	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200х200 мм	м2	8	827,80 ----- -	- ----- -	6622		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
626	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	1	798,84 ----- -	- ----- -	799		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
627	С130-478-15	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В11/	комплект	1	23209,51 ----- -	- ----- -	23210		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
628	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	10,8	556,81 ----- 556,81	- ----- -	6014	6014	- ----- -	6,6700 ----- -	72,04 ----- -	
629	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	93	418,67 ----- -	- ----- -	38936		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
630	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	15	657,66 ----- -	- ----- -	9865		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
631	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм х 50мм	м	135	29,07 ----- -	- ----- -	3924		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>Разом по розділу 13 Система В11 (санвузол)</b>							<b>291804</b>	<b>26311</b>	<b>1909</b> ----- <b>903</b>	<b>323,56</b> ----- <b>10,18</b>		
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							192634					
В тому числі устаткування							70950					
<b>Розділ 14</b>	<b>Система В12 (стоянка транспорту МШД)</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
633	2308-4234-5	Витяжна установка VENTUS VVS005s-R-FV з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950		- ----- -	- ----- -	- ----- -
634	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
635	С181-22-58-37	Шумоглушник RMN 150/10	шт	1	2854,08 ----- -	- ----- -	2854		- ----- -	- ----- -	- ----- -
636	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
637	С181-22-496-26	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR-120.D150/220	шт	1	12246,38 ----- -	- ----- -	12246		- ----- -	- ----- -	- ----- -
638	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	368	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05
639	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	2	420,46 ----- -	- ----- -	841		- ----- -	- ----- -	- ----- -
640	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	2	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	778	368	372 ----- 218	2,2600 ----- 1,2328	4,52 ----- 2,47
641	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	2	3363,20 ----- -	- ----- -	6726		- ----- -	- ----- -	- ----- -
642	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,02	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	352	319	33 ----- 11	182,0400 ----- 5,9284	3,64 ----- 0,12
643	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізоляовані, діаметр 100 мм	м	2	81,97 ----- -	- ----- -	164		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,49	23090,45	579,72	11314	10319	284	261,8000	128,28
					-----	-----			-----	-----	-----
					21059,19	184,80			91	2,0876	1,02
645	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	49	798,84	-	39143		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
646	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	2	143,75	-	288		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
647	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	3	1054,79	-	3164		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
648	C130-478-16	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В12/	комплект	1	13114,92	-	13115		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
649	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,7	556,81	-	3174	3174	-	6,6700	38,02
					-----	-----			-----	-----	-----
					556,81	-			-	-	-
650	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	52	418,67	-	21771		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
651	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	5	657,66	-	3288		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
652	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	330	29,07	-	9593		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-

**Разом по розділу 14 Система В12 (стоянка транспорту МШД)**

**202090**

**15795**

**954**

**400**

**194,73**

**4,49**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

114391

В тому числі устаткування

70950

Розділ 15		Система П13, В13 (укриття в підвалі)									
653	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					-----	-----			-----	-----	-----
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
654	2308-4235-2	Припливно-витяжна установка підвісного типу з рекуперацією тепла L=1500м3/год., P=200Па, ALFA 95 HRFL 2-150	шт	1	552191,67 ----- -	- ----- -	552192		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
655	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01	
656	1704-50470-13	Автоматика до П13,В13	шт	1	82416,67 ----- -	- ----- -	82417		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
657	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із приводом периметром до 1600 мм	шт	2	220,40 ----- 165,68	7,50 ----- 2,35	441	331	15 ----- 5	2,0100 ----- 0,0266	4,02 ----- 0,05	
658	С1630-465-5	Клапани жалюзійні, прямокутні під сервопривід SRC 50-25	шт	2	21277,44 ----- -	- ----- -	42555		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
659	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27	
660	С181-22-58-11	Шумоглушник SMN 50-20, L=1м	шт	2	5854,80 ----- -	- ----- -	11710		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
661	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,936	795,62 ----- 786,70	7,50 ----- 2,35	745	736	7 ----- 2	9,7800 ----- 0,0266	9,15 ----- 0,02	
662	С130-231-15	Вставки гнучкі SFI 50-25	шт	0,468	1297,13 ----- -	- ----- -	607		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
663	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1840	1484	75 ----- 24	1,8000 ----- 0,0266	18,00 ----- 0,27	
664	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	10	420,46 ----- -	- ----- -	4205		- ----- -	- ----- -	- ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
665	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	2	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	409	300	57 ----- 13	1,8200 ----- 0,0745	3,64 ----- 0,15
666	С181-22-256-3	Решітка фасадна 3070-1Н, 500Х250	шт	2	539,56 ----- -	- ----- -	1079		- ----- -	- ----- -	- ----- -
667	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	10	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	3888	1841	1860 ----- 1091	2,2600 ----- 1,2328	22,60 ----- 12,33
668	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	10	3363,20 ----- -	- ----- -	33632		- ----- -	- ----- -	- ----- -
669	С181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	10	161,62 ----- -	- ----- -	1616		- ----- -	- ----- -	- ----- -
670	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,05	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	900	818	82 ----- 26	186,9600 ----- 5,7420	9,35 ----- 0,29
671	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	2,5	321,99 ----- -	- ----- -	805		- ----- -	- ----- -	- ----- -
672	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	2,5	115,31 ----- -	- ----- -	288		- ----- -	- ----- -	- ----- -
673	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,28	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	4091	3515	102 ----- 31	156,0600 ----- 1,2521	43,70 ----- 0,35
674	С130-9690-8	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500х250 мм	м2	11	941,73 ----- -	- ----- -	10359		- ----- -	- ----- -	- ----- -
675	С130-9690-9	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х200 мм	м2	17	941,73 ----- -	- ----- -	16009		- ----- -	- ----- -	- ----- -
676	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,11	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	2038	1835	51 ----- 16	207,4000 ----- 1,6753	22,81 ----- 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	C130-9690-11	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	11	941,74 ----- -	-	10359		-	-	-
678	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	12	1204,43 ----- -	-	14453		-	-	-
679	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,06	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	1274	1157	31 ----- 10	239,7000 ----- 1,8349	14,38 ----- 0,11
680	C130-9678-11	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 200 мм	м2	6	827,80 ----- -	-	4967		-	-	-
681	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,05	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	1155	1053	29 ----- 9	261,8000 ----- 2,0876	13,09 ----- 0,10
682	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	5	798,84 ----- -	-	3994		-	-	-
683	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	4	143,75 ----- -	-	575		-	-	-
684	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	4	1054,79 ----- -	-	4219		-	-	-
685	C130-478-17	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П13В13/	комплект	1	12944,92 ----- -	-	12945		-	-	-
686	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,4	556,81 ----- 556,81	-	3564	3564	-	6,6700 ----- -	42,69 ----- -
687	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	23	418,67 ----- -	-	9629		-	-	-
688	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	25	577,75 ----- -	-	14444		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
689	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	16	657,66 ----- -	- ----- -	10523		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
690	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	135	29,07 ----- -	- ----- -	3924		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
691	КБ16-13-13М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,02	8854,00 ----- 8737,05	73,53 ----- 22,25	177	175	1 ----- -	95,7800 ----- 0,2428	1,92 ----- -	- ----- -	
692	C113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	2	83,39 ----- -	- ----- -	167		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
693	C113-2233	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	38,27 ----- -	- ----- -	153		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
694	КБ16-21-23М	Установлення сифонів	шт	1	89,46 ----- 81,44	- ----- -	89	81	- ----- -	1,0000 ----- -	1,00 ----- -	- ----- -	
695	C181-21-1048-15	Сифон каналізаційний HL-138	шт	1	1313,48 ----- -	- ----- -	1313		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>Разом по розділу 15 Система П13, В13 (укриття в підвалі)</b>							<b>871474</b>	<b>17905</b>	<b>2597</b> ----- <b>1311</b>	<b>219,44</b> ----- <b>14,78</b>			
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							216363						
В тому числі устаткування							634609						

<b>Розділ 16</b>		<b>Система П14, В14 (укриття)</b>											
696	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65		
697	2308-4235-5	Припливно-витяжна установка підвісного типу з рекуперацією тепла L=350м3/год., P=120Па, WHISPER HRWA2-040	шт	1	540044,17 ----- -	- ----- -	540044		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
698	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
699	1704-50470-14	Автоматика до П14,В14	шт	1	82687,50 ----- -	- ----- -	82688		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
700	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	2	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	409	300	57 ----- 13	1,8200 ----- 0,0745	3,64 ----- 0,15	
701	С181-22-259-2	Решітка фасадна IGC-250	шт	2	694,65 ----- -	- ----- -	1389		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
702	КБ20-1-43М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5мм, діаметром до 250 мм	100 м2	0,01	23085,24 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	231	211	6 ----- 2	261,8000 ----- 2,0876	2,62 ----- 0,02	
703	С130-9672-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	1	798,84 ----- -	- ----- -	799		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
704	С130-478-18	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П14В14/	комплект	1	639,82 ----- -	- ----- -	640		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
705	КБ16-13-13М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,1	8854,00 ----- 8737,05	73,53 ----- 22,25	885	874	7 ----- 2	95,7800 ----- 0,2428	9,58 ----- 0,02	
706	С113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	10	83,39 ----- -	- ----- -	834		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
707	С113-2233	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	38,27 ----- -	- ----- -	191		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
708	КБ16-21-23М	Установлення сифонів	шт	1	89,46 ----- 81,44	- ----- -	89	81	- ----- -	1,0000 ----- -	1,00 ----- -	
709	С181-21-1048-15	Сифон каналізаційний HL-138	шт	1	1313,48 ----- -	- ----- -	1313		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 16 Система П14, В14 (укриття)</b>							<b>630758</b>	<b>2222</b>	<b>268</b> ----- <b>77</b>	<b>26,63</b> ----- <b>0,85</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							5536				
В тому числі устаткування							622732				
<b>Розділ 17</b>		<b>Система В15 (санвузол)</b>									
710	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	590,82 ----- 549,65	39,76 ----- 11,65	591	550	40 ----- 12	6,2100 ----- 0,1231	6,21 ----- 0,12
711	C1630-1514-8	Вентилятор TD SILENT 250/100	шт	1	13080,31 ----- -	- ----- -	13080	-	-	-	-
712	КМ8-591-63М	Установка пульта управління вентилятором	100 шт	0,01	5004,36 ----- 4816,42	105,60 ----- 20,81	50	48	1 ----- -	52,8000 ----- 0,2258	0,53 ----- -
713	1704-50885-8	Пульт управління вентилятором REGUL-2	комплект	1	1544,17 ----- -	- ----- -	1544	-	-	-	-
714	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	233,59 ----- 198,66	11,26 ----- 3,53	234	199	11 ----- 4	2,4100 ----- 0,0399	2,41 ----- 0,04
715	C1630-470-2	Клапан повітряний RDE 125	шт	1	10965,56 ----- -	- ----- -	10966	-	-	-	-
716	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	1	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	204	150	29 ----- 7	1,8200 ----- 0,0745	1,82 ----- 0,07
717	C181-22-259-1	Решітка фасадна IGC-125	шт	1	187,99 ----- -	- ----- -	188	-	-	-	-
718	КБ20-10-8	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря	шт	1	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	389	184	186 ----- 109	2,2600 ----- 1,2328	2,26 ----- 1,23
719	C130-210-10	Дифузور конічний регульований серії DSR-100	шт	1	3216,93 ----- -	- ----- -	3217	-	-	-	-
720	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,005	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	88	80	8 ----- 3	182,0400 ----- 5,9284	0,91 ----- 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	0,5	81,97	-	41		-	-	-
722	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,03	23090,45	579,72	693	632	17	261,8000	7,85
					21059,19	184,80			6	2,0876	0,06
723	C130-9670-2	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	3	798,84	-	2397		-	-	-
724	C1545-113-9	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д125	шт	2	125,05	-	250		-	-	-
725	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	1	1054,79	-	1055		-	-	-
726	C130-478-19	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В15/	комплект	1	1064,82	-	1065		-	-	-
727	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,3	556,81	-	167	167	-	6,6700	2,00
					556,81	-			-	-	-
728	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	3	418,67	-	1256		-	-	-
729	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	15	29,07	-	436		-	-	-

**Разом по розділу 17 Система В15 (санвузол)**

37911

2010

292

141

23,99

1,55

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

34065

В тому числі устаткування

1544

Розділ 18		Система П16, В16 (загальнообмінна вентиляція - І-й поверх)									
730	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
731	2308-4231-9	Припливно-втяжна установка Economic KOMBI 96-96	шт	1	933601,67 ----- -	- ----- -	933602		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
732	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01	
733	1704-50470-15	Автоматика до П16,В16	шт	1	315333,33 ----- -	- ----- -	315333		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
734	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27	
735	С181-22-58-12	Шумоглушник SMN 65-30, L=1 м	шт	2	7357,66 ----- -	- ----- -	14715		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
736	КБ20-13-163М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	893,46 ----- 746,48	63,78 ----- 20,01	1787	1493	128 ----- 40	9,2800 ----- 0,2261	18,56 ----- 0,45	
737	С181-22-496-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-650x300 -О-М - 220Т-2F	шт	2	22991,17 ----- -	- ----- -	45982		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
738	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	61	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	11225	9051	458 ----- 143	1,8000 ----- 0,0266	109,80 ----- 1,62	
739	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	52	370,15 ----- -	- ----- -	19248		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
740	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	9	420,46 ----- -	- ----- -	3784		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
741	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР і периметром до 1600 мм	шт	2	252,11 ----- 165,68	7,50 ----- 2,35	504	331	15 ----- 5	2,0100 ----- 0,0266	4,02 ----- 0,05	
742	С130-386-1	Дросель-клапани, КР 400x250	шт	1	1206,93 ----- -	- ----- -	1207		- ----- -	- ----- -	- ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
743	C130-386-2	Дросель-клапани, КР 400x200	шт	1	921,29	-	921		-	-	-
					-	-			-	-	-
744	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР периметром до 1000 мм	шт	2	211,95	7,50	424	297	15	1,8000	3,60
					148,37	2,35			5	0,0266	0,05
745	C130-385-3	Дросель-клапани, КР 300x150	шт	1	731,23	-	731		-	-	-
					-	-			-	-	-
746	C130-382-2	Дросель-клапани, КР 200x150	шт	1	621,89	-	622		-	-	-
					-	-			-	-	-
747	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	61	388,84	185,99	23719	11227	11345	2,2600	137,86
					184,05	109,12			6656	1,2328	75,20
748	C130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	52	3216,93	-	167280		-	-	-
					-	-			-	-	-
749	C130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	9	3363,20	-	30269		-	-	-
					-	-			-	-	-
750	C181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	32	131,85	-	4219		-	-	-
					-	-			-	-	-
751	C181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	5	161,62	-	808		-	-	-
					-	-			-	-	-
752	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,055	17991,42	1628,68	990	900	90	186,9600	10,28
					16362,74	514,93			28	5,7420	0,32
753	C130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	1,5	321,99	-	483		-	-	-
					-	-			-	-	-
754	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	4	115,31	-	461		-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,24	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	4229	3824	405 ----- 127	182,0400 ----- 5,9284	43,69 ----- 1,42
756	С130-158-8	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 100 мм	м	12	247,08 ----- -	- ----- -	2965		- ----- -	- ----- -	- ----- -
757	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	12	81,97 ----- -	- ----- -	984		- ----- -	- ----- -	- ----- -
758	КБ20-1-123М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 м2	0,21	12093,41 ----- 10146,70	371,34 ----- 113,20	2540	2131	78 ----- 24	126,1400 ----- 1,2787	26,49 ----- 0,27
759	С130-9690-32	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 900x500 мм	м2	21	1870,79 ----- -	- ----- -	39287		- ----- -	- ----- -	- ----- -
760	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	1,27	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	18556	15943	462 ----- 141	156,0600 ----- 1,2521	198,20 ----- 1,59
761	С130-9690-7	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 650x300 мм	м2	121	941,73 ----- -	- ----- -	113949		- ----- -	- ----- -	- ----- -
762	С130-9690-10	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600x250 мм	м2	6	941,73 ----- -	- ----- -	5650		- ----- -	- ----- -	- ----- -
763	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,74	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	13709	12346	343 ----- 110	207,4000 ----- 1,6753	153,48 ----- 1,24
764	С130-9690-12	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 450x250 мм	м2	13	941,74 ----- -	- ----- -	12243		- ----- -	- ----- -	- ----- -
765	С130-9690-13	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x250 мм	м2	7	941,74 ----- -	- ----- -	6592		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
766	C130-9690-14	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	54	941,74 ----- -	- ----- -	50854		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
767	C130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	51	941,74 ----- -	- ----- -	48029		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
768	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	56	1204,43 ----- -	- ----- -	67448		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
769	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,34	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	7222	6556	173 ----- 55	239,7000 ----- 1,8349	81,50 ----- 0,62	
770	C130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	11	827,80 ----- -	- ----- -	9106		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
771	C130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	23	827,80 ----- -	- ----- -	19039		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
772	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,44	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	10160	9266	255 ----- 81	261,8000 ----- 2,0876	115,19 ----- 0,92	
773	C130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	44	827,80 ----- -	- ----- -	36423		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
774	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,65	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	15009	13688	377 ----- 120	261,8000 ----- 2,0876	170,17 ----- 1,36	
775	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	19	798,84 ----- -	- ----- -	15178		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
776	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	18	798,84 ----- -	- ----- -	14379		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
777	C130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	28	798,84 ----- -	- ----- -	22368		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
778	C1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	30	102,10	-	3063		-	-	-
779	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	21	143,75	-	3019		-	-	-
780	C1545-113-12	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д200	шт	27	190,53	-	5144		-	-	-
781	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	59	1054,79	-	62233		-	-	-
782	C130-478-2	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.)/П16В16/	комплект	1	109204,80	-	109205		-	-	-
783	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	52,1	556,81	-	29010	29010	-	6,6700	347,51
784	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	212	418,67	-	88758		-	-	-
785	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	218	577,75	-	125950		-	-	-
786	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	91	657,66	-	59847		-	-	-
787	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	1530	29,07	-	44477		-	-	-
<b>Разом по розділу 18 Система П16, В16 (загальнообмінна вентиляція - І-й поверх)</b>							<b>2646663</b>	<b>117078</b>	<b>14431</b>	<b>1433,44</b>	
									<b>7619</b>	<b>86,04</b>	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							1266219				
В тому числі устаткування							1248935				
<b>Розділ 19</b>	<b>Система П17, В17 (лабораторії)</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
788	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
789	2308-4231-3-3	Припливно-витяжна установка Economіc КОМВІ 64-64	шт	1	536711,67 ----- -	- ----- -	536712		- ----- -	- ----- -	- ----- -
790	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
791	1704-50470-16	Автоматика до П17,В17	шт	1	295625,00 ----- -	- ----- -	295625		- ----- -	- ----- -	- ----- -
792	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
793	С181-22-58-7	Шумоглушник SMN 35-20, L=1 м	шт	2	5168,51 ----- -	- ----- -	10337		- ----- -	- ----- -	- ----- -
794	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
795	С181-22-492-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-350x200 -О-М - 220Т-2F	шт	2	18130,07 ----- -	- ----- -	36260		- ----- -	- ----- -	- ----- -
796	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1840	1484	75 ----- 24	1,8000 ----- 0,0266	18,00 ----- 0,27
797	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	10	420,46 ----- -	- ----- -	4205		- ----- -	- ----- -	- ----- -
798	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	9	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	3500	1656	1674 ----- 982	2,2600 ----- 1,2328	20,34 ----- 11,10
799	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	9	3363,20 ----- -	- ----- -	30269		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
800	C181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	8	161,62 ----- -	- ----- -	1293		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
801	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,05	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	900	818	82 ----- 26	186,9600 ----- 5,7420	9,35 ----- 0,29	
802	C130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	2,5	321,99 ----- -	- ----- -	805		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
803	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	2,5	115,31 ----- -	- ----- -	288		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
804	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,67	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	12412	11178	310 ----- 99	207,4000 ----- 1,6753	138,96 ----- 1,12	
805	C130-9690-38	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 350x200 мм	м2	67	941,73 ----- -	- ----- -	63096		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
806	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	23	1204,43 ----- -	- ----- -	27702		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
807	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,19	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	4036	3663	97 ----- 31	239,7000 ----- 1,8349	45,54 ----- 0,35	
808	C130-9678-4	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 200 мм	м2	5	827,80 ----- -	- ----- -	4139		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
809	C130-9678-11	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 200 мм	м2	14	827,80 ----- -	- ----- -	11589		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
810	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,05	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	1155	1053	29 ----- 9	261,8000 ----- 2,0876	13,09 ----- 0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	5	798,84	-	3994		-	-	-
812	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	4	143,75	-	575		-	-	-
813	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	5	1054,79	-	5274		-	-	-
814	C130-478-9	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П17,В17/	комплект	1	23236,29	-	23236		-	-	-
815	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	14,2	556,81	-	7907	7907	-	6,6700	94,71
816	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	42	418,67	-	17584		-	-	-
817	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	49	577,75	-	28310		-	-	-
818	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	51	657,66	-	33541		-	-	-
819	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	315	29,07	-	9157		-	-	-

**Разом по розділу 19 Система П17, В17 (лабораторії)**

**1178696**

**29914**

**2577**

**1262**

**366,74**

**14,24**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

313868

В тому числі устаткування

832337

Розділ 20		Система П18, В18 (мала операційна)									
820	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
821	2308-4231-3-4	Припливно-втяжна установка Economic KOMBI 64-64	шт	1	711220,00 ----- -	- ----- -	711220		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
822	KM11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01	
823	1704-50470-6	Автоматика до П18,В18	шт	1	294191,67 ----- -	- ----- -	294192		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
824	KM33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72 ----- 1000,31	22,09 ----- 4,92	1023	1000	23 ----- 5	12,6000 ----- 0,0556	12,60 ----- 0,06	
825	2305-40003-14	Електродний воложувач Dristeem ХТР0010 в комплекті х трубками	шт	1	354391,67 ----- -	- ----- -	354392		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
826	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27	
827	С181-22-58-8	Шумоглушник SMN 30-20, L=1 м	шт	1	5146,59 ----- -	- ----- -	5147		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
828	С181-22-58-9	Шумоглушник SMN 40-20, L=1 м	шт	1	5304,55 ----- -	- ----- -	5305		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
829	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08	
830	С181-22-492-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x200 -О-М - 220Т-2F	шт	2	17618,41 ----- -	- ----- -	35237		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
831	КБ20-10-13	Установлення ламінарної стелі	шт	1	2131,05 ----- 901,54	938,06 ----- 547,05	2131	902	938 ----- 547	11,0700 ----- 6,1805	11,07 ----- 6,18	
832	С130-173-2	Ламінарна стеля DPS-N 2000x1000/L/S/H14 INOX	шт	1	510553,33 ----- -	- ----- -	510553		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	4	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	818	600	114 ----- 26	1,8200 ----- 0,0745	7,28 ----- 0,30
834	С181-22-67-4	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 325x325	шт	4	15278,75 ----- -	- ----- -	61115		- ----- -	- ----- -	- ----- -
835	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,04	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	584	502	15 ----- 4	156,0600 ----- 1,2521	6,24 ----- 0,05
836	С130-9690-28	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 800x200 мм	м2	4	941,73 ----- -	- ----- -	3767		- ----- -	- ----- -	- ----- -
837	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,41	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	26120	23523	653 ----- 209	207,4000 ----- 1,6753	292,43 ----- 2,36
838	С130-9690-11	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	48	941,74 ----- -	- ----- -	45204		- ----- -	- ----- -	- ----- -
839	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	93	941,74 ----- -	- ----- -	87582		- ----- -	- ----- -	- ----- -
840	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	24	1204,43 ----- -	- ----- -	28906		- ----- -	- ----- -	- ----- -
841	С130-478-10	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П18,В18/	комплект	1	38706,77 ----- -	- ----- -	38707		- ----- -	- ----- -	- ----- -
842	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	49,6	556,81 ----- 556,81	- ----- -	27618	27618	- ----- -	6,6700 ----- -	330,83 ----- -
843	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	403	418,67 ----- -	- ----- -	168724		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	42	577,75	-	24266		-	-	-
845	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	51	657,66	-	33541		-	-	-
846	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	450	29,07	-	13082		-	-	-
									2053		687,20
<b>Разом по розділу 20 Система П18, В18 (мала операційна)</b>							<b>2482189</b>	<b>56300</b>			
									882		9,96

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

553479

В тому числі устаткування

1870357

Розділ 21		Система П19, В19 (палата інтенсивної терапії)									
847	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15					
848	2308-4231-3	Припливно-витяжна установка "WEGER" Economic KOMBI 64-64	шт	1	714516,67	-	714517		-	-	-
					-	-					
849	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76	3,01	140	137	3	1,6000	1,60
					136,75	1,09					
850	1704-50470-8	Автоматика до П19В19	шт	1	295266,67	-	295267		-	-	-
					-	-					
851	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72	22,09	1023	1000	23	12,6000	12,60
					1000,31	4,92					
852	2305-40003-12	Електродний воложувач Dristeem ХТР006 в комплекті з трубками	шт	1	339055,00	-	339055		-	-	-
					-	-					
853	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82	44,36	478	259	89	1,6500	3,30
					129,34	12,07					
									24	0,1364	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854	C181-22-58-8	Шумоглушник SMN 30-20, L=1 м	шт	2	5146,59 ----- -	- ----- -	10293		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
855	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08	
856	C181-22-492-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x200 -О-М - 220Т-2F	шт	2	17618,41 ----- -	- ----- -	35237		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
857	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	2	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	3646	2846	65 ----- 19	15,8400 ----- 0,0965	31,68 ----- 0,19	
858	1704-20644-1	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/-/PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 475x475x80	шт	2	38664,17 ----- -	- ----- -	77328		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
859	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	920	742	38 ----- 12	1,8000 ----- 0,0266	9,00 ----- 0,13	
860	C1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	3	420,46 ----- -	- ----- -	1261		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
861	C1630-451-14	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 200 мм	шт	2	480,17 ----- -	- ----- -	960		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
862	КБ20-10-8	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря	шт	3	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1167	552	558 ----- 327	2,2600 ----- 1,2328	6,78 ----- 3,70	
863	C130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	3	3363,20 ----- -	- ----- -	10090		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
864	C181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	3	161,62 ----- -	- ----- -	485		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
865	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,015	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	270	245	25 ----- 8	186,9600 ----- 5,7420	2,80 ----- 0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
866	C130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	1,5	321,99	-	483		-	-	-
867	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,75	18525,17	463,41	32419	29196	811	207,4000	362,95
					16683,26	148,31			260	1,6753	2,93
868	C130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	175	941,74	-	164805		-	-	-
869	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	18	1204,43	-	21680		-	-	-
870	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,03	23090,45	579,72	693	632	17	261,8000	7,85
					21059,19	184,80			6	2,0876	0,06
871	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	1	798,84	-	799		-	-	-
872	C130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	2	798,84	-	1598		-	-	-
873	C1545-113-12	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д200	шт	2	190,53	-	381		-	-	-
874	C130-478-20	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П19В19/	комплект	1	46943,84	-	46944		-	-	-
875	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	22,7	556,81	-	12640	12640	-	6,6700	151,41
					556,81	-			-	-	-
876	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	93	418,67	-	38936		-	-	-
877	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	118	577,75	-	68175		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
878	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	16	657,66 ----- -	- ----- -	10523		- ----- -	- ----- -	- ----- -
879	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	630	29,07 ----- -	- ----- -	18314		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 21 Система П19, В19 (палата інтенсивної терапії)</b>							<b>1912864</b>	<b>50008</b>	<b>1847</b> ----- <b>728</b>	<b>611,82</b> ----- <b>8,17</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

434842

В тому числі устаткування

1426167

<b>Розділ 22</b>		<b>Система П20, В20 (палата інтенсивної терапії)</b>									
880	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
881	2308-4231-3-5	Припливно-витяжна установка Economic KOMBI 64-64	шт	1	701760,00 ----- -	- ----- -	701760		- ----- -	- ----- -	- ----- -
882	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
883	1704-50470-17	Автоматика до П20,В20	шт	1	276920,00 ----- -	- ----- -	276920		- ----- -	- ----- -	- ----- -
884	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72 ----- 1000,31	22,09 ----- 4,92	1023	1000	23 ----- 5	12,6000 ----- 0,0556	12,60 ----- 0,06
885	2305-40003-12	Електродний воложувач Dristeem ХТР006 в комплекті х трубками	шт	1	339055,00 ----- -	- ----- -	339055		- ----- -	- ----- -	- ----- -
886	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
887	C181-22-58-8	Шумоглушник SMN 30-20, L=1 м	шт	2	5146,59 ----- -	- ----- -	10293		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
888	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
889	С181-22-492-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x200 -О-М - 220Т-2F	шт	2	17618,41 ----- -	- ----- -	35237		- ----- -	- ----- -	- ----- -
890	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	2	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	3646	2846	65 ----- 19	15,8400 ----- 0,0965	31,68 ----- 0,19
891	1704-20644-1	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/- /PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 475x475x80	шт	2	38664,17 ----- -	- ----- -	77328		- ----- -	- ----- -	- ----- -
892	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	920	742	38 ----- 12	1,8000 ----- 0,0266	9,00 ----- 0,13
893	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	3	420,46 ----- -	- ----- -	1261		- ----- -	- ----- -	- ----- -
894	С1630-451-14	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 200 мм	шт	2	480,17 ----- -	- ----- -	960		- ----- -	- ----- -	- ----- -
895	КБ20-10-8	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря	шт	3	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1167	552	558 ----- 327	2,2600 ----- 1,2328	6,78 ----- 3,70
896	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	3	3363,20 ----- -	- ----- -	10090		- ----- -	- ----- -	- ----- -
897	С181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	3	161,62 ----- -	- ----- -	485		- ----- -	- ----- -	- ----- -
898	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,015	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	270	245	25 ----- 8	186,9600 ----- 5,7420	2,80 ----- 0,09
899	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	1,5	321,99 ----- -	- ----- -	483		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	2,27	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	42052	37871	1052 ----- 337	207,4000 ----- 1,6753	470,80 ----- 3,80
901	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	227	941,74 ----- -	- ----- -	213775	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
902	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	19	1204,43 ----- -	- ----- -	22884	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
903	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,04	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	924	842	23 ----- 7	261,8000 ----- 2,0876	10,47 ----- 0,08
904	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	1	798,84 ----- -	- ----- -	799	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
905	С130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	2	798,84 ----- -	- ----- -	1598	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
906	С130-478-21	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П20В20/	комплект	1	58938,34 ----- -	- ----- -	58938	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
907	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	27,6	556,81 ----- 556,81	- ----- -	15368	15368	- ----- -	6,6700 ----- -	184,09 ----- -
908	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	121	418,67 ----- -	- ----- -	50659	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
909	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	112	577,75 ----- -	- ----- -	64708	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
910	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	54	657,66 ----- -	- ----- -	35514	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
911	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	810	29,07 ----- -	- ----- -	23547	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Разом по розділу 22 Система П20, В20 (палата інтенсивної терапії)</b>								<b>1994619</b>	<b>61621</b>	<b>2094</b>	<b>754,97</b>	
										<b>806</b>	<b>9,06</b>	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								535841				
В тому числі устаткування								1395063				
<b>Розділ 23</b>		<b>Система П21, В21 (протишокова палата та ізолятор)</b>										
<b>912</b>	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65	
<b>913</b>	2308-4231-3-5	Припливно-витяжна установка Economix KOMBI 64-64	шт	1	701760,00 ----- -	- ----- -	701760		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>914</b>	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137 <sup>3</sup> ----- 1	- ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01	
<b>915</b>	1704-50470-17	Автоматика до П21,В21	шт	1	276920,00 ----- -	- ----- -	276920		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>916</b>	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72 ----- 1000,31	22,09 ----- 4,92	1023	1000 <sup>23</sup>	- ----- 5	12,6000 ----- 0,0556	12,60 ----- 0,06	
<b>917</b>	2305-40003-12	Електродний воложувач Dristeem ХТР006 в комплекті х трубками	шт	1	339055,00 ----- -	- ----- -	339055		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>918</b>	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259 <sup>89</sup>	- ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27	
<b>919</b>	С181-22-58-8	Шумоглушник SMN 30-20, L=1 м	шт	2	5146,59 ----- -	- ----- -	10293		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>920</b>	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140 <sup>23</sup>	- ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08	
<b>921</b>	С181-22-492-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x200 -О-М - 220Т-2F	шт	2	17618,41 ----- -	- ----- -	35237		- ----- -	- ----- -	- ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
922	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	3	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	5469	4269	97 ----- 28	15,8400 ----- 0,0965	47,52 ----- 0,29
923	1704-20644-2	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/-/PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 305x610x80	шт	3	40491,67 ----- -	- ----- -	121475		- ----- -	- ----- -	- ----- -
924	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВП із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1288	1039	53 ----- 16	1,8000 ----- 0,0266	12,60 ----- 0,19
925	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	4	420,46 ----- -	- ----- -	1682		- ----- -	- ----- -	- ----- -
926	С1630-451-14	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 200 мм	шт	3	480,17 ----- -	- ----- -	1441		- ----- -	- ----- -	- ----- -
927	КБ20-10-8	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря	шт	3	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1167	552	558 ----- 327	2,2600 ----- 1,2328	6,78 ----- 3,70
928	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	3	3363,20 ----- -	- ----- -	10090		- ----- -	- ----- -	- ----- -
929	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,015	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	270	245	25 ----- 8	186,9600 ----- 5,7420	2,80 ----- 0,09
930	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	1,5	321,99 ----- -	- ----- -	483		- ----- -	- ----- -	- ----- -
931	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	2,16	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	40014	36036	1001 ----- 320	207,4000 ----- 1,6753	447,98 ----- 3,62
932	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	216	941,74 ----- -	- ----- -	203416		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
933	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	23	1204,43 ----- -	- ----- -	27702		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
934	КБ20-1-13М	Прокладання повітропроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,2	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	4618	4212	116 ----- 37	261,8000 ----- 2,0876	52,36 ----- 0,42	
935	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	9	798,84 ----- -	- ----- -	7190		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
936	C130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	11	798,84 ----- -	- ----- -	8787		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
937	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	5	143,75 ----- -	- ----- -	719		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
938	C1545-113-12	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д200	шт	10	190,53 ----- -	- ----- -	1905		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
939	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	6	1054,79 ----- -	- ----- -	6329		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
940	C130-478-22	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П21В21/	комплект	1	88077,67 ----- -	- ----- -	88078		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
941	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	28,3	556,81 ----- 556,81	- ----- -	15758	15758	- ----- -	6,6700 ----- -	188,76 ----- -	- ----- -
942	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	121	418,67 ----- -	- ----- -	50659		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
943	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	117	577,75 ----- -	- ----- -	67597		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
944	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	45	657,66 ----- -	- ----- -	29595		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	855	29,07	-	24855		-	-	-
									2183		798,15
<b>Разом по розділу 23 Система П21, В21 (протишочкова палата та ізолятор)</b>							<b>2087830</b>	<b>65266</b>			
									<b>832</b>		<b>9,38</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

581171

В тому числі устаткування

1439210

Розділ 24		Система П22 (УЗД)									
946	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
947	2308-4231-4-1	Припливна установка "WEGER" Economic ZL 64	шт	1	295338,33	-	295338		-	-	-
					-	-			-	-	-
948	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76	3,01	140	137	3	1,6000	1,60
					136,75	1,09			1	0,0126	0,01
949	1704-50470-18	Автоматика до П22	шт	1	77220,00	-	77220		-	-	-
					-	-			-	-	-
950	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82	44,36	239	129	44	1,6500	1,65
					129,34	12,07			12	0,1364	0,14
951	С181-22-58-5	Шумоглушник SMN 20-15, L=1 м	шт	1	4423,91	-	4424		-	-	-
					-	-			-	-	-
952	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50	11,26	616	570	11	6,8300	6,83
					570,17	3,53			4	0,0399	0,04
953	С181-22-491-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x150 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15936,80	-	15937		-	-	-
					-	-			-	-	-
954	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01	7,50	368	297	15	1,8000	3,60
					148,37	2,35			5	0,0266	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
955	C1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	2	420,46 ----- -	- ----- -	841		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
956	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	2	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	778	368	372 ----- 218	2,2600 ----- 1,2328	4,52 ----- 2,47	
957	C130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	2	3363,20 ----- -	- ----- -	6726		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
958	C181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	1	161,62 ----- -	- ----- -	162		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
959	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06	
960	C130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	1	321,99 ----- -	- ----- -	322		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
961	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,84	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	17843	16196	427 ----- 136	239,7000 ----- 1,8349	201,35 ----- 1,54	
962	C130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	84	827,80 ----- -	- ----- -	69535		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
963	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,01	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	231	211	6 ----- 2	261,8000 ----- 2,0876	2,62 ----- 0,02	
964	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	1	798,84 ----- -	- ----- -	799		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
965	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	12	1054,79 ----- -	- ----- -	12657		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
966	C130-478-23	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П22/	комплект	1	32794,09 ----- -	- ----- -	32794		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
967	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	9,5	556,81 ----- 556,81	- ----- -	5290	5290	- ----- -	6,6700 ----- -	63,37 ----- -
968	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	90	577,75 ----- -	- ----- -	51998		- ----- -	- ----- -	- ----- -
969	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	5	657,66 ----- -	- ----- -	3288		- ----- -	- ----- -	- ----- -
970	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	420	29,07 ----- -	- ----- -	12209		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 24 Система П22 (УЗД)</b>									<b>1089</b>	<b>295,60</b>	
							<b>611041</b>	<b>23981</b>	<b>442</b>	<b>4,98</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

213413

В тому числі устаткування

372558

Розділ 25		Система В22 (УЗД)									
971	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
972	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950		- ----- -	- ----- -	- ----- -
973	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
974	С181-22-58-5	Шумоглушник SMN 20-15, L=1 м	шт	1	4423,91 ----- -	- ----- -	4424		- ----- -	- ----- -	- ----- -
975	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
976	С181-22-491-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x150 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15936,80 ----- -	- ----- -	15937		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	2	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	409	300	57 ----- 13	1,8200 ----- 0,0745	3,64 ----- 0,15
978	С181-22-66-9	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 225x225	шт	2	13670,45 ----- -	- ----- -	27341		- ----- -	- ----- -	- ----- -
979	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,67	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	14232	12919	341 ----- 109	239,7000 ----- 1,8349	160,60 ----- 1,23
980	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	63	827,80 ----- -	- ----- -	52151		- ----- -	- ----- -	- ----- -
981	С130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	4	827,80 ----- -	- ----- -	3311		- ----- -	- ----- -	- ----- -
982	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	5	1054,79 ----- -	- ----- -	5274		- ----- -	- ----- -	- ----- -
983	С130-478-24	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В22/	комплект	1	23465,88 ----- -	- ----- -	23466		- ----- -	- ----- -	- ----- -
984	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,5	556,81 ----- 556,81	- ----- -	4733	4733	- ----- -	6,6700 ----- -	56,70 ----- -
985	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	63	418,67 ----- -	- ----- -	26376		- ----- -	- ----- -	- ----- -
986	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	22	657,66 ----- -	- ----- -	14469		- ----- -	- ----- -	- ----- -
987	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	315	29,07 ----- -	- ----- -	9157		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 25 Система В22 (УЗД)</b>							<b>274191</b>	<b>19270</b>	<b>648</b> ----- <b>197</b>	<b>237,61</b> ----- <b>2,21</b>	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							183323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В тому числі устаткування							70950				
<b>Розділ 26</b>		<b>Система В23 (приміщення сан.обробки)</b>									
988	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
989	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
990	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
991	С181-22-58-36	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	2854,14 ----- -	- ----- -	2854	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
992	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
993	С181-22-496-26	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D150/220	шт	1	8007,64 ----- -	- ----- -	8008	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
994	КБ20-10-8	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря	шт	1	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	389	184	186 ----- 109	2,2600 ----- 1,2328	2,26 ----- 1,23
995	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	1	3363,20 ----- -	- ----- -	3363	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
996	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,005	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	90	82	8 ----- 3	186,9600 ----- 5,7420	0,93 ----- 0,03
997	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	0,5	321,99 ----- -	- ----- -	161	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
998	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,4	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	9236	8424	232 ----- 74	261,8000 ----- 2,0876	104,72 ----- 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
999	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	40	798,84	-	31954		-	-	-
1000	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	38	143,75	-	5463		-	-	-
1001	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	5	1054,79	-	5274		-	-	-
1002	C130-478-25	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /B23/	комплект	1	1052,90	-	1053		-	-	-
1003	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,4	556,81	-	3007	3007	-	6,6700	36,02
1004	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	39	418,67	-	16328		-	-	-
1005	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	15	657,66	-	9865		-	-	-
1006	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	270	29,07	-	7849		-	-	-
<b>Разом по розділу 26 Система В23 (приміщення сан.обробки)</b>							<b>177805</b>	<b>13015</b>	<b>676</b>	<b>160,60</b>	
									<b>261</b>	<b>2,93</b>	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							93164				
В тому числі устаткування							70950				

Розділ 27		Система П24В24 (ендоскоп)									
1007	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1008	2308-4231-3-6	Припливно-витяжна Economіc КОМВІ 64-64	шт	1	447773,33	-	447773		-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1009	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
1010	1704-50470-19	Автоматика до ПВ24В24	шт	1	213566,60 ----- -	- ----- -	213567	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1011	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
1012	С181-22-58-8	Шумоглушник SMN 25-10, L=1м	шт	2	4555,02 ----- -	- ----- -	9110	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1013	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
1014	С181-22-491-7	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-250x100-О-М 220-Т-2F	шт	2	17449,61 ----- -	- ----- -	34899	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1015	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	736	593	30 ----- 9	1,8000 ----- 0,0266	7,20 ----- 0,11
1016	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	4	420,46 ----- -	- ----- -	1682	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1017	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	4	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1555	736	744 ----- 436	2,2600 ----- 1,2328	9,04 ----- 4,93
1018	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	4	3363,20 ----- -	- ----- -	13453	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1019	С181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	1	161,62 ----- -	- ----- -	162	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1020	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,02	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	360	327	33 ----- 10	186,9600 ----- 5,7420	3,74 ----- 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1021	C130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	1	321,99 ----- -	- ----- -	322		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1022	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1023	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	1,47	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	31225	28344	747 ----- 239	239,7000 ----- 1,8349	352,36 ----- 2,70	
1024	C130-9678-9	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 100 мм	м2	129	827,80 ----- -	- ----- -	106786		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1025	C130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	18	827,80 ----- -	- ----- -	14900		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1026	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,03	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	693	632	17 ----- 6	261,8000 ----- 2,0876	7,85 ----- 0,06	
1027	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	3	798,84 ----- -	- ----- -	2397		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1028	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	13	1054,79 ----- -	- ----- -	13712		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1029	C130-478-26	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П24В24/	комплект	1	49495,12 ----- -	- ----- -	49495		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1030	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	16,9	556,81 ----- 556,81	- ----- -	9410	9410	- ----- -	- ----- -	6,6700 ----- -	112,72 ----- -
1031	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	76	418,67 ----- -	- ----- -	31819		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1032	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	75	577,75 ----- -	- ----- -	43331		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1033	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	18	657,66 ----- -	- ----- -	11838		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1034	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	720	29,07 ----- -	- ----- -	20930		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 27 Система П24В24 (ендоскоп)</b>							<b>1063225</b>	<b>42197</b>	<b>1881</b> ----- <b>791</b>	<b>519,66</b> ----- <b>8,92</b>		

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

357807

В тому числі устаткування

661340

<b>Розділ 28</b>		<b>Система В25 (аптечний кіоск)</b>									
1035	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1036	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1037	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
1038	C181-22-58-36	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	2854,14 ----- -	- ----- -	2854		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1039	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1040	C181-22-496-26	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D150/220	шт	1	8007,64 ----- -	- ----- -	8008		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1041	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	1	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	389	184	186 ----- 109	2,2600 ----- 1,2328	2,26 ----- 1,23
1042	C130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	1	3363,20 ----- -	- ----- -	3363		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1043	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,005	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	90	82	8 ----- 3	186,9600 ----- 5,7420	0,93 ----- 0,03
1044	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	0,5	115,31 ----- -	- ----- -	58		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1045	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,09	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	2078	1895	52 ----- 17	261,8000 ----- 2,0876	23,56 ----- 0,19
1046	С130-9678-12	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 100 мм	м2	9	827,80 ----- -	- ----- -	7450		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1047	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,14	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3233	2948	81 ----- 26	261,8000 ----- 2,0876	36,65 ----- 0,29
1048	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	14	798,84 ----- -	- ----- -	11184		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1049	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	12	143,75 ----- -	- ----- -	1725		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1050	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	6	1054,79 ----- -	- ----- -	6329		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1051	С130-478-27	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В25/	комплект	1	8294,48 ----- -	- ----- -	8294		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1052	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,2	556,81 ----- 556,81	- ----- -	1782	1782	- ----- -	6,6700 ----- -	21,34 ----- -
1053	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	26	418,67 ----- -	- ----- -	10885		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1054	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	6	657,66 ----- -	- ----- -	3946		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1055	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	135	29,07 ----- -	- ----- -	3924		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 28 Система В25 (аптечний кіоск)</b>								<b>148503</b>	<b>8209</b>	<b>577</b> ----- <b>230</b>	<b>101,41</b> ----- <b>2,57</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

68767

В тому числі устаткування

70950

Розділ 29		Система В26 (санвузол)									
1056	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	590,82 ----- 549,65	39,76 ----- 11,65	591	550	40 ----- 12	6,2100 ----- 0,1231	6,21 ----- 0,12
1057	С1630-1515-6	Вентилятор каналний RV-200	шт	1	7009,63 ----- -	- ----- -	7010		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1058	КМ8-591-73М	Установка регулятора обертів	100 шт	0,01	4601,81 ----- 4232,61	72,49 ----- 12,51	46	42	1 ----- -	46,4000 ----- 0,1536	0,46 ----- -
1059	1704-50885-5	Регулятор обертів двигуна вентилятопа RV-200	комплект	1	2666,67 ----- -	- ----- -	2667		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1060	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
1061	С181-22-58-35	Шумоглушник RMN 100/10	шт	1	2195,17 ----- -	- ----- -	2195		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1062	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	1	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	1823	1423	32 ----- 9	15,8400 ----- 0,0965	15,84 ----- 0,10
1063	С1630-1051-12	Фільтр касетний RCF-100	шт	1	695,01 ----- -	- ----- -	695		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1064	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1065	C181-22-496-27	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D100/220	шт	1	11516,44 ----- -	- ----- -	11516		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1066	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	1	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	389	184	186 ----- 109	2,2600 ----- 1,2328	2,26 ----- 1,23	
1067	C130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	1	3216,93 ----- -	- ----- -	3217		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1068	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,005	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	88	80	8 ----- 3	182,0400 ----- 5,9284	0,91 ----- 0,03	
1069	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	0,5	81,97 ----- -	- ----- -	41		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1070	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,1	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	2309	2106	58 ----- 18	261,8000 ----- 2,0876	26,18 ----- 0,21	
1071	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	10	798,84 ----- -	- ----- -	7988		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1072	C1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	14	102,10 ----- -	- ----- -	1429		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1073	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	3	1054,79 ----- -	- ----- -	3164		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1074	C130-478-28	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /B26/	комплект	1	4763,51 ----- -	- ----- -	4764		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1075	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,6	556,81 ----- 556,81	- ----- -	891	891	- ----- -	6,6700 ----- -	10,67 ----- -	
1076	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	9	418,67 ----- -	- ----- -	3768		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1077	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	7	657,66 ----- -	- ----- -	4604		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1078	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	90	29,07 ----- -	- ----- -	2616		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 29 Система В26 (санвузол)</b>								<b>62666</b>	<b>5975</b>	<b>380</b> ----- <b>167</b>	<b>71,01</b> ----- <b>1,87</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

53644

В тому числі устаткування

2667

Розділ 30		Система В27(санвузол)									
1079	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1080	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1081	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
1082	C181-22-58-36	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	2854,14 ----- -	- ----- -	2854		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1083	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1084	C181-22-491-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x100 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15315,34 ----- -	- ----- -	15315		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1085	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	184	148	8 ----- 2	1,8000 ----- 0,0266	1,80 ----- 0,03
1086	C1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	1	370,15 ----- -	- ----- -	370		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1087	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	368	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05
1088	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	1	370,15 ----- -	- ----- -	370		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1089	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	1	420,46 ----- -	- ----- -	420		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1090	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	1	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	389	184	186 ----- 109	2,2600 ----- 1,2328	2,26 ----- 1,23
1091	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	1	3216,93 ----- -	- ----- -	3217		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1092	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,005	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	88	80	8 ----- 3	182,0400 ----- 5,9284	0,91 ----- 0,03
1093	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	0,5	81,97 ----- -	- ----- -	41		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1094	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,005	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	90	82	8 ----- 3	186,9600 ----- 5,7420	0,93 ----- 0,03
1095	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	0,5	115,31 ----- -	- ----- -	58		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1096	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,03	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	556	501	14 ----- 4	207,4000 ----- 1,6753	6,22 ----- 0,05
1097	С130-9690-14	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	3	941,74 ----- -	- ----- -	2825		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1098	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,16	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3694	3369	93 ----- 30	261,8000 ----- 2,0876	41,89 ----- 0,33
1099	С130-9678-12	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 100 мм	м2	16	827,80 ----- -	- ----- -	13245		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1100	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,12	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	2771	2527	70 ----- 22	261,8000 ----- 2,0876	31,42 ----- 0,25
1101	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	2	798,84 ----- -	- ----- -	1598		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1102	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	10	798,84 ----- -	- ----- -	7988		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1103	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	9	143,75 ----- -	- ----- -	1294		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1104	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	5	1054,79 ----- -	- ----- -	5274		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1105	С130-478-29	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /B27/	комплект	1	10542,66 ----- -	- ----- -	10543		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1106	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхньов листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,7	556,81 ----- 556,81	- ----- -	2060	2060	- ----- -	6,6700 ----- -	24,68 ----- -
1107	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	30	418,67 ----- -	- ----- -	12560		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1108	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	7	657,66 ----- -	- ----- -	4604		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1109	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спіених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	165	29,07 ----- -	- ----- -	4797		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Разом по розділу 30 Система В27(санвузол)</b>								<b>170484</b>	<b>10566</b>	<b>652</b>	<b>130,38</b>
										<b>253</b>	<b>2,83</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								88316			
В тому числі устаткування								70950			
<b>Розділ 31</b>		<b>Система В28 (зонти взяття біоматеріалів)</b>									
<b>1110</b>	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
<b>1111</b>	2308-4234-5-1	Витяжна установка VENTUS VVS010s-R-FV з автоматикою	шт	1	87290,00 ----- -	- ----- -	87290		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1112</b>	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
<b>1113</b>	С181-22-58-39	Шумоглушник RMN 200/10	шт	1	3893,73 ----- -	- ----- -	3894		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1114</b>	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
<b>1115</b>	С181-22-492-23	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D200/220	шт	1	12793,50 ----- -	- ----- -	12794		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1116</b>	КБ20-19-83М	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонти	1	529,69 ----- 421,04	84,97 ----- 22,97	530	421	85 ----- 23	5,1700 ----- 0,2595	5,17 ----- 0,26
<b>1117</b>	С130-314-3	Зонти із нержавіючої сталі AISI 304, 1300x750x300	шт	1	36202,34 ----- -	- ----- -	36202		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1118</b>	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,27	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	6234	5686	157 ----- 50	261,8000 ----- 2,0876	70,69 ----- 0,56
<b>1119</b>	С130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	27	798,84 ----- -	- ----- -	21569		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1120	C1545-113-12	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д200	шт	21	190,53	-	4001		-	-	-
1121	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,8	1054,79	-	1899		-	-	-
1122	C130-478-30	Кріпильні матеріали (шпилька М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В28/	комплект	1	9182,61	-	9183		-	-	-
1123	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,9	556,81	-	1615	1615	-	6,6700	19,34
1124	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	29	418,67	-	12141		-	-	-
1125	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	135	29,07	-	3924		-	-	-
<b>Разом по розділу 31 Система В28 (зонт взяття біоматеріалів)</b>								<b>203237</b>	<b>9040</b>	<b>492</b>	<b>111,87</b>
										<b>148</b>	<b>1,65</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

106415

В тому числі устаткування

87290

Розділ 32		Система В29 (санвузол)									
1126	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1127	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00	-	70950		-	-	-
1128	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82	44,36	239	129	44	1,6500	1,65
					129,34	12,07			12	0,1364	0,14
1129	C181-22-58-36	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	2854,14	-	2854		-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1130	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1131	С181-22-496-26	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR-120.D150/220	шт	1	12246,38 ----- -	- ----- -	12246		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1132	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВП із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	368	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05
1133	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	1	370,15 ----- -	- ----- -	370		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1134	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	3	420,46 ----- -	- ----- -	1261		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1135	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	2	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	778	368	372 ----- 218	2,2600 ----- 1,2328	4,52 ----- 2,47
1136	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	1	3216,93 ----- -	- ----- -	3217		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1137	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	1	3363,20 ----- -	- ----- -	3363		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1138	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,005	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	88	80	8 ----- 3	182,0400 ----- 5,9284	0,91 ----- 0,03
1139	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	0,5	81,97 ----- -	- ----- -	41		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1140	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06
1141	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1142	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,01	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	231	211	6 ----- 2	261,8000 ----- 2,0876	2,62 ----- 0,02
1143	С130-9678-2	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 150 x 100 мм	м2	1	827,80 ----- -	- ----- -	828	-	-	-	-
1144	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,19	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	4387	4001	110 ----- 35	261,8000 ----- 2,0876	49,74 ----- 0,40
1145	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	1	798,84 ----- -	- ----- -	799	-	-	-	-
1146	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	18	798,84 ----- -	- ----- -	14379	-	-	-	-
1147	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	10	143,75 ----- -	- ----- -	1438	-	-	-	-
1148	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	4	1054,79 ----- -	- ----- -	4219	-	-	-	-
1149	С130-478-30	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В29/	комплект	1	8161,30 ----- -	- ----- -	8161	-	-	-	-
1150	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхньов листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,3	556,81 ----- 556,81	- ----- -	1837	1837	-	6,6700 ----- -	22,01 ----- -
1151	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	16	418,67 ----- -	- ----- -	6699	-	-	-	-
1152	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	17	657,66 ----- -	- ----- -	11180	-	-	-	-
1153	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спіених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	135	29,07 ----- -	- ----- -	3924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Разом по розділу 32 Система В29 (санвузол)</b>								<b>155874</b>	<b>8276</b>	<b>777</b>	<b>101,94</b>
										<b>343</b>	<b>3,86</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								75871			
В тому числі устаткування								70950			
<b>Розділ 33</b>		<b>Система В30 (санвузол)</b>									
<b>1154</b>	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
<b>1155</b>	2308-4234-5-1	Витяжна установка VENTUS VVS010s-R-FV з автоматикою	шт	1	87290,00 ----- -	- ----- -	87290		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1156</b>	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
<b>1157</b>	С181-22-58-10	Шумоглушник SMN 35-15, L=1 м	шт	1	5220,06 ----- -	- ----- -	5220		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1158</b>	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1847	1711	34 ----- 11	6,8300 ----- 0,0399	20,49 ----- 0,12
<b>1159</b>	С181-22-491-6	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-250x150 -О-М - 220Т-2F	шт	1	16448,55 ----- -	- ----- -	16449		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1160</b>	С181-22-496-26	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D150/220	шт	1	12246,38 ----- -	- ----- -	12246		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1161</b>	С181-22-496-27	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D100/220	шт	1	11515,37 ----- -	- ----- -	11515		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1162</b>	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1840	1484	75 ----- 24	1,8000 ----- 0,0266	18,00 ----- 0,27
<b>1163</b>	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	7	370,15 ----- -	- ----- -	2591		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1164	C1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	3	420,46 ----- -	- ----- -	1261		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1165	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР периметром до 1000 мм	шт	3	211,95 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	636	445	23 ----- 7	1,8000 ----- 0,0266	5,40 ----- 0,08	
1166	C130-382-2	Дросель-клапани, КР 200x150	шт	3	621,89 ----- -	- ----- -	1866		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1167	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	7	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	2722	1288	1302 ----- 764	2,2600 ----- 1,2328	15,82 ----- 8,63	
1168	C130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	6	3216,93 ----- -	- ----- -	19302		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1169	C130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	1	3363,20 ----- -	- ----- -	3363		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1170	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,04	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	705	637	68 ----- 21	182,0400 ----- 5,9284	7,28 ----- 0,24	
1171	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	4	81,97 ----- -	- ----- -	328		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1172	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,02	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	360	327	33 ----- 10	186,9600 ----- 5,7420	3,74 ----- 0,11	
1173	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	2	115,31 ----- -	- ----- -	231		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1174	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,95	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	20179	18317	483 ----- 154	239,7000 ----- 1,8349	227,72 ----- 1,74	
1175	C130-9678-13	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 350 x 150 мм	м2	75	827,80 ----- -	- ----- -	62085		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1176	C130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	20	827,80	-	16556		-	-	-
1177	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,44	23090,45	579,72	10160	9266	255	261,8000	115,19
					21059,19	184,80			81	2,0876	0,92
1178	C130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	9	798,84	-	7190		-	-	-
1179	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	17	798,84	-	13580		-	-	-
1180	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	18	798,84	-	14379		-	-	-
1181	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	13	143,75	-	1869		-	-	-
1182	C1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	25	102,10	-	2553		-	-	-
1183	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	15	1054,79	-	15822		-	-	-
1184	C130-478-31	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В30/	комплект	1	47995,17	-	47995		-	-	-
1185	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,6	556,81	-	4232	4232	-	6,6700	50,69
					556,81	-			-	-	-
1186	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	49	418,67	-	20515		-	-	-
1187	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	27	657,66	-	17757		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1188	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	647	29,07 ----- -	- ----- -	18808		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 33 Система В30 (санвузол)</b>									<b>2512</b>		<b>474,17</b>	
							<b>444797</b>	<b>38455</b>	<b>-----</b>		<b>-----</b>	
									<b>1143</b>		<b>12,90</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

316540

В тому числі устаткування

87290

Розділ 34		Система П31, В31 (загальнообмінна вентиляція - 2-й поверх)									
1189	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1190	2308-4231-11	Припливно-витяжна установка Economіc КОМВІ 99-99	шт	1	1220868,33 ----- -	- ----- -	1220868		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1191	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
1192	1704-50470-19	Автоматика до П31,В31	шт	1	353137,50 ----- -	- ----- -	353138		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1193	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
1194	С181-22-58-14	Шумоглушник SMN 70-40, L=1 м	шт	1	8228,91 ----- -	- ----- -	8229		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1195	С181-22-58-15	Шумоглушник SMN 70-45, L=1 м	шт	1	8381,95 ----- -	- ----- -	8382		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1196	КБ20-13-163М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	893,46 ----- 746,48	63,78 ----- 20,01	1787	1493	128 ----- 40	9,2800 ----- 0,2261	18,56 ----- 0,45
1197	С181-22-496-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-700x450 -О-М - 220Т-2F	шт	1	27779,24 ----- -	- ----- -	27779		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1198	C181-22-496-6	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-400x700 -О-М - 220Т-2F	шт	1	25842,07 ----- -	- ----- -	25842		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1199	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	91	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	16745	13502	683 ----- 214	1,8000 ----- 0,0266	163,80 ----- 2,42
1200	C1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	71	370,15 ----- -	- ----- -	26281		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1201	C1630-451-12	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 125 мм	шт	1	383,84 ----- -	- ----- -	384		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1202	C1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	19	420,46 ----- -	- ----- -	7989		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1203	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР периметром до 2400 мм	шт	1	318,85 ----- 206,08	11,26 ----- 3,53	319	206	11 ----- 4	2,5000 ----- 0,0399	2,50 ----- 0,04
1204	C130-393-1	Дросель-клапани, КР 600x300	шт	1	1688,40 ----- -	- ----- -	1688		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1205	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР і периметром до 1600 мм	шт	5	252,11 ----- 165,68	7,50 ----- 2,35	1261	828	38 ----- 12	2,0100 ----- 0,0266	10,05 ----- 0,13
1206	C130-388-2	Дросель-клапани, КР 500x200	шт	1	1162,70 ----- -	- ----- -	1163		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1207	C130-386-2	Дросель-клапани, КР 400x200	шт	2	921,29 ----- -	- ----- -	1843		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1208	C130-385-6	Дросель-клапани, КР 350x200	шт	1	878,07 ----- -	- ----- -	878		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1209	C130-385-4	Дросель-клапани, КР 300x200	шт	1	826,16 ----- -	- ----- -	826		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1210	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР периметром до 1000 мм	шт	1	211,95 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	212	148	8 ----- 2	1,8000 ----- 0,0266	1,80 ----- 0,03
1211	С130-382-4	Дросель-клапани, КР 250x150	шт	1	676,33 ----- -	- ----- -	676		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1212	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	84	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	32663	15460	15623 ----- 9166	2,2600 ----- 1,2328	189,84 ----- 103,56
1213	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	66	3216,93 ----- -	- ----- -	212317		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1214	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	18	3363,20 ----- -	- ----- -	60538		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1215	С181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	55	131,85 ----- -	- ----- -	7252		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1216	С181-22-159-3	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д125, L=150 мм	шт	1	157,38 ----- -	- ----- -	157		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1217	С181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	11	161,62 ----- -	- ----- -	1778		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1218	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,165	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	2969	2700	269 ----- 85	186,9600 ----- 5,7420	30,85 ----- 0,95
1219	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	9,5	321,99 ----- -	- ----- -	3059		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1220	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	7	115,31 ----- -	- ----- -	807		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1221	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,545	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	9603	8683	920 ----- 289	182,0400 ----- 5,9284	99,21 ----- 3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1222	C130-158-8	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 100 мм	м	28,5	247,08 ----- -	- ----- -	7042		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1223	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	26	81,97 ----- -	- ----- -	2131		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1224	КБ20-1-123М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 м2	0,21	12093,41 ----- 10146,70	371,34 ----- 113,20	2540	2131	78 ----- 24	126,1400 ----- 1,2787	26,49 ----- 0,27	
1225	C130-9690-32	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 900x500 мм	м2	21	1870,79 ----- -	- ----- -	39287		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1226	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	1,54	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	22501	19332	560 ----- 171	156,0600 ----- 1,2521	240,33 ----- 1,93	
1227	C130-9690-29	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 800x300 мм	м2	5	941,73 ----- -	- ----- -	4709		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1228	C130-9690-39	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700x450 мм	м2	49	941,73 ----- -	- ----- -	46145		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1229	C130-9690-40	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700x400 мм	м2	50	941,73 ----- -	- ----- -	47087		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1230	C130-9690-42	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700x300 мм	м2	12	941,73 ----- -	- ----- -	11301		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1231	C130-9690-7	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 650x300 мм	м2	27	941,73 ----- -	- ----- -	25427		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1232	C130-9690-10	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600x250 мм	м2	11	941,73 ----- -	- ----- -	10359		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1233	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,91	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	35383	31865	885 ----- 283	207,4000 ----- 1,6753	396,13 ----- 3,20
1234	С130-9690-8	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500х250 мм	м2	5	941,73 ----- -	- ----- -	4709	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1235	С130-9690-9	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500х200 мм	м2	18	941,73 ----- -	- ----- -	16951	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1236	С130-9690-15	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 450х200 мм	м2	14	941,73 ----- -	- ----- -	13184	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1237	С130-9690-14	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х200 мм	м2	88	941,74 ----- -	- ----- -	82873	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1238	С130-9690-38	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 350х200 мм	м2	21	941,73 ----- -	- ----- -	19776	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1239	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300х200 мм	м2	45	941,74 ----- -	- ----- -	42378	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1240	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	65	1204,43 ----- -	- ----- -	78288	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1241	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,74	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	15719	14268	376 ----- 120	239,7000 ----- 1,8349	177,38 ----- 1,36
1242	С130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 х 150 мм	м2	17	827,80 ----- -	- ----- -	14073	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1243	С130-9678-4	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 х 200 мм	м2	29	827,80 ----- -	- ----- -	24006	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1244	С130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 х 150 мм	м2	28	827,80 ----- -	- ----- -	23178	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1245	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,14	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3233	2948	81 ----- 26	261,8000 ----- 2,0876	36,65 ----- 0,29
1246	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	14	827,80 ----- -	- ----- -	11589		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1247	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,43	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	9929	9055	249 ----- 79	261,8000 ----- 2,0876	112,57 ----- 0,90
1248	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	20	798,84 ----- -	- ----- -	15977		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1249	С130-9670-2	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	2	798,84 ----- -	- ----- -	1598		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1250	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	19	798,84 ----- -	- ----- -	15178		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1251	С130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	2	798,84 ----- -	- ----- -	1598		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1252	С1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	22	102,10 ----- -	- ----- -	2246		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1253	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	17	143,75 ----- -	- ----- -	2444		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1254	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	19	1054,79 ----- -	- ----- -	20041		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1255	С130-478-32	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.)/ПЗ1В31/	комплект	1	168948,30 ----- -	- ----- -	168948		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1256	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	49,5	556,81 ----- 556,81	- ----- -	27562	27562	- ----- -	6,6700 ----- -	330,17 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1257	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	155	418,67	-	64894		-	-	-
1258	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	271	577,75	-	156570		-	-	-
1259	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	69	657,66	-	45379		-	-	-
1260	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	1425	29,07	-	41425		-	-	-
<b>Разом по розділу 34 Система П31, В31 (загальнообмінна вентиляція - 2-й поверх)</b>									<b>20196</b>		<b>1849,42</b>
										<b>151196</b>	
									<b>10599</b>		<b>119,69</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

1471417

В тому числі устаткування

1574006

Розділ 35		Система П32, В32 (операційна - 2-й поверх)									
1261	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1262	2308-4231-3-4	Припливно-витяжна установка Economіс КОМВІ 64-64	шт	1	711220,00	-	711220		-	-	-
1263	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76	3,01	140	137	3	1,6000	1,60
					136,75	1,09			1	0,0126	0,01
1264	1704-50470-20	Автоматика до П32,В32	шт	1	250295,83	-	250296		-	-	-
1265	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72	22,09	1023	1000	23	12,6000	12,60
					1000,31	4,92			5	0,0556	0,06
1266	2305-40003-14	Електродний воложувач Dristeem ХТР0010 в комплекті х трубками	шт	1	354391,67	-	354392		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1267	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
1268	С181-22-58-8	Шумоглушник SMN 30-20, L=1 м	шт	1	5146,59 ----- -	- ----- -	5147		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1269	С181-22-58-9	Шумоглушник SMN 40-20, L=1 м	шт	1	5304,55 ----- -	- ----- -	5305		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1270	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
1271	С181-22-493-2	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-400x200 -О-М - 220Т-2F	шт	1	18678,42 ----- -	- ----- -	18678		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1272	С181-22-492-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x200 -О-М - 220Т-2F	шт	1	17618,41 ----- -	- ----- -	17618		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1273	КБ20-10-13	Установлення ламінарної стелі	шт	1	2131,05 ----- 901,54	938,06 ----- 547,05	2131	902	938 ----- 547	11,0700 ----- 6,1805	11,07 ----- 6,18
1274	С130-173-2	Ламінарна стеля DPS-N 2000x1000/L/S/H14 INOX	шт	1	510553,33 ----- -	- ----- -	510553		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1275	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площю у просвіті до 0,25 м2	шт	4	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	818	600	114 ----- 26	1,8200 ----- 0,0745	7,28 ----- 0,30
1276	С181-22-67-4	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 325x325	шт	4	15278,75 ----- -	- ----- -	61115		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1277	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,04	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	584	502	15 ----- 4	156,0600 ----- 1,2521	6,24 ----- 0,05
1278	С130-9690-28	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 800x200 мм	м2	4	941,73 ----- -	- ----- -	3767		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1279	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,05	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	19451	17517	487 ----- 156	207,4000 ----- 1,6753	217,77 ----- 1,76
1280	С130-9690-11	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	51	941,74 ----- -	- ----- -	48029	-	-	-	-
1281	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	54	941,74 ----- -	- ----- -	50854	-	-	-	-
1282	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	22	1204,43 ----- -	- ----- -	26497	-	-	-	-
1283	С130-478-33	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.)/ПЗ2В32	комплект	1	49935,39 ----- -	- ----- -	49935	-	-	-	-
1284	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	14,5	556,81 ----- 556,81	- ----- -	8074	8074	-	6,6700 ----- -	96,72 ----- -
1285	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	57	418,67 ----- -	- ----- -	23864	-	-	-	-
1286	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	59	577,75 ----- -	- ----- -	34087	-	-	-	-
1287	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	29	657,66 ----- -	- ----- -	19072	-	-	-	-
1288	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	330	29,07 ----- -	- ----- -	9593	-	-	-	-
<b>Разом по розділу 35 Система ПЗ2, В32 (операційна - 2-й поверх)</b>								<b>2235058</b>	<b>30750</b>	<b>1887</b> -----	<b>378,43</b> -----
										<b>829</b>	<b>9,36</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							375960				
В тому числі устаткування							1826461				
<b>Розділ 36</b>	<b>Система В33 (флюорографія)</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1289	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1290	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1291	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
1292	С181-22-58-5	Шумоглушник SMN 20-15, L=1 м	шт	1	4423,91 ----- -	- ----- -	4424		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1293	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1294	С181-22-491-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x150 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15936,80 ----- -	- ----- -	15937		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1295	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	2	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	409	300	57 ----- 13	1,8200 ----- 0,0745	3,64 ----- 0,15
1296	С181-22-67-4	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 325x325	шт	2	15278,75 ----- -	- ----- -	30558		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1297	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,04	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	850	771	20 ----- 7	239,7000 ----- 1,8349	9,59 ----- 0,07
1298	С130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	4	827,80 ----- -	- ----- -	3311		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1299	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,2	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	4618	4212	116 ----- 37	261,8000 ----- 2,0876	52,36 ----- 0,42
1300	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	20	827,80 ----- -	- ----- -	16556		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1301	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	7	1054,79	-	7384		-	-	-
1302	C130-478-34	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.)/В33/	комплект	1	15557,27	-	15557		-	-	-
1303	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,1	556,81	-	3397	3397	-	6,6700	40,69
1304	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	30	418,67	-	12560		-	-	-
1305	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	31	657,66	-	20387		-	-	-
1306	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	120	29,07	-	3488		-	-	-
<b>Разом по розділу 36 Система В33 (флюорографія)</b>							<b>212347</b>	<b>9998</b>	<b>443</b>	<b>122,95</b>	
									<b>132</b>	<b>1,47</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

130956

В тому числі устаткування

70950

Розділ 37		Система В34 (мамологія)									
1307	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1308	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00	-	70950		-	-	-
1309	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82	44,36	239	129	44	1,6500	1,65
					129,34	12,07			12	0,1364	0,14
1310	C181-22-58-5	Шумоглушник SMN 20-15, L=1 м	шт	1	4423,91	-	4424		-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1311	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1312	С181-22-491-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x150 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15936,80 ----- -	- ----- -	15937	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1313	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	2	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	409	300	57 ----- 13	1,8200 ----- 0,0745	3,64 ----- 0,15
1314	С181-22-66-9	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 225x225	шт	1	13670,45 ----- -	- ----- -	13670	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1315	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,18	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	4156	3791	104 ----- 33	261,8000 ----- 2,0876	47,12 ----- 0,38
1316	С130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	4	827,80 ----- -	- ----- -	3311	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1317	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	14	827,80 ----- -	- ----- -	11589	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1318	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	8	1054,79 ----- -	- ----- -	8438	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1319	С130-478-35	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.)/В34/	комплект	1	6376,21 ----- -	- ----- -	6376	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1320	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,5	556,81 ----- 556,81	- ----- -	1392	1392	- ----- -	6,6700 ----- -	16,68 ----- -
1321	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	19	418,67 ----- -	- ----- -	7955	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1322	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	6	657,66 ----- -	- ----- -	3946	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1323	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	75	29,07	-	2180		-	-	-
									411		84,11
<b>Разом по розділу 37 Система В34 (мамологія)</b>							<b>156694</b>	<b>6801</b>			
									121		1,36

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

78532

В тому числі устаткування

70950

Розділ 38		Система П35, В35 (палата - ізолятор)									
1324	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1325	2308-4231-3-6	Припливно-витяжна установка Economіc КОМВІ 64-64	шт	1	514423,33	-	514423		-	-	-
					-	-			-	-	-
1326	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76	3,01	140	137	3	1,6000	1,60
					136,75	1,09			1	0,0126	0,01
1327	1704-50470-21	Автоматика до П35,В35	шт	1	234529,17	-	234529		-	-	-
					-	-			-	-	-
1328	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72	22,09	1023	1000	23	12,6000	12,60
					1000,31	4,92			5	0,0556	0,06
1329	2305-40003-11	Електродний воложувач Dristeem ХТР005 в комплекті х трубками	шт	1	316050,00	-	316050		-	-	-
					-	-			-	-	-
1330	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82	44,36	478	259	89	1,6500	3,30
					129,34	12,07			24	0,1364	0,27
1331	С181-22-58-2	Шумоглушник SMN 25-10, L=1 м	шт	2	4468,95	-	8938		-	-	-
					-	-			-	-	-
1332	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50	11,26	1231	1140	23	6,8300	13,66
					570,17	3,53			7	0,0399	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1333	C181-22-491-6	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-250x150 -O-M - 220T-2F	шт	2	16448,55 ----- -	- ----- -	32897		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1334	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	2	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	3646	2846	65 ----- 19	15,8400 ----- 0,0965	31,68 ----- 0,19	
1335	1704-20644-4	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/- /PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 457x457x80	шт	2	38664,17 ----- -	- ----- -	77328		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1336	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	2	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	409	300	57 ----- 13	1,8200 ----- 0,0745	3,64 ----- 0,15	
1337	C181-22-67-4	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 325x325	шт	2	15278,75 ----- -	- ----- -	30558		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1338	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	368	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05	
1339	C1630-451-14	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 200 мм	шт	2	480,17 ----- -	- ----- -	960		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1340	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,16	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	3399	3085	81 ----- 26	239,7000 ----- 1,8349	38,35 ----- 0,29	
1341	C130-9678-13	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 350 x 150 мм	м2	3	827,80 ----- -	- ----- -	2483		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1342	C130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	13	827,80 ----- -	- ----- -	10761		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1343	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,85	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	19627	17900	493 ----- 157	261,8000 ----- 2,0876	222,53 ----- 1,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1344	C130-9678-9	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 100 мм	м2	85	827,80	-	70363		-	-	-
1345	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,03	23090,45	579,72	693	632	17	261,8000	7,85
					21059,19	184,80			6	2,0876	0,06
1346	C130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	3	798,84	-	2397		-	-	-
1347	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	13	1054,79	-	13712		-	-	-
1348	C130-478-36	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П35,В35/	комплект	1	34189,04	-	34189		-	-	-
1349	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	13,4	556,81	-	7461	7461	-	6,6700	89,38
					556,81	-			-	-	-
1350	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	48	418,67	-	20096		-	-	-
1351	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	57	577,75	-	32932		-	-	-
1352	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	29	657,66	-	19072		-	-	-
1353	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	405	29,07	-	11773		-	-	-
<b>Разом по розділу 38 Система П35, В35 (палата - ізолятор)</b>								<b>1473042</b>	<b>35676</b>	<b>1061</b>	<b>436,38</b>
										<b>322</b>	<b>3,58</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							293975				
В тому числі устаткування							1142330				
<b>Розділ 39</b>	<b>Система В36 (санвузол)</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1354	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1355	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1356	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
1357	С181-22-58-3	Шумоглушник SMN 20-10, L=1 м	шт	1	4423,74 ----- -	- ----- -	4424		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1358	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1359	С181-22-491-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x100 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15315,34 ----- -	- ----- -	15315		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1360	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	552	445	23 ----- 7	1,8000 ----- 0,0266	5,40 ----- 0,08
1361	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	2	370,15 ----- -	- ----- -	740		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1362	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	1	420,46 ----- -	- ----- -	420		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1363	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	3	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1167	552	558 ----- 327	2,2600 ----- 1,2328	6,78 ----- 3,70
1364	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	2	3216,93 ----- -	- ----- -	6434		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1365	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	1	3363,20 ----- -	- ----- -	3363		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1366	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,01	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	176	159	17 ----- 5	182,0400 ----- 5,9284	1,82 ----- 0,06
1367	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	1	81,97 ----- -	- ----- -	82		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1368	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,005	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	90	82	8 ----- 3	186,9600 ----- 5,7420	0,93 ----- 0,03
1369	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	0,5	115,31 ----- -	- ----- -	58		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1370	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,16	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3694	3369	93 ----- 30	261,8000 ----- 2,0876	41,89 ----- 0,33
1371	С130-9678-12	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 100 мм	м2	16	827,80 ----- -	- ----- -	13245		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1372	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,04	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	924	842	23 ----- 7	261,8000 ----- 2,0876	10,47 ----- 0,08
1373	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	4	798,84 ----- -	- ----- -	3195		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1374	С1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	4	102,10 ----- -	- ----- -	408		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1375	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	6	1054,79 ----- -	- ----- -	6329		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1376	С130-478-37	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В36/	комплект	1	9180,84 ----- -	- ----- -	9181		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1377	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,6	556,81 ----- 556,81	- ----- -	2005	2005	- ----- -	6,6700 ----- -	24,01 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1378	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	28	418,67	-	11723		-	-	-
1379	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	8	657,66	-	5261		-	-	-
1380	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	120	29,07	-	3488		-	-	-
								165185	8772	972	107,97
<b>Разом по розділу 39 Система В36 (санвузол)</b>										454	5,11

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

84491

В тому числі устаткування

70950

Розділ 40		Система В37 (санвузол)									
1381	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1382	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00	-	70950		-	-	-
1383	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82	44,36	239	129	44	1,6500	1,65
					129,34	12,07			12	0,1364	0,14
1384	C181-22-58-2	Шумоглушник SMN 25-10, L=1 м	шт	1	4468,95	-	4469		-	-	-
1385	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50	11,26	616	570	11	6,8300	6,83
					570,17	3,53			4	0,0399	0,04
1386	C181-22-491-2	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-100x250 -О-М - 220-Т-2F	шт	1	16046,36	-	16046		-	-	-
1387	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	184,01	7,50	920	742	38	1,8000	9,00
					148,37	2,35			12	0,0266	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1388	C1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	3	370,15 ----- -	- ----- -	1110		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1389	C1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	2	420,46 ----- -	- ----- -	841		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1390	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	5	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1944	920	930 ----- 546	2,2600 ----- 1,2328	11,30 ----- 6,16	
1391	C130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	3	3216,93 ----- -	- ----- -	9651		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1392	C130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	2	3363,20 ----- -	- ----- -	6726		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1393	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,02	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	352	319	33 ----- 11	182,0400 ----- 5,9284	3,64 ----- 0,12	
1394	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 100 мм	м	2	81,97 ----- -	- ----- -	164		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1395	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06	
1396	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1397	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,01	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	212	193	5 ----- 2	239,7000 ----- 1,8349	2,40 ----- 0,02	
1398	C130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	1	827,80 ----- -	- ----- -	828		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1399	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,46	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	10622	9687	267 ----- 85	261,8000 ----- 2,0876	120,43 ----- 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1400	C130-9678-9	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 100 мм	м2	46	827,80	-	38079		-	-	-
1401	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,2	23090,45	579,72	4618	4212	116	261,8000	52,36
					21059,19	184,80			37	2,0876	0,42
1402	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	12	798,84	-	9586		-	-	-
1403	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	4	798,84	-	3195		-	-	-
1404	C130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	4	798,84	-	3195		-	-	-
1405	C1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	12	102,10	-	1225		-	-	-
1406	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	7	1054,79	-	7384		-	-	-
1407	C130-478-38	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В37/	комплект	1	20146,54	-	20147		-	-	-
1408	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,9	556,81	-	4399	4399	-	6,6700	52,69
					556,81	-			-	-	-
1409	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	65	418,67	-	27214		-	-	-
1410	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	14	657,66	-	9207		-	-	-
1411	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	375	29,07	-	10901		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Разом по розділу 40 Система В37 (санвузол)</b>							<b>266241</b>	<b>21954</b>	<b>1655</b>	<b>270,36</b>	
									<b>773</b>	<b>8,70</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

171682

В тому числі устаткування

70950

<b>Розділ 41</b>		<b>Система П38, В38 (загальнообмінна вентиляція - 3-й поверх)</b>									
<b>1412</b>	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
<b>1413</b>	2308-4231-9-1	Припливно-втяжна установка Economix КОМБІ 96-96	шт	1	1085965,00 ----- -	- ----- -	1085965	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1414</b>	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137 <sup>3</sup> ----- 1	- ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
<b>1415</b>	1704-50470-22	Автоматика до П38,В38	шт	1	449493,33 ----- -	- ----- -	449493	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1416</b>	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259 <sup>89</sup> ----- 24	- ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
<b>1417</b>	С181-22-58-16	Шумоглушник SMN 70-30, L=1 м	шт	1	8041,34 ----- -	- ----- -	8041	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1418</b>	С181-22-58-17	Шумоглушник SMN 70-35, L=1 м	шт	1	8228,38 ----- -	- ----- -	8228	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1419</b>	КБ20-13-163М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	893,46 ----- 746,48	63,78 ----- 20,01	1787	1493	128 ----- 40	9,2800 ----- 0,2261	18,56 ----- 0,45
<b>1420</b>	С181-22-496-7	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-700x350 -О-М - 220-Т-2F	шт	1	24452,55 ----- -	- ----- -	24453	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>1421</b>	С181-22-496-8	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-700x300 -О-М - 220-Т-2F	шт	1	23575,82 ----- -	- ----- -	23576	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1422	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	74	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	13617	10979	555 ----- 174	1,8000 ----- 0,0266	133,20 ----- 1,97
1423	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	62	370,15 ----- -	- ----- -	22949		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1424	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	12	420,46 ----- -	- ----- -	5046		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1425	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР і периметром до 1600 мм	шт	2	252,11 ----- 165,68	7,50 ----- 2,35	504	331	15 ----- 5	2,0100 ----- 0,0266	4,02 ----- 0,05
1426	С130-388-2	Дросель-клапани, КР 500x200	шт	1	1162,70 ----- -	- ----- -	1163		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1427	С130-385-4	Дросель-клапани, КР 300x200	шт	1	826,16 ----- -	- ----- -	826		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1428	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР периметром до 1000 мм	шт	2	211,95 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	424	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05
1429	С130-382-4	Дросель-клапани, КР 250x150	шт	1	676,33 ----- -	- ----- -	676		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1430	С130-382-3	Дросель-клапани, КР 200x200	шт	1	705,16 ----- -	- ----- -	705		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1431	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	72	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	27996	13252	13391 ----- 7857	2,2600 ----- 1,2328	162,72 ----- 88,76
1432	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	62	3216,93 ----- -	- ----- -	199450		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1433	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	10	3363,20 ----- -	- ----- -	33632		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1434	C181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	46	131,85 ----- -	- ----- -	6065		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1435	C181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	3	161,62 ----- -	- ----- -	485		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1436	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,065	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	1169	1064	105 ----- 33	186,9600 ----- 5,7420	12,15 ----- 0,37	
1437	C130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	5,5	321,99 ----- -	- ----- -	1771		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1438	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1439	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,34	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	5991	5417	574 ----- 181	182,0400 ----- 5,9284	61,89 ----- 2,02	
1440	C130-158-8	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 100 мм	м	19	247,08 ----- -	- ----- -	4695		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1441	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	15	81,97 ----- -	- ----- -	1230		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1442	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	2,5	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	36528	31384	910 ----- 277	156,0600 ----- 1,2521	390,15 ----- 3,13	
1443	C130-9690-43	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700x500 мм	м2	18	941,73 ----- -	- ----- -	16951		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1444	C130-9690-41	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700x350 мм	м2	92	941,73 ----- -	- ----- -	86639		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1445	C130-9690-42	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700x300 мм	м2	115	941,73 ----- -	- ----- -	108299		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1446	C130-9690-7	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 650x300 мм	м2	6	941,73 ----- -	- ----- -	5650		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1447	C130-9690-10	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600x250 мм	м2	19	941,73 ----- -	- ----- -	17893		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1448	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,63	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	30196	27194	755 ----- 242	207,4000 ----- 1,6753	338,06 ----- 2,73	- ----- -
1449	C130-9690-8	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500x250 мм	м2	48	941,73 ----- -	- ----- -	45203		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1450	C130-9690-9	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500x200 мм	м2	35	941,73 ----- -	- ----- -	32961		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1451	C130-9690-15	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 450x200 мм	м2	9	941,73 ----- -	- ----- -	8476		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1452	C130-9690-14	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	29	941,74 ----- -	- ----- -	27310		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1453	C130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	42	941,74 ----- -	- ----- -	39553		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1454	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	76	1204,43 ----- -	- ----- -	91537		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1455	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,32	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	6797	6170	163 ----- 52	239,7000 ----- 1,8349	76,70 ----- 0,59	- ----- -
1456	C130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	19	827,80 ----- -	- ----- -	15728		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1457	C130-9678-11	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 200 мм	м2	8	827,80 ----- -	- ----- -	6622		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1458	C130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	5	827,80 ----- -	- ----- -	4139		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1459	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,14	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3233	2948	81 ----- 26	261,8000 ----- 2,0876	36,65 ----- 0,29
1460	C130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	14	827,80 ----- -	- ----- -	11589		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1461	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,31	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	7158	6528	180 ----- 57	261,8000 ----- 2,0876	81,16 ----- 0,65
1462	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	18	798,84 ----- -	- ----- -	14379		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1463	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	13	798,84 ----- -	- ----- -	10385		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1464	C1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	18	102,10 ----- -	- ----- -	1838		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1465	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	13	143,75 ----- -	- ----- -	1869		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1466	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	12	1054,79 ----- -	- ----- -	12657		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1467	C130-478-39	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П38,В38/	комплект	1	209580,42 ----- -	- ----- -	209580		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1468	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	61,5	556,81 ----- 556,81	- ----- -	34244	34244	- ----- -	6,6700 ----- -	410,21 ----- -
1469	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	290	418,67 ----- -	- ----- -	121414		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1470	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	275	577,75 ----- -	- ----- -	158881		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1471	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	50	657,66 ----- -	- ----- -	32883		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1472	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	1275	29,07 ----- -	- ----- -	37064		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 41 Система П38, В38 (загальнообмінна вентиляція - 3-й поверх)</b>							<b>3169432</b>	<b>142316</b>	<b>17159</b> ----- <b>9033</b>	<b>1742,16</b> ----- <b>101,99</b>		

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

1474499

В тому числі устаткування

1535458

Розділ 42		Система П39, В39 (післяопераційна палата)									
1473	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1474	2308-4231-3-7	Припливно-витяжна установка Economic KOMBI 64-64	шт	1	639445,33 ----- -	- ----- -	639445		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1475	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
1476	1704-50470-23	Автоматика до П39,В39	шт	1	350342,50 ----- -	- ----- -	350343		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1477	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72 ----- 1000,31	22,09 ----- 4,92	1023	1000	23 ----- 5	12,6000 ----- 0,0556	12,60 ----- 0,06
1478	2305-40003-12	Електродний воложувач Dristeem ХТР006 в комплекті з трубками	шт	1	339055,00 ----- -	- ----- -	339055		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1479	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1480	C181-22-58-4	Шумоглушник SMN 30-15, L=1 м	шт	2	5036,09 ----- -	- ----- -	10072		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1481	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08	
1482	C181-22-496-26	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR-120.D150/220	шт	1	12246,38 ----- -	- ----- -	12246		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1483	C181-22-491-7	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-100x200 -O-M - 220T-2F	шт	3	15934,01 ----- -	- ----- -	47802		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1484	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	552	445	23 ----- 7	1,8000 ----- 0,0266	5,40 ----- 0,08	
1485	C1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	3	420,46 ----- -	- ----- -	1261		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1486	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР периметром до 1000 мм	шт	1	211,95 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	212	148	8 ----- 2	1,8000 ----- 0,0266	1,80 ----- 0,03	
1487	C130-382-1	Дросель-клапани, КР 200x100	шт	1	637,97 ----- -	- ----- -	638		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1488	C181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	1	131,85 ----- -	- ----- -	132		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1489	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	4	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	818	600	114 ----- 26	1,8200 ----- 0,0745	7,28 ----- 0,30	
1490	C181-22-66-9	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 225x225	шт	4	13670,45 ----- -	- ----- -	54682		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1491	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	2	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	3646	2846	65 ----- 19	15,8400 ----- 0,0965	31,68 ----- 0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1492	1704-20644-2	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/-/PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 305x610x80	шт	2	40491,67 ----- -	- ----- -	80983		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1493	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,26	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	5523	5013	132 ----- 42	239,7000 ----- 1,8349	62,32 ----- 0,48	
1494	С130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	23	827,80 ----- -	- ----- -	19039		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
1495	С130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	3	827,80 ----- -	- ----- -	2483		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
1496	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,02	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	462	421	12 ----- 4	261,8000 ----- 2,0876	5,24 ----- 0,04	
1497	С130-9678-9	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 100 мм	м2	2	827,80 ----- -	- ----- -	1656		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
1498	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,51	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	11776	10740	296 ----- 94	261,8000 ----- 2,0876	133,52 ----- 1,06	
1499	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	51	798,84 ----- -	- ----- -	40741		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
1500	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	24	143,75 ----- -	- ----- -	3450		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
1501	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	19	1054,79 ----- -	- ----- -	20041		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
1502	С130-478-40	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П39,В39/	комплект	1	49690,08 ----- -	- ----- -	49690		- ----- -	- ----- -	- ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1503	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	14,5	556,81 ----- 556,81	- ----- -	8074	8074	- ----- -	6,6700 ----- -	96,72 ----- -
1504	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	61	418,67 ----- -	- ----- -	25539		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1505	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	49	577,75 ----- -	- ----- -	28310		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1506	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	35	657,66 ----- -	- ----- -	23018		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1507	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	765	29,07 ----- -	- ----- -	22239		- ----- -	- ----- -	- ----- -

**Разом по розділу 42 Система П39, В39 (післяопераційна палата)** **1807906** **31442** **983** **383,31**  
**290** **3,25**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

365655

В тому числі устаткування

1409826

Розділ 43		Система П40, В40 (післяопераційна та наркозна палата)									
1508	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1509	2308-4231-3-8	Припливно-витяжна установка Economіс КОМВІ 64-64	шт	1	609668,33 ----- -	- ----- -	609668		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1510	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
1511	1704-50470-24	Автоматика до П40,В40	шт	1	320887,50 ----- -	- ----- -	320888		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1512	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72 ----- 1000,31	22,09 ----- 4,92	1023	1000	23 ----- 5	12,6000 ----- 0,0556	12,60 ----- 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1513	2305-40003-12	Електродний воложувач Dristeem ХТР006 в комплекті х трубками	шт	1	339055,00 ----- -	- ----- -	339055		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1514	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27	
1515	С181-22-58-18	Шумоглушник SMN 40-10, L=1 м	шт	2	5773,19 ----- -	- ----- -	11546		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1516	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08	
1517	С181-22-492-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x150 -О-М - 220Т-2F	шт	2	16923,86 ----- -	- ----- -	33848		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1518	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	368	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05	
1519	С1630-451-14	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 200 мм	шт	2	480,17 ----- -	- ----- -	960		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1520	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	4	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	818	600	114 ----- 26	1,8200 ----- 0,0745	7,28 ----- 0,30	
1521	С181-22-66-9	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 225x225	шт	4	13670,45 ----- -	- ----- -	54682		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1522	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	2	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	3646	2846	65 ----- 19	15,8400 ----- 0,0965	31,68 ----- 0,19	
1523	1704-20644-2	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/-/PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 305x610x80	шт	2	40491,67 ----- -	- ----- -	80983		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1524	С181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	1	131,85 ----- -	- ----- -	132		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1525	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,27	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	23527	21188	589 ----- 188	207,4000 ----- 1,6753	263,40 ----- 2,13
1526	С130-9690-16	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x100 мм	м2	127	941,74 ----- -	- ----- -	119601	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1527	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	17	1204,43 ----- -	- ----- -	20475	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1528	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,22	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	4673	4242	112 ----- 36	239,7000 ----- 1,8349	52,73 ----- 0,40
1529	С130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	22	827,80 ----- -	- ----- -	18212	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1530	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,04	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	924	842	23 ----- 7	261,8000 ----- 2,0876	10,47 ----- 0,08
1531	С130-9678-9	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 100 мм	м2	4	827,80 ----- -	- ----- -	3311	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1532	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,08	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	1847	1685	46 ----- 15	261,8000 ----- 2,0876	20,94 ----- 0,17
1533	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	6	798,84 ----- -	- ----- -	4793	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1534	С130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	2	798,84 ----- -	- ----- -	1598	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1535	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	4	143,75 ----- -	- ----- -	575	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1536	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	4	1054,79 ----- -	- ----- -	4219		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1537	C130-478-41	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П40,В40/	комплект	1	65623,54 ----- -	- ----- -	65624		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1538	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	19,3	556,81 ----- 556,81	- ----- -	10746	10746	- ----- -	- ----- -	6,6700 ----- -	128,73 ----- -
1539	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	85	418,67 ----- -	- ----- -	35587		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1540	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	81	577,75 ----- -	- ----- -	46798		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1541	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	27	657,66 ----- -	- ----- -	17757		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1542	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	600	29,07 ----- -	- ----- -	17442		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 43 Система П40, В40 (післяопераційна та наркозна палата)</b>								<b>1858281</b>	<b>45601</b>	<b>1297</b>	<b>558,18</b>	<b>-----</b>
										<b>392</b>	<b>4,39</b>	<b>-----</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								460789				
В тому числі устаткування								1350594				

<b>Розділ 44</b>		<b>Система П41, В41 (операційна планова)</b>									
1543	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1544	2308-4231-9-2	Припливно-витяжна установка Economіc КОМВІ 96-96	шт	1	1003405,00 ----- -	- ----- -	1003405		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1545	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1546	1704-50470-25	Автоматика до П41,В41	шт	1	313720,83 ----- -	- ----- -	313721		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1547	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72 ----- 1000,31	22,09 ----- 4,92	1023	1000	23 ----- 5	12,6000 ----- 0,0556	12,60 ----- 0,06
1548	2305-40003-17	Електродний воложувач Dristeem ХТР0025 в комплекті х трубками	шт	1	393808,33 ----- -	- ----- -	393808		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1549	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
1550	С181-22-58-20	Шумоглушник SMN 60-30, L=1 м	шт	1	6400,13 ----- -	- ----- -	6400		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1551	С181-22-58-19	Шумоглушник SMN 50-35, L=1 м	шт	1	6290,40 ----- -	- ----- -	6290		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1552	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1847	1711	34 ----- 11	6,8300 ----- 0,0399	20,49 ----- 0,12
1553	С181-22-496-2	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-600x300 -О-М - 220Т-2F	шт	1	22406,29 ----- -	- ----- -	22406		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1554	С181-22-495-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-500x330 -О-М - 220Т-2F	шт	1	21273,22 ----- -	- ----- -	21273		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1555	КБ20-10-13	Установлення ламінарної стелі	шт	1	2131,05 ----- 901,54	938,06 ----- 547,05	2131	902	938 ----- 547	11,0700 ----- 6,1805	11,07 ----- 6,18
1556	С130-173-6	Ламінарна стеля DPS-N 2400x1800/L/S/H14 INOX	шт	1	1248889,17 ----- -	- ----- -	1248889		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1557	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	4	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	818	600	114 ----- 26	1,8200 ----- 0,0745	7,28 ----- 0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1558	C181-22-69-5	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 425x425	шт	4	25805,22 ----- -	- ----- -	103221		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1559	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	4,05	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	59175	50842	1474 ----- 449	156,0600 ----- 1,2521	632,04 ----- 5,07	
1560	C130-9690-28	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 800x200 мм	м2	14	941,73 ----- -	- ----- -	13184		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1561	C130-9690-44	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600x300 мм	м2	161	941,73 ----- -	- ----- -	151619		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1562	C130-9690-30	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500x350 мм	м2	230	941,73 ----- -	- ----- -	216598		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1563	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,11	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	2038	1835	51 ----- 16	207,4000 ----- 1,6753	22,81 ----- 0,18	
1564	C130-9690-9	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500x200 мм	м2	11	941,73 ----- -	- ----- -	10359		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1565	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	48	1204,43 ----- -	- ----- -	57813		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1566	C130-478-42	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П41,В41/	комплект	1	167625,32 ----- -	- ----- -	167625		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1567	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	49,3	556,81 ----- 556,81	- ----- -	27451	27451	- ----- -	- ----- -	6,6700 ----- -	328,83 ----- -
1568	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	241	418,67 ----- -	- ----- -	100899		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1569	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	200	577,75	-	115550		-	-	-
1570	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	52	657,66	-	34198		-	-	-
1571	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	795	29,07	-	23111		-	-	-
<b>Разом по розділу 44 Система П41, В41 (операційна планова)</b>								<b>4106576</b>	<b>85356</b>	<b>2921</b>	<b>1048,21</b>
										<b>1138</b>	<b>12,84</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

1058476

В тому числі устаткування

2959823

Розділ 45		Система П42, В42 (передопераційна, апаратна, мийна, нар.-дихальний апарат)									
1572	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1573	2308-4231-3-9	Припливно-витяжна установка Economic KOMBI 64-64	шт	1	628731,67	-	628732		-	-	-
1574	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76	3,01	140	137	3	1,6000	1,60
					136,75	1,09			1	0,0126	0,01
1575	1704-50470-26	Автоматика до П42,В42	шт	1	301788,33	-	301788		-	-	-
1576	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82	44,36	478	259	89	1,6500	3,30
					129,34	12,07			24	0,1364	0,27
1577	C181-22-58-6	Шумоглушник SMN 30-25, L=1 м	шт	1	5190,97	-	5191		-	-	-
1578	C181-22-58-21	Шумоглушник SMN 40-25, L=1 м	шт	1	5304,55	-	5305		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1579	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1847	1711	34 ----- 11	6,8300 ----- 0,0399	20,49 ----- 0,12
1580	С181-22-492-6	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x250 -О-М - 220Т-2F	шт	2	18276,32 ----- -	- ----- -	36553		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1581	С181-22-493-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-400x250 -О-М - 220Т-2F	шт	1	19372,88 ----- -	- ----- -	19373		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1582	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	11	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	2024	1632	83 ----- 26	1,8000 ----- 0,0266	19,80 ----- 0,29
1583	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	5	420,46 ----- -	- ----- -	2102		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1584	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	6	370,15 ----- -	- ----- -	2221		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1585	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР периметром до 1000 мм	шт	1	211,95 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	212	148	8 ----- 2	1,8000 ----- 0,0266	1,80 ----- 0,03
1586	С130-382-2	Дросель-клапани, КР 200x150	шт	1	621,89 ----- -	- ----- -	622		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1587	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	11	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	4277	2025	2046 ----- 1200	2,2600 ----- 1,2328	24,86 ----- 13,56
1588	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	6	3216,93 ----- -	- ----- -	19302		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1589	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	5	3363,20 ----- -	- ----- -	16816		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1590	С181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	2	131,85 ----- -	- ----- -	264		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1591	C181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	3	161,62	-	485		-	-	-
1592	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,025	17991,42	1628,68	450	409	41	186,9600	4,67
					16362,74	514,93			13	5,7420	0,14
1593	C130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізолювані, діаметр 150 мм	м	1,5	321,99	-	483		-	-	-
1594	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 150 мм	м	1	115,31	-	115		-	-	-
1595	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,03	17620,01	1687,87	529	478	51	182,0400	5,46
					15932,14	531,08			16	5,9284	0,18
1596	C130-158-8	Повітроводи гнучкі гофровані ізолювані, діаметр 100 мм	м	1	247,08	-	247		-	-	-
1597	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 100 мм	м	2	81,97	-	164		-	-	-
1598	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	2,32	18525,17	463,41	42978	38705	1075	207,4000	481,17
					16683,26	148,31			344	1,6753	3,89
1599	C130-9690-13	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x250 мм	м2	124	941,74	-	116776		-	-	-
1600	C130-9690-26	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x250 мм	м2	98	941,74	-	92291		-	-	-
1601	C130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	10	941,74	-	9417		-	-	-
1602	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	26	1204,43	-	31315		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1603	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,05	21241,44	508,43	1062	964	25	239,7000	11,99
					-----	-----			-----	-----	-----
					19281,47	162,44			8	1,8349	0,09
1604	С130-9678-11	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 200 мм	м2	5	827,80	-	4139		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
1605	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,12	23090,45	579,72	2771	2527	70	261,8000	31,42
					-----	-----			-----	-----	-----
					21059,19	184,80			22	2,0876	0,25
1606	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	12	827,80	-	9934		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
1607	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,08	23090,45	579,72	1847	1685	46	261,8000	20,94
					-----	-----			-----	-----	-----
					21059,19	184,80			15	2,0876	0,17
1608	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	5	798,84	-	3994		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
1609	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	3	798,84	-	2397		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
1610	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	3	143,75	-	431		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
1611	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	4	1054,79	-	4219		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
1612	С130-478-43	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П42,В42/	комплект	1	110042,08	-	110042		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
1613	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	30	556,81	-	16704	16704	-	6,6700	200,10
					-----	-----			-----	-----	-----
					556,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1614	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	151	418,67	-	63219		-	-	-	
1615	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	114	577,75	-	65864		-	-	-	
1616	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	35	657,66	-	23018		-	-	-	
1617	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	780	29,07	-	22675		-	-	-	
<b>Разом по розділу 45 Система П42, В42 (передопераційна, апаратна, мийна, нар.- дихальний апарат)</b>								<b>1675919</b>	<b>68003</b>	<b>3766</b>	<b>835,79</b>	
										<b>1741</b>	<b>19,65</b>	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								673630				
В тому числі устаткування								930520				

Розділ 46		Система П43, В43 (післяопераційна ургентна)									
1618	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1619	2308-4231-3-4	Припливно-витяжна установка Economis KOMBI 64-64	шт	1	711220,00	-	711220		-	-	-
1620	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76	3,01	140	137	3	1,6000	1,60
					136,75	1,09			1	0,0126	0,01
1621	1704-50470-27	Автоматика до П43,В43	шт	1	302970,83	-	302971		-	-	-
1622	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72	22,09	1023	1000	23	12,6000	12,60
					1000,31	4,92			5	0,0556	0,06
1623	2305-40003-14	Електродний воложувач Dristeem ХТР0010 в комплекті з трубками	шт	1	354391,67	-	354392		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1624	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
1625	С181-22-58-9	Шумоглушник SMN 40-20, L=1 м	шт	1	5304,55 ----- -	- ----- -	5305		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1626	С181-22-58-8	Шумоглушник SMN 30-20, L=1 м	шт	1	5146,59 ----- -	- ----- -	5147		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1627	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
1628	С181-22-493-2	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-400x200 -О-М - 220Т-2F	шт	1	18678,42 ----- -	- ----- -	18678		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1629	С181-22-492-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x200 -О-М - 220Т-2F	шт	1	17618,41 ----- -	- ----- -	17618		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1630	КБ20-10-13	Установлення ламінарної стелі	шт	1	2131,05 ----- 901,54	938,06 ----- 547,05	2131	902	938 ----- 547	11,0700 ----- 6,1805	11,07 ----- 6,18
1631	С130-173-2	Ламінарна стеля DPS-N 2000x1000/L/S/H14 INOX	шт	1	510553,33 ----- -	- ----- -	510553		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1632	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площю у просвіті до 0,25 м2	шт	4	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	818	600	114 ----- 26	1,8200 ----- 0,0745	7,28 ----- 0,30
1633	С181-22-67-4	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 325x325	шт	4	15278,75 ----- -	- ----- -	61115		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1634	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,04	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	584	502	15 ----- 4	156,0600 ----- 1,2521	6,24 ----- 0,05
1635	С130-9690-28	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 800x200 мм	м2	4	941,73 ----- -	- ----- -	3767		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1636	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,96	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	36309	32699	908 ----- 291	207,4000 ----- 1,6753	406,50 ----- 3,28
1637	С130-9690-11	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	98	941,74 ----- -	- ----- -	92291	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1638	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	98	941,74 ----- -	- ----- -	92291	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1639	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	24	1204,43 ----- -	- ----- -	28906	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1640	С130-478-44	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П43,В43/	комплект	1	71063,51 ----- -	- ----- -	71064	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1641	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	20,9	556,81 ----- 556,81	- ----- -	11637	11637	- ----- -	6,6700 ----- -	139,40 ----- -
1642	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	97	418,67 ----- -	- ----- -	40611	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1643	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	112	577,75 ----- -	- ----- -	64708	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1644	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	630	29,07 ----- -	- ----- -	18314	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

**Разом по розділу 46 Система П43, В43 (післяопераційна ургентна)**

**2454408**

**49495**

**2308**

**964**

**609,84**

**10,88**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

523469

В тому числі устаткування

1879136

<b>Розділ 47</b>		<b>Система П44, В44 (палата-ізолятор - 3-й поверх)</b>									
1645	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1646	2308-4231-3-6	Припливно-втяжна установка Economic KOMBI 64-64	шт	1	514423,33 ----- -	- ----- -	514423		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1647	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01	
1648	1704-50470-28	Автоматика до П44,В44	шт	1	258537,50 ----- -	- ----- -	258538		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1649	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14	
1650	С181-22-58-5	Шумоглушник SMN 20-15, L=1 м	шт	1	4423,91 ----- -	- ----- -	4424		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1651	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08	
1652	С181-22-491-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x150 -О-М - 220Т-2F	шт	2	15936,80 ----- -	- ----- -	31874		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1653	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	2	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	409	300	57 ----- 13	1,8200 ----- 0,0745	3,64 ----- 0,15	
1654	С181-22-66-9	Решітка з фільтром FR/V/MS/F, 225x225	шт	2	13670,45 ----- -	- ----- -	27341		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1655	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	2	1823,05 ----- 1422,91	32,26 ----- 9,30	3646	2846	65 ----- 19	15,8400 ----- 0,0965	31,68 ----- 0,19	
1656	1704-20644-2	Фільтр-бокс з HEPA фільтром AFV-8B/F30/RS5/0/-/PO/OD-5 RAL 9010, Filter HC-H14-P-M-OCK 305x610x80	шт	2	40491,67 ----- -	- ----- -	80983		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1657	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,4	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	9236	8424	232 ----- 74	261,8000 ----- 2,0876	104,72 ----- 0,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1658	C130-9678-9	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 100 мм	м2	2	827,80	-	1656		-	-	-
1659	C130-9678-12	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 100 мм	м2	38	827,80	-	31456		-	-	-
1660	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,02	23090,45	579,72	462	421	12	261,8000	5,24
					21059,19	184,80			4	2,0876	0,04
1661	C130-9670-5	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	2	798,84	-	1598		-	-	-
1662	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	14	1054,79	-	14767		-	-	-
1663	C130-478-45	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П44,В44/	комплект	1	19722,08	-	19722		-	-	-
1664	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,8	556,81	-	3229	3229	-	6,6700	38,69
					556,81	-			-	-	-
1665	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	18	418,67	-	7536		-	-	-
1666	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	23	577,75	-	13288		-	-	-
1667	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	17	657,66	-	11180		-	-	-
1668	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	195	29,07	-	5669		-	-	-
<b>Разом по розділу 47 Система П44, В44 (палата-ізолятор - 3-й поверх)</b>							<b>1044153</b>	<b>17245</b>	<b>631</b>	<b>209,07</b>	
									<b>189</b>	<b>2,10</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							172333				
В тому числі устаткування							853944				
<b>Розділ 48</b>		<b>Система В45 (санвузол- 3-й поверх)</b>									
1669	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1670	2308-4234-2	Витяжна установка VENTUS VVS010s -R-FV, з автоматикою	шт	1	87218,33 ----- -	- ----- -	87218	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1671	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
1672	С181-22-58-18	Шумоглушник SMN 40-10, L=1 м	шт	1	5773,19 ----- -	- ----- -	5773	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1673	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1674	С181-22-493-1	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-400x100 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15937,10 ----- -	- ----- -	15937	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1675	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	920	742	38 ----- 12	1,8000 ----- 0,0266	9,00 ----- 0,13
1676	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	3	370,15 ----- -	- ----- -	1110	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1677	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	2	420,46 ----- -	- ----- -	841	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1678	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	5	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1944	920	930 ----- 546	2,2600 ----- 1,2328	11,30 ----- 6,16
1679	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	3	3216,93 ----- -	- ----- -	9651	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1680	C130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	2	3363,20 ----- -	- ----- -	6726		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1681	C181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	1	131,85 ----- -	- ----- -	132		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1682	C181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5 мм, Д150, L=150 мм	шт	1	161,65 ----- -	- ----- -	162		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1683	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,015	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	264	239	25 ----- 8	182,0400 ----- 5,9284	2,73 ----- 0,09	
1684	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 100 мм	м	1,5	81,97 ----- -	- ----- -	123		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1685	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06	
1686	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1687	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,3	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	5558	5005	139 ----- 44	207,4000 ----- 1,6753	62,22 ----- 0,50	
1688	C130-9690-16	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x100 мм	м2	22	941,74 ----- -	- ----- -	20718		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1689	C130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	8	941,74 ----- -	- ----- -	7534		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1690	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,02	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	425	386	10 ----- 3	239,7000 ----- 1,8349	4,79 ----- 0,04	
1691	C130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	2	827,80 ----- -	- ----- -	1656		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1692	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,03	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	693	632	17 ----- 6	261,8000 ----- 2,0876	7,85 ----- 0,06
1693	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	3	798,84 ----- -	- ----- -	2397	-	-	-	-
1694	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	3	143,75 ----- -	- ----- -	431	-	-	-	-
1695	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	3,01	1054,79 ----- -	- ----- -	3175	-	-	-	-
1696	С130-478-45-1	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В45/	комплект	1	19722,08 ----- -	- ----- -	19722	-	-	-	-
1697	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,8	556,81 ----- 556,81	- ----- -	3229	3229	-	6,6700 ----- -	38,69 ----- -
1698	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	26	418,67 ----- -	- ----- -	10885	-	-	-	-
1699	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	32	657,66 ----- -	- ----- -	21045	-	-	-	-
1700	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	120	29,07 ----- -	- ----- -	3488	-	-	-	-

**Разом по розділу 48 Система В45 (санвузол- 3-й поверх)**

**234013**

**12635**

**1425**

**699**

**155,12**

**7,87**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

132735

В тому числі устаткування

87218

Розділ 49		Система В46 (санвузол- 3-й поверх)									
1701	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1702	2308-4234-2	Витяжна установка VENTUS VVS010s -R-FV, з автоматикою	шт	1	87218,33 ----- -	- ----- -	87218		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1703	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14	
1704	С181-22-58-18	Шумоглушник SMN 40-10, L=1 м	шт	1	5773,19 ----- -	- ----- -	5773		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1705	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04	
1706	С181-22-493-1	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-400x100 -О-М - 220Т-2F	шт	1	15937,10 ----- -	- ----- -	15937		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1707	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1288	1039	53 ----- 16	1,8000 ----- 0,0266	12,60 ----- 0,19	
1708	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	6	370,15 ----- -	- ----- -	2221		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1709	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	1	420,46 ----- -	- ----- -	420		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1710	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	6	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	2333	1104	1116 ----- 655	2,2600 ----- 1,2328	13,56 ----- 7,40	
1711	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	6	3216,93 ----- -	- ----- -	19302		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1712	С181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	3	131,85 ----- -	- ----- -	396		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1713	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,03	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	529	478	51 ----- 16	182,0400 ----- 5,9284	5,46 ----- 0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1714	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	3	81,97 ----- -	- ----- -	246		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1715	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,04	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	584	502	15 ----- 4	156,0600 ----- 1,2521	6,24 ----- 0,05
1716	C130-9690-42	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700x300 мм	м2	4	941,73 ----- -	- ----- -	3767		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1717	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,19	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	3520	3170	88 ----- 28	207,4000 ----- 1,6753	39,41 ----- 0,32
1718	C130-9690-16	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x100 мм	м2	12	941,74 ----- -	- ----- -	11301		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1719	C130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	7	941,74 ----- -	- ----- -	6592		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1720	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	5	1204,43 ----- -	- ----- -	6022		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1721	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,07	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	1487	1350	36 ----- 11	239,7000 ----- 1,8349	16,78 ----- 0,13
1722	C130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	7	827,80 ----- -	- ----- -	5795		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1723	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,03	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	693	632	17 ----- 6	261,8000 ----- 2,0876	7,85 ----- 0,06
1724	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	1	798,84 ----- -	- ----- -	799		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1725	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	2	798,84	-	1598		-	-	-
1726	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	2	1054,79	-	2110		-	-	-
1727	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,8	556,81	-	2673	2673	-	6,6700	32,02
1728	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	30	418,67	-	12560		-	-	-
1729	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	18	657,66	-	11838		-	-	-
1730	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	120	29,07	-	3488		-	-	-
<b>Разом по розділу 49 Система В46 (санвузол- 3-й поверх)</b>							<b>212451</b>	<b>12266</b>	<b>1626</b>	<b>150,59</b>	
									<b>811</b>	<b>9,16</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

111341

В тому числі устаткування

87218

Розділ 50		Система В47 (санвузол- 3-й поверх)									
1731	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1732	2308-4234-2	Витяжна установка VENTUS VVS010s -R-FV, з автоматикою	шт	1	87218,33	-	87218		-	-	-
1733	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82	44,36	239	129	44	1,6500	1,65
					129,34	12,07			12	0,1364	0,14
1734	C181-22-58-5	Шумоглушник SMN 20-15, L=1 м	шт	1	4423,91	-	4424		-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1735	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
1736	С181-22-491-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-200x150 -О-М - 220Т-2F	шт	2	15936,80 ----- -	- ----- -	31874		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1737	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	8	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1472	1187	60 ----- 19	1,8000 ----- 0,0266	14,40 ----- 0,21
1738	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	5	370,15 ----- -	- ----- -	1851		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1739	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	3	420,46 ----- -	- ----- -	1261		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1740	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	7	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	2722	1288	1302 ----- 764	2,2600 ----- 1,2328	15,82 ----- 8,63
1741	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	5	3216,93 ----- -	- ----- -	16085		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1742	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	2	3363,20 ----- -	- ----- -	6726		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1743	С181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	1	131,85 ----- -	- ----- -	132		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1744	С181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5 мм, Д150, L=150 мм	шт	2	161,65 ----- -	- ----- -	323		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1745	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,02	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	352	319	33 ----- 11	182,0400 ----- 5,9284	3,64 ----- 0,12
1746	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 100 мм	м	2	81,97 ----- -	- ----- -	164		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1747	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06
1748	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1749	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,54	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	11470	10412	275 ----- 88	239,7000 ----- 1,8349	129,44 ----- 0,99
1750	С130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	54	827,80 ----- -	- ----- -	44701		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1751	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,06	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	1385	1264	35 ----- 11	261,8000 ----- 2,0876	15,71 ----- 0,13
1752	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	2	798,84 ----- -	- ----- -	1598		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1753	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	4	798,84 ----- -	- ----- -	3195		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1754	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	3	143,75 ----- -	- ----- -	431		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1755	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	10	1054,79 ----- -	- ----- -	10548		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1756	С130-478-46	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В47/	комплект	1	24482,19 ----- -	- ----- -	24482		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1757	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,2	556,81 ----- 556,81	- ----- -	4009	4009	- ----- -	6,6700 ----- -	48,02 ----- -
1758	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	62	418,67 ----- -	- ----- -	25958		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1759	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	10	657,66 ----- -	- ----- -	6577		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1760	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	300	29,07 ----- -	- ----- -	8721		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 50 Система В47 (санвузол- 3-й поверх)</b>								<b>300550</b>	<b>20531</b>	<b>1983</b> ----- <b>976</b>	<b>252,40</b> ----- <b>11,01</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

190818

В тому числі устаткування

87218

<b>Розділ 51</b>		<b>Система П48, В48 (загальнообмінна вентиляція - 4-й поверх)</b>									
1761	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1762	2308-4231-9-3	Припливно-витяжна установка Economіc КОМВІ 96-96	шт	1	901781,67 ----- -	- ----- -	901782		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1763	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
1764	1704-50470-29	Автоматика до П48,В48	шт	1	302970,83 ----- -	- ----- -	302971		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1765	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
1766	C181-22-58-12	Шумоглушник SMN 65-30, L=1 м	шт	1	7357,66 ----- -	- ----- -	7358		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1767	C181-22-58-22	Шумоглушник SMN 50-30, L=1 м	шт	1	6290,40 ----- -	- ----- -	6290		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1768	КБ20-13-163М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	893,46 ----- 746,48	63,78 ----- 20,01	893	746	64 ----- 20	9,2800 ----- 0,2261	9,28 ----- 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1769	C181-22-496-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-650x300 -О-М - 220Т-2F	шт	1	22991,17 ----- -	- ----- -	22991		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1770	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04	
1771	C181-22-495-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-500x300 -О-М - 220Т-2F	шт	1	21273,22 ----- -	- ----- -	21273		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1772	C1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	48	370,15 ----- -	- ----- -	17767		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1773	C1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	11	420,46 ----- -	- ----- -	4625		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1774	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР периметром до 2400 мм	шт	1	318,85 ----- 206,08	11,26 ----- 3,53	319	206	11 ----- 4	2,5000 ----- 0,0399	2,50 ----- 0,04	
1775	C130-393-1	Дросель-клапани, КР 600x300	шт	1	1688,40 ----- -	- ----- -	1688		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1776	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР і периметром до 1600 мм	шт	2	252,11 ----- 165,68	7,50 ----- 2,35	504	331	15 ----- 5	2,0100 ----- 0,0266	4,02 ----- 0,05	
1777	C130-386-2	Дросель-клапани, КР 400x200	шт	1	921,29 ----- -	- ----- -	921		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1778	C130-385-4	Дросель-клапани, КР 300x200	шт	1	826,16 ----- -	- ----- -	826		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1779	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	57	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	22164	10491	10601 ----- 6220	2,2600 ----- 1,2328	128,82 ----- 70,27	
1780	C130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	48	3216,93 ----- -	- ----- -	154413		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1781	C130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	9	3363,20 ----- -	- ----- -	30269		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1782	C181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	30	131,85 ----- -	- ----- -	3956		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1783	C181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	8	161,62 ----- -	- ----- -	1293		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1784	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,03	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	540	491	49 ----- 15	186,9600 ----- 5,7420	5,61 ----- 0,17	
1785	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	3	115,31 ----- -	- ----- -	346		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1786	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,41	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	7224	6532	692 ----- 218	182,0400 ----- 5,9284	74,64 ----- 2,43	
1787	C130-158-8	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 100 мм	м	15	247,08 ----- -	- ----- -	3706		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1788	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	26	81,97 ----- -	- ----- -	2131		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1789	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	1,12	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	16364	14060	408 ----- 124	156,0600 ----- 1,2521	174,79 ----- 1,40	
1790	C130-9690-2	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600х500 мм	м2	25	941,73 ----- -	- ----- -	23543		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1791	C130-9690-7	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 650х300 мм	м2	75	941,73 ----- -	- ----- -	70630		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1792	C130-9690-44	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600х300 мм	м2	12	941,73 ----- -	- ----- -	11301		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1793	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,43	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	26491	23857	663 ----- 212	207,4000 ----- 1,6753	296,58 ----- 2,40
1794	С130-9690-45	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500х300 мм	м2	79	941,73 ----- -	- ----- -	74397	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1795	С130-9690-11	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х200 мм	м2	15	941,74 ----- -	- ----- -	14126	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1796	С130-9690-13	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х250 мм	м2	16	941,74 ----- -	- ----- -	15068	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1797	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300х200 мм	м2	15	941,74 ----- -	- ----- -	14126	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1798	С130-9690-38	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 350х200 мм	м2	18	941,73 ----- -	- ----- -	16951	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1799	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	39	1204,43 ----- -	- ----- -	46973	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1800	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,18	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	3823	3471	92 ----- 29	239,7000 ----- 1,8349	43,15 ----- 0,33
1801	С130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 х 150 мм	м2	15	827,80 ----- -	- ----- -	12417	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1802	С130-9678-4	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 х 200 мм	м2	3	827,80 ----- -	- ----- -	2483	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1803	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,17	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3925	3580	99 ----- 31	261,8000 ----- 2,0876	44,51 ----- 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1804	C130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	17	827,80	-	14073		-	-	-
1805	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,31	23090,45	579,72	7158	6528	180	261,8000	81,16
					21059,19	184,80			57	2,0876	0,65
1806	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	10	798,84	-	7988		-	-	-
1807	C130-9670-2	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	12	798,84	-	9586		-	-	-
1808	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	9	798,84	-	7190		-	-	-
1809	C1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	15	102,10	-	1532		-	-	-
1810	C1545-113-9	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д125	шт	14	125,05	-	1751		-	-	-
1811	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	11	143,75	-	1581		-	-	-
1812	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	13	1054,79	-	13712		-	-	-
1813	C130-478-47	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П48,В48/	комплект	1	134652,87	-	134653		-	-	-
1814	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	39,6	556,81	-	22050	22050	-	6,6700	264,13
					556,81	-			-	-	-
1815	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	152	418,67	-	63638		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1816	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	178	577,75	-	102840		-	-	-
1817	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	66	657,66	-	43406		-	-	-
1818	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	975	29,07	-	28343		-	-	-
<b>Разом по розділу 51 Система П48, В48 (загальнообмінна вентиляція - 4-й поверх)</b>								<b>2330709</b>	<b>93928</b>	<b>13172</b>	<b>1149,11</b>
										<b>7023</b>	<b>79,29</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

1018856

В тому числі устаткування

1204753

Розділ 52		Система П49, В49 (загальнообмінна вентиляція (2) - 4-й поверх)									
1819	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
1820	2308-4231-9-4	Припливно-витяжна установка Economic КОМБІ 96-96	шт	1	920845,00	-	920845		-	-	-
1821	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76	3,01	140	137	3	1,6000	1,60
					136,75	1,09			1	0,0126	0,01
1822	1704-50470-29-1	Автоматика до П49,В49	шт	1	302970,83	-	302971		-	-	-
1823	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82	44,36	478	259	89	1,6500	3,30
					129,34	12,07			24	0,1364	0,27
1824	C181-22-58-20	Шумоглушник SMN 60-30, L=1 м	шт	1	6400,13	-	6400		-	-	-
1825	C181-22-58-22	Шумоглушник SMN 50-30, L=1 м	шт	1	6290,40	-	6290		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1826	КБ20-13-163М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	893,46 ----- 746,48	63,78 ----- 20,01	893	746	64 ----- 20	9,2800 ----- 0,2261	9,28 ----- 0,23
1827	С181-22-496-2	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-600x300 -О-М - 220Т-2F	шт	1	22406,29 ----- -	- ----- -	22406		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1828	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1829	С181-22-495-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-500x300 -О-М - 220Т-2F	шт	1	21273,22 ----- -	- ----- -	21273		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1830	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	58	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	10673	8605	435 ----- 136	1,8000 ----- 0,0266	104,40 ----- 1,54
1831	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	52	370,15 ----- -	- ----- -	19248		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1832	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	6	420,46 ----- -	- ----- -	2523		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1833	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР і периметром до 1600 мм	шт	5	252,11 ----- 165,68	7,50 ----- 2,35	1261	828	38 ----- 12	2,0100 ----- 0,0266	10,05 ----- 0,13
1834	С130-388-3	Дросель-клапани, КР 500x250	шт	2	2045,87 ----- -	- ----- -	4092		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1835	С130-385-6	Дросель-клапани, КР 350x200	шт	1	878,07 ----- -	- ----- -	878		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1836	С130-385-5	Дросель-клапани, КР 350x150	шт	1	754,72 ----- -	- ----- -	755		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1837	С130-385-3	Дросель-клапани, КР 300x150	шт	1	731,23 ----- -	- ----- -	731		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1838	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	59	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	22942	10859	10973 ----- 6438	2,2600 ----- 1,2328	133,34 ----- 72,74
1839	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	53	3216,93 ----- -	- ----- -	170497	-	-	-	-
1840	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	6	3363,20 ----- -	- ----- -	20179	-	-	-	-
1841	С181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д100, L=150мм	шт	36	131,85 ----- -	- ----- -	4747	-	-	-	-
1842	С181-22-159-4	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5мм, Д150, L=150мм	шт	1	161,62 ----- -	- ----- -	162	-	-	-	-
1843	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,05	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	900	818	82 ----- 26	186,9600 ----- 5,7420	9,35 ----- 0,29
1844	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	4	321,99 ----- -	- ----- -	1288	-	-	-	-
1845	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115	-	-	-	-
1846	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,415	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	7312	6612	700 ----- 220	182,0400 ----- 5,9284	75,55 ----- 2,46
1847	С130-158-8	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 100 мм	м	16,5	247,08 ----- -	- ----- -	4077	-	-	-	-
1848	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	25	81,97 ----- -	- ----- -	2049	-	-	-	-
1849	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,31	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	4529	3892	113 ----- 34	156,0600 ----- 1,2521	48,38 ----- 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1850	C130-9690-7	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 650x300 мм	м2	31	941,73 ----- -	- ----- -	29194		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1851	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,67	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	30937	27861	774 ----- 248	207,4000 ----- 1,6753	346,36 ----- 2,80	
1852	C130-9690-45	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500x300 мм	м2	65	941,73 ----- -	- ----- -	61212		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1853	C130-9690-8	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500x250 мм	м2	17	941,73 ----- -	- ----- -	16009		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1854	C130-9690-11	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм	м2	28	941,74 ----- -	- ----- -	26369		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1855	C130-9690-26	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x250 мм	м2	12	941,74 ----- -	- ----- -	11301		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1856	C130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	14	941,74 ----- -	- ----- -	13184		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1857	C130-9690-46	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x150 мм	м2	31	941,74 ----- -	- ----- -	29194		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1858	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	35	1204,43 ----- -	- ----- -	42155		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1859	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,45	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	9559	8677	229 ----- 73	239,7000 ----- 1,8349	107,87 ----- 0,83	
1860	C130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	31	827,80 ----- -	- ----- -	25662		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1861	C130-9678-4	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 200 мм	м2	6	827,80 ----- -	- ----- -	4967		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1862	C130-9678-5	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 250 x 150 мм	м2	8	827,80 ----- -	- ----- -	6622		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1863	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,19	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	4387	4001	110 ----- 35	261,8000 ----- 2,0876	49,74 ----- 0,40	
1864	C130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	15	827,80 ----- -	- ----- -	12417		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1865	C130-9678-1	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 150 x 150 мм	м2	4	827,80 ----- -	- ----- -	3311		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1866	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,49	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	11314	10319	284 ----- 91	261,8000 ----- 2,0876	128,28 ----- 1,02	
1867	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	15	798,84 ----- -	- ----- -	11983		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1868	C130-9670-2	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	16	798,84 ----- -	- ----- -	12781		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1869	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	18	798,84 ----- -	- ----- -	14379		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1870	C1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	22	102,10 ----- -	- ----- -	2246		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1871	C1545-113-9	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д125	шт	6	125,05 ----- -	- ----- -	750		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1872	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	18	143,75 ----- -	- ----- -	2588		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1873	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	13	1054,79 ----- -	- ----- -	13712		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1874	C130-478-48	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П49,В49/	комплект	1	122785,09 ----- -	- ----- -	122785		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1875	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхньов листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	36,1	556,81 ----- 556,81	- ----- -	20101	20101	- ----- -	6,6700 ----- -	240,79 ----- -	- ----- -
1876	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	127	418,67 ----- -	- ----- -	53171		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1877	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	148	577,75 ----- -	- ----- -	85507		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1878	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся ( спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	86	657,66 ----- -	- ----- -	56559		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1879	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	990	29,07 ----- -	- ----- -	28779		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 52 Система П49, В49 (загальнообмінна вентиляція (2) - 4-й поверх)</b>							<b>2325511</b>	<b>104904</b>	<b>14100</b> ----- <b>7421</b>	<b>1283,31</b> ----- <b>83,80</b>		

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

982691

В тому числі устаткування

1223816

<b>Розділ 53</b>		<b>Система В50 (санвузол- 4-й поверх)</b>										
1880	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65	- ----- -
1881	2308-4234-1	Витяжна установка VENTUS VVS015s -R-FV, з автоматикою	шт	1	93470,00 ----- -	- ----- -	93470		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1882	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14	- ----- -
1883	C181-22-58-23	Шумоглушник SMN 45-20, L=1 м	шт	1	5304,55 ----- -	- ----- -	5305		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1884	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1885	С181-22-493-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-450x200 -О-М - 220Т-2F	шт	1	20874,00 ----- -	- ----- -	20874		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1886	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	9	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1656	1335	68 ----- 21	1,8000 ----- 0,0266	16,20 ----- 0,24
1887	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	9	420,46 ----- -	- ----- -	3784		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1888	КБ20-10-8	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря	шт	10	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	3888	1841	1860 ----- 1091	2,2600 ----- 1,2328	22,60 ----- 12,33
1889	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	10	3363,20 ----- -	- ----- -	33632		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1890	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,065	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	1169	1064	105 ----- 33	186,9600 ----- 5,7420	12,15 ----- 0,37
1891	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 150 мм	м	6,5	115,31 ----- -	- ----- -	750		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1892	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,07	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	1297	1168	32 ----- 10	207,4000 ----- 1,6753	14,52 ----- 0,12
1893	С130-9690-15	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 450x200 мм	м2	7	941,73 ----- -	- ----- -	6592		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1894	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,13	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	2761	2507	66 ----- 21	239,7000 ----- 1,8349	31,16 ----- 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1895	C130-9678-13	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 350 x 150 мм	м2	13	827,80	-	10761		-	-	-	
1896	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,18	23090,45	579,72	4156	3791	104	261,8000	47,12	
					21059,19	184,80			33	2,0876	0,38	
1897	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	18	798,84	-	14379		-	-	-	
1898	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	17	143,75	-	2444		-	-	-	
1899	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	15	1054,79	-	15822		-	-	-	
1900	C130-478-49	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В50/	комплект	1	21082,90	-	21083		-	-	-	
1901	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,1	556,81	-	3397	3397	-	6,6700	40,69	
					556,81	-			-	-	-	
1902	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	55	418,67	-	23027		-	-	-	
1903	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	6	657,66	-	3946		-	-	-	
1904	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	180	29,07	-	5233		-	-	-	
<b>Разом по розділу 53 Система В50 (санвузол- 4-й поверх)</b>							<b>281387</b>	<b>16421</b>	<b>2485</b>		<b>201,11</b>	
									<b>1284</b>		<b>14,51</b>	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							169011					
В тому числі устаткування							93470					
<b>Розділ 54</b>	<b>Система В51 (санвузол (2)- 4-й поверх)</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1905	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1906	2308-4234-2	Витяжна установка VENTUS VVS010s -R-FV, з автоматикою	шт	1	87218,33 ----- -	- ----- -	87218	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1907	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
1908	С181-22-58-4	Шумоглушник SMN 30-15, L=1 м	шт	1	5036,09 ----- -	- ----- -	5036	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1909	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1910	С181-22-492-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x150 -О-М - 220Т-2F	шт	1	16923,86 ----- -	- ----- -	16924	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1911	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1288	1039	53 ----- 16	1,8000 ----- 0,0266	12,60 ----- 0,19
1912	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	7	420,46 ----- -	- ----- -	2943	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1913	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	7	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	2722	1288	1302 ----- 764	2,2600 ----- 1,2328	15,82 ----- 8,63
1914	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	7	3363,20 ----- -	- ----- -	23542	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1915	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,04	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	720	655	65 ----- 21	186,9600 ----- 5,7420	7,48 ----- 0,23
1916	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізолювані, діаметр 150 мм	м	4	115,31 ----- -	- ----- -	461	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1917	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,02	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	371	334	9 ----- 3	207,4000 ----- 1,6753	4,15 ----- 0,03
1918	С130-9690-47	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x150 мм	м2	2	941,74 ----- -	- ----- -	1883		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1919	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	2	1204,43 ----- -	- ----- -	2409		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1920	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,73	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	15506	14075	371 ----- 119	239,7000 ----- 1,8349	174,98 ----- 1,34
1921	С130-9678-13	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 350 x 150 мм	м2	70	827,80 ----- -	- ----- -	57946		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1922	С130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	3	827,80 ----- -	- ----- -	2483		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1923	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,19	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	4387	4001	110 ----- 35	261,8000 ----- 2,0876	49,74 ----- 0,40
1924	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	19	798,84 ----- -	- ----- -	15178		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1925	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	12	143,75 ----- -	- ----- -	1725		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1926	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	17	1054,79 ----- -	- ----- -	17931		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1927	С130-478-50	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В51/	комплект	1	43712,63 ----- -	- ----- -	43713		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1928	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12,5	556,81 ----- 556,81	- ----- -	6960	6960	- ----- -	6,6700 ----- -	83,38 ----- -
1929	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	97	418,67 ----- -	- ----- -	40611		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1930	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	28	657,66 ----- -	- ----- -	18414		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1931	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	345	29,07 ----- -	- ----- -	10029		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 54 Система В51 (санвузол (2)- 4-й поверх)</b>								<b>382361</b>	<b>29670</b>	<b>2160</b> ----- <b>1033</b>	<b>364,82</b> ----- <b>11,65</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

263313

В тому числі устаткування

87218

<b>Розділ 55</b>		<b>Система В52 (санвузол (3)- 4-й поверх)</b>									
1932	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1933	2308-4234-2	Витяжна установка VENTUS VVS010s -R-FV, з автоматикою	шт	1	87218,33 ----- -	- ----- -	87218		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1934	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
1935	С181-22-58-4	Шумоглушник SMN 30-15, L=1 м	шт	1	5036,09 ----- -	- ----- -	5036		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1936	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
1937	С181-22-492-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x150 -О-М - 220Т-2F	шт	1	16923,86 ----- -	- ----- -	16924		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1938	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	7	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1288	1039	53 ----- 16	1,8000 ----- 0,0266	12,60 ----- 0,19
1939	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	1	420,46 ----- -	- ----- -	420		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1940	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	6	370,15 ----- -	- ----- -	2221		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1941	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	7	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	2722	1288	1302 ----- 764	2,2600 ----- 1,2328	15,82 ----- 8,63
1942	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	1	3363,20 ----- -	- ----- -	3363		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1943	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	6	3216,93 ----- -	- ----- -	19302		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1944	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06
1945	С130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	1	115,31 ----- -	- ----- -	115		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1946	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,04	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	705	637	68 ----- 21	182,0400 ----- 5,9284	7,28 ----- 0,24
1947	С130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	4	81,97 ----- -	- ----- -	328		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1948	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,75	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	15931	14461	381 ----- 122	239,7000 ----- 1,8349	179,78 ----- 1,38
1949	С130-9678-13	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 350 x 150 мм	м2	75	827,80 ----- -	- ----- -	62085		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1950	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,15	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	3464	3159	87 ----- 28	261,8000 ----- 2,0876	39,27 ----- 0,31
1951	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	10	827,80 ----- -	- ----- -	8278		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1952	С130-9678-1	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 150 x 150 мм	м2	5	827,80 ----- -	- ----- -	4139		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1953	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,03	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	693	632	17 ----- 6	261,8000 ----- 2,0876	7,85 ----- 0,06
1954	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	3	798,84 ----- -	- ----- -	2397		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1955	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	14	1054,79 ----- -	- ----- -	14767		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1956	С130-478-51	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В52/	комплект	1	64963,76 ----- -	- ----- -	64964		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1957	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	19	556,81 ----- 556,81	- ----- -	10579	10579	- ----- -	6,6700 ----- -	126,73 ----- -
1958	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	164	418,67 ----- -	- ----- -	68662		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1959	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	26	657,66 ----- -	- ----- -	17099		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1960	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	360	29,07 ----- -	- ----- -	10465		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 55 Система В52 (санвузол (3)- 4-й поверх)</b>							<b>425306</b>	<b>33277</b>	<b>2174</b> -----	<b>407,87</b> -----	<b>11,70</b> -----
									<b>1037</b>		<b>11,70</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							302637					
В тому числі устаткування							87218					

Розділ 56		Система П53, В53 (приміщення зберігання нестерильних матеріалів і сушки хірургічних інструментів - 5-й технічний поверх)									
1961	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
1962	2308-4234-5	Припливно-витяжна установка VENTUS VVS005s R-FVHC / VENTUS VVS005s-L-FPV, з автоматикою	шт	1	187981,67 ----- -	- ----- -	187982	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1963	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
1964	С181-22-58-36	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	2854,14 ----- -	- ----- -	2854	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1965	С181-22-58-35	Шумоглушник RMN 100/10	шт	1	2195,17 ----- -	- ----- -	2195	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1966	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
1967	С181-22-496-26	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR-120.D150/220	шт	1	12246,38 ----- -	- ----- -	12246	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1968	С181-22-496-27	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR-120.D100/220	шт	1	11515,37 ----- -	- ----- -	11515	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1969	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	736	593	30 ----- 9	1,8000 ----- 0,0266	7,20 ----- 0,11
1970	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	1	420,46 ----- -	- ----- -	420	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1971	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	3	370,15 ----- -	- ----- -	1110	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1972	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	3	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	1167	552	558 ----- 327	2,2600 ----- 1,2328	6,78 ----- 3,70
1973	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	1	3363,20 ----- -	- ----- -	3363		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1974	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	2	3216,93 ----- -	- ----- -	6434		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1975	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,01	17991,42 ----- 16362,74	1628,68 ----- 514,93	180	164	16 ----- 5	186,9600 ----- 5,7420	1,87 ----- 0,06
1976	С130-158-36	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 150 мм	м	1	321,99 ----- -	- ----- -	322		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1977	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,01	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	176	159	17 ----- 5	182,0400 ----- 5,9284	1,82 ----- 0,06
1978	С130-158-8	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 100 мм	м	1	247,08 ----- -	- ----- -	247		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1979	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,76	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	17549	16005	441 ----- 140	261,8000 ----- 2,0876	198,97 ----- 1,59
1980	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	32	798,84 ----- -	- ----- -	25563		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1981	С130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	44	798,84 ----- -	- ----- -	35149		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1982	С1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	40	102,10 ----- -	- ----- -	4084		- ----- -	- ----- -	- ----- -
1983	С1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	45	143,75 ----- -	- ----- -	6469		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1984	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	7	1054,79 ----- -	- ----- -	7384		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1985	C130-478-52	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П53,В53/	комплект	1	30989,57 ----- -	- ----- -	30990		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1986	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	9	556,81 ----- 556,81	- ----- -	5011	5011	- ----- -	6,6700 ----- -	60,03 ----- -	- ----- -
1987	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	32	418,67 ----- -	- ----- -	13397		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1988	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	47	577,75 ----- -	- ----- -	27154		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1989	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	11	657,66 ----- -	- ----- -	7234		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1990	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	630	29,07 ----- -	- ----- -	18314		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 56 Система П53, В53 (приміщення зберігання нестерильних матеріалів і сушки хірургічних інструментів - 5-й технічний поверх)</b>							<b>432060</b>	<b>24502</b>	<b>1369</b> ----- <b>576</b>	<b>301,82</b> ----- <b>6,52</b>		
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							218207					
В тому числі устаткування							187982					

<b>Розділ 57</b>		<b>Система П54 (автоклав - 5-й технічний поверх)</b>										
1991	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65	
1992	2308-4231-4-2	Припливна установка виробництва Economic ZL 64	шт	1	539793,33 ----- -	- ----- -	539793		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1993	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1994	1704-50470-30	Автоматика до П54	шт	1	259791,67 ----- -	- ----- -	259792		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1995	КМ33-320-7	Монтаж зволожувача	шт	1	1022,72 ----- 1000,31	22,09 ----- 4,92	1023	1000	23 ----- 5	12,6000 ----- 0,0556	12,60 ----- 0,06	
1996	2305-40003-14	Електродний воложувач Dristeem ХТР0010 в комплекті х трубками	шт	1	354391,67 ----- -	- ----- -	354392		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1997	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14	
1998	С181-22-58-23	Шумоглушник SMN 45-20, L=1 м	шт	1	5304,55 ----- -	- ----- -	5305		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
1999	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04	
2000	С181-22-493-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-450x200 -О-М - 220Т-2F	шт	1	20874,00 ----- -	- ----- -	20874		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2001	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР периметром до 1000 мм	шт	1	211,95 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	212	148	8 ----- 2	1,8000 ----- 0,0266	1,80 ----- 0,03	
2002	С130-385-4	Дросель-клапани, КР 300x200	шт	1	826,16 ----- -	- ----- -	826		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2003	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	6	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	1227	900	171 ----- 39	1,8200 ----- 0,0745	10,92 ----- 0,45	
2004	С181-22-72-2	Решітка вентиляційна, 450X200	шт	2	466,77 ----- -	- ----- -	934		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2005	С181-22-72-1	Решітка вентиляційна, 450X150	шт	4	384,31 ----- -	- ----- -	1537		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2006	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,66	18525,17	463,41	12227	11011	306	207,4000	136,88	
					-----	-----			-----	-----	-----	
					16683,26	148,31			98	1,6753	1,11	
2007	С130-9690-15	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 450x200 мм	м2	56	941,73	-	52737		-	-	-	
					-----	-----			-----	-----	-----	
					-	-			-	-	-	
2008	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	10	941,74	-	9417		-	-	-	
					-----	-----			-----	-----	-----	
					-	-			-	-	-	
2009	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	11	1204,43	-	13249		-	-	-	
					-----	-----			-----	-----	-----	
					-	-			-	-	-	
2010	С130-478-53	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П54/	комплект	1	25842,57	-	25843		-	-	-	
					-----	-----			-----	-----	-----	
					-	-			-	-	-	
2011	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,6	556,81	-	4232	4232	-	-	6,6700	50,69
					-----	-----			-----	-----	-----	
					556,81	-			-	-	-	
2012	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	30	577,75	-	17333		-	-	-	
					-----	-----			-----	-----	-----	
					-	-			-	-	-	
2013	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	46	657,66	-	30252		-	-	-	
					-----	-----			-----	-----	-----	
					-	-			-	-	-	
2014	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	180	29,07	-	5233		-	-	-	
					-----	-----			-----	-----	-----	
					-	-			-	-	-	

**Разом по розділу 57 Система П54 (автоклав - 5-й технічний поверх)**

**1358539**

**18746**

**761**

**220**

**231,16**

**2,49**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

185055

В тому числі устаткування

1153977

Розділ 58		Система В55 (автоклавна низькотемпературна - 5-й технічний поверх)									
2015	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					-----	-----			-----	-----	-----
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2016	2308-4234-2	Витяжна установка VENTUS VVS010s -R-FV, з автоматикою	шт	1	87218,33 ----- -	- ----- -	87218		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2017	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14	
2018	С181-22-58-8	Шумоглушник SMN 30-20, L=1 м	шт	1	5146,59 ----- -	- ----- -	5147		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2019	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04	
2020	С181-22-492-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x200 -О-М - 220Т-2F	шт	1	17618,41 ----- -	- ----- -	17618		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2021	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площю у просвіті до 0,25 м2	шт	3	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	613	450	86 ----- 20	1,8200 ----- 0,0745	5,46 ----- 0,22	
2022	С181-22-72-1	Решітка вентиляційна, 450X150	шт	3	384,31 ----- -	- ----- -	1153		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2023	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,83	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	15376	13847	385 ----- 123	207,4000 ----- 1,6753	172,14 ----- 1,39	
2024	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	83	941,74 ----- -	- ----- -	78164		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2025	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	8	1204,43 ----- -	- ----- -	9635		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2026	С130-478-54	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В55/	комплект	1	35362,57 ----- -	- ----- -	35363		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2027	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	10,4	556,81 ----- 556,81	- ----- -	5791	5791	- ----- -	6,6700 ----- -	69,37 ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2028	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	77	418,67 ----- -	- ----- -	32238		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2029	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	27	657,66 ----- -	- ----- -	17757		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2030	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	285	29,07 ----- -	- ----- -	8285		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 58 Система В55 (автоклавна низькотемпературна - 5-й технічний поверх)</b>							<b>316319</b>	<b>21406</b>	<b>721</b> ----- <b>218</b>	<b>263,64</b> ----- <b>2,44</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

206974

В тому числі устаткування

87218

Розділ 59		Система В56 (автоклава чиста зона - 5-й технічний поверх)									
2031	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
2032	2308-4234-2	Витяжна установка VENTUS VVS010s -R-FV, з автоматикою	шт	1	87218,33 ----- -	- ----- -	87218		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2033	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
2034	C181-22-58-8	Шумоглушник SMN 30-20, L=1 м	шт	1	5146,59 ----- -	- ----- -	5147		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2035	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
2036	C181-22-492-5	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x200 -O-M - 220T-2F	шт	1	17618,41 ----- -	- ----- -	17618		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2037	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	4	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	818	600	114 ----- 26	1,8200 ----- 0,0745	7,28 ----- 0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2038	C181-22-72-1	Решітка вентиляційна, 450X150	шт	4	384,31	-	1537		-	-	-	
2039	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,54	18525,17	463,41	10004	9009	250	207,4000	112,00	
					16683,26	148,31			80	1,6753	0,90	
2040	C130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	54	941,74	-	50854		-	-	-	
2041	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	8	1204,43	-	9635		-	-	-	
2042	C130-478-55	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В56/	комплект	1	24142,23	-	24142		-	-	-	
2043	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,1	556,81	-	3953	3953	-	6,6700	47,36	
					556,81	-			-	-	-	
2044	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	53	418,67	-	22190		-	-	-	
2045	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	18	657,66	-	11838		-	-	-	
2046	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	180	29,07	-	5233		-	-	-	
<b>Разом по розділу 59 Система В56 (автоклав чиста зона - 5-й технічний поверх)</b>							<b>252148</b>	<b>14880</b>	<b>614</b>	<b>183,31</b>		
									<b>181</b>	<b>2,03</b>		
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							149436					
В тому числі устаткування							87218					

Розділ 60		Система П57, В57 (загальнообмінна - 5-й технічний поверх)									
2047	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2048	2308-4231-3-4	Припливно-втяжна установка Economic KOMBI 64-64	шт	1	711220,00 ----- -	- ----- -	711220		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2049	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01	
2050	1704-50470-31	Автоматика до П57,В57	шт	1	313362,50 ----- -	- ----- -	313363		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2051	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27	
2052	С181-22-58-4	Шумоглушник SMN 30-15, L=1 м	шт	2	5036,09 ----- -	- ----- -	10072		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2053	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08	
2054	С181-22-492-3	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-300x150 -О-М - 220Т-2F	шт	2	16923,86 ----- -	- ----- -	33848		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2055	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	8	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	1472	1187	60 ----- 19	1,8000 ----- 0,0266	14,40 ----- 0,21	
2056	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	8	370,15 ----- -	- ----- -	2961		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2057	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря	шт	8	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	3111	1472	1488 ----- 873	2,2600 ----- 1,2328	18,08 ----- 9,86	
2058	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	8	3216,93 ----- -	- ----- -	25735		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2059	С181-22-159-2	Врізка із оцинкованої сталі Ст.0,5 мм, Д100, L=150 мм	шт	6	131,87 ----- -	- ----- -	791		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2060	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,05	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	881	797	84 ----- 27	182,0400 ----- 5,9284	9,10 ----- 0,30
2061	С130-158-8	Повітроводи гнучкі гофровані ізольовані, діаметр 100 мм	м	5	247,08 ----- -	- ----- -	1235		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2062	КБ20-1-33М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,31	21241,44 ----- 19281,47	508,43 ----- 162,44	6585	5977	158 ----- 50	239,7000 ----- 1,8349	74,31 ----- 0,57
2063	С130-9678-3	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 300 x 150 мм	м2	31	827,80 ----- -	- ----- -	25662		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2064	КБ20-1-23М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,08	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	1847	1685	46 ----- 15	261,8000 ----- 2,0876	20,94 ----- 0,17
2065	С130-9678-7	Повітроводи із сталі, товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200 x 150 мм	м2	8	827,80 ----- -	- ----- -	6622		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2066	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,04	23090,45 ----- 21059,19	579,72 ----- 184,80	924	842	23 ----- 7	261,8000 ----- 2,0876	10,47 ----- 0,08
2067	С130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	4	798,84 ----- -	- ----- -	3195		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2068	С1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	3	102,10 ----- -	- ----- -	306		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2069	С181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	15	1054,79 ----- -	- ----- -	15822		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2070	С130-478-55-1	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П57,В57/	комплект	1	24142,23 ----- -	- ----- -	24142		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2071	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,1	556,81 ----- 556,81	- ----- -	3953	3953	- ----- -	6,6700 ----- -	47,36 ----- -
2072	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	18	418,67 ----- -	- ----- -	7536		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2073	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	16	577,75 ----- -	- ----- -	9244		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2074	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	37	657,66 ----- -	- ----- -	24333		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2075	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	180	29,07 ----- -	- ----- -	5233		- ----- -	- ----- -	- ----- -

**Разом по розділу 60 Система П57, В57 (загальнообмінна - 5-й технічний поверх)** **1243048** **18068** **2169** **221,41**  
**1082** **12,20**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

198228

В тому числі устаткування

1024583

Розділ 61		Система П58 (компресорна - 5-й технічний поверх)									
2076	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
2077	2308-4231-5	Припливна установка Economic ZL 66	шт	1	361988,33 ----- -	- ----- -	361988		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2078	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
2079	1704-50470-32	Автоматика до П58	шт	1	241875,00 ----- -	- ----- -	241875		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2080	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2081	C181-22-58-24	Шумоглушник SMN 60-25, L=1 м	шт	1	6401,76 ----- -	- ----- -	6402		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2082	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04	
2083	C181-22-496-1	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-600x250 -О-М - 220Т-2F	шт	1	21824,00 ----- -	- ----- -	21824		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2084	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	5	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	1022	750	143 ----- 33	1,8200 ----- 0,0745	9,10 ----- 0,37	
2085	C181-22-70-2	Решітка вентиляційна, 500X200	шт	5	511,00 ----- -	- ----- -	2555		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2086	КБ20-1-113М	Прокладання повітроводів із сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,6	14611,02 ----- 12553,47	363,84 ----- 110,84	8767	7532	218 ----- 67	156,0600 ----- 1,2521	93,64 ----- 0,75	
2087	C130-9690-10	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600x250 мм	м2	60	941,73 ----- -	- ----- -	56504		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2088	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,07	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	1297	1168	32 ----- 10	207,4000 ----- 1,6753	14,52 ----- 0,12	
2089	C130-9690-13	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x250 мм	м2	7	941,74 ----- -	- ----- -	6592		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2090	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	21	1204,43 ----- -	- ----- -	25293		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2091	C130-478-56	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /П58/	комплект	1	33322,54 ----- -	- ----- -	33323		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2092	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	9,8	556,81 ----- 556,81	- ----- -	5457	5457	- ----- -	6,6700 ----- -	65,37 ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2093	C181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	67	577,75	-	38709		-	-	-
2094	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	31	657,66	-	20387		-	-	-
2095	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	135	29,07	-	3924		-	-	-
								838020	16362	646	200,90
<b>Разом по розділу 61 Система П58 (компресорна - 5-й технічний поверх)</b>										186	2,08

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

217149

В тому числі устаткування

603863

Розділ 62		Система В58 (компресорна - 5-й технічний поверх)									
2096	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65
2097	2308-4234-2	Витяжна установка VENTUS VVS010s -R-FV, з автоматикою	шт	1	87218,33	-	87218		-	-	-
2098	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82	44,36	239	129	44	1,6500	1,65
					129,34	12,07			12	0,1364	0,14
2099	C181-22-58-7	Шумоглушник SMN 35-20, L=1 м	шт	1	5168,51	-	5169		-	-	-
2100	КБ20-13-163М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	893,46	63,78	893	746	64	9,2800	9,28
					746,48	20,01			20	0,2261	0,23
2101	C181-22-496-1	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-600x250 -O-M - 220T-2F	шт	1	21824,00	-	21824		-	-	-
2102	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	4	204,46	28,52	818	600	114	1,8200	7,28
					150,02	6,55			26	0,0745	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2103	C181-22-72-1	Решітка вентиляційна, 450X150	шт	4	384,31	-	1537		-	-	-	
2104	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,73	18525,17	463,41	13523	12179	338	207,4000	151,40	
					16683,26	148,31			108	1,6753	1,22	
2105	C130-9690-26	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x250 мм	м2	73	941,74	-	68747		-	-	-	
2106	C181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	9	1204,43	-	10840		-	-	-	
2107	C130-478-57	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /В58/	комплект	1	32642,54	-	32643		-	-	-	
2108	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	9,6	556,81	-	5345	5345	-	6,6700	64,03	
					556,81	-			-	-	-	
2109	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	67	418,67	-	28051		-	-	-	
2110	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	29	657,66	-	19072		-	-	-	
2111	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	225	29,07	-	6541		-	-	-	
<b>Разом по розділу 62 Система В58 (компресорна - 5-й технічний поверх)</b>							<b>303566</b>	<b>19618</b>	<b>755</b>		<b>241,83</b>	
									<b>225</b>		<b>2,54</b>	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							195975					
В тому числі устаткування							87218					
<b>Розділ 63</b>		<b>Система В59(санпропускник і санвузол - 5-й технічний поверх)</b>										
2112	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96	195,08	1106	619	195	8,1900	8,19	
					619,33	59,15			59	0,6469	0,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113	2308-4234-4	Витяжна установка VENTUS VVS005s -R-FVH, з автоматикою, "VTS"	шт	1	70950,00 ----- -	- ----- -	70950		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2114	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	239	129	44 ----- 12	1,6500 ----- 0,1364	1,65 ----- 0,14
2115	С181-22-58-36	Шумоглушник RMN 160/10	шт	1	2854,14 ----- -	- ----- -	2854		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2116	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	616	570	11 ----- 4	6,8300 ----- 0,0399	6,83 ----- 0,04
2117	С181-22-496-26	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR-120.D150/220	шт	1	12246,38 ----- -	- ----- -	12246		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2118	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	184,01 ----- 148,37	7,50 ----- 2,35	368	297	15 ----- 5	1,8000 ----- 0,0266	3,60 ----- 0,05
2119	С1630-451-11	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 100 мм	шт	1	370,15 ----- -	- ----- -	370		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2120	С1630-451-13	Дросель-клапани круглі, ДКК діаметр 150 мм	шт	1	420,46 ----- -	- ----- -	420		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2121	КБ20-10-8	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря	шт	2	388,84 ----- 184,05	185,99 ----- 109,12	778	368	372 ----- 218	2,2600 ----- 1,2328	4,52 ----- 2,47
2122	С130-210-10	Дифузор конічний регульований серії DSR-100	шт	1	3216,93 ----- -	- ----- -	3217		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2123	С130-210-12	Дифузор конічний регульований серії DSR-150	шт	1	3363,20 ----- -	- ----- -	3363		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2124	КБ16-14-93М	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,005	17620,01 ----- 15932,14	1687,87 ----- 531,08	88	80	8 ----- 3	182,0400 ----- 5,9284	0,91 ----- 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2125	C130-158-3	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 100 мм	м	0,5	81,97	-	41		-	-	-
2126	КБ16-14-113М	Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм	100 м	0,005	17991,42	1628,68	90	82	8	186,9600	0,93
					16362,74	514,93			3	5,7420	0,03
2127	C130-158-29	Повітроводи гнучкі гофровані неізольовані, діаметр 150 мм	м	0,5	115,31	-	58		-	-	-
2128	КБ20-1-13М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,28	23090,45	579,72	6465	5897	162	261,8000	73,30
					21059,19	184,80			52	2,0876	0,58
2129	C130-9670-1	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	18	798,84	-	14379		-	-	-
2130	C130-9670-3	Повітроводи із сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	10	798,84	-	7988		-	-	-
2131	C1545-113-8	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д100	шт	12	102,10	-	1225		-	-	-
2132	C1545-113-10	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	16	143,75	-	2300		-	-	-
2133	C181-22-203-9	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,5 мм	м2	5	1054,79	-	5274		-	-	-
2134	C130-478-58	Кріплення для повітропроводів (шпильки М8, хомути, металогумові кріплення і т.п.) /B59/	комплект	1	12117,87	-	12118		-	-	-
2135	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,5	556,81	-	1949	1949	-	6,6700	23,35
					556,81	-			-	-	-
2136	C181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	25	418,67	-	10467		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2137	C181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	10	657,66 ----- -	- ----- -	6577		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2138	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	210	29,07 ----- -	- ----- -	6105		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 63 Система В59(санпропускник і санвузол - 5-й технічний поверх)</b>							<b>171651</b>	<b>9991</b>	<b>815</b> ----- <b>356</b>	<b>123,28</b> ----- <b>3,99</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

89895

В тому числі устаткування

70950

<b>Розділ 64</b>		<b>Система П60, В60 (пакувальна- 5-й технічний поверх)</b>									
2139	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	1	1105,96 ----- 619,33	195,08 ----- 59,15	1106	619	195 ----- 59	8,1900 ----- 0,6469	8,19 ----- 0,65
2140	2308-4231-3-10	Припливно-витяжна установка Economic KOMBI 64-64	шт	1	622353,33 ----- -	- ----- -	622353		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2141	КМ11-96-1	Установлення автоматики	шт	1	139,76 ----- 136,75	3,01 ----- 1,09	140	137	3 ----- 1	1,6000 ----- 0,0126	1,60 ----- 0,01
2142	1704-50470-33	Автоматика до П60, В60	шт	1	291145,83 ----- -	- ----- -	291146		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2143	КБ20-27-83М	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	2	238,82 ----- 129,34	44,36 ----- 12,07	478	259	89 ----- 24	1,6500 ----- 0,1364	3,30 ----- 0,27
2144	C181-22-58-7	Шумоглушник SMN 35-20, L=1 м	шт	2	5168,51 ----- -	- ----- -	10337		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2145	КБ20-13-153М	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	615,50 ----- 570,17	11,26 ----- 3,53	1231	1140	23 ----- 7	6,8300 ----- 0,0399	13,66 ----- 0,08
2146	C181-22-492-4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-350x200 -О-М - 220Т-2F	шт	2	18130,07 ----- -	- ----- -	36260		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2147	КБ20-19-83М	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	зонТ	1	529,69 ----- 421,04	84,97 ----- 22,97	530	421	85 ----- 23	5,1700 ----- 0,2595	5,17 ----- 0,26
2148	С130-314-6	Зонти із листової нержавіючої сталі AISI 304, 1165x1325x300	шт	1	38923,11 ----- -	- ----- -	38923	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2149	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площю у просвіті до 0,25 м2	шт	4	204,46 ----- 150,02	28,52 ----- 6,55	818	600	114 ----- 26	1,8200 ----- 0,0745	7,28 ----- 0,30
2150	С181-22-72-1	Решітка вентиляційна, 450X150	шт	4	384,31 ----- -	- ----- -	1537	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2151	КБ20-1-103М	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	1,35	18525,17 ----- 16683,26	463,41 ----- 148,31	25009	22522	626 ----- 200	207,4000 ----- 1,6753	279,99 ----- 2,26
2152	С130-9690-27	Повітроводи із сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	135	941,74 ----- -	- ----- -	127135	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2153	С181-22-210-11	Фасонні частини до повітропроводів із сталі товщиною 0,7 мм	м2	12	1204,43 ----- -	- ----- -	14453	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2154	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхнь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	17,2	556,81 ----- 556,81	- ----- -	9577	9577	- ----- -	6,6700 ----- -	114,72 ----- -
2155	С181-22-299-2	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 10 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	60	418,67 ----- -	- ----- -	25120	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2156	С181-22-299-4	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 15 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	65	577,75 ----- -	- ----- -	37554	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2157	С181-22-299-7	Утеплювач самоклеючийся (спінений синтетичний каучук), 20 мм, AD K-Flex ST DUCT NET	м2	47	657,66 ----- -	- ----- -	30910	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2158	СП2-1417	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм x 50мм	м	420	29,07 ----- -	- ----- -	12209	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Разом по розділу 64 Система П60, В60 (пакувальна- 5-й технічний поверх)</b>								<b>1286826</b>	<b>35275</b>	<b>1135</b>	<b>433,91</b>
										<b>340</b>	<b>3,83</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								336917			
В тому числі устаткування								913499			
<b>Розділ 65 Компресорно-кондесацийний блок № 1</b>											
<b>2159</b>	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,08	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	13349	12236	1041 ----- 345	128,0000 ----- 3,9000	138,24 ----- 4,21
<b>2160</b>	С181-2-215-2	Труба мідна, д, 9.52 мм в каучуковій ізоляції	м	108	182,90 ----- -	- ----- -	19753	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>2161</b>	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,08	15063,56 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	16269	15295	716 ----- 227	160,0000 ----- 2,6400	172,80 ----- 2,85
<b>2162</b>	С181-2-216-7	Труба мідна, д, 19.05 мм в каучуковій ізоляції	м	108	457,00 ----- -	- ----- -	49356	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>2163</b>	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,35	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	353	252	71 ----- 17	8,5300 ----- 0,5244	2,99 ----- 0,18
<b>2164</b>	С1111-80-11	Кронштейн Kripter для ККБ	шт	1	30147,43 ----- -	- ----- -	30147	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>2165</b>	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	9927,19 ----- 3575,82	138,66 ----- 37,34	9927	3576	139 ----- 37	39,2000 ----- 0,3666	39,20 ----- 0,37
<b>2166</b>	2302-1049-3	Компресорно-конденсаторний блок "Haier" (ІНВЕРТОР до -23 С) MRV-V-AV081MVEVA з рефнемами і з комплектами підключення до вентиляційних установок	шт	1	584800,00 ----- -	- ----- -	584800	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>2167</b>	С181-18-413-2	Кабель міжблоковий, 2x1.5 мм	пог. м	115	38,29 ----- -	- ----- -	4403	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2168	C181-22-186-1	Стрічка тefлонова захисна, чорна	м	540	4,25 ----- -	- ----- -	2295		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 65 Компресорно-кондесацийний блок № 1</b>								<b>730652</b>	<b>31359</b>	<b>1967</b> ----- <b>626</b>	<b>353,23</b> ----- <b>7,61</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

112526

В тому числі устаткування

584800

Розділ 66		Компресорно-кондесацийний блок № 2									
2169	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,42	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	5191	4758	405 ----- 134	128,0000 ----- 3,9000	53,76 ----- 1,64
2170	C181-2-216-3	Труба мідна, д, 12,7в каучуковій ізоляції	м	42	237,37 ----- -	- ----- -	9970		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2171	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,42	15063,56 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	6327	5948	278 ----- 88	160,0000 ----- 2,6400	67,20 ----- 1,11
2172	C181-2-217-3	Труба мідна, ф28,58 мм в каучуковій ізоляції	м	42	804,75 ----- -	- ----- -	33800		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2173	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,35	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	353	252	71 ----- 17	8,5300 ----- 0,5244	2,99 ----- 0,18
2174	C1111-80-11	Кронштейн Kripter для ККБ	шт	1	30147,43 ----- -	- ----- -	30147		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2175	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	9927,19 ----- 3575,82	138,66 ----- 37,34	9927	3576	139 ----- 37	39,2000 ----- 0,3666	39,20 ----- 0,37
2176	2302-1050-2	Компресорно-конденсаторний блок "Haier" (ІНВЕРТОР до -23С) MRV-V-AV16IMVEVA з рефнетами з комплектами підключення до вентиляційних установок	шт	1	605225,00 ----- -	- ----- -	605225		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2177	C181-18-413-2	Кабель міжблоковий, 2x1.5 мм	пог. м	45	38,29 ----- -	- ----- -	1723		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2178	C181-22-186-1	Стрічка тефлонова захисна, чорна	м	210	4,25 ----- -	- ----- -	893		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 66 Компресорно-кондесацийний блок № 2</b>								<b>703556</b>	<b>14534</b>	<b>893</b>	<b>163,15</b>	
										<b>276</b>	<b>3,30</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

82904

В тому числі устаткування

605225

<b>Розділ 67</b>		<b>Компресорно-кондесацийний блок № 3</b>									
2179	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,96	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	11866	10876	925 ----- 307	128,0000 ----- 3,9000	122,88 ----- 3,74
2180	C181-2-216-5	Труба мідна, ф15,88 в каучуковій ізоляції	м	96	310,60 ----- -	- ----- -	29818		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2181	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,96	15063,56 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	14461	13595	636 ----- 202	160,0000 ----- 2,6400	153,60 ----- 2,53
2182	C181-2-217-3	Труба мідна, ф28,58 мм в каучуковій ізоляції	м	96	804,75 ----- -	- ----- -	77256		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2183	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,35	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	353	252	71 ----- 17	8,5300 ----- 0,5244	2,99 ----- 0,18
2184	C1111-80-11	Кронштейн Kripter для ККБ	шт	1	30147,43 ----- -	- ----- -	30147		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2185	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	9927,19 ----- 3575,82	138,66 ----- 37,34	9927	3576	139 ----- 37	39,2000 ----- 0,3666	39,20 ----- 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2186	2302-1051-4	Компресорно-конденсаторний блок "Haier" (ІНВЕРТОР до -23С) MRV-V-AV26IMVEVA з рефнетами з комплектами підключення до вентиляційних установок	шт	1	972516,67 ----- -	- ----- -	972517		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2187	C181-18-413-2	Кабель міжблоковий, 2x1.5 мм	пог. м	98	38,29 ----- -	- ----- -	3752		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2188	C181-22-186-1	Стрічка тефлонова захисна, чорна	м	480	4,25 ----- -	- ----- -	2040		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

<b>Разом по розділу 67 Компресорно-кондесаційний блок № 3</b>							<b>1152137</b>	<b>28299</b>	<b>1771</b>	<b>318,67</b>
									<b>563</b>	<b>6,82</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій	149550
В тому числі устаткування	972517

Розділ 68		Компресорно-кондесаційний блок № 4									
2189	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,02	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	12608	11556	983 ----- 326	128,0000 ----- 3,9000	130,56 ----- 3,98
2190	C181-2-215-2	Труба мідна, д, 9.52 мм в каучуковій ізоляції	м	102	182,90 ----- -	- ----- -	18656		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2191	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,02	15063,56 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	15365	14445	676 ----- 215	160,0000 ----- 2,6400	163,20 ----- 2,69
2192	C181-2-216-7	Труба мідна, д, 19.05 мм в каучуковій ізоляції	м	102	457,00 ----- -	- ----- -	46614		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2193	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,35	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	353	252	71 ----- 17	8,5300 ----- 0,5244	2,99 ----- 0,18
2194	C1111-80-11	Кронштейн Kripter для ККБ	шт	1	30147,43 ----- -	- ----- -	30147		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2195	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	9927,19 ----- 3575,82	138,66 ----- 37,34	9927	3576	139 ----- 37	39,2000 ----- 0,3666	39,20 ----- 0,37
2196	2302-1049-3	Компресорно-конденсаторний блок "Haier" (ІНВЕРТОР до -23 С) MRV-V-AV081MVEVA з рефнемами і з комплектами підключення до вентиляційних установок	шт	1	584800,00 ----- -	- ----- -	584800	-	-	-	-
2197	C181-18-413-2	Кабель міжблоковий, 2x1.5 мм	пог. м	105	38,29 ----- -	- ----- -	4020	-	-	-	-
2198	C181-22-186-1	Стрічка тефлонова захисна, чорна	м	510	4,25 ----- -	- ----- -	2168	-	-	-	-
<b>Разом по розділу 68 Компресорно-кондесаційний блок № 4</b>							<b>724658</b>	<b>29829</b>	<b>1869</b> ----- <b>595</b>	<b>335,95</b> ----- <b>7,22</b>	
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							108160				
В тому числі устаткування							584800				

Розділ 69		Компресорно-кондесаційний блок № 5									
2199	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,75	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	9270	8497	723 ----- 239	128,0000 ----- 3,9000	96,00 ----- 2,93
2200	C181-2-215-2	Труба мідна, д, 9.52 мм в каучуковій ізоляції	м	75	182,90 ----- -	- ----- -	13718	-	-	-	-
2201	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,75	15063,56 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	11298	10621	497 ----- 158	160,0000 ----- 2,6400	120,00 ----- 1,98
2202	C181-2-216-7	Труба мідна, д, 19.05 мм в каучуковій ізоляції	м	75	457,00 ----- -	- ----- -	34275	-	-	-	-
2203	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,35	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	353	252	71 ----- 17	8,5300 ----- 0,5244	2,99 ----- 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2204	C1111-80-11	Кронштейн Kripter для ККБ	шт	1	30147,43 ----- -	- ----- -	30147		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2205	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	9927,19 ----- 3575,82	138,66 ----- 37,34	9927	3576	139 ----- 37	39,2000 ----- 0,3666	39,20 ----- 0,37	
2206	2302-1049-3-1	Компресорно-конденсаторний блок "Haier" (ІНВЕРТОР до -23С) MRV-V-AV08IMVEVA з рефнетами з комплектами підключення до вентиляційних установок	шт	1	682625,00 ----- -	- ----- -	682625		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
2207	C181-18-413-2	Кабель міжблоковий, 2x1.5 мм	пог. м	78	38,29 ----- -	- ----- -	2987		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
2208	C181-22-186-1	Стрічка тефлонова захисна, чорна	м	375	4,25 ----- -	- ----- -	1594		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
<b>Разом по розділу 69 Компресорно-кондесацийний блок № 5</b>							<b>796194</b>	<b>22946</b>	<b>1430</b> ----- <b>451</b>	<b>258,19</b> ----- <b>5,46</b>		

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

89193

В тому числі устаткування

682625

<b>Розділ 70</b>		<b>Теплові завіси</b>									
2209	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	4	1334,49 ----- 1025,61	296,76 ----- 88,71	5338	4102	1187 ----- 355	12,7500 ----- 0,9723	51,00 ----- 3,89
2210	2308-5116-2	Повірянотеплова завіса серії "ENTRESSE", довжиною 1,5 м, 9,8 кВт, VCEN1A150-E1AC-IR-0A0	шт	4	78213,33 ----- -	- ----- -	312853		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2211	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,14	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	141	101	28 ----- 7	8,5300 ----- 0,5244	1,19 ----- 0,07
2212	C113-1881-18	Кронштейни кріплення повітряних завіс	комплект	4	1834,45 ----- -	- ----- -	7338		- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 70 Теплові завіси</b>							<b>325670</b>	<b>4203</b>	<b>1215</b> ----- <b>362</b>	<b>52,19</b> ----- <b>3,96</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							7399				
В тому числі устаткування							312853				
<b>Розділ 71</b>		<b>Електричні кабелі</b>									
<b>2213</b>	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100 м	40,4	2194,47 ----- 2076,72	29,77 ----- 8,35	88657	83899	1203 ----- 337	25,5000 ----- 0,0825	1030,20 ----- 3,33
<b>2214</b>	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100 шт	11,11	61,29 - ----- -	- ----- -	681	-	-	-	-
<b>2215</b>	С181-18-48	Кабель, ПВС 3х1,5 мм2	м	2240	27,24 - ----- -	- ----- -	61018	-	-	-	-
<b>2216</b>	С181-18-49	Кабель, ПВС 3х2,5 мм2	м	940	41,71 - ----- -	- ----- -	39207	-	-	-	-
<b>2217</b>	С181-18-50	Кабель, ПВС 3х4 мм2	м	40	75,74 - ----- -	- ----- -	3030	-	-	-	-
<b>2218</b>	С181-18-55-1	Кабель, ПВС 5х1,5 мм2	м	140	36,04 - ----- -	- ----- -	5046	-	-	-	-
<b>2219</b>	С181-18-55	Кабель, ПВС 5х2,5 мм2	м	160	75,70 - ----- -	- ----- -	12112	-	-	-	-
<b>2220</b>	С181-18-56	Кабель, ПВС 5х4 мм2	м	120	148,82 - ----- -	- ----- -	17858	-	-	-	-
<b>2221</b>	С181-18-56-3	Кабель, ПВС 5х6 мм2	м	80	165,86 - ----- -	- ----- -	13269	-	-	-	-
<b>2222</b>	С181-18-56-5	Кабель, ПВС 5х10 мм2	м	60	267,92 - ----- -	- ----- -	16075	-	-	-	-
<b>2223</b>	С181-18-56-21	Кабель, ПВС 5х16 мм2	м	30	469,61 - ----- -	- ----- -	14088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2224	C181-18-56-23	Кабель, ПВС 5x25 мм2	м	40	803,81 ----- -	- ----- -	32152		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2225	C181-18-56-27	Кабель, ПВС 5x50 мм2	м	60	1144,21 ----- -	- ----- -	68653		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2226	C181-18-56-28	Кабель, ПВС 5x70 мм2	м	130	1596,75 ----- -	- ----- -	207578		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

<b>Разом по розділу 71 Електричні кабелі</b>	<b>579424</b>	<b>83899</b>	<b>1203</b>	<b>1030,20</b>
			<b>337</b>	<b>3,33</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій 494322

Розділ 72		Будівельні роботи									
2227	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли - розміром 450x450 мм в стінах товщиною 510 мм - 18 шт. (0.45*0.45*0.51*18)	м3	1,85895	2211,27 ----- 1441,70	769,57 ----- 223,88	4111	2680	1431 ----- 416	17,4900 ----- 2,6015	32,51 ----- 4,84
2228	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли - розміром 450x450 мм в перегородках товщиною 120 мм - 15 шт. (0.45*0.45*0.12*15)	м3	0,3645	2211,27 ----- 1441,70	769,57 ----- 223,88	806	526	280 ----- 82	17,4900 ----- 2,6015	6,38 ----- 0,95
2229	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли - розміром 400x400 мм в стінах товщиною 510 мм - 117 шт. (0.4*0.4*0.51*117)	м3	9,5472	2211,27 ----- 1441,70	769,57 ----- 223,88	21111	13764	7347 ----- 2137	17,4900 ----- 2,6015	166,98 ----- 24,84
2230	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли - розміром 400x400 мм в перегородках товщиною 120 мм - 83 шт. (0.4*0.4*0.12*83)	м3	1,5936	2211,27 ----- 1441,70	769,57 ----- 223,88	3524	2297	1227 ----- 357	17,4900 ----- 2,6015	27,87 ----- 4,15

<b>Разом по розділу 72 Будівельні роботи</b>	<b>29552</b>	<b>19267</b>	<b>10285</b>	<b>233,74</b>
			<b>2992</b>	<b>34,78</b>

<b>Разом по частині 2 Вентиляція</b>	<b>70437376</b>	<b>2515197</b>	<b>192745</b>	<b>30721,74</b>
			<b>88366</b>	<b>999,25</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій 22938550

В тому числі устаткування 44790884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Загальновир. витрати по частині кошторису</b>											
		Трудовіткість у загальновиробничих витратах									3190,11
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					437489	437489			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					669002				
		Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності					28471				
		Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл. похованням					11173				
		Інші статті витрат					259600				
		<b>Всього загальновироб. витрати по частині кошторису</b>					<b>1405735</b>	<b>437489</b>			<b>3190,11</b>
		Вартість устаткування по частині кошторису		грн.			44790884				
		Транспортні витрати від суми		грн.	44790884	[3%]	1343727				
		Заготівельно-складські витрати від суми		грн.	46134611	[0,9%]	415212				
		<b>Всього нараховано на устатк. по частині кошторису</b>					<b>1758944</b>				
		<b>Всього по устаткуванню по частині кошторису</b>					<b>46549828</b>				
<b>Всього по частині кошторису</b>							<b>73602055</b>	<b>3041052</b>	<b>192745</b>		<b>34911,10</b>
<b>В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій</b>							<b>22938550</b>				
<b>В тому числі устаткування</b>							<b>46549828</b>				
<b>Всього трудовіткість по частині кошторису</b>							<b>34911,10</b>				
<b>Всього заробітна плата по частині кошторису</b>							<b>3041052</b>				

Частина 3		Кондиціонування									
Розділ 1		Кондиціонування цокольного поверху									
2231	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 шт	0,1	40919,14	2319,45	4092	2197	232	260,1000	26,01
					-----	-----			-----	-----	-----
					21973,25	638,56			64	6,9955	0,70
2232	2302-6104-22	Гідромодуль VRF Haier HU312WVLNA	шт	1	176933,33	-	176933		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2233	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	1	185,55	29,77	186	135	30	1,6000	1,60
					-----	-----			-----	-----	-----
					135,17	8,35			8	0,0825	0,08
2234	1517-2035-2	Дротовий пульт керування HW-WA101DBT до гідромодулів HU-WAMNA, HU-WVLNA	шт	1	13900,00	-	13900		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2235	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2513,47	249,86	2513	1760	250	19,8900	19,89
					-----	-----			-----	-----	-----
					1760,46	75,51			76	0,8232	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2236	2308-4257-8	Зовнішні блоки Haier MRV 5-RC AV20IMVURA	шт	1	876200,00 ----- -	- ----- -	876200		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2237	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,073	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	74	53	15 ----- 3	8,5300 ----- 0,5244	0,62 ----- 0,04	
2238	С181-3-25-2	Кріплення (кронштейни) із нержавіючої сталі під зовнішні блоки	шт	1	30139,09 ----- -	- ----- -	30139		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2239	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10 шт	1,6	3147,18 ----- 2946,41	191,35 ----- 60,04	5035	4714	306 ----- 96	32,3000 ----- 0,6783	51,68 ----- 1,09	
2240	2308-4291-11	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний АВ052МАЕРА	шт	3	39233,33 ----- -	- ----- -	117700		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2241	2308-4291-14	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний АВ072МАЕРА	шт	9	39433,33 ----- -	- ----- -	354900		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2242	2308-4291-16	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний АВ092МАЕРА	шт	2	39633,33 ----- -	- ----- -	79267		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2243	2308-4291-20	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний АВ0122МАЕРА	шт	2	39800,00 ----- -	- ----- -	79600		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2244	2308-4026-4	Декоративна панель Haier P1B-1050IB до однопоточної касети	шт	16	10333,33 ----- -	- ----- -	165333		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2245	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	16	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	2969	2163	476 ----- 134	1,6000 ----- 0,0825	25,60 ----- 1,32	
2246	1517-2035-5	Дротовий пульт керування YR-E17A	шт	16	5633,33 ----- -	- ----- -	90133		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2247	КБ20-50-13М	Установлення блоків-розгалужувачів	шт	5	1113,47 ----- 820,49	114,80 ----- 35,20	5567	4102	574 ----- 176	9,2700 ----- 0,3891	46,35 ----- 1,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2248	2308-4110-1	Блок - розгалужувач VP4-450B для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	4	230966,67 ----- -	- ----- -	923867		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2249	2308-4110-4	Блок -розгалужувач VP1-280B для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	1	71666,67 ----- -	- ----- -	71667		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2250	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	6,05	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	74780	68542	5830 ----- 1932	128,0000 ----- 3,9000	774,40 ----- 23,60	
2251	C181-22-192-1	Магістраль мідна фреонова, 6,35 в ізоляції	пог. м	45	109,73 ----- -	- ----- -	4938		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2252	C181-22-187-2	Магістраль мідна фреонова 9.53 в ізоляції	пог. м	220	182,89 ----- -	- ----- -	40236		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2253	C181-22-191-1	Магістраль мідна фреонова, 12,7 в ізоляції	пог. м	125	237,36 ----- -	- ----- -	29670		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2254	C181-22-194-1	Магістраль мідна фреонова, 15,9 в ізоляції	пог. м	215	310,59 ----- -	- ----- -	66777		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2255	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,45	15063,56 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	21842	20534	961 ----- 305	160,0000 ----- 2,6400	232,00 ----- 3,83	
2256	C181-22-193-1	Магістраль мідна фреонова, 19,05 в ізоляції	пог. м	100	456,97 ----- -	- ----- -	45697		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2257	C181-22-195-1	Магістраль мідна фреонова, 22,2 в ізоляції	пог. м	45	541,35 ----- -	- ----- -	24361		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2258	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	2,05	15182,03 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	31123	29031	1359 ----- 431	160,0000 ----- 2,6400	328,00 ----- 5,41	
2259	C181-22-188-1	Магістраль мідна фреонова, 28,6 в ізоляції	пог. м	110	804,98 ----- -	- ----- -	88548		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2260	C181-22-189-2	Магістраль мідна фреонова, 31,8 в ізоляції	пог. м	95	1078,86 ----- -	- ----- -	102492		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2261	C181-22-296-5	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB335A	шт	2	12988,09 ----- -	- ----- -	25976		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2262	C181-22-296-7	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB506A	шт	1	13804,09 ----- -	- ----- -	13804		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2263	C181-22-296-9	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB730A	шт	1	17068,09 ----- -	- ----- -	17068		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2264	C181-22-200-11	Фасонні частини до фреонових магістралей цокольного поверху (мідні коліна, муфти, трійники, переходи)	комплект	1	106614,70 ----- -	- ----- -	106615		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2265	C1546-94-1	Фреон 410A	кг	45	582,74 ----- -	- ----- -	26223		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2266	КБ16-13-13М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	1,92	8854,00 ----- 8737,05	73,53 ----- 22,25	17000	16775	141 ----- 43	95,7800 ----- 0,2428	183,90 ----- 0,47	
2267	C113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	192	83,39 ----- -	- ----- -	16011		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2268	КБ16-21-23М	Установлення сифонів	шт	8	89,46 ----- 81,44	- ----- -	716	652	- ----- -	1,0000 ----- -	8,00 ----- -	
2269	C181-21-1048-15	Сифон каналізаційний HL-138	шт	8	1313,48 ----- -	- ----- -	10508		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2270	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	19,2	293,85 ----- 293,85	- ----- -	5642	5642	- ----- -	3,5200 ----- -	67,58 ----- -	
2271	C113-2149-40	Термоізоляція із спіненого каучуку для труб діам. 32 мм товщиною 6 мм	м	192	73,16 ----- -	- ----- -	14047		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2272	C1545-100-9	Стрічка каучукова	м	300	1,07 ----- -	----- -	321		-	----- -	----- -	----- -
2273	C181-3-25-33	Кріпильні матеріали для системи кондиціонування цокольного поверху	комплект	1	80944,26 ----- -	----- -	80944		-	----- -	----- -	----- -
<b>Разом по розділу 1 Кондиціонування цокольного поверху</b>							<b>3865414</b>	<b>156300</b>	<b>10174</b>	<b>3268</b>	<b>1765,63</b>	<b>39,31</b>

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

749440

В тому числі устаткування

2949500

<b>Розділ 2</b>		<b>Кондиціонування 1-го поверху</b>									
2274	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 шт	0,1	40919,14 ----- 21973,25	2319,45 ----- 638,56	4092	2197	232 ----- 64	260,1000 ----- 6,9955	26,01 ----- 0,70
2275	2302-6104-22	Гідромодуль VRF Haier HU312WVLNA	шт	1	176933,33 ----- -	----- -	176933		-	----- -	----- -
2276	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	1	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	186	135	30 ----- 8	1,6000 ----- 0,0825	1,60 ----- 0,08
2277	1517-2035-2	Дротовий пульт керування HW-WA101DBT до гідромодулів HU-WAMNA, HU-WVLNA	шт	1	13900,00 ----- -	----- -	13900		-	----- -	----- -
2278	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	2513,47 ----- 1760,46	249,86 ----- 75,51	5027	3521	500 ----- 151	19,8900 ----- 0,8232	39,78 ----- 1,65
2279	2308-4257-8	Зовнішні блоки Haier MRV 5-RC AV20IMVURA	шт	1	876200,00 ----- -	----- -	876200		-	----- -	----- -
2280	2308-4257-7	Зовнішні блоки Haier MRV 5-RC AV18IMVURA	шт	1	756666,67 ----- -	----- -	756667		-	----- -	----- -
2281	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,219	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	221	158	44 ----- 10	8,5300 ----- 0,5244	1,87 ----- 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	C181-3-25-2	Кріплення (кронштейни) із нержавіючої сталі під зовнішні блоки	шт	3	30139,09 ----- -	- ----- -	90417		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2283	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10 шт	3,4	3147,18 ----- 2946,41	191,35 ----- 60,04	10700	10018	651 ----- 204	32,3000 ----- 0,6783	109,82 ----- 2,31	
2284	2308-4291-11	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB052MAERA	шт	6	39233,33 ----- -	- ----- -	235400		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2285	2308-4291-14	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB072MAERA	шт	9	39433,33 ----- -	- ----- -	354900		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2286	2308-4291-16	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB092MAERA	шт	8	39633,33 ----- -	- ----- -	317067		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2287	2308-4291-20	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB0122MAERA	шт	5	39800,00 ----- -	- ----- -	199000		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2288	2308-4292-2	Внутрішній блок Haier касетний двопоточний AB162MBERA	шт	5	107900,00 ----- -	- ----- -	539500		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2289	2308-4292-4	Внутрішній блок Haier касетний двопоточний AB182MBERA	шт	1	108733,33 ----- -	- ----- -	108733		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2290	2308-4026-4	Декоративна панель Haier P1B-1050IB до однопоточної касети	шт	28	10333,33 ----- -	- ----- -	289333		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2291	2308-4026-5	Декоративна панель Haier P2B-1050IB до двопоточної касети	шт	6	23866,67 ----- -	- ----- -	143200		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2292	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	30	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	5567	4055	893 ----- 251	1,6000 ----- 0,0825	48,00 ----- 2,48	
2293	1517-2035-5	Дротовий пульт керування YR-E17A	шт	30	5633,33 ----- -	- ----- -	169000		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2294	КБ20-50-13М	Установлення блоків-розгалужувачів	шт	10	1113,47 ----- 820,49	114,80 ----- 35,20	11135	8205	1148 ----- 352	9,2700 ----- 0,3891	92,70 ----- 3,89
2295	2308-4110-1	Блок - розгалужувач VP4-450В для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	9	230966,67 ----- -	- ----- -	2078700		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2296	2308-4110-4	Блок -розгалужувач VP1-280В для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	1	71666,67 ----- -	- ----- -	71667		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2297	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	9,37	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	115816	106155	9030 ----- 2992	128,0000 ----- 3,9000	1199,36 ----- 36,54
2298	С181-22-192-1	Магістраль мідна фреонова, 6,35 в ізоляції	пог. м	128	109,73 ----- -	- ----- -	14045		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2299	С181-22-187-2	Магістраль мідна фреонова 9.53 в ізоляції	пог. м	355	182,89 ----- -	- ----- -	64926		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2300	С181-22-191-1	Магістраль мідна фреонова, 12,7 в ізоляції	пог. м	126	237,36 ----- -	- ----- -	29907		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2301	С181-22-194-1	Магістраль мідна фреонова, 15,9 в ізоляції	пог. м	318	310,59 ----- -	- ----- -	98768		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2302	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,79	15063,56 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	26964	25349	1186 ----- 377	160,0000 ----- 2,6400	286,40 ----- 4,73
2303	С181-22-193-1	Магістраль мідна фреонова, 19,05 в ізоляції	пог. м	74	456,97 ----- -	- ----- -	33816		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2304	С181-22-195-1	Магістраль мідна фреонова, 22,2 в ізоляції	пог. м	105	541,35 ----- -	- ----- -	56842		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2305	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	1,59	15182,03 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	24139	22517	1054 ----- 335	160,0000 ----- 2,6400	254,40 ----- 4,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2306	C181-22-188-1	Магістраль мідна фреонова, 28,6 в ізоляції	пог. м	99	804,98 ----- -	- ----- -	79693		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2307	C181-22-189-2	Магістраль мідна фреонова, 31,8 в ізоляції	пог. м	95	1078,86 ----- -	- ----- -	102492		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2308	KM12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	1,28	16272,01 ----- 14161,60	1748,21 ----- 514,70	20828	18127	2238 ----- 659	160,0000 ----- 6,7800	204,80 ----- 8,68	
2309	C181-22-189-5	Магістраль мідна фреонова, 38 в ізоляції	пог. м	128	1354,38 ----- -	- ----- -	173361		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2310	C181-22-296-5	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB335A	шт	2	12988,09 ----- -	- ----- -	25976		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2311	C181-22-296-7	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB506A	шт	2	13804,09 ----- -	- ----- -	27608		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2312	C181-22-296-9	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB730A	шт	3	17068,09 ----- -	- ----- -	51204		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2313	C181-22-296-12	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB1350A	шт	2	25976,11 ----- -	- ----- -	51952		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2314	C181-22-296-3	Рефнет для зовнішніх блоків HZG-R20B	шт	1	21896,10 ----- -	- ----- -	21896		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2315	C181-22-200-12	Фасонні частини до фреонових магістралей 1-го поверху (мідні коліна, муфти, трійники, переходи)	комплект	1	166418,63 ----- -	- ----- -	166419		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2316	C1546-94-1	Фреон 410A	кг	70	582,74 ----- -	- ----- -	40792		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2317	КБ16-13-13М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	3,46	8854,00 ----- 8737,05	73,53 ----- 22,25	30635	30230	254 ----- 77	95,7800 ----- 0,2428	331,40 ----- 0,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2318	C113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	346	83,39 ----- -	-	28853		-	-	-
2319	КБ16-21-23М	Установлення сифонів	шт	34	89,46 ----- 81,44	-	3042	2769	-	1,0000	34,00
2320	C181-21-1048-15	Сифон каналізаційний HL-138	шт	34	1313,48 ----- -	-	44658		-	-	-
2321	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	34,6	293,85 ----- 293,85	-	10167	10167	-	3,5200	121,79
2322	C113-2149-40	Термоізоляція із спіненого каучуку для труб діам. 32 мм товщиною 6 мм	м	346	73,16 ----- -	-	25313		-	-	-
2323	C1545-100-9	Стрічка каучукова	м	375	1,07 ----- -	-	401		-	-	-
2324	C181-3-25-34	Кріпильні матеріали для системи кондиціонування 1-го поверху	комплект	1	108683,08 ----- -	-	108683		-	-	-
<b>Разом по розділу 2 Кондиціонування 1-го поверху</b>							<b>7936741</b>	<b>243603</b>	<b>17260</b>	<b>2751,93</b>	
									<b>5480</b>	<b>66,21</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

1345678

В тому числі устаткування

6330200

Розділ 3		Кондиціонування 2-го поверху									
2325	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 шт	0,2	40919,14 ----- 21973,25	2319,45 ----- 638,56	8184	4395	464 ----- 128	260,1000 ----- 6,9955	52,02 ----- 1,40
2326	2302-6104-22	Гідромодуль VRF Haier HU312WVLA	шт	2	176933,33 ----- -	-	353867		-	-	-
2327	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	2	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	371	270	60 ----- 17	1,6000 ----- 0,0825	3,20 ----- 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2328	1517-2035-2	Дротовий пульт керування HW-WA101DBT до гідромодулів HU-WAMNA, HU-WVLNA	шт	2	13900,00 ----- -	- ----- -	27800		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2329	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	3	2513,47 ----- 1760,46	249,86 ----- 75,51	7540	5281	750 ----- 227	19,8900 ----- 0,8232	59,67 ----- 2,47	
2330	2308-4257-5	Зовнішні блоки Haier MRV 5-RC AV14IMVURA	шт	1	641133,33 ----- -	- ----- -	641133		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2331	2308-4257-6	Зовнішні блоки Haier MRV 5-RC AV16IMVURA	шт	2	736766,67 ----- -	- ----- -	1473533		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2332	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,146	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	147	105	30 ----- 7	8,5300 ----- 0,5244	1,25 ----- 0,08	
2333	С181-3-25-2	Кріплення (кронштейни) із нержавіючої сталі під зовнішні блоки	шт	2	30139,09 ----- -	- ----- -	60278		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2334	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10 шт	3,5	3147,18 ----- 2946,41	191,35 ----- 60,04	11015	10312	670 ----- 210	32,3000 ----- 0,6783	113,05 ----- 2,37	
2335	2308-4291-11	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB052MAERA	шт	9	39233,33 ----- -	- ----- -	353100		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2336	2308-4291-14	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB072MAERA	шт	9	39433,33 ----- -	- ----- -	354900		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2337	2308-4291-16	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB092MAERA	шт	4	39633,33 ----- -	- ----- -	158533		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2338	2308-4291-20	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB0122MAERA	шт	4	39800,00 ----- -	- ----- -	159200		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2339	2308-4292-2	Внутрішній блок Haier касетний двопоточний AB162MBERA	шт	5	107900,00 ----- -	- ----- -	539500		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2340	2308-4292-4	Внутрішній блок Haier касетний двопоточний AB182MBERA	шт	4	108733,33 ----- -	- ----- -	434933		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2341	2308-4026-4	Декоративна панель Haier P1B-1050IB до однопоточної касети	шт	26	10333,33 ----- -	- ----- -	268667		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2342	2308-4026-5	Декоративна панель Haier P2B-1050IB до двопоточної касети	шт	9	23866,67 ----- -	- ----- -	214800		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2343	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	35	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	6494	4731	1042 ----- 292	1,6000 ----- 0,0825	56,00 ----- 2,89	
2344	1517-2035-5	Дротовий пульт керування YR-E17A	шт	35	5633,33 ----- -	- ----- -	197167		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2345	KB20-50-13M	Установлення блоків-розгалужувачів	шт	11	1113,47 ----- 820,49	114,80 ----- 35,20	12248	9025	1263 ----- 387	9,2700 ----- 0,3891	101,97 ----- 4,28	
2346	2308-4110-1	Блок - розгалужувач VP4-450B для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	9	230966,67 ----- -	- ----- -	2078700		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2347	2308-4110-4	Блок -розгалужувач VP1-280B для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	2	71666,67 ----- -	- ----- -	143333		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2348	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	9,19	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	113592	104116	8856 ----- 2935	128,0000 ----- 3,9000	1176,32 ----- 35,84	
2349	C181-22-192-1	Магістраль мідна фреонова, 6,35 в ізоляції	пог. м	94	109,73 ----- -	- ----- -	10315		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2350	C181-22-187-2	Магістраль мідна фреонова 9.53 в ізоляції	пог. м	355	182,89 ----- -	- ----- -	64926		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2351	C181-22-191-1	Магістраль мідна фреонова, 12,7 в ізоляції	пог. м	145	237,36 ----- -	- ----- -	34417		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2352	C181-22-194-1	Магістраль мідна фреонова, 15,9 в ізоляції	пог. м	325	310,59 ----- -	- ----- -	100942		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2353	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	2,06	15063,56 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	31031	29173	1365 ----- 433	160,0000 ----- 2,6400	329,60 ----- 5,44	
2354	C181-22-193-1	Магістраль мідна фреонова, 19,05 в ізоляції	пог. м	74	456,97 ----- -	- ----- -	33816		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2355	C181-22-195-1	Магістраль мідна фреонова, 22,2 в ізоляції	пог. м	86	541,35 ----- -	- ----- -	46556		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2356	C181-22-195-2	Магістраль мідна фреонова 26 в ізоляції	пог. м	46	622,20 ----- -	- ----- -	28621		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2357	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	1,58	15182,03 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	23988	22375	1047 ----- 332	160,0000 ----- 2,6400	252,80 ----- 4,17	
2358	C181-22-188-1	Магістраль мідна фреонова, 28,6 в ізоляції	пог. м	88	804,98 ----- -	- ----- -	70838		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2359	C181-22-189-2	Магістраль мідна фреонова, 31,8 в ізоляції	пог. м	70	1078,86 ----- -	- ----- -	75520		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2360	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	1,44	16272,01 ----- 14161,60	1748,21 ----- 514,70	23432	20393	2517 ----- 741	160,0000 ----- 6,7800	230,40 ----- 9,76	
2361	C181-22-189-5	Магістраль мідна фреонова, 38 в ізоляції	пог. м	144	1354,38 ----- -	- ----- -	195031		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2362	C181-22-296-5	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB335A	шт	3	12988,09 ----- -	- ----- -	38964		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2363	C181-22-296-7	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB506A	шт	1	13804,09 ----- -	- ----- -	13804		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2364	C181-22-296-9	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB730A	шт	1	17068,09 ----- -	- ----- -	17068		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2365	C181-22-296-12	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB1350A	шт	5	25976,11 ----- -	- ----- -	129881		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2366	C181-22-296-2	Рефнет для зовнішніх блоків HZG-R30B	шт	1	58888,09 ----- -	- ----- -	58888		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2367	C181-22-200-13	Фасонні частини до фреонових магістралей 2-го поверху (мідні коліна, муфти, трійники, переходи)	комплект	1	159268,89 ----- -	- ----- -	159269		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2368	C1546-94-1	Фреон 410A	кг	75	582,74 ----- -	- ----- -	43706		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2369	КБ16-13-13М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	3,38	8854,00 ----- 8737,05	73,53 ----- 22,25	29927	29531	249 ----- 75	95,7800 ----- 0,2428	323,74 ----- 0,82	- ----- -
2370	C113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	338	83,39 ----- -	- ----- -	28186		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2371	КБ16-21-23М	Установлення сифонів	шт	12	89,46 ----- 81,44	- ----- -	1074	977	- ----- -	1,0000 ----- -	12,00 ----- -	- ----- -
2372	C181-21-1048-15	Сифон каналізаційний HL-138	шт	12	1313,48 ----- -	- ----- -	15762		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2373	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	33,8	293,85 ----- 293,85	- ----- -	9932	9932	- ----- -	3,5200 ----- -	118,98 ----- -	- ----- -
2374	C113-2149-40	Термоізоляція із спіненого каучуку для труб діам. 32 мм товщиною 6 мм	м	338	73,16 ----- -	- ----- -	24728		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2375	C1545-100-9	Стрічка каучукова	м	375	1,07 ----- -	- ----- -	401		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2376	C181-3-25-35	Кріпильні матеріали для системи кондиціонування 2-го поверху	комплект	1	103991,68 ----- -	- ----- -	103992			- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 3 Кондиціонування 2-го поверху</b>								<b>9034050</b>	<b>250616</b>	<b>18313</b> ----- <b>5784</b>	<b>2831,00</b> ----- <b>69,69</b>	

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

1365955

В тому числі устаткування

7399166

Розділ 4		Кондиціонування 3-го поверху									
2377	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 шт	0,1	40919,14 ----- 21973,25	2319,45 ----- 638,56	4092	2197	232 ----- 64	260,1000 ----- 6,9955	26,01 ----- 0,70
2378	2302-6104-22	Гідромодуль VRF Haier HU312WVLNA	шт	1	176933,33 ----- -	- ----- -	176933		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2379	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	1	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	186	135	30 ----- 8	1,6000 ----- 0,0825	1,60 ----- 0,08
2380	1517-2035-2	Дротовий пульт керування HW-WA101DBT до гідромодулів HU-WAMNA, HU-WVLNA	шт	1	13900,00 ----- -	- ----- -	13900		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2381	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	2513,47 ----- 1760,46	249,86 ----- 75,51	5027	3521	500 ----- 151	19,8900 ----- 0,8232	39,78 ----- 1,65
2382	2308-4257-5	Зовнішні блоки Haier MRV 5-RC AV14IMVURA	шт	2	641133,33 ----- -	- ----- -	1282267		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2383	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,146	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	147	105	30 ----- 7	8,5300 ----- 0,5244	1,25 ----- 0,08
2384	C181-3-25-2	Кріплення (кронштейни) із нержавіючої сталі під зовнішні блоки	шт	2	30139,09 ----- -	- ----- -	60278		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2385	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10 шт	2,7	3147,18 ----- 2946,41	191,35 ----- 60,04	8497	7955	517 ----- 162	32,3000 ----- 0,6783	87,21 ----- 1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2386	2308-4291-11	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB052MAERA	шт	5	39233,33 ----- -	- ----- -	196167		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2387	2308-4291-14	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB072MAERA	шт	14	39433,33 ----- -	- ----- -	552067		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2388	2308-4291-16	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB092MAERA	шт	2	39633,33 ----- -	- ----- -	79267		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2389	2308-4291-20	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB0122MAERA	шт	3	39800,00 ----- -	- ----- -	119400		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2390	2308-4292-4	Внутрішній блок Haier касетний двопоточний AB182MBERA	шт	3	108733,33 ----- -	- ----- -	326200		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2391	2308-4026-4	Декоративна панель Haier P1B-1050IB до однопоточної касети	шт	25	10333,33 ----- -	- ----- -	258333		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2392	2308-4026-5	Декоративна панель Haier P2B-1050IB до двопоточної касети	шт	2	23866,67 ----- -	- ----- -	47733		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2393	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	27	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	5010	3650	804 ----- 225	1,6000 ----- 0,0825	43,20 ----- 2,23	
2394	1517-2035-5	Дротовий пульт керування YR-E17A	шт	27	5633,33 ----- -	- ----- -	152100		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2395	КБ20-50-13М	Установлення блоків-розгалужувачів	шт	8	1113,47 ----- 820,49	114,80 ----- 35,20	8908	6564	918 ----- 282	9,2700 ----- 0,3891	74,16 ----- 3,11	
2396	2308-4110-1	Блок - розгалужувач VP4-450В для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	7	230966,67 ----- -	- ----- -	1616767		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2397	2308-4110-4	Блок -розгалужувач VP1-280В для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	1	71666,67 ----- -	- ----- -	71667		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2398	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	8,24	12360,34	963,68	101849	93353	7941	128,0000	1054,72
					-----	-----			-----	-----	-----
					11329,28	319,32			2631	3,9000	32,14
2399	C181-22-192-1	Магістраль мідна фреонова, 6,35 в ізоляції	пог. м	140	109,73	-	15362		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2400	C181-22-187-2	Магістраль мідна фреонова 9.53 в ізоляції	пог. м	362	182,89	-	66206		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2401	C181-22-191-1	Магістраль мідна фреонова, 12,7 в ізоляції	пог. м	92	237,36	-	21837		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2402	C181-22-194-1	Магістраль мідна фреонова, 15,9 в ізоляції	пог. м	230	310,59	-	71436		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2403	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,2	15063,56	662,75	18076	16994	795	160,0000	192,00
					-----	-----			-----	-----	-----
					14161,60	210,38			252	2,6400	3,17
2404	C181-22-193-1	Магістраль мідна фреонова, 19,05 в ізоляції	пог. м	84	456,97	-	38385		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2405	C181-22-195-1	Магістраль мідна фреонова, 22,2 в ізоляції	пог. м	20	541,35	-	10827		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2406	C181-22-195-2	Магістраль мідна фреонова 26 в ізоляції	пог. м	16	622,20	-	9955		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2407	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	1,7	15182,03	662,75	25809	24075	1127	160,0000	272,00
					-----	-----			-----	-----	-----
					14161,60	210,38			358	2,6400	4,49
2408	C181-22-188-1	Магістраль мідна фреонова, 28,6 в ізоляції	пог. м	82	804,98	-	66008		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-
2409	C181-22-189-2	Магістраль мідна фреонова, 31,8 в ізоляції	пог. м	88	1078,86	-	94940		-	-	-
					-----	-----			-----	-----	-----
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2410	C181-22-296-5	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB335A	шт	1	12988,09 ----- -	- ----- -	12988		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2411	C181-22-296-7	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB506A	шт	3	13804,09 ----- -	- ----- -	41412		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2412	C181-22-296-9	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB730A	шт	2	17068,09 ----- -	- ----- -	34136		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2413	C181-22-296-12	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB1350A	шт	1	25976,11 ----- -	- ----- -	25976		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2414	C181-22-296-3	Рефнет для зовнішніх блоків HZG-R20B	шт	1	21896,10 ----- -	- ----- -	21896		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2415	C181-22-200-14	Фасонні частини до фреонових магістралей 3-го поверху (мідні коліна, муфти, трійники, переходи)	комплект	1	86976,71 ----- -	- ----- -	86977		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2416	C1546-94-1	Фреон 410A	кг	40	582,74 ----- -	- ----- -	23310		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2417	КБ16-13-13М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	3,24	8854,00 ----- 8737,05	73,53 ----- 22,25	28687	28308	238 ----- 72	95,7800 ----- 0,2428	310,33 ----- 0,79	
2418	C113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	324	83,39 ----- -	- ----- -	27018		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2419	КБ16-21-23М	Установлення сифонів	шт	14	89,46 ----- 81,44	- ----- -	1252	1140	- ----- -	- ----- -	1,0000 ----- -	14,00 ----- -
2420	C181-21-1048-15	Сифон каналізаційний HL-138	шт	14	1313,48 ----- -	- ----- -	18389		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2421	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	32,4	293,85 ----- 293,85	- ----- -	9521	9521	- ----- -	- ----- -	3,5200 ----- -	114,05 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2422	C113-2149-40	Термоізоляція із спіненого каучуку для труб діам. 32 мм товщиною 6 мм	м	324	73,16 ----- -	- ----- -	23704		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2423	C1545-100-9	Стрічка каучукова	м	375	1,07 ----- -	- ----- -	401		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2424	C181-3-25-36	Кріпильні матеріали для системи кондиціонування 3-го поверху	комплект	1	72659,60 ----- -	- ----- -	72660		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
<b>Разом по розділу 4 Кондиціонування 3-го поверху</b>							<b>5953963</b>	<b>197518</b>	<b>13132</b> ----- <b>4212</b>	<b>2230,31</b> ----- <b>50,27</b>		

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій  
В тому числі устаткування

850512  
4892801

Розділ 5		Кондиціонування 4-го поверху										
2425	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 шт	0,2	40919,14 ----- 21973,25	2319,45 ----- 638,56	8184	4395	464 ----- 128	260,1000 ----- 6,9955	52,02 ----- 1,40	
2426	2302-6104-22	Гідромодуль VRF Haier HU312WVLNA	шт	2	176933,33 ----- -	- ----- -	353867		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2427	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	2	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	371	270	60 ----- 17	1,6000 ----- 0,0825	3,20 ----- 0,17	
2428	1517-2035-2	Дротовий пульт керування HW-WA101DBT до гідромодулів HU-WAMNA, HU-WVLNA	шт	2	13900,00 ----- -	- ----- -	27800		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2429	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	2513,47 ----- 1760,46	249,86 ----- 75,51	5027	3521	500 ----- 151	19,8900 ----- 0,8232	39,78 ----- 1,65	
2430	2308-4257-6	Зовнішні блоки Haier MRV 5-RC AV16IMVURA	шт	2	736766,67 ----- -	- ----- -	1473533		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2431	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,146	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	147	105	30 ----- 7	8,5300 ----- 0,5244	1,25 ----- 0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2432	C181-3-25-2	Кріплення (кронштейни) із нержавіючої сталі під зовнішні блоки	шт	2	30139,09 ----- -	- ----- -	60278		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2433	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10 шт	3,1	3147,18 ----- 2946,41	191,35 ----- 60,04	9756	9134	593 ----- 186	32,3000 ----- 0,6783	100,13 ----- 2,10	
2434	2308-4291-11	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB052MAERA	шт	3	39233,33 ----- -	- ----- -	117700		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2435	2308-4291-14	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB072MAERA	шт	19	39433,33 ----- -	- ----- -	749233		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2436	2308-4291-16	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB092MAERA	шт	2	39633,33 ----- -	- ----- -	79267		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2437	2308-4291-20	Внутрішній блок Haier касетний однопоточний AB0122MAERA	шт	2	39800,00 ----- -	- ----- -	79600		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2438	2308-4292-2	Внутрішній блок Haier касетний двопоточний AB162MBERA	шт	4	107900,00 ----- -	- ----- -	431600		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2439	2308-4292-4	Внутрішній блок Haier касетний двопоточний AB182MBERA	шт	1	108733,33 ----- -	- ----- -	108733		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2440	2308-4026-4	Декоративна панель Haier P1B-1050IB до однопоточної касети	шт	30	10333,33 ----- -	- ----- -	310000		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2441	2308-4026-5	Декоративна панель Haier P2B-1050IB до двопоточної касети	шт	1	23866,67 ----- -	- ----- -	23867		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2442	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	31	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	5752	4190	923 ----- 259	1,6000 ----- 0,0825	49,60 ----- 2,56	
2443	1517-2035-5	Дротовий пульт керування YR-E17A	шт	31	5633,33 ----- -	- ----- -	174633		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2444	КБ20-50-13М	Установлення блоків-розгалужувачів	шт	9	1113,47 ----- 820,49	114,80 ----- 35,20	10021	7384	1033 ----- 317	9,2700 ----- 0,3891	83,43 ----- 3,50
2445	2308-4110-1	Блок - розгалужувач VP4-450В для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	8	230966,67 ----- -	- ----- -	1847733		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2446	2308-4110-4	Блок -розгалужувач VP1-280В для 3-х трубних систем MRV 5-RC	шт	1	71666,67 ----- -	- ----- -	71667		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2447	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	8,28	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	102344	93806	7979 ----- 2644	128,0000 ----- 3,9000	1059,84 ----- 32,29
2448	С181-22-192-1	Магістраль мідна фреонова, 6,35 в ізоляції	пог. м	90	109,73 ----- -	- ----- -	9876		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2449	С181-22-187-2	Магістраль мідна фреонова 9.53 в ізоляції	пог. м	325	182,89 ----- -	- ----- -	59439		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2450	С181-22-191-1	Магістраль мідна фреонова, 12,7 в ізоляції	пог. м	115	237,36 ----- -	- ----- -	27296		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2451	С181-22-194-1	Магістраль мідна фреонова, 15,9 в ізоляції	пог. м	298	310,59 ----- -	- ----- -	92556		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2452	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,18	15063,56 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	17775	16711	782 ----- 248	160,0000 ----- 2,6400	188,80 ----- 3,12
2453	С181-22-193-1	Магістраль мідна фреонова, 19,05 в ізоляції	пог. м	72	456,97 ----- -	- ----- -	32902		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2454	С181-22-195-1	Магістраль мідна фреонова, 22,2 в ізоляції	пог. м	18	541,35 ----- -	- ----- -	9744		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2455	С181-22-195-2	Магістраль мідна фреонова 26 в ізоляції	пог. м	28	622,20 ----- -	- ----- -	17422		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2456	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	1,76	15182,03 ----- 14161,60	662,75 ----- 210,38	26720	24924	1166 ----- 370	160,0000 ----- 2,6400	281,60 ----- 4,65
2457	C181-22-188-1	Магістраль мідна фреонова, 28,6 в ізоляції	пог. м	98	804,98 ----- -	- ----- -	78888	-	-	-	-
2458	C181-22-189-2	Магістраль мідна фреонова, 31,8 в ізоляції	пог. м	78	1078,86 ----- -	- ----- -	84151	-	-	-	-
2459	C181-22-296-5	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB335A	шт	2	12988,09 ----- -	- ----- -	25976	-	-	-	-
2460	C181-22-296-7	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB506A	шт	3	13804,09 ----- -	- ----- -	41412	-	-	-	-
2461	C181-22-296-9	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB730A	шт	2	17068,09 ----- -	- ----- -	34136	-	-	-	-
2462	C181-22-296-12	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB1350A	шт	1	25976,11 ----- -	- ----- -	25976	-	-	-	-
2463	C181-22-296-2	Рефнет для зовнішніх блоків HZG-R30B	шт	1	58888,09 ----- -	- ----- -	58888	-	-	-	-
2464	C181-22-200-15	Фасонні частини до фреонових магістралей 4-го поверху (мідні коліна, муфти, трійники, переходи)	комплект	1	81424,23 ----- -	- ----- -	81424	-	-	-	-
2465	C1546-94-1	Фреон 410A	кг	50	582,74 ----- -	- ----- -	29137	-	-	-	-
2466	КБ16-13-13М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	2,42	8854,00 ----- 8737,05	73,53 ----- 22,25	21427	21144	178 ----- 54	95,7800 ----- 0,2428	231,79 ----- 0,59
2467	C113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	242	83,39 ----- -	- ----- -	20180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2468	КБ16-21-23М	Установлення сифонів	шт	15	89,46 ----- 81,44	- ----- -	1342	1222	- ----- -	1,0000	15,00 ----- -
2469	C181-21-1048-15	Сифон каналізаційний HL-138	шт	15	1313,48 ----- -	- ----- -	19702		- ----- -		
2470	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,2	293,85 ----- 293,85	- ----- -	7111	7111	- ----- -	3,5200	85,18 ----- -
2471	C113-2149-40	Термоізоляція із спіненого каучуку для труб діам. 32 мм товщиною 6 мм	м	242	73,16 ----- -	- ----- -	17705		- ----- -		
2472	C1545-100-9	Стрічка каучукова	м	300	1,07 ----- -	- ----- -	321		- ----- -		
2473	C181-3-25-37	Кріпильні матеріали для системи кондиціонування 4го поверху	комплект	1	63346,23 ----- -	- ----- -	63346		- ----- -		
<b>Разом по розділу 5 Кондиціонування 4-го поверху</b>							<b>6955965</b>	<b>193917</b>		<b>13708</b> ----- <b>4381</b>	<b>2191,62</b> ----- <b>52,11</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій							899107				
В тому числі устаткування							5849233				

Розділ 6		Кондиціонування технічного (5-го) поверху									
2474	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2513,47 ----- 1760,46	249,86 ----- 75,51	2513	1760	250 ----- 76	19,8900	19,89 ----- 0,82
2475	2308-4257-12	Зовнішні блоки Haier MRV S-I AU07NFPEUA (3ф)	шт	1	215066,67 ----- -	- ----- -	215067		- ----- -		
2476	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,073	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	74	53	15 ----- 3	8,5300	0,62 ----- 0,04
2477	C181-3-25-2	Кріплення (кронштейни) із нержавіючої сталі під зовнішні блоки	шт	1	30139,09 ----- -	- ----- -	30139		- ----- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2478	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10 шт	0,5	3147,18 ----- 2946,41	191,35 ----- 60,04	1574	1473	96 ----- 30	32,3000 ----- 0,6783	16,15 ----- 0,34
2479	2308-4292-2	Внутрішній блок Haier касетний двопоточний AB162MBERA	шт	1	107900,00 ----- -	- ----- -	107900		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2480	2308-4292-4	Внутрішній блок Haier касетний двопоточний AB182MBERA	шт	2	108733,33 ----- -	- ----- -	217467		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2481	2308-4026-4	Декоративна панель Haier P1B-1050IB до однопоточної касети	шт	2	10333,33 ----- -	- ----- -	20667		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2482	2308-4026-5	Декоративна панель Haier P2B-1050IB до двопоточної касети	шт	3	23866,67 ----- -	- ----- -	71600		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2483	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульта керування)	шт	5	185,55 ----- 135,17	29,77 ----- 8,35	928	676	149 ----- 42	1,6000 ----- 0,0825	8,00 ----- 0,41
2484	1517-2035-5	Дротовий пульт керування YR-E17A	шт	5	5633,33 ----- -	- ----- -	28167		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2485	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,81	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	34733	31835	2708 ----- 897	128,0000 ----- 3,9000	359,68 ----- 10,96
2486	C181-22-192-1	Магістраль мідна фреонова, 6,35 в ізоляції	пог. м	34	109,73 ----- -	- ----- -	3731		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2487	C181-22-187-2	Магістраль мідна фреонова 9.53 в ізоляції	пог. м	125	182,89 ----- -	- ----- -	22861		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2488	C181-22-191-1	Магістраль мідна фреонова, 12,7 в ізоляції	пог. м	18	237,36 ----- -	- ----- -	4272		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2489	C181-22-296-5	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-RB335A	шт	4	12988,09 ----- -	- ----- -	51952		- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2490	C181-22-200-16	Фасонні частини до фреонових магістралей технічного (5-го) поверху (мідні коліна, муфти, трійники, переходи)	комплект	1	15962,66 ----- -	- ----- -	15963		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2491	C1546-94-1	Фреон 410А	кг	8	582,74 ----- -	- ----- -	4662		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2492	КБ16-13-13М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	1,12	8854,00 ----- 8737,05	73,53 ----- 22,25	9916	9786	82 ----- 25	95,7800 ----- 0,2428	107,27 ----- 0,27	
2493	C113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	112	83,39 ----- -	- ----- -	9340		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2494	КБ16-21-23М	Установлення сифонів	шт	5	89,46 ----- 81,44	- ----- -	447	407	- ----- -	1,0000 ----- -	5,00 ----- -	
2495	C181-21-1048-15	Сифон каналізаційний НЛ-138	шт	5	1313,48 ----- -	- ----- -	6567		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2496	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,2	293,85 ----- 293,85	- ----- -	3291	3291	- ----- -	3,5200 ----- -	39,42 ----- -	
2497	C113-2149-40	Термоізоляція із спіненого каучуку для труб діам. 32 мм товщиною 6 мм	м	112	73,16 ----- -	- ----- -	8194		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2498	C1545-100-9	Стрічка каучукова	м	180	1,07 ----- -	- ----- -	193		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
2499	C181-3-25-38	Кріпильні матеріали для системи кондиціонування технічного (5-го) поверху	комплект	1	9555,27 ----- -	- ----- -	9555		- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -

**Разом по розділу 6 Кондиціонування технічного (5-го) поверху**

**881773**

**49281**

**3300**

**1073**

**556,03**

**12,84**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

168324

В тому числі устаткування

660868

**Розділ 7**

**Кондиціонування серверної**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2500	КБ20-57-2	Установлення прецизійних кондиціонерів	блок	2	2805,91 ----- 1986,16	315,88 ----- 95,41	5612	3972	632 ----- 191	22,4400 ----- 1,0394	44,88 ----- 2,08
2501	2308-4028-13	Прецизійний кондиціонер HTS0451 HiRef	шт	1	631833,33 ----- -	- ----- -	631833		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2502	КБ20-30-13М	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг	0,104	1009,53 ----- 720,61	202,53 ----- 47,56	105	75	21 ----- 5	8,5300 ----- 0,5244	0,89 ----- 0,05
2503	С181-3-25-6	Кріплення (кронштейни) із нержавіючої сталі під зовнішні блоки прецизійних кондиціонерів	шт	2	15773,42 ----- -	- ----- -	31547		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2504	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,4	12360,34 ----- 11329,28	963,68 ----- 319,32	4944	4532	385 ----- 128	128,0000 ----- 3,9000	51,20 ----- 1,56
2505	С181-22-191-9	Магістраль мідна фреонова 7,9 / 12,7 в ізоляції	пог. м	40	491,52 ----- -	- ----- -	19661		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2506	С181-22-200-21	Фасонні частини до фреонових магістралей серверної (мідні коліна, муфти, трійники, переходи)	комплект	1	8378,37 ----- -	- ----- -	8378		- ----- -	- ----- -	- ----- -
2507	С181-3-25-41	Кріпильні матеріали для системи кондиювання серверної	комплект	1	6337,55 ----- -	- ----- -	6338		- ----- -	- ----- -	- ----- -

**Разом по розділу 7 Кондиювання серверної**

**708418**

**8579**

**1038**

**324**

**96,97**

**3,69**

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій

66968

В тому числі устаткування

631833

**Разом по частині 3 Кондиювання**

**35336324**

**1099814**

**76925**

**24522**

**12423,49**

**294,12**

**В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій**

**5445984**

**В тому числі устаткування**

**28713601**

**Загальновир. витрати по частині кошторису**

Трудоємкість у загальновиробничих витратах

1065,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заробітна плата у загальнови­робничих витратах					146183	146183			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					279517				
		Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності					11705				
		Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл.похованням					4587				
		Інші статті витрат					84890				
		<b>Всього загальнови­роб.витрати по частині кошторису</b>					<b>526882</b>	<b>146183</b>			<b>1065,80</b>
		Вартість устаткування по частині кошторису		грн.			28713601				
		Транспортні витрати від суми		грн.	28713601	[3%]	861408				
		Заготівельно-складські витрати від суми		грн.	29575009	[0,9%]	266175				
		<b>Всього нараховано на устатк. по частині кошторису</b>					<b>1127584</b>				
		<b>Всього по устаткуванню по частині кошторису</b>					<b>29841185</b>				
		<b>Всього по частині кошторису</b>					<b>36990790</b>	<b>1270519</b>	<b>76925</b>		<b>13783,41</b>
		<b>В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій</b>					<b>5445984</b>				
		<b>В тому числі устаткування</b>		грн.			<b>29841185</b>				
		<b>Всього трудомісткість по частині кошторису</b>		люд.-год.			<b>13783,41</b>				
		<b>Всього заробітна плата по частині кошторису</b>		грн.			<b>1270519</b>				
		<b>Разом прямі витрати</b>					<b>136772268</b>	<b>4255728</b>	<b>372664</b>		<b>50527,48</b>
									<b>156211</b>		<b>1792,35</b>
		<b>В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій</b>					<b>39315965</b>				
		<b>В тому числі устаткування</b>					<b>92827911</b>				
		Загальнови­робничі витрати									
		Трудомісткість у загальнови­робничих витратах									5022,98
		Заробітна плата у загальнови­робничих витратах					688883	688883			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					1122153				
		Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності					48540				
		Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл.похованням					19059				
		Інші статті витрат					406837				
		<b>Всього загальнови­робничі витрати</b>					<b>2285472</b>	<b>688883</b>			<b>5022,98</b>
		<b>Вартість устаткування по кошторису</b>					<b>92827911</b>				
		Транспортні витрати від суми		грн.	92827911	[3%]	2784837				
		Заготівельно-складські витрати від суми		грн.	95612748	[0,9%]	860515				
		<b>Всього по устаткуванню за кошторисом</b>					<b>96473271</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>142703100</b>	<b>5100822</b>	<b>372664</b>		<b>57342,81</b>
		<b>В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій</b>					<b>39315965</b>				
		<b>В тому числі устаткування</b>		грн.			<b>96473271</b>				
		<b>Всього кошторисна вартість</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість		люд.-год.			57342,81				
		Кошторисна заробітна плата		грн.			5100822				