

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 24036,751 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" _____ " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування

Складений за поточними цінами станом на 27 січня 2025 р.


| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Об'єкти основного призначення | | | | |
| 1 | 02-01 | Загально-будівельні роботи. | 4997,129 | - | - | 4997,129 |
| | | Разом по главі 2: | 4997,129 | - | - | 4997,129 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 2 | 07-01 | Благоустрій | 494,860 | - | - | 494,860 |
| | | Разом по главі 7: | 494,860 | - | - | 494,860 |
| | | Разом по главах 1-7: | 5491,989 | - | - | 5491,989 |
| | | Разом по главах 1-8: | 5491,989 | - | - | 5491,989 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|--|-----------|---|----------|-----------|
| | | Разом по главах 1-9: | 5491,989 | - | - | 5491,989 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги | | | | |
| 3 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (згідно договору) | - | - | 74,982 | 74,982 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 74,982 | 74,982 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 4 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт з проведенням експертизи | - | - | 70,000 | 70,000 |
| 5 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду (згідно договору) | - | - | 32,659 | 32,659 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 102,659 | 102,659 |
| | | Разом по главах 1-12: | 5491,989 | - | 177,641 | 5669,630 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 40,408 | - | - | 40,408 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 21,911 | 21,911 |
| | | Разом | 5532,397 | - | 199,552 | 5731,949 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 1110,862 | 1110,862 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 5532,397 | - | 1310,414 | 6842,811 |
| | Лист замовника | Довідка №131 від 16.01.2025року | 13084,265 | - | 4109,675 | 17193,940 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 18616,662 | - | 5420,089 | 24036,751 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування

Підсумкова відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | | Обґрунтування ціни | |
|-----------|--------------|---|-------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. | | |
| | | | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 | |
| | | <u>I. Витрати труда</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 3095,4 | 82,78 | | | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,9 | | | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1221,1 | 80,15 | | | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,6 | | | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 310,98 | 88,27 | | | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,3 | | | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | - | - | | | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконаладжувального персоналу | люд.год | 558 | 113,00 | | | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 545,38 | 130,49 | | | | | |
| 9.2 | | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - | | | | | | |
| 9.3 | | коштів на виконання будівельних робіт: | | | | | | | | |
| 9.4 | | у зимовий період | люд.год | - | | | | | | |
| | | у літній період | люд.год | - | | | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--|---|----------|------------|---------------|----------|-------|-------|----|
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 5730,86 | | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,1 | | | | | |
| | II. Будівельні машини і механізми | | | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 7,908 | <u>281</u> | | | | |
| 11 | +КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 15,394675 | <u>350.3</u> | 2222,15 | | | |
| 12 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,2838 | <u>520</u> | 5392,75 | | | |
| 13 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 0,204 | <u>603.04</u> | 147,58 | | | |
| 14 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,36 | <u>302.06</u> | 123,02 | | | |
| 15 | КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 0,1231 | <u>358.85</u> | 108,74 | | | |
| 16 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 3,266 | <u>623.82</u> | 44,17 | | | |
| 17 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 0,99304 | <u>607.9</u> | 2037,40 | | | |
| 18 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 3,62776783 | <u>605.59</u> | 603,67 | | | |
| 19 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,02121 | <u>495.32</u> | 2196,94 | | | |
| 20 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,0337676 | <u>360.96</u> | 10,51 | | | |
| 21 | КБМ203-851 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,4554 | <u>466.8</u> | 12,19 | | | |
| 22 | КБМ203-853 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т | маш. год | 0,06182 | <u>918.29</u> | 212,58 | | | |
| 23 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 33,6192 | <u>491.57</u> | 56,77 | | | |
| 24 | КБМ203-1004 | Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м | маш. год | 29,12 | <u>857.06</u> | 16526,19 | | | |
| | | | | | | 24957,59 | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|--------------|---|----------|-------------------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 25 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 2,0779655 | <u>112,41</u> 233,58 | | | | |
| 26 | КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 1,37566 | <u>79,8</u> 109,78 | | | | |
| 27 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 2,63026 | <u>311,25</u> 818,67 | | | | |
| 28 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 30,7793 | <u>43,72</u> 1345,67 | | | | |
| 29 | КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 2,448 | <u>118,97</u> 291,24 | | | | |
| 30 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 119,8079266 85 | <u>312,4</u> 37428,00 | | | | |
| 31 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 0,37312 | <u>727,53</u> 271,46 | | | | |
| 32 | КБМ211-251 | Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год | маш. год | 1,66727 | <u>93,73</u> 156,27 | | | | |
| 33 | КБМ211-901-1 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 0,84678 | <u>84,26</u> 71,35 | | | | |
| 34 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 0,47396 | <u>972,63</u> 460,99 | | | | |
| 35 | КБМ212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т | маш. год | 0,204 | <u>125,65</u> 25,63 | | | | |
| 36 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 1,1396 | <u>438,21</u> 499,38 | | | | |
| 37 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 2,31968 | <u>548,71</u> 1272,83 | | | | |
| 38 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т | маш. год | 0,14664 | <u>939,36</u> 137,75 | | | | |
| 39 | КБМ212-1560 | Вібрущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | маш. год | 0,06182 | <u>72,4</u> 4,48 | | | | |
| 40 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,32156 | <u>766,71</u> 246,54 | | | | |
| 41 | КБМ216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м | маш. год | 7,28 | <u>728,17</u> 5301,08 | | | | |
| 42 | КБМ216-1001 | Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 9,1 | <u>654,94</u> 5959,95 | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-------------|--|-------------|------------|-------------------------|-----|-------|-------|----|
| 43 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 0,9359904 | <u>147,72</u> 138,26 | | | | |
| 44 | КБМ233-151 | Апарат піскоструменевий | маш. год | 6,37912 | <u>6,66</u> 42,48 | | | | |
| 45 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 70,452 | <u>6,05</u> 426,23 | | | | |
| 46 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 1,6898 | <u>111,63</u> 188,63 | | | | |
| 47 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,0221 | <u>98,22</u> 2,17 | | | | |
| 48 | КБМ233-1681 | Щітки дорожні навісні на базі трактора | маш. год | 0,066 | <u>439,73</u> 29,02 | | | | |
| | | Разом по розділу II | грн. | | 110113,69 | | | | |
| | | <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u> | | | | | | | |
| 49 | КБМ200-61 | Гайковерт пневматичний | маш. год | 4,4 | | | | | |
| 50 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 9,792 | | | | | |
| 51 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 5,712 | | | | | |
| 52 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 33,328 | | | | | |
| 53 | КБМ203-304 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т] | маш. год | 19,3 | | | | | |
| 54 | КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 0,2178 | | | | | |
| 55 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 0,54625 | | | | | |
| 56 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 2,31671 | | | | | |
| 57 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 2,75132 | | | | | |
| 58 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 0,36814 | | | | | |
| 59 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 31,0658435 | | | | | |
| 60 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 0,3025 | | | | | |
| 61 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 0,11613 | | | | | |
| 62 | КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 12,1354 | | | | | |
| 63 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 4,1835 | | | | | |
| 64 | КБМ270-158 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 1,248 | | | | | |
| 65 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 1,2852 | | | | | |
| 66 | КБМ270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 14,20855 | | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|--|--------------------------------------|---|----------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----|
| 67 | КБМ270-251 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 0,4992 | | | | | |
| III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти | | | | | | | | | |
| 68 | &C1-1-1-1-25 варіант 1 | Табличка назва приміщення | шт | 35 | <u>255.13</u> 8929,55 | <u>250.00</u> 8750,00 | <u>0.13</u> 4,55 | <u>5</u> 175,00 | |
| 69 | &C1-1-4-A | Блок живлення БЖ 1230 | шт | 1 | <u>6312.5</u> 6312,50 | <u>6312.50</u> 6312,50 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 70 | &C1-1-7-29- 22-66 варіант 1 | Маслевловлювачі 5/8 | шт | 2 | <u>1938.23</u> 3876,46 | <u>1900.00</u> 3800,00 | <u>0.23</u> 0,46 | <u>38</u> 76,00 | |
| 71 | &C1-16-30-7 варіант 3 | Плитка бортова з поручнем і водстоком | шт | 20 | <u>367.66</u> 7353,20 | <u>360.00</u> 7200,00 | <u>0.45</u> 9,00 | <u>7.21</u> 144,20 | |
| 72 | &C1-16-30-7 варіант 4 | Дюбель | шт | 2 | <u>5.19</u> 10,38 | <u>4.64</u> 9,28 | <u>0.45</u> 0,90 | <u>0.1</u> 0,20 | |
| 73 | &C1-ПР121-12 | Конектор RJ45 | шт | 30 | <u>3</u> 90,00 | <u>3.00</u> 90,00 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 74 | &C11-134-1- ИНБ варіант 1 | Хлор рідкий пролонгованої дії 25 л. | шт | 2 | <u>4284.31</u> 8568,62 | <u>4200.00</u> 8400,00 | <u>0.3</u> 0,60 | <u>84.01</u> 168,02 | |
| 75 | &C11-134-1- ИНБ варіант 2 | Ph- рідкий 25 л. | шт | 2 | <u>3468.31</u> 6936,62 | <u>3400.00</u> 6800,00 | <u>0.3</u> 0,60 | <u>68.01</u> 136,02 | |
| 76 | &C11-735-1-Л варіант 1 | хлор швидкої дії кг. | шт | 5 | <u>694.44</u> 3472,20 | <u>680.00</u> 3400,00 | <u>0.82</u> 4,10 | <u>13.62</u> 68,10 | |
| 77 | &C11-735-1-Л варіант 2 | Дозатор для рідкого мила | шт | 18 | <u>237.14</u> 4268,52 | <u>231.67</u> 4170,06 | <u>0.82</u> 14,76 | <u>4.65</u> 83,70 | |
| 78 | &C13-114-1- 2А-ИНБ варіант 8 | Кріпленн хомут 50 мм | шт | 22 | <u>46.29</u> 1018,38 | <u>45.00</u> 990,00 | <u>0.38</u> 8,36 | <u>0.91</u> 20,02 | |
| 79 | &C13-114-1- 2А-ИНБ варіант 9 | Хомути для труб 47-52мм | шт | 2 | <u>46.93</u> 93,86 | <u>45.63</u> 91,26 | <u>0.38</u> 0,76 | <u>0.92</u> 1,84 | |
| 80 | &C100-488-49 варіант 1 | Лиштва пластикова | м | 204,85 | <u>382.58</u> 78371,51 | <u>375.00</u> 76818,75 | <u>0.08</u> 16,39 | <u>7.5</u> 1536,37 | |
| 81 | &C100-1502- 1316-1-2 варіант 1 | Теплообмінник 16 кВт. | шт | 1 | <u>15507.45</u> 15507,45 | <u>15200.00</u> 15200,00 | <u>3.38</u> 3,38 | <u>304.07</u> 304,07 | |
| 82 | &C100-1503- 2001-9 | Автомат ПФ С 1р 16А 6кА | шт | 1 | <u>94.39</u> 94,39 | <u>92.40</u> 92,40 | <u>0.14</u> 0,14 | <u>1.85</u> 1,85 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-----------------------------------|--|----|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 83 | &C100-1504-1324-7 варіант 2 | Блок управління | шт | 1 | <u>14791.03</u> 14791,03 | <u>14500.00</u> 14500,00 | <u>1.01</u> 1,01 | <u>290.02</u> 290,02 | |
| 84 | &C100-1504-1542-10 варіант 2 | Електронагрівач | шт | 1 | <u>32641.72</u> 32641,72 | <u>32000.00</u> 32000,00 | <u>1.69</u> 1,69 | <u>640.03</u> 640,03 | |
| 85 | &C100-1504-1725-Н-54 варіант 1 | Телескопічна штанга 2.4-4.8 м. Peraqua | шт | 1 | <u>3468.12</u> 3468,12 | <u>3400.00</u> 3400,00 | <u>0.12</u> 0,12 | <u>68</u> 68,00 | |
| 86 | &C100-1504-1921-9И | Клема шв монт WAGO 3x2,5мм з важ. проз 32А | шт | 50 | <u>16.29</u> 814,50 | <u>15.89</u> 794,50 | <u>0.08</u> 4,00 | <u>0.32</u> 16,00 | |
| 87 | &C100-1504-4219 варіант 1 | Плитка протисковзова бежева | шт | 110 | <u>46.93</u> 5162,30 | <u>45.00</u> 4950,00 | <u>1.01</u> 111,10 | <u>0.92</u> 101,20 | |
| 88 | &C100-1517-22-О варіант 1 | Система У.Ф . Знзараження води | шт | 1 | <u>26520.69</u> 26520,69 | <u>26000.00</u> 26000,00 | <u>0.68</u> 0,68 | <u>520.01</u> 520,01 | |
| 89 | &C100-1517-22-О варіант 2 | Тестер ручний для виміру Ph і Cl | шт | 1 | <u>3264.69</u> 3264,69 | <u>3200.00</u> 3200,00 | <u>0.68</u> 0,68 | <u>64.01</u> 64,01 | |
| 90 | &C100-1517-22-Ц варіант 1 | Комплект нержавіючих фланців | шт | 2 | <u>3110.88</u> 6221,76 | <u>3049.20</u> 6098,40 | <u>0.68</u> 1,36 | <u>61</u> 122,00 | |
| 91 | &C100-1517-1481-7-1 варіант 1 | Знаки безпеки | шт | 10 | <u>132.6</u> 1326,00 | <u>130.00</u> 1300,00 | <u>-</u> - | <u>2.6</u> 26,00 | |
| 92 | &C100-1914-1 варіант 1 | Поручні для інвалідів відкидні | шт | 7 | <u>4591.93</u> 32143,51 | <u>4500.00</u> 31500,00 | <u>1.89</u> 13,23 | <u>90.04</u> 630,28 | |
| 93 | &C100-1914-1 варіант 2 | Тримач для туалетного паперу | шт | 6 | <u>483.03</u> 2898,18 | <u>471.67</u> 2830,02 | <u>1.89</u> 11,34 | <u>9.47</u> 56,82 | |
| 94 | &C100-2407-1701 варіант 2 | Сифон для душового піддону | шт | 1 | <u>866.61</u> 866,61 | <u>848.33</u> 848,33 | <u>1.29</u> 1,29 | <u>16.99</u> 16,99 | |
| 95 | &C101-1011-1035-1 варіант 1 | Клей-герметик | шт | 46 | <u>377.51</u> 17365,46 | <u>370.00</u> 17020,00 | <u>0.11</u> 5,06 | <u>7.4</u> 340,40 | |
| 96 | &C101-1011-1640 варіант 1 | Система вирівнювання плитки | шт | 85,224 | <u>0.46</u> 39,20 | <u>0.45</u> 38,35 | <u>-</u> - | <u>0.01</u> 0,85 | |
| 97 | &C101-1011-1640 варіант 2 | Система вирівнювання плитки | шт | 19,928 | <u>0.51</u> 10,16 | <u>0.50</u> 9,96 | <u>-</u> - | <u>0.01</u> 0,20 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-------------------------------|---|----|---------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----|
| 98 | &C111-10-110M-M варіант 1 | Клей рідкі цвяхи | шт | 20,115 | <u>143.73</u> 2891,13 | <u>140.83</u> 2832,80 | <u>0.08</u> 1,61 | <u>2.82</u> 56,72 | |
| 99 | &C111-11-110M варіант 1 | Силікон | шт | 1 | <u>233.75</u> 233,75 | <u>229.17</u> 229,17 | <u>-</u> - | <u>4.58</u> 4,58 | |
| 100 | &C111-16-9 варіант 1 | Стяжки | шт | 300 | <u>14.06</u> 4218,00 | <u>13.50</u> 4050,00 | <u>0.28</u> 84,00 | <u>0.28</u> 84,00 | |
| 101 | &C111-16-9-1K варіант 1 | Кріпленн хомут 63 мм | шт | 48 | <u>69.65</u> 3343,20 | <u>68.00</u> 3264,00 | <u>0.28</u> 13,44 | <u>1.37</u> 65,76 | |
| 102 | &C111-90-132M | Пластифікатор | л | 3,59856 | <u>66.76</u> 240,24 | <u>65.00</u> 233,91 | <u>0.45</u> 1,62 | <u>1.31</u> 4,71 | |
| 103 | C111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0002 | <u>60850.51</u> 12,17 | <u>59318.57</u> 11,86 | <u>338.79</u> 0,07 | <u>1193.15</u> 0,24 | |
| 104 | &C111-132-8 варіант 4 | Шпилька | шт | 2 | <u>8.71</u> 17,42 | <u>8.51</u> 17,02 | <u>0.03</u> 0,06 | <u>0.17</u> 0,34 | |
| 105 | &C111-132-25 | Патч-корд RJ 45-1m | шт | 40 | <u>32.33</u> 1293,20 | <u>32.33</u> 1293,20 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 106 | &C111-132-25 варіант 1 | Патч-корд RJ 45-3m | шт | 11 | <u>49.58</u> 545,38 | <u>49.58</u> 545,38 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 107 | &C111-132-25 варіант 2 | Патчкорд оптичний SC/UPC-SC/UPC SM simplex 3.00 LSZH 3м¶ | шт | 1 | <u>104.5</u> 104,50 | <u>104.50</u> 104,50 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 108 | &C111-136-23 варіант 1 | Дзеркало | шт | 18 | <u>2313.71</u> 41646,78 | <u>2268.00</u> 40824,00 | <u>0.34</u> 6,12 | <u>45.37</u> 816,66 | |
| 109 | &C111-137-1-10-3 варіант 1 | Кутовий елемент переливної решітки 90 гр. | шт | 4 | <u>1224.93</u> 4899,72 | <u>1200.00</u> 4800,00 | <u>0.91</u> 3,64 | <u>24.02</u> 96,08 | |
| 110 | &C111-137-1-10-4 варіант 1 | Кутовий елемент переливної решітки 45 гр. | шт | 8 | <u>1224.93</u> 9799,44 | <u>1200.00</u> 9600,00 | <u>0.91</u> 7,28 | <u>24.02</u> 192,16 | |
| 111 | &C111-137-3 варіант 1 | Боти діелектричні | шт | 1 | <u>1501.44</u> 1501,44 | <u>1472.00</u> 1472,00 | <u>-</u> - | <u>29.44</u> 29,44 | |
| 112 | &C111-137-3 варіант 2 | Килим діелектричний | шт | 4 | <u>310.08</u> 1240,32 | <u>304.00</u> 1216,00 | <u>-</u> - | <u>6.08</u> 24,32 | |
| 113 | &C111-140-4 варіант 1 | Вивіска назва закладу | шт | 1 | <u>5610.03</u> 5610,03 | <u>5500.00</u> 5500,00 | <u>0.03</u> 0,03 | <u>110</u> 110,00 | |
| 114 | &C111-150-110M варіант 1 | Саморізи | шт | 60 | <u>0.46</u> 27,60 | <u>0.45</u> 27,00 | <u>-</u> - | <u>0.01</u> 0,60 | |
| 115 | &C111-155-10 варіант 1 | Щітка вакуумна трикутна, Shark (Astral) | шт | 1 | <u>1479</u> 1479,00 | <u>1450.00</u> 1450,00 | <u>-</u> - | <u>29</u> 29,00 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-------------------------------|---|----|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----|
| 116 | C111-173 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм | т | 0,0001748 | <u>68443</u> 11,96 | <u>66762,19</u> 11,67 | <u>338,79</u> 0,06 | <u>1342,02</u> 0,23 | |
| 117 | +C111-175 варіант 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм | т | 0,0003255 | <u>42165,57</u> 13,72 | <u>41000,00</u> 13,35 | <u>338,79</u> 0,11 | <u>826,78</u> 0,26 | |
| 118 | +C111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм | т | 0,0016593 | <u>74533,35</u> 123,67 | <u>72733,12</u> 120,69 | <u>338,79</u> 0,56 | <u>1461,44</u> 2,42 | |
| 119 | C111-191 | Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм | т | 0,0000237 | <u>54379,03</u> 1,29 | <u>52973,98</u> 1,26 | <u>338,79</u> 0,01 | <u>1066,26</u> 0,02 | |
| 120 | &C111-196-1-Ю варіант 1 | Плитка бортова з поручнем | шт | 96 | <u>346,86</u> 33298,56 | <u>340,00</u> 32640,00 | <u>0,06</u> 5,76 | <u>6,8</u> 652,80 | |
| 121 | C111-219 | Гіпсові в'язучі Г-3 | т | 0,0004 | <u>3858,28</u> 1,54 | <u>3324,37</u> 1,33 | <u>458,26</u> 0,18 | <u>75,65</u> 0,03 | |
| 122 | &C111-219-1 варіант 1 | Суміші штукатурні | кг | 1265,28 | <u>8,53</u> 10792,84 | <u>7,90</u> 9995,71 | <u>0,46</u> 582,03 | <u>0,17</u> 215,10 | |
| 123 | &C111-220-2 варіант 1 | Праймер G | л | 20 | <u>160</u> 3200,00 | <u>156,41</u> 3128,20 | <u>0,45</u> 9,00 | <u>3,14</u> 62,80 | |
| 124 | &C111-229-1 варіант 1 | Ізоластік | кг | 355 | <u>255,41</u> 90670,55 | <u>249,99</u> 88746,45 | <u>0,41</u> 145,55 | <u>5,01</u> 1778,55 | |
| 125 | &C111-250-151M | Плитка облицювальна | м2 | 10,1 | <u>837,76</u> 8461,38 | <u>820,00</u> 8282,00 | <u>1,33</u> 13,43 | <u>16,43</u> 165,95 | |
| 126 | &C111-250-151M варіант 1 | Плитка облицювальна | м2 | 4,747 | <u>618,97</u> 2938,25 | <u>605,50</u> 2874,31 | <u>1,33</u> 6,31 | <u>12,14</u> 57,63 | |
| 127 | &C111-251-151M-С варіант 1 | Плитка підлоги сходинок | м2 | 0,696939 | <u>1937,88</u> 1350,58 | <u>1898,55</u> 1323,17 | <u>1,33</u> 0,93 | <u>38</u> 26,48 | |
| 128 | C111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0000016 | <u>19768,54</u> 0,03 | <u>18909,05</u> 0,03 | <u>471,87</u> - | <u>387,62</u> - | |
| 129 | &C111-274-1 варіант 1 | Плитки облицювальні фасадні з пісковіку типу "рваний камінь", товщина 13 мм | м2 | 35,35 | <u>1022,5</u> 36145,38 | <u>991,80</u> 35060,13 | <u>10,65</u> 376,48 | <u>20,05</u> 708,77 | |
| 130 | &C111-281-ИНБ варіант 1 | Плитка водостійка (мозаїка) | м2 | 85 | <u>1470,72</u> 125011,20 | <u>1440,00</u> 122400,00 | <u>1,88</u> 159,80 | <u>28,84</u> 2451,40 | |
| 131 | C111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 2,72 | <u>208,22</u> 566,36 | <u>203,76</u> 554,23 | <u>0,38</u> 1,03 | <u>4,08</u> 11,10 | |
| 132 | C111-311 | Каболка | т | 0,00015 | <u>154990,43</u> 23,25 | <u>151497,68</u> 22,72 | <u>453,72</u> 0,07 | <u>3039,03</u> 0,46 | |
| 133 | C111-319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00038 | <u>39011,29</u> 14,82 | <u>37592,47</u> 14,29 | <u>653,89</u> 0,25 | <u>764,93</u> 0,28 | |
| 134 | C111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,71252 | <u>14,32</u> 10,20 | <u>8,41</u> 5,99 | <u>5,63</u> 4,01 | <u>0,28</u> 0,20 | |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|---------------------------------|--|----|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 135 | &C111-330-56 варіант 1 | Плитка піщаник | м2 | 6,222 | <u>1122.47</u> 6984,01 | <u>1100.00</u> 6844,20 | <u>0.46</u> 2,86 | <u>22.01</u> 136,95 | |
| 136 | &C111-330-58 варіант 1 | Епоксидна Затирка Marei Keraroxu 100 | кг | 116 | <u>1037.2</u> 120315,20 | <u>1016.40</u> 117902,40 | <u>0.46</u> 53,36 | <u>20.34</u> 2359,44 | |
| 137 | &C111-334-2- 3А варіант 1 | Мікрофібра | кг | 0,63 | <u>397.18</u> 250,22 | <u>388.89</u> 245,00 | <u>0.5</u> 0,32 | <u>7.79</u> 4,90 | |
| 138 | &C111-334-4- 1Д | Фарба фасадна | кг | 17,1 | <u>101.81</u> 1740,95 | <u>99.36</u> 1699,06 | <u>0.45</u> 7,70 | <u>2</u> 34,19 | |
| 139 | C111-388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,00029 | <u>60727.28</u> 17,61 | <u>59032.92</u> 17,12 | <u>503.63</u> 0,15 | <u>1190.73</u> 0,34 | |
| 140 | C111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000024 | <u>60727.28</u> 1,46 | <u>59032.92</u> 1,42 | <u>503.63</u> 0,01 | <u>1190.73</u> 0,03 | |
| 141 | &C111-389- 78K5 варіант 1 | Накопичувач SSD 2.5" 4TB 870 EVO Samsung (MZ-77E4T0B/EU) | шт | 4 | <u>14416.67</u> 57666,68 | <u>14416.67</u> 57666,68 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 142 | &C111-390- 121M варіант 1 | Фарба | кг | 2,3034 | <u>330.68</u> 761,69 | <u>323.75</u> 745,73 | <u>0.45</u> 1,04 | <u>6.48</u> 14,92 | |
| 143 | &C111-392- 121M | Фарба-грунтовка | кг | 29,6 | <u>56.01</u> 1657,90 | <u>54.46</u> 1612,02 | <u>0.45</u> 13,32 | <u>1.1</u> 32,56 | |
| 144 | &C111-392- 121M варіант 1 | Кварц-грунт | кг | 26,88 | <u>47.82</u> 1285,40 | <u>46.43</u> 1248,04 | <u>0.45</u> 12,10 | <u>0.94</u> 25,26 | |
| 145 | &C111-401- 121M | Фарба структурна | кг | 74 | <u>97.59</u> 7221,66 | <u>95.18</u> 7043,32 | <u>0.5</u> 37,00 | <u>1.91</u> 141,34 | |
| 146 | &C111-401- 141M | Падуга | м | 134,1 | <u>22.52</u> 3019,93 | <u>22.00</u> 2950,20 | <u>0.08</u> 10,73 | <u>0.44</u> 59,00 | |
| 147 | &C111-503-1 варіант 1 | Лак для дерева | л | 0,175 | <u>210.4</u> 36,82 | <u>205.70</u> 36,00 | <u>0.57</u> 0,10 | <u>4.13</u> 0,72 | |
| 148 | C111-540 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7x(20-50) мм | т | 0,0078 | <u>67762.26</u> 528,55 | <u>66131.10</u> 515,82 | <u>302.49</u> 2,36 | <u>1328.67</u> 10,37 | |
| 149 | +C111-609 варіант 1 | Клей | кг | 44,2 | <u>234.12</u> 10348,10 | <u>229.02</u> 10122,68 | <u>0.51</u> 22,54 | <u>4.59</u> 202,88 | |
| 150 | &C111-623-2- 5А варіант 1 | Ремонтний Розчин Mareu Maperaut 430 | кг | 275 | <u>53.84</u> 14806,00 | <u>52.33</u> 14390,75 | <u>0.45</u> 123,75 | <u>1.06</u> 291,50 | |
| 151 | C111-628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00014 | <u>186897.63</u> 26,17 | <u>182711.19</u> 25,58 | <u>521.78</u> 0,07 | <u>3664.66</u> 0,52 | |
| 152 | &C111-741-2- Н варіант 2 | Листи гіпсокартонні вологостійкі | м2 | 3,675 | <u>230.41</u> 846,76 | <u>222.22</u> 816,66 | <u>3.67</u> 13,49 | <u>4.52</u> 16,61 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-------------------------------|---|-----|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----|
| 153 | C111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0030164 | <u>49221.01</u> 148,47 | <u>47917.10</u> 144,54 | <u>338.79</u> 1,02 | <u>965.12</u> 2,91 | |
| 154 | &C111-782-20-24 варіант 1 | Поручень дерев'яний | м | 9,2 | <u>277.15</u> 2549,78 | <u>271.21</u> 2495,13 | <u>0.51</u> 4,69 | <u>5.43</u> 49,96 | |
| 155 | C111-800 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,00002 | <u>341331</u> 6,83 | <u>334372.45</u> 6,69 | <u>265.79</u> 0,01 | <u>6692.76</u> 0,13 | |
| 156 | &C111-800-1 варіант 1 | Профіль пристінний | м.п | 108,972 | <u>32.88</u> 3583,00 | <u>31.94</u> 3480,57 | <u>0.3</u> 32,69 | <u>0.64</u> 69,74 | |
| 157 | &C111-800-2 варіант 1 | Профіль-0,6м. | м.п | 95,855 | <u>47.05</u> 4509,98 | <u>45.83</u> 4393,03 | <u>0.3</u> 28,76 | <u>0.92</u> 88,19 | |
| 158 | &C111-800-3 варіант 1 | Профіль-1,20м. | м.п | 191,71 | <u>48.63</u> 9322,86 | <u>47.23</u> 9054,46 | <u>0.45</u> 86,27 | <u>0.95</u> 182,13 | |
| 159 | &C111-800-4 варіант 1 | Профіль-3,7м. | м.п | 95,855 | <u>51.22</u> 4909,69 | <u>49.77</u> 4770,70 | <u>0.45</u> 43,13 | <u>1</u> 95,86 | |
| 160 | &C111-800-5 варіант 1 | Тяги для підвісів | шт. | 80,72 | <u>15.36</u> 1239,86 | <u>15.00</u> 1210,80 | <u>0.06</u> 4,84 | <u>0.3</u> 24,22 | |
| 161 | &C111-800-6 варіант 1 | Підвіси | шт. | 80,72 | <u>17.03</u> 1374,66 | <u>16.67</u> 1345,60 | <u>0.03</u> 2,42 | <u>0.33</u> 26,64 | |
| 162 | C111-802 | Дріт порошковий для дугового зварювання | т | 0,000005 | <u>117150.84</u> 0,59 | <u>114587.97</u> 0,57 | <u>265.79</u> - | <u>2297.08</u> 0,02 | |
| 163 | +C111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,00063 | <u>45257.46</u> 28,51 | <u>44104.27</u> 27,79 | <u>265.79</u> 0,17 | <u>887.4</u> 0,55 | |
| 164 | C111-824 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,0086 | <u>37156.5</u> 319,55 | <u>36162.15</u> 310,99 | <u>265.79</u> 2,29 | <u>728.56</u> 6,27 | |
| 165 | &C111-825-1 варіант 1 | Поручень для інвалідів настінний прямий | шт | 10 | <u>1020.7</u> 10207,00 | <u>1000.00</u> 10000,00 | <u>0.69</u> 6,90 | <u>20.01</u> 200,10 | |
| 166 | &C111-826-5 варіант 1 | Подовжувач хром | шт | 14 | <u>298.13</u> 4173,82 | <u>292.25</u> 4091,50 | <u>0.03</u> 0,42 | <u>5.85</u> 81,90 | |
| 167 | &C111-826-12-K-3 варіант 1 | Профіль сталевий гнучий 60/0,5 | м/п | 16,03 | <u>44.23</u> 709,01 | <u>43.33</u> 694,58 | <u>0.03</u> 0,48 | <u>0.87</u> 13,95 | |
| 168 | +C111-829-1 варіант 3 | Маячні профілі металеві оцинковані | м | 57,1808 | <u>15.63</u> 893,74 | <u>15.28</u> 873,72 | <u>0.04</u> 2,29 | <u>0.31</u> 17,73 | |
| 169 | &C111-829-1-ИНБ варіант 1 | Профіль карнизний | м | 230 | <u>97.38</u> 22397,40 | <u>95.43</u> 21948,90 | <u>0.04</u> 9,20 | <u>1.91</u> 439,30 | |
| 170 | C111-850 | Гума листовая вулканізована кольорова | кг | 0,3 | <u>154.37</u> 46,31 | <u>150.96</u> 45,29 | <u>0.38</u> 0,11 | <u>3.03</u> 0,91 | |
| 171 | &C111-882-1-4 варіант 1 | Сачок для поверхні, білий 500 x 300 мм | шт | 1 | <u>683.41</u> 683,41 | <u>670.00</u> 670,00 | <u>0.01</u> 0,01 | <u>13.4</u> 13,40 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|----------------------------------|--|----|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 172 | &C111-900-1 варіант 1 | Плити стельові 600x600мм. - "Армстронг" | м2 | 93,66 | <u>254.14</u> 23802,75 | <u>252.89</u> 23685,68 | <u>1.25</u> 117,07 | <u>-</u> - | |
| 173 | &C111-ГКС-20 варіант 1 | Стрічка гідроізоляційна | м | 347,05 | <u>92.85</u> 32223,59 | <u>90.77</u> 31501,73 | <u>0.26</u> 90,23 | <u>1.82</u> 631,63 | |
| 174 | &C111-1300- 122М | Цемент | т | 0,339864 | <u>9508.68</u> 3231,66 | <u>8946.30</u> 3040,53 | <u>375.94</u> 127,77 | <u>186.44</u> 63,36 | |
| 175 | +C111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,1342 | <u>41227.91</u> 5532,79 | <u>40039.82</u> 5373,34 | <u>379.7</u> 50,96 | <u>808.39</u> 108,49 | |
| 176 | C111-1330 | Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,014 | <u>4546.71</u> 63,65 | <u>4077.86</u> 57,09 | <u>379.7</u> 5,32 | <u>89.15</u> 1,24 | |
| 177 | C111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00032 | <u>16571.86</u> 5,30 | <u>15867.22</u> 5,08 | <u>379.7</u> 0,12 | <u>324.94</u> 0,10 | |
| 178 | &C111-1375-1 варіант 1 | Клей для мозаїки | кг | 975 | <u>29.56</u> 28821,00 | <u>28.53</u> 27816,75 | <u>0.45</u> 438,75 | <u>0.58</u> 565,50 | |
| 179 | &C111-1477-1- О | Плаваючі шланги, діаметр 38 мм, упаковка 10 м.п. зі з'єднанням (Astral) | шт | 1 | <u>3622.28</u> 3622,28 | <u>3400.00</u> 3400,00 | <u>151.25</u> 151,25 | <u>71.03</u> 71,03 | |
| 180 | &C111-1477-1- Т | Рукавиці діелектричні | шт | 1 | <u>677.28</u> 677,28 | <u>664.00</u> 664,00 | <u>-</u> - | <u>13.28</u> 13,28 | |
| 181 | C111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0035464 | <u>51951.76</u> 184,24 | <u>50588.26</u> 179,41 | <u>344.84</u> 1,22 | <u>1018.66</u> 3,61 | |
| 182 | C111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,00034 | <u>64213.45</u> 21,83 | <u>62609.52</u> 21,29 | <u>344.84</u> 0,12 | <u>1259.09</u> 0,42 | |
| 183 | +C111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0009792 | <u>93813.23</u> 91,86 | <u>91628.91</u> 89,72 | <u>344.84</u> 0,34 | <u>1839.48</u> 1,80 | |
| 184 | C111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,00156 | <u>28459.51</u> 44,40 | <u>27388.78</u> 42,73 | <u>512.7</u> 0,80 | <u>558.03</u> 0,87 | |
| 185 | C111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 4,12 | <u>320.2</u> 1319,22 | <u>313.87</u> 1293,14 | <u>0.05</u> 0,21 | <u>6.28</u> 25,87 | |
| 186 | +C111-1604 варіант 1 | Папір шліфувальний | м2 | 0,94329 | <u>198.95</u> 187,67 | <u>195.00</u> 183,94 | <u>0.05</u> 0,05 | <u>3.9</u> 3,68 | |
| 187 | C111-1608 | Дрантя | кг | 0,503 | <u>16.67</u> 8,39 | <u>15.60</u> 7,85 | <u>0.74</u> 0,37 | <u>0.33</u> 0,17 | |
| 188 | C111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 12,4 | <u>59.58</u> 738,79 | <u>57.68</u> 715,23 | <u>0.73</u> 9,05 | <u>1.17</u> 14,51 | |
| 189 | &C111-1639- 110М | Круг відрізний | шт | 0,08874 | <u>85.11</u> 7,55 | <u>83.33</u> 7,39 | <u>0.11</u> 0,01 | <u>1.67</u> 0,15 | |
| 190 | &C111-1639- 110М варіант 1 | Круг відрізний | шт | 0,02268 | <u>29.87</u> 0,68 | <u>29.17</u> 0,66 | <u>0.11</u> - | <u>0.59</u> 0,02 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|----------------------------------|---|----|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|----|
| 191 | C111-1656-2 | Фарби силікатні для зовнішніх робіт | т | 0,13302 | <u>171096.56</u> | <u>167238.10</u> | <u>503.63</u> | <u>3354.83</u> | |
| | | | | | 22759,26 | 22246,01 | 66,99 | 446,26 | |
| 192 | C111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,012 | <u>326.98</u> | <u>320.05</u> | <u>0.52</u> | <u>6.41</u> | |
| | | | | | 3,92 | 3,84 | 0,01 | 0,07 | |
| 193 | +C111-1686 варіант 1 | Ковролін | м2 | 86,7 | <u>747.3</u> | <u>731.26</u> | <u>1.39</u> | <u>14.65</u> | |
| | | | | | 64790,91 | 63400,24 | 120,51 | 1270,16 | |
| 194 | +C111-1708 | Ключчя просочене | кг | 0,12 | <u>13.06</u> | <u>12.29</u> | <u>0.51</u> | <u>0.26</u> | |
| | | | | | 1,57 | 1,47 | 0,06 | 0,04 | |
| 195 | +C111-1722 варіант 1 | Плінтус (в комплекті) | м | 38,38 | <u>30.83</u> | <u>29.54</u> | <u>0.69</u> | <u>0.6</u> | |
| | | | | | 1183,26 | 1133,75 | 26,48 | 23,03 | |
| 196 | +C111-1722 варіант 2 | Поріг | м | 15,15 | <u>85.3</u> | <u>82.94</u> | <u>0.69</u> | <u>1.67</u> | |
| | | | | | 1292,30 | 1256,54 | 10,45 | 25,31 | |
| 197 | +C111-1722 варіант 3 | Тактильна стрічка | м | 25,25 | <u>167.17</u> | <u>163.20</u> | <u>0.69</u> | <u>3.28</u> | |
| | | | | | 4221,04 | 4120,80 | 17,42 | 82,82 | |
| 198 | &C111-1722-2- 1 варіант 1 | Поручні з нержавіючої сталі | м | 115 | <u>1020.07</u> | <u>1000.00</u> | <u>0.07</u> | <u>20</u> | |
| | | | | | 117308,05 | 115000,00 | 8,05 | 2300,00 | |
| 199 | &C111-1722-3- 5У варіант 1 | Заглушки | шт | 23 | <u>68.04</u> | <u>66.67</u> | <u>0.04</u> | <u>1.33</u> | |
| | | | | | 1564,92 | 1533,41 | 0,92 | 30,59 | |
| 200 | +C111-1726 варіант 5 | Плитки для підлоги | м2 | 32,8856 | <u>768.41</u> | <u>740.00</u> | <u>13.34</u> | <u>15.07</u> | |
| | | | | | 25269,62 | 24335,34 | 438,69 | 495,59 | |
| 201 | +C111-1726 варіант 7 | Плитки для підлоги | м2 | 0,5656 | <u>404.6</u> | <u>383.33</u> | <u>13.34</u> | <u>7.93</u> | |
| | | | | | 228,84 | 216,81 | 7,55 | 4,48 | |
| 202 | +C111-1726 варіант 8 | Плитки для підлоги | м2 | 2,22125 | <u>732.37</u> | <u>704.67</u> | <u>13.34</u> | <u>14.36</u> | |
| | | | | | 1626,78 | 1565,25 | 29,63 | 31,90 | |
| 203 | C111-1741 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 0,5 | <u>61.57</u> | <u>60.09</u> | <u>0.27</u> | <u>1.21</u> | |
| | | | | | 30,79 | 30,05 | 0,14 | 0,60 | |
| 204 | C111-1742 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 6,2 | <u>44.41</u> | <u>43.27</u> | <u>0.27</u> | <u>0.87</u> | |
| | | | | | 275,34 | 268,27 | 1,67 | 5,40 | |
| 205 | C111-1764 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм | шт | 0,0104 | <u>10582.41</u> | <u>10374.75</u> | <u>0.16</u> | <u>207.5</u> | |
| | | | | | 110,06 | 107,90 | - | 2,16 | |
| 206 | +C111-1765 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм | шт | 0,0988 | <u>12238.38</u> | <u>11998.21</u> | <u>0.2</u> | <u>239.97</u> | |
| | | | | | 1209,15 | 1185,42 | 0,02 | 23,71 | |
| 207 | +C111-1776- П1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 0,352 | <u>526.85</u> | <u>516.46</u> | <u>0.06</u> | <u>10.33</u> | |
| | | | | | 185,45 | 181,79 | 0,02 | 3,64 | |
| 208 | +C111-1784-1 | Сітка штукатурна скловолонниста | м2 | 123,39396 | <u>19.62</u> | <u>19.17</u> | <u>0.07</u> | <u>0.39</u> | |
| | | | | | 2420,99 | 2365,46 | 8,64 | 46,89 | |
| 209 | &C111-1797-6 | Вітрова планка | мп | 6,1 | <u>378.35</u> | <u>375.00</u> | <u>0.53</u> | <u>2.82</u> | |
| | | | | | 2307,94 | 2287,50 | 3,23 | 17,21 | |
| 210 | &C111-1797- ИНБ | Металопрофіль | м2 | 14,7 | <u>582.41</u> | <u>560.00</u> | <u>18.07</u> | <u>4.34</u> | |
| | | | | | 8561,43 | 8232,00 | 265,63 | 63,80 | |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|------------------------------------|---|----|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----|
| 211 | &C111-1831-3 варіант 1 | Кутник перфорований штукатурний | м | 10,5 | <u>12,55</u> 131,78 | <u>11,67</u> 122,54 | <u>0,79</u> 8,30 | <u>0,09</u> 0,94 | |
| 212 | &C111-1831-3 варіант 2 | Кутник декоративний | м | 98,49 | <u>30,72</u> 3025,61 | <u>29,70</u> 2925,15 | <u>0,79</u> 77,81 | <u>0,23</u> 22,65 | |
| 213 | &C111-1831-3 варіант 3 | Кутник декоративний | м | 12,6 | <u>44,62</u> 562,21 | <u>43,50</u> 548,10 | <u>0,79</u> 9,95 | <u>0,33</u> 4,16 | |
| 214 | C111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,016246 | <u>104933,84</u> 1704,76 | <u>102574,63</u> 1666,43 | <u>301,68</u> 4,90 | <u>2057,53</u> 33,43 | |
| 215 | &C111-1849-1- Щ варіант 1 | Сачок для глибини, синій | шт | 1 | <u>918,03</u> 918,03 | <u>900,00</u> 900,00 | <u>0,03</u> 0,03 | <u>18</u> 18,00 | |
| 216 | +C111-1853-3 варіант 1 | Цвяхи будівельні 3,0x80 мм | т | 0,000324 | <u>45121,56</u> 14,62 | <u>43935,14</u> 14,23 | <u>301,68</u> 0,10 | <u>884,74</u> 0,29 | |
| 217 | C111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0012852 | <u>22267,08</u> 28,62 | <u>21372,21</u> 27,47 | <u>458,26</u> 0,59 | <u>436,61</u> 0,56 | |
| 218 | +C111-1891- 1К | Суміші сухі штукатурні гіпсові | кг | 1654,852 | <u>13,88</u> 22969,35 | <u>13,33</u> 22059,18 | <u>0,28</u> 463,36 | <u>0,27</u> 446,81 | |
| 219 | &C111-1895- 19 варіант 1 | Термометр з гумовим обручем, діаметр 18см, Рераqua | шт | 1 | <u>2958,37</u> 2958,37 | <u>2900,00</u> 2900,00 | <u>0,36</u> 0,36 | <u>58,01</u> 58,01 | |
| 220 | C111-1904 варіант 1 | Анкери M12/330 | шт | 40 | <u>60,72</u> 2428,80 | <u>59,52</u> 2380,80 | <u>0,01</u> 0,40 | <u>1,19</u> 47,60 | |
| 221 | +C111-2001-2 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов | кг | 21,784 | <u>121,87</u> 2654,82 | <u>119,00</u> 2592,30 | <u>0,48</u> 10,46 | <u>2,39</u> 52,06 | |
| 222 | &C111-2001- 121M | Клеюча суміш для плитки | кг | 295,36 | <u>10,18</u> 3006,76 | <u>9,53</u> 2814,78 | <u>0,45</u> 132,91 | <u>0,2</u> 59,07 | |
| 223 | &C111-2002- 121M | Клей-цемент | кг | 79,3 | <u>8,82</u> 699,43 | <u>8,20</u> 650,26 | <u>0,45</u> 35,69 | <u>0,17</u> 13,48 | |
| 224 | &C111-2011- 121M варіант 1 | Шпаклівка акрил-стирольна | кг | 579,96 | <u>53,41</u> 30975,66 | <u>51,88</u> 30088,32 | <u>0,48</u> 278,38 | <u>1,05</u> 608,96 | |
| 225 | &C111-2011- 121M варіант 2 | Шпаклівка мокра | кг | 255,36 | <u>38,99</u> 9956,49 | <u>37,75</u> 9639,84 | <u>0,48</u> 122,57 | <u>0,76</u> 194,08 | |
| 226 | &C111-2012- 121M-Щ | Стяжка суха | кг | 3297,74032 | <u>7,12</u> 23479,91 | <u>6,50</u> 21435,31 | <u>0,48</u> 1582,92 | <u>0,14</u> 461,68 | |
| 227 | &C111-2012- 121M-Щ варіант 2 | Стяжка суха Нівоплан | кг | 175 | <u>31,34</u> 5484,50 | <u>30,25</u> 5293,75 | <u>0,48</u> 84,00 | <u>0,61</u> 106,75 | |
| 228 | C112-24 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,023814 | <u>10929,75</u> 260,28 | <u>10491,98</u> 249,86 | <u>223,46</u> 5,32 | <u>214,31</u> 5,10 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|------------------------------|--|----|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----|
| 229 | C112-48 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт | м3 | 0,05278 | <u>10988,28</u> 579,96 | <u>10549,36</u> 556,80 | <u>223,46</u> 11,79 | <u>215,46</u> 11,37 | |
| 230 | C112-60 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт | м3 | 0,08372 | <u>9654,72</u> 808,29 | <u>9241,95</u> 773,74 | <u>223,46</u> 18,71 | <u>189,31</u> 15,84 | |
| 231 | +C112-61 варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,022575 | <u>5837,93</u> 131,79 | <u>5500,00</u> 124,16 | <u>223,46</u> 5,04 | <u>114,47</u> 2,59 | |
| 232 | C112-70 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,01008 | <u>4685,69</u> 47,23 | <u>4370,35</u> 44,05 | <u>223,46</u> 2,25 | <u>91,88</u> 0,93 | |
| 233 | +C112-172 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт | м3 | 0,0078 | <u>5837,93</u> 45,54 | <u>5500,00</u> 42,90 | <u>223,46</u> 1,74 | <u>114,47</u> 0,90 | |
| 234 | +C113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,5912 | <u>176,78</u> 281,29 | <u>174,34</u> 277,41 | <u>1,12</u> 1,78 | <u>1,32</u> 2,10 | |
| 235 | &C113-42-2 варіант 1 | Стовп металевий для освітлення | шт | 26 | <u>3450,69</u> 89717,94 | <u>3400,00</u> 88400,00 | <u>25</u> 650,00 | <u>25,69</u> 667,94 | |
| 236 | &C113-1793-4-1A варіант 1 | Муфта PPR d=32mm. | шт | 4 | <u>122,53</u> 490,12 | <u>120,06</u> 480,24 | <u>0,07</u> 0,28 | <u>2,4</u> 9,60 | |
| 237 | &C113-2106-1 варіант 7 | Розетка ALSU біла 1на з/з накл | шт | 2 | <u>64,68</u> 129,36 | <u>63,34</u> 126,68 | <u>0,07</u> 0,14 | <u>1,27</u> 2,54 | |
| 238 | &C113-2106-1 варіант 8 | Розетка VEGA біла 1на з/з | шт | 10 | <u>73,94</u> 739,40 | <u>72,42</u> 724,20 | <u>0,07</u> 0,70 | <u>1,45</u> 14,50 | |
| 239 | +C113-2125 варіант 1 | Труба ПВХ гладка ,діаметром 32мм | м | 6 | <u>41,21</u> 247,26 | <u>40,33</u> 241,98 | <u>0,07</u> 0,42 | <u>0,81</u> 4,86 | |
| 240 | +C113-2127 варіант 2 | Труба ПВХ гладка ,діаметром 25мм | м | 9 | <u>25</u> 225,00 | <u>25,00</u> 225,00 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 241 | &C113-589M варіант 1 | Ізоляція діаметр 114 мм | м | 60 | <u>191,87</u> 11512,20 | <u>188,07</u> 11284,20 | <u>0,04</u> 2,40 | <u>3,76</u> 225,60 | |
| 242 | &C113-1878A варіант 1 | Шурупи | шт | 120 | <u>0,58</u> 69,60 | <u>0,50</u> 60,00 | <u>0,07</u> 8,40 | <u>0,01</u> 1,20 | |
| 243 | &C113-2611M варіант 2 | Труба ПП каналізаційна діаметр 110 мм | м | 0,5 | <u>214,63</u> 107,32 | <u>208,59</u> 104,30 | <u>1,83</u> 0,92 | <u>4,21</u> 2,10 | |
| 244 | &C113-2650M варіант 2 | Труба ПП каналізаційна діаметр 50 мм | м | 6 | <u>106,91</u> 641,46 | <u>104,30</u> 625,80 | <u>0,51</u> 3,06 | <u>2,1</u> 12,60 | |
| 245 | &C113-23132M варіант 1 | Труба stabi glass діаметр 32 мм | м | 16 | <u>17,04</u> 272,64 | <u>16,56</u> 264,96 | <u>0,15</u> 2,40 | <u>0,33</u> 5,28 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|--------------------------------|---|----|----|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----|
| 246 | &C113-24250M варіант 1 | Клапан зворотній діаметр 63 мм | ШТ | 1 | <u>1402,48</u> 1402,48 | <u>1374,91</u> 1374,91 | <u>0,07</u> 0,07 | <u>27,5</u> 27,50 | |
| 247 | &C113-24350M варіант 2 | Коліна 45 діаметр 50 мм | ШТ | 6 | <u>117,85</u> 707,10 | <u>115,32</u> 691,92 | <u>0,22</u> 1,32 | <u>2,31</u> 13,86 | |
| 248 | &C113-24350M варіант 6 | Коліна ПП 45 діаметр 50 мм | ШТ | 8 | <u>21,08</u> 168,64 | <u>20,45</u> 163,60 | <u>0,22</u> 1,76 | <u>0,41</u> 3,28 | |
| 249 | &C113-24425M | Коліна ПП 90 діаметр 25 мм | ШТ | 6 | <u>17,65</u> 105,90 | <u>17,08</u> 102,48 | <u>0,22</u> 1,32 | <u>0,35</u> 2,10 | |
| 250 | &C113-24432M варіант 1 | Коліно PPR 90 d=32mm. | ШТ | 12 | <u>19,65</u> 235,80 | <u>19,04</u> 228,48 | <u>0,22</u> 2,64 | <u>0,39</u> 4,68 | |
| 251 | &C113-24440M варіант 2 | Коліна ПП 90 діаметр 40 мм | ШТ | 2 | <u>41,61</u> 83,22 | <u>40,57</u> 81,14 | <u>0,22</u> 0,44 | <u>0,82</u> 1,64 | |
| 252 | &C113-24440M варіант 3 | Муфта діаметр 63 мм розбірна (прохід в бочку) | ШТ | 24 | <u>2019,82</u> 48475,68 | <u>1980,00</u> 47520,00 | <u>0,22</u> 5,28 | <u>39,6</u> 950,40 | |
| 253 | &C113-24450M варіант 5 | Коліна ПП 90 діаметр 50 мм | ШТ | 15 | <u>19,9</u> 298,50 | <u>19,29</u> 289,35 | <u>0,22</u> 3,30 | <u>0,39</u> 5,85 | |
| 254 | &C113-24463M варіант 1 | Коліна 90 діаметр 63 мм | ШТ | 10 | <u>162,52</u> 1625,20 | <u>159,11</u> 1591,10 | <u>0,22</u> 2,20 | <u>3,19</u> 31,90 | |
| 255 | &C113-24463M варіант 3 | Коліна ПП 90 діаметр 63 мм | ШТ | 6 | <u>175,26</u> 1051,56 | <u>171,60</u> 1029,60 | <u>0,22</u> 1,32 | <u>3,44</u> 20,64 | |
| 256 | &C113-24563M варіант 1 | Муфта діаметр 63 мм | ШТ | 6 | <u>88,28</u> 529,68 | <u>86,48</u> 518,88 | <u>0,07</u> 0,42 | <u>1,73</u> 10,38 | |
| 257 | &C113-24632M варіант 1 | Перехід PPR MP3 32x1 | ШТ | 4 | <u>844,63</u> 3378,52 | <u>828,00</u> 3312,00 | <u>0,07</u> 0,28 | <u>16,56</u> 66,24 | |
| 258 | &C113-24651M варіант 4 | Перехід ПП діаметр 50/40 мм | ШТ | 5 | <u>18,79</u> 93,95 | <u>18,13</u> 90,65 | <u>0,29</u> 1,45 | <u>0,37</u> 1,85 | |
| 259 | &C113-25125M-1-1M варіант 1 | Кран-американка кут. В3 1 | ШТ | 4 | <u>18,43</u> 73,72 | <u>18,00</u> 72,00 | <u>0,07</u> 0,28 | <u>0,36</u> 1,44 | |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|----------------------------|--|--------|----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----|
| 260 | &C113-25132M варіант 1 | Обхід d=32mm. | шт | 2 | <u>294.82</u> 589,64 | <u>288.97</u> 577,94 | <u>0.07</u> 0,14 | <u>5.78</u> 11,56 | |
| 261 | &C113-25150M варіант 2 | Муфта розбірна МРЗ 50x1\2" | шт | 8 | <u>887.47</u> 7099,76 | <u>870.00</u> 6960,00 | <u>0.07</u> 0,56 | <u>17.4</u> 139,20 | |
| 262 | &C113-25163M варіант 1 | Муфта розбірна МРЗ 50x1\2" (бронза) | шт | 2 | <u>3264.07</u> 6528,14 | <u>3200.00</u> 6400,00 | <u>0.07</u> 0,14 | <u>64</u> 128,00 | |
| 263 | &C113-27211M варіант 2 | Коліна ПП каналізаційні 90 діаметр 110 мм | шт | 1 | <u>69.88</u> 69,88 | <u>68.29</u> 68,29 | <u>0.22</u> 0,22 | <u>1.37</u> 1,37 | |
| 264 | &C113-27650M варіант 3 | Трійники ПП каналізаційні 45 діаметр 50 мм | шт | 2 | <u>39.93</u> 79,86 | <u>35.50</u> 71,00 | <u>3.65</u> 7,30 | <u>0.78</u> 1,56 | |
| 265 | &C113-27750M варіант 2 | Трійник ПП 90 діаметр 50 мм | шт | 4 | <u>42.33</u> 169,32 | <u>41.28</u> 165,12 | <u>0.22</u> 0,88 | <u>0.83</u> 3,32 | |
| 266 | &C114-97-131M | Пінопласт | м3 | 7,63878 | <u>7738.51</u> 59112,78 | <u>7575.76</u> 57869,56 | <u>11.01</u> 84,10 | <u>151.74</u> 1159,12 | |
| 267 | &C118-300-1-1 варіант 2 | Коліно PPR 45 d=32mm. | шт. | 6 | <u>27.95</u> 167,70 | <u>27.32</u> 163,92 | <u>0.08</u> 0,48 | <u>0.55</u> 3,30 | |
| 268 | &C118-300-1-1 варіант 3 | коліно мідне 90гр. 5/8 | шт. | 4 | <u>153.08</u> 612,32 | <u>150.00</u> 600,00 | <u>0.08</u> 0,32 | <u>3</u> 12,00 | |
| 269 | &C121-394-4 варіант 1 | Каркас даховий | компл. | 1 | <u>27206.03</u> 27206,03 | <u>27000.00</u> 27000,00 | <u>3.5</u> 3,50 | <u>202.53</u> 202,53 | |
| 270 | &C121-650-2-Ш варіант 1 | Огородження сходів з нержавіючої сталі | мп | 12 | <u>3531.87</u> 42382,44 | <u>3500.00</u> 42000,00 | <u>5.58</u> 66,96 | <u>26.29</u> 315,48 | |
| 271 | +C121-782 | Металеві конструкції | т | 0,006324 | <u>86413.87</u> 546,48 | <u>85416.05</u> 540,17 | <u>354.54</u> 2,24 | <u>643.28</u> 4,07 | |
| 272 | C121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,45 | <u>102873.97</u> 46293,29 | <u>101753.62</u> 45789,13 | <u>354.54</u> 159,54 | <u>765.81</u> 344,62 | |
| 273 | +C121-783 варіант 1 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,158 | <u>97883.73</u> 15465,63 | <u>96800.53</u> 15294,48 | <u>354.54</u> 56,02 | <u>728.66</u> 115,13 | |
| 274 | &C121-783-3-Ц варіант 1 | Двері металеві протипожежні | шт | 1 | <u>11048.74</u> 11048,74 | <u>10941.67</u> 10941,67 | <u>24.82</u> 24,82 | <u>82.25</u> 82,25 | |
| 275 | &C123-7-6 варіант 2 | Люк металевий протипожежний | шт | 1 | <u>10599.99</u> 10599,99 | <u>10383.33</u> 10383,33 | <u>8.82</u> 8,82 | <u>207.84</u> 207,84 | |
| 276 | +C123-362 варіант 1 | Металеві перила | м | 17 | <u>4794.56</u> 81507,52 | <u>4700.00</u> 79900,00 | <u>0.55</u> 9,35 | <u>94.01</u> 1598,17 | |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|---------------------------|--|----------|----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----|
| 277 | +С123-514-У варіант 1 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1,26123 | <u>464.23</u> 585,50 | <u>450.00</u> 567,55 | <u>5.13</u> 6,47 | <u>9.1</u> 11,48 | |
| 278 | &С126-93-1 варіант 1 | Алюмінієва конструкція | м2 | 4,41 | <u>26813.71</u> 118248,46 | <u>26597.29</u> 117294,05 | <u>16.81</u> 74,13 | <u>199.61</u> 880,28 | |
| 279 | &С126-1237-1 варіант 1 | Поручень для інвалідів пристінний кутовий | шт | 7 | <u>2015.92</u> 14111,44 | <u>2000.00</u> 14000,00 | <u>0.91</u> 6,37 | <u>15.01</u> 105,07 | |
| 280 | &С126-1294-2 | Вентрешітки | шт | 10 | <u>225.69</u> 2256,90 | <u>205.00</u> 2050,00 | <u>19.01</u> 190,10 | <u>1.68</u> 16,80 | |
| 281 | &С126-1294-2 варіант 2 | Решітка переливного лотка Astral ширина 245мм, 48шт/1м.п, висота 22мм | шт | 1300 | <u>64.98</u> 84474,00 | <u>64.00</u> 83200,00 | <u>0.5</u> 650,00 | <u>0.48</u> 624,00 | |
| 282 | +С130-18 варіант 3 | Бак ємкість горизонтальна 500 л. | шт | 12 | <u>5071.79</u> 60861,48 | <u>4900.00</u> 58800,00 | <u>72.34</u> 868,08 | <u>99.45</u> 1193,40 | |
| 283 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,01281 | <u>51478.29</u> 659,44 | <u>50090.15</u> 641,65 | <u>378.76</u> 4,85 | <u>1009.38</u> 12,94 | |
| 284 | &С130-263-2 варіант 1 | Драбина 4 сходинки | шт | 2 | <u>15837.49</u> 31674,98 | <u>15523.20</u> 31046,40 | <u>3.75</u> 7,50 | <u>310.54</u> 621,08 | |
| 285 | &С130-420-5- Ф | Конвектор Bonjour CEG BL-Меса/М 500 | шт | 4 | <u>1434.03</u> 5736,12 | <u>1415.83</u> 5663,32 | <u>5.41</u> 21,64 | <u>12.79</u> 51,16 | |
| 286 | &С130-420-6- Ф | Конвектор Bonjour CEG BL-Меса/М 1000 | шт | 5 | <u>1687.31</u> 8436,55 | <u>1665.83</u> 8329,15 | <u>6.43</u> 32,15 | <u>15.05</u> 75,25 | |
| 287 | &С130-420-7- Ф | Конвектор Bonjour Turbo Heat 10 CEG BL- Меса/Q1 (750W) + підст | шт | 2 | <u>1603.56</u> 3207,12 | <u>1582.50</u> 3165,00 | <u>6.76</u> 13,52 | <u>14.3</u> 28,60 | |
| 288 | &С130-426-4 варіант 2 | Забірна форсунка жолоба | шт | 2 | <u>3393.16</u> 6786,32 | <u>3065.37</u> 6130,74 | <u>261.26</u> 522,52 | <u>66.53</u> 133,06 | |
| 289 | &С130-508-16 варіант 2 | Фільтрувальна станція (12 м,кб/год) | шт | 1 | <u>56849.2</u> 56849,20 | <u>55582.18</u> 55582,18 | <u>152.33</u> 152,33 | <u>1114.69</u> 1114,69 | |
| 290 | +С130-539 варіант 3 | Водостічний жолоб | шт | 5 | <u>4101.13</u> 20505,65 | <u>4012.81</u> 20064,05 | <u>7.91</u> 39,55 | <u>80.41</u> 402,05 | |
| 291 | +С130-539 варіант 4 | Душова кабіна | шт | 1 | <u>13079.88</u> 13079,88 | <u>12815.50</u> 12815,50 | <u>7.91</u> 7,91 | <u>256.47</u> 256,47 | |
| 292 | +С130-637 варіант 6 | Зливний трап вертикальний | комплект | 4 | <u>1310.05</u> 5240,20 | <u>1280.00</u> 5120,00 | <u>4.36</u> 17,44 | <u>25.69</u> 102,76 | |
| 293 | С142-10-2 | Вода | м3 | 2,95178 | <u>77.99</u> 230,21 | <u>77.99</u> 230,21 | - - | - - | |
| 294 | +С151-386 варіант 5 | Кабель 5х4 | 1000м | 0,04 | <u>195013.86</u> 7800,55 | <u>190000.00</u> 7600,00 | <u>1190.06</u> 47,60 | <u>3823.8</u> 152,95 | |
| 295 | &С171-2096-4 варіант 1 | Фарба водоемульсійна латексна | л | 102,51 | <u>157.22</u> 16116,62 | <u>153.50</u> 15735,29 | <u>0.64</u> 65,61 | <u>3.05</u> 315,72 | |
| 296 | +С1110-11 варіант 3 | Дюбелі пластмасові | шт | 42 | <u>0.84</u> 35,28 | <u>0.80</u> 33,60 | <u>0.02</u> 0,84 | <u>0.92</u> 0,84 | |
| 297 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,002142 | <u>56722.16</u> 121,50 | <u>55271.78</u> 118,39 | <u>338.18</u> 0,72 | <u>1112.2</u> 2,39 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-----------------------------|---|----|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 298 | C1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 18,36 | <u>25.34</u> 465,24 | <u>24.81</u> 455,51 | <u>0.03</u> 0,55 | <u>0.5</u> 9,18 | |
| 299 | &C1110-196-18 | Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 10.0m V2.1 | шт | 1 | <u>497.3</u> 497,30 | <u>497.30</u> 497,30 | - - | - - | |
| 300 | C1113-307 | Скло рідке калійне | т | 0,04914 | <u>10745.98</u> 528,06 | <u>10027.10</u> 492,73 | <u>508.17</u> 24,97 | <u>210.71</u> 10,36 | |
| 301 | &C1419-62-3 варіант 1 | Закладна деталь | шт | 26 | <u>706.04</u> 18357,04 | <u>692.00</u> 17992,00 | <u>0.2</u> 5,20 | <u>13.84</u> 359,84 | |
| 302 | &C1421-20-131M | Пісок | м3 | 0,833 | <u>809</u> 673,90 | <u>320.84</u> 267,26 | <u>472.3</u> 393,43 | <u>15.86</u> 13,21 | |
| 303 | +C1421-9459 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 2,4128 | <u>1550.49</u> 3741,02 | <u>892.22</u> 2152,75 | <u>627.87</u> 1514,92 | <u>30.4</u> 73,35 | |
| 304 | C1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 6,8 | <u>1099.45</u> 7476,26 | <u>635.10</u> 4318,68 | <u>442.79</u> 3010,97 | <u>21.56</u> 146,61 | |
| 305 | +C1421-9555 | Камінь бутовий М400-600 | м3 | 0,77 | <u>561.18</u> 432,11 | <u>204.74</u> 157,65 | <u>345.44</u> 265,99 | <u>11</u> 8,47 | |
| 306 | +C1421-9723 | Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 11,088 | <u>1374.75</u> 15243,23 | <u>636.09</u> 7052,97 | <u>711.7</u> 7891,33 | <u>26.96</u> 298,93 | |
| 307 | +C1421-10634 варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,221 | <u>745.29</u> 910,00 | <u>258.38</u> 315,48 | <u>472.3</u> 576,68 | <u>14.61</u> 17,84 | |
| 308 | +C1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,2425 | <u>2796.49</u> 3474,64 | <u>1950.00</u> 2422,88 | <u>791.66</u> 983,64 | <u>54.83</u> 68,12 | |
| 309 | &C1424-20020-131M | Суміші бетонні, клас бетону В15 [М200], фр. 5-20 | м3 | 0,51 | <u>3514.57</u> 1792,43 | <u>2654.00</u> 1353,54 | <u>791.66</u> 403,75 | <u>68.91</u> 35,14 | |
| 310 | C1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,002 | <u>2877.35</u> 5,75 | <u>2095.24</u> 4,19 | <u>725.69</u> 1,45 | <u>56.42</u> 0,11 | |
| 311 | +C1425-11683 варіант 2 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0145 | <u>2855.48</u> 41,40 | <u>2073.80</u> 30,07 | <u>725.69</u> 10,52 | <u>55.99</u> 0,81 | |
| 312 | +C1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,7 | <u>3409.18</u> 2386,43 | <u>2295.55</u> 1606,89 | <u>1046.78</u> 732,75 | <u>66.85</u> 46,79 | |
| 313 | C1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,108 | <u>2779.85</u> 300,22 | <u>1999.65</u> 215,96 | <u>725.69</u> 78,37 | <u>54.51</u> 5,89 | |
| 314 | &C1426-11709-3 варіант 1 | Поробрик БР 100.20.8 | м | 58 | <u>414.77</u> 24056,66 | <u>398.00</u> 23084,00 | <u>8.64</u> 501,12 | <u>8.13</u> 471,54 | |
| 315 | &C1511-1-1 варіант 2 | ATC Grandstream UCM6300A, IP PBX appliance, Dual GigE RJ45 Ethernet ports with PoE Plus | шт | 1 | <u>20808.33</u> 20808,33 | <u>20808.33</u> 20808,33 | - - | - - | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|--------------------------|---|----|----|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----|
| 316 | &C1511-5-1 варіант 2 | Безпроводний пристрій Grandstream WP810, WiFi Phone, 2 SIP, Colour Display, With charger and Power Supply | шт | 9 | <u>6250</u> 56250,00 | <u>6250,00</u> 56250,00 | - - | - - | |
| 317 | +C1511-15 варіант 5 | Модуль SFP Merlion 1.25G 3Km WDM SC 1310nm | шт | 2 | <u>324,16</u> 648,32 | <u>324,16</u> 648,32 | - - | - - | |
| 318 | +C1512-4 варіант 2 | Коробка розподільча СКІМ 85x43x39 (K45) сіра | шт | 7 | <u>26,14</u> 182,98 | <u>25,61</u> 179,27 | <u>0,02</u> 0,14 | <u>0,51</u> 3,57 | |
| 319 | +C1512-5 варіант 5 | Сплайс-касета для оптоволокна | шт | 2 | <u>82,08</u> 164,16 | <u>82,08</u> 164,16 | - - | - - | |
| 320 | &C1513-1-1 варіант 12 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1(в.т.ч резерв-1шт) | шт | 10 | <u>166,6</u> 1666,00 | <u>166,60</u> 1666,00 | - - | - - | |
| 321 | &C1513-1-1 варіант 13 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3(в.т.ч резерв -3шт) | шт | 30 | <u>215,83</u> 6474,90 | <u>215,83</u> 6474,90 | - - | - - | |
| 322 | &C1513-1-1 варіант 14 | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-2(в.т. ч. резерв-2шт) | шт | 22 | <u>89,92</u> 1978,24 | <u>89,92</u> 1978,24 | - - | - - | |
| 323 | &C1513-1-1 варіант 16 | Акумуляторна батарея AGM RITAR RT12180, Gray Case, 12V 18.0Ah (181 x 77 x 167) Q2 | шт | 2 | <u>1791,67</u> 3583,34 | <u>1791,67</u> 3583,34 | - - | - - | |
| 324 | &C1513-1-1 варіант 17 | Акумуляторна батарея AGM RITAR RT1270B, Black Case, 12V 7.0Ah (151 x 65 x 94 (100)) Q8 | шт | 2 | <u>581,67</u> 1163,34 | <u>581,67</u> 1163,34 | - - | - - | |
| 325 | &C1513-1-4 варіант 8 | Телевізійний сплітер Split 4 | шт | 1 | <u>240,58</u> 240,58 | <u>240,58</u> 240,58 | - - | - - | |
| 326 | &C1513-1-4 варіант 9 | Телевізійний сплітер Split 8 | шт | 1 | <u>414,67</u> 414,67 | <u>414,67</u> 414,67 | - - | - - | |
| 327 | &C1513-1-4 варіант 11 | Mikrotik сАР ах (сАРGi-5НахD2НахD) — Wi- Fi точка доступу внутрішня 2.4/5 ГГц 802. 11ах | шт | 4 | <u>5961,67</u> 23846,68 | <u>5961,67</u> 23846,68 | - - | - - | |
| 328 | &C1513-1-4 варіант 12 | Mikrotik hAP ахз (C53UIG+5HPAXD2HPAXD) — Wi-Fi роутер 2.4/5 ГГц 802.11ах 4хGbE 1х 2.5GbE | шт | 1 | <u>5775,83</u> 5775,83 | <u>5775,83</u> 5775,83 | - - | - - | |
| 329 | &C1513-1-4 варіант 13 | Модуль M-NET+ | шт | 1 | <u>1541,67</u> 1541,67 | <u>1541,67</u> 1541,67 | - - | - - | |
| 330 | &C1513-1-5 варіант 3 | Показчик світловий ОС-1 (12/24V)"Вихід " | шт | 11 | <u>720,85</u> 7929,35 | <u>720,85</u> 7929,35 | - - | - - | |
| 331 | &C1513-1-5 варіант 4 | Показчик світловий ОС-6.4 (12/24V) "Стрілка-показчик напрямку руху" | шт | 9 | <u>720,85</u> 6487,65 | <u>720,85</u> 6487,65 | - - | - - | |
| 332 | +C1513-2 варіант 1 | Відеокамера DH-IPC-HDW1431T1P-S4 | шт | 13 | <u>3295,83</u> 42845,79 | <u>3295,83</u> 42845,79 | - - | - - | |
| 333 | &C1513-2-1 варіант 1 | Відеореєстратор DHI-NVR4232-4KS3 | шт | 1 | <u>9800</u> 9800,00 | <u>9800,00</u> 9800,00 | - - | - - | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-------------------------------------|---|-------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----|
| 334 | &C1513-2-3 варіант 6 | Модуль M-Z | шт | 2 | <u>1074</u> 2148,00 | <u>1074.00</u> 2148,00 | - - | - - | |
| 335 | &C1513-2-3 варіант 7 | Модуль M-Z Vox | шт | 1 | <u>1938</u> 1938,00 | <u>1938.00</u> 1938,00 | - - | - - | |
| 336 | &C1513-2-3 варіант 8 | Клавіатура K-GLCD(white) | шт | 1 | <u>6400</u> 6400,00 | <u>6400.00</u> 6400,00 | - - | - - | |
| 337 | &C1513-2-3 варіант 9 | ППК Orion Nova M | шт | 1 | <u>7383.33</u> 7383,33 | <u>7383.33</u> 7383,33 | - - | - - | |
| 338 | &C1513-2-3 варіант 10 | Модуль M-ZP mVox | шт | 1 | <u>3887.5</u> 3887,50 | <u>3887.50</u> 3887,50 | - - | - - | |
| 339 | &C1513-2-4 варіант 5 | ОСЗ "ДЖМІЛЬ " | шт | 3 | <u>1188.03</u> 3564,09 | <u>1162.20</u> 3486,60 | <u>2.54</u> 7,62 | <u>23.29</u> 69,87 | |
| 340 | &C1513-2-4 варіант 6 | Сповіщувач СОМК 1-9 (ІО 102-9-9) на липучці магнітоконтантний геркон | шт | 10 | <u>78.89</u> 788,90 | <u>74.80</u> 748,00 | <u>2.54</u> 25,40 | <u>1.55</u> 15,50 | |
| 341 | &C1513-2-4 варіант 7 | Сповіщувач охоронний магнітоконтантний ІО 102-9-8 СОМК 1-8 | шт | 10 | <u>127.8</u> 1278,00 | <u>122.75</u> 1227,50 | <u>2.54</u> 25,40 | <u>2.51</u> 25,10 | |
| 342 | &C1513-2-4 варіант 8 | Датчик Crow Swan quad | шт | 26 | <u>448</u> 11648,00 | <u>448.00</u> 11648,00 | - - | - - | |
| 343 | &C1530-145-1 варіант 3 | Труба вініпластова d63мм | м | 102 | <u>205.76</u> 20987,52 | <u>201.00</u> 20502,00 | <u>0.73</u> 74,46 | <u>4.03</u> 411,06 | |
| 344 | C1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,04 | <u>220.49</u> 8,82 | <u>215.41</u> 8,62 | <u>0.76</u> 0,03 | <u>4.32</u> 0,17 | |
| 345 | &C1544-92-1 варіант 1 | Мареband стрічка гідроізоляційна (рулон) | шт | 2 | <u>5015.78</u> 10031,56 | <u>4916.67</u> 9833,34 | <u>0.76</u> 1,52 | <u>98.35</u> 196,70 | |
| 346 | +C1545-42 варіант 2 | Саморізи | 100шт | 2,1875 | <u>27.5</u> 60,16 | <u>27.50</u> 60,16 | - - | - - | |
| 347 | &C1545-42-1- 2В варіант 1 | Дюбель шв.монт з ударн.цвяхом 6*40 | шт | 100 | <u>0.6</u> 59,66 | <u>0.5566</u> 55,66 | <u>0.03</u> 3,00 | <u>0.01</u> 1,00 | |
| 348 | C1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 1,3668 | <u>1727.76</u> 2361,50 | <u>1693.58</u> 2314,79 | <u>0.3</u> 0,41 | <u>33.88</u> 46,30 | |
| 349 | &C1545-44-1- 9-4-15 варіант 1 | Ізострічка ПВХ 0,13*19 ж/з | шт. | 10 | <u>48.16</u> 481,60 | <u>46.92</u> 469,20 | <u>0.3</u> 3,00 | <u>0.94</u> 9,40 | |
| 350 | C1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,102 | <u>125.63</u> 12,81 | <u>123.08</u> 12,55 | <u>0.09</u> 0,01 | <u>2.46</u> 0,25 | |
| 351 | &C1545-89-6 варіант 1 | Ринва металева [жолоб] для водовідводу 150/100, L=3,0 м | шт | 0,736 | <u>460.35</u> 338,82 | <u>450.00</u> 331,20 | <u>1.32</u> 0,97 | <u>9.02</u> 6,55 | |
| 352 | &C1545-89-8 варіант 1 | З'єднувач ринви системи 150/100 | шт | 0,6992 | <u>103.35</u> 72,26 | <u>100.00</u> 69,92 | <u>1.32</u> 0,92 | <u>2.02</u> 1,42 | |
| 353 | &C1545-89-9 варіант 1 | Заглушка ринви зовнішня 150/100 | шт | 0,4232 | <u>99.27</u> 42,01 | <u>96.00</u> 40,63 | <u>1.32</u> 0,56 | <u>1.95</u> 0,82 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|---------------------------------|--|-------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----|
| 354 | &C1545-89-15 варіант 1 | Кронштейн ринви 150/100 | шт | 1,265 | <u>124.77</u> 157,83 | <u>121.00</u> 153,07 | <u>1.32</u> 1,67 | <u>2.45</u> 3,09 | |
| 355 | &C1545-89-17 варіант 1 | Кут ринви 150/100 | шт | 0,1426 | <u>261.45</u> 37,28 | <u>255.00</u> 36,36 | <u>1.32</u> 0,19 | <u>5.13</u> 0,73 | |
| 356 | &C1545-89-21- 2 | Труба для водовідводу | м | 3,2 | <u>490.95</u> 1571,04 | <u>480.00</u> 1536,00 | <u>1.32</u> 4,22 | <u>9.63</u> 30,82 | |
| 357 | &C1545-89-27- 1 варіант 1 | Хомут кріплення труби для водовідводу 150/100 | шт | 5,33334 | <u>93.15</u> 496,80 | <u>90.00</u> 480,00 | <u>1.32</u> 7,04 | <u>1.83</u> 9,76 | |
| 358 | &C1545-90-2- Щ варіант 5 | Коробка інстал 1-на | шт | 10 | <u>10.51</u> 105,10 | <u>10.28</u> 102,80 | <u>0.02</u> 0,20 | <u>0.21</u> 2,10 | |
| 359 | C1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 8,16 | <u>32.33</u> 263,81 | <u>31.51</u> 257,12 | <u>0.19</u> 1,55 | <u>0.63</u> 5,14 | |
| 360 | C1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 1,3668 | <u>239.48</u> 327,32 | <u>233.66</u> 319,37 | <u>1.12</u> 1,53 | <u>4.7</u> 6,42 | |
| 361 | C1545-167 | Патрубок У-477 | 100шт | 0,1836 | <u>1975.45</u> 362,69 | <u>1933.00</u> 354,90 | <u>3.72</u> 0,68 | <u>38.73</u> 7,11 | |
| 362 | &C1545-194-1 варіант 9 | Кабель сигнальний Alarm 4_0,22 ССА без екрану | м | 100 | <u>6.25</u> 625,00 | <u>5.82</u> 582,00 | <u>0.31</u> 31,00 | <u>0.12</u> 12,00 | |
| 363 | &C1545-194-1 варіант 12 | Кабель волоконно-оптичний ОКТ-Д(0,5)П- 1Е1-0,36Ф3,5 / 0,22Н18-2 ОМ 1.6 діелектричний самонесучий круглий | м | 45 | <u>12.13</u> 545,85 | <u>12.13</u> 545,85 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 364 | &C1545-194-1 варіант 13 | Кабель U/UTP кат.5е 350МГц 4пари ПВХ марка КПВ-ВП (350) 4x2x0,51 (UTP - cat. 5Е), бухта 305м | м | 10 | <u>18.33</u> 183,30 | <u>17.66</u> 176,60 | <u>0.31</u> 3,10 | <u>0.36</u> 3,60 | |
| 365 | &C1545-194-3 варіант 9 | Провід з мідним жилами ПВ3 50,0 мм2 | м | 107,1 | <u>305.3</u> 32697,63 | <u>299.00</u> 32022,90 | <u>0.31</u> 33,20 | <u>5.99</u> 641,53 | |
| 366 | C1545-232 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт | 0,78 | <u>1606.29</u> 1252,91 | <u>1573.10</u> 1227,02 | <u>1.69</u> 1,32 | <u>31.5</u> 24,57 | |
| 367 | C1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,6834 | <u>812.96</u> 555,58 | <u>796.86</u> 544,57 | <u>0.16</u> 0,11 | <u>15.94</u> 10,90 | |
| 368 | C1545-248 | Скоби будівельні | кг | 1,5 | <u>43.62</u> 65,43 | <u>42.39</u> 63,59 | <u>0.37</u> 0,56 | <u>0.86</u> 1,28 | |
| 369 | &C1545-265-1 варіант 2 | Труба мідна для кондиціонерів з ізоляцією, діаметр 9,52 мм | м | 25 | <u>310.26</u> 7756,50 | <u>303.00</u> 7575,00 | <u>1.18</u> 29,50 | <u>6.08</u> 152,00 | |
| 370 | &C1545-265-1 варіант 15 | Труба мідна для кондиціонерів з ізоляцією, діаметр 19,05 мм | м | 25 | <u>582.6</u> 14565,00 | <u>570.00</u> 14250,00 | <u>1.18</u> 29,50 | <u>11.42</u> 285,60 | |
| 371 | C1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,000332 | <u>241784.55</u> 80,27 | <u>236671.68</u> 78,57 | <u>372</u> 0,12 | <u>4740.87</u> 1,58 | |
| 372 | &C1545-543-3 варіант 7 | Кабель з мідними жилами ВВГ-Пнг-нд , переріз 3x1,5мм2 | м | 40 | <u>27.35</u> 1094,04 | <u>26.471</u> 1058,84 | <u>0.34</u> 13,60 | <u>0.54</u> 21,60 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|----------------------------------|--|-----|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----|
| 373 | &C1545-543-3 варіант 8 | Кабель з мідними жилами ВВГ-Пнг-нд , переріз 3x1,5мм2 | м | 100 | <u>27.47</u> 2747,00 | <u>26.59</u> 2659,00 | <u>0.34</u> 34,00 | <u>0.54</u> 54,00 | |
| 374 | &C1545-543-5 варіант 11 | Кабель JE-H(St)H..Bd FE180/E30 2x2x08 | м | 12 | <u>21.25</u> 255,00 | <u>21.25</u> 255,00 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 375 | C1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,408 | <u>491.74</u> 200,63 | <u>481.62</u> 196,50 | <u>0.48</u> 0,20 | <u>9.64</u> 3,93 | |
| 376 | C1546-54 | Пароніт | т | 0,00128 | <u>222751.81</u> 285,12 | <u>217885.04</u> 278,89 | <u>499.09</u> 0,64 | <u>4367.68</u> 5,59 | |
| 377 | C1546-61 | Припой А | т | 0,00002 | <u>231580.14</u> 4,63 | <u>226585.63</u> 4,53 | <u>453.72</u> 0,01 | <u>4540.79</u> 0,09 | |
| 378 | C1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,07353 | <u>72.71</u> 5,35 | <u>62.86</u> 4,62 | <u>8.42</u> 0,62 | <u>1.43</u> 0,11 | |
| 379 | C1546-71 | Мастило АМС-1 | т | 0,00026 | <u>139487.54</u> 36,27 | <u>136185.34</u> 35,41 | <u>567.15</u> 0,15 | <u>2735.05</u> 0,71 | |
| 380 | +C1547-3 варіант 1 | Світильник вуличний | шт | 26 | <u>2491.18</u> 64770,68 | <u>2434.55</u> 63298,30 | <u>7.78</u> 202,28 | <u>48.85</u> 1270,10 | |
| 381 | +C1547-6 варіант 10 | Вимикач VEGA білий 1кл | шт | 5 | <u>62.77</u> 313,85 | <u>61.38</u> 306,90 | <u>0.16</u> 0,80 | <u>1.23</u> 6,15 | |
| 382 | +C1550-42 варіант 1 | Ґрунтовка універсальна | л | 71,14656 | <u>40.85</u> 2906,34 | <u>39.58</u> 2815,98 | <u>0.47</u> 33,44 | <u>0.8</u> 56,92 | |
| 383 | &C1630-1-941 варіант 1 | редукція коротка 63x50 мм | шт | 12 | <u>193.6</u> 2323,20 | <u>189.00</u> 2268,00 | <u>0.8</u> 9,60 | <u>3.8</u> 45,60 | |
| 384 | &C1630-1-943 варіант 2 | Редукція гумова | шт | 1 | <u>11.02</u> 11,02 | <u>10.00</u> 10,00 | <u>0.8</u> 0,80 | <u>0.22</u> 0,22 | |
| 385 | &C1630-1-961 варіант 2 | Кран шаровий двоохпоз. 50 | шт | 2 | <u>1000.42</u> 2000,84 | <u>980.00</u> 1960,00 | <u>0.8</u> 1,60 | <u>19.62</u> 39,24 | |
| 386 | &C1630-1-962 варіант 3 | Кран шаровий двоохпоз. 63 | шт | 2 | <u>1449.22</u> 2898,44 | <u>1420.00</u> 2840,00 | <u>0.8</u> 1,60 | <u>28.42</u> 56,84 | |
| 387 | +C1630-1162 варіант 2 | Тепловий насос COOPTR&HUNTER CH- HP14 SINK (M) | шт | 1 | <u>251975.18</u> 251975,18 | <u>247000.00</u> 247000,00 | <u>34.49</u> 34,49 | <u>4940.69</u> 4940,69 | |
| 388 | &C1630-1455- 1-С варіант 2 | Станція автоматичного дозування | шт | 1 | <u>97920.97</u> 97920,97 | <u>96000.00</u> 96000,00 | <u>0.95</u> 0,95 | <u>1920.02</u> 1920,02 | |
| 389 | &C15003 | Воронка жолоба | шт. | 1 | <u>360.02</u> 360,02 | <u>350.00</u> 350,00 | <u>2.96</u> 2,96 | <u>7.06</u> 7,06 | |
| 390 | +C188888-8 варіант 1 | Дюбель-шурупи 6x40мм | шт | 299,673 | <u>2.18</u> 653,29 | <u>2.14</u> 641,30 | <u>-</u> - | <u>0.04</u> 11,99 | |
| 391 | +C188888-46 варіант 3 | Датчик зниження тиску | шт | 1 | <u>20400.16</u> 20400,16 | <u>20000.00</u> 20000,00 | <u>0.16</u> 0,16 | <u>400</u> 400,00 | |
| 392 | +C188888-54 варіант 4 | Мінераловатний утеплювач фольгований товщиною 50 мм | м2 | 20 | <u>584.11</u> 11682,20 | <u>566.00</u> 11320,00 | <u>6.66</u> 133,20 | <u>11.45</u> 229,00 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|------------------------------------|--|-------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|
| 393 | &1504-7038-5 варіант 1 | Медіаконвертер Merlion MLMC, 10M/100M/1000M/SFP | шт | 2 | <u>458,33</u> 916,66 | <u>458,33</u> 916,66 | - - | - - | |
| 394 | +1504-13025 варіант 1 | Електронне реле F&F РК-1P-12V 12B 16A | шт | 1 | <u>413,79</u> 413,79 | <u>413,79</u> 413,79 | - - | - - | |
| 395 | &1504-13245- 48-15 варіант 1 | Відеокамера DH-IPC-HFW1431S1P-S4 | шт | 12 | <u>3304,2</u> 39650,40 | <u>3304,20</u> 39650,40 | - - | - - | |
| 396 | &1602-30092- 3 варіант 1 | ППКП Тірас-16П | шт | 1 | <u>15816,67</u> 15816,67 | <u>15816,67</u> 15816,67 | - - | - - | |
| 397 | +1715-9001 варіант 1 | Жорсткий диск WD82PURX-78 | шт | 1 | <u>8750</u> 8750,00 | <u>8750,00</u> 8750,00 | - - | - - | |
| 398 | &1905-10036- 15 варіант 1 | Припливно-витяжна установка в комплекті з автоматикою АйрВентс АВ03/003000826В агрегат обробки повітря | компл. | 1 | <u>1415410,64</u> 1415410,64 | <u>1387600,00</u> 1387600,00 | <u>57,49</u> 57,49 | <u>27753,15</u> 27753,15 | |
| 399 | +2405-1363 варіант 1 | Коробка розгалужувальна | шт | 25 | <u>95</u> 2375,00 | <u>95,00</u> 2375,00 | - - | - - | |
| 400 | +2405-1470 варіант 1 | Короб 15x10 | 1м | 8 | <u>17,23</u> 137,84 | <u>16,42</u> 131,36 | <u>0,47</u> 3,76 | <u>0,34</u> 2,72 | |
| 401 | +17142-2035 варіант 1 | Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА-GSM | шт | 1 | <u>4583,3</u> 4583,30 | <u>4583,30</u> 4583,30 | - - | - - | |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат | | | | | | | |
| 402 | C1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 22,0727 | <u>5,53883</u> 122,26 | <u>5,53883</u> 122,26 | | | |
| 403 | C1999-9010 | Стиснене повітря | м3 | 277,2 | <u>0,07223</u> 20,02 | <u>0,07223</u> 20,02 | | | |
| 404 | C1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,8131 | <u>163,15</u> 132,66 | <u>163,15</u> 132,66 | | | |
| 405 | C1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,0624 | <u>115,36</u> 7,20 | <u>115,36</u> 7,20 | | | |
| | | Разом | грн. | | 282,14 | 282,14 | | | |
| | | Разом по розділу III | грн. | | 4735271,94 | 4627838,96 | 28087,15 | 79345,83 | |

Довідкові дані

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|-------------------|---|------|-----|-----|-------|-------|----|
| | | Будівельне сміття | т | 0,03 | | | | | |


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 січня" 2025 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

