

























СЕКТОР
КАЗАНЬ
КАЗАНСКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ТОК I 112561-1В-2-81

















SVD
Аспиратор 8
РП4-3


ОДС ПРОМІНЬ



УВАГА!
НЕ ПІДКЛЮЧАТИ
БЕЗ ДОЗВОЛУ
ПЕРСОНАЛУ





























2





3





10











protherm

- Відсутність запаху, протікання води та газу
- Автоматичне відключення при пропуску води
- Підприємство сертифіковане за стандартом ISO 9001
- Підприємство сертифіковане за стандартом ISO 14001

Безпечне використання

- Не використовувати для опалення приміщення
- Не використовувати для опалення приміщення
- Не використовувати для опалення приміщення

Технічні характеристики

Модель	...
Потужність	...
Температура води	...
...	...

88°C

JAGUAR

WATER / TEMPERATURE

POWER











4











НЕ ТРОГАТЕ







































вулиця
Абрикосова, 6
3 під'їзд
КВ. 77-148





117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
































вулиця
Абрикосова, 6
1 під їзд
кв. 1-36



























вулиця
Абрикосова, 4
3 під'їзд
Кв. 77-112



вулиця
Абрикосова, 4
" 2 під'їзд "Кв. 41-76

















ПОЖЕКА

Laminate Flooring
Laminate Flooring

СЕРИЯ 2/2

ВИХІД
EXIT









КАМ-ТР-РА - 1
1000кВА

ЗТП-3347
РУ-10кВ

КАМ-ТР-РА - 2
1000кВА



B1 2506 CH



ЗТП-3347
РУ-04 кв
Г.С. ШИН

00-7-А-1
300 кв

00-7-А-2
148

00-7-А-3
210











ВВІД 1

1

2

3

УСТАНОВКА СИМ







ПОЖЕЖА







ВИХІД





ПОЖЕЖА







CROSS
WPK-UA
Q, 63 m³/h
H R100
MAP 16
Δp10
T50

20220







45

53

61

46

54

62

47

55

63

48

56

64

49

57

65

50

58

66

51

59

67

52

60

68

76

72

73

74

75

71

7

6



9
7
5
3
1
0

8
6
4
2
0

CALL

WALL-ELECTRIC











GAMA 100 Mod. QTY-163
ДТЕК
72
Кл. 1 ДСТУ EN 62053-21

GAMA 100 Mod. QTY-163
ДТЕК
73
Кл. 1 ДСТУ EN 62053-21

GAMA 100 Mod. QTY-163
ДТЕК
74
Кл. 1 ДСТУ EN 62053-21

GAMA 100 Mod. QTY-163
ДТЕК
75
Кл. 1 ДСТУ EN 62053-21

GAMA 100 Mod. QTY-163
ДТЕК
76
Кл. 1 ДСТУ EN 62053-21











ЧЕРГОВА ЧАСТИНА
067-354-29-17 ШЛОДОВО



 **ReGen Drive**
РЕЖИМ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ




630 8
D2NB5333 2020





































OTIS Gen2
630 8
D2NB5331 2020











2











ПОЖЕКА







18

ВИХІД
EXIT







