







7
DU-0.4KB

7
DU-0.4KB

7
DU-0.4KB

7
DU-0.4KB





РУ-10кВ
ТД-803



РУ-0.4кВ
ТД-803








- 10 120-126
- 09 113-119
- 08 106-112
- 07 99-105
- 06 92-98
- 05 85-91
- 04 78-84
- 03 71-77
- 02 64-70
- 01






10	120-126
09	113-119
08	106-112
07	99-105
06	92-98
05	85-91
04	78-84
03	71-77
02	64-70
01	































































TIRAS

- Power button
- Indicator lights




6X1230




Terminal block and control panel with various indicators and buttons.



TIPAC-16П































ВХІД У ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ













- 10 57-63
- 09 50-56
- 08 43-49
- 07 36-42
- 06 29-35
- 05 22-28
- 04 15-21
- 03 8-14
- 02 1-7
- 01



2





BIELI CENTER
JE SUENO
BIA...




















































ВИХІД

KMD KMD KMD KMD

Vaillant



CL CL



turboTEC pro











































MIZUI STUAMN 00982
CAPACITY 630 KG
MAXIMUM WEIGHT 8
MANUFACTURE DATE 2021 year / pic
NO SMOKING
BE PALATNY





104 CO СИГНАЛІЗАТОР
пристрій для виявлення присутності в повітряному середовищі газів

ВСТУП

За допомогою надзвичайно високочастотного детектора можна виявити витіки природного та чадного газу. Завдяки універсальному напівпровідниковому сенсору з дуже дрізкими характеристиками, пристрій надійно працює в умовах високої вологості, туману, парів, а також при наявності в повітрі інших газів. Пристрій можна використовувати в квартирах, офісах, школах, магазинах, ресторанах, готелях та інших приміщеннях, де може бути природний або чадний газ.







