

Ремонт реставраційної частини приміщень пам'ятки архітектури місцевого значення «Офтальмологічний корпус» літ. Н-3 (охоронний номер 7269-Ха)
Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», за адресою: м. Харків, пр. Незалежності, 13.

(найменування об'єкта будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	43 355,31	77,53	-	-	-	-	
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-	-	
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	5 533,73	76,78	-	-	-	-	
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,50	-	-	-	-	-	
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	4 341,81	83,2029	-	-	-	-	
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-	-	
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год.	600,40	109,2788	-	-	-	-	
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	130,72	90,0474	-	-	-	-	
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальнопромислових витратах	люд.год.	6 136,65	126,1811	-	-	-	-	
10		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в витратах на тимчасові будівлі та споруди	люд.год.	901,49	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
11		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в додаткових витратах при виконанні робіт в зимовий період	люд.год.	1 241,13	-	-	-	-	
12		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в додаткових витратах при виконанні робіт у літній період	люд.год.	593,58	-	-	-	-	
13		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	62 834,82	83,1808	-	-	-	
14		Середній розряд робіт	розряд	3,60	-	-	-	-	
II. Будівельні машини та механізми									
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-г	19,60875	487,99	-	-	-	
					9 569				
2	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-г	11,551934	967,67	-	-	-	
					11 178				
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	26,845	277,58	-	-	-	
					7 452				
4	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	35,387505846	367,79	-	-	-	
					13 015				
5	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	5,431601065	359,03	-	-	-	
					1 950				
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	129,25723205 5	346,60	-	-	-	
					44 801				
7	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,734625	491,46	-	-	-	
					1 344				
8	КБМ201-111	Автоцистерна	маш-г	22,073052275	406,20	-	-	-	
					8 966				
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	21,3795638	311,11	-	-	-	
					6 651				
10	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-г	2,2624	847,89	-	-	-	
					1 918				
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	15,15415	13,03	-	-	-	
					197				
12	*КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш-г	6,7228	142,64	-	-	-	
					959				
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-г	44,6516199	549,91	-	-	-	
					24 554				
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	15,482055	722,76	-	-	-	
					11 190				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	КБМ207-201	Бульдозери-розпушувачі на тракторі при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	3,408749845	838,24	-	-	-	-
					2 857				
16	КБМ210-801	Верстати бурові обертального буріння несамохідні, глибина буріння до 500 м, діаметр свердловин 51-42 мм	маш-г	948,16089709	266,62	-	-	-	-
					252 799				
17	КБМ211-501	Глиномішалки, місткість 4 м3	маш-г	783,73545649	134,93	-	-	-	-
					105 749				
18	КБМ206-249	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-г	3,30354625	1 048,79	-	-	-	-
					3 465				
19	КБМ206-327	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,4 м3	маш-г	32,466945245	461,45	-	-	-	-
					14 982				
20	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	141,4453201	416,40	-	-	-	-
					58 898				
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	39,37	54,29	-	-	-	-
					2 137				
22	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-г	6,7228	143,22	-	-	-	-
					963				
23	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	3,5476	79,57	-	-	-	-
					282				
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	51,727200325	309,28	-	-	-	-
					15 998				
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	15,15415	51,42	-	-	-	-
					779				
26	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-г	0,4505	58,49	-	-	-	-
					26				
27	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	0,061194	434,29	-	-	-	-
					27				
28	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-г	3,284924	934,75	-	-	-	-
					3 071				
29	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш.год	14,38344	124,69	-	-	-	-
					1 793				
30	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,232	297,84	-	-	-	-
					367				
31	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	2,51005	354,10	-	-	-	-
					889				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	4,89125	494,42	-	-	-	
					2 418				
33	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	33,1542	618,50	-	-	-	
					20 506				
34	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	90,616983812	600,24	-	-	-	
					54 392				
35	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	8,2801605	602,84	-	-	-	
					4 992				
36	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	13,4226875	539,27	-	-	-	
					7 238				
37	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш.год	71,4875	753,73	-	-	-	
					53 882				
38	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	2,71705	592,65	-	-	-	
					1 610				
39	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-г	13,188391	763,01	-	-	-	
					10 063				
40	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	45,42	6,02	-	-	-	
					273				
41	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	11,4980077	5,42	-	-	-	
					62				
42	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	2,47627368	463,04	-	-	-	
					1 147				
43	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	1,762712	516,24	-	-	-	
					910				
44	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	40,56773115	357,24	-	-	-	
					14 492				
45	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	1,341770563	162,44	-	-	-	
					218				
46	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-г	1,5230239	136,46	-	-	-	
					208				
47	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	157,22424315	109,25	-	-	-	
					17 177				
48	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	28,01799	107,58	-	-	-	
					3 014				
49	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-г	136,88	4,94	-	-	-	
					676				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	1,042992	97,90	-	-	-	
					102				
51	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-г	0,375	85,13	-	-	-	
					32				
52	КБМ225-3000	Розчинонагнітачі	маш-г	21,74	21,27	-	-	-	
					462				
53	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-г	0,4505	516,16	-	-	-	
					233				
54	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	10,4838	598,40	-	-	-	
					6 274				
55	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш.год	3,89964	1 364,89	-	-	-	
					5 323				
56	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	482,598562	43,66	-	-	-	
					21 070				
57	КБМ210-901	Установки бурові перфораторного буріння, глибина буріння до 25 м, діаметр свердловин 48-60 мм	маш-г	419,6304	39,50	-	-	-	
					16 575				
58	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	122,8194	108,54	-	-	-	
					13 331				
59	КБМ210-201	Установки та агрегати бурові на базі автомобілів для буріння свердловин глибиною до 100; 200 м, початковий діаметр до 190 мм, кінцевий діаметр до 93; 118 мм, вантажопідйомність 2,5 т	маш-г	44,562707	767,71	-	-	-	
					34 211				
60	КБМ210-1002	Установки цементаційні автоматизовані, подача 15 м3/год	маш-г	403,446036	466,01	-	-	-	
					188 010				
61	*С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	192,957	277,09	-	-	-	
					53 466				
62	*С311-1-1	Перевезення ґрунту до 1 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	181,7025	11,48	-	-	-	
					2 086				
63	*С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	103,88	253,45	-	-	-	
					26 328				
		Разом:	грн.	-	1 169 610	-	-	-	
III. Ресурси, спожиті будівельними машинами і враховані в вартості матеріалів									
		Ресурси, спожиті будівельними машинами і враховані в вартості матеріалів	грн.	-	21 823	-	-	-	
IV. Механізований інструмент									
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	149,952636					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	14,641					
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	6,673689					
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	1,6738					
5	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-г	1,046139					
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	38,624535					
7	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-г	185,056128					
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	234,162722					
9	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	26,641606					
10	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш-г	2,958375					
11	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-г	2,2824					
12	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-г	277,580971					
13	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	272,87925					
14	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш-г	8,6					
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	116,36545					
16	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	1,7252					
17	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш-г	33,90444					
18	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш-г	7,0952					
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-г	3,22					
20	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	10,15893					
21	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	48,89					
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	36,93					
23	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	62,6					
24	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	11,145864					
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	1 462,171457					
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	96,831552					
27	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	64,217325					
28	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	161,6896					
29	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	395,66299					
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	124,824938					
31	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	41,107					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	105,590644					
33	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-г	132,569237					
34	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	1 650,444426					
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	20 961	-	-	-	
V. Будівельні матеріали, вироби та конструкції									
1	*C111-2014-5	(Жовта) фарба [453,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	8,4	167,73	163,94	0,50	3,29	30,0 км
2	*C1550-35	ARCAN Calsil 972 [453,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	2 886,34	112,67	110,00	0,46	2,21	30,0 км
3	*C111-2016-8	Інтер'єрна матова латексна фарба IN 52 SUPER [453,72 грн/т * 0,0014 т]	л	554,576	413,25	404,51	0,64	8,10	30,0 км
4	*C1515-25-3	SFP-Трансівер [338,18 грн/т * 0,002 т]	шт	2,0	611,33	598,66	0,68	11,99	30,0 км
5	*C111-1767	Алмазна коронка 102мм [302,49 грн/т * 0,00086 т]	шт	7,0	4 590,27	4 500,00	0,26	90,01	30,0 км
6	*C1545-270	Алюмінієвий Т-профіль 2785*12*10*1,5 [338,18 грн/т * 0,0006 т]	м	866,84	1 300,09	1 274,40	0,20	25,49	30,0 км
7	*C126-1300	Алюмінієвий кутик 20x30x2мм [321,60 грн/т * 0,0009 т]	м.п	2,7	447,54	443,92	0,29	3,33	30,0 км
8	*C111-731-2	АМФ Альфа гігієна 1200x600x19 мм Плита медична стельова AMF Alpha HYGENA SK (RAL9003) по металевому каркасу [302,49 грн/т * 0,0426 т]	м2	476,385	2 016,27	1 963,85	12,89	39,53	30,0 км
9	*C113-2300	Анемостат 200 мм (пл.П/В) з рамою [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	23,0	389,37	381,67	0,07	7,63	30,0 км
10	*C1110-3	Анкер із болтом М8 [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	340,0	16,96	16,52	0,11	0,33	30,0 км
11	*C118-3	Анкер шпилька ІЛТІ HST-R L=145 W12 [354,54 грн/т * 0,0001 т]	шт	32,0	274,62	269,20	0,04	5,38	30,0 км
12	*C124-65	Арматурна сітка 4Ср [265,79 грн/т * 0,0136 т]	м2	17,6	462,68	450,00	3,61	9,07	30,0 км
13	*C111-874	Армована сітка ф4Вр1 100x100 [265,79 грн/т * 0,0011 т]	м2	731,445	217,35	212,80	0,29	4,26	30,0 км
14	*C111-872	Армований сіткою 4Вр1 з ячейкою 100x100 [265,79 грн/т * 0,0029 т]	м2	247,775	191,09	186,57	0,77	3,75	30,0 км
					47 347	46 227	191	929	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	*2407-1601	Бачок для сміття d=30 h=40 [338,18 грн/т * 0,017 т]	шт	5,0	709,67	690,00	5,75	13,92	30,0 км
16	C111-69	Бензин авіаційний Б-70 [453,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,00588	3 948,91	3 358,78	512,70	77,43	30,0 км
17	*C1426-11789	Бетонна плитка типу "Тучка" [302,49 грн/т * 0,17 т]	м2	229,755	480,85	420,00	51,42	9,43	30,0 км
18	*C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 [518,68 грн/т * 1,03 т]	т	0,08026	58 685,00	57 000,07	534,24	1 150,69	30,0 км
19	*C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [570,85 грн/т * 1,03 т]	т	0,69613675	53 384,74	51 750,00	587,98	1 046,76	30,0 км
20	*C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30 [518,68 грн/т * 1,05 т]	т	0,0986	48 985,26	47 480,15	544,61	960,50	30,0 км
21	*K58-1121-A015 C1426-11745	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБВ 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2968*33*0.161 [224,88 грн/т * 0,386 т]	шт	4,0	1 364,84	1 251,28	86,80	26,76	30,0 км
22	*K58-1121-A005 C1426-11745	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2968*33*0.265 [224,88 грн/т * 0,636 т]	шт	24,0	1 764,71	1 587,09	143,02	34,60	30,0 км
23	*C126-2	Блоки віконні металопластикові [321,60 грн/т * 0,0248 т]	м2	8,38	7 564,29	7 500,00	7,98	56,31	30,0 км
24	*C1110-3	Болт із шестигранною головкою з частковим різьбленням М8х60 [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	300,0	0,86	0,73	0,11	0,02	30,0 км
25	*C111-1848	Болт М8х25	шт	1 000,0	3,74	3,67	-	0,07	30,0 км
26	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,02367304	3 740	3 670	-	70	30,0 км
27	*C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм [338,18 грн/т * 1,12 т]	т	0,00024	162 770,34	159 200,00	378,76	3 191,58	30,0 км
28	*C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм [338,18 грн/т * 1,12 т]	т	0,11	39	38	-	1	30,0 км
29	*C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,020344	162 770,34	159 200,00	378,76	3 191,58	30,0 км
30	*C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,0000321	17 905	17 512	42	351	30,0 км
					162 729,57	159 200,00	338,79	3 190,78	30,0 км
					3 311	3 239	7	65	
					5	5	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	*C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,00888	162 729,57	159 200,00	338,79	3 190,78	30,0 км
					1 445	1 414	3	28	
32	*C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,1023398	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					1 433	1 382	23	28	
33	*C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,003208	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					45	43	1	1	
34	5	Будівельне сміття	т	190,1729	-	-	-	-	
					-	-	-	-	
35	*C1630-25	Вентиль шаровий O15 DANFOSS [338,18 грн/т * 0,0011 т]	шт	12,0	1 079,54	1 058,00	0,37	21,17	30,0 км
					12 954	12 696	4	254	
36	*C1547-6	Вимикач двоклавішний, для прихованого встановлення з планкою, In=10A, IP20 [338,18 грн/т * 0,00046 т]	шт	26,0	243,43	238,50	0,16	4,77	30,0 км
					6 329	6 201	4	124	
37	*C1547-6	Вимикач одноклавішний прохідний, для прихованого встановлення, In=10A, IP20 [338,18 грн/т * 0,00046 т]	шт	2,0	153,01	149,85	0,16	3,00	30,0 км
					306	300	-	6	
38	*C1547-6	Вимикач одноклавішний, для прихованого встановлення з планкою, In=10A, IP20 [338,18 грн/т * 0,00046 т]	шт	35,0	151,12	148,00	0,16	2,96	30,0 км
					5 289	5 180	6	104	
39	*C111-825	Відбійник h-140 з алюмінію L-93,3 [653,89 грн/т * 0,00106 т]	пм	93,3	2 841,91	2 785,50	0,69	55,72	30,0 км
					265 150	259 887	64	5 199	
40	*C113-1466	Відвід 135* 110-ПВХ [730,16 грн/т * 0,0003 т]	шт	54,0	358,50	351,25	0,22	7,03	30,0 км
					19 359	18 968	12	380	
41	*C113-1466	Відвід 135* 50-ПВХ Magnaplast [730,16 грн/т * 0,0003 т]	шт	83,0	215,29	210,85	0,22	4,22	30,0 км
					17 869	17 501	18	350	
42	*C123-145	Вітраж внутрішній, алюмінієвий каркас,з одинарним заповненням каркасу листовим прозорим скло, колір графіт,35x33 [352,64 грн/т * 0,024 т]	м2	11,55	24 837,01	24 341,55	8,46	487,00	30,0 км
					286 867	281 145	98	5 625	
43	*C1545-270	Внутрішній алюмінієвий кутовий профіль 2785*16*7 [338,18 грн/т * 0,0006 т]	м	556,712	1 300,09	1 274,40	0,20	25,49	30,0 км
					723 776	709 474	111	14 191	
44	*C1545-270	Внутрішній алюмінієвий кутовий профіль 2785*16*7350 [338,18 грн/т * 0,0006 т]	м	125,0	1 300,09	1 274,40	0,20	25,49	30,0 км
					162 511	159 300	25	3 186	
45	*C1113-246	Вогнестійке покриття повітропроводів [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00608	101 244,46	98 687,58	571,69	1 985,19	30,0 км
					616	600	3	12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C142-10-2	Вода	м3	124,70688818	5,18	5,18000	-	-	
					646	646	-	-	
47	*C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [453,72 грн/т * 1,2 т]	м3	2,2238171	8 818,53	8 101,16	544,46	172,91	30,0 км
48	*C111-742	Водостійкий гіпсокартонн 12,5мм [316,41 грн/т * 0,0137 т]	м2	92,0	229,84	221,00	4,33	4,51	30,0 км
49	*C111-742	Водостійкий гіпсокартонн 9,5мм [316,41 грн/т * 0,0137 т]	м2	165,921	229,84	221,00	4,33	4,51	30,0 км
50	*C147-29	В'язальний дріт [265,79 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,190302	83 897,89	82 226,25	26,58	1 645,06	30,0 км
51	*C1110-3	Гайка з насічкою, що перешкоджає відвинчуванню DIN 6923 M6 [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	660,0	4,46	4,26	0,11	0,09	30,0 км
52	*C111-1848	Гайка M8	шт	1 200,0	1,70	1,67	-	0,03	
53	*C1110-3	Гайка шестигранна DIN 934 M8 [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	300,0	2,88	2,71	0,11	0,06	30,0 км
54	*C111-1722	Галтелі стельові [653,89 грн/т * 0,00106 т]	м	733,1792	179,16	174,96	0,69	3,51	30,0 км
55	*C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0944	52 046,31	50 760,00	265,79	1 020,52	30,0 км
56	*C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,729	51 495,51	50 220,00	265,79	1 009,72	30,0 км
57	*C1110-3	Гвинт для забезпечення електричного контакту кришок M6x8 [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	60,0	12,24	11,89	0,11	0,24	30,0 км
58	*C1110-3	Гвинт із хрестоподібним шліцем M6x10 [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	600,0	6,74	6,50	0,11	0,13	30,0 км
59	*C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,003345	250 585,02	245 332,80	338,79	4 913,43	30,0 км
60	*C1555-106	Геотекстиль [459,18 грн/т * 0,00026 т]	м2	987,0	102,63	100,50	0,12	2,01	30,0 км
61	*C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 [459,18 грн/т * 0,00026 т]	м2	227,953	102,63	100,50	0,12	2,01	30,0 км
					23 395	22 909	27	458	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	*C1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів [453,72 грн/т * 0,00002 т]	пм	1 406,526	198,90	194,99	0,01	3,90	30,0 км
					279 758	274 259	14	5 485	
63	*C111-1848	Герметик 260 мл	шт	30,0	187,00	183,33	-	3,67	
64	*C111-1698-1	Гермобутил [453,72 грн/т * 0,001 т]	кг	0,822	5 610	5 500	-	110	30,0 км
					417,65	409,01	0,45	8,19	
65	*C1550-33	Гидроізоляція Ceresit CR 65 [453,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	2 194,335	343	336	-	7	30,0 км
					42,78	41,48	0,46	0,84	
66	*C111-1715	Гідроізоляція - ЕПДМ-мембрана - 1 мм на ціано-акриловий клей С630 [653,89 грн/т * 0,0003 т]	м2	39,424	93 874	91 021	1 009	1 843	30,0 км
					648,79	635,87	0,20	12,72	
67	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [453,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0460656	25 578	25 069	8	501	30,0 км
					7 096,14	6 498,74	458,26	139,14	
68	C1110-14	Глухарі [338,18 грн/т * 0,0134 т]	100шт	0,97	327	299	21	6	30,0 км
					128,34	121,29	4,53	2,52	
69	*C113-2125	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ-пластика О16 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	2 600,0	124	118	4	2	30,0 км
					9,02	8,77	0,07	0,18	
70	*C113-2127	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ-пластика О25 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	600,0	23 452	22 802	182	468	30,0 км
					18,30	17,87	0,07	0,36	
71	*C130-1108	Гнучкий повітропровід не ізольований 150 [338,18 грн/т * 0,0053 т]	м	27,0	10 980	10 722	42	216	30,0 км
					63,87	60,83	1,79	1,25	
72	*C130-232	Гнучкі вставки 500x300 мм ВВГ 500x300 [338,18 грн/т * 0,0135 т]	шт	4,0	1 724	1 642	48	34	30,0 км
					1 133,63	1 106,83	4,57	22,23	
73	*C111-1867	Гнучний шланг [302,49 грн/т * 0,00053 т]	шт	60,0	4 535	4 427	18	89	30,0 км
					300,04	294,00	0,16	5,88	
74	*C113-2426	Гофра для унітазу армована (діаметр під'єднання до трубопроводу 110 мм) [730,16 грн/т * 0,001 т]	шт	12,0	18 002	17 640	10	353	30,0 км
					425,46	416,39	0,73	8,34	
75	*C1421-9604	Гравійно-щебенева суміш із гравієм різної фракції [392,42 грн/т * 1,6 т]	м3	0,453	5 106	4 997	9	100	30,0 км
					2 017,43	1 350,00	627,87	39,56	
76	*C1421-10206	Гранітна плитка 300x300x20 мм Кл. А1fl, ? 2600-2800 кг/м3. Поверхня полірована Колір чорний [302,49 грн/т * 0,081 т]	м2	5,508	914	612	284	18	30,0 км
					4 614,99	4 500,00	24,50	90,49	
					25 419	24 786	135	498	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	*C1421-10206	Гранітна плитка 300x300x40 мм Кл. А1fl, ? 2600-2800 кг/м3. Поверхня обпалена, опір ковзанню (EN 14231): - Суха поверхня: R13. - Волога поверхня: С. Колір чорний [302,49 грн/т * 0,081 т]	м2	13,77	4 614,99	4 500,00	24,50	90,49	30,0 км
					63 548	61 965	337	1 246	
78	*C1113-21-1	Грунт ГФ-021	кг	0,21	190,94	187,20	-	3,74	
					40	39	-	1	
79	*C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер [453,72 грн/т * 0,0011 т]	л	346,812	95,38	93,01	0,50	1,87	30,0 км
					33 079	32 257	173	649	
80	*C111-1624	Грунтовка бітумна [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0416	143 821,66	140 498,00	503,63	2 820,03	30,0 км
					5 983	5 845	21	117	
81	*C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [453,72 грн/т * 0,0016 т]	л	378,1189	95,61	93,01	0,73	1,87	30,0 км
					36 152	35 169	276	707	
82	*C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 [453,72 грн/т * 0,0011 т]	л	158,822	95,38	93,01	0,50	1,87	30,0 км
					15 148	14 772	79	297	
83	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,009331	191 527,12	187 200,00	571,69	3 755,43	30,0 км
					1 787	1 747	5	35	
84	*C111-2014-1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14 [453,72 грн/т * 0,001 т]	л	25,78	1 204,06	1 180,00	0,45	23,61	30,0 км
					31 041	30 420	12	609	
85	*C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,000345	191 457,70	187 200,00	503,63	3 754,07	30,0 км
					66	65	-	1	
86	*1507-3034	Датчик руху (360°), білий [338,18 грн/т * 0,0038 т]	шт	10,0	766,32	750,00	1,29	15,03	30,0 км
					7 663	7 500	13	150	
87	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві двостулкові засклені 20-16 фільончасті. Schuco, GU, Farim, Stublina або аналог. Т-образна стулка.Профіль -сталевий гнучий, 46 мм; коробка-сталевий гнутий, квадратний- 70мм. Склопакет: однокамерний триплекс; з матовим склом.петлі -3шт., аналог Roto; ущільнення в притулах; ручка "скоба"- графіт; замок однозапірний Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; без порога; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,024 т]	м2	3,2	38 607,01	37 841,55	8,46	757,00	30,0 км
					123 542	121 093	27	2 422	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві двостулкові засклені 21-8 П фільончасті. Профіль: Schuco, GU, Fapim, Stublina або аналог. Т-образна стулка.Профіль -сталевий гнугий, 46 мм; коробка-сталевий гнугий, квадратний- 70мм. Склопакет: однокамерний триплекс.дотягувач GEZE-2000 або аналог;петлі -3 шт., аналог Roto; ущільнення в притулах; без порога; ручка типу скоба; замок багатозапірний аналог Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	1,68	38 607,01 64 860	37 841,55 63 574	8,46 14	757,00 1 272	30,0 км
89	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві двостулкові засклені 23-8 П фільончасті. Профіль: Schuco, GU, Fapim, Stublina або аналог. Т-образна стулка.Профіль -сталевий гнугий, 46 мм; коробка-сталевий гнугий, квадратний- 70мм. Склопакет: однокамерний триплекс.дотягувач GEZE-2000 або аналог;петлі -3 шт., аналог Roto; ущільнення в притулах;без порога; ручка типу скоба; замок багатозапірний аналог Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	1,84	38 607,01 71 037	37 841,55 69 628	8,46 16	757,00 1 393	30,0 км
90	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві двостулкові засклені 26-12 фільончасті. Профіль:Schuco, GU, Fapim, Stublina або аналог. Т-образна стулка.Профіль -сталевий гнугий, 46 мм; коробка-сталевий гнугий, квадратний- 70мм. Склопакет: однокамерний триплекс.петлі -6шт., аналог Roto; ущільнення в притулах; ручка "скоба" графіт; замок однозапірний Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; без порога; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	12,48	38 607,01 481 815	37 841,55 472 263	8,46 106	757,00 9 447	30,0 км
91	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві двостулкові засклені 28-13 фільончасті. Профіль:Schuco, GU, Fapim, Stublina або аналог. Т-образна стулка.Профіль -сталевий гнугий, 46 мм; коробка-сталевий гнугий, квадратний- 70мм. Склопакет: однокамерний триплекс.петлі -6шт., аналог Roto; ущільнення в притулах; ручка "скоба" графіт; замок однозапірний Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; без порога; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	7,28	38 607,01 281 059	37 841,55 275 486	8,46 62	757,00 5 511	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві двостулкові засклені 29-14 фільончасті. Профіль:Schuco, GU, Fapim, Stublina або аналог. Т-образна стулка.Профіль -сталевий гнучий, 46 мм; коробка-сталевий гнучий, квадратний- 70мм. Склопакет: однокамерний триплекс; з матовим склом.петлі -бшт., аналог Roto; ущільнення в притулах; ручка "скоба" графіт; замок однозапірний Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; без порога; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	28,42	38 607,01 1 097 211	37 841,55 1 075 457	8,46 240	757,00 21 514	30,0 км
93	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві засклені 28-7 П із вентиляційними решітками. Профіль:Schuco, GU, Fapim, Stublina або аналог. Т-образна стулка.Профіль -сталевий гнучий, 46 мм; коробка-сталевий гнучий, квадратний- 70мм. Склопакет: однокамерний триплекс; з матовим склом.петлі -3шт., аналог Roto; ущільнення в притулах; ручка "скоба"- графіт; замок однозапірний Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; без порога; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	3,92	38 607,01 151 339	37 841,55 148 339	8,46 33	757,00 2 967	30,0 км
94	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві засклені,двостулкові розсувні 21-16 обладнані приладом для автоматичного відкривання (аналог фурнітури: Fapim). Алюмінієвий профіль: по типу Saray, Etem, Alumil, Alutech. Т-образна стулка -профіль-сталевий гнучий; сталевий гнучий,коробка- квадратний- 70мм. Скло: цілісне гартоване 10 мм.(на фотоелементах;направляючі -4шт. без порога, колір графіт.) [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	3,36	38 607,01 129 720	37 841,55 127 148	8,46 28	757,00 2 544	30,0 км
95	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,одинарної конструкції з листовим прозорим склом, колір графіт,двухстулкові 7-21розсувні ,без порогу, [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	1,47	53 907,01 79 243	52 841,55 77 677	8,46 12	1 057,00 1 554	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті , засклені,заповненням з матового скла,та верхня частина дверної рамкової конструкції із світлопрозорим заповненням з матового листового скла - 4мм ,двуствулкові, 14-27(21) распашні,без порогу,праве відкриття з прямокутним архітектурним рисунком,праве відкриття. Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий;коробка-квадратна- 70мм. Скло: цілісне гартоване 6 мм. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	45,36	23 307,01 1 057 206	22 841,55 1 036 093	8,46 384	457,00 20 730	30,0 км
97	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті , засклені,із заповненням матовим склом,та верхня частина дверної рамкової конструкції з світлопрозорим заповненням з матового листового скла - 4мм ,двуствулкові, распашні 13- 27(21двері(h)) ,без порогу,з прямокутним архітектурним рисунком,ліве відкриття. Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий;коробка-квадратна- 70мм. Скло: цілісне гартоване 6 мм. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	3,51	23 307,01 81 808	22 841,55 80 174	8,46 30	457,00 1 604	30,0 км
98	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті глухі, одностулкові 10-21распашні із вентиляційним клапаном,без порогу,ліве відкриття,з прямокутним архітектурним рисунком, Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий;коробка- квадратна- 70мм. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	4,368	23 307,01 101 805	22 841,55 99 772	8,46 37	457,00 1 996	30,0 км
99	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті глухі, одностулкові 10-21распашні із вентиляційним клапаном,без порогу,праве відкриття,з прямокутним архітектурним рисунком,Т- образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий;,коробка- квадратна- 70мм. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	4,368	23 307,01 101 805	22 841,55 99 772	8,46 37	457,00 1 996	30,0 км
100	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті, засклені*,одностулкові, 7-21,распашні без порогу,ліве відкриття,з прямокутним архітектурним рисунком,. Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий;коробка- квадратна- 70мм. Скло: цілісне гартоване 6 мм [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	5,88	23 307,01 137 045	22 841,55 134 308	8,46 50	457,00 2 687	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті, засклені*,одностулкові, 9-20,ропашні без порогу,ліве відкривання,з прямокутним архітектурним рисунком,. Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий;коробка- квадратна- 70мм. Скло: цілісне гартоване 6 мм [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	5,4	23 307,01 125 858	22 841,55 123 344	8,46 46	457,00 2 468	30,0 км
102	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті, засклені*,одностулкові,12-23 ропашні ,без порогу,ліве відкривання,з прямокутним архітектурним рисунком, Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий; коробка- квадратна- 70мм. Скло: цілісне гартоване 6 мм [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	2,76	23 307,01 64 327	22 841,55 63 043	8,46 23	457,00 1 261	30,0 км
103	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті, засклені*,одностулкові,12-23ропашні ,без порогу,праве відкривання,з прямокутним архітектурним рисунком,. Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий;коробка- квадратна- 70мм. Скло: цілісне гартоване 6 м [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	5,52	23 307,01 128 655	22 841,55 126 085	8,46 47	457,00 2 523	30,0 км
104	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті,глуха, верхня частина дверної рамкової конструкції із світлопрозорим заповненням з матового листового скла - 4мм,одностулкові 10-27(21-двері(h))ропашні із вентиляційним клапаном,без порогу,рисунком,праве відкривання.з прямокутним архітектурним Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий;коробка- квадратна- 70мм. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	5,6576	23 307,01 131 862	22 841,55 129 228	8,46 48	457,00 2 586	30,0 км
105	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві,фільончасті,засклені*,двустулкові, 14-23 ропашні,без порогу,ліве відкривання,з прямокутним архітектурним рисунком. Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнугий;коробка- квадратна- 70мм. Скло: цілісне гартоване 6 мм. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	2,852	23 307,01 66 472	22 841,55 65 144	8,46 24	457,00 1 303	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві, фільончасті, заклені*, двустулкові, роспашні 13-23 роспашні , без порогу, ліве відкривання, з прямокутним архітектурним рисунком,. Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнучий; коробка- квадратна- 70мм. Скло: цілісне гартоване 6 мм. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	2,99	23 307,01 69 688	22 841,55 68 296	8,46 25	457,00 1 366	30,0 км
107	*C123-145	Двері внутрішні алюмінієві, фільончасті, заклені*, двустулкові, роспашні 14-21 , без порогу, ліве відкривання, з прямокутним архітектурним рисунком, ліве відкривання. Т-образна стулка -профіль-алюмінієвий гнучий; коробка- квадратна- 70мм. Скло: цілісне гартоване 6 мм. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	5,88	23 307,01 137 045	22 841,55 134 308	8,46 50	457,00 2 687	30,0 км
108	*C123-145	Двері внутрішні металопластикові глухі 19-11 П (із вентиляційними решітками). Профіль: Schuco, GU, Fapim, Stublina або аналог. Т-образна стулка. Профіль -сталевий гнучий, 46 мм; коробка-сталевий гнучий, квадратний- 70мм. петлі -3шт., аналог Roto; ущільнення в притулах; ручка "скоба"- графіт; замок однозапірний Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; без порога; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,024 т]	m2	2,09	25 740,88 53 798	25 227,70 52 726	8,46 18	504,72 1 055	30,0 км
109	*C123-144	Двері внутрішні металопластикові глухі 19-11 П (із вентиляційними решітками). Профіль: Schuco, GU, Fapim, Stublina або аналог. Т-образна стулка. Профіль -сталевий гнучий, 46 мм; коробка-сталевий гнучий, квадратний- 70мм. петлі -3шт., аналог Roto; ущільнення в притулах; ручка "скоба"- графіт; замок однозапірний Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; без порога; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,029 т]	m2	2,09	9 691,90 20 256	9 491,63 19 838	10,23 21	190,04 397	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	*C123-145	Двері зовнішні алюмінієві засклені 34-11 Л, фільончасті. Профіль: по типу GU, Farim, Stublina, Schuco. Т-образна стулка - профіль-сталевий гнутий 62 мм, опір теплопередачі 0,8 м2 С/Вт, звукоізоляція до 43 дБ; сталевий гнутий,коробка- квадратний-70мм. Склопакет: двохкамерний енергозберігаючий типу 4i-16AP-4-16AP- 4i; з гартованим склом.петлі -3шт., аналог Roto; ущільнення в притулах; ручка "скоба"- графіт; замок однозапірний Fuhr; відбійник з нержавіючого листа; без порога; колір графіт; ущільнювача- сірий. [352,64 грн/т * 0,024 т]	м2	3,74	39 392,81 147 329	38 611,94 144 409	8,46 32	772,41 2 889	30,0 км
111	*C123-145	Двері зовнішні алюмінієві засклені,двостулкові 21-16, фільончасті. Профіль: по типу GU, Farim, Stublina, Schuco. Т-образна стулка -профіль-сталевий гнутий 62 мм, опір теплопередачі 0,8 м2 С/Вт, звукоізоляція до 43 дБ; сталевий гнутий,коробка- квадратний- 70мм. Склопакет: двохкамерний енергозберігаючий типу 4i-16AP-4-16AP- 4i; з гартованим склом.дотягувач GEZE-2000 або аналог;петлі -6шт., аналог Roto; ущільнення в притулах; ручка типу скоба; замок "антипаніка" TESA або аналог(з боку коридору); відбійник з нержавіючого листа; без порога [352,64 грн/т * 0,024 т]	м2	3,36	53 907,01 181 128	52 841,55 177 548	8,46 28	1 057,00 3 552	30,0 км
112	*C1550-33	Двокомпонентна еластична гідроізоляція Mapelastc Foundation [453,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	426,228	370,34 157 849	362,62 154 559	0,46 196	7,26 3 094	30,0 км
113	*C118-3	Декоративна чашка d=65 мм [354,54 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	81,48 489	79,84 479	0,04 -	1,60 10	30,0 км
114	*C111-742	Декоративні панелі - ClicWall [316,41 грн/т * 0,0137 т]	м2	2 412,386	3 880,42 9 361 071	3 800,00 9 167 067	4,33 10 446	76,09 183 558	30,0 км
115	*C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,015	70 719,58 1 061	69 067,13 1 036	265,79 4	1 386,66 21	30,0 км
116	*C111-2511	Дзеркало настінне поворотне, 500*700 мм, ручка 32 мм, сталь що не іржавіє [495,04 грн/т * 0,00079 т]	шт	4,0	3 978,40 15 914	3 900,00 15 600	0,39 2	78,01 312	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	*C130-555-111	Дизайнерський вертикальний радіатор чорний матовий, 9 секцій, h=1,6м ARTTIDESIGN Livorno 9/1600/612/50 Modernsys [338,18 грн/т * 0,05 т]	шт	4,0	21 726,34	21 283,42	16,91	426,01	30,0 км
					86 905	85 134	68	1 704	
118	*C118-56	Добірні металеві коробки - охоплюючі регульовані з оцинкованої сталі товщиною 1,5 мм, пофарбовані AL 9016 (для стін товщиною 120-380мм та висотою коробки до 2000 мм), аналог VarioFix [302,49 грн/т * 0,00038 т]	шт	20,0	8 568,11	8 400,00	0,11	168,00	30,0 км
					171 362	168 000	2	3 360	
119	*C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0204314	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					286	276	5	6	
120	*C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,000188238	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					3	3	-	-	
121	*C112-76	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, II сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	18,082368	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					253 116	244 112	4 041	4 963	
122	*C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,05406	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					757	730	12	15	
123	*C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00754	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					106	102	2	2	
124	*C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,028945	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					405	391	6	8	
125	*C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,012528	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					175	169	3	3	
126	*C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,046829	13 997,93	13 500,00	223,46	274,47	30,0 км
					656	632	10	13	
127	*C111-1497-1	Дошки підвіконні пластикові [316,41 грн/т * 0,002 т]	мп	2,8	1 071,63	1 049,99	0,63	21,01	30,0 км
					3 001	2 940	2	59	
128	C111-1608	Дрантя [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	24,544761	2,60	1,81	0,74	0,05	30,0 км
					64	44	18	1	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0002828	38 732,46	37 707,21	265,79	759,46	30,0 км
130	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0003	29 554,77	28 709,47	265,79	579,51	30,0 км
131	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000707	13 451,64	12 922,09	265,79	263,76	30,0 км
132	*C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,00024	102 788,76	100 507,50	265,79	2 015,47	30,0 км
133	*C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,002935	102 788,76	100 507,50	265,79	2 015,47	30,0 км
134	*C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,00069	102 788,76	100 507,50	265,79	2 015,47	30,0 км
135	*C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,11115	102 788,76	100 507,50	265,79	2 015,47	30,0 км
136	*C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,00368	102 788,76	100 507,50	265,79	2 015,47	30,0 км
137	*C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [338,18 грн/т * 1,0 т]	т	0,068174	102 862,59	100 507,50	338,18	2 016,91	30,0 км
138	*C1630-460	Дросель клапан механічний 150x150 мм [338,18 грн/т * 0,004 т]	шт	17,0	785,07	768,33	1,35	15,39	30,0 км
139	*C130-634	Душова система прихованого монтажу Kroner KRP Edelstahl Klassich [338,18 грн/т * 0,00598 т]	комплект	24,0	8 554,76	8 385,00	2,02	167,74	30,0 км
140	*C130-635	Душовий трап FD01-70-500 з круговим сіфоном MEXEN FLAT SLIM CHROME [338,18 грн/т * 0,00598 т]	комплект	12,0	5 589,62	5 478,00	2,02	109,60	30,0 км
141	*C111-138	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3x68,5 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,000748	74 439,64	72 641,25	338,79	1 459,60	30,0 км
142	*C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,0001	74 439,64	72 641,25	338,79	1 459,60	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,00218	11 616,65	11 050,08	338,79	227,78	30,0 км
					25	24	1	-	
144	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [338,18 грн/т * 0,0012 т]	100шт	9,365	115,44	112,77	0,41	2,26	30,0 км
					1 081	1 056	4	21	
145	C1545-42	Дюбелі У658, У661 [338,18 грн/т * 0,00089 т]	100шт	8,3818	51,22	49,92	0,30	1,00	30,0 км
					429	418	3	8	
146	*C111-148-66	Дюбель 6x40мм металеві [265,79 грн/т * 0,00005 т]	шт	1 828,683	0,71	0,69	0,01	0,01	30,0 км
					1 298	1 262	18	18	
147	*C111-148-66	Дюбель 6x40мм пластмасові [265,79 грн/т * 0,00005 т]	шт	1 154,8656	0,71	0,69	0,01	0,01	30,0 км
					820	797	12	12	
148	*C111-1851	Дюбель 6x60 [269,36 грн/т * 0,00005 т]	шт	8,0	3,68	3,60	0,01	0,07	30,0 км
					29	29	-	1	
149	*C1545-44-1	Дюбель О6 з шурупом (D4.8x60) [338,18 грн/т * 0,0009 т]	шт	206,24	5,46	5,05	0,30	0,11	30,0 км
					1 126	1 042	62	23	
150	*C1512-4	Дюбель, бортик потай 6x35мм, упаковка 100шт. [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	8,0	126,74	124,23	0,02	2,49	30,0 км
					1 014	994	-	20	
151	*C1545-44-1	Дюбель-цвях 6x40 мм ДБМ (потай) [0,04]	шт	9 368,2892	1,25	1,19	0,04	0,02	30,0 км
					11 710	11 148	375	187	
152	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм [338,18 грн/т * 0,0009 т]	100шт	7,9767	115,20	112,64	0,30	2,26	30,0 км
					919	898	2	18	
153	*C111-140	Дюбель-шуруп 100x10 мм [302,49 грн/т * 0,0001 т]	шт	28,0	16,87	16,51	0,03	0,33	30,0 км
					472	462	1	9	
154	*C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	1 464,125	64,20	62,46	0,48	1,26	30,0 км
					93 997	91 449	703	1 845	
155	*C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	273,4816	239,17	234,00	0,48	4,69	30,0 км
					65 409	63 995	131	1 283	
156	*1517-2244-2	Електричний щит для загальнопромислового застосування та підключення медичного обладнання в приміщеннях гр.1, 3 автомати 16А, шість однофазних розеток, індикація напруги, дві клемми заземлення ЕЦР-ПРО-6К [338,18 грн/т * 0,00632 т]	шт	1,0	5 816,18	5 700,00	2,14	114,04	30,0 км
					5 816	5 700	2	114	
157	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,01204	216 081,74	211 500,00	344,84	4 236,90	30,0 км
					2 602	2 546	4	51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,015961602	235 981,94	231 010,00	344,84	4 627,10	30,0 км
					3 767	3 687	6	74	
159	*C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,24983	235 981,94	231 010,00	344,84	4 627,10	30,0 км
					58 955	57 713	86	1 156	
160	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,01765236	158 603,56	155 148,85	344,84	3 109,87	30,0 км
					2 800	2 739	6	55	
161	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,34504	222 218,92	217 290,00	571,69	4 357,23	30,0 км
					76 674	74 974	197	1 503	
162	*C111-388-1	Емаль ПФ-115 [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0018	222 149,50	217 290,00	503,63	4 355,87	30,0 км
					400	391	1	8	
163	*C1113-223	Емаль ХВ-785 біла [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00005	227 019,30	221 996,25	571,69	4 451,36	30,0 км
					11	11	-	-	
164	*C111-1848	Зажим з болтом	шт	200,0	11,90	11,67	-	0,23	
					2 380	2 334	-	46	
165	*C111-973	Закладна деталь [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,00819	55 745,77	55 065,00	265,79	414,98	30,0 км
					457	451	2	3	
166	*C111-1631	Замазка захисна [453,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	9,6	202,32	197,78	0,57	3,97	30,0 км
					1 942	1 899	5	38	
167	*C1555-204	Звукоізоляція - екструдований пінополістирол ПІНОПЛЕКС - 80 мм [423,53 грн/т * 0,0075 т]	м3	0,39168	6 127,53	6 004,20	3,18	120,15	30,0 км
					2 400	2 352	1	47	
168	*C121-229-1	Зливи з гнутих елементів металевого листа з кольоровим захисно-декоративним пркриттям [349,93 грн/т * 0,0015 т]	мп	2,8	188,52	186,60	0,52	1,40	30,0 км
					528	522	1	4	
169	*C130-615	Змішувач для умивальника 80 Hansgrohe Rebis E, колір хром з донним клапаном [338,18 грн/т * 0,00383 т]	комплект	24,0	8 722,33	8 550,00	1,30	171,03	30,0 км
					209 336	205 200	31	4 105	
170	*C1545-270	Зовнішній алюмінієвий кутовий профіль 2785*30*23 [338,18 грн/т * 0,0006 т]	м	834,52	1 417,60	1 389,60	0,20	27,80	30,0 км
					1 183 016	1 159 649	167	23 200	
171	*C114-14-У-1	Ізоляція К Flex 10x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	124,684	40,58	39,33	0,45	0,80	30,0 км
					5 060	4 904	56	100	
172	*C114-14-У-1	Ізоляція К Flex 12x32 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	4,088	362,41	354,85	0,45	7,11	30,0 км
					1 482	1 451	2	29	
173	*C114-14-У-1	Ізоляція К Flex 12x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	74,606	43,25	41,95	0,45	0,85	30,0 км
					3 227	3 130	34	63	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
174	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 15x32 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	2,044	388,70	380,63	0,45	7,62	30,0 км
175	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 15x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	86,87	51,46	50,00	0,45	1,01	30,0 км
176	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 18x32 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	21,462	398,06	389,80	0,45	7,81	30,0 км
177	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 18x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	67,452	53,94	52,43	0,45	1,06	30,0 км
178	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 22x32 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	47,012	450,66	441,37	0,45	8,84	30,0 км
179	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 22x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	30,66	55,72	54,18	0,45	1,09	30,0 км
180	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 25x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	41,902	71,78	69,92	0,45	1,41	30,0 км
181	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 28x32 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	6,132	501,46	491,18	0,45	9,83	30,0 км
182	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 28x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	15,33	71,78	69,92	0,45	1,41	30,0 км
183	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 35x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	17,374	84,44	82,33	0,45	1,66	30,0 км
184	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 42x32 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	22,484	662,83	649,38	0,45	13,00	30,0 км
185	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 42x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	38,836	92,54	90,28	0,45	1,81	30,0 км
186	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 54x32 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	38,836	846,48	829,43	0,45	16,60	30,0 км
187	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 54x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	29,638	133,29	130,23	0,45	2,61	30,0 км
188	*C114-14-Y-1	Ізоляція К Flex 6x9 [453,72 грн/т * 0,001 т]	м	53,144	37,01	35,83	0,45	0,73	30,0 км
189	*C130-630	Інсталяція з бачком для унітазу Duofix GeberitPRO 20, установка Delta 12см для подв унітазу с креплением к стіні Geberit [338,18 грн/т * 0,00145 т]	комплект	12,0	13 655,75	13 387,50	0,49	267,76	30,0 км
190	*C1545-269	Інформаційна направляюча з тактильною позначкою [338,18 грн/т * 0,00236 т]	м	54,0	317,27	310,25	0,80	6,22	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	*C1110-193	Інформаційна табличка 300x120 мм з піктограмою Міжнародного символу доступності та тактильним рельєфно-крапковим шрифтом Брайля "Туалет" [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	1,0	1 056,72	1 035,85	0,15	20,72	30,0 км
					1 057	1 036	-	21	
192	*C1110-193	Інформаційна табличка позначення номера поверху [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	3,0	499,55	489,60	0,15	9,80	30,0 км
					1 499	1 469	-	29	
193	*C151-10	Кабель FPT «вита пара» для сигналізації та систем зв'язку, ТОВ «Алай» КППЭ-ВП F/UTP CAT.5E [338,18 грн/т * 0,0001 т]	м	30,0	49,89	48,88	0,03	0,98	30,0 км
					1 497	1 466	1	29	
194	*15093-35153	Кабель FTP CAT5e 4P 24P WG PVC [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,305	35 725,58	34 819,80	205,28	700,50	30,0 км
					10 896	10 620	63	214	
195	*C1515-25	Кабель HDMI-HDMI 3.0m CCH7P [338,18 грн/т * 0,002 т]	шт	1,0	2 046,35	2 005,55	0,68	40,12	30,0 км
					2 046	2 006	1	40	
196	*C1545-13	Кабель вита пара ПВХ, кат.5е, 4х2х0.51 бухта 305м [338,18 грн/т * 0,001 т]	м	580,0	55,99	54,55	0,34	1,10	30,0 км
					32 474	31 639	197	638	
197	*C151-10	Кабель для систем сигналізації, ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ" NHXN Y FE180/E30 3x1,5 [338,18 грн/т * 0,0001 т]	м	25,0	97,19	95,25	0,03	1,91	30,0 км
					2 430	2 381	1	48	
198	*15093-35153	Кабель ПВС екранований ПВС 2х1 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,612	34 175,39	33 300,00	205,28	670,11	30,0 км
					20 915	20 380	126	410	
199	*C151-10	Кабель пожежної сигналізації 2-х жильний, ТОВ «Алай» JE-H(st)H Bd FE 180/E30 2x2x0.8 [338,18 грн/т * 0,0001 т]	м	1 000,0	56,01	54,88	0,03	1,10	30,0 км
					56 010	54 880	30	1 100	
200	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином: 5x1,5 мм2 FLAME-X 950 (N)NHXN FE 180/E30-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,0306	100 361,07	98 187,93	205,28	1 967,86	30,0 км
					3 071	3 005	6	60	
201	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином: 5x1,5 мм2 ВВГнгд-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,1224	72 895,35	71 260,75	205,28	1 429,32	30,0 км
					8 922	8 722	25	175	
202	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином:2x1,5 мм2 ВВГнгд-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,051	30 911,15	30 099,77	205,28	606,10	30,0 км
					1 576	1 535	10	31	
203	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином:2x1.5 мм2 FLAME-X 950 (N)NHXN FE 180/E30-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,051	48 251,72	47 100,33	205,28	946,11	30,0 км
					2 461	2 402	10	48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
204	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином:3x1,5 мм2 ВВГнгд-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	1,2444	43 812,27	42 747,93	205,28	859,06	30,0 км
					54 520	53 196	255	1 069	
205	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином:3x1.5 мм2 Кабель силовий з мідними жилами перетином:2x1.5 мм2 FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	1,0353	48 251,72	47 100,33	205,28	946,11	30,0 км
					49 955	48 763	213	980	
206	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином:3x2,5 мм2 ВВГнгд-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,8211	71 277,89	69 675,00	205,28	1 397,61	30,0 км
					58 526	57 210	169	1 148	
207	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином:3x4 мм2 ВВГнгд-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,0612	107 309,39	105 000,00	205,28	2 104,11	30,0 км
					6 567	6 426	13	129	
208	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином:5x2,5 мм2 ВВГнгд-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,0867	134 849,39	132 000,00	205,28	2 644,11	30,0 км
					11 691	11 444	18	229	
209	*15093-35153	Кабель силовий з мідними жилами перетином:5x4 мм2 ВВГнгд-0,66 [338,18 грн/т * 0,607 т]	1000м	0,0918	206 428,91	202 176,00	205,28	4 047,63	30,0 км
					18 950	18 560	19	372	
210	*С1110-3	Кабельна стяжка в асорт. (100шт.) [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	20,0	113,87	111,53	0,11	2,23	30,0 км
					2 277	2 231	2	45	
211	*С111-311	Каболка [453,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,063036	398 691,19	390 420,00	453,72	7 817,47	30,0 км
					25 132	24 611	29	493	
212	*С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300 [392,42 грн/т * 1,6 т]	м3	0,4416	1 976,61	1 309,98	627,87	38,76	30,0 км
					873	578	277	17	
213	*С111-310	Каніфоль соснова [453,72 грн/т * 1,25 т]	т	0,000571	352 482,32	345 003,75	567,15	6 911,42	30,0 км
					201	197	-	4	
214	*С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,000903	55 921,42	54 559,13	265,79	1 096,50	30,0 км
					50	49	-	1	
215	*С111-284	Керамічна плитка [380,09 грн/т * 0,0293 т]	м2	520,7358	638,67	615,01	11,14	12,52	30,0 км
					332 578	320 258	5 801	6 520	
216	*С111-284	Керамічна/керамогранітна плитка (7-10 мм) [380,09 грн/т * 0,0293 т]	м2	159,6002	661,62	637,51	11,14	12,97	30,0 км
					105 595	101 747	1 778	2 070	
217	*С111-284-2-31	Керамогранітна плитка (10-15мм) [380,09 грн/т * 0,0257 т]	м2	143,4936	1 517,02	1 477,50	9,77	29,75	30,0 км
					217 683	212 012	1 402	4 269	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	C111-324	Кисень технічний газоподібний [453,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	61,0606032	6,46	0,70	5,63	0,13	30,0 км
219	*K58-5521-Л004 C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3) Відпускна ціна: 1486*07*0.6 [224,88 грн/т * 0,4 т]	шт	2,0	2 059,33	1 929,00	89,95	40,38	30,0 км
220	*K58-5521-Л005 C1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) Відпускна ціна: 1403*35*0.9 [224,88 грн/т * 0,6 т]	шт	11,0	2 677,43	2 490,00	134,93	52,50	30,0 км
221	*K58-5521-Л001 C1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) Відпускна ціна: 2148*22*0.3 [224,88 грн/т * 0,125 т]	шт	5,0	1 739,21	1 677,00	28,11	34,10	30,0 км
222	*K58-5521-Л052 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) Відпускна ціна: (9366*91*1.05-(0.77+0.74)*1)*0.02+1.10:0*3782*49 [224,88 грн/т * 0,05 т]	шт	7,0	1 062,06	1 030,00	11,24	20,82	30,0 км
223	*C1630-1783	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-15x15-О-М- 220-Т-2F Siemens [338,18 грн/т * 0,0252 т]	шт	3,0	16 706,09	16 370,00	8,52	327,57	30,0 км
224	*C1630-1783	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-25x25-О-М- 220-Т-2F Siemens [338,18 грн/т * 0,0252 т]	шт	2,0	18 572,69	18 200,00	8,52	364,17	30,0 км
225	*C1630-536	Клапан запірний RLV-S-Y DANFOSS 4 шт. 003L0123 [338,18 грн/т * 0,00029 т]	шт	4,0	1 977,04	1 938,17	0,10	38,77	30,0 км
226	*C1630-24	Клапан термостатичний з попереднім налаштуванням RA-N-Y DANFOSS [338,18 грн/т * 0,0008 т]	шт	4,0	1 630,41	1 598,17	0,27	31,97	30,0 км
227	*C1550-40	Клей Есо 522 для ПВХ лінолеуму [453,72 грн/т * 0,00103 т]	кг	135,283	221,36	216,55	0,47	4,34	30,0 км
228	*C111-2000-2	Клей двокомпонентний епоксидно- поліуретановий [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	16,14424	909,89	891,57	0,48	17,84	30,0 км
229	*C1550-40	Клей для лінолеуму SikaBond®-150 (250- 280 г/м2) [453,72 грн/т * 0,00103 т]	кг	186,186	1 311,90	1 285,71	0,47	25,72	30,0 км
230	*C111-2000-1	Клей для плитки морозостійкий для зовнішніх робіт [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	125,19	19,16	18,30	0,48	0,38	30,0 км
231	*C111-1643	Клей для склошпалер [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	25,52	172,21	168,35	0,48	3,38	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
232	*C111-1643	Клей для склошпалер, аналог Wellton GW10 [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	68,742	172,21	168,35	0,48	3,38	30,0 км
233	*C111-609	Клей монтажний Penosil 290мл [453,72 грн/т * 0,0003 т]	шт	332,0	11 838	11 573	33	232	30,0 км
234	*C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю, аналог Ceresit CM 117 [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	4 473,1462	55 872	54 730	46	1 096	30,0 км
235	*C1421-9479-1	Клинець, марка 300 [392,42 грн/т * 1,6 т]	м3	0,2208	1 976,61	1 309,98	627,87	38,76	30,0 км
236	*C1545-70	Кнопка K227 [338,18 грн/т * 0,00055 т]	100шт	2,10752	436	289	139	9	30,0 км
237	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442 [338,18 грн/т * 0,00015 т]	100шт	1,635	149	146	-	3	30,0 км
238	*C1545-269	Колесовідбійна смуга [338,18 грн/т * 0,00236 т]	м	124,0	9	9	-	-	30,0 км
239	*C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	607,8313	484,30	474,00	0,80	9,50	30,0 км
240	*C130-232	Комплект автоматики [338,18 грн/т * 0,0135 т]	шт	2,0	60 053	58 776	99	1 178	30,0 км
241	*2405-5001	Комплект №1, для кріплення лотков между собой ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	1 060,0	82 647	80 732	292	1 623	30,0 км
242	*2405-5001	Комплект №2, для кріплення лотков между собой ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	1 060,0	13 604,66	13 333,33	4,57	266,76	30,0 км
243	*C1515-25-2	Комплект маркування для кабелів і обладнання [338,18 грн/т * 0,002 т]	компл	4,0	27 209	26 667	9	534	30,0 км
244	*C130-232	Комплект проводів від вентилятора до автоматики [338,18 грн/т * 0,0135 т]	шт	2,0	56 381	55 237	42	1 102	30,0 км
245	*2405-5001	Консоль BVL-50 (ML), шириной 100 мм ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	69,0	50,82	49,78	0,04	1,00	30,0 км
246	*2405-5001	Консоль BVL-50 (ML), шириной 300 мм ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	81,0	53 869	52 767	42	1 060	30,0 км
247	*2405-5001	Консоль BVL-55 (ML), шириной 400 мм ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	10,0	36,39	35,00	0,68	0,71	30,0 км
248	*2405-5001	Консоль BVL-55 (ML), шириной 600 мм ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	25,0	146	140	3	3	30,0 км
					6 804,66	6 666,67	4,57	133,42	30,0 км
					13 609	13 333	9	267	30,0 км
					274,79	269,36	0,04	5,39	30,0 км
					18 961	18 586	3	372	30,0 км
					503,47	493,56	0,04	9,87	30,0 км
					40 781	39 978	3	799	30,0 км
					869,32	852,23	0,04	17,05	30,0 км
					8 693	8 522	-	171	30,0 км
					1 273,19	1 248,19	0,04	24,96	30,0 км
					31 830	31 205	1	624	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
249	*C1110-3	Консоль стельова ВВА3010 L=100 мм [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	30,0	439,10	430,38	0,11	8,61	30,0 км
250	*C1110-3	Консоль стельова ВВА3020 L=200 мм [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	120,0	585,30	573,71	0,11	11,48	30,0 км
251	*C1545-13	Короб 40x25 [338,18 грн/т * 0,001 т]	м	10,0	108,47	106,00	0,34	2,13	30,0 км
252	*C113-1451	Короб кабельний (жолоб), ТОВ «Алай» 25x16 [730,16 грн/т * 0,003 т]	м	390,0	266,40	258,99	2,19	5,22	30,0 км
253	*C113-1451	Короб кабельний (жолоб), ТОВ «Алай» 25x40 [730,16 грн/т * 0,003 т]	м	5,0	277,62	269,99	2,19	5,44	30,0 км
254	*C113-1451	Короб кабельний (жолоб), ТОВ «Алай» 40x20 [730,16 грн/т * 0,003 т]	м	10,0	310,83	302,55	2,19	6,09	30,0 км
255	C1512-4	Коробка бермана [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	1,0	3,68	3,59	0,02	0,07	30,0 км
256	*C1512-4	Коробка з`єднувальна 114x114x57, IP66 [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	16,0	406,03	398,05	0,02	7,96	30,0 км
257	*C1512-5	Коробка розподільна, ТОВ «Алай» КМС-2x26 [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	5,0	6 496	6 369	-	127	30,0 км
258	*C1512-4	Коробка розподільча для відеокамери [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	16,0	361,41	354,30	0,02	7,09	30,0 км
259	*C1512-5	Коробка розподільча з`єднувальна, НВП «Електроприлад» КВР-01/30- 30В [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	1,0	1 807	1 772	-	35	30,0 км
260	*C1512-1	Коробка урівнювання потенціалів 1110x150x70 ІЕК [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	1,0	769,77	754,66	0,02	15,09	30,0 км
261	*C1512-5	Коробка установча для розеток 65X60мм [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	205,0	12 316	12 075	-	241	30,0 км
262	*C111-1767	Коронка бурова [302,49 грн/т * 0,00086 т]	шт	4,0	774,08	758,88	0,02	15,18	30,0 км
263	*C1630-1433	Крани кульові Valtek VT 217 1*(O25) [338,18 грн/т * 0,0013 т]	шт	5,0	774	759	-	15	30,0 км
264	*C1630-1432	Крани кульові Valtek VT 217 1/2*(O15) [338,18 грн/т * 0,0007 т]	шт	79,0	517,16	507,00	0,02	10,14	30,0 км
265	*C1630-1433	Крани кульові Valtek VT 217 3/4*(O20) [338,18 грн/т * 0,0013 т]	шт	16,0	517	507	-	10	30,0 км
					13,56	13,27	0,02	0,27	30,0 км
					2 780	2 720	4	55	30,0 км
					3 570,27	3 500,00	0,26	70,01	30,0 км
					14 281	14 000	1	280	30,0 км
					4 692	4 598	2	92	30,0 км
					479,04	469,41	0,24	9,39	30,0 км
					37 844	37 083	19	742	30,0 км
					649,17	636,00	0,44	12,73	30,0 км
					10 387	10 176	7	204	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
266	*C113-2126	Кришка для лотка перфорованого В=100 мм, L=3000 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	30,0	183,01	179,35	0,07	3,59	30,0 км
267	*C113-2126	Кришка для лотка перфорованого В=200 мм, L=3000 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	120,0	5 490	5 380	2	108	30,0 км
268	*C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі] хомут для труб О15мм [302,49 грн/т * 0,00053 т]	шт	46,0	313,06	306,85	0,07	6,14	30,0 км
269	*C111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі] хомут для труб О20мм [302,49 грн/т * 0,00053 т]	шт	44,0	37 567	36 822	8	737	30,0 км
270	*C111-1867	Кріплення для унітазу [302,49 грн/т * 0,00053 т]	шт	12,0	2 316	2 263	7	46	30,0 км
271	*C111-1714	Кріплення до плінтусів та фінішному плофілю [653,89 грн/т * 0,00009 т]	шт	1 924,0	79,11	77,40	0,16	1,55	30,0 км
272	*C1512-4	Кронштейн для відеокамери [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	16,0	3 481	3 406	7	68	30,0 км
273	*C1515-25	Кронштейн на стіну для телевізора 14-42" 35 кг [338,18 грн/т * 0,002 т]	шт	1,0	143,98	141,00	0,16	2,82	30,0 км
274	*C1630-115	Кронштейни для кріплення радіаторів [338,18 грн/т * 0,0009 т]	комплект	2,0	1 728	1 692	2	34	30,0 км
275	*C1630-115	Кронштейни для кріплення рушникосушарок [338,18 грн/т * 0,0009 т]	комплект	4,0	11 987	11 640	115	231	30,0 км
276	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [338,18 грн/т * 0,0009 т]	комплект	3,7128	4 978,27	4 879,98	0,68	97,61	30,0 км
277	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм [302,49 грн/т * 0,00084 т]	шт	2,619928	4 978	4 880	1	98	30,0 км
278	*C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм [302,49 грн/т * 0,00042 т]	шт	3,920426	550,02	538,94	0,30	10,78	30,0 км
279	*C121-587-6	Кутик металевий пристінний [349,93 грн/т * 0,0001 т]	мп	489,996	1 100	1 078	1	22	30,0 км
280	*C111-991	Кутики сталеві горячекатані рівнополічні С245 L100x7 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,212	2 200	2 156	1	43	30,0 км
281	*C111-991	Кутики сталеві горячекатані рівнополічні С245 L100x8 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	3,29	22	21	1	-	30,0 км
282	*C111-968	Лист t8-С245, d=60 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0288	119,23	116,64	0,25	2,34	30,0 км
					312	306	1	6	
					481	471	1	9	
					45,57	45,20	0,03	0,34	
					22 329	22 148	15	167	
					54 718,12	54 045,00	265,79	407,33	
					11 600	11 458	56	86	
					54 718,12	54 045,00	265,79	407,33	
					180 023	177 808	874	1 340	
					59 062,96	58 357,50	265,79	439,67	
					1 701	1 681	8	13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	*C111-742	Листи гіпсокартонні [316,41 грн/т * 0,0137 т]	м2	2 290,5855	193,12	185,00	4,33	3,79	30,0 км
284	*C1428-11867	Листи гіпсокартонні вологостійкі [316,41 грн/т * 0,011 т]	м2	108,423	228,97	221,00	3,48	4,49	30,0 км
285	*C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм [316,41 грн/т * 0,011 т]	м2	613,368	228,97	221,00	3,48	4,49	30,0 км
286	*C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,01948	226 291,93	221 589,04	265,79	4 437,10	30,0 км
287	*C111-557	Лінолеум комерційний гомогенний типу Tarkett R10, класу зносостійкості 43- 2.5 мм [459,18 грн/т * 0,00303 т]	м2	398,82	1 281,52	1 255,00	1,39	25,13	30,0 км
288	*C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см [366,33 грн/т * 0,71 т]	м3	0,062849	14 035,29	13 500,00	260,09	275,20	30,0 км
289	*C113-2126	Лоток перфорований h=50 мм, B=100 мм, L=3000 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	30,0	282,71	277,10	0,07	5,54	30,0 км
290	*C113-2126	Лоток перфорований h=50 мм, B=200 мм, L=3000 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	120,0	423,22	414,85	0,07	8,30	30,0 км
291	*2405-1470	Лоток перфорований 80x300x3000 ДКС [338,18 грн/т * 0,0014 т]	1м	93,0	727,72	712,98	0,47	14,27	30,0 км
292	*2405-1470	Лоток перфорований 80x400x3000 ДКС [338,18 грн/т * 0,0014 т]	1м	12,0	1 095,47	1 073,52	0,47	21,48	30,0 км
293	*2405-1470	Лоток перфорований 80x600x3000 ДКС [338,18 грн/т * 0,0014 т]	1м	30,0	2 903,79	2 846,38	0,47	56,94	30,0 км
294	*C113-753	Люк каналізаційний з запірним пристроєм легкий STANDARTPARK [338,18 грн/т * 0,065 т]	шт	3,0	1 777,64	1 720,80	21,98	34,86	30,0 км
295	*C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий [338,18 грн/т * 0,065 т]	шт	6,0	6 088,87	5 947,50	21,98	119,39	30,0 км
296	*C111-1692	Мастика "Ізол" [453,72 грн/т * 1,13 т]	т	1,746302	111 600,95	108 900,00	512,70	2 188,25	30,0 км
297	*C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна [453,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,47334	111 600,95	108 900,00	512,70	2 188,25	30,0 км
298	*C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1" [453,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,0292825	111 600,95	108 900,00	512,70	2 188,25	30,0 км
					3 268	3 189	15	64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
299	*C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2 [453,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	653,32918	111,60	108,90	0,51	2,19	30,0 км
300	*C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [453,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,03239	72 912	71 148	333	1 431	30,0 км
301	*C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 [453,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,1248	111 600,95	108 900,00	512,70	2 188,25	30,0 км
302	*C111-557	Медичний лінолеум клас зносостійкості - 34/43 за типом Tarkett Eclipse Premium - 2мм. [459,18 грн/т * 0,00303 т]	м2	678,249	3 615	3 527	17	71	30,0 км
303	C121-783	Металоконструкції індивідуальні [354,54 грн/т * 1,0 т]	т	0,0328	99 226,31	96 768,00	512,70	1 945,61	30,0 км
304	*2405-1364	Мідний луджений кабельний наконечник 1,5 мм2 [338,18 грн/т * 0,0002 т]	шт	8,0	12 383	12 077	64	243	30,0 км
305	*2405-1364	Мідний луджений кабельний наконечник 2,5 мм2 [338,18 грн/т * 0,0002 т]	шт	8,0	1 724,32	1 689,12	1,39	33,81	30,0 км
306	*2405-1364	Мідний луджений кабельний наконечник 4 мм2 [338,18 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	1 169 518	1 145 644	943	22 932	30,0 км
307	*C114-5-У	Мінват ROCKTON SUPER НГ(ROCKWOOL) 100 мм [423,53 грн/т * 0,001 т]	м2	92,0	11 918,02	11 474,76	354,54	88,72	30,0 км
308	*C114-5-У	Мінераловатний утеплювач.-250 мм [423,53 грн/т * 0,001 т]	м2	38,007	391	376	12	3	30,0 км
309	*C1110-193	Мнемосхема на 1-й та на 2-й поверх [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	2,0	6,68	6,48	0,07	0,13	30,0 км
310	*C1550-39	Многофункціональна ґрунтовка R777 [453,72 грн/т * 0,00103 т]	кг	491,818	53	52	1	1	30,0 км
311	*C1550-38-1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [453,72 грн/т * 0,00092 т]	л	0,319	6,68	6,48	0,07	0,13	30,0 км
312	*C1630-115	Монтажний набір (дюбель 6x40мм, стяжка 250x2,5 мм, шуруп 3,5x35) [338,18 грн/т * 0,002 т]	комплект	94,0	12,52	12,20	0,07	0,25	30,0 км
313	*C1515-25-2	Монтажний набір VP (ДБМ бп 6x40мм, стяжка 250x2,5 мм, шуруп 3,5x35) [338,18 грн/т * 0,002 т]	компл	3,0	13	12	-	-	30,0 км
314	*C1515-25-2	Монтажний набір VP (ДБМ бп 6x40мм, стяжка 250x2,5 мм, шуруп 3,5x35) [338,18 грн/т * 0,002 т]	компл	3,0	794,69	778,69	0,42	15,58	30,0 км
					73 111	71 639	39	1 433	
					30 204	29 596	16	592	
					5 309,36	5 205,10	0,15	104,11	
					10 619	10 410	-	208	
					254,46	249,00	0,47	4,99	
					125 148	122 463	231	2 454	
					557,45	546,10	0,42	10,93	
					178	174	-	3	
					346,02	338,94	0,30	6,78	
					32 526	31 860	28	637	
					560,21	548,55	0,68	10,98	
					1 120	1 097	1	22	
					560,21	548,55	0,68	10,98	
					1 681	1 646	2	33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	*C1630-1162	Монтажно-інсталяційний комплект [338,18 грн/т * 0,02 т]	шт	1,0	17 006,90	16 666,67	6,76	333,47	30,0 км
316	*C113-1472	Муфта протипожежна Roxtek RS100 з гільзою [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	17,0	1 182,22	1 158,89	0,15	23,18	30,0 км
317	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а [338,18 грн/т * 0,00422 т]	100шт	0,1224	184,38	179,33	1,43	3,62	30,0 км
318	C1545-152	Наконечники кабельні [338,18 грн/т * 0,004 т]	100шт	0,0708	298,67	291,46	1,35	5,86	30,0 км
319	C1545-130	Наконечники НП-3/4 [338,18 грн/т * 0,0065 т]	1000шт	0,3	312,06	303,74	2,20	6,12	30,0 км
320	*C1630-1162	Насос для збору конденсату [338,18 грн/т * 0,02 т]	шт	5,0	7 911,90	7 750,00	6,76	155,14	30,0 км
321	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0879004	5 894,98	5 207,70	571,69	115,59	30,0 км
322	*C118-69	Обмежувач гумовий підлоговий, 25 мм [302,49 грн/т * 0,00024 т]	шт	54,0	90,40	88,56	0,07	1,77	30,0 км
323	*C111-2014-1	Обробка біоцидним розчином проти плісняви та грибка [453,72 грн/т * 0,001 т]	л	149,932	408,97	400,50	0,45	8,02	30,0 км
324	*C121-587-1	Однорівневий з'єднувач "краб" [349,93 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 168,614	20,98	20,79	0,03	0,16	30,0 км
325	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т [354,54 грн/т * 1,0 т]	т	0,0386784	11 204,53	10 766,58	354,54	83,41	30,0 км
326	C111-627	Оліфа комбінована К-2 [453,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,0005474	14 663,49	13 854,19	521,78	287,52	30,0 км
327	C111-1668	Оліфа натуральна [453,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	4,66022896	27,97	26,90	0,52	0,55	30,0 км
328	*C1110-3	Основа під хомут кабельний, (22x15 Н-10мм О отв. 5мм), білий (100 шт.) [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	20,0	348,66	341,71	0,11	6,84	30,0 км
329	C1545-159	Очіс льняний [338,18 грн/т * 1,16 т]	т	0,007063886	5 177,28	4 683,47	392,29	101,52	30,0 км
330	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ [570,85 грн/т * 1,11 т]	т	0,014094	6 324,13	5 566,49	633,64	124,00	30,0 км
					89	78	9	2	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
331	C111-1603	Папір обгортковий листовий [653,89 грн/т * 0,043 т]	1000м2	0,10192	335,50	300,80	28,12	6,58	30,0 км
332	*C111-1604	Папір шліфувальний [653,89 грн/т * 0,00008 т]	м2	29,6284	477,41	468,00	0,05	9,36	30,0 км
333	C1546-54	Пароніт [453,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,00576	19 188,58	18 313,24	499,09	376,25	30,0 км
334	C1545-160	Паронітові прокладки [338,18 грн/т * 0,02992 т]	100шт	0,14	210,26	196,02	10,12	4,12	30,0 км
335	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40 [453,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,04	84,46	82,28	0,52	1,66	30,0 км
336	*C1545-161	Патрони Д або К довгі [338,18 грн/т * 0,0033 т]	100шт	7,3431	621,30	608,00	1,12	12,18	30,0 км
337	C1545-162	Патрони Д-2 короткі [338,18 грн/т * 0,0033 т]	100шт	1,635	30,84	29,12	1,12	0,60	30,0 км
338	*C1545-163	Патрони до пістолета Д-2 [338,18 грн/т * 0,0033 т]	100шт	1,5312	566,63	554,40	1,12	11,11	30,0 км
339	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2 [338,18 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,08	30,84	29,12	1,12	0,60	30,0 км
340	*C1515-25	Патч корд 0,33 м UTP литий сірий RJ45 кат. 5е [338,18 грн/т * 0,002 т]	шт	16,0	393,54	385,14	0,68	7,72	30,0 км
341	*C1515-25-3	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H 1 м, D=2,0mm [338,18 грн/т * 0,002 т]	шт	2,0	3 875,55	3 798,88	0,68	75,99	30,0 км
342	*C1512-4	Патч-панель RJ-45, 19", 24 порта, cat.5е, 1U, UTP, Premium Line [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	2,0	1 483,66	1 454,55	0,02	29,09	30,0 км
343	*C111-1720	ПВХ мембрана [653,89 грн/т * 0,0003 т]	м2	862,109	404,37	396,24	0,20	7,93	30,0 км
344	C1545-169	Перемичка заземлювальна [338,18 грн/т * 0,00066 т]	шт	122,0	6,80	6,45	0,22	0,13	30,0 км
345	*C111-1848	Перфолента	м	600,0	13,94	13,67	-	0,27	
346	*C126-269	Перфорований металевий лист типу - "ФРУНЗЕ" 6.3 товщ. листа - 0,5 мм, фарбовані у відповідності з RAL9005 матовий [321,60 грн/т * 0,0103 т]	шт	18,7	3 479,22	3 450,01	3,31	25,90	30,0 км
347	*2405-5001	Підвіс кріплення до стелі BSP-29 ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	151,0	393,04	385,29	0,04	7,71	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
348	*2405-5001	Підвіс кріплення до стелі BSP-41 ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	35,0	685,63	672,15	0,04	13,44	30,0 км
349	*C121-587-1	Підвіси в комплекті [349,93 грн/т * 0,0001 т]	шт	844,154	23 997	23 525	1	470	30,0 км
350	*C111-200	Піна монтажна [453,72 грн/т * 0,001 т]	л	2,12	22 210	22 016	25	169	30,0 км
351	*C111-1848	Піна монтажна 750мл	шт	6,0	557,48	546,10	0,45	10,93	30,0 км
352	*C1418-121-9	Піна монтажна 750мл [224,88 грн/т * 0,0008 т]	шт	1,0	1 182	1 158	1	23	30,0 км
353	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий [295,19 грн/т * 1,6 т]	шт	1,0	417,77	409,58	-	8,19	30,0 км
354	*C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур для зварювання полотнищ лінолеуму) [653,89 грн/т * 0,00009 т]	шт	445,162	2 507	2 457	-	49	30,0 км
355	*C111-640-11	Пластикові хрестики для укладання плитки	м3	396,988	417,96	409,58	0,18	8,20	30,0 км
356	*C111-849	Пластикат полівінілхлоридний (шнур для зварювання полотнищ лінолеуму) [653,89 грн/т * 0,00009 т]	м	1 035,196	418	410	-	8	30,0 км
357	*C111-742	Пластика гумова рулонна вулканізована [302,49 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,96	1 144,75	650,00	472,30	22,45	30,0 км
358	*C111-684	Пластика гіпсокартонні товщиною 12,5 мм [316,41 грн/т * 0,0137 т]	м2	786,3765	509 599	289 355	210 250	9 994	30,0 км
359	*K58-5521-Л048 C1415-7976	Пластика деревноволокнисті сухого способу виробництва, тверді, група А, марка ТС-400, товщина 5 мм [316,41 грн/т * 5,0 т]	1000м2	1,6016244	21 930	21 477	24	429	30,0 км
360	*K58-5521-Л031 C1415-7976	Пластика днитч ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) Відпускна ціна: (9366*91-(0.77+0.74)*1)*0.18+0:0*3333*96+0:0*3187*97+14.06:0*3782*49+1.08:0*3999*32 [224,88 грн/т * 0,45 т]	шт	7,0	0,73	0,72	-	0,01	30,0 км
361	*C111-567-К	Пластика покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) Відпускна ціна: (9366*91*1.05-(0.77+0.74)*1)*0.10+0:0*3333*96+2.21:0*3108*7+0:0*3187*97+5.56:0*3782*49+0.6:0*3999*32 [224,88 грн/т * 0,25 т]	шт	7,0	756	745	-	10	30,0 км
		Пластика полівінілхлоридні пресовані, товщина 5 мм [459,18 грн/т * 0,00306 т]	м2	21,9963	224	219	-	4	30,0 км
					180 741	173 789	3 405	3 547	30,0 км
					201 207,29	195 680,00	1 582,05	3 945,24	30,0 км
					322 259	313 406	2 534	6 319	30,0 км
					2 991,86	2 832,00	101,20	58,66	30,0 км
					20 943	19 824	708	411	30,0 км
					2 945,98	2 832,00	56,22	57,76	30,0 км
					20 622	19 824	394	404	30,0 км
					1 301,93	1 274,99	1,41	25,53	30,0 км
					28 638	28 045	31	562	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
362	*C111-1720	Плівка гідро-вітрозахисна - 1 мм [653,89 грн/т * 0,0003 т]	м2	40,59	26,20	25,49	0,20	0,51	30,0 км
363	*C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату [653,89 грн/т * 0,00106 т]	м	382,79	95,77	93,20	0,69	1,88	30,0 км
364	*C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу [338,18 грн/т * 0,007 т]	м2	41,8	1 500,11	1 468,33	2,37	29,41	30,0 км
365	*C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу [338,18 грн/т * 0,007 т]	м2	112,6	1 136,32	1 111,67	2,37	22,28	30,0 км
366	*2405-5001	Поворот із малим радіусом вигину 80x100x100 ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	6,0	418,08	409,84	0,04	8,20	30,0 км
367	*2405-5001	Поворот із малим радіусом вигину 80x300x300 ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	6,0	418,08	409,84	0,04	8,20	30,0 км
368	*C111-1767	Подовжувач для алмазних коронок довжиною 500мм [302,49 грн/т * 0,00086 т]	шт	7,0	2 723,67	2 670,00	0,26	53,41	30,0 км
369	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,0056672	64 692,60	63 085,33	338,79	1 268,48	30,0 км
370	*C1550-35	Полімерна добавка [453,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	5 801,35	490,07	480,00	0,46	9,61	30,0 км
371	*C1113-296	Полімерцементна шпаклівка [453,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,409735	25,00	23,94	0,57	0,49	30,0 км
372	*C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К [653,89 грн/т * 0,005 т]	10м2	11,76	146,75	140,60	3,27	2,88	30,0 км
373	*C111-825	Поручень для інвалідів у туалет "стіна-підлога" з поворотною ніжкою 360°, сталь що не іржавіє О 32мм (700 мм) - h 800мм [653,89 грн/т * 0,00106 т]	шт	4,0	3 198,41	3 135,01	0,69	62,71	30,0 км
374	*C111-825	Поручень для умивальника настінний посилений, виготовляється під розмір умивальника, сталь що не іржавіє О 32мм - h 800мм [653,89 грн/т * 0,00106 т]	шт	7,0	4 384,15	4 297,50	0,69	85,96	30,0 км
375	*C111-825	Поручень настінний вертикальний (L700 мм), ручка 32 мм, сталь що не іржавіє - h 800мм [653,89 грн/т * 0,00106 т]	шт	2,0	1 454,29	1 425,08	0,69	28,52	30,0 км
376	*C111-825	Поручень настінний відкидний з тримачем паперу, ручка 32 мм, сталь що не іржавіє (L700 мм) - h 800мм [653,89 грн/т * 0,00106 т]	шт	8,0	3 987,26	3 908,39	0,69	78,18	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
377	*C111-825	Поручень настінний горизонтальний (L900 мм), ручка 32 мм, сталь що не іржавіє- h 800мм [653,89 грн/т * 0,00106 т]	шт	5,0	2 326,31	2 280,01	0,69	45,61	30,0 км
					11 632	11 400	3	228	
378	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671 [338,18 грн/т * 0,00011 т]	100шт	1,3464	2,78	2,69	0,04	0,05	30,0 км
					4	4	-	-	
379	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,004212	988 311,11	968 666,67	265,79	19 378,65	30,0 км
					4 163	4 080	1	82	
380	*C1546-61	Припой мідний [453,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0002828	1 870 459,39	1 833 330,00	453,72	36 675,67	30,0 км
					529	518	-	10	
381	C1546-63	Припой ПОС-18 [453,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,012175	69 973,16	68 147,42	453,72	1 372,02	30,0 км
					852	830	6	17	
382	*C111-961	Пристрій замикання для евакуаційного виходу_ система "антипаніка" накладна з 1-єю точкою замикання у вигляді сталевих [302,49 грн/т * 0,00481 т]	шт	3,0	14 475,28	14 190,00	1,45	283,83	30,0 км
					43 426	42 570	4	851	
383	*C151-10	Провід для систем сигналізації, ТОВ «Алай» ПСВВнг 8х0,4 [338,18 грн/т * 0,0001 т]	м	800,0	61,47	60,23	0,03	1,21	30,0 км
					49 176	48 184	24	968	
384	*15098-1061	Провід зелено-жовтий(РЕ) ПВ 3 1х6мм2 [338,18 грн/т * 0,0096 т]	1000м	0,3	59 397,92	58 230,00	3,25	1 164,67	30,0 км
					17 819	17 469	1	349	
385	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35 [338,18 грн/т * 0,0136 т]	1000м	0,06	293,26	282,91	4,60	5,75	30,0 км
					18	17	-	-	
386	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2 [338,18 грн/т * 0,041 т]	1000м	0,3	853,81	823,20	13,87	16,74	30,0 км
					256	247	4	5	
387	*C1630-1162	Провідний пульт управління [338,18 грн/т * 0,02 т]	шт	39,0	7 316,90	7 166,67	6,76	143,47	30,0 км
					285 359	279 500	264	5 595	
388	*C126-1301-1	Продовжувач профілів 60/27 [265,79 грн/т * 0,00292 т]	шт	206,226	14,18	13,12	0,78	0,28	30,0 км
					2 924	2 706	161	58	
389	*C111-1120	Прокат листовий горячекатаний t-6, сталь марки С245 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	3,55	58 080,65	57 382,50	265,79	432,36	30,0 км
					206 186	203 708	944	1 535	
390	*C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,006	57 287,45	56 595,20	265,79	426,46	30,0 км
					344	340	2	3	
391	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [302,49 грн/т * 0,00126 т]	кг	1,722	11,29	10,69	0,38	0,22	30,0 км
					19	18	1	-	
392	C1546-66	Пропан-бутан технічний [453,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	17,99867654	13,97	5,28	8,42	0,27	30,0 км
					251	95	152	5	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	*C126-1300-1	Профілі металеві оцинковані 28/27 [265,79 грн/т * 0,00235 т]	м	618,678	33,27	32,00	0,62	0,65	30,0 км
394	*C126-1301-1	Профілі металеві оцинковані 60/27 [265,79 грн/т * 0,00292 т]	м	1 752,921	51,80	50,00	0,78	1,02	30,0 км
395	*C111-1848	Профіль монтажний Т-20	м	100,0	102,00	100,00	-	2,00	
396	*C111-1848	Профіль монтажний Т-30	м	70,0	10 200	10 000	-	200	
397	*C1743-ПРОЕКТ	Профіль холодногнутий напрямний UD 28x27 [0,07]	м	2 654,8572	9 520	9 333	-	187	
398	*C1743-ПРОЕКТ	Профіль холодногнутий напрямний UW [269,36 грн/т * 0,0001 т]	м	90,23	32,31	32,00	0,07	0,24	30,0 км
399	*C1744-ПРОЕКТ	Профіль холодногнутий стійковий CD 60/27 [0,07]	м	5 492,808	85 778	84 955	186	637	
400	*C1744-ПРОЕКТ	Профіль холодногнутий стійковий CW [269,36 грн/т * 0,0001 т]	м	257,8	3 639	3 609	3	27	30,0 км
401	*C113-2291	Прочищення П-110-ПВХ [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	7,0	50,45	50,00	0,07	0,38	
402	*C1555-204	Прошивний мат з кам'яної вати EI 45, 50 мм Paroc [423,53 грн/т * 0,0075 т]	м2	8,16	277 112	274 640	384	2 087	
403	*C130-555-111	Радіатор гігієнічний з боковим підключенням тип 30 Kermi Hygiene Plan 30 300x1600 [338,18 грн/т * 0,05 т]	шт	2,0	65,85	65,33	0,03	0,49	30,0 км
404	*C130-555-111	Радіатор гігієнічний з боковим підключенням тип 30 Kermi Hygiene Plan 30 300x2000 [338,18 грн/т * 0,05 т]	шт	2,0	16 976	16 842	8	126	30,0 км
405	*C130-555-111	Радіатор гігієнічний з боковим підключенням тип 30 Kermi Hygiene Plan 30 500x1000 [338,18 грн/т * 0,05 т]	шт	1,0	227,28	222,75	0,07	4,46	30,0 км
406	*C130-555-111	Радіатор гігієнічний з боковим підключенням тип 30 Kermi Hygiene Plan 30 500x1200 [338,18 грн/т * 0,05 т]	шт	5,0	1 591	1 559	-	31	30,0 км
407	*C130-555-111	Радіатор гігієнічний з боковим підключенням тип 30 Kermi Hygiene Plan 30 500x1600 [338,18 грн/т * 0,05 т]	шт	76,0	806,90	787,90	3,18	15,82	30,0 км
					6 584	6 429	26	129	
					15 116,31	14 803,00	16,91	296,40	30,0 км
					30 233	29 606	34	593	
					18 533,31	18 153,00	16,91	363,40	30,0 км
					37 067	36 306	34	727	
					13 768,89	13 482,00	16,91	269,98	30,0 км
					13 769	13 482	17	270	
					15 656,91	15 333,00	16,91	307,00	30,0 км
					78 285	76 665	85	1 535	
					19 881,75	19 475,00	16,91	389,84	30,0 км
					1 511 013	1 480 100	1 285	29 628	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
408	*C130-555-111	Радіатор гігієнічний з боковим підключенням тип 30 Kermi Hygiene Plan 30 500x2000 [338,18 грн/т * 0,05 т]	шт	8,0	24 555,39	24 057,00	16,91	481,48	30,0 км
					196 443	192 456	135	3 852	
409	*C130-560	Раковина (Debba) 600x480 з п`єдисталом (комплекте з сифоном та кріпленням) [338,18 грн/т * 0,00482 т]	шт	21,0	6 722,95	6 589,50	1,63	131,82	30,0 км
					141 182	138 380	34	2 768	
410	*C1630-1162	Рама для зовнішнього блоку [338,18 грн/т * 0,02 т]	шт	4,0	6 381,90	6 250,00	6,76	125,14	30,0 км
					25 528	25 000	27	501	
411	*C113-1478	Ревізія Р-110-ПВХ Magnaplast [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	12,0	227,36	222,75	0,15	4,46	30,0 км
					2 728	2 673	2	54	
412	*C113-1478	Ревізія Р-50-ПВХ Magnaplast [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	114,13	111,74	0,15	2,24	30,0 км
					114	112	-	2	
413	*C113-1478	Редукція 50-110 ПВХ Magnaplast [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	8,0	51,00	49,85	0,15	1,00	30,0 км
					408	399	1	8	
414	*C111-2005-1	Ремонтна суміш RS88 [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	1 949,60745	97,25	94,86	0,48	1,91	30,0 км
					189 599	184 940	936	3 724	
415	*C130-597	Решітка перетічна двірна MB 430/2 [338,18 грн/т * 0,0443 т]	шт	18,0	494,68	470,00	14,98	9,70	30,0 км
					8 904	8 460	270	175	
416	*C111-1715	Рідка захисна плівка LuxPeel для тимчасового захисту. [653,89 грн/т * 0,0003 т]	м2	37,9232	348,94	341,90	0,20	6,84	30,0 км
					13 233	12 966	8	259	
417	*C113-2109	Розетка для сповіщувача Р-96 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	75,0	193,86	189,99	0,07	3,80	30,0 км
					14 540	14 249	5	285	
418	*C1512-5	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для відкритої установки, 16А, 250В, IP54 [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	16,0	237,18	232,51	0,02	4,65	30,0 км
					3 795	3 720	-	74	
419	*C1512-5	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для прихованої установки, 16А, 250В, IP20 [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	126,0	128,64	126,10	0,02	2,52	30,0 км
					16 209	15 889	3	318	
420	*C1512-4	Розетка телевізійна [338,18 грн/т * 0,00006 т]	шт	1,0	214,55	210,32	0,02	4,21	30,0 км
					215	210	-	4	
421	*C1425-11696-2	Розчин азбоцементний [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0348435	3 898,12	3 096,00	725,69	76,43	30,0 км
					136	108	25	3	
422	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	0,965	4 302,04	3 492,00	725,69	84,35	30,0 км
					4 151	3 370	700	81	
423	*C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	1,16092	3 852,22	3 051,00	725,69	75,53	30,0 км
					4 472	3 542	842	88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	*C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	8,9376	3 751,24	2 952,00	725,69	73,55	30,0 км
					33 527	26 384	6 486	657	
425	*C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	0,8646	4 471,87	3 658,50	725,69	87,68	30,0 км
					3 866	3 163	627	76	
426	*C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,001806	215 429,55	210 633,75	571,69	4 224,11	30,0 км
					389	380	1	8	
427	C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм [338,18 грн/т * 0,0012 т]	м	10,0	14,85	14,15	0,41	0,29	30,0 км
					148	142	4	3	
428	*C1630-1192	Рушникосушарка Laris Класік П15 500x1500 [338,18 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	9 778,07	9 586,00	0,34	191,73	30,0 км
					39 112	38 344	1	767	
429	C111-1757	Рядно [453,72 грн/т * 0,0003 т]	м2	42,87821	11,20	10,84	0,14	0,22	30,0 км
					480	465	6	9	
430	*C111-2005-1	Самовирівн. суміш Nivelл [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	6 649,5	27,62	26,60	0,48	0,54	30,0 км
					183 659	176 877	3 192	3 591	
431	*C111-81-47	Самонарізні шурупи	шт	10,0	2,86	2,80	-	0,06	
					29	28	-	1	
432	*C111-81-47	Саморіз TN 35мм (D 4.8x35)	шт	3 738,1	1,89	1,85	-	0,04	
					7 065	6 915	-	150	
433	*C111-155-5	Саморіз TN 50 мм (D 4.8x50)	шт	1 160,1	2,86	2,80	-	0,06	
					3 318	3 248	-	70	
434	*C111-81-47	Саморіз Кнауф для кріплення гіпсокартону TN 3,5x25 мм	шт	51 876,52	1,38	1,35	-	0,03	
					71 590	70 033	-	1 556	
435	*C111-1848	Саморіз по металу 2 мм 3.8x11	тис. шт	3,0	598,40	586,67	-	11,73	
					1 795	1 760	-	35	
436	*C111-1477-1	Саморізи 3,5x25 мм [302,49 грн/т * 0,0001 т]	шт	14 435,82	0,51	0,47	0,03	0,01	30,0 км
					7 362	6 785	433	144	
437	*C111-1477-2	Саморізи 3,5x9,5 мм [302,49 грн/т * 0,0001 т]	шт	10 723,752	0,43	0,39	0,03	0,01	30,0 км
					4 611	4 182	322	107	
438	*1507-3034	Світильник LED, 20Вт, IP40 ДББ01В-20-001 УЗ [338,18 грн/т * 0,0038 т]	шт	32,0	377,18	368,49	1,29	7,40	30,0 км
					12 070	11 792	41	237	
439	*1507-3034	Світильник LED, 36Вт, IP20 ДВО20У-36-011 УХЛ4 [338,18 грн/т * 0,0038 т]	шт	165,0	638,66	624,85	1,29	12,52	30,0 км
					105 379	103 100	213	2 066	
440	*1507-3034	Світильник LED, 3Вт, IP65 ДБО02ВСП-3-6-101 УХЛ3.1 [338,18 грн/т * 0,0038 т]	шт	3,0	480,56	469,85	1,29	9,42	30,0 км
					1 442	1 410	4	28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
441	*1507-3034	Світильник LED, 3Вт, IP65 ДБО02ВСП-3-6-102 УХЛЗ.1 [338,18 грн/т * 0,0038 т]	шт	2,0	393,25	384,25	1,29	7,71	30,0 км
					787	769	3	15	
442	*1507-3034	Світильник LED, 3Вт, IP65 ДБО02ВСП-3-6-104 УХЛЗ.1 [338,18 грн/т * 0,0038 т]	шт	20,0	439,78	429,87	1,29	8,62	30,0 км
					8 796	8 597	26	172	
443	*1507-5142	Світильник С00-6ЧМУЗ [338,18 грн/т * 0,00075 т]	шт	1,0	3 188,30	3 125,53	0,25	62,52	30,0 км
					3 188	3 126	-	63	
444	*С111-2511	Сенсорний дозатор рідкого мила (встановлюється на поверхню раковини) [495,04 грн/т * 0,00079 т]	шт	7,0	3 406,13	3 338,95	0,39	66,79	30,0 км
					23 843	23 373	3	468	
445	*С111-825	Сидіння для душу відкидне настінне 450*460 мм, сталь що не іржавіє О 32мм - h 500мм [653,89 грн/т * 0,00106 т]	шт	4,0	6 885,54	6 749,84	0,69	135,01	30,0 км
					27 542	26 999	3	540	
446	*С111-257	Система брудозахисту "ТОПВЕЛЛ" [464,91 грн/т * 0,0147 т]	м2	0,3672	1 897,38	1 853,35	6,83	37,20	30,0 км
					697	681	3	14	
447	*С113-1683	Сифон для дренажу внутрішнього блоку кондиціонера [730,16 грн/т * 0,0003 т]	шт	29,0	1 955,23	1 916,67	0,22	38,34	30,0 км
					56 702	55 583	6	1 112	
448	*С114-103	Скловолокно малярне [423,53 грн/т * 0,00039 т]	м2	144,188	39,62	38,67	0,17	0,78	30,0 км
					5 713	5 576	25	112	
449	*С114-103	Скловолокно малярне, аналог Wellton Premium W 50 [423,53 грн/т * 0,00039 т]	м2	776,7846	73,14	71,54	0,17	1,43	30,0 км
					56 814	55 571	132	1 111	
450	*С1110-3	Скоба ВМЛ-10 [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	150,0	186,47	182,70	0,11	3,66	30,0 км
					27 970	27 405	17	549	
451	*С1545-240	Скоба будівельна К853 [338,18 грн/т * 0,0011 т]	100шт	1,05	5 661,38	5 550,00	0,37	111,01	30,0 км
					5 944	5 828	-	117	
452	С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27 [338,18 грн/т * 0,0019 т]	100шт	0,08	46,90	45,34	0,64	0,92	30,0 км
					4	4	-	-	
453	С111-879	Скоба кабельна, ТОВ «Алай» LY-50 [302,49 грн/т * 0,00217 т]	шт	7,0	38,98	37,56	0,66	0,76	30,0 км
					273	263	5	5	
454	*С1545-248	Скоби будівельні [338,18 грн/т * 0,0011 т]	кг	24,0	548,42	537,30	0,37	10,75	30,0 км
					13 162	12 895	9	258	
455	*С111-1789	Скоби ходові [302,49 грн/т * 0,0011 т]	кг	34,44	548,38	537,30	0,33	10,75	30,0 км
					18 886	18 505	11	370	
456	*С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [338,18 грн/т * 0,00048 т]	100шт	6,12	650,41	637,50	0,16	12,75	30,0 км
					3 981	3 902	1	78	
457	*С111-1848	Скотч фольгований 75x50	шт	20,0	442,00	433,33	-	8,67	
					8 840	8 667	-	173	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
458	*C111-1826	Смуга t8/80-C245, l=80 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,016	58 708,02	58 005,20	265,79	437,03	30,0 км
459	*C1110-3	С-подібний профіль, L2000, BPL4120 [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	5,0	403,85	395,82	0,11	7,92	30,0 км
460	*C111-557	Спортивний лінолеум (амортизація типу 2 згідно стандарту ASTM F2772 = 98%) - 6,5 мм [459,18 грн/т * 0,00303 т]	м2	0,521	1 650,76	1 617,00	1,39	32,37	30,0 км
461	*C111-1848	Сталевий дюбель анкер 6x35	шт	400,0	5,10	5,00	-	0,10	
462	*C1555-204	Сталь листовая для озожушки витяжних повітропроводів б=0,55 мм	м2	8,0	1 111,67	1 111,67	-	-	
463	*C1110-171	Сталь штабова 25x4 мм оцинкована [265,79 грн/т * 0,00129 т]	м	200,0	217,45	212,85	0,34	4,26	30,0 км
464	*C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм оцинкована [265,79 грн/т * 0,00129 т]	м	200,0	346,89	339,75	0,34	6,80	30,0 км
465	*2405-5001	Стандартний анкер з болтом №10 ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	1 124,0	21,54	21,08	0,04	0,42	30,0 км
466	*C1110-3	Стрижень М8 L=2000 мм 4.8 цб. [338,18 грн/т * 0,00033 т]	шт	50,0	176,05	172,49	0,11	3,45	30,0 км
467	*C111-1848	Стрічка біла	шт	60,0	476,00	466,67	-	9,33	
468	*C111-1848	Стрічка клейка	шт	50,0	28 560	28 000	-	560	
469	*C111-1784-1	Стрічка армувальна	м	2 985,2616	6 375	6 250	-	125	
470	*C111-1784-1	Стрічка звукоізоляційна 50 мм	м	154,68	2,02	1,98	-	0,04	
471	*C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [653,89 грн/т * 0,00116 т]	кг	8,5204	6 030	5 911	-	119	
472	*C1545-98	Стрічка кіперна [338,18 грн/т * 0,00132 т]	100м	0,3	1 595	1 564	-	31	30,0 км
473	*C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [338,18 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,81446	3 886	3 804	6	76	30,0 км
474	*C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	62,030752	71	69	-	1	30,0 км
					440,62	431,56	0,42	8,64	
					359	351	-	7	
					456,08	446,40	0,74	8,94	30,0 км
					28 291	27 691	46	555	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
475	*C111-1721-11В	Стрічка сигнальна "КАНАЛІЗАЦІЯ"	м	98,0	2,01	1,97	-	0,04	
					197	193	-	4	
476	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста [338,18 грн/т * 1,0 т]	т	0,0001	23 581,55	22 780,99	338,18	462,38	30,0 км
477	*C1516-1-55	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм [265,79 грн/т * 0,0001 т]	мп	618,678	2	2	-	-	30,0 км
478	*C1516-1-55	Стрічки армувальні [265,79 грн/т * 0,0001 т]	мп	680,5458	8,04	7,85	0,03	0,16	30,0 км
479	*C1515-25-2	Стяжка пластикова 200мм замком (100 шт) [338,18 грн/т * 0,002 т]	компл	8,0	4 974	4 857	19	99	30,0 км
480	*C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 (витрата 4.2 кг/м2) [453,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	20,16	1 395	1 347	20	27	30,0 км
481	*C111-2015-13	Суміш суха гіпсова для заповнення швів між гіпсокартонними плитами [453,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	245,40894	3 653	3 576	5	72	30,0 км
482	*C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 [337,08 грн/т * 1,0 т]	т	0,16443	29,23	28,16	0,50	0,57	30,0 км
483	*C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 [337,08 грн/т * 1,0 т]	т	138,681	589	568	10	11	30,0 км
484	*C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	0,1868	6 233	5 988	123	123	30,0 км
485	*C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	15,3	7 458,83	6 975,50	337,08	146,25	30,0 км
486	*C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	33,91245	1 226	1 147	55	24	30,0 км
487	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	6,1103	1 034 398	967 369	46 747	20 282	30,0 км
					5 268,97	4 374,00	791,66	103,31	30,0 км
					984	817	148	19	
					5 268,97	4 374,00	791,66	103,31	30,0 км
					80 615	66 922	12 112	1 581	
					5 571,91	4 671,00	791,66	109,25	30,0 км
					188 957	158 405	26 847	3 705	
					5 571,91	4 671,00	791,66	109,25	30,0 км
					34 046	28 541	4 837	668	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
488	*C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	4,076	5 737,15	4 833,00	791,66	112,49	30,0 км
					23 385	19 699	3 227	459	
489	*C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	0,97875	4 865,05	3 978,00	791,66	95,39	30,0 км
					4 762	3 893	775	93	
490	*C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	22,9755	6 379,75	5 463,00	791,66	125,09	30,0 км
					146 578	125 515	18 189	2 874	
491	*C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	6,09	5 432,78	4 534,59	791,66	106,53	30,0 км
					33 086	27 616	4 821	649	
492	*C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100] [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	1,428	5 085,37	4 194,00	791,66	99,71	30,0 км
					7 262	5 989	1 130	142	
493	*C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	3,2742	5 085,37	4 194,00	791,66	99,71	30,0 км
					16 651	13 732	2 592	326	
494	*1507-5094	Табло для відображення викликів Belfix-M08WH [338,18 грн/т * 0,0025 т]	шт	2,0	9 981,78	9 785,21	0,85	195,72	30,0 км
					19 964	19 570	2	391	
495	C1546-83	Тавот [453,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	200,644	4,57	3,96	0,52	0,09	30,0 км
					917	795	104	18	
496	*C1110-193	Тактильна плитка внутрішня - інформаційна (яка вказує місце повороту або розходження), 300x300 [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	393,65	385,78	0,15	7,72	30,0 км
					1 968	1 929	1	39	
497	*C1110-193	Тактильна плитка внутрішня - направляюча, 300x300 [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	206,0	393,65	385,78	0,15	7,72	30,0 км
					81 092	79 471	31	1 590	
498	*C1110-193	Тактильна плитка внутрішня - попереджувальна 400x400 (що має рельєф у вигляді зрізаних конусів заввишки 0,004-0,005 м кроком 50x50) [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	100,0	444,12	435,26	0,15	8,71	30,0 км
					44 412	43 526	15	871	
499	*C1110-193	Тактильна плитка зовнішня - попереджувальна 400x400 (що має рельєф у вигляді зрізаних конусів заввишки 0,004-0,005 м кроком 50x50) [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	30,0	444,12	435,26	0,15	8,71	30,0 км
					13 324	13 058	4	261	
500	*C1110-193	Тактильна табличка внутрішня [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	26,0	857,34	840,38	0,15	16,81	30,0 км
					22 291	21 850	4	437	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
501	*C1110-193	Тактильна табличка з інформацією про планування будівлі, у супроводі голосовим інформатором та звуковим сигналізатором [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	2,0	4 437,15	4 350,00	0,15	87,00	30,0 км
					8 874	8 700	-	174	
502	*C1110-193	Тактильна табличка з інформацією про планування приміщення, у супроводі голосовим інформатором та звуковим сигналізатором [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	4,0	4 437,15	4 350,00	0,15	87,00	30,0 км
					17 749	17 400	1	348	
503	*C1110-193	Тактильна табличка зовнішня [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	4,0	1 836,15	1 800,00	0,15	36,00	30,0 км
					7 345	7 200	1	144	
504	*C1630-24	Термостатичний елемент DANFOSS 013L3140 [338,18 грн/т * 0,0008 т]	шт	4,0	1 528,41	1 498,17	0,27	29,97	30,0 км
					6 114	5 993	1	120	
505	*C111-1882	Тканина мішкова [653,89 грн/т * 0,004 т]	10м2	2,50813	813,57	795,00	2,62	15,95	30,0 км
					2 041	1 994	7	40	
506	*2405-5001	Т-образна відведення 80x100x600 ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	8,0	681,50	668,10	0,04	13,36	30,0 км
					5 452	5 345	-	107	
507	*2405-5001	Т-образна відведення 80x300x600 ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	10,0	1 192,98	1 169,55	0,04	23,39	30,0 км
					11 930	11 695	-	234	
508	*2405-5001	Т-образна відведення 80x400x600 ДКС [338,18 грн/т * 0,00011 т]	шт	2,0	1 804,91	1 769,48	0,04	35,39	30,0 км
					3 610	3 539	-	71	
509	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 [459,18 грн/т * 0,0025 т]	м2	1,7119	7,14	5,85	1,15	0,14	30,0 км
					12	10	2	-	
510	*C121-587-31	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6м [349,93 грн/т * 0,0001 т]	мп	431,015	58,91	58,44	0,03	0,44	30,0 км
					25 391	25 189	13	190	
511	*C121-587-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м [349,93 грн/т * 0,0001 т]	мп	431,015	58,91	58,44	0,03	0,44	30,0 км
					25 391	25 189	13	190	
512	*C121-587-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м [349,93 грн/т * 0,0001 т]	мп	862,03	58,91	58,44	0,03	0,44	30,0 км
					50 782	50 377	26	379	
513	*C113-2257	Трійники 45* 110x110X110 мм ПВХ [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	111,71	109,45	0,07	2,19	30,0 км
					2 793	2 736	2	55	
514	*C113-2257	Трійники 45* 110x50X110 мм ПВХ [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	105,39	103,25	0,07	2,07	30,0 км
					2 529	2 478	2	50	
515	*C113-2256	Трійники 45* 50x50X50 мм ПВХ [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	59,67	58,43	0,07	1,17	30,0 км
					716	701	1	14	
516	*C111-1826	Труба 32x3.0-C245, l=117 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,224	65 070,18	64 320,00	265,79	484,39	30,0 км
					14 576	14 408	60	109	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
517	*C111-1826	Труба 51x3.0-C245 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,224	65 070,18	64 320,00	265,79	484,39	30,0 км
					14 576	14 408	60	109	
518	*C113-1352	Труба Rautitan flex O16x2,2 RENAУ [730,16 грн/т * 0,00012 т]	м	96,0	164,61	161,29	0,09	3,23	30,0 км
					15 803	15 484	9	310	
519	*C113-1352	Труба Rautitan flex O20x2,8 RENAУ [730,16 грн/т * 0,00012 т]	м	88,0	195,78	191,85	0,09	3,84	30,0 км
					17 229	16 883	8	338	
520	*C113-1353	Труба Rautitan flex O25x3.5 RENAУ [730,16 грн/т * 0,00012 т]	м	10,0	310,74	304,56	0,09	6,09	30,0 км
					3 107	3 046	1	61	
521	*C113-139	Труба електрозварна 57x3,5мм [265,79 грн/т * 0,00462 т]	м	579,2	245,05	242,00	1,23	1,82	30,0 км
					141 933	140 166	712	1 054	
522	*C111-1821	Труба латунна 50x3.0 - Л63, CuZn37, l=900 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,132	1 080 801,46	1 072 490,00	265,79	8 045,67	30,0 км
					142 666	141 569	35	1 062	
523	*C113-1683	Труба металопрастикова д.16 з фітінгами [730,16 грн/т * 0,0003 т]	м	306,0	83,53	81,67	0,22	1,64	30,0 км
					25 560	24 991	67	502	
524	*C113-1683	Труба металопрастикова д.20 з фітінгами [730,16 грн/т * 0,0003 т]	м	23,0	103,93	101,67	0,22	2,04	30,0 км
					2 390	2 338	5	47	
525	*C113-1683	Труба металопрастикова д.25 з фітінгами [730,16 грн/т * 0,0003 т]	м	12,0	138,13	135,20	0,22	2,71	30,0 км
					1 658	1 622	3	33	
526	*C1535-23	Труба O57x4 L=1000 [265,79 грн/т * 1,02 т]	т	0,084	65 882,93	64 320,00	271,11	1 291,82	30,0 км
					5 534	5 403	23	109	
527	*C113-1681	Труба поліетиленова Push PE-Xc O18x2,5 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	44,0	139,72	136,91	0,07	2,74	30,0 км
					6 148	6 024	3	121	
528	*C113-1453	Труби "КОРСИС" ПВХ O160/139 мм [730,16 грн/т * 0,0038 т]	м	98,98	668,38	652,50	2,77	13,11	30,0 км
					66 156	64 584	274	1 298	
529	C1530-145	Труби вінілпластові [730,16 грн/т * 0,001 т]	кг	0,8	83,79	81,42	0,73	1,64	30,0 км
					67	65	1	1	
530	*C113-2227	Труби каналізаційна Magnaplast -безшумно, O110 мм [730,16 грн/т * 0,0002 т]	м	112,0	322,97	316,49	0,15	6,33	30,0 км
					36 173	35 447	17	709	
531	*C113-2226	Труби каналізаційна Magnaplast -безшумно, O50 мм [730,16 грн/т * 0,00015 т]	м	72,0	116,51	114,12	0,11	2,28	30,0 км
					8 389	8 217	8	164	
532	*C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм [730,16 грн/т * 0,0015 т]	10м	0,0856	339,25	331,50	1,10	6,65	30,0 км
					29	28	-	1	
533	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [338,18 грн/т * 1,1 т]	т	0,00824	23 832,31	22 993,01	372,00	467,30	30,0 км
					196	189	3	4	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
534	*C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм [265,79 грн/т * 0,00422 т]	м	14,84	334,46	330,85	1,12	2,49	30,0 км
					4 963	4 910	17	37	
535	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [338,18 грн/т * 0,0011 т]	кг	6,46	33,42	32,39	0,37	0,66	30,0 км
					216	209	2	4	
536	*C113-1351-1A	Трубка мідна 12,7x0,81 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	77,0	352,21	345,23	0,07	6,91	30,0 км
					27 120	26 583	5	532	
537	*C113-1351-1A	Трубка мідна 15,88x0,89 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	87,0	490,39	480,70	0,07	9,62	30,0 км
					42 664	41 821	6	837	
538	*C113-1351-1A	Трубка мідна 19,05x1,07 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	87,0	706,12	692,20	0,07	13,85	30,0 км
					61 432	60 221	6	1 205	
539	*C113-1351-1A	Трубка мідна 22,23x1,14 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	76,0	879,95	862,63	0,07	17,25	30,0 км
					66 876	65 560	5	1 311	
540	*C113-1351-1A	Трубка мідна 25,4x1,1 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	41,0	1 009,23	989,37	0,07	19,79	30,0 км
					41 378	40 564	3	811	
541	*C113-1351-1A	Трубка мідна 28,58x1,27 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	21,0	1 296,29	1 270,80	0,07	25,42	30,0 км
					27 222	26 687	1	534	
542	*C113-1351-1A	Трубка мідна 34,93x1,4 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	17,0	1 783,03	1 748,00	0,07	34,96	30,0 км
					30 312	29 716	1	594	
543	*C113-1351-1A	Трубка мідна 41,28x1,52 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	60,0	1 925,66	1 887,83	0,07	37,76	30,0 км
					115 540	113 270	4	2 266	
544	*C113-1351-1A	Трубка мідна 53,98x1,78 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	67,0	3 500,02	3 431,32	0,07	68,63	30,0 км
					234 501	229 898	5	4 598	
545	*C113-1351-1A	Трубка мідна 6,35x0,76 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	52,0	156,08	152,95	0,07	3,06	30,0 км
					8 116	7 953	4	159	
546	*C113-1351-1A	Трубка мідна 9,52x0,81 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	122,0	258,61	253,47	0,07	5,07	30,0 км
					31 550	30 923	9	619	
547	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм [338,18 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,4	10,49	9,91	0,37	0,21	30,0 км
					4	4	-	-	
548	*2407-1601	Туалетний йорщик d=15 h=30 [338,18 грн/т * 0,017 т]	шт	4,0	655,21	636,61	5,75	12,85	30,0 км
					2 621	2 546	23	51	
549	*C121-587-2	Тяга підвісу [349,93 грн/т * 0,0001 т]	шт	844,154	14,16	14,02	0,03	0,11	30,0 км
					11 953	11 835	25	93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
550	*C111-1292	Уайт-спірит [453,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,0260008	244 017,17	238 620,00	612,52	4 784,65	30,0 км
551	*C130-644	Умивальник Corsan ANITA MINI 30x40 (в комплекті з сіфоном та кріпленням) [338,18 грн/т * 0,0196 т]	комплект	3,0	6 345 6 247,63	6 204 6 118,50	16 6,63	124 122,50	30,0 км
552	*C130-904	Унітазподвісний Idol з сидіннямDuroplast, змиваюча клавиша Delta 01 хром глянец Geberit [338,18 грн/т * 0,0257 т]	шт	12,0	12 343,72	12 093,00	8,69	242,03	30,0 км
553	*C1545-37	Утримувач K188 [338,18 грн/т * 0,0055 т]	100шт	9,38	5 509,90	5 400,00	1,86	108,04	30,0 км
554	*C111-1848	Ущільнювач шинорейки 5x10 мм	м	300,0	6,80	6,67	-	0,13	30,0 км
555	*C1632-116	Фанера 15 мм [352,64 грн/т * 0,002 т]	м2	427,788	1 720,28	1 685,84	0,71	33,73	30,0 км
556	*C1632-116	Фанера 21 мм [352,64 грн/т * 0,002 т]	м2	23,154	2 008,46	1 968,37	0,71	39,38	30,0 км
557	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00015	8 402,90	7 734,51	503,63	164,76	30,0 км
558	*C1546-29	Фарба емалева МО-1 [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0146	1	1	-	-	30,0 км
559	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,009267181	226 298,92	221 290,00	571,69	4 437,23	30,0 км
560	*C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00014	3 304	3 231	8	65	30,0 км
561	*C113-1208	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0.55мм прямокутного перерізу, фланцовані [730,16 грн/т * 0,008 т]	м2	32,0	5 574,66	4 961,72	503,63	109,31	30,0 км
562	*C113-1208	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0.7мм прямокутного перерізу, фланцовані [730,16 грн/т * 0,008 т]	м2	18,0	52	46	5	1	30,0 км
563	*C111-1714	Фінішний профіль 32 мм [653,89 грн/т * 0,00009 т]	м	1 381,28	202 182,28	197 714,29	503,63	3 964,36	30,0 км
564	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ [453,72 грн/т * 0,001 т]	кг	0,04	28	28	-	1	30,0 км
					1 469,66	1 435,00	5,84	28,82	30,0 км
					47 029	45 920	187	922	30,0 км
					1 806,26	1 765,00	5,84	35,42	30,0 км
					32 513	31 770	105	638	30,0 км
					70,18	68,74	0,06	1,38	30,0 км
					96 938	94 949	83	1 906	30,0 км
					70,70	68,86	0,45	1,39	30,0 км
					3	3	-	-	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
565	*C1630-1162	Фреон R410 [338,18 грн/т * 0,02 т]	шт	8,0	6 381,90	6 250,00	6,76	125,14	30,0 км
566	*C111-2001-1	Фуґа епоксидна для затирання швів . [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	176,072	51 055	50 000	54	1 001	30,0 км
567	*C111-961	Фуґкцію самозакривання (доводчик) [302,49 грн/т * 0,00481 т]	шт	16,0	900,13	882,00	0,48	17,65	30,0 км
568	*C113-1879	Хомут для кріплення труби 4* з ущільнювачем, гвинтом та дюбелем M10/DG10x120 Magnaplast [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	32,0	158 488	155 296	85	3 108	30,0 км
569	*C113-1879	Хомут для кріплення труби 6/4* з ущільнювачем, гвинтом та дюбелем M8/DGBx100 Magnaplast [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	2 434,38	2 385,20	1,45	47,73	30,0 км
570	*C1545-279	Хомут X25У1 [338,18 грн/т * 0,0055 т]	100шт	0,14	38 950	38 163	23	764	30,0 км
571	*C111-1848	Цанґа під шпильку M8	м	300,0	91,87	90,00	0,07	1,80	30,0 км
572	*C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,00065838	2 940	2 880	2	58	30,0 км
573	*C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,000038016	62,26	60,97	0,07	1,22	30,0 км
574	*C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,001038	934	915	1	18	30,0 км
575	*C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,0005024	1 402,36	1 373,00	1,86	27,50	30,0 км
576	*C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,00238108	196	192	-	4	30,0 км
577	*C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,0784825	11,90	11,67	-	0,23	30,0 км
578	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,00211243	3 570	3 501	-	69	30,0 км
579	*C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75 [272,00 грн/т * 3,75 т]	1000шт	0,9856	66	65	-	1	30,0 км
580	*C1422-11061	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М300 [272,00 грн/т * 3,7 т]	1000шт	14,151	4	4	-	-	30,0 км
					100 267,71	98 000,00	301,68	1 966,03	30,0 км
					100 267,71	98 000,00	301,68	1 966,03	30,0 км
					120 297,57	117 600,00	338,79	2 358,78	30,0 км
					100 305,57	98 000,00	338,79	1 966,78	30,0 км
					100 305,57	98 000,00	338,79	1 966,78	30,0 км
					100 305,57	98 000,00	338,79	1 966,78	30,0 км
					18 625,20	17 240,00	1 020,00	365,20	30,0 км
					21 681,53	20 250,00	1 006,40	425,13	30,0 км
					306 815	286 558	14 242	6 016	30,0 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
581	*C1550-35	Цемент М500 [453,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	82 936,14	7,20	6,60	0,46	0,14	30,0 км
582	*C111-1848	Шайба М8	шт	400,0	597 140	547 379	38 151	11 611	
583	*C1515-25	Шафа настінна ІРСОМ СН-9У-06-04-ДС ІРСОМ [338,18 грн/т * 0,002 т]	шт	2,0	1,70	1,67	-	0,03	
584	*C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,058394	680	668	-	12	
585	*C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	23,26	37 198,00	36 467,95	0,68	729,37	30,0 км
586	*1517-1525-1-4Ж	Шина нульова в корпусі типа 4x11 (Артикул: YND10-4-11-125) [338,18 грн/т * 0,0005 т]	шт	8,0	74 396	72 936	1	1 459	
587	*1517-1525-1-4Ж	Шина нульова типа 6x9 71 отв (Артикул: A0150120074) [338,18 грн/т * 0,0005 т]	шт	8,0	90 323,17	89 385,00	265,79	672,38	30,0 км
588	*C1555-106	Шиповидна мембрана [459,18 грн/т * 0,00026 т]	м2	758,65592	5 274	5 220	16	39	
589	*C113-17	Шланг 1/2"	м	80,0	90 323,17	89 385,00	265,79	672,38	30,0 км
590	*C111-1892	Шліфкруги [302,49 грн/т * 0,00004 т]	шт	0,4313	2 100 917	2 079 095	6 182	15 640	
591	*C119-195	Шнек буровий [302,49 грн/т * 0,0305 т]	шт	12,0	1 013,80	993,75	0,17	19,88	30,0 км
592	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм [338,18 грн/т * 1,13 т]	т	0,0002	8 110	7 950	1	159	
593	C1515-25	Шнур живлення (С13-С14), 1.5 мм2 [338,18 грн/т * 0,002 т]	шт	5,0	638,18	625,50	0,17	12,51	30,0 км
594	C111-1374	Шпагат паперовий [302,49 грн/т * 1,13 т]	т	0,00116	5 105	5 004	1	100	
595	*C111-2005-1	Шпаклівка SCHONOX FP витрата 1,2 кг/м 2 - 3мм [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	797,94	72 641	71 124	91	1 426	
596	*C111-233-18	Шпаклівка гіпсова Pro Fin [375,94 грн/т * 0,0011 т]	кг	25,78	60,47	59,00	1,02	0,45	30,0 км
597	*C111-233-18	Шпаклівка гіпсова на шов, аналог Кнауф Uniflot [375,94 грн/т * 0,0011 т]	кг	956,77684	4 838	4 720	82	36	
					33	32	-	1	
					4 089,41	4 000,00	9,23	80,18	30,0 км
					49 073	48 000	111	962	
					70 196,09	68 437,56	382,14	1 376,39	30,0 км
					14	14	-	-	
					50,77	49,09	0,68	1,00	30,0 км
					254	245	3	5	
					5 732,75	5 278,53	341,81	112,41	30,0 км
					7	6	-	-	
					203,46	198,99	0,48	3,99	30,0 км
					162 349	158 782	383	3 184	
					88,00	85,86	0,41	1,73	30,0 км
					2 269	2 213	11	45	
					70,13	68,34	0,41	1,38	30,0 км
					67 099	65 386	392	1 320	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
598	*C111-233-18-30	Шпаклівка епоксидна [375,94 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,8118	768,14	752,67	0,41	15,06	30,0 км
599	*C111-1895	Шпаклівка клейова [453,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,070886	20 261,75	19 320,00	544,46	397,29	30,0 км
600	*C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 [453,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	1 237,356	20,18	19,32	0,46	0,40	30,0 км
601	*C111-2015-6	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 [453,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	1 237,356	24 970	23 906	569	495	30,0 км
602	*C111-233-18-30	Шпаклівка фінішна, аналог Knauf Sheetrock Super Finish [375,94 грн/т * 0,0011 т]	кг	459,36	50,63	49,14	0,50	0,99	30,0 км
603	*C111-1848	Шпилька М8	м	300,0	62 647	60 804	619	1 225	30,0 км
604	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д [338,18 грн/т * 0,00056 т]	шт	8,0	65,93	64,23	0,41	1,29	30,0 км
605	*C130-252	Шумоглушник SMN 50-30 L1000 [338,18 грн/т * 0,0284 т]	шт	2,0	20 400	20 001	-	399	30,0 км
606	*C1515-25-2	Шуруп 3,5x35 [338,18 грн/т * 0,002 т]	компл	8,0	4,96	4,67	0,19	0,10	30,0 км
607	*C111-1482	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,01159	40	37	2	1	30,0 км
608	*C111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,016286335	10 541,29	10 325,00	9,60	206,69	30,0 км
609	*C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [392,42 грн/т * 1,4 т]	м3	0,216	21 083	20 650	19	413	30,0 км
610	*C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 [392,42 грн/т * 1,5 т]	м3	0,0524184	150,63	147,00	0,68	2,95	30,0 км
611	*C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 [392,42 грн/т * 1,4 т]	м3	2,4	1 205	1 176	5	24	30,0 км
					404 496,77	396 226,67	338,79	7 931,31	30,0 км
					4 688	4 592	4	92	
					404 496,77	396 226,67	338,79	7 931,31	30,0 км
					6 588	6 453	6	129	
					2 208,19	1 615,50	549,39	43,30	30,0 км
					477	349	119	9	
					2 248,21	1 615,50	588,63	44,08	30,0 км
					118	85	31	2	
					2 134,75	1 543,50	549,39	41,86	30,0 км
					5 123	3 704	1 319	100	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
612	*C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [392,42 грн/т * 1,5 т]	м3	0,0035616	2 174,77	1 543,50	588,63	42,64	30,0 км
					8	5	2	-	
613	*C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 [392,42 грн/т * 1,4 т]	м3	0,432	2 258,68	1 665,00	549,39	44,29	30,0 км
					976	719	237	19	
614	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [366,33 грн/т * 0,014 т]	м2	1,90623	76,25	69,62	5,13	1,50	30,0 км
					145	133	10	3	
615	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [366,33 грн/т * 0,02 т]	м2	2,895075	105,58	96,18	7,33	2,07	30,0 км
					306	278	21	6	
		Разом:	грн.	-	46 864 749	45 475 318	513 502	875 929	
VI. Устаткування									
1	*280222-12033	16-канальний 4К мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI	шт	1,0	59 874,21	-	-	-	
					59 874				
2	*1504-15071	16-портовий керований PoE комутатор	шт	1,0	25 651,05	-	-	-	
					25 651				
3	*280222-12033	2Мп IP відеокамера з ІЧ підсвічуванням DH-IPC-HDW1230T1-S5 (2,8 мм)	шт	16,0	18 425,25	-	-	-	
					294 804				
4	*1504-15071	8-портовий PoE комутатор DH-PFS3010-8ET-96	шт	1,0	12 544,02	-	-	-	
					12 544				
5	*1504-1019	Автоматичний вимикач диференційний, 2п, 16А, 30мА, 220В, 50Гц	шт	33,0	6 126,50	5 895,00	176,85	54,65	
					202 175	194 535	5 836	1 803	
6	*1504-1019	Автоматичний вимикач, 1п, 10А, 220В, 50Гц	шт	2,0	1 034,07	995,00	29,85	9,22	
					2 068	1 990	60	18	
7	*1504-1019	Автоматичний вимикач, 1п, 16А, 220В, 50Гц	шт	22,0	1 034,07	995,00	29,85	9,22	
					22 750	21 890	657	203	
8	*1504-1019	Автоматичний вимикач, 1п, 6А, 220В, 50Гц	шт	50,0	930,15	895,00	26,85	8,30	
					46 507	44 750	1 343	415	
9	*1504-1019	Автоматичний вимикач, 3п, 16А, 380В, 50Гц	шт	3,0	1 138,00	1 095,00	32,85	10,15	
					3 414	3 285	99	30	
10	*1504-1019	Автоматичний вимикач, 3п, 25А, 380В, 50Гц	шт	5,0	1 530,84	1 473,00	44,19	13,65	
					7 654	7 365	221	68	
11	*1504-1019	Автоматичний вимикач, 3п, 40А, 380В, 50Гц	шт	1,0	2 050,48	1 973,00	59,19	18,29	
					2 050	1 973	59	18	
12	*1511-3001	Акумулятор 12V17Ач TP12-17H	шт	1,0	1 647,46	1 585,21	47,56	14,69	
					1 647	1 585	48	15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
13	*2402-4057	Бездротова вологозахищена кнопка виклику допомоги Belfix-MB11	шт	36,0	1 224,66	-	-	-	
					44 088				
14	*2402-4057	Бездротова вологозахищена кнопка виклику допомоги зі шнуром Belfix-B09-S	шт	21,0	2 852,36	-	-	-	
					59 900				
15	*1504-13249	Блок живлення 900Вт Powercom KIN-1500AP LCD Powercom	шт	2,0	25 974,66	-	-	-	
					51 949				
16	*1504-13246	Блок живлення, ТОВ «Тірас-12» БЖ-1230	шт	1,0	17 078,04	-	-	-	
					17 078				
17	*1511-3001	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1,0	18 411,02	-	-	-	
					18 411				
18	*1504-1235	Вимикач автоматичний, «АСКО-УКРЕМ» ВА-2001-1р	шт	2,0	7 123,22	-	-	-	
					14 246				
19	*2406-15019	Вішалка настінна на 3 гачка	шт	4,0	2 019,27	1 942,97	58,29	18,01	
					8 077	7 772	233	72	
20	*2308-4001	Внутрішній блок касетний RCI-3.0FSKDNQ	шт	1,0	80 553,82	77 510,00	2 325,30	718,52	
					80 554	77 510	2 325	719	
21	*2308-4001	Внутрішній блок касетний RCI-4.0FSKDNQ	шт	7,0	81 189,51	78 121,67	2 343,65	724,19	
					568 327	546 852	16 406	5 069	
22	*2308-4001	Внутрішній блок настінний RPK-1.0HNBUSQ	шт	6,0	40 593,89	39 060,00	1 171,80	362,09	
					243 563	234 360	7 031	2 173	
23	*2308-4001	Внутрішній блок настінний RPK-1.3HNBUSQ	шт	8,0	40 593,89	39 060,00	1 171,80	362,09	
					324 751	312 480	9 374	2 897	
24	*2308-4001	Внутрішній блок настінний RPK-1.5HNBUSQ	шт	2,0	49 791,43	47 910,00	1 437,30	444,13	
					99 583	95 820	2 875	888	
25	*2308-4001	Внутрішній блок настінний RPK-1.8HNBUSQ	шт	7,0	49 793,07	47 911,58	1 437,35	444,14	
					348 551	335 381	10 061	3 109	
26	*2308-4001	Внутрішній блок настінний RPK-2.0HNBUSQ	шт	5,0	53 595,15	51 570,00	1 547,10	478,05	
					267 976	257 850	7 735	2 390	
27	*2308-4001	Внутрішній блок настінний RPK-2.3HNBUSQ	шт	1,0	55 184,33	53 099,13	1 592,97	492,23	
					55 184	53 099	1 593	492	
28	*2308-4001	Внутрішній блок настінний RPK-2.5HNBUSQ	шт	2,0	55 186,97	53 101,67	1 593,05	492,25	
					110 374	106 203	3 186	985	
29	*8401-153	Гучномовець рупорний, НВП «Електроприлад» 30ГР001	шт	1,0	8 454,08	-	-	-	
					8 454				
30	*1514-14044	Електроводонагрівач V=100л N=1,5кВт Thermor	шт	10,0	15 074,53	14 504,92	435,15	134,46	
					150 745	145 049	4 351	1 345	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	*1514-14044	Електроводонагрівач V=30л N=1,5кВт Thermor	шт	1,0	9 698,74	9 332,26	279,97	86,51	
					9 699	9 332	280	87	
32	*280222-12033	Жорсткий диск 6T SATA WD 3.5 6T SATA WD64PURZ	шт	2,0	16 899,82	-	-	-	
					33 800				
33	*2308-4002	Зовнішній блок RAS-16HNBCMQ	шт	1,0	683 221,29	657 405,00	19 722,15	6 094,14	
					683 221	657 405	19 722	6 094	
34	*2308-4002	Зовнішній блок RAS-20HNBCMQ	шт	1,0	899 389,45	865 405,00	25 962,15	8 022,30	
					899 389	865 405	25 962	8 022	
35	*2308-4002	Зовнішній блок RAS-22HNBCMQ	шт	1,0	1 013 257,07	974 970,00	29 249,10	9 037,97	
					1 013 257	974 970	29 249	9 038	
36	*2308-4002	Зовнішній блок RAS-24HNBCMQ	шт	1,0	1 014 781,34	976 436,67	29 293,10	9 051,57	
					1 014 781	976 437	29 293	9 052	
37	*1503-8376-1	Корпус металевий навісний, 300x250x150 , IP66	шт	1,0	4 294,35	-	-	-	
					4 294				
38	*1503-8376-1	Корпус металевий навісний, 426x300x125 , IP66	шт	1,0	6 166,55	-	-	-	
					6 167				
39	*1504-15071	Монитор ASUS 24 ” ASUS 24 ” VY249HGE	шт	1,0	10 982,25	-	-	-	
					10 982				
40	*8401-153	Настінний гучномовець корпус - метал, НВП «Електроприлад» 6АС100ПНм	шт	59,0	2 454,85	-	-	-	
					144 836				
41	*1511-3001	Настінний моноблок на 12 зон оповіщення, НВП «Електроприлад» ВЕЛЛЕЗн-120- 400	шт	1,0	98 542,88	-	-	-	
					98 543				
42	*550101-74	Панелі-екрани для батарей із лавками (коридори)(Лавка пристінна 2200x1000xh790xh450)	шт	24,0	22 656,09	21 800,00	654,00	202,09	
					543 746	523 200	15 696	4 850	
43	*1906-15024	Підіймальна платформа для людей	шт	1,0	930 146,65	895 000,00	26 850,00	8 296,65	
					930 147	895 000	26 850	8 297	
44	*1503-7038	Помірне реле з датчиком для зовнішньої установки ІНО 10А 220-230В	шт	1,0	2 178,67	-	-	-	
					2 179				
45	*550101-74	Поручні настінний горизонтальний (L900 мм),ручка Ø32 мм,сталь що не іржавіє h - 800мм	шт	5,0	2 458,89	2 365,98	70,98	21,93	
					12 294	11 830	355	110	
46	*2402-4058	Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення, 4 кільця, вбудовані ізолятори, ЧП «Резерв-1» ПУ-П	шт	1,0	72 364,12	-	-	-	
					72 364				
47	*2402-4058	Пристрій сполучення об'єктовий, ТОВ «Аргус-Інформ» ППС-М□	шт	1,0	37 512,02	-	-	-	
					37 512				
48	*2308-1109	Прямокутний каналний вентилятор SVF 50-30/25-4D	шт	2,0	25 384,63	24 425,45	732,76	226,42	
					50 769	48 851	1 466	453	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	*1602-20029	Пульт мікрофонний настільний, НВП «Електроприлад» ПМН-16	шт	1,0	18 457,55	-	-	-	
					18 458				
50	*2308-4022	Рефнет Е-102SN	шт	12,0	5 984,51	5 758,38	172,75	53,38	
					71 814	69 101	2 073	641	
51	*2308-4022	Рефнет Е-162SN	шт	12,0	7 268,44	6 993,80	209,81	64,83	
					87 221	83 926	2 518	778	
52	*2308-4022	Рефнет Е-242SN	шт	7,0	9 830,69	9 459,22	283,78	87,69	
					68 815	66 215	1 986	614	
53	*2308-4022	Рефнет Е-302SN	шт	5,0	14 963,67	14 398,25	431,95	133,47	
					74 818	71 991	2 160	667	
54	*2308-4022	Рефнет Е-462SN	шт	1,0	29 922,32	28 791,67	863,75	266,90	
					29 922	28 792	864	267	
55	*2308-4022	Рефнет М-46SNQ	шт	2,0	27 357,05	26 323,33	789,70	244,02	
					54 714	52 647	1 579	488	
56	*2402-4001	Світловий оповіщувач (Вихід), ТОВ «ТІРАС-12», ОС-1	шт	17,0	1 254,23	-	-	-	
					21 322				
57	*2402-4001	Світлозвуковий оповіщувач, ТОВ «ТІРАС-12», Джміль-1	шт	1,0	1 278,66	-	-	-	
					1 279				
58	*2406-15019	Сидіння для душу відкидне настінне 450x460 мм,сталь що не іржавіє О32мм- h 500мм	шт	4,0	4 097,81	3 942,97	118,29	36,55	
					16 391	15 772	473	146	
59	*2402-4001	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний-запас СПДОТА	шт	8,0	903,70	869,55	26,09	8,06	
					7 230	6 956	209	64	
60	*2402-4001	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний, ТОВ «Проект АО» СПДОТА	шт	75,0	903,70	869,55	26,09	8,06	
					67 778	65 216	1 957	605	
61	*2402-4001	Сповіщувач пожежний ручний адресний запас СПРА	шт	1,0	903,65	869,50	26,09	8,06	
					904	870	26	8	
62	*2402-4001	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	7,0	903,65	869,50	26,09	8,06	
					6 326	6 087	183	56	
63	*2406-15019	Сушарка для рук	шт	4,0	5 198,97	5 002,52	150,08	46,37	
					20 796	20 010	600	185	
64	*1504-15071	Телевізор LG 32LQ630B6LA	шт	1,0	22 025,14	-	-	-	
					22 025				
65	*1504-12093	Терморегулятор електронний з діапазоном регулювання -10*С...++10*С датчик на проводі L=3, NTC 15 кОм при 25*С	шт	2,0	5 833,33	-	-	-	
					11 667				
66	*1503-8376-1	Щит металевий вбудований, з шинами N та PE, на 12 модулів	шт	2,0	2 365,44	2 344,00	0,34	21,10	
					4 731	4 688	1	42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	*1503-8376-1	Щит металевий вбудований, з шинами N та PE, на 24 модулів	шт	5,0	3 374,44	3 344,00	0,34	30,10	
					16 872	16 720	2	151	
68	*1503-8376-1	Щит металевий вбудований, з шинами N та PE, на 36 модулів	шт	1,0	6 401,44	6 344,00	0,34	57,10	
					6 401	6 344	-	57	
		Разом:	грн.	-	9 330 415	7 927 512	236 996	73 481	
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом									
		Бензин	кг	1 451,9539	(56,1552)		81 534,8001		
		в тому числі:							
		- бензин	кг	1 335,293	55,6900		74 362,4862		
		- бензин	кг	116,6609	61,4800		7 172,3139		
		Дизельне паливо	кг	3 156,3979	49,27		155 516,5636		
		Електроенергія	квт.г.	44 840,3731	(5,7168)		256 342,5673		
		в тому числі:							
		- електроенергія	квт.г.	2 057,827	4,9416		10 168,9578		
		- електроенергія	квт.г.	42 782,5461	5,7540		246 173,6095		
		Стиснене повітря	м3	302 133,888	0,0722		21 823,1307		
		Дрова	м3	3,6407	119,13		433,7224		
		Мастильні матеріали	кг	642,4475	(163,5245)		105 055,8973		
		в тому числі:							
		- мастильні матеріали	кг	631,3781	163,1500		103 013,0530		
		- мастильні матеріали	кг	11,0693	184,5500		2 042,8443		
		Гідравлічна рідина	кг	42,3472	(125,6381)		5 320,4216		
		в тому числі:							
		- гідравлічна рідина	кг	36,2016	115,3600		4 176,7827		
		- гідравлічна рідина	кг	6,1456	186,0900		1 143,6389		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 червня 2024 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Керівник

К.Є. Кублицька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проекту

К.Є. Кублицька Серія АА №005144

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер-проектувальник

Р.Н.Ісміханова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]