"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	57440,43	108,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	11093	109,25				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5280,07	123,01				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2912,05	126,63				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	942,94	151,76				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8726,25	177,35				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	86394,74					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	52,5366	597,66 31399,02				
11	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,95333	1357,72 2652,08				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,438	348,2 152,51				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	135,19834	429,47 58063,63				
14	КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,5717	429,47 245,53				
15	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	4,6029	417,38 1921,16				
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,92075	559,47 2193,54				
17	КБМ203-101 варіант 1	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0057	559,47 3,19				
18	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	5,6472	13,22 74,66				
19	КБМ210-1207 варіант 1	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	76,382	13,22 1009,77				
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,9583	372,35 1473,87				
21	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	9,21752	287,66 2651,51				
22	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	183,5568	7,09 1301,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ234-101 варіант 1	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,27411	7,09 1,94				
24	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,374	5,46 2,04				
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	106,07102	178,51 18934,74				
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	28,2744	178,51 5047,26				
27	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	564,99372	618,3 349335,62				
28	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	166,246026	811,19 134857,11				
29	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	15,98405	8,78 140,34				
30	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,39805	7,02 37,89				
31	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,20384	86,96 17,73				
32	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1887,5143	476,39 899192,94				
33	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,40043	95,49 515,69				
34	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	28,2744	171,59 4851,60				
35	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	421,0065	357,35 150446,67				
36	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	62,53679	408,76 25562,54				
37	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	1,1	1069,04 1175,94				
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	15,5574	38,07 592,27				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,3363	38,07 12,80				
40	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,7025	496,84 1342,71				
41	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,57076	616,55 3434,65				
42	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,27275	1288,82 1640,35				
43	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,39109	1027,57 401,87				
44	КБМ202-129 варіант 1	Кран баштовий Linden-Comansa 10 LC110	маш. год	401,82157	359,53 144466,91				
45	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2	303,36 60,67				
46	КБМ202-129 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,00851	359,53 3,06				
47	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4908	707,31 347,15				
48	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	98,98414	687,66 68067,43				
49	КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,08	687,66 55,01				
50	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,52	881,62 2221,68				
51	КБМ216-402 варіант 1	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,36	881,62 2962,24				
52	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,15245	921,95 1984,45				
53	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	17,9883	5,48 98,58				
54	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5,75055	6,53 37,55				
55	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,8426	413,3 2001,45				
56	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	6,255	92,48 578,46				
57	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	2,23167	207,2 462,40				
58	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	71,9079	145,04 10429,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	8,928	4,91 43,84				
60	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,4	111,09 44,44				
61	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,38371	572,83 219,80				
62	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	309,88346	13,87 4298,08				
63	КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,92	13,87 12,76				
64	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	87,97588	5,88 517,30				
65	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	15,4937	136,54 2115,51				
66	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	3,936	56,81 223,60				
67	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	41006,88	13,87 568765,43				
68	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	15470,854	27,65 427769,11				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2938473,02**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	848,299					
		Дизельне паливо	кг	15251,638					
		Електроенергія	кВт-год	6488,811					
		Стиснене повітря	м3	398,513					
		Мастильні матеріали	кг	924,095					
		Гідравлічна рідина	кг	106,642					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
69	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,13155395					
70	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,892					
71	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	78,659007					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	43,88365					
73	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	113,501762					
74	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	6,4					
75	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,160044					
76	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	347,66744					
77	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	751,582618					
78	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1349,983112					
79	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02					
80	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	149,5					
81	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,04622					
82	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	302,9683					
83	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	151,712					
84	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	231,107491					
85	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	2102,2976					
86	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,7638					
87	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	8,85					
88	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	16,663					
89	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	438,2409					
90	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,1					
91	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	130,059744					
92	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	5,0168664					
93	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	1,344					
94	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	47,879638					
95	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	665,31316					
96	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,736					
97	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,85805					
98	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1634,5553					
99	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,30046					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	+КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	39,3948					
101	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	457,506369					
102	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	166,492736					
103	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	11,592836					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
104	&С111-1756-3 варіант 1	Анемостат А 100 ВРФ	шт	1	178,19 178,19	173,25 173,25	1,45 1,45	3,49 3,49	80 км.
105	&С111-1756-4 варіант 1	Анемостат А 125 ВРФ	шт	3	209,99 629,97	204,42 613,26	1,45 4,35	4,12 12,36	80 км.
106	&С111-1756-5 варіант 1	Анемостат А 200 ВРФ	шт	36	368 13248,00	359,33 12935,88	1,45 52,20	7,22 259,92	80 км.
107	&С10-47102-3 варіант 2	Анкер д.5 Вр1 550мм	шт	15	75,72 1135,80	75,00 1125,00	0,16 2,40	0,56 8,40	80 км.
108	&С10-47102-3 варіант 1	Анкер д.6,5 Вр1 250мм	шт	12	37,82 453,84	37,38 448,56	0,16 1,92	0,28 3,36	80 км.
109	&С111-95-2-1В варіант 1	Анкер забивний латунний	шт	2780	12,51 34777,80	12,19 33888,20	0,07 194,60	0,25 695,00	80 км.
110	&С111-81-51 варіант 2	Анкер металевий для метал.лотка 50х35 по типу КРО 8х77_POGMT	шт	40	67,17 2686,80	65,75 2630,00	0,1 4,00	1,32 52,80	80 км.
111	&С111-81-44 варіант 7	Анкер посилений по типу М8	шт	100	87,82 8782,00	86,00 8600,00	0,1 10,00	1,72 172,00	80 км.
112	+1704-10837 варіант 24	Антенна внутрішня панельна мультидіапазонна по типу АР-800/2700-7/9 ID	шт	2	1869,64 3739,28	1823,25 3646,50	9,73 19,46	36,66 73,32	80 км.
113	+1704-10837 варіант 23	Антенна зовнішня панельна мультидіапазонна АР-800/2700-7/9	шт	1	1869,64 1869,64	1823,25 1823,25	9,73 9,73	36,66 36,66	80 км.
114	&С130-420-11-1 варіант 1	Антивібраційні вставки DN40 PN10	шт	10	762,47 7624,70	746,72 7467,20	0,8 8,00	14,95 149,50	80 км.
115	&С130-420-11-68	Балансувальний вентиль Dn32	шт	2	2897,59 5795,18	2839,97 5679,94	0,8 1,60	56,82 113,64	80 км.
116	&С130-555-1-1А варіант 22	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 10секцій, пот.1600Вт	шт	8	2851,94 22815,52	2759,82 22078,56	36,2 289,60	55,92 447,36	80 км.
117	&С130-555-1-1А варіант 23	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 13секцій, пот.2080Вт	шт	49	3696,45 181126,05	3587,77 175800,73	36,2 1773,80	72,48 3551,52	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	&С130-555-1-1А варіант 24	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 5секцій, пот.800Вт	шт	1	1444,43 1444,43	1379,91 1379,91	36,2 36,20	28,32 28,32	80 км.
119	&С130-555-1-1А варіант 18	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 7секцій, пот.1120Вт	шт	2	2007,43 4014,86	1931,87 3863,74	36,2 72,40	39,36 78,72	80 км.
120	&С130-555-1-1А варіант 17	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 8секцій, пот.1280Вт	шт	2	2288,94 4577,88	2207,86 4415,72	36,2 72,40	44,88 89,76	80 км.
121	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00251	57503,23 144,33	55000,00 138,05	1375,72 3,45	1127,51 2,83	80 км.
122	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,58586	1695,21 2688,37	200,00 317,17	1461,97 2318,48	33,24 52,72	80 км.
123	&С1545-274-17 варіант 10	Блок АВР на 63А (30-10/23-УК-П-ЕТР)	шт	1	16802,95 16802,95	16473,00 16473,00	0,48 0,48	329,47 329,47	80 км.
124	&С111-31-8-40 варіант 1	Болт М16х100	шт	32	16,15 516,80	15,82 506,24	0,01 0,32	0,32 10,24	80 км.
125	+С113-2122 варіант 1	Болт з частиною різьбленням М8х60, гальванічно оцинкована сталь	шт	222	8,26 1833,72	7,91 1756,02	0,19 42,18	0,16 35,52	80 км.
126	+С113-2122 варіант 2	Болт з частиною різьбленням М8х70, гальванічно оцинкована сталь	шт	222	1,59 352,98	1,37 304,14	0,19 42,18	0,03 6,66	80 км.
127	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,01008	111932,85 1128,28	108998,62 1098,71	739,47 7,45	2194,76 22,12	80 км.
128	+С111-1846 варіант 1	Болти анкерні	т	0,0112	111932,85 1253,65	108998,62 1220,78	739,47 8,28	2194,76 24,59	80 км.
129	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,4089239	123569,05 50530,34	120400,00 49234,44	746,13 305,11	2422,92 990,79	80 км.
130	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1602087	123569,05 19796,84	120400,00 19289,13	746,13 119,54	2422,92 388,17	80 км.
131	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003824	144399,37 55,22	140766,95 53,83	801,06 0,31	2831,36 1,08	80 км.
132	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0033174	125460,53 416,20	122199,46 405,38	801,06 2,66	2460,01 8,16	80 км.
133	+К589921-А001 варіант 1	Бордюр дорожний 100х30х15 (БР 100.30.15)	шт	190,8	61,31 11697,95	1,00 190,80	59,11 11278,19	1,2 228,96	80 км.
134	&С1416-8685-БК2	Бортовий камінь БР100.20.8	шт	1017,3	22,37 22757,00	1,00 1017,30	20,93 21292,09	0,44 447,61	80 км.
135	&С111-2014-654	Брудозахисна придверна решітка з обрамленням	м2	3,2	221,06 707,39	215,00 688,00	1,73 5,54	4,33 13,85	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	+С1426-11789 варіант 5	Бруківка тротуарна тактильна бетонна вібропресована 40мм	м2	57,772	136,26 7872,01	12,00 693,26	121,59 7024,50	2,67 154,25	80 км.
137	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,4113576	13422,37 5521,39	12600,00 5183,11	559,19 230,03	263,18 108,25	80 км.
138	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,06	13422,37 805,34	12600,00 756,00	559,19 33,55	263,18 15,79	80 км.
139	+С113-753 варіант 27	Буртова втулка ПЕ100 SDR11 д.63мм	шт	1	190,42 190,42	134,40 134,40	52,29 52,29	3,73 3,73	80 км.
140	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,410248	7223,03 2963,23	7020,00 2879,94	61,4 25,19	141,63 58,10	80 км.
141	&С114-6-У-121 варіант 3	ВОГНЕЗАХИСНА СИСТЕМА FIX-M-45 (EI-45) ФОЛЬГОВАНИЙ (10000*1000*10)	м2	63,7	395,29 25179,97	385,00 24524,50	2,54 161,80	7,75 493,67	80 км.
142	+С1630-23 варіант 3	Вентилі (клапани) пожежні кутові бронзові (алюмінієвий) , діаметр 50 мм	шт	3	1157,96 3473,88	1130,50 3391,50	4,75 14,25	22,71 68,13	80 км.
143	+С1630-23 варіант 4	Вентилі (клапани) пожежні кутові бронзові, діаметр 25 мм	шт	3	289,52 868,56	279,09 837,27	4,75 14,25	5,68 17,04	80 км.
144	+С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	6	307,62 1845,72	300,22 1801,32	1,37 8,22	6,03 36,18	80 км.
145	+С113-753 варіант 5	Вентиль 2" вн-зовн різьба з американкою	шт	4	2899,14 11596,56	2790,00 11160,00	52,29 209,16	56,85 227,40	80 км.
146	&С113-1466-4В варіант 1	Вентиль кутовий для сантехніки ВР Ду 15 мм	шт	74	145,03 10732,22	141,61 10479,14	0,58 42,92	2,84 210,16	80 км.
147	&С130-66-28 варіант 5	Вентилятор електроручний для укриттів ЕРВ-4	шт	2	87631,72 175263,44	85833,00 171666,00	80,45 160,90	1718,27 3436,54	80 км.
148	&С111-12-137	Вентилятор канальний ВК 125 ЕС	шт	1	6524,91 6524,91	6354,33 6354,33	42,64 42,64	127,94 127,94	80 км.
149	&С111-12-138	Вентилятор канальний ВК 200 ЕС	шт	1	6998,03 6998,03	6818,17 6818,17	42,64 42,64	137,22 137,22	80 км.
150	&С111-12-139	Вентилятор канальний ВК 250 ЕС	шт	1	8025,58 8025,58	7825,58 7825,58	42,64 42,64	157,36 157,36	80 км.
151	&С111-12-136	Вентилятор канальний ВКМ 150	шт	1	6499,66 6499,66	6329,58 6329,58	42,64 42,64	127,44 127,44	80 км.
152	&С111-12-140	Вентилятор канальний ВКМ 355 ЕС	шт	2	44886,09 89772,18	43963,33 87926,66	42,64 85,28	880,12 1760,24	80 км.
153	&С130-404-60 варіант 1	Вибухозахисний пристрій УЗС-8	шт	4	60945,94 243783,76	59654,38 238617,52	96,54 386,16	1195,02 4780,08	80 км.
154	+С1547-6 варіант 1	Вимикач 1-клавішний , антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	76	133,73 10163,48	130,74 9936,24	0,37 28,12	2,62 199,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	&С130-420-11-143	Відведення сталеве 90гр діаметр 150мм	шт	1	2144,33 2144,33	2096,25 2096,25	6,03 6,03	42,05 42,05	80 км.
156	&С130-420-11-144	Відведення сталеве 90гр діаметр 200мм	шт	1	3314,84 3314,84	3233,75 3233,75	16,09 16,09	65 65,00	80 км.
157	+С113-1791 варіант 68	Відвід 45* сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	2	55,34 110,68	52,51 105,02	0,19 0,38	2,64 5,28	80 км.
158	+С113-1791 варіант 55	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду15	шт	11	11,22 123,42	10,50 115,50	0,19 2,09	0,53 5,83	80 км.
159	+С113-1791 варіант 56	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду32	шт	52	35,11 1825,72	33,25 1729,00	0,19 9,88	1,67 86,84	80 км.
160	+С113-1791 варіант 58	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду50	шт	7	58,12 406,84	55,16 386,12	0,19 1,33	2,77 19,39	80 км.
161	+С113-1791 варіант 59	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	17	44,15 750,55	41,86 711,62	0,19 3,23	2,1 35,70	80 км.
162	+С113-1791 варіант 60	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду80 вик.2	шт	10	134,66 1346,60	128,06 1280,60	0,19 1,90	6,41 64,10	80 км.
163	&С188888-47-3 варіант 1	Вогнегасник ВП-5	шт	6	759,71 4558,26	744,80 4468,80	0,01 0,06	14,9 89,40	80 км.
164	+С142-10-2	Вода	м3	84,147688	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
165	&С1630-66-5 варіант 11	Водонагрівач ємкісний електричний V=100л	шт	2	5671,69 11343,38	5553,24 11106,48	7,24 14,48	111,21 222,42	80 км.
166	&С1630-66-5 варіант 13	Водонагрівач ємкісний електричний V=30л	шт	1	5270,71 5270,71	5160,12 5160,12	7,24 7,24	103,35 103,35	80 км.
167	&С1630-66-5 варіант 12	Водонагрівач ємкісний електричний V=50л	шт	1	4406,41 4406,41	4312,77 4312,77	7,24 7,24	86,4 86,40	80 км.
168	+С113-1763 варіант 1	Водорозетка PPR з внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	74	40,18 2973,32	39,20 2900,80	0,19 14,06	0,79 58,46	80 км.
169	&С1632-98-2-3Ю варіант 1	Водяний гнучкий шланг 1/2	шт	49	141,79 6947,71	137,68 6746,32	1,33 65,17	2,78 136,22	80 км.
170	+С113-1815 варіант 1	Врізка в бак Ду 1 1/2" мм	шт	6	302,46 1814,76	296,34 1778,04	0,19 1,14	5,93 35,58	80 км.
171	&С130-231-11	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 150 мм	шт	2	212,1 424,20	206,25 412,50	1,69 3,38	4,16 8,32	80 км.
172	&С130-231-12	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 125 мм	шт	2	185,92 371,84	180,58 361,16	1,69 3,38	3,65 7,30	80 км.
173	&С130-231-13	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 200 мм	шт	2	280,36 560,72	273,17 546,34	1,69 3,38	5,5 11,00	80 км.
174	&С130-231-14	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 250 мм	шт	2	336,46 672,92	328,17 656,34	1,69 3,38	6,6 13,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	&С130-231-15	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 355 мм	шт	4	501,01 2004,04	489,50 1958,00	1,69 6,76	9,82 39,28	80 км.
176	&С1630-734-11	Вугільні фільтри компактні	шт	2	20730,88 41461,76	20281,75 40563,50	42,64 85,28	406,49 812,98	80 км.
177	&С111-31-8-40 варіант 2	Гайка М16	шт	48	2,9 139,20	2,83 135,84	0,01 0,48	0,06 2,88	80 км.
178	&С1545-470-1 варіант 1	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь М6	шт	450	1,14 513,00	0,77 346,50	0,35 157,50	0,02 9,00	80 км.
179	&С111-81-42 варіант 7	Гайка з шайбою по типу М8	шт	100	2,25 225,00	2,11 211,00	0,1 10,00	0,04 4,00	80 км.
180	&С1545-470-1 варіант 2	Гайка зубчата з буртиком М8	шт	444	1,93 856,92	1,54 683,76	0,35 155,40	0,04 17,76	80 км.
181	+С111-1722 варіант 3	Галтель НК 25/25	м	1061,409	82,79 87874,05	79,38 84254,65	1,79 1899,92	1,62 1719,48	80 км.
182	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,45725	31283,56 14304,41	30056,19 13743,19	613,97 280,74	613,4 280,48	80 км.
183	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1176	31283,56 3678,95	30056,19 3534,61	613,97 72,20	613,4 72,14	80 км.
184	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,53708	31283,56 16801,77	30056,19 16142,58	613,97 329,75	613,4 329,44	80 км.
185	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,33145	32926,25 10913,41	31666,67 10495,92	613,97 203,50	645,61 213,99	80 км.
186	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,81212	32926,25 191371,32	31666,67 184050,49	613,97 3568,47	645,61 3752,36	80 км.
187	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	27,32801	32926,25 899808,89	31666,67 865387,07	613,97 16778,58	645,61 17643,24	80 км.
188	+С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,30721	32926,25 10115,27	31666,67 9728,32	613,97 188,62	645,61 198,33	80 км.
189	+С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	0,05078	32926,25 1671,99	31666,67 1608,03	613,97 31,18	645,61 32,78	80 км.
190	&С111-135-11 варіант 1	Гвинт із квадратним підголовником М6х10, гальванічно оцинкована сталь	шт	450	1,12 504,00	1,06 477,00	0,04 18,00	0,02 9,00	80 км.
191	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00339	62426,36 211,63	60401,25 204,76	801,06 2,72	1224,05 4,15	80 км.
192	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00214608	674431,23 1447,38	660467,62 1417,42	739,47 1,59	13224,14 28,37	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	&С111-85711-1 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний 180г/м2	м2	750,0636	8,63 6473,05	7,00 5250,45	1,46 1095,09	0,17 127,51	80 км.
194	&С111-85711-1 варіант 5	Геотекстиль термоскріплений	м2	634,9794	8,63 5479,87	7,00 4444,86	1,46 927,07	0,17 107,94	80 км.
195	+С111-1714 варіант 2	Герметик AQUA PROTECT (LB) 200*1,5	м	80	61,38 4910,40	60,03 4802,40	0,15 12,00	1,2 96,00	80 км.
196	&С111-198-1Ю варіант 1	Герметик силіконовий антех. 280 мл прозорий	шт	6	84,45 506,70	81,15 486,90	1,64 9,84	1,66 9,96	80 км.
197	+С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	13785,48	29,9 412185,85	28,04 386544,86	1,27 17507,56	0,59 8133,43	80 км.
198	&С130-420-11-41 варіант 1	Гільза захисна для термоперетворювача опору Lp = 48 мм	шт	3	643,42 1930,26	630,00 1890,00	0,8 2,40	12,62 37,86	80 км.
199	&С130-231-101	Гнучна вставка вентилятора, діаметром д400 мм	шт	2	1472,05 2944,10	1439,17 2878,34	4,02 8,04	28,86 57,72	80 км.
200	&С130-231-102	Гнучна вставка вентилятора, прямокутного перерізу 290х290	шт	2	2010,61 4021,22	1967,17 3934,34	4,02 8,04	39,42 78,84	80 км.
201	+С130-1158 варіант 2	Головка сполучна рукавна Ду-25	шт	3	126,03 378,09	122,92 368,76	0,64 1,92	2,47 7,41	80 км.
202	+С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів сполучна муфтова, діаметр 50 мм	шт	18	129,2 2325,60	126,35 2274,30	0,32 5,76	2,53 45,54	80 км.
203	+С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	12	134,78 1617,36	132,00 1584,00	0,14 1,68	2,64 31,68	80 км.
204	&С10000-2-11 варіант 9	Гофра d20 720Н/m світлосіра	м	100	20,72 2072,00	20,72 2072,00	- -	- -	
205	&С10000-2-13-Г варіант 1	Гофра d25 720Н/m світлосіра 50м	бухта	1	1443,38 1443,38	1443,38 1443,38	- -	- -	
206	&С10000-2-11 варіант 10	Гофра ПВХ d40	м	6	40,72 244,32	40,72 244,32	- -	- -	
207	&С113-2128-1-ВР варіант 1	Гофра. Подовжувана гнучкий для унітазу	м	26	144,06 3745,56	141,05 3667,30	0,19 4,94	2,82 73,32	80 км.
208	+С1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	38,6883	1,02 39,46	1,00 38,69	- -	0,02 0,77	
209	&С1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix	кг	769,25	251,71 193627,92	245,50 188850,88	1,27 976,95	4,94 3800,09	80 км.
210	+С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка Knauf Tiefengrunt	л	2246,3245	40,82 91694,97	38,75 87045,07	1,27 2852,83	0,8 1797,07	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	+С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка бетонконтакт	л	1573,945	86,31 135847,19	83,35 131188,32	1,27 1998,91	1,69 2659,96	80 км.
212	&С130-420-11-14 варіант 1	Грязьовик вертикальний ТС-569.00.000-80-1, 6 Ду80, Ру=1,6 МПа	шт	2	8193,35 16386,70	8009,05 16018,10	23,65 47,30	160,65 321,30	80 км.
213	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0019426	114888,48 223,18	111178,54 215,98	1457,22 2,83	2252,72 4,37	+++ 80 км.
214	+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00231	114888,48 265,39	111178,54 256,82	1457,22 3,37	2252,72 5,20	80 км.
215	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,1376	82144,41 11303,07	79250,00 10904,80	1283,74 176,64	1610,67 221,63	80 км.
216	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	86,9534	64,72 5627,62	61,60 5356,33	1,85 160,86	1,27 110,43	80 км.
217	+1503-8456 варіант 46	ДБЖ 2000ВА, із кронштейном 19", із підключенням зовн. акумулятора	шт	1	10092,22 10092,22	9808,25 9808,25	86,08 86,08	197,89 197,89	80 км.
218	+С188888-46 варіант 1	Датчик положення пожежного крана	шт	6	203,87 1223,22	199,50 1197,00	0,37 2,22	4 24,00	80 км.
219	&С130-420-11-61 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT по типу "Данфосс"	шт	1	2753,29 2753,29	2698,50 2698,50	0,8 0,80	53,99 53,99	80 км.
220	&С1-1-1-5-24-34 варіант 1	Датчик тиску MBS1700	шт	1	6966,16 6966,16	6829,41 6829,41	0,16 0,16	136,59 136,59	80 км.
221	&С123-178-1-Я	Двері пластикові внутрішні ДПВ	м2	75,6	6006,41 454084,60	5851,40 442365,84	37,24 2815,34	117,77 8903,42	80 км.
222	&С111-1283-2 варіант 12	Дверний блок ДВ Од 18-6 Бп	шт	6	3652,26 21913,56	3546,67 21280,02	33,98 203,88	71,61 429,66	80 км.
223	&С111-1283-2 варіант 13	Дверний блок ДВ Од 18-6 Бп Л	шт	10	3652,26 36522,60	3546,67 35466,70	33,98 339,80	71,61 716,10	80 км.
224	&С111-1283-2 варіант 15	Дверний блок ДМП EI30 1 21-8 (вентиляційні)	шт	2	15028,66 30057,32	14700,00 29400,00	33,98 67,96	294,68 589,36	80 км.
225	&С111-1283-2 варіант 14	Дверний блок ДМП EI30 1 21-8 (герметичні)	шт	2	70108,66 140217,32	68700,00 137400,00	33,98 67,96	1374,68 2749,36	80 км.
226	&С111-1283-2 варіант 8	Дверний блок ДМП EI30 1 8-6 В2 (герметичні двері-лаз)	шт	2	43027,66 86055,32	42150,00 84300,00	33,98 67,96	843,68 1687,36	80 км.
227	&С111-1283-2 варіант 10	Дверний блок ДМП EI30 21-10 В2 (технічні приміщення)	шт	7	15028,66 105200,62	14700,00 102900,00	33,98 237,86	294,68 2062,76	80 км.
228	&С111-1283-2 варіант 6	Дверний блок ДМП EI30 21-10 В2 Л (захисні 100 кПа)	шт	2	70108,66 140217,32	68700,00 137400,00	33,98 67,96	1374,68 2749,36	80 км.
229	&С111-1283-2 варіант 9	Дверний блок ДМП EI30 21-10 В2 Л (технічні приміщення)	шт	1	15028,66 15028,66	14700,00 14700,00	33,98 33,98	294,68 294,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
230	&С111-1283-2 варіант 7	Дверний блок ДМП EI60 2 21-14 В2 П (антипаніка)	шт	6	34459,66 206757,96	33750,00 202500,00	33,98 203,88	675,68 4054,08	80 км.
231	&С111-1283-2 варіант 4	Дверний блок ДМП EI60 2 21-14 В2 П (захисні (100кПа), вхідні)	шт	4	120751,66 483006,64	118350,00 473400,00	33,98 135,92	2367,68 9470,72	80 км.
232	&С111-1283-2 варіант 5	Дверний блок ДМП EI60 2 21-14 В2 П (протипожежні)	шт	1	22219,66 22219,66	21750,00 21750,00	33,98 33,98	435,68 435,68	80 км.
233	&С111-1283-2 варіант 11	Дверний блок ДМП EI60 21-10 В2 (електрощитова)	шт	1	17170,66 17170,66	16800,00 16800,00	33,98 33,98	336,68 336,68	80 км.
234	+1704-50713 варіант 1	Детектор пошкоджень ACN-4N	шт	1	38501,16 38501,16	37681,88 37681,88	64,36 64,36	754,92 754,92	80 км.
235	+С111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,1053	248079,05 26122,72	243208,09 25609,81	6,66 0,70	4864,3 512,21	80 км.
236	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,004423	13422,37 59,37	12600,00 55,73	559,19 2,47	263,18 1,17	80 км.
237	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	4,636	11874,52 55050,27	11082,50 51378,47	559,19 2592,40	232,83 1079,40	80 км.
238	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00332	13422,37 44,56	12600,00 41,83	559,19 1,86	263,18 0,87	80 км.
239	+С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00464	11874,52 55,10	11082,50 51,42	559,19 2,59	232,83 1,09	+++ 80 км.
240	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0530784	13422,37 712,44	12600,00 668,79	559,19 29,68	263,18 13,97	80 км.
241	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01752	11874,52 208,04	11082,50 194,17	559,19 9,80	232,83 4,07	80 км.
242	&С113-746-5 варіант 10	Дренажний насос UNILIFT AP12.40.04.A1	шт	2	35171,37 70342,74	34474,44 68948,88	7,3 14,60	689,63 1379,26	80 км.
243	+С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,40289	48832,98 19674,32	47261,50 19041,19	613,97 247,36	957,51 385,77	80 км.
244	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0073546	48391,91 355,90	47261,50 347,59	265,79 1,95	864,62 6,36	
245	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0036458	43620,2 159,03	42150,93 153,67	613,97 2,24	855,3 3,12	+++ 80 км.
246	+С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,1347778	42097,75 5673,84	40658,33 5479,84	613,97 82,75	825,45 111,25	80 км.
247	+С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00135	41200,19 55,62	39778,37 53,70	613,97 0,83	807,85 1,09	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
248	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00719	59394,14	57994,75	338,18	1061,21	
					427,04	416,98	2,43	7,63	
249	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,4918	775,79	759,86	0,72	15,21	80 км.
					1933,11	1893,42	1,79	37,90	
250	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00339	94247,44	91598,39	801,06	1847,99	80 км.
					319,50	310,52	2,72	6,26	
251	+С111-152 варіант 2	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00725	110759,19	107786,38	801,06	2171,75	80 км.
					803,00	781,45	5,81	15,74	
252	+С1545-43 варіант 5	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,28	1903,2	1864,91	0,97	37,32	80 км.
					10048,90	9846,72	5,12	197,06	
253	&С1-9-6-71 варіант 3	Дюбель для кріплення	шт	1204	6,69	6,50	0,06	0,13	80 км.
					8054,76	7826,00	72,24	156,52	
254	&С1-9-6-71 варіант 2	Дюбель для кріплення 10*160	шт	8050	6,69	6,50	0,06	0,13	80 км.
					53854,50	52325,00	483,00	1046,50	
255	&С111-81-51 варіант 1	Дюбель для тримача UDF по типу SRO M6x30E	шт	1260	0,39	0,28	0,1	0,01	80 км.
					491,40	352,80	126,00	12,60	
256	&С111-95-2-1В	Дюбель пластиковый	шт	200	__-__	__-__	__-__	__-__	
					-	-	-	-	
257	&С1545-44-20-1 варіант 1	Дюбель розпірний діам.10	шт	50	15,37	15,00	0,07	0,3	80 км.
					768,50	750,00	3,50	15,00	
258	&С111-136-1 варіант 1	Дюбель-зонт 10*220 із сталевим цвяхом	шт	3062	14,05	13,70	0,07	0,28	80 км.
					43021,10	41949,40	214,34	857,36	
259	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях 6х40 мм	100шт	120,7944	56,41	54,58	0,72	1,11	80 км.
					6814,01	6592,96	86,97	134,08	
260	&С111-81-36 варіант 3	Дюбель-цвях 6х40, уп.100шт	уп	12	56,73	54,58	1,04	1,11	80 км.
					680,76	654,96	12,48	13,32	
261	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	4,8386	56,41	54,58	0,72	1,11	80 км.
					272,95	264,09	3,48	5,38	
262	&С114-67-13 варіант 2	Дюбель-шурупи для кріплення монтажної планки	шт	502,13	6,52	5,28	1,11	0,13	80 км.
					3273,89	2651,25	557,36	65,28	
263	&С114-67-13	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	273,672	13,37	12,00	1,11	0,26	80 км.
					3658,99	3284,06	303,78	71,15	
264	+С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	1336	150,22	146,00	1,27	2,95	80 км.
					200693,92	195056,00	1696,72	3941,20	
265	&С111-1512-1Ю	Електроди типу "Моноліт", діаметр 3 мм	кг	19,98	143,53	140,00	0,72	2,81	80 км.
					2867,73	2797,20	14,39	56,14	
266	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,004379	143631,67	140000,00	815,36	2816,31	80 км.
					628,96	613,06	3,57	12,33	
267	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 3 мм, типу "моноліт"	т	0,00432	143631,67	140000,00	815,36	2816,31	80 км.
					620,49	604,80	3,52	12,17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
268	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,027677	143631,67	140000,00	815,36	2816,31	+++
					3975,29	3874,78	22,57	77,94	80 км.
269	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,0036729	143631,67	140000,00	815,36	2816,31	80 км.
					527,54	514,21	2,99	10,34	
270	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0004	143631,67	140000,00	815,36	2816,31	80 км.
					57,45	56,00	0,33	1,12	
271	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,22624674	143631,67	140000,00	815,36	2816,31	+++
					32496,20	31674,54	184,47	637,19	80 км.
272	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,008	143631,67	140000,00	815,36	2816,31	80 км.
					1149,05	1120,00	6,52	22,53	
273	&С130-420-11-60 варіант 1	Електронний регулятор температури ECL Comfort 210 по типу "Данфосс"	шт	1	33116,14	32466,00	0,8	649,34	80 км.
					33116,14	32466,00	0,80	649,34	
274	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,005644	108586,36	105000,00	1457,22	2129,14	80 км.
					612,86	592,62	8,22	12,02	
275	+С130-18 варіант 5	Ємність поліетиленова 5х1000л комплектно: клапан електромагнітний н/з, U=220В, 1 1/4"-1шт; поплавок електричний L=3м- 1шт; поплавок електричний L=5м-1шт.	шт	2	119823,48	117292,00	182	2349,48	80 км.
					239646,96	234584,00	364,00	4698,96	
276	&С10000-2-11 варіант 8	Жорстка гладкостінна труба ПВХ легка д. 25мм сіра	м	25	39,34	39,34	-	-	
					983,50	983,50	-	-	
277	+С1630-120 варіант 3	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	1,4712	115,4	113,00	0,14	2,26	80 км.
					169,78	166,25	0,21	3,32	
278	+С113-1791 варіант 62	З'єднання розбірне Ду32 по типу "Американка"	шт	9	52,61	49,91	0,19	2,51	80 км.
					473,49	449,19	1,71	22,59	
279	+С130-1158 варіант 1	З'єднувальна головка цапкова, ГЦН 50	шт	3	143,1	139,65	0,64	2,81	80 км.
					429,30	418,95	1,92	8,43	
280	&С111-155-12 варіант 1	З'єднувач горизонтальний Н50, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1мм	шт	4	24,68	24,19	0,01	0,48	80 км.
					98,72	96,76	0,04	1,92	
281	&С1630-1911-24 варіант 67	Заглушка	шт	1	22,6	22,00	0,16	0,44	80 км.
					22,60	22,00	0,16	0,44	
282	С113-1861 варіант 1	Заглушка для радіатора зов.нарізь G1/2"	шт	62	4,89	4,60	0,19	0,1	80 км.
					303,18	285,20	11,78	6,20	
283	С113-1887 варіант 1	Заглушка із PP-R d25	шт	4	7,86	7,52	0,19	0,15	80 км.
					31,44	30,08	0,76	0,60	
284	&С113-1489-2	Заглушка каналізаційна 110мм	шт	40	38,99	38,04	0,19	0,76	80 км.
					1559,60	1521,60	7,60	30,40	
285	&С113-1489-2 варіант 1	Заглушка каналізаційна 50мм	шт	42	24,47	23,80	0,19	0,48	80 км.
					1027,74	999,60	7,98	20,16	
286	+С113-1791 варіант 61	Заглушка сталева еліптична Ду80 исп. 2	шт	2	73,31	69,63	0,19	3,49	80 км.
					146,62	139,26	0,38	6,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
287	&С1530-148-6 варіант 1	Заземлення нержавіюче	1компл	8	77,93 623,44	75,60 604,80	0,8 6,40	1,53 12,24	80 км.
288	&С130-420-11-51	Закладна конструкція під ТТЖ в комплекті: 7-ЗК4-1-87 ТУ36.1097-85 ТУ36.1144-83 шт 4 Закладна конструкція під ТТЖ в комплекті: - бобишка БП1- М27х2-55 УХЛ3- 2шт; - пробка ПМ 27х2 У3 ТУ36.1144-83-1шт; - прокладка ПП 28х42 УХЛ2 ТУ36.1103-81-2шт	комплект	4	1286,02 5144,08	1260,00 5040,00	0,8 3,20	25,22 100,88	80 км.
289	&С130-420-11-54	Закладна конструкція у складі: 4-ЗК4-275.00-90 у складі: - відбірний пристрій тиску 1,6-225У-1шт; - кран триходовий 11Б18бк, ТУ 26-07-1061-84 - 1шт	шт	1	2091,82 2091,82	2050,00 2050,00	0,8 0,80	41,02 41,02	80 км.
290	&С130-420-11-55	Закладна конструкція1-ЗК4-275.00-90-1шт у складі: - відбірний пристрій тиску 1,6-70У - 1шт; - кран триходовий 11Б18бк, ТУ 26-07-1061-84-1шт	шт	1	2091,82 2091,82	2050,00 2050,00	0,8 0,80	41,02 41,02	80 км.
291	+С111-1631	Замазка захисна	кг	11,78332	185,7 2188,16	180,60 2128,07	1,46 17,20	3,64 42,89	80 км.
292	&С1545-272-1 варіант 2	Занулююча коробка вологостійка (2шт) (Lф=0,0м, Lел=0,3м)	компл.	3	1303,21 3909,63	1276,86 3830,58	0,8 2,40	25,55 76,65	80 км.
293	+С111-960 варіант 1	Засувка ножова шиберна Ду 100 мм	шт	1	6822,76 6822,76	6688,85 6688,85	0,13 0,13	133,78 133,78	80 км.
294	+С111-960 варіант 2	Засувка шиберна каналізаційна Ду 50 мм	шт	6	3831,67 22990,02	3756,41 22538,46	0,13 0,78	75,13 450,78	80 км.
295	&С1630-554-4 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 500 мм	шт	1	65321,59 65321,59	64035,94 64035,94	4,83 4,83	1280,82 1280,82	80 км.
296	&С1630-554-5 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 400 мм	шт	12	41765,56 501186,72	40941,80 491301,60	4,83 57,96	818,93 9827,16	80 км.
297	&С1630-554-6 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 200 мм	шт	2	7014,88 14029,76	6872,50 13745,00	4,83 9,66	137,55 275,10	80 км.
298	&С1630-554-7 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 150 мм	шт	1	4952,6 4952,60	4850,66 4850,66	4,83 4,83	97,11 97,11	80 км.
299	&С1630-554-8 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 125 мм	шт	1	4391,5 4391,50	4300,56 4300,56	4,83 4,83	86,11 86,11	80 км.
300	+С1545-55 варіант 3	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,147	180,26 26,50	175,14 25,75	1,59 0,23	3,53 0,52	80 км.
301	&С113-1690-13 варіант 18	Зворотній клапан каналізаційний д.40мм	шт	2	649,26 1298,52	635,95 1271,90	0,58 1,16	12,73 25,46	80 км.
302	&С130-420-11-66	Зворотній клапан Dn32	шт	4	446,57 1786,28	437,01 1748,04	0,8 3,20	8,76 35,04	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
303	&C1630-1911-24 варіант 74	Зворотній клапан Ду25мм	шт	2	245,07 490,14	240,10 480,20	0,16 0,32	4,81 9,62	80 км.
304	&C1630-1911-24 варіант 62	Зворотній клапан Ду50мм	шт	1	1133,22 1133,22	1110,84 1110,84	0,16 0,16	22,22 22,22	80 км.
305	&C1630-1911-24 варіант 63	Зворотній клапан муфтовий Ду=15мм	шт	1	214,36 214,36	210,00 210,00	0,16 0,16	4,2 4,20	80 км.
306	+C1429-110	Земля рослинна	м3	714,716	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	
307	&C158-11-1-16 варіант 1	Зєднувальна система VGR connection	шт	16	371,48 5943,68	363,75 5820,00	0,45 7,20	7,28 116,48	80 км.
308	&C1545-272-1 варіант 1	Зєднувач (100шт.)	компл.	2	1474,72 2949,44	1445,00 2890,00	0,8 1,60	28,92 57,84	80 км.
309	&C130-616-1 варіант 1	Змішувач для мийки	комплект	1	422,03 422,03	412,58 412,58	1,17 1,17	8,28 8,28	80 км.
310	+C130-615 варіант 13	Змішувач для умивальника	комплект	23	562,92 12947,16	548,80 12622,40	3,08 70,84	11,04 253,92	80 км.
311	&C1545-50-1-C варіант 1	Ізоляційна трубка (50шт.)	компл.	13	752,36 9780,68	735,72 9564,36	1,89 24,57	14,75 191,75	80 км.
312	+C113-1896 варіант 16	Ізоляція б=6мм для труб Ду20	м	50	4,02 201,00	3,56 178,00	0,38 19,00	0,08 4,00	80 км.
313	+C113-1896 варіант 15	Ізоляція б=6мм для труб Ду25	м	55	4,91 270,05	4,76 261,80	0,05 2,75	0,1 5,50	1%
314	+C113-1896 варіант 17	Ізоляція б=6мм для труб Ду32	м	13	6,34 82,42	6,16 80,08	0,06 0,78	0,12 1,56	1%
315	+C113-1896 варіант 14	Ізоляція б=6мм для труб Ду50	м	120	17,25 2070,00	16,74 2008,80	0,17 20,40	0,34 40,80	1%
316	+C151-374 варіант 33	Кабель F/UTP Cat.5e 4Pr Outdoor FG-8 для зовнішнього прокладання 4x2x0,51	1000м	0,1	44865,68 4486,57	41708,34 4170,83	2277,62 227,76	879,72 87,98	80 км.
317	&C111-81-50 варіант 3	Кабель HDMI-HDMI 3,0м	шт	2	224,5 449,00	220,00 440,00	0,1 0,20	4,4 8,80	80 км.
318	+C151-374 варіант 31	Кабель SF/UTP FR Cat 5 E30 4x2x0,51	1000м	0,2	36236,97 7247,39	33248,82 6649,76	2277,62 455,52	710,53 142,11	80 км.
319	+C151-374 варіант 26	Кабель UTP4x2x0,5 кат.5е	1000м	0,34	20230,29 6878,30	17556,00 5969,04	2277,62 774,39	396,67 134,87	80 км.
320	+C151-374 варіант 28	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 2x1.5	1000м	0,56	40157,01 22487,93	37092,00 20771,52	2277,62 1275,47	787,39 440,94	80 км.
321	+C151-374 варіант 30	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 3x1.5	1000м	0,02	56383,17 1127,66	53000,00 1060,00	2277,62 45,55	1105,55 22,11	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
322	+С151-374 варіант 29	Кабель вогнестійкий JE-h(St)H.Bd FE180/E30 1х2х0,8	1000м	1,3	20555,67 26722,37	17875,00 23237,50	2277,62 2960,91	403,05 523,96	80 км.
323	&С1-8912-3 варіант 7	Кабель живлення ВВГнг 2х1,5	м	173,4	40,01 6937,73	37,09 6431,41	2,14 371,08	0,78 135,24	80 км.
324	+С151-374 варіант 25	Кабель живлення вогнестійкий 2х1,5	1000м	0,09	40161,69 3614,55	37096,59 3338,69	2277,62 204,99	787,48 70,87	80 км.
325	&С1545-66-1-Р варіант 17	Кабель з мідними жилами 2х1,2 ПРПВМ 2х1,2	м	550	19,45 10697,50	18,47 10158,50	0,6 330,00	0,38 209,00	80 км.
326	&С152-1251 варіант 1	Кабель з'єднувальний (2шт) - 6715-53-ВО	компл.	1	2810,54 2810,54	2753,82 2753,82	1,61 1,61	55,11 55,11	80 км.
327	&С152-125-1 варіант 1	Кабель з'єднувальний ВД (Lф=10,0м, Lел=11,3м)-6715-49ВД	компл.	6	7136,39 42818,34	6993,95 41963,70	2,51 15,06	139,93 839,58	80 км.
328	&С1545-66-1-Р варіант 18	Кабель коаксильний в ПВХ оболонці 50 Ом по типу RG8	м	100	94,86 9486,00	92,40 9240,00	0,6 60,00	1,86 186,00	80 км.
329	+С151-374 варіант 32	Кабель сигнальний J-H(ST)H 1х2х0,8	1000м	0,05	17638,47 881,92	15015,00 750,75	2277,62 113,88	345,85 17,29	80 км.
330	&С1-8912-3 варіант 8	Кабель сигнальний КВВГнг 4х0,75	м	204	46,71 9528,84	43,65 8904,60	2,14 436,56	0,92 187,68	80 км.
331	+С151-374 варіант 27	Кабель сигнальний з оболонкою ПВХ, що не поширює горіння КМВЕВнг 4х0,2	1000м	0,22	28821,08 6340,64	25978,34 5715,23	2277,62 501,08	565,12 124,33	80 км.
332	+С151-374 варіант 34	Кабель силовий 5х6 вогнестійкий Е90 по типу LiHXH FE180/E90	1000м	0,1	238089,03 23808,90	231143,00 23114,30	2277,62 227,76	4668,41 466,84	80 км.
333	&С10000-12-6 варіант 3	Кабель силовий АВВГ 4х120 мм2	м	65	444,29 28878,85	444,29 28878,85	- -	- -	
334	&С10000-12-6 варіант 4	Кабель силовий АВВГ 5х4 мм2	м	20	44 880,00	44,00 880,00	- -	- -	
335	&С10000-2-21 варіант 1	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E30 2 1,5 мм2	м	64	32,82 2100,48	32,82 2100,48	- -	- -	
336	&С10000-2-20 варіант 1	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E30 3 1,5 мм2	м	150	44,6 6690,00	44,60 6690,00	- -	- -	
337	&С10000-2-22 варіант 1	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E90 3 1,5 мм2	м	169	46,25 7816,25	46,25 7816,25	- -	- -	
338	&С10000-2-7 варіант 4	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E90 3 2,5 мм2	м	560	65,76 36825,60	65,76 36825,60	- -	- -	
339	&С10000-2-7 варіант 5	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E90 3 2,5 мм2	м	135	68,42 9236,70	68,42 9236,70	- -	- -	
340	&С10000-2-18 варіант 1	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E90 4 1,5 мм2	м	385	58,92 22684,20	58,92 22684,20	- -	- -	
341	&С10000-2-29 варіант 1	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E90 5 4 мм2	м	215	163,45 35141,75	163,45 35141,75	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
342	&С10000-2-1-Л варіант 3	Кабель силовий, ВВГнг-нд 3 1,5 мм2	м	888	37,25 33078,00	37,25 33078,00	- -	- -	
343	&С10000-2-4 варіант 3	Кабель силовий, ВВГнг-нд 3 2,5 мм2	м	3036	56,01 170046,36	56,01 170046,36	- -	- -	
344	&С10000-2-5 варіант 1	Кабель силовий, ВВГнг-нд 3 6 мм2	м	90	133,75 12037,50	133,75 12037,50	- -	- -	
345	&С10000-2-15 варіант 1	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 10 мм2	м	37	357,47 13226,39	357,47 13226,39	- -	- -	
346	&С10000-2-10 варіант 3	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 2,5 мм2	м	505	92,06 46490,30	92,06 46490,30	- -	- -	
347	&С10000-2-17 варіант 1	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 35 мм2	м	6	1198,9 7193,40	1198,90 7193,40	- -	- -	
348	&С10000-2-13 варіант 3	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 6 мм2	м	120	226,1 27132,00	226,10 27132,00	- -	- -	
349	&С1545-66-1-Р варіант 16	Кабель типу "вита пара" FTP 4х2х0,5 кат5е	м	1170	24,03 28115,10	22,96 26863,20	0,6 702,00	0,47 549,90	80 км.
350	+С113-750 варіант 1	Кабельний колодязь ККЗ-2	шт	2	9040,41 18080,82	8765,00 17530,00	98,15 196,30	177,26 354,52	80 км.
351	+1503-8456 варіант 45	Кабельний організатор 1U, 19"	шт	3	502,94 1508,82	407,00 1221,00	86,08 258,24	9,86 29,58	80 км.
352	+С1112-27	Карборунд	кг	3,0322	124,19 376,57	120,47 365,29	1,28 3,88	2,44 7,40	120,47+++ 80 км.
353	&С1-1-1-ВН варіант 1	Касета (котушка) для плоскоскладувального пожежного рукава	шт	3	203,5 610,50	199,50 598,50	0,01 0,03	3,99 11,97	80 км.
354	+К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9	шт	2	2009,96 4019,92	1656,67 3313,34	313,88 627,76	39,41 78,82	80 км.
355	+К585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6	шт	1	2587,45 2587,45	2189,88 2189,88	346,84 346,84	50,73 50,73	+++ 80 км.
356	+К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9	шт	5	3265,57 16327,85	2678,40 13392,00	523,14 2615,70	64,03 320,15	80 км.
357	+С1630-536 варіант 1	Клапан запірний радіаторний терморегулятора з прихованим плавним попереднім налаштуванням, прохідний, Ду15мм	шт	62	148,39 9200,18	145,25 9005,50	0,23 14,26	2,91 180,42	80 км.
358	&С130-420-11-3 варіант 1	Клапан зворотній пружинний муфтовий латунний DN32 VT.161.N.07	шт	4	529,5 2118,00	518,32 2073,28	0,8 3,20	10,38 41,52	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
359	&C130-420-11-3 варіант 2	Клапан зворотній пружинний муфтовий латунний DN40 VT.161.N.08	шт	1	827,06 827,06	810,04 810,04	0,8 0,80	16,22 16,22	80 км.
360	&C130-420-11-3 варіант 3	Клапан зворотній пружинний муфтовий латунний DN50 VT.161.N.09	шт	1	1133,87 1133,87	1110,84 1110,84	0,8 0,80	22,23 22,23	80 км.
361	&C130-376-11-102	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 200 мм	шт	61	1662,93 101438,73	1620,67 98860,87	9,65 588,65	32,61 1989,21	80 км.
362	&C130-376-11-103	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 125 мм	шт	4	1433,84 5735,36	1396,08 5584,32	9,65 38,60	28,11 112,44	80 км.
363	&C130-376-11-104	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 400 мм	шт	1	2751,27 2751,27	2687,67 2687,67	9,65 9,65	53,95 53,95	80 км.
364	&C130-376-11-110	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 315 мм	шт	1	2123,87 2123,87	2072,58 2072,58	9,65 9,65	41,64 41,64	80 км.
365	&C130-376-11-105	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 800х400 мм	шт	3	4537,11 13611,33	4438,50 13315,50	9,65 28,95	88,96 266,88	80 км.
366	&C130-376-11-106	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х300 мм	шт	1	2923,3 2923,30	2856,33 2856,33	9,65 9,65	57,32 57,32	80 км.
367	&C130-376-11-107	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х300 мм	шт	3	2260,39 6781,17	2206,42 6619,26	9,65 28,95	44,32 132,96	80 км.
368	&C130-376-11-108	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 600х300 мм	шт	4	3138,36 12553,44	3067,17 12268,68	9,65 38,60	61,54 246,16	80 км.
369	&C130-376-11-109	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 600х400 мм	шт	1	2823,26 2823,26	2758,25 2758,25	9,65 9,65	55,36 55,36	80 км.
370	&C130-376-11-111	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 300х300 мм	шт	3	2434,3 7302,90	2376,92 7130,76	9,65 28,95	47,73 143,19	80 км.
371	+C113-2299 варіант 18	Клапан повітряний вибухозахищений з електроприводом типу "відкрито/закрито" 8Вт, 220В	шт	1	8807,89 8807,89	8635,00 8635,00	0,19 0,19	172,7 172,70	80 км.
372	+C113-2301 варіант 1	Клапан повітряний каналізаційний	шт	2	335,77 671,54	329,00 658,00	0,19 0,38	6,58 13,16	80 км.
373	&C130-376-101	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, круглий 355 EI120	шт	2	18285,14 36570,28	17913,50 35827,00	13,11 26,22	358,53 717,06	80 км.
374	&C130-376-102	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, круглий 200 EI120	шт	2	16913,71 33827,42	16577,00 33154,00	5,07 10,14	331,64 663,28	80 км.
375	&C130-376-103	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, круглий 100 EI120	шт	1	16072,21 16072,21	15752,00 15752,00	5,07 5,07	315,14 315,14	80 км.
376	&C130-376-104	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, прямокутного перерізу 100х100 EI120	шт	1	15617,8 15617,80	15306,50 15306,50	5,07 5,07	306,23 306,23	80 км.
377	&C130-376-11-101	Клапан прямокутний витратомір	шт	2	7583,34 15166,68	7425,00 14850,00	9,65 19,30	148,69 297,38	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	&C130-555-1-1А варіант 19	Клапан термостатичний зі вставкою V, з точною попередньою настройкою, прямий, Ду15мм	шт	62	240,49 14910,38	199,57 12373,34	36,2 2244,40	4,72 292,64	80 км.
379	+С1630-574 варіант 1	Клапани запобіжні для водонагрівача Ду 15 мм	шт	2	217,12 434,24	191,38 382,76	25,74 51,48	- -	80 км.
380	+С1630-574 варіант 2	Клапани запобіжні для водонагрівача Ду 25 мм	шт	2	246,94 493,88	221,20 442,40	25,74 51,48	- -	80 км.
381	+С1630-544 варіант 1	Клапани зворотні каналізаційний, Ду 1 1/4"	шт	2	1210,93 2421,86	1185,34 2370,68	1,85 3,70	23,74 47,48	80 км.
382	+С111-327 варіант 1	Клей для плінтуса HKS 18/300 білий	кг	1050,9	23,63 24832,77	22,00 23119,80	1,17 1229,55	0,46 483,42	80 км.
383	&С111-327-2-П	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	1,5	2373,29 3559,94	2325,58 3488,37	1,17 1,76	46,54 69,81	80 км.
384	&С111-1872-3 варіант 1	Клема 3-конт 0,14-4мм2 з важелем, прозора, WAGO 221-413	шт	1578	19,77 31197,06	19,76 31181,28	0,01 15,78	- -	80 км.
385	&С111-1872-3 варіант 2	Клема 5-конт 0,14-4мм2 з важелем, прозора, WAGO 221-513	шт	300	31,48 9444,00	31,47 9441,00	0,01 3,00	- -	80 км.
386	+С1545-69 варіант 2	Клемники нейтралі та заземлення	100шт	0,02	4299,69 85,99	4214,49 84,29	0,89 0,02	84,31 1,68	80 км.
387	+С1545-69 варіант 1	Клемники робочого заземлення	100шт	0,02	3663,1 73,26	3590,38 71,81	0,89 0,02	71,83 1,43	80 км.
388	+С188888-5 варіант 1	Кліпса одинарна Дн40 з дюбелем	шт	156	171,36 26732,16	168,00 26208,00	- -	3,36 524,16	
389	&С17064-39-К	Кліщі затискуючі	шт.	1	1168,41 1168,41	1144,70 1144,70	0,8 0,80	22,91 22,91	80 км.
390	+С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	25,69 1284,50	25,13 1256,50	0,06 3,00	0,5 25,00	80 км.
391	+С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	37	67,25 2488,25	65,87 2437,19	0,06 2,22	1,32 48,84	80 км.
392	+С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	27,08 135,40	26,49 132,45	0,06 0,30	0,53 2,65	80 км.
393	+С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	73,53 220,59	72,03 216,09	0,06 0,18	1,44 4,32	80 км.
394	+С113-1715 варіант 1	Коліно 45 град. ППР діам. 32 мм	шт	4	15,69 62,76	15,19 60,76	0,19 0,76	0,31 1,24	80 км.
395	&С130-420-11-18 варіант 2	Коліно 90° із PP-R d20	шт	279	5,61 1565,19	4,70 1311,30	0,8 223,20	0,11 30,69	80 км.
396	&С130-420-11-18 варіант 1	Коліно 90° із PP-R d32	шт	6	15,21 91,26	14,11 84,66	0,8 4,80	0,3 1,80	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	&C130-420-11-19 варіант 1	Коліно 90° із PP-R d40	шт	62	24,81 1538,22	23,52 1458,24	0,8 49,60	0,49 30,38	80 км.
398	+C113-753 варіант 18	Коліно 90 град. ПЕ SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	6	491,99 2951,94	430,05 2580,30	52,29 313,74	9,65 57,90	80 км.
399	+C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. ППР діам. 25 мм	шт	12	7,33 87,96	7,00 84,00	0,19 2,28	0,14 1,68	80 км.
400	&C1630-1911-24 варіант 75	Коліно Д=50мм 90град	шт	1	97,06 97,06	95,00 95,00	0,16 0,16	1,9 1,90	80 км.
401	+C113-753 варіант 25	Коліно ПЕ100 SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	1	491,99 491,99	430,05 430,05	52,29 52,29	9,65 9,65	80 км.
402	+C113-753 варіант 26	Коліно ПЕ100 SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 63 мм	шт	2	537,73 1075,46	474,90 949,80	52,29 104,58	10,54 21,08	80 км.
403	+C113-1511 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб 90 гр., типорозмір 48/110 мм, L=0,5 м з металевою оболонкою з оцинкованого листа та сигналізація імпульсного типу	шт	2	1980,2 3960,40	1932,73 3865,46	8,64 17,28	38,83 77,66	80 км.
404	+C113-1515 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=0,55 м з металевою оболонкою з оцинкованого листа та сигналізація імпульсного типу	шт	2	5095,62 10191,24	4943,86 9887,72	51,85 103,70	99,91 199,82	80 км.
405	+C113-753 варіант 21	Коліно зажимне 90 град. ПЕ 50x2" Unidelta зовнішня різьба	шт	2	207,95 415,90	151,58 303,16	52,29 104,58	4,08 8,16	80 км.
406	&C1-1-255-9 варіант 1	Коліно сіре до жорстких труб, d-20, ПВХ, KOPOS	шт	280	17,3 4844,00	16,66 4664,80	0,3 84,00	0,34 95,20	80 км.
407	&C1-1-255-10 варіант 1	Коліно сіре до жорстких труб, d25, ПВХ, KOPOS	шт	20	27,45 549,00	26,61 532,20	0,3 6,00	0,54 10,80	80 км.
408	&C130-66-51 варіант 1	Комплект автоматики (ПВ1, ПВ2)	компл	2	411158,66 822317,32	403056,50 806113,00	40,23 80,46	8061,93 16123,86	80 км.
409	&C130-144-101	Комплект віброізоляторів	компл	2	4185,46 8370,92	4103,00 8206,00	0,39 0,78	82,07 164,14	80 км.
410	&C10000-2 варіант 27	Комплект заземлення системи GALMAR WTG-10+WTG-5	шт	4	11678,34 46713,36	11678,34 46713,36	- -	- -	
411	+C1545-534 варіант 1	Комплект заземлення системи GALMAR з КВП WTG-10 + WTG-5	шт	2	2046,81 4093,62	2006,54 4013,08	0,14 0,28	40,13 80,26	80 км.
412	+C113-1561 варіант 1	Комплект ізоляції стиків L=630мм типу ЕР-1 з тепловою ізоляцією з заливочного пінополіуретану, з захисною металевою оболонкою з оцинкованого листа для труби, типорозмір 48/110 мм	шт	4	675,94 2703,76	662,31 2649,24	0,38 1,52	13,25 53,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
413	+С113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стиків L=630мм типу ЕР-1 з тепловою ізоляцією з заливочного пінополіуретану, з захисною металевою оболонкою з оцинкованого листа для труби, типорозмір 108/200 мм	шт	4	938,09 3752,36	919,32 3677,28	0,38 1,52	18,39 73,56	80 км.
414	&С1545-176-1-ВС	Комплет підвісного кріплення для LED-світильника	шт	494	123,98 61246,12	121,46 60001,24	0,09 44,46	2,43 1200,42	80 км.
415	+1503-8456 варіант 41	Комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP	шт	1	21069,2 21069,20	20570,00 20570,00	86,08 86,08	413,12 413,12	80 км.
416	&С111-81-47 варіант 3	Конектор типу F	шт	2	3,99 7,98	3,81 7,62	0,1 0,20	0,08 0,16	80 км.
417	&С111-81-46 варіант 5	Конектори N-Male	шт	10	139,23 1392,30	136,40 1364,00	0,1 1,00	2,73 27,30	80 км.
418	&С111-81-38	Конектори RJ45 уп.50шт	уп	1	68,38 68,38	66,00 66,00	1,04 1,04	1,34 1,34	80 км.
419	&С113-2422-2-22 варіант 7	Консоль ВМ на лоток з осн.400, сталь оцинк. за методом Сендзіміра	шт	117	183,97 21524,49	183,97 21524,49	- -	- -	
420	+1503-8456 варіант 42	Контролер безпровідного доступу по типу UniFi Cloud Key Gen2	шт	1	11067,69 11067,69	10764,60 10764,60	86,08 86,08	217,01 217,01	80 км.
421	&С1545-89-1-Т варіант 22	Короб 100х60	м	10	339,8 3398,00	330,00 3300,00	3,14 31,40	6,66 66,60	80 км.
422	&С1545-89-1-Т варіант 21	Короб 40х20	м	20	69,97 1399,40	65,46 1309,20	3,14 62,80	1,37 27,40	80 км.
423	&С1545-90-1 варіант 8	Коробка відгалужувальна з клемником на 8 жил	100шт	0,02	230,54 4,61	222,00 4,44	4,02 0,08	4,52 0,09	80 км.
424	&С1633-92-1-7 варіант 1	Коробка для зовн. монт. антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	201	285,44 57373,44	279,72 56223,72	0,12 24,12	5,6 1125,60	80 км.
425	+290116-7042 варіант 1	Коробка клемна з мідною шиною заземлення	шт	2	122,57 245,14	118,56 237,12	1,61 3,22	2,4 4,80	80 км.
426	+1704-10837 варіант 25	Коробка клемна на 8 клем, діам.жил 1,0...1,5мм	шт	1	776,83 776,83	751,87 751,87	9,73 9,73	15,23 15,23	80 км.
427	&С111-81-49 варіант 3	Коробка монтажна для відеокамери	шт	4	112,3 449,20	110,00 440,00	0,1 0,40	2,2 8,80	80 км.
428	&С1545-90-1 варіант 7	Коробка монтажна з'єднувальна КМС	100шт	0,08	44323,1 3545,85	43450,00 3476,00	4,02 0,32	869,08 69,53	80 км.
429	&С130-420-11-156	Коробка монтажна під регулятор МК	шт	6	102,82 616,92	100,00 600,00	0,8 4,80	2,02 12,12	80 км.
430	+1504-17001 варіант 29	Коробка протяжна габ.110х110х60мм по типу ПК-10М	шт	26	135,02 3510,52	132,00 3432,00	0,37 9,62	2,65 68,90	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
431	+1504-17001 варіант 30	Коробка протяжна габ.200х200х90мм по типу ПК-20М	шт	6	537,66 3225,96	526,75 3160,50	0,37 2,22	10,54 63,24	80 км.
432	&С1555-385-2-ВП варіант 1	Коробка розподільча (85х85х40) квадратна зовнішня IP54, UEA	шт	526	30,53 16058,78	29,70 15622,20	0,23 120,98	0,6 315,60	80 км.
433	&С1-1-1-ВН варіант 2	Котушка для напівжорсткого пожежного рукава	шт	3	1085,29 3255,87	1064,00 3192,00	0,01 0,03	21,28 63,84	80 км.
434	+С130-474 варіант 1	Кран Маєвського (повітровідвідник механічний) зовнішня нарізь G1/2"	шт	62	47,62 2952,44	46,68 2894,16	0,01 0,62	0,93 57,66	80 км.
435	&С130-420-11-5 варіант 1	Кран для манометра триходовий DN15 PN16 внутр.G1/2 / внутр. G1/2	шт	8	205,52 1644,16	200,69 1605,52	0,8 6,40	4,03 32,24	80 км.
436	&С1630-1911-24 варіант 72	Кран кульовий ППР д.20мм	шт	10	68,21 682,10	66,71 667,10	0,16 1,60	1,34 13,40	80 км.
437	&С1630-1911-24 варіант 73	Кран кульовий д.25мм	шт	6	477,4 2864,40	467,88 2807,28	0,16 0,96	9,36 56,16	80 км.
438	&С1630-1911-24 варіант 70	Кран кульовий д.50мм	шт	1	1638,79 1638,79	1606,50 1606,50	0,16 0,16	32,13 32,13	80 км.
439	+С113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий діам. 50 мм	шт	1	1638,8 1638,80	1606,50 1606,50	0,17 0,17	32,13 32,13	80 км.
440	&С130-420-11-6 варіант 1	Кран кульовий латунний з важелем зі сталі , внутрішнє-внутрішнє різьблення по ISO 7:2000, DN 1"1/2	шт	4	1031,48 4125,92	1010,45 4041,80	0,8 3,20	20,23 80,92	80 км.
441	&С130-555-1-1А варіант 20	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 1"1/4	шт	20	801,02 16020,40	749,11 14982,20	36,2 724,00	15,71 314,20	80 км.
442	&С130-555-1-1А варіант 21	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 1/2"	шт	4	223,78 895,12	183,19 732,76	36,2 144,80	4,39 17,56	80 км.
443	&С130-420-11-64	Кран кульовий муфтовий DN15 PN16 bar	шт	8	88 704,00	85,47 683,76	0,8 6,40	1,73 13,84	80 км.
444	&С130-420-11-65	Кран кульовий муфтовий DN32 PN16 bar	шт	10	305,24 3052,40	298,45 2984,50	0,8 8,00	5,99 59,90	80 км.
445	&С1630-1911-24 варіант 61	Кран кульовий муфтовий д.15мм	шт	3	166,03 498,09	162,61 487,83	0,16 0,48	3,26 9,78	80 км.
446	&С130-420-11-8	Кран кульовий повнопрохідний, ручка, вода Pn16МПа, Dn80, кл.герм."А" t-35...+180°С	шт	6	4178,02 25068,12	4095,30 24571,80	0,8 4,80	81,92 491,52	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
447	+С1630-635 варіант 1	Кран кульовий, Ду 1 1/4"	шт	2	765,01 1530,02	749,11 1498,22	0,9 1,80	15 30,00	80 км.
448	&С1630-4-1 варіант 7	Кран триходовий для манометра 11б18бк	шт	1	204,79 204,79	200,69 200,69	0,08 0,08	4,02 4,02	80 км.
449	&С111-Б1-703-3	Кран установочний 1/2"х1/2"	шт	48	145,05 6962,40	142,10 6820,80	0,11 5,28	2,84 136,32	80 км.
450	&С1630-1911-24 варіант 65	Кран шаровий муфтовий ЗР-ВР Ду=50мм з електроприводом	шт	1	12334,66 12334,66	12092,64 12092,64	0,16 0,16	241,86 241,86	80 км.
451	+С1630-23 варіант 5	Кран-комплект пожежний ПКК-25-20	шт	3	3389,56 10168,68	3318,35 9955,05	4,75 14,25	66,46 199,38	80 км.
452	+С130-1183	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	609,74 1219,48	591,34 1182,68	6,44 12,88	11,96 23,92	80 км.
453	&С1-1-7-1-54 варіант 2	Крапельник	м	131	117,89 15443,59	115,00 15065,00	0,58 75,98	2,31 302,61	80 км.
454	&С130-1107-8	Кріплення для металорукава д.32мм	шт	200	50,58 10116,00	17,41 3482,00	32,18 6436,00	0,99 198,00	80 км.
455	&С111-1691-11 варіант 26	Кріплення для труби д.100мм (хомут + дюбель)(108-118)	шт	50	42,73 2136,50	41,76 2088,00	0,13 6,50	0,84 42,00	80 км.
456	&С111-1691-11 варіант 22	Кріплення для труби д.20мм	шт	50	14,57 728,50	14,15 707,50	0,13 6,50	0,29 14,50	80 км.
457	&С111-1691-11 варіант 21	Кріплення для труби д.25мм	шт	55	15,47 850,85	15,04 827,20	0,13 7,15	0,3 16,50	80 км.
458	&С111-1691-11 варіант 23	Кріплення для труби д.32мм	шт	23	16,41 377,43	15,96 367,08	0,13 2,99	0,32 7,36	80 км.
459	&С111-1691-11 варіант 25	Кріплення для труби д.50 мм (хомут + дюбель)	шт	80	20,04 1603,20	19,52 1561,60	0,13 10,40	0,39 31,20	80 км.
460	&С111-1691-11 варіант 20	Кріплення для труби д.50мм	шт	120	23,76 2851,20	23,16 2779,20	0,13 15,60	0,47 56,40	80 км.
461	&С126-1280-В4 варіант 1	Кріплення до стелі під профіль, довжина 100мм, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 2мм	шт	117	172,03 20127,51	170,10 19901,70	0,65 76,05	1,28 149,76	80 км.
462	&С1-1-255-8 варіант 10	Кріплення труби d-20мм KOPOS	шт	5000	7,73 38650,00	7,28 36400,00	0,3 1500,00	0,15 750,00	80 км.
463	&С1-1-255-8 варіант 12	Кріплення труби d-25мм KOPOS	шт	80	8,79 703,20	8,32 665,60	0,3 24,00	0,17 13,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
464	&С111-81-48 варіант 5	Кронштейн для відеокамери настінний	шт	2	309,77 619,54	303,60 607,20	0,1 0,20	6,07 12,14	80 км.
465	+С1630-115 варіант 1	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	49,504	16,51 817,31	15,47 765,83	0,72 35,64	0,32 15,84	80 км.
466	+С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	55	26,53 1459,15	25,21 1386,55	0,8 44,00	0,52 28,60	80 км.
467	+С111-1908 варіант 1	Круг відрізний алмазний д.230мм	шт	6,1659	141,43 872,04	132,00 813,90	6,66 41,06	2,77 17,08	80 км.
468	&С111-95-2-1В варіант 2	Круг відрізний ф125 мм	шт	242,6025	105,26 25536,34	103,13 25019,60	0,07 16,98	2,06 499,76	80 км.
469	&С113-2422-2-22 варіант 3	Кут горизонтальний 90°, 400х50, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 1мм	шт	1	604,8 604,80	604,80 604,80	- -	- -	
470	&С111-81-39 варіант 7	Кут горизонтальний 90* 100Н50	шт	1	249 249,00	244,02 244,02	0,1 0,10	4,88 4,88	80 км.
471	&С111-136-12 варіант 1	Кутик 50х5мм	м	16,6	169,27 2809,88	165,88 2753,61	0,07 1,16	3,32 55,11	80 км.
472	&С111-137-3 варіант 1	Кутник фланцевий 20У	шт.	396	5,18 2051,28	5,08 2011,68	- -	0,1 39,60	
473	+С112-20	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	2,0984	11968,03 25113,71	11082,50 23255,52	650,86 1365,76	234,67 492,43	80 км.
474	+С112-8 варіант 1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,072607	11968,03 868,96	11082,50 804,67	650,86 47,26	234,67 17,03	80 км.
475	&С1514-1-22-Ш варіант 6	Лічильник холодної води TY-5 Qn2.5 Dy=15 Baylan	шт	1	2014,72 2014,72	1974,98 1974,98	0,24 0,24	39,5 39,50	80 км.
476	&С1545-89-1-Т варіант 23	Лоток металевий перфорований вогнестійкий 50х35	м	40	102,86 4114,40	97,70 3908,00	3,14 125,60	2,02 80,80	80 км.
477	&С1545-89-1-Т варіант 20	Лоток перфорований 100Н50 оцинкований	м	50	191,88 9594,00	184,98 9249,00	3,14 157,00	3,76 188,00	80 км.
478	&С113-2422-2-22 варіант 4	Лоток перфорований, цинкування, метод Сендзіміра, 50х400х3000, Standard	шт	117	429,41 50240,97	429,41 50240,97	- -	- -	
479	+С113-753 варіант 19	Люк типу "Т"	шт	8	5836,74 46693,92	5670,00 45360,00	52,29 418,32	114,45 915,60	80 км.
480	&С1545-110-1 варіант 1	Мідний дріт (25 м)	рулон	1	834,99 834,99	810,57 810,57	8,05 8,05	16,37 16,37	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
481	&С130-420-11-69	Манометр 0…1.0МПа	шт	4	246,65 986,60	241,01 964,04	0,8 3,20	4,84 19,36	80 км.
482	&С130-420-11-9 варіант 1	Манометр ДМ 05100 Д100-IP53-(0-1.6МПа)-к.т.1.5-М20х1.5	шт	8	971,86 7774,88	952,00 7616,00	0,8 6,40	19,06 152,48	80 км.
483	&С130-420-11-52 варіант 1	Манометр показуючий загального призначення Межі вимірювання (0...1.6 МПа) Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1	246,43 246,43	240,80 240,80	0,8 0,80	4,83 4,83	80 км.
484	&С130-420-11-53 варіант 1	Манометр показуючий загального призначення Межі вимірювання (0...0.6 МПа) Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1	246,43 246,43	240,80 240,80	0,8 0,80	4,83 4,83	80 км.
485	&С1630-4-1 варіант 8	Манометр технічний 0-10атм д.15мм ГОСТ 18140-84	шт	1	244,06 244,06	239,19 239,19	0,08 0,08	4,79 4,79	80 км.
486	+С1113-100 варіант 1	Масляно-бітумна суміш	т	0,000522	29161,26 15,22	27213,21 14,21	1376,26 0,72	571,79 0,29	80 км.
487	+С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,004	73342,43 293,37	70597,47 282,39	1306,87 5,23	1438,09 5,75	80 км.
488	+С111-612 варіант 1	Мастика на полімерній основі (бітумна)	т	0,4128	77833,01 32129,47	75000,00 30960,00	1306,87 539,48	1526,14 629,99	80 км.
489	&С1546-591-1-1У варіант 1	Мастика паяльна (100г)	банка	6	530,35 3182,10	519,75 3118,50	0,2 1,20	10,4 62,40	80 км.
490	&С1555-13-3 варіант 1	Мати з базальтової вати , товщиною 30 мм, Conlit MAT	м2	1100	862,27 948497,00	844,24 928664,00	1,12 1232,00	16,91 18601,00	80 км.
491	+С111-307 варіант 4	Мембрана ПВХ	м2	525	418,06 219481,50	408,85 214646,25	1,01 530,25	8,2 4305,00	80 км.
492	+С111-307 варіант 8	Мембрана ПВХ	м2	3611,125	460,13 1661586,95	450,10 1625367,36	1,01 3647,24	9,02 32572,35	80 км.
493	&С111-136-121	Метал для кріплення обладнання	кг	500	133,33 66665,00	130,00 65000,00	0,72 360,00	2,61 1305,00	80 км.
494	+С121-782 варіант 3	Металеві конструкції	т	0,0093	106670,94 992,04	105000,00 976,50	876,86 8,15	794,08 7,39	80 км.
495	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,17158	106670,94 18302,60	105000,00 18015,90	876,86 150,45	794,08 136,25	80 км.
496	+С121-756 варіант 1	Металоконструкції навісу	т	0,46	106670,94 49068,63	105000,00 48300,00	876,86 403,36	794,08 365,27	80 км.
497	&С10000-2-2 варіант 1	Металорукав Ду32	м	100	110,65 11065,00	110,65 11065,00	- -	- -	
498	&С10000-2-12 варіант 3	Металорукав діам.ум.проходу 15 мм	м	200	162,57 32514,00	162,57 32514,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
499	+С130-615 варіант 12	Мийка кухонна металева врізна на 2 чаші	комплект	1	4542,33 4542,33	4450,18 4450,18	3,08 3,08	89,07 89,07	80 км.
500	+1504-17001 варіант 28	Модуль типу RJ45, екранований	шт	19	137,26 2607,94	134,20 2549,80	0,37 7,03	2,69 51,11	80 км.
501	&С130-420-11-56	Монтажна вставка DN50: - труба сталева електрозварна 57,0х3,5 L=136 мм=2шт	шт	1	84,97 84,97	82,50 82,50	0,8 0,80	1,67 1,67	80 км.
502	+С111-1722 варіант 6	Монтажна планка	м	331,28	168,09 55684,86	163,00 53998,64	1,79 592,99	3,3 1093,23	80 км.
503	&С130-483-101	Монтажна рама для вентилятора	шт	2	8786,23 17572,46	8528,67 17057,34	85,28 170,56	172,28 344,56	80 км.
504	+2201-1179 варіант 1	Монтажний комплект	шт	3	522,04 1566,12	511,00 1533,00	0,8 2,40	10,24 30,72	80 км.
505	+С113-753 варіант 6	Муфта Unidelta 50х2" вн.різьба	шт	2	193,11 386,22	137,03 274,06	52,29 104,58	3,79 7,58	80 км.
506	+С113-753 варіант 22	Муфта Unidelta 50х2" зовн.різьба	шт	1	192,49 192,49	136,43 136,43	52,29 52,29	3,77 3,77	80 км.
507	+С113-753 варіант 15	Муфта Unidelta 75х2" зовн.різьба	шт	1	447,46 447,46	386,40 386,40	52,29 52,29	8,77 8,77	80 км.
508	&С1-1-255-8 варіант 9	Муфта d-20 світлосіра KOPOS	шт	150	10,17 1525,50	9,67 1450,50	0,3 45,00	0,2 30,00	80 км.
509	&С1-1-255-8 варіант 11	Муфта d-25 світлосіра KOPOS	шт	10	12,23 122,30	11,69 116,90	0,3 3,00	0,24 2,40	80 км.
510	+С113-753 варіант 17	Муфта ПЕ SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	5	256,21 1281,05	198,90 994,50	52,29 261,45	5,02 25,10	80 км.
511	+С113-1778 варіант 1	Муфта ППР діам. 32х25 мм	шт	2	6,59 13,18	5,88 11,76	0,58 1,16	0,13 0,26	80 км.
512	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	4	509,9 2039,60	499,71 1998,84	0,19 0,76	10 40,00	80 км.
513	&С10000-2 варіант 14	Муфта кінцева для кабелів АВВГ-1 4х35 типу 4 ПКВТпН-1 (25-50)	шт	4	339,92 1359,68	339,92 1359,68	- -	- -	
514	&С113-1292-1-1Б варіант 1	Муфта ковзаюча ПВХ 200 (зовн.)	шт	4	378,15 1512,60	366,90 1467,60	3,84 15,36	7,41 29,64	80 км.
515	+С113-1808 варіант 1	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю 20хG1/2" мм	шт	124	48,17 5973,08	47,04 5832,96	0,19 23,56	0,94 116,56	80 км.
516	+С113-1812 варіант 1	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю 32хG3/4"	шт	1	135,85 135,85	133,00 133,00	0,19 0,19	2,66 2,66	80 км.
517	+С113-1814 варіант 1	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю Дн40хG1 1/4"	шт	2	317,21 634,42	310,80 621,60	0,19 0,38	6,22 12,44	80 км.
518	+С113-2277	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	142,92 714,60	139,93 699,65	0,19 0,95	2,8 14,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
519	+С113-2277 варіант 1	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	88,16 352,64	86,24 344,96	0,19 0,76	1,73 6,92	80 км.
520	+С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d25x20	шт	2	4,98 9,96	4,69 9,38	0,19 0,38	0,1 0,20	80 км.
521	+С113-1813 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d32x25	шт	8	6,19 49,52	5,88 47,04	0,19 1,52	0,12 0,96	80 км.
522	&С130-420-11-20 варіант 1	Муфта перехідна зовнішня із ПП d40x32 PP-R	шт	4	13,38 53,52	12,32 49,28	0,8 3,20	0,26 1,04	80 км.
523	&С130-420-11-20 варіант 2	Муфта перехідна зовнішня із ПП d40x32	шт	2	13,38 26,76	12,32 24,64	0,8 1,60	0,26 0,52	80 км.
524	+С1530-149 варіант 1	Муфта сполучна із PP-R d20	10шт	0,2	36,07 7,21	35,30 7,06	0,06 0,01	0,71 0,14	80 км.
525	+С113-753 варіант 23	Муфта терморезисторна редукційна ПЕ100 діам.63х50	шт	3	463,48 1390,44	402,10 1206,30	52,29 156,87	9,09 27,27	80 км.
526	+С1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,39232	79,91 31,35	78,18 30,67	0,16 0,06	1,57 0,62	80 км.
527	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	12	35,07 420,84	33,92 407,04	0,46 5,52	0,69 8,28	80 км.
528	+С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,35	2903,19 1016,12	2843,04 995,06	3,22 1,13	56,93 19,93	80 км.
529	+С1545-153	Наконечники кабельні	шт	90	24 2160,00	23,50 2115,00	0,03 2,70	0,47 42,30	80 км.
530	+С1545-153 варіант 1	Наконечники кабельні	шт	63	24 1512,00	23,50 1480,50	0,03 1,89	0,47 29,61	80 км.
531	+С1545-143 варіант 3	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,02	1063,37 21,27	1041,19 20,82	1,33 0,03	20,85 0,42	80 км.
532	&С130-420-11-58 варіант 1	Напівциліндри	м2	0,5	74,25 37,13	71,99 36,00	0,8 0,40	1,46 0,73	80 км.
533	&С113-746-5 варіант 9	Насосна каналізаційна установка Grudfos MDG.12.3.2	шт	1	364204,43 364204,43	357055,87 357055,87	7,3 7,30	7141,26 7141,26	80 км.
534	+С130-508 варіант 8	Насосна установка Grundfos JP 3-42 PT-H Q=1,5 м3/год H=20м	шт	1	20653,23 20653,23	19864,99 19864,99	383,27 383,27	404,97 404,97	80 км.
535	+С130-508 варіант 7	Насосна установка Grundfos CMBE (горизонтальна)	шт	1	146112,23 146112,23	142864,01 142864,01	383,27 383,27	2864,95 2864,95	80 км.
536	+С1545-274 варіант 5	Ніпель латуний різьбовий НР 1 1/2"	шт	1	239,48 239,48	234,64 234,64	0,14 0,14	4,7 4,70	80 км.
537	+С1545-274 варіант 4	Ніпель латуний різьбовий НР 1 1/4"	шт	1	205,13 205,13	200,97 200,97	0,14 0,14	4,02 4,02	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
538	+С121-393 варіант 1	Огородження сходів	пм	81,6	6379,48 520565,57	6326,00 516201,60	5,99 488,78	47,49 3875,19	80 км.
539	&С130-420-11-50 варіант 1	Оправа до технічного термометра 2П 285 100 150 ОСТ 25-1281-87	шт	4	230,72 922,88	225,40 901,60	0,8 3,20	4,52 18,08	80 км.
540	&С111-19-1 варіант 6	Оренда опалубки (плита покриття входів)	м3	47,2	1965,5 92771,60	1965,50 92771,60	- -	- -	
541	&С111-19-1 варіант 2	Оренда опалубки (стіни)	м3	11,08	6354,23 70404,87	6354,23 70404,87	- -	- -	
542	&С111-19-1 варіант 4	Оренда опалубки (сходи)	м3	13,64	2347,8 32023,99	2347,80 32023,99	- -	- -	
543	&С111-19-1 варіант 5	Оренда опалубки (шахти)	м3	78,92	965,47 76194,89	965,47 76194,89	- -	- -	
544	&С113-2422-2-22 варіант 6	П-подібний профіль PSL, L500 мм, товщ. 1. 5мм, сталь оцинк. за методом Сендзіміра PSL	шт	117	94,5 11056,50	94,50 11056,50	- -	- -	
545	+С111-561 варіант 1	ПВХ покриття для підлог Surestep R10, товщина 2 мм	м2	1772,68	1263,32 2239462,10	1235,03 2189312,98	3,52 6239,83	24,77 43909,29	80 км.
546	&С111-635-2	Пакля (льон сантехнічний) 100г Unipak	шт	7	125,07 875,49	122,50 857,50	0,12 0,84	2,45 17,15	80 км.
547	&С17064-39-П варіант 1	Пальник газовий	шт.	2	2656,06 5312,12	2601,57 5203,14	2,41 4,82	52,08 104,16	80 км.
548	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	262,45579	99,08 26004,12	97,00 25458,21	0,14 36,74	1,94 509,17	80 км.
549	&С1-1-7-1-54 варіант 1	Парапетна планка	м	81	288,23 23346,63	282,00 22842,00	0,58 46,98	5,65 457,65	80 км.
550	+С111-307 варіант 7	Пароізоляційна плівка 200мкм	м2	2445,2532	18,37 44919,30	17,00 41569,30	1,01 2469,71	0,36 880,29	80 км.
551	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,002017	194898,81 393,11	189793,52 382,81	1283,74 2,59	3821,55 7,71	80 км.
552	&С111-635-1-У	Паста сантехнічна 250гр Unipak	шт	7	272,82 1909,74	267,18 1870,26	0,29 2,03	5,35 37,45	80 км.
553	&С17064-39 варіант 1	Патрон газовий	шт.	3	526,75 1580,25	515,62 1546,86	0,8 2,40	10,33 30,99	80 км.
554	С113-137 варіант 1	Патрубок із труби Ду50мм (для ЕМПР-50) L200 мм	м	1	194,4 194,40	190,89 190,89	2,06 2,06	1,45 1,45	80 км.
555	+С113-137 варіант 2	Патрубок із труби Ду50мм (для ЕМПР-50) L100 мм	м	1	82,93 82,93	80,25 80,25	2,06 2,06	0,62 0,62	80 км.
556	+1704-50266 варіант 14	Патч-корд, RJ45 1 м	шт	19	55,94 1062,86	54,21 1029,99	0,63 11,97	1,1 20,90	
557	+1704-50266 варіант 15	Патч-корд, RJ45 2 м	шт	24	115,09 2762,16	112,20 2692,80	0,63 15,12	2,26 54,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	+1503-8456 варіант 44	Патч-панель 19" на 24 порта RJ45, cat 5e FTP	шт	2	2645,96 5291,92	2508,00 5016,00	86,08 172,16	51,88 103,76	80 км.
559	&C113-2422-2-22 варіант 5	Перегородка лотка Н50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,8мм	шт	117	62,99 7369,83	62,99 7369,83	- -	- -	
560	&C123-4-B3-B11 варіант 3	Перегородки між пісуарами 80х400х680мм (Н)	шт	3	2233,52 6700,56	2166,67 6500,01	23,06 69,18	43,79 131,37	80 км.
561	+C1547-6 варіант 2	Перемикач 1-клавішний самозаж., антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	8	165,77 1326,16	162,15 1297,20	0,37 2,96	3,25 26,00	80 км.
562	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	26,4	52,71 1391,54	51,41 1357,22	0,27 7,13	1,03 27,19	30 км.
563	+К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	2	263,42 526,84	230,00 460,00	28,25 56,50	5,17 10,34	80 км.
564	+К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	6	361,08 2166,48	320,00 1920,00	34 204,00	7,08 42,48	80 км.
565	+C113-1845 варіант 1	Перехід ПЕ-сталь Ду 50х1 1/2" мм	шт	1	1399,63 1399,63	1372,00 1372,00	0,19 0,19	27,44 27,44	80 км.
566	+C113-753 варіант 24	Перехід ПЕ/сталь Ду 63/50	шт	2	962,85 1925,70	891,68 1783,36	52,29 104,58	18,88 37,76	80 км.
567	+C113-1791 варіант 63	Перехід сталевий концентричний Ду32х15 вик.1	шт	2	34,45 68,90	32,62 65,24	0,19 0,38	1,64 3,28	80 км.
568	+C113-1791 варіант 64	Перехід сталевий концентричний Ду40х32 вик.1	шт	10	27,55 275,50	26,05 260,50	0,19 1,90	1,31 13,10	80 км.
569	+C113-1791 варіант 65	Перехід сталевий концентричний Ду50х32 вик.1	шт	2	52,75 105,50	50,05 100,10	0,19 0,38	2,51 5,02	80 км.
570	+C113-1791 варіант 66	Перехід сталевий концентричний Ду80х50 вик.1	шт	8	87 696,00	82,67 661,36	0,19 1,52	4,14 33,12	80 км.
571	+C1530-157 варіант 3	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,09808	171,47 16,82	168,00 16,48	0,11 0,01	3,36 0,33	80 км.
572	+C113-1855	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 50х1 1/2" мм	шт	6	457,15 2742,90	448,00 2688,00	0,19 1,14	8,96 53,76	80 км.
573	+C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм	шт	47	104,65 4918,55	102,41 4813,27	0,19 8,93	2,05 96,35	80 км.
574	+C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32х1" мм	шт	6	218,68 1312,08	214,20 1285,20	0,19 1,14	4,29 25,74	80 км.
575	+C113-1845	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 50х1 1/2" мм	шт	1	570,82 570,82	559,44 559,44	0,19 0,19	11,19 11,19	80 км.
576	+1704-10837 варіант 22	Підсилювач мобільного зв'язку стандартів GSM-900/1800 GD-20	шт	1	27855,92 27855,92	27300,00 27300,00	9,73 9,73	546,19 546,19	80 км.
577	&C1550-38-1	Піна монтажна	л	20,28768	407,25 8262,16	398,20 8078,55	1,06 21,50	7,99 162,11	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
578	&С1550-38-1-Ю	Піна монтажна вогнестійка	шт	66	564,2 37237,20	552,08 36437,28	1,06 69,96	11,06 729,96	80 км.
579	&С111-1632-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежна Soudafoam FR-B1, 750 мл, пістолетна	л	3,75	497,21 1864,54	486,00 1822,50	1,46 5,48	9,75 36,56	80 км.
580	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	34,158275	1797,7 61406,33	580,59 19831,95	1181,86 40370,30	35,25 1204,08	80 км.
581	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	397,98	1797,7 715448,65	580,59 231063,21	1181,86 470356,64	35,25 14028,80	80 км.
582	+С130-529 варіант 2	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном без сифону	шт	4	5434,38 21737,52	5320,00 21280,00	7,82 31,28	106,56 426,24	80 км.
583	+С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	623,2	74,93 46696,38	73,31 45686,79	0,15 93,48	1,47 916,11	80 км.
584	+С130-14 варіант 4	Пластикова ємність для біотуалету ємн. 250-300 л	шт	6	3403,71 20422,26	3263,19 19579,14	73,78 442,68	66,74 400,44	80 км.
585	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,08	348,49 724,86	340,76 708,78	0,9 1,87	6,83 14,21	80 км.
586	&С1545-265-1-ВТ варіант 1	Пластина для заземлення лотка, товщина 1мм, мідь	шт	2	30,93 61,86	29,68 59,36	0,64 1,28	0,61 1,22	80 км.
587	&С111-81-40	Пластина-з'єднувач Н50 по типу GTO	шт	36	19,95 718,20	19,46 700,56	0,1 3,60	0,39 14,04	80 км.
588	+К585521-Л048 варіант 4	Плити днищ ПН10	шт	1	1799,7 1799,70	1529,00 1529,00	235,41 235,41	35,29 35,29	+++---- 80 км.
589	+К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15	шт	3	3600,92 10802,76	3033,33 9099,99	496,98 1490,94	70,61 211,83	+++---- 80 км.
590	&С111-733-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 100мм	м2	772,65	474,85 366892,85	463,37 358022,83	2,17 1676,65	9,31 7193,37	80 км.
591	&С111-733-1 варіант 3	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 150мм	м2	2307,2	711,16 1640788,35	695,05 1603619,36	2,17 5006,62	13,94 32162,37	80 км.
592	&С111-733-1 варіант 4	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 100мм	м2	520	444,84 231316,80	433,95 225654,00	2,17 1128,40	8,72 4534,40	80 км.
593	+С114-4-У варіант 1	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 150мм	м3	60,83	4837,68 294276,07	4633,70 281867,97	109,12 6637,77	94,86 5770,33	80 км.
594	&С1555-13-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 50мм	м2	2169,7912	237,47 515260,32	231,69 502718,92	1,12 2430,17	4,66 10111,23	80 км.
595	+К585521-Л031 варіант 4	Плити покриття ПП10-1	шт	1	1561,41 1561,41	1400,00 1400,00	130,79 130,79	30,62 30,62	+++---- 80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
596	+К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1	шт	3	3507,73 10523,19	3085,83 9257,49	353,12 1059,36	68,78 206,34	80 км.
597	+С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	2681,915	17,86 47899,00	17,00 45592,56	0,51 1367,78	0,35 938,66	80 км.
598	+С111-1722 варіант 2	Плінтус EL-3,5	м	1061,409	71,59 75986,27	68,40 72600,38	1,79 1899,92	1,4 1485,97	80 км.
599	&С130-420-11-62 варіант 1	Поверхневий датчик температури ESM-11 (Опалення) по типу "Данфосс"	шт	1	2753,29 2753,29	2698,50 2698,50	0,8 0,80	53,99 53,99	80 км.
600	&С130-420-11-10 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний 1/2"	шт	4	242,93 971,72	237,37 949,48	0,8 3,20	4,76 19,04	80 км.
601	+С130-1114	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 900 від 1250 мм	м2	49	821,06 40231,94	796,11 39009,39	8,85 433,65	16,1 788,90	80 км.
602	&С130-1108-101 варіант 2	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	11,93	806,69 9623,81	786,61 9384,26	4,26 50,82	15,82 188,73	80 км.
603	&С130-1108-101 варіант 3	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	0,38	806,69 306,54	786,61 298,91	4,26 1,62	15,82 6,01	80 км.
604	&С130-1108-102 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	0,56	806,69 451,75	786,61 440,50	4,26 2,39	15,82 8,86	80 км.
605	&С130-1108-103 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	154,22	806,69 124407,73	786,61 121310,99	4,26 656,98	15,82 2439,76	80 км.
606	&С130-1108-108 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм прямокутного перерізу, 100х100 мм	м2	0,24	964,29 231,43	943,53 226,45	1,85 0,44	18,91 4,54	80 км.
607	&С130-1108-104 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 315 мм	м2	1,19	959,21 1141,46	932,92 1110,17	7,48 8,90	18,81 22,39	80 км.
608	&С130-1108-105 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 355 мм	м2	72,58	959,21 69619,46	932,92 67711,33	7,48 542,90	18,81 1365,23	80 км.
609	&С130-1108-106 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	16,5	959,21 15826,97	932,92 15393,18	7,48 123,42	18,81 310,37	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
610	&C130-1108-107 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	4,71	959,21 4517,88	932,92 4394,05	7,48 35,23	18,81 88,60	80 км.
611	&C130-1108-109 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 300х300 мм	м2	25,2	961,1 24219,72	940,40 23698,08	1,85 46,62	18,85 475,02	80 км.
612	&C130-1108-110 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 400х300 мм	м2	80,64	961,1 77503,10	940,40 75833,86	1,85 149,18	18,85 1520,06	80 км.
613	&C130-1108-111 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 400х400 мм	м2	6,72	966,84 6497,16	940,40 6319,49	7,48 50,27	18,96 127,40	80 км.
614	&C130-1108-112 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х300 мм	м2	127,44	966,84 123214,09	940,40 119844,58	7,48 953,25	18,96 2416,26	80 км.
615	&C130-1108-113 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х400 мм	м2	45,6	966,84 44087,90	940,40 42882,24	7,48 341,09	18,96 864,57	80 км.
616	&C130-1108-114 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х500 мм	м2	5,28	969,88 5120,97	940,40 4965,31	10,46 55,23	19,02 100,43	80 км.
617	&C130-1108-115 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х600 мм	м2	45,36	969,88 43993,76	940,40 42656,54	10,46 474,47	19,02 862,75	80 км.
618	&C130-1108-116 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 700х600 мм	м2	18,72	973,98 18232,91	940,40 17604,29	14,48 271,07	19,1 357,55	80 км.
619	&C130-1108-117 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 800х300 мм	м2	2,64	973,98 2571,31	940,40 2482,66	14,48 38,23	19,1 50,42	80 км.
620	&C130-1108-118 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 800х400 мм	м2	200,16	973,98 194951,84	940,40 188230,46	14,48 2898,32	19,1 3823,06	80 км.
621	&C130-1108-119 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.9 мм прямокутного перерізу, 1000х350 мм	м2	16,2	1216,68 19710,22	1170,29 18958,70	22,53 364,99	23,86 386,53	80 км.
622	&C130-1108-120 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.9 мм прямокутного перерізу, 1000х500 мм	м2	3,6	1216,68 4380,05	1170,29 4213,04	22,53 81,11	23,86 85,90	80 км.
623	+1503-8456 варіант 48	Полиця висувна 19"	шт	1	1771,92 1771,92	1651,10 1651,10	86,08 86,08	34,74 34,74	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
624	+С111-307 варіант 5	Поліпропіленовий геотекстиль 200г/м2	м2	8477,65	82,22 697032,38	79,60 674820,94	1,01 8562,43	1,61 13649,01	80 км.
625	&С111-327-10 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express (1 шт. - 850 мл.)	шт	170	400,52 68088,40	391,50 66555,00	1,17 198,90	7,85 1334,50	80 км.
626	+1503-8456 варіант 47	Полка в комутаційну шафу 19"	шт	1	412,06 412,06	317,90 317,90	86,08 86,08	8,08 8,08	80 км.
627	&С111-1813-2 варіант 1	Полоса 30х3,5 гарячецинкована сталь (0,84 кг/м)	м	30	120,22 3606,60	118,81 3564,30	0,52 15,60	0,89 26,70	80 км.
628	&С111-150-3 варіант 1	Поручні для ММГН	шт	8	2646,04 21168,32	2593,80 20750,40	0,36 2,88	51,88 415,04	80 км.
629	+С1545-158 варіант 3	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,3668	21,41 29,26	20,90 28,57	0,09 0,12	0,42 0,57	80 км.
630	+1704-50713 варіант 2	Прилад контрольно-монтажний - 6637	шт	1	16632,69 16632,69	16242,20 16242,20	64,36 64,36	326,13 326,13	80 км.
631	&С130-66-5 варіант 2	Припливно-витяжна установка напольна ПВ1,ПВ2 7500м3/год Р=550Па	шт	2	972309,37 1944618,74	953164,03 1906328,06	80,45 160,90	19064,89 38129,78	80 км.
632	&С130-420-11-47 варіант 1	Пристрій передачі даних (модем) M-Link GSM с інтерфейсом RS-232 (M-Bus) АКВА-МВТ	шт	1	13266,94 13266,94	13006,00 13006,00	0,8 0,80	260,14 260,14	80 км.
633	+С111-1722 варіант 5	Притискна планка	м	9,09	71,19 647,12	68,00 618,12	1,79 16,27	1,4 12,73	80 км.
634	&С152-201-1 варіант 1	Провід ПВ3нг-нд (LS) 16 ж/з	м	233	119,49 27841,17	114,25 26620,25	2,9 675,70	2,34 545,22	80 км.
635	&С1545-66-1-Р варіант 19	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ1нг-нд 1х1,5мм2	м	60	22,68 1360,80	21,64 1298,40	0,6 36,00	0,44 26,40	80 км.
636	&С100-15095-4609-2 варіант 1	Провід мідний МГ 1х16мм	м	318	92,89 29539,02	90,20 28683,60	0,87 276,66	1,82 578,76	80 км.
637	&С111-1797-107 варіант 1	Продовжувач 1/2"х50мм Нікель	шт	62	225,24 13964,88	222,95 13822,90	0,61 37,82	1,68 104,16	80 км.
638	&С130-420-11-46 варіант 1	Прокладка Ду50	шт	4	5,81 23,24	4,90 19,60	0,8 3,20	0,11 0,44	80 км.
639	&С111-1744-1-4Х варіант 2	Прокладка біконіт Ду50	шт	4	13,57 54,28	13,16 52,64	0,14 0,56	0,27 1,08	80 км.
640	+С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,018	6852,91 123,35	6686,39 120,36	32,15 0,58	134,37 2,41	80 км.
641	+С1541-67-1 варіант 3	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,032	14005,06 448,16	13650,00 436,80	80,45 2,57	274,61 8,79	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
642	+С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,012	14749,01 176,99	14298,90 171,59	160,91 1,93	289,2 3,47	80 км.
643	&С111-81-43 варіант 5	Профіль 41х41х200мм по типу BPL-41	шт	50	642,94 32147,00	630,23 31511,50	0,1 5,00	12,61 630,50	80 км.
644	&С111-220-47-Г1	Профіль вентиляційний	м.п.	198	52,87 10468,26	50,89 10076,22	0,94 186,12	1,04 205,92	80 км.
645	&С111-85711-1 варіант 4	Профільована мембрана	м2	370,8958	8,63 3200,83	7,00 2596,27	1,46 541,51	0,17 63,05	80 км.
646	&С111-1194-1 варіант 1	Профлист	м2	6,6	303,92 2005,87	299,20 1974,72	2,46 16,24	2,26 14,91	80 км.
647	&С113-1690-13 варіант 19	Прочистка Ду 100	шт	10	2082,62 20826,20	2041,20 20412,00	0,58 5,80	40,84 408,40	80 км.
648	&С170-2-7 варіант 2	Рамка двопостова гориз., антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	129	110,87 14302,23	108,66 14017,14	0,04 5,16	2,17 279,93	80 км.
649	&С170-2-7 варіант 1	Рамка однопостова антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	15	76,25 1143,75	74,71 1120,65	0,04 0,60	1,5 22,50	80 км.
650	&С111-1756-6	Реактивне сопло, діаметром 125	шт	2	2991,35 5982,70	2931,25 5862,50	1,45 2,90	58,65 117,30	80 км.
651	&С111-1756-7	Реактивне сопло, діаметром 200	шт	27	4976,53 134366,31	4877,50 131692,50	1,45 39,15	97,58 2634,66	80 км.
652	+С113-1478 варіант 1	Ревізія пластикова Ду 100 мм	шт	2	189,53 379,06	185,43 370,86	0,38 0,76	3,72 7,44	80 км.
653	&С130-420-11-59 варіант 1	Регулюючий клапан VB2 (прохідний) Ду25, фланцьовий, kvs=10 м?/год, Ру=2,5 МПа, Tmax=150°С по типу "Данфосс"	шт	4	50584,15 202336,60	49591,50 198366,00	0,8 3,20	991,85 3967,40	80 км.
654	&С130-592-102	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	5	1403,8 7019,00	1375,92 6879,60	0,35 1,75	27,53 137,65	80 км.
655	&С130-592-101	Регулятор швидкості РС- 1-300	шт	1	673,56 673,56	660,00 660,00	0,35 0,35	13,21 13,21	80 км.
656	&С1630-1911-24 варіант 64	Редуктор тиску Ду=15мм	шт	1	1100,79 1100,79	1079,05 1079,05	0,16 0,16	21,58 21,58	80 км.
657	+С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	59,1 236,40	57,75 231,00	0,19 0,76	1,16 4,64	80 км.
658	+С115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	6,3441	4857,13 30814,12	4757,51 30182,12	12,86 81,59	86,76 550,41	
659	&С111-1756-8	Решітка , прямокутного перерізу, 100х100 мм	шт	2	373,78 747,56	365,00 730,00	1,45 2,90	7,33 14,66	80 км.
660	+С113-2299 варіант 19	Решітка жалюзійна RES-1850x800(H)-40-ZS	шт	1	956,14 956,14	937,20 937,20	0,19 0,19	18,75 18,75	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
661	&С111-1756-9	Решітка зовнішня , розпашна	шт	4	7880,98	7725,00	1,45	154,53	80 км.
					31523,92	30900,00	5,80	618,12	
662	+С113-2299 варіант 20	Решітка об'ємна накладна RON-1300x1300(H)-40-ZS	шт	1	5055,93	4956,60	0,19	99,14	80 км.
					5055,93	4956,60	0,19	99,14	
663	+С113-2299 варіант 22	Решітка об'ємна накладна RON-400x600(H)-30-ZS	шт	1	785,59	770,00	0,19	15,4	80 км.
					785,59	770,00	0,19	15,40	
664	+С113-2299 варіант 21	Решітка об'ємна накладна RON-500x800(H)-30-ZS	шт	1	1234,39	1210,00	0,19	24,2	80 км.
					1234,39	1210,00	0,19	24,20	
665	&С113-1834-3 варіант 1	Різьба коротка сталева Ду 50к	шт	3	40,89	39,90	0,19	0,8	80 км.
					122,67	119,70	0,57	2,40	
666	+1504-17001 варіант 27	Розетка RJ45 1-портова, екранована, накладний монтаж	шт	7	90,14	88,00	0,37	1,77	80 км.
					630,98	616,00	2,59	12,39	
667	+1504-17001 варіант 26	Розетка RJ45/RJ45 2-портова, екранована, накладний монтаж, зі шторками	шт	10	130,53	127,60	0,37	2,56	80 км.
					1305,30	1276,00	3,70	25,60	
668	+С1512-14 варіант 1	Розетка з з/к, з зах.шт., з кр., IP44, антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	117	361,57	354,43	0,05	7,09	80 км.
					42303,69	41468,31	5,85	829,53	
669	+С123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	4	46,82	45,72	0,18	0,92	80 км.
					187,28	182,88	0,72	3,68	
670	&С130-420-11-71	Розповітрювач з зворотнім клапаном Ду15	шт	4	242,93	237,37	0,8	4,76	80 км.
					971,72	949,48	3,20	19,04	
671	&С130-420-11-15 варіант 1	Розумний преміум-насос лінійний насос із мокрим ротором подвійний Wilo-Stratos MAXO-D 40/0.5-8 PN 6/10	шт	4	130920,27	128331,00	22,21	2567,06	80 км.
					523681,08	513324,00	88,84	10268,24	
672	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,48855	5871,47	3466,67	2404,8	-	80 км.
					2868,51	1693,64	1174,87	-	
673	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0732	6293,97	3889,17	2404,8	-	80 км.
					460,72	284,69	176,03	-	
674	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,8368	6773,44	4235,83	2404,8	132,81	80 км.
					25988,33	16252,03	9226,74	509,56	
675	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,0232	5871,47	3466,67	2404,8	-	80 км.
					11879,16	7013,77	4865,39	-	
676	&С1630-116-4	Рукава пожежні з двома головками ГР-50	шт	3	835,74	811,30	8,05	16,39	80 км.
					2507,22	2433,90	24,15	49,17	
677	+С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	3	549,92	539,00	0,14	10,78	80 км.
					1649,76	1617,00	0,42	32,34	
678	+С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	120	249,2	243,10	1,21	4,89	80 км.
					29904,00	29172,00	145,20	586,80	
679	&С111-1691-11 варіант 24	Сальник набивний для труби Д=50мм ТМ-91	шт	2	1142,53	1120,00	0,13	22,4	80 км.
					2285,06	2240,00	0,26	44,80	
680	&С111-137-3	Саморез	шт.	15944,1	0,42	0,41	-	0,01	
					6696,52	6537,08	-	159,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
681	&С111-137-3-Ю варіант 1	Саморез 3,9х11	шт.	3960	0,43 1702,80	0,41 1623,60	0,01 39,60	0,01 39,60	80 км.
682	&С123-4-В3-В11 варіант 1	Сантехнічні перегородки 1100х1200мм	шт	6	3950,52 23703,12	3850,00 23100,00	23,06 138,36	77,46 464,76	80 км.
683	&С123-4-В3-В11 варіант 2	Сантехнічні перегородки 1200х1800мм	шт	13	6128,22 79666,86	5985,00 77805,00	23,06 299,78	120,16 1562,08	80 км.
684	+С111-1772	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм	шт	0,0404	45003,64 1818,15	44119,98 1782,45	1,24 0,05	882,42 35,65	80 км.
685	+С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,0808	65950,24 5328,78	64654,89 5224,12	2,21 0,18	1293,14 104,48	80 км.
686	+С111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	0,3536	15502,95 5481,84	15198,35 5374,14	0,62 0,22	303,98 107,48	80 км.
687	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2828	29815,24 8431,75	29229,82 8266,19	0,81 0,23	584,61 165,33	80 км.
688	+С111-1770	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 90 мм	шт	0,0808	33403,53 2699,01	32747,62 2646,01	0,94 0,08	654,97 52,92	80 км.
689	+С1547-4 варіант 2	Світильник лінійний світлодіодний вологозахищений DP EL 1200 32W 865 IP65 GY LEDV	шт	62	5876,93 364369,66	5760,41 357145,42	1,29 79,98	115,23 7144,26	80 км.
690	+С1547-4 варіант 3	Світильник лінійний світлодіодний вологозахищений DP 1200 32W 865 IP65 GY	шт	185	2039,07 377227,95	1997,80 369593,00	1,29 238,65	39,98 7396,30	80 км.
691	+С1547-4 варіант 1	Світлодіодний світильник MEGALIGHT 12Вт 1080Lm AC165-265V 6500K (коло) з датчиком руху	шт	20	190,66 3813,20	185,63 3712,60	1,29 25,80	3,74 74,80	80 км.
692	+С1547-4 варіант 4	Світлодіодний світильник MEGALIGHT 12Вт 1080Lm AC165-265V 6500K (коло)	шт	67	106,04 7104,68	102,67 6878,89	1,29 86,43	2,08 139,36	80 км.
693	&С1000-36-1	Ceresit DG Самовирівнююча суміш	кг	55475,1	34,84 1932752,48	33,00 1830678,30	1,16 64351,12	0,68 37723,06	80 км.
694	&С1630-734-12	Секція для вугільного фільтру	шт	2	43520,99 87041,98	42625,00 85250,00	42,64 85,28	853,35 1706,70	80 км.
695	&С113-1707-С варіант 1	Сифон для мийки	шт	1	560,56 560,56	548,80 548,80	0,77 0,77	10,99 10,99	80 км.
696	&С111-870-3-Э варіант 1	Сітка 4Вр150х50	м2	4,9025	208,75 1023,40	204,60 1003,05	0,06 0,29	4,09 20,06	80 км.
697	+С111-870 варіант 2	Сітка Врl d=3мм (200х200)	м2	2148,916	60,23 129429,21	58,99 126764,55	0,06 128,93	1,18 2535,73	80 км.
698	+С1555-55 варіант 2	Склосітка	м2	1046,57	24,96 26122,39	24,20 25326,99	0,27 282,57	0,49 512,83	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
699	+С111-1789	Скоби ходові	кг	18,86	598,42 11286,20	585,90 11050,07	0,79 14,90	11,73 221,23	80 км.
700	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	108,8722	204,19 22230,61	200,00 21774,44	0,19 20,69	4 435,48	30 км.
701	+С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	10,455	204,46 2137,63	200,00 2091,00	0,45 4,70	4,01 41,93	80 км.
702	С111-1683-1 варіант 1	Скотч фольгований	м	260	1,93 501,80	1,76 457,60	0,13 33,80	0,04 10,40	80 км.
703	&С111-1721-11В-2	Скотч фольгований завширшки 75 мм, бухта 50 м.п.	шт	154	595,74 91743,96	583,98 89932,92	0,08 12,32	11,68 1798,72	80 км.
704	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,0162	40026,39 648,43	39114,46 633,65	613,97 9,95	297,96 4,83	80 км.
705	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,1035	41119,23 4255,84	39699,00 4108,85	613,97 63,55	806,26 83,44	80 км.
706	+С111-1844-1 варіант 1	Стартова планка на утеплювач товщиною 150мм з крапельником	м	97	219,47 21288,59	215,00 20855,00	0,17 16,49	4,3 417,10	80 км.
707	+С1630-91 варіант 2	Стволи пожежні перекривні, марка DN-25/D10	шт	3	263,73 791,19	257,60 772,80	0,96 2,88	5,17 15,51	80 км.
708	+С1630-91 варіант 1	Стволи пожежні перекривні, марка PWN-52, Ду 50 мм, сприск 16 мм	шт	3	972,02 2916,06	952,00 2856,00	0,96 2,88	19,06 57,18	80 км.
709	+С1545-96 варіант 3	Стрічка ФУМ	кг	0,009	7221,41 64,99	7078,92 63,71	0,89 0,01	141,6 1,27	80 км.
710	+С1545-98 варіант 3	Стрічка кіперна	100м	0,2	930,95 186,19	911,64 182,33	1,06 0,21	18,25 3,65	80 км.
711	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	9,2759	927,23 8600,89	908,04 8422,89	1,01 9,37	18,18 168,63	80 км.
712	&С1545-100-1 варіант 1	Стрічка паперова клійка (40м)	рулон	26	75,72 1968,72	73,23 1903,98	1,01 26,26	1,48 38,48	80 км.
713	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,06	608,02 36,48	595,22 35,71	0,88 0,05	11,92 0,72	30 км.
714	&С111-1683-2-ВО варіант 1	Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм х 50мм х 15м	м	328,77	14,76 4852,65	13,59 4467,98	0,88 289,32	0,29 95,35	30 км.
715	&С111-1721-11А-В2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	200	5,42 1084,00	5,28 1056,00	0,03 6,00	0,11 22,00	80 км.
716	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,01911	74928,63 1431,89	72744,21 1390,14	715,23 13,67	1469,19 28,08	80 км.
717	&С111-220-47-ГЮ	Стрічка ущільнююча	м	1563,525	7,79 12179,86	6,70 10475,62	0,94 1469,71	0,15 234,53	80 км.
718	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,76128	73,97 56,31	1,00 0,76	71,52 54,45	1,45 1,10	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
719	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	46,17171	1,02 47,10	1,00 46,17	- -	0,02 0,93	
720	+С1421-9451 варіант 1	Суміш піску і гранітного відсіву фр.0-5 мм	м3	697,357	2282,43 1591668,54	750,00 523017,75	1487,68 1037444,06	44,75 31206,73	80 км.
721	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	147,45858	600 88475,15	600,00 88475,15	- -	- -	
722	+С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	0,32346	4524,2 1463,40	3800,00 1229,15	724,2 234,25	- -	80 км.
723	+С1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	179,80348	600 107882,09	600,00 107882,09	- -	- -	
724	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні С12/15	м3	196,2014	5804,1 1138772,55	3355,59 658371,46	2448,51 480401,09	- -	ТВ=2938,21/1,2
725	+С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні С20/25	м3	214,468682	6213,51 1332603,30	3765,00 807474,59	2448,51 525128,71	- -	ВЦ=4518/1, 2;ТВ=2938,21/1,2
726	+С1424-11626 варіант 1	Суміші бетонні С30/35	м3	80,11	6506,84 521262,95	4058,33 325112,82	2448,51 196150,13	- -	ВЦ=4870/1, 2;ТВ=2938,21/1,2
727	+С1424-11627 варіант 1	Суміші бетонні С32/40	м3	59,1471	6696,84 396098,67	4248,33 251276,40	2448,51 144822,27	- -	ВЦ=5098/1, 2;ТВ=2938,21/1,2
728	+С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні С8/10 (з доставкою)	м3	22,08424	5320,83 117506,49	5320,83 117506,49	- -	- -	ВЦ=6384,996/1,2
729	&С111-150-3	Тактильні таблички та вказівники	шт	170	224,77 38210,90	220,00 37400,00	0,36 61,20	4,41 749,70	80 км.
730	&С113-2145-К2-7 варіант 6	Теплоізоляція для труб NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.32	м	71,1	100,79 7166,17	98,70 7017,57	0,11 7,82	1,98 140,78	80 км.
731	&С113-2145-К2-7 варіант 7	Теплоізоляція для труб NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.40	м	19,2	122,21 2346,43	119,70 2298,24	0,11 2,11	2,4 46,08	80 км.
732	&С113-2145-К2-7 варіант 8	Теплоізоляція для труб NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.50	м	3,4	156,48 532,03	153,30 521,22	0,11 0,37	3,07 10,44	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
733	&C113-2145-К2-7 варіант 9	Теплоізоляція для труб NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.80	м	12	279,64 3355,68	274,05 3288,60	0,11 1,32	5,48 65,76	80 км.
734	&C113-2145-К2-7 варіант 4	Теплоізоляція для труб поліетиленова NMC Climaflex Classic, b=9 мм для д.40	м	411,6	38,67 15916,57	37,80 15558,48	0,11 45,28	0,76 312,81	80 км.
735	&C113-2145-К2-7 варіант 5	Теплоізоляція для труб поліетиленова NMC Climaflex Classic, b=20 мм для д.40	м	1,6	122,21 195,54	119,70 191,52	0,11 0,18	2,4 3,84	80 км.
736	&C113-2145-К2-7 варіант 1	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.20	м	96,9	21,53 2086,26	21,00 2034,90	0,11 10,66	0,42 40,70	80 км.
737	&C113-2145-К2-7 варіант 2	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	60,3	30,1 1815,03	29,40 1772,82	0,11 6,63	0,59 35,58	80 км.
738	&C113-2145-К2-7 варіант 3	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32	м	125,4	35,1 4401,54	34,30 4301,22	0,11 13,79	0,69 86,53	80 км.
739	&C1555-13-2	Теплоізоляція зі спіненого каучука , товщиною 30 мм	м2	25	2256,22 56405,50	2210,86 55271,50	1,12 28,00	44,24 1106,00	80 км.
740	&C130-420-11-38 варіант 1	Теплолічильник з інтерфейсом RS-232c в комплекті:-вимірювально-обчислювальний блок, витратомірна ділянка ЕМПР-50, комплект термоперетворювачів, втулка різьбова (комплект)	шт	1	112598,62 112598,62	110390,00 110390,00	0,8 0,80	2207,82 2207,82	80 км.
741	&C10000-2 варіант 26	Термозбіжна муфта кінцева внутрішньої установки для кабелів з віниловою ізоляцією 4 ПКВтп 70-120	шт	4	2244 8976,00	2244,00 8976,00	- -	- -	
742	&C130-420-11-72	Термомер показуючий 0…100°С	шт	4	577,3 2309,20	565,18 2260,72	0,8 3,20	11,32 45,28	80 км.
743	&C130-420-11-48 варіант 2	Термометр технічний скляний, межі вимірювання (0 ,150) °С ТТЖ П4 260 103 1-ТМ4-142-87	шт	1	104,35 104,35	101,50 101,50	0,8 0,80	2,05 2,05	80 км.
744	&C130-420-11-49 варіант 1	Термометр технічний скляний, межі вимірювання (0,150) °С ТТЖ П4 260 103 1-ТМ4-142-88	шт	3	86,85 260,55	84,35 253,05	0,8 2,40	1,7 5,10	80 км.
745	+C113-1791 варіант 57	Термостатична головка з приєднувальною різьбою М30х1,5	шт	62	143,6 8903,20	136,57 8467,34	0,19 11,78	6,84 424,08	80 км.
746	+1503-8456 варіант 43	Точка безпровідного доступу (Wi-Fi) Ubiquity, з кронштейном до стіни по типу UniFi 6 Life Access Point	шт	5	7156,4 35782,00	6930,00 34650,00	86,08 430,40	140,32 701,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
747	&С111-220-47-Г1Ю	Траверса монтажна	м.п.	709,3	155,02 109955,69	151,04 107132,67	0,94 666,74	3,04 2156,28	80 км.
748	+С130-635 варіант 3	Трапи діаметром 50 мм	комплект	5	153,49 767,45	145,67 728,35	4,81 24,05	3,01 15,05	80 км.
749	&С111-81-51	Тримач для кабелю Е30-90 по типу UDF....E	шт	1260	6 7560,00	5,78 7282,80	0,1 126,00	0,12 151,20	80 км.
750	&С111-81-35 варіант 5	Тримач оцинкований двосторонній, діам. 25мм, уп.100шт	уп	1	550,84 550,84	539,00 539,00	1,04 1,04	10,8 10,80	80 км.
751	&С111-81-34 варіант 5	Тримач оцинкований односторонній, діам. 25мм, уп.100шт	уп	3	416,2 1248,60	407,00 1221,00	1,04 3,12	8,16 24,48	80 км.
752	&С111-81-45 варіант 5	Тримач оцинкований односторонній, діам. 20мм, уп.100шт	уп	7	448,9 3142,30	440,00 3080,00	0,1 0,70	8,8 61,60	80 км.
753	&С130-420-11-70	Триходовий кран манометра 1/2" вн-вн	шт	4	277,49 1109,96	271,25 1085,00	0,8 3,20	5,44 21,76	80 км.
754	+С113-753 варіант 13	Трійник 50х2" Unidelta зовнішня різьба	шт	2	359,11 718,22	299,78 599,56	52,29 104,58	7,04 14,08	80 км.
755	С113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d25x20x25	шт	22	22,33 491,26	21,70 477,40	0,19 4,18	0,44 9,68	80 км.
756	+С113-1747 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d32x20x32	шт	60	18,79 1127,40	18,23 1093,80	0,19 11,40	0,37 22,20	80 км.
757	+С113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d40x20x40	шт	35	32,68 1143,80	31,75 1111,25	0,29 10,15	0,64 22,40	80 км.
758	+С1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,41684	188,43 78,55	184,35 76,84	0,39 0,16	3,69 1,55	80 км.
759	+С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний ППР діам. 32х25 мм	шт	16	18,69 299,04	18,13 290,08	0,19 3,04	0,37 5,92	80 км.
760	+С113-1739 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із PP-R d32	шт	2	18,76 37,52	18,20 36,40	0,19 0,38	0,37 0,74	80 км.
761	&С1630-1911-24 варіант 71	Трійник сталевий Д=50х15мм	шт	2	142,18 284,36	139,23 278,46	0,16 0,32	2,79 5,58	80 км.
762	&С1630-1911-24 варіант 69	Трійник сталевий Д=50х50мм	шт	1	106,62 106,62	104,37 104,37	0,16 0,16	2,09 2,09	80 км.
763	+С113-1791 варіант 67	Трійник сталевий рівнопрохідний Ду80 вик.2	шт	2	393,42 786,84	374,50 749,00	0,19 0,38	18,73 37,46	80 км.
764	+С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	26	81,59 2121,34	79,80 2074,80	0,19 4,94	1,6 41,60	80 км.
765	+С113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50х110 мм	шт	8	98,58 788,64	96,46 771,68	0,19 1,52	1,93 15,44	80 км.
766	+С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	8	126,29 1010,32	123,62 988,96	0,19 1,52	2,48 19,84	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	+С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	30	117,99 3539,70	115,49 3464,70	0,19 5,70	2,31 69,30	80 км.
768	+С1426-11789 варіант 4	Тротуарна бетонна плитка б=4см Паркет грейс	м2	312,595	21,42 6695,78	21,00 6564,50	- -	0,42 131,28	
769	+С1426-11789 варіант 3	Тротуарна бетонна плитка б=4см Старе місто меланж	м2	362,287	21,42 7760,19	21,00 7608,03	- -	0,42 152,16	
770	+С113-1689 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.20	м	132,5	31,97 4236,03	31,15 4127,38	0,19 25,18	0,63 83,47	80 км.
771	+С113-1690 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.25	м	121,4	44,16 5361,02	42,91 5209,27	0,38 46,13	0,87 105,62	80 км.
772	&С130-420-11-30 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.32	м	125,4	76,36 9575,54	74,06 9287,12	0,8 100,32	1,5 188,10	80 км.
773	&С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	448	148,61 66577,28	144,90 64915,20	0,8 358,40	2,91 1303,68	80 км.
774	&С10000-2-3 варіант 5	Труба d-20 гладка жорстка світлосіра KOPOS	м	5250	20,72 108780,00	20,72 108780,00	- -	- -	
775	&С10000-2-3 варіант 6	Труба d-25 гладка жорстка світлосіра KOPOS	м	87	28,86 2510,82	28,86 2510,82	- -	- -	
776	+С113-966 варіант 9	Труба ПВХ SN4 діам.200 мм	м	20	3338,03 66760,60	3272,18 65443,60	0,4 8,00	65,45 1309,00	80 км.
777	+С113-966 варіант 7	Труба ПВХ SN8 Ду=160мм	м	5,05	405,11 2045,81	396,77 2003,69	0,4 2,02	7,94 40,10	80 км.
778	&С10000-2-11 варіант 7	Труба ПВХ гофрована платикова сіра Д-25мм	м	430	25,14 10810,20	25,14 10810,20	- -	- -	
779	+С113-966 варіант 10	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 DN63	м	1,01	91,72 92,64	89,52 90,42	0,4 0,40	1,8 1,82	80 км.
780	+С113-966 варіант 11	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 Dn50	м	8,08	58,12 469,61	56,58 457,17	0,4 3,23	1,14 9,21	80 км.
781	+С113-966 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 Dn50x3,7	м	282,8	58,12 16436,34	56,58 16000,82	0,4 113,12	1,14 322,40	80 км.
782	+С1530-144 варіант 2	Труба гофрована 40мм	м	20	39,05 781,00	35,50 710,00	2,78 55,60	0,77 15,40	80 км.
783	+С1530-144 варіант 3	Труба гофрована 90мм	м	68	55,52 3775,36	51,65 3512,20	2,78 189,04	1,09 74,12	80 км.
784	&С130-420-11-32 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна о15х2,8	м	3,8	68,29 259,50	66,15 251,37	0,8 3,04	1,34 5,09	80 км.
785	&С130-420-11-34 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.32х3,2	м	60,4	128,84 7781,94	125,51 7580,80	0,8 48,32	2,53 152,82	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
786	&С130-420-11-35 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.40х3,5	м	11	190,45 2094,95	185,92 2045,12	0,8 8,80	3,73 41,03	+++ 80 км.
787	&С130-420-11-36 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.50х3,5	м	2,6	241,79 628,65	236,25 614,25	0,8 2,08	4,74 12,32	80 км.
788	&С130-420-11-138	Труба сталева д.127х5	м	3	2220,38 6661,14	2164,74 6494,22	12,1 36,30	43,54 130,62	80 км.
789	&С130-420-11-139	Труба сталева д.159х6	м	1,5	2570,77 3856,16	2502,15 3753,23	18,21 27,32	50,41 75,61	80 км.
790	&С130-420-11-140	Труба сталева д.219х8	м	7	4568,82 31981,74	4445,75 31120,25	33,49 234,43	89,58 627,06	80 км.
791	&С130-420-11-141	Труба сталева д.426х8	м	10	12428,37 124283,70	12118,33 121183,30	66,35 663,50	243,69 2436,90	80 км.
792	&С130-420-11-142	Труба сталева д.530х8	м	1,1	17233,68 18957,05	16812,90 18494,19	82,86 91,15	337,92 371,71	80 км.
793	+С113-6 варіант 4	Труба сталева електрозварна діам.40мм	м	60	219,54 13172,40	216,93 13015,80	1,12 67,20	1,49 89,40	
794	+С113-2226 варіант 15	Труби ПЕ 100 д. 32 мм для напірної каналізації	м	10	23,51 235,10	22,76 227,60	0,29 2,90	0,46 4,60	80 км.
795	+С113-2226 варіант 16	Труби ПЕ 100 д. 40 мм для напірної каналізації	м	35	35,51 1242,85	34,52 1208,20	0,29 10,15	0,7 24,50	80 км.
796	+С113-2226 варіант 17	Труби ПЕ 100 д. 50 мм для напірної каналізації	м	5	54,16 270,80	52,81 264,05	0,29 1,45	1,06 5,30	80 км.
797	+С1530-144	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	25	370,4 9260,00	360,36 9009,00	2,78 69,50	7,26 181,50	80 км.
798	+С113-1673 варіант 12	Труби поліпропіленові д.20мм	м	65	31,82 2068,30	31,01 2015,65	0,19 12,35	0,62 40,30	80 км.
799	+С113-1673 варіант 11	Труби поліпропіленові д.25мм	м	70	43,75 3062,50	42,70 2989,00	0,19 13,30	0,86 60,20	80 км.
800	+С113-1673 варіант 13	Труби поліпропіленові д.32мм	м	23	75,38 1733,74	73,71 1695,33	0,19 4,37	1,48 34,04	80 км.
801	+С113-2226 варіант 14	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	45	155,35 6990,75	152,01 6840,45	0,29 13,05	3,05 137,25	80 км.
802	+С113-2227 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	85	390,66 33206,10	382,62 32522,70	0,38 32,30	7,66 651,10	80 км.
803	+С113-911 варіант 2	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 48х3,0/110 мм	км	0,003855	838346,03 3231,82	828410,00 3193,52	3695,24 14,25	6240,79 24,05	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
804	+С113-913 варіант 1	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 89х3,5/160 мм	км	0,027345	1525605,48 41717,68	1508640,00 41253,76	5608,62 153,37	11356,86 310,55	80 км.
805	+С113-914 варіант 2	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 108х4,0/200 мм	км	0,005365	2010634,82 10787,06	1986890,00 10659,66	8777,32 47,09	14967,5 80,31	80 км.
806	+С130-891 варіант 6	Труби сталеві д.32х2,8мм	м	10	130,71 1307,10	125,51 1255,10	2,64 26,40	2,56 25,60	80 км.
807	+С130-892 варіант 4	Труби сталеві д.57х3,5мм	м	120	231,42 27770,40	223,69 26842,80	3,19 382,80	4,54 544,80	80 км.
808	+С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм	м	10,2	299,08 3050,62	292,32 2981,66	4,53 46,21	2,23 22,75	80 км.
809	+С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,52	436,1 1535,07	430,40 1515,01	2,74 9,64	2,96 10,42	
810	+С113-911 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 10 в спіро оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 48х3/110 мм	км	0,01316	762793,6 10038,36	753420,00 9915,01	3695,24 48,63	5678,36 74,72	80 км.
811	+С113-914 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 10 в спіро оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 108х4/200 мм	км	0,004646	2147241,75 9976,09	2122480,00 9861,04	8777,32 40,78	15984,43 74,27	80 км.
812	+С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	30	98,33 2949,90	97,38 2921,40	0,44 13,20	0,51 15,30	
813	+С113-5 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, д. 40х3,5мм	м	1,3	189,37 246,18	185,92 241,70	2,04 2,65	1,41 1,83	80 км.
814	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,001106	135661,15 150,04	131439,83 145,37	1561,3 1,73	2660,02 2,94	+++ 80 км.
815	+С130-644 варіант 7	Умивальник керамічний дитячий	комплект	8	1069,59 8556,72	1038,24 8305,92	10,38 83,04	20,97 167,76	1%
816	+С130-644 варіант 8	Умивальник керамічний підвісний	комплект	15	1393,24 20898,60	1352,40 20286,00	13,52 202,80	27,32 409,80	1%
817	+С111-329 варіант 1	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack	кг	531,8	433 230269,40	423,34 225132,21	1,17 622,21	8,49 4514,98	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
818	&С1530-1-В104 варіант 10	Унітаз керамічний дитячий з гнучким шлангом	компл	8	4509,82 36078,56	4413,71 35309,68	7,68 61,44	88,43 707,44	80 км.
819	&С1530-1-В104 варіант 9	Унітаз керамічний з гнучким шлангом	компл	18	3991,95 71855,10	3906,00 70308,00	7,68 138,24	78,27 1408,86	80 км.
820	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	4,2612	1645,49 7011,76	1608,81 6855,46	4,42 18,83	32,26 137,47	80 км.
821	&С1545-39-1 варіант 1	Утримувач дроту (50шт.)	компл.	4	281,23 1124,92	275,03 1100,12	0,69 2,76	5,51 22,04	80 км.
822	+С111-2016-2 варіант 1	Фарба Ceresit CT 42	л	2144,681	219,48 470714,59	213,56 458018,07	1,62 3474,38	4,3 9222,14	80 км.
823	+С111-1654	Фарба БТ-177, сріблясta	т	0,00396	151472,01 599,83	148194,44 586,85	571,69 2,26	2705,88 10,72	
824	&С111-136-121 варіант 1	Фарба ПФ-115	кг	11,4	179,23 2043,22	175,00 1995,00	0,72 8,21	3,51 40,01	80 км.
825	&С111-335-1 варіант 1	Фарба акрилова для бетонних підлог (витрата 0,32кг/м2 при нанесенні в 2 шари)	кг	151,1488	337,38 50994,58	329,60 49818,64	1,16 175,33	6,62 1000,61	80 км.
826	&С130-1108-203	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу	м2	24,85	875,19 21748,47	853,77 21216,18	4,26 105,86	17,16 426,43	80 км.
827	&С130-1108-204	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу	м2	31,96	1046,81 33456,05	1022,02 32663,76	4,26 136,15	20,53 656,14	80 км.
828	&С130-1108-205	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу	м2	79,32	1128,86 89541,18	1102,47 87447,92	4,26 337,90	22,13 1755,36	80 км.
829	&С130-1108-206	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.9 мм прямокутного перерізу	м2	17,15	1312,32 22506,29	1282,33 21991,96	4,26 73,06	25,73 441,27	80 км.
830	+С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,008	164339,17 1314,71	160401,60 1283,21	715,23 5,72	3222,34 25,78	80 км.
831	&С1632-128-1-Ё варіант 1	Фетр(2 шт.)	компл.	121	30,88 3736,48	29,93 3621,53	0,34 41,14	0,61 73,81	80 км.
832	&С130-420-11-67	Фільтр грубої очистки Dn32	шт	2	515,82 1031,64	504,91 1009,82	0,8 1,60	10,11 20,22	80 км.
833	+С1630-106 варіант 4	Фільтр грубої очистки Dy 50	шт	1	1114,96 1114,96	1059,87 1059,87	33,23 33,23	21,86 21,86	80 км.
834	+1704-50266 варіант 16	Фільтр мереживий на 9 розеток, 19"	шт	1	996,98 996,98	976,80 976,80	0,63 0,63	19,55 19,55	
835	+С1630-108 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду 80 мм	шт	2	7064,65 14129,30	6860,00 13720,00	66,13 132,26	138,52 277,04	80 км.
836	+С1545-274 варіант 1	Фітинг різьбовий - ніпель 1/2"	шт	59	26,92 1588,28	26,25 1548,75	0,14 8,26	0,53 31,27	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
837	+С113-753 варіант 28	Фланець вільний до буртової втулки діам. 63мм (Ду50)	шт	1	233,26 233,26	176,40 176,40	52,29 52,29	4,57 4,57	80 км.
838	&С130-420-11-22 варіант 1	Фланець приварний із горловиною DN32 PN25	шт	2	185,27 370,54	180,84 361,68	0,8 1,60	3,63 7,26	80 км.
839	&С130-420-11-23 варіант 1	Фланець приварний із горловиною DN40 PN10	шт	10	248,61 2486,10	242,94 2429,40	0,8 8,00	4,87 48,70	80 км.
840	&С130-420-11-25 варіант 1	Фланець приварний із горловиною DN80 PN16	шт	12	536,1 6433,20	524,79 6297,48	0,8 9,60	10,51 126,12	80 км.
841	&С130-950-105	Фланець сталевий ДУ 125	шт	2	971,93 1943,86	951,56 1903,12	1,31 2,62	19,06 38,12	80 км.
842	&С130-950-104	Фланець сталевий ДУ 150	шт	2	1156,8 2313,60	1132,81 2265,62	1,31 2,62	22,68 45,36	80 км.
843	&С130-950-103	Фланець сталевий ДУ 200	шт	4	2543,37 10173,48	2492,19 9968,76	1,31 5,24	49,87 199,48	80 км.
844	&С130-950-102	Фланець сталевий ДУ 400	шт	24	9014 216336,00	8835,94 212062,56	1,31 31,44	176,75 4242,00	80 км.
845	&С130-950-101	Фланець сталевий ДУ 500	шт	2	11093,84 22187,68	10875,00 21750,00	1,31 2,62	217,53 435,06	80 км.
846	+С113-753 варіант 12	Фланець сталевий глухий д.50мм	шт	1	363,09 363,09	303,68 303,68	52,29 52,29	7,12 7,12	80 км.
847	+С113-753 варіант 11	Фланець сталевий д.50мм	шт	1	352,38 352,38	293,18 293,18	52,29 52,29	6,91 6,91	80 км.
848	&С130-420-11-26 варіант 1	Фланець сталевий плоский приварний DN50 PN16	шт	4	237,22 948,88	231,77 927,08	0,8 3,20	4,65 18,60	80 км.
849	&С130-420-11-25 варіант 2	Фланець сталевий плоский приварний DN80 PN16	шт	2	536,1 1072,20	524,79 1049,58	0,8 1,60	10,51 21,02	80 км.
850	&С130-420-11-28 варіант 1	Фланцева заглушка сталева PN 16 DN 15	шт	4	73,36 293,44	71,12 284,48	0,8 3,20	1,44 5,76	80 км.
851	С1533-13 варіант 1	Футляр із труби Ду200 (L=0,5м)	шт	2	640,45 1280,90	624,08 1248,16	3,81 7,62	12,56 25,12	80 км.
852	С1533-7 варіант 1	Футляр із труби Ду50 (L=0,3м)	шт	3	154,09 462,27	150,23 450,69	0,84 2,52	3,02 9,06	80 км.
853	+С1533-9 варіант 1	Футляр із труби Ду80 (L=0,3м)	шт	2	299,68 599,36	292,32 584,64	1,48 2,96	5,88 11,76	80 км.
854	+С1545-274 варіант 3	Футорка 1 1/2" х 1 1/4"	шт	3	171,57 514,71	168,07 504,21	0,14 0,42	3,36 10,08	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
855	+С1545-274 варіант 6	Футорка 1 1/4" х 1"	шт	1	147,08 147,08	144,06 144,06	0,14 0,14	2,88 2,88	80 км.
856	+С1545-274 варіант 2	Футорка 1"х 1/2"	шт	248	140,09 34742,32	137,20 34025,60	0,14 34,72	2,75 682,00	80 км.
857	&С105-25-Х7	Хомут діаметром 100	шт	5	62,97 314,85	61,58 307,90	0,16 0,80	1,23 6,15	80 км.
858	&С105-25-Х6	Хомут діаметром 125	шт	25	71,79 1794,75	70,22 1755,50	0,16 4,00	1,41 35,25	80 км.
859	&С105-25-Х5	Хомут діаметром 150	шт	10	73,6 736,00	72,00 720,00	0,16 1,60	1,44 14,40	80 км.
860	&С105-25-Х4	Хомут діаметром 200	шт	150	122,13 18319,50	119,58 17937,00	0,16 24,00	2,39 358,50	80 км.
861	&С105-25-Х3	Хомут діаметром 315	шт	1	190,35 190,35	186,46 186,46	0,16 0,16	3,73 3,73	80 км.
862	&С105-25-Х2	Хомут з вібровставкою діаметром 355	шт	60	207,36 12441,60	203,13 12187,80	0,16 9,60	4,07 244,20	80 км.
863	&С130-420-11-17 варіант 3	Хомут із гумкою D32	шт	28	40,33 1129,24	38,74 1084,72	0,8 22,40	0,79 22,12	80 км.
864	&С130-420-11-17 варіант 2	Хомут із гумкою D40	шт	2	45,37 90,74	43,68 87,36	0,8 1,60	0,89 1,78	80 км.
865	&С130-420-11-17 варіант 1	Хомут із гумкою D50	шт	5	46,94 234,70	45,22 226,10	0,8 4,00	0,92 4,60	80 км.
866	&С130-420-11-17 варіант 4	Хомут із гумкою D80	шт	11	336,4 3700,40	329,00 3619,00	0,8 8,80	6,6 72,60	80 км.
867	&С111-81-37 варіант 3	Хомут кабельний 4х200 (уп. 100шт)	уп	6	94,19 565,14	91,30 547,80	1,04 6,24	1,85 11,10	80 км.
868	+С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна одноплосткістна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	1	111,15 111,15	108,78 108,78	0,19 0,19	2,18 2,18	80 км.
869	&С1630-1911-24 варіант 66	Хрестовина латунна різьбова д=1/2"х1/2"	шт	1	273,77 273,77	268,24 268,24	0,16 0,16	5,37 5,37	80 км.
870	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0046981	68301,24 320,89	66779,36 313,74	301,68 1,42	1220,2 5,73	
871	+С111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм	т	0,00186552	63132,85 117,78	61093,89 113,97	801,06 1,49	1237,9 2,32	80 км.
872	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0004477	73726,89 33,01	71480,20 32,00	801,06 0,36	1445,63 0,65	+++ 80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
873	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,019032	72898,57 1387,41	71257,41 1356,17	338,79 6,45	1302,37 24,79	
874	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00569843	70583,6 402,22	68983,78 393,10	338,79 1,93	1261,03 7,19	
875	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,004164	62328,9 259,54	60876,49 253,49	338,79 1,41	1113,62 4,64	
876	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,3436	12697,57 42455,60	10000,00 33436,00	2448,6 8187,14	248,97 832,46	80 км.
877	+С111-1355 варіант 4	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00272	20819,31 56,63	19457,00 52,92	954,09 2,60	408,22 1,11	80 км.
878	&С130-420-11-15 варіант 2	Циркуляційний насос з мокрим ротором фланцеве з'єднання електронно-комутованим електродвигуном з автоматичним регулюванням потужності Wilo-Yonos MAXO-D 40/0.5-16 PN 6/10	шт	1	172258,02 172258,02	168858,20 168858,20	22,21 22,21	3377,61 3377,61	80 км.
879	&С111-31-8-40 варіант 3	Шайба М16	шт	80	0,8 64,00	0,77 61,60	0,01 0,80	0,02 1,60	80 км.
880	+1517-1101 варіант 1	Шафа для детектора	шт	1	2900,36 2900,36	2840,27 2840,27	3,22 3,22	56,87 56,87	80 км.
881	&С130-420-11-57 варіант 1	Шафа малогабаритна RH 300х300х210 мм	шт	1	1163,42 1163,42	1139,81 1139,81	0,8 0,80	22,81 22,81	80 км.
882	+С113-2129 варіант 3	Шафа пожежна навісна (b x h x t) 600х1500х250 мм	шт	3	3685,13 11055,39	3610,95 10832,85	1,92 5,76	72,26 216,78	80 км.
883	+1503-1270 варіант 1	Шафа телекомунікаційна 19", 21U, габ. (600х600)мм	шт	1	16226,32 16226,32	15755,30 15755,30	152,86 152,86	318,16 318,16	80 км.
884	&С130-66-51 варіант 2	Шафа управління В1	компл	1	39640,49 39640,49	38823,00 38823,00	40,23 40,23	777,26 777,26	80 км.
885	&С130-66-51 варіант 3	Шафа управління В2	компл	1	38620,49 38620,49	37823,00 37823,00	40,23 40,23	757,26 757,26	80 км.
886	&С130-66-51 варіант 4	Шафа управління ВС1	компл	1	44156,03 44156,03	43250,00 43250,00	40,23 40,23	865,8 865,80	80 км.
887	+С111-307 варіант 2	Шипоподібна мембрана	м2	4422,6	68,1 301179,06	65,75 290785,95	1,01 4466,83	1,34 5926,28	80 км.
888	&С1632-98-41 варіант 1	Шланг 80 см	шт	1	292,67 292,67	285,60 285,60	1,33 1,33	5,74 5,74	80 км.
889	+С111-1891-1К варіант 1	Шпаклівка старт+фініш	кг	21564,5	27,23 587201,34	26,00 560677,00	0,7 15095,15	0,53 11429,19	80 км.
890	&С1545-291-1-1Г варіант 1	Шпилька М16х1000мм	шт	4	127,32 509,28	124,50 498,00	0,32 1,28	2,5 10,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
891	&С111-81-41 варіант 11	Шпилька з різьбою, довж.2000мм по типу М8	шт	100	134,74 13474,00	132,00 13200,00	0,1 10,00	2,64 264,00	80 км.
892	&С111-879-1 варіант 1	Шпилька різьбова М8 (l=1м)	шт	159,4	44,44 7083,74	42,85 6830,29	0,72 114,77	0,87 138,68	80 км.
893	+С1110-134 варіант 3	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	46,89 187,56	45,52 182,08	0,45 1,80	0,92 3,68	80 км.
894	+С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	1208,9	143,18 173090,30	139,10 168157,99	1,27 1535,30	2,81 3397,01	80 км.
895	+С111-1897 варіант 1	Штуцер з накідною гайкою для лічильника Ду 15 (комплект 2 шт)	комплект	1	128,25 128,25	125,55 125,55	0,19 0,19	2,51 2,51	80 км.
896	&С1630-734-19	Шумоглушник канальний 1000х500	шт	4	21576,46 86305,84	21068,67 84274,68	84,72 338,88	423,07 1692,28	80 км.
897	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0080035	86322,67 690,88	83829,01 670,93	801,06 6,41	1692,6 13,54	80 км.
898	+С111-1482 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,02408	52175,47 1256,39	50752,79 1222,13	399,63 9,62	1023,05 24,64	30 км.
899	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,008236	69736,62 574,35	67568,18 556,49	801,06 6,60	1367,38 11,26	80 км.
900	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0029604	63766,29 188,77	61714,91 182,70	801,06 2,37	1250,32 3,70	80 км.
901	+С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,003104	83429,1 258,96	80992,18 251,40	801,06 2,49	1635,86 5,07	80 км.
902	С111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0011328	81592,1 92,43	79191,19 89,71	801,06 0,91	1599,85 1,81	80 км.
903	&С1545-274-17 варіант 11	ЩР1 (комплектація згідно проекту)	шт	1	65988,77 65988,77	64694,39 64694,39	0,48 0,48	1293,9 1293,90	80 км.
904	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,048	765 36,72	750,00 36,00	- -	15 0,72	
905	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	59,6505	76,5 4563,26	75,00 4473,79	- -	1,5 89,47	
906	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,6048	765 462,67	750,00 453,60	- -	15 9,07	
907	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	362,76723	76,5 27751,69	75,00 27207,54	- -	1,5 544,15	
908	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	299,42136	76,5 22905,73	75,00 22456,60	- -	1,5 449,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
909	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	67,252	2187,59 147119,80	750,00 50439,00	1394,7 93796,36	42,89 2884,44	80 км.
910	+С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,520375	2187,59 1138,37	750,00 390,28	1394,7 725,77	42,89 22,32	80 км.
911	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,3803	1980,4 753,15	546,87 207,97	1394,7 530,40	38,83 14,78	80 км.
912	&С1545-274-17 варіант 12	Щит ГРЩ (2000х1000) (комплектація згідно проекту)	шт	1	138941,23 138941,23	136216,41 136216,41	0,48 0,48	2724,34 2724,34	80 км.
913	+С113-2129 варіант 2	Щит ЩА (комплектація згідно проекту)	шт	1	8379,53 8379,53	8213,31 8213,31	1,92 1,92	164,3 164,30	80 км.
914	+С113-2129 варіант 1	Щит ЩО (комплектація згідно проекту)	шт	1	6462,38 6462,38	6333,75 6333,75	1,92 1,92	126,71 126,71	80 км.
915	&С130-420-11-63 варіант 1	Щит управління насосами по типу "Данфосс"	шт	1	64260,82 64260,82	63000,00 63000,00	0,8 0,80	1260,02 1260,02	80 км.
916	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,9516	686,58 653,35	660,29 628,33	12,83 12,21	13,46 12,81	80 км.
917	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	6,17314	949,1 5858,93	912,16 5630,89	18,33 113,15	18,61 114,89	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
918	С1999-9003	Бензин	кг	146,5136	67,96 9957,06	67,96 9957,06			
919	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2189,2315	0,61323 1342,50	0,61323 1342,50			
920	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	403,2	0,07223 29,12	0,07223 29,12			
921	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	43,392	159,41 6917,12	159,41 6917,12			
922	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,3958	142,97 1057,38	142,97 1057,38			
923	С1999-9009	Дрова	м3	161,998	__-__ -	__-__ -			
		Разом	грн.		19303,18	19303,18			
		Разом по розділу III	**грн.**		**38256411,82**	**34295103,53**	**3314539,36**	**646768,93**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
924	&1602-30063-52 варіант 2	8-х канальний мереживий IP-відеорегистратор (NVR)	шт	1	2811,23 2811,23	2705,00 2705,00	81,15 81,15	25,08 25,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2811,23 2811,23	2705,00 2705,00	81,15 81,15	25,08 25,08	
925	&*560103-1-14 варіант 2	Абонентський радіотермінал стандарту GSM (мобільний телефон) по типу Nokia 150	шт	1	1454,98 1454,98	1400,00 1400,00	42,00 42,00	12,98 12,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	1454,98 1454,98	1400,00 1400,00	42,00 42,00	12,98 12,98	
926	+1602-30063 варіант 96	Акумулятор 12в 18Ач	шт	1	4865,77 4865,77	4681,91 4681,91	140,46 140,46	43,40 43,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4865,77 4865,77	4681,91 4681,91	140,46 140,46	43,40 43,40	
927	&1601-10-505 варіант 20	Акумулятор гелевий 12В 100Ач	шт	1	15152,56 15152,56	14580,00 14580,00	437,40 437,40	135,16 135,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	15152,56 15152,56	14580,00 14580,00	437,40 437,40	135,16 135,16	
928	&*560103-1-12 варіант 2	Акумуляторна батарея 1,5в типу АА	шт	4	129,91 519,64	125,00 500,00	3,75 15,00	1,16 4,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	129,91 519,64	125,00 500,00	3,75 15,00	1,16 4,64	
929	&1601-10-505 варіант 26	Акумуляторна батарея 12В, 200 А/г	шт	1	21097,18 21097,18	20300,00 20300,00	609,00 609,00	188,18 188,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	21097,18 21097,18	20300,00 20300,00	609,00 609,00	188,18 188,18	
930	&1601-10-5 варіант 11	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г	шт	3	1283,5 3850,50	1235,00 3705,00	37,05 111,15	11,45 34,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1283,5 3850,50	1235,00 3705,00	37,05 111,15	11,45 34,35	
931	&*560103-1-10 варіант 2	Антенна зовнішня FM/DAB діапазону 88,0-108,0 Мгц	шт	1	436,49 436,49	420,00 420,00	12,60 12,60	3,89 3,89	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	436,49 436,49	420,00 420,00	12,60 12,60	3,89 3,89	
932	+1602-30063 варіант 118	База монтажна по типу Р-96	шт	85	62,36 5300,60	60,00 5100,00	1,80 153,00	0,56 47,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	85	62,36 5300,60	60,00 5100,00	1,80 153,00	0,56 47,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
933	&1503-1001-5	Блок АВР на 63А в комплекті: реле контролю фаз-2шт; контактор-2шт; блок допоміжних контактів-2шт; реле часу-2шт; автомат 1-полюсний-2шт; дріт ПВ3 1х2,5мм)	шт	1	14813,75 14813,75	14254,00 14254,00	427,62 427,62	132,13 132,13	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	14813,75 14813,75	14254,00 14254,00	427,62 427,62	132,13 132,13	
934	+1602-30063 варіант 120	Блок живлення 24В, 3А по типу PPS-2403-05	шт	1	5880,53 5880,53	5658,33 5658,33	169,75 169,75	52,45 52,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5880,53 5880,53	5658,33 5658,33	169,75 169,75	52,45 52,45	
935	+1602-30063 варіант 103	Блок живлення по типу БЖ 1230	шт	1	6110,91 6110,91	5880,00 5880,00	176,40 176,40	54,51 54,51	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6110,91 6110,91	5880,00 5880,00	176,40 176,40	54,51 54,51	
936	&1602-30063-51 варіант 1	Блок керування БКА	шт	6	1003,93 6023,58	966,00 5796,00	28,98 173,88	8,95 53,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	1003,93 6023,58	966,00 5796,00	28,98 173,88	8,95 53,70	
937	+1602-30063 варіант 114	Блок резервного живлення	шт	1	7898,45 7898,45	7600,00 7600,00	228,00 228,00	70,45 70,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7898,45 7898,45	7600,00 7600,00	228,00 228,00	70,45 70,45	
938	&1602-30063-50 варіант 1	Блок сполучення БСА	шт	8	644,35 5154,80	620,00 4960,00	18,60 148,80	5,75 46,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	644,35 5154,80	620,00 4960,00	18,60 148,80	5,75 46,00	
939	&1601-10-505 варіант 21	Блок управління інформацією БКІ-02Б	шт	1	11411,18 11411,18	10980,00 10980,00	329,40 329,40	101,78 101,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	11411,18 11411,18	10980,00 10980,00	329,40 329,40	101,78 101,78	
940	+1602-30063 варіант 126	Вентилятор димовидалення радіальний 380В UKROS91	шт	1	47191,17 47191,17	45408,00 45408,00	1362,24 1362,24	420,93 420,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	47191,17 47191,17	45408,00 45408,00	1362,24 1362,24	420,93 420,93	
941	&*560103-1-101 варіант 4	Вертикальна шафа з поличками для мікрохвильової печі 450х700х2100	шт	1	40,53 40,53	39,00 39,00	1,17 1,17	0,36 0,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	40,53 40,53	39,00 39,00	1,17 1,17	0,36 0,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
942	&*560103-1-11 варіант 4	Відгалужувач сигналу 1/20 по типу ТАР 1/20	шт	1	32,32 32,32	31,10 31,10	0,93 0,93	0,29 0,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	32,32 32,32	31,10 31,10	0,93 0,93	0,29 0,29	
943	&1602-30063-58 варіант 2	Віддалене робоче місце у складі: системний блок ПК із відеокартою, монітор Лед ЛСД 32", клавіатура, програмне забезпечення, миша безпровідна, ДБЖ 1000ВА)	шт	1	185613,62 185613,62	178600,00 178600,00	5358,00 5358,00	1655,62 1655,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	185613,62 185613,62	178600,00 178600,00	5358,00 5358,00	1655,62 1655,62	
944	&1601-10-505 варіант 22	Гучномовець настінний внутрішній 6/3Вт	шт	43	604,86 26008,98	582,00 25026,00	17,46 750,78	5,40 232,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	43	604,86 26008,98	582,00 25026,00	17,46 750,78	5,40 232,20	
945	&1601-10-505 варіант 23	Гучномовець рупорний 30/15/7,5Вт	шт	4	5715,99 22863,96	5500,00 22000,00	165,00 660,00	50,99 203,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	5715,99 22863,96	5500,00 22000,00	165,00 660,00	50,99 203,96	
946	+1602-30063 варіант 106	Датчик метану по типу ДМ-14	шт	6	7552,65 45315,90	7267,26 43603,56	218,02 1308,12	67,37 404,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	7552,65 45315,90	7267,26 43603,56	218,02 1308,12	67,37 404,22	
947	&1601-10-5 варіант 12	Датчик реле тиску	шт	2	467,67 935,34	450,00 900,00	13,50 27,00	4,17 8,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	467,67 935,34	450,00 900,00	13,50 27,00	4,17 8,34	
948	&1601-10-5 варіант 16	Датчик-реле температури ДТКБ-47	шт	1	415,71 415,71	400,00 400,00	12,00 12,00	3,71 3,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	415,71 415,71	400,00 400,00	12,00 12,00	3,71 3,71	
949	&1501-4019-2 варіант 1	Дизельний генератор Malcomson ML151-B3	шт	1	922871,76 922871,76	888000,00 888000,00	26640,00 26640,00	8231,76 8231,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	922871,76 922871,76	888000,00 888000,00	26640,00 26640,00	8231,76 8231,76	
950	&1602-30063-54 варіант 2	Жорсткий диск 8 Тб	шт	1	8729,87 8729,87	8400,00 8400,00	252,00 252,00	77,87 77,87	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	8729,87 8729,87	8400,00 8400,00	252,00 252,00	77,87 77,87	
951	&*560103-1-13 варіант 2	Зарядний пристрій для акумуляторів типу АА, 2 ак-ри	шт	1	3762,16 3762,16	3620,00 3620,00	108,60 108,60	33,56 33,56	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	3762,16 3762,16	3620,00 3620,00	108,60 108,60	33,56 33,56	
952	&*1601-10-505 варіант 10	Зарядний пристрій для акумуляторної батареї LPE-W-PSW-3600VA	шт	1	27228,87 27228,87	26200,00 26200,00	786,00 786,00	242,87 242,87	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	27228,87 27228,87	26200,00 26200,00	786,00 786,00	242,87 242,87	
953	&*560103-1-15 варіант 2	Картка оператора стільникового зв'язку (SIM-картка)	шт	1	155,89 155,89	150,00 150,00	4,50 4,50	1,39 1,39	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	155,89 155,89	150,00 150,00	4,50 4,50	1,39 1,39	
954	+1602-30063 варіант 97	Клавіатура К-лед на 8 індикаторів зон/груп	шт	2	5058,13 10116,26	4867,00 9734,00	146,01 292,02	45,12 90,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	5058,13 10116,26	4867,00 9734,00	146,01 292,02	45,12 90,24	
955	&1602-30063-50 варіант 3	Кнопка керування "Пуск димовидалення"	шт	3	209,93 629,79	202,00 606,00	6,06 18,18	1,87 5,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	209,93 629,79	202,00 606,00	6,06 18,18	1,87 5,61	
956	&1602-30063-50 варіант 2	Кнопка керування "Пуск насоса"	шт	3	209,93 629,79	202,00 606,00	6,06 18,18	1,87 5,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	209,93 629,79	202,00 606,00	6,06 18,18	1,87 5,61	
957	&1602-30063-53 варіант 2	Комутатор 8-Port 100/1000 PoE по типу TL-SG2210P	шт	4	5091,38 20365,52	4899,00 19596,00	146,97 587,88	45,41 181,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	5091,38 20365,52	4899,00 19596,00	146,97 587,88	45,41 181,64	
958	+1602-30063 варіант 113	Комутатор мереживий МЦА	шт	1	6807,22 6807,22	6550,00 6550,00	196,50 196,50	60,72 60,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6807,22 6807,22	6550,00 6550,00	196,50 196,50	60,72 60,72	
959	+1602-30063 варіант 124	Коробка монтажна вогнестійка Е30 по типу КП2-90-К6/4	шт	10	693,19 6931,90	667,00 6670,00	20,01 200,10	6,18 61,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	693,19 6931,90	667,00 6670,00	20,01 200,10	6,18 61,80	
960	&1601-10-5 варіант 14	Коробка монтажна вогнестійка Е90 КП2-90-К6/4	шт	2	693,19 1386,38	667,00 1334,00	20,01 40,02	6,18 12,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	693,19 1386,38	667,00 1334,00	20,01 40,02	6,18 12,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
961	+1602-30063 варіант 108	Коробка розподільча електромонтажна по типу 8111_КА	шт	4	552,25 2209,00	531,38 2125,52	15,94 63,76	4,93 19,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	552,25 2209,00	531,38 2125,52	15,94 63,76	4,93 19,72	
962	+1602-30063 варіант 119	Корпус по типу К2	шт	85	137,18 11660,30	132,00 11220,00	3,96 336,60	1,22 103,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	85	137,18 11660,30	132,00 11220,00	3,96 336,60	1,22 103,70	
963	&1602-30063-57 варіант 2	Купольна IP-відеокамера 4Мр з об'єктивом f=2,5mm кут огляду 100*	шт	2	6204,44 12408,88	5970,00 11940,00	179,10 358,20	55,34 110,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	6204,44 12408,88	5970,00 11940,00	179,10 358,20	55,34 110,68	
964	&*560103-1-254 варіант 2	Кушетка медична оглядова 800*2000*500	шт	1	4001,19 4001,19	3850,00 3850,00	115,50 115,50	35,69 35,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	4001,19 4001,19	3850,00 3850,00	115,50 115,50	35,69 35,69	
965	&*560103-1-254 варіант 1	Ліжко дитяче 2-ярусне на металевому каркасі 1500х650х1500мм	шт	81	3117,81 252542,61	3000,00 243000,00	90,00 7290,00	27,81 2252,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	81	3117,81 252542,61	3000,00 243000,00	90,00 7290,00	27,81 2252,61	
966	&1601-10-505 варіант 25	Моноблок настінного типу 100Вт ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	39752,08 39752,08	38250,00 38250,00	1147,50 1147,50	354,58 354,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	39752,08 39752,08	38250,00 38250,00	1147,50 1147,50	354,58 354,58	
967	&*1602-30063-55	Ноутбук, HDMI, Intel Core i7 відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 по типу ThinkPad TP X1 Extreme G4 Lenovo	шт	1	67552,55 67552,55	65000,00 65000,00	1950,00 1950,00	602,55 602,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	67552,55 67552,55	65000,00 65000,00	1950,00 1950,00	602,55 602,55	
968	+1602-30063 варіант 102	ППК Оріон NOVA L	шт	1	9409,55 9409,55	9054,00 9054,00	271,62 271,62	83,93 83,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9409,55 9409,55	9054,00 9054,00	271,62 271,62	83,93 83,93	
969	+1602-30063 варіант 99	Панель індикації на 32 зони	шт	1	5967,46 5967,46	5741,97 5741,97	172,26 172,26	53,23 53,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5967,46 5967,46	5741,97 5741,97	172,26 172,26	53,23 53,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
970	&1602-30063-50 варіант 4	Панель керування та індикації на 24 канала	шт	1	19575,69 19575,69	18836,00 18836,00	565,08 565,08	174,61 174,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	19575,69 19575,69	18836,00 18836,00	565,08 565,08	174,61 174,61	
971	&*560103-1-100 варіант 1	Піч мікрохвильова окремозташована 800Вт 500х400х300мм	шт	2	42,61 85,22	41,00 82,00	1,23 2,46	0,38 0,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	42,61 85,22	41,00 82,00	1,23 2,46	0,38 0,76	
972	+1602-30063 варіант 115	Прилад приймально-контрольний пожежний на 4 шл. по типу ПУ-П	шт	1	45473,26 45473,26	43755,00 43755,00	1312,65 1312,65	405,61 405,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	45473,26 45473,26	43755,00 43755,00	1312,65 1312,65	405,61 405,61	
973	&*560103-1-6 варіант 1	Пуф-табурет м'який 480х370х340мм	шт	35	6,24 218,40	6,00 210,00	0,18 6,30	0,06 2,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	35	6,24 218,40	6,00 210,00	0,18 6,30	0,06 2,10	
974	&*560103-1-9 варіант 2	Радіоприймач FM/DAB, підключення зовнішньої антени, живлення 220В, АКБ по типу BCL-3000	шт	1	2598,18 2598,18	2500,00 2500,00	75,00 75,00	23,18 23,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	2598,18 2598,18	2500,00 2500,00	75,00 75,00	23,18 23,18	
975	+1602-30063 варіант 122	Світловий покажчик з написом "Вихід" по типу У-07-12/24	шт	8	685,92 5487,36	660,00 5280,00	19,80 158,40	6,12 48,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	685,92 5487,36	660,00 5280,00	19,80 158,40	6,12 48,96	
976	+1602-30063 варіант 123	Світловий покажчик з написом "ПК" по типу У-07-12/24	шт	3	685,92 2057,76	660,00 1980,00	19,80 59,40	6,12 18,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	685,92 2057,76	660,00 1980,00	19,80 59,40	6,12 18,36	
977	+1602-30063 варіант 107	Світлозвуковий оповіщувач з написом по типу С-07С-24	шт	8	1839,61 14716,88	1770,10 14160,80	53,10 424,80	16,41 131,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	1839,61 14716,88	1770,10 14160,80	53,10 424,80	16,41 131,28	
978	+1602-30063 варіант 98	Сенсорна клавіатура з Олед дисплеєм	шт	1	5346 5346,00	5144,00 5144,00	154,32 154,32	47,68 47,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5346 5346,00	5144,00 5144,00	154,32 154,32	47,68 47,68	
979	+1602-30063 варіант 105	Сигналізатор загазованності по типу Варта-1-03.14	шт	1	20392,14 20392,14	19621,60 19621,60	588,65 588,65	181,89 181,89	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	20392,14 20392,14	19621,60 19621,60	588,65 588,65	181,89 181,89	
980	+1602-30063 варіант 109	Сповіщувач пожежний димовийоптичний адресний СПДОТА	шт	85	623,56 53002,60	600,00 51000,00	18,00 1530,00	5,56 472,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	85	623,56 53002,60	600,00 51000,00	18,00 1530,00	5,56 472,60	
981	+*1602-30063 варіант 110	Сповіщувач пожежний димовийоптичний адресний СПДОТА (резерв)	шт	9	623,56 5612,04	600,00 5400,00	18,00 162,00	5,56 50,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	9	623,56 5612,04	600,00 5400,00	18,00 162,00	5,56 50,04	
982	+1602-30063 варіант 116	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА	шт	8	301,39 2411,12	290,00 2320,00	8,70 69,60	2,69 21,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	301,39 2411,12	290,00 2320,00	8,70 69,60	2,69 21,52	
983	+*1602-30063 варіант 117	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА (резерв)	шт	1	301,39 301,39	290,00 290,00	8,70 8,70	2,69 2,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	301,39 301,39	290,00 290,00	8,70 8,70	2,69 2,69	
984	+1602-30063 варіант 104	Сповіщувач магнітоконтактний, накладний, для металу по типу СОМК 1-3м	шт	15	101,85 1527,75	98,00 1470,00	2,94 44,10	0,91 13,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	101,85 1527,75	98,00 1470,00	2,94 44,10	0,91 13,65	
985	+1602-30063 варіант 111	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	4	1143,2 4572,80	1100,00 4400,00	33,00 132,00	10,20 40,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	1143,2 4572,80	1100,00 4400,00	33,00 132,00	10,20 40,80	
986	+*1602-30063 варіант 112	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА резерв	шт	1	1143,2 1143,20	1100,00 1100,00	33,00 33,00	10,20 10,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	1143,2 1143,20	1100,00 1100,00	33,00 33,00	10,20 10,20	
987	+1602-30063 варіант 101	Сповіщувач світло-звуковий внутрішній Джміль	шт	1	997,7 997,70	960,00 960,00	28,80 28,80	8,90 8,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	997,7 997,70	960,00 960,00	28,80 28,80	8,90 8,90	
988	+1602-30063 варіант 100	Сповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль	шт	2	997,7 1995,40	960,00 1920,00	28,80 57,60	8,90 17,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	997,7 1995,40	960,00 1920,00	28,80 57,60	8,90 17,80	
989	+1602-30063 варіант 121	Сповіщувач світлозвуковий з написом "Пожежа" по типу С-07С-24	шт	4	1008,09 4032,36	970,00 3880,00	29,10 116,40	8,99 35,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	1008,09 4032,36	970,00 3880,00	29,10 116,40	8,99 35,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
990	+1602-30063 варіант 125	Сповіщувач точковий магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	3	145,5 436,50	140,00 420,00	4,20 12,60	1,30 3,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	145,5 436,50	140,00 420,00	4,20 12,60	1,30 3,90	
991	+1602-30063 варіант 127	Стакан монтажний димовидалення STAM 402-090-N	шт	1	5331,46 5331,46	5130,00 5130,00	153,90 153,90	47,56 47,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5331,46 5331,46	5130,00 5130,00	153,90 153,90	47,56 47,56	
992	&*560103-1-7 варіант 2	Стелаж для зберігання продовольства 450х1500х2100	шт	14	34,3 480,20	33,00 462,00	0,99 13,86	0,31 4,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	14	34,3 480,20	33,00 462,00	0,99 13,86	0,31 4,34	
993	&*560103-1-7 варіант 1	Стелаж універсальний для іграшок та посібників, з лотками 700х400х950мм	шт	71	7,27 516,17	7,00 497,00	0,21 14,91	0,06 4,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	71	7,27 516,17	7,00 497,00	0,21 14,91	0,06 4,26	
994	&*560103-1-65 варіант 3	Стіл кухонний виробничий з нержавіючої сталі 700х1700х720мм	шт	1	29,1 29,10	28,00 28,00	0,84 0,84	0,26 0,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	29,1 29,10	28,00 28,00	0,84 0,84	0,26 0,26	
995	&*560103-1-101 варіант 3	Стіл офісний 1200х600х720	шт	19	21,82 414,58	21,00 399,00	0,63 11,97	0,19 3,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	19	21,82 414,58	21,00 399,00	0,63 11,97	0,19 3,61	
996	&*560103-1-3 варіант 1	Стіл трапецевидний з регулюванням по висоті 1100х520х460/580мм	шт	82	9,35 766,70	9,00 738,00	0,27 22,14	0,08 6,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	82	9,35 766,70	9,00 738,00	0,27 22,14	0,08 6,56	
997	&*560103-1-101 варіант 2	Стіл учнівський - парта на 2-х 1200х600х720	шт	212	16,63 3525,56	16,00 3392,00	0,48 101,76	0,15 31,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	212	16,63 3525,56	16,00 3392,00	0,48 101,76	0,15 31,80	
998	&*560103-1-4 варіант 1	Стілець зі спинкою з регулюванням по висоті 310х340х540/620мм	шт	670	3,12 2090,40	3,00 2010,00	0,09 60,30	0,03 20,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	670	3,12 2090,40	3,00 2010,00	0,09 60,30	0,03 20,10	
999	&*560103-1-5 варіант 2	Стілець зі спинкою, металевий каркас, м'яка оббивка 470х410х450/810мм	шт	85	4,16 353,60	4,00 340,00	0,12 10,20	0,04 3,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	85	4,16 353,60	4,00 340,00	0,12 10,20	0,04 3,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1000	&*560103-1-8 варіант 1	Телевізор LCD 50" (1250мм)	шт	21	15,59 327,39	15,00 315,00	0,45 9,45	0,14 2,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	21	15,59 327,39	15,00 315,00	0,45 9,45	0,14 2,94	
1001	&*560103-1-64 варіант 1	Холодильник електричний побутовий двокамерний 600х600х1800мм	шт	2	21,82 43,64	21,00 42,00	0,63 1,26	0,19 0,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	21,82 43,64	21,00 42,00	0,63 1,26	0,19 0,38	
1002	&1602-30063-56 варіант 2	Циліндрична зовнішня IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8.....12,0mm	шт	2	7388,17 14776,34	7109,00 14218,00	213,27 426,54	65,90 131,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	7388,17 14776,34	7109,00 14218,00	213,27 426,54	65,90 131,80	
1003	&*560103-1-101 варіант 1	Шафа верхня для кухні 900х300х900мм	шт	5	32,22 161,10	31,00 155,00	0,93 4,65	0,29 1,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	32,22 161,10	31,00 155,00	0,93 4,65	0,29 1,45	
1004	&*560103-1-2 варіант 2	Шафа металева для роздягальні, 2 рівні, кольорова 300х300х900мм	шт	103	2078,54 214089,62	2000,00 206000,00	60,00 6180,00	18,54 1909,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	103	2078,54 214089,62	2000,00 206000,00	60,00 6180,00	18,54 1909,62	
1005	&*560103-1-65 варіант 1	Шафа нижня для кухні 900х600х900мм	шт	5	30,14 150,70	29,00 145,00	0,87 4,35	0,27 1,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	30,14 150,70	29,00 145,00	0,87 4,35	0,27 1,35	
1006	&1601-10-5 варіант 15	Щит керування вентилятором 7,5кВт	шт	2	8314,16 16628,32	8000,00 16000,00	240,00 480,00	74,16 148,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	8314,16 16628,32	8000,00 16000,00	240,00 480,00	74,16 148,32	
1007	&1505-1003-111 варіант 3	Ящик зі знижуючим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	3346,19 6692,38	3219,75 6439,50	96,59 193,18	29,85 59,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3346,19 6692,38	3219,75 6439,50	96,59 193,18	29,85 59,70	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**2314679,72**	**2227215,29**	**66816,44**	**20647,99**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**590634,42**	**568315,10**	**17049,45**	**5269,87**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**1724045,30**	**1658900,19**	**49766,99**	**15378,12**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		590634,42	568315,10	17049,45	5269,87	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8678,042					
		Стиснене повітря	м3	801,713					
		Мастильні матеріали	кг	967,487					
		Гідравлічна рідина	кг	114,038					
		Дрова	м3	161,998					
		Бензин	л	1344,341					
		Дизельне паливо	л	17943,103					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи_____Наталія ТЕРЕЩЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер_____Олександр ЛЮБАРЕЦЬ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]