









5 289-

6 295-3

7 301-30

8 307-31

9 313-318

10 319-324





50

**УВАГА!**

РОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛ  
Т, ЯКІ СУПРОВОДЖУ  
ШУМОМ,  
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ТІЛЬК  
РОБОЧИ ДНІ В ПЕРІО  
з 8:00 до 13:00  
4:00 до 20:00 ГОД

**ШАНОВНІ ІНВЕСТИ  
ЖК "РУСАНІВСЬКА ГАВАНЬ"**

Адміністрація УД -11 прос  
вертатися до технічних пра  
дільниці (слюсарів — санте  
електриків) в робочий час :  
ПН - 9:00 — 18:00  
ВТ - 9:00 — 18:00  
СР - 9:00 — 18:00  
ЧТ - 9:00 — 18:00  
ПТ - 9:00 — 16:45

У вихідні дні звертатися у  
аварійної ситуації.  
Дякуємо за розуміння.

**ШАНОВНІ ІНВЕСТИ**  
**ЖК "РУСАНІВСЬКА ГАВАНЬ"**  
Для забезпечення безпеки на території  
ЖК необхідно садити сміття за  
протекції гострої роботи та інші  
завдання за номером  
ТЕЛЕФОНА СБ.  
**+380987170294**  
або "Telegram"  
**+380987170993**

Адміністрація УД -11  
**ШАНОВНІ ІНВЕСТИ**  
**ЖК "РУСАНІВСЬКА ГАВАНЬ"**  
Просимо Вас суворо  
дотримуватися правил  
встановлення зовнішніх  
блоків кондиціонерів та  
схеми закріплення балконів.  
Дякуємо за розуміння.

8

307-312

16

355-360

24

403-408

9

313-318

17

361-366

25

409-414

10

319-324

18

367-372



ЛІФТ  
1-Й ПОВЕРХ

▶ ТОВАРИСТВО «КОМЕРС







ВИХІД  
EXIT





- 24
- 25
- 26
- 21
- 22
- 23
- 18
- 19
- 20
- 15
- 16
- 17
- 12
- 13
- 14
- 9
- 10
- 11
- 6
- 7
- 8
- 3
- 4
- 5
- 1
- 2



000

CRACKING



ВИХІД  
EXIT











**ГАЗ**  
**НЕ ВХОДИТИ!**

МАШИННЕ  
ПРИМІЩЕННЯ ЛІФТІВ  
СТОРОННІМ ВХІД  
ЗАБОРОНЕНО

160-13 273214

160-13 273214









УВАГА!  
УВАГА!  
УВАГА!  
УВАГА!  
УВАГА!

КОТЕЛЬНЯ  
СТОРОННІМ ВХІД  
ЗАБОРОНЕНО















WENTA  
Mediastan  
Kontakt: Mediastan s.p. z o.o.  
ul. Główna 11/12  
05-110 Brzezina, 14-100

WENTA  
Model: 10 Bar, 12 Bar, 15 Bar, 20 Bar, 25 Bar, 30 Bar, 40 Bar, 50 Bar, 60 Bar, 80 Bar, 100 Bar  
Długość: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm, 8000 mm, 10000 mm  
Ciężar: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg, 80 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg, 600 kg, 800 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, 6000 kg, 8000 kg, 10000 kg

Mediastan  
Kontakt: Mediastan s.p. z o.o.  
ul. Główna 11/12  
05-110 Brzezina, 14-100










Счетчик тепловой энергии (E1)  
в: 2 °C ...180 °C  
Δθ: 3 K ...178 K



пр. р/г: смотреть на дисплее  
S/N: 8067837AVQ/20  
Typ: 603F458  
P1900-EN60751  
Battery: 1 x D-Cell



M20  
UA-TR-001  
UA-TR.001 112-17

kamstrup

Теплолічильник  
С.О.  
ІІ ЗОНА





Лічильник  
Холодної води  
для ГВП  
ІЗОНА





Фильтр  
D.O.  
II 304a

Насос  
D.O.  
II 304a



Indicator

Indicator



Position

Position

Position

Position



Position

Position

Position

Position



W.P.A.

W.P.A.



W.P.A.

W.P.A.

W.P.A.



VITECH



25




КВАРТИРИ

№409-414




ВІХІД  
EXIT

ВІД СЕБЕ  
PUSH



409



410



411





BRUNNEN  
ELEKTROTECHNIK



412

413




414















4  
—  
КВАРТИРА  
№283-288  
←



↑ ↓  
♿  
ЛИФТ



ВИХІД  
EXIT

НЕ СТОП  
ПРИЗ



ПРИ ПОЖЕЖІ  
ДЗВОНИТИ 101



ВИБІР  
НАСТРОЙКА  
РЕСТАВРАЦІЯ

711  
M 26 A  
1-101-1005  
1-1-2013



283

284



285
















200 209 205

4(6)

2(2)

3(4)

207







A vertical stack of eight silver metal terminal blocks or patch panels, each containing numerous small terminals and indicator lights. They are mounted on a wall with a white perforated acoustic panel below them.

A white metal cabinet with a yellow warning triangle and a keyhole, mounted on the wall. A white envelope with text is attached to the top of the cabinet.

A large red metal cabinet housing a control panel with a digital display, several indicator lights, and three rotary switches at the bottom. It is mounted on the wall.

A white electronic device with a screen and buttons, mounted on the wall. Above it are two small red and blue boxes.

A white electronic device with a screen and buttons, mounted on the wall. It is partially obscured by a cardboard box.

A white metal cabinet mounted on the wall in the lower part of the room.







Control Panel Interface:

- Top Left: Blue indicator light (ON)
- Top Right: Red indicator light (OFF)
- Second Row: Green indicator light (ON), Green indicator light (OFF), Green indicator light (OFF), Green indicator light (OFF)
- Third Row: Red indicator light (OFF), Red indicator light (OFF), Red indicator light (OFF), Red indicator light (OFF)
- Fourth Row: Four black rotary switches
- Bottom Left: Small black indicator light (OFF)

VITECH

VITECH



кран  
Рециркуляції  
ГВІТ  
І 30кв

































ПК.мд  
ПРИ ПОЖЕЖІ  
ДІВОНІТИ 101  
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА  
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ СТАН











ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЮТСЯ  
ПОДЪЕЗДЫ К ДВЕРИ  
ПОЖАРНОЙ  
ОГНЕУПОРНОЙ ДВЕРИ  
ПОЖАРНОЙ  
ОГНЕУПОРНОЙ ДВЕРИ

ВИХІД  
EXIT













EXIT →

22













ВИХІД  
EXIT

















