

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження)
будівлі:








Харківська область, м. Лозова, просп. Перемоги, 1

Функціональне призначення та
назва:


громадська будівля, Капітальний ремонт будівлі
Лозівського міського палацу культури за адресою:
Харківська обл., м. Лозова, пр. Перемоги, 1

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	11179.0	опалюваний об'єм, м ³ :	41370.0
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	1977 Капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<30 кВт x год/м ³
 B	<54 кВт x год/м ³
 C	<60 кВт x год/м ³
 D	<74 кВт x год/м ³
 E	<89 кВт x год/м ³
 F	≤104 кВт x год/м ³
 G	>104 кВт x год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт x год/м ³	30

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: 217



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 42

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора ТБ0025