

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місце знаходження)будівлі


вул. Пимоненка, 7, м. Львів

Функціональне призначення та назва


Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземними автостоянками, трансформаторною підстанцією та реконструкцією з розширенням площі за рахунок прибудови існуючої будівлі №8 на генплані на вул. Пимоненка, 7 в м. Львові (в трьох чергах будівництва). Третя черга будівництва. Будівля № 9 на генплані. Секція №3

Відомості про конструкцію будівлі

опалювальна площа, м <sup>2</sup>	3791	опалювальний об'єм, м <sup>3</sup>	10491
кількість поверхів	9	рік прийняття в експлуатацію	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p>  <p>Низький рівень енергоефективності</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Клас C</div>
A < 41,5	
B < 66,4	
C < 83,0	
D < 99,6	
E < 112,05	
F ≤ 124,5	
G > 124,5	
<p>Питоме енергоспоживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі</p> <p style="text-align: right;">кВт*год/м<sup>2</sup></p>	105,42

Питоме споживання первинної енергії за рік, кВт \* год/м<sup>2</sup> за рік 163,2



Питомі викиди парникових газів за рік, кг/м<sup>2</sup> за рік 32,64

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора ОД 02071010/0709-19