

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Максимовича, 21 м. Вінниця

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків із вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Максимовича, 21 в м. Вінниця (III черга). Багатоквартирний житловий будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями №3.1 по ГП

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м<sup>2</sup> :

5539,5

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup> :

16618,50

кількість поверхів:

10


рік прийняття в експлуатацію:

Проект

| Шкала класів енергетичної ефективності  |                                   | Клас енергетичної ефективності |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Високий рівень енергоефективності   |                                   |                                |
| <b>A</b>  | <37,5<br>кВт*год/м <sup>2</sup>   | <b>C</b>                       |
| <b>B</b>  | <60 кВт*год/м <sup>2</sup>        |                                |
| <b>C</b>  | ≤75 кВт*год/м <sup>2</sup>        |                                |
| <b>D</b>  | ≤90 кВт*год/м <sup>2</sup>        |                                |
| <b>E</b>  | ≤101,25<br>кВт*год/м <sup>2</sup> |                                |
| <b>F</b>  | ≤112,5<br>кВт*год/м <sup>2</sup>  |                                |
| <b>G</b>  | ≥112,5<br>кВт*год/м <sup>2</sup>  |                                |
| Низький рівень енергоефективності   |                                   |                                |
| Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м <sup>2</sup> |                                   | 99,73                          |

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м<sup>2</sup> за рік:

143,29



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік:

28,03

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

ОД02071010/0932-19