

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:








Сумська область, місто Суми, вул. В'ячеслава  
Чорновола, 73

Функціональне призначення та назва:


багатоквартирний житловий будинок

## Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	6950,05	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	19251,64
кількість поверхів:	10	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	< 37,5 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>B</b>	< 60 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>C</b>	< 75 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>D</b>	< 90 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>E</b>	< 101,25кВт x год/м <sup>2</sup>
 <b>F</b>	≤ 112,5 кВт x год/м <sup>2</sup>
 <b>G</b>	> 112,5 кВт x год/ м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт x год/м <sup>2</sup>	<b>74,16</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м<sup>2</sup> за рік: **165,37**



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: **32,19**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора № ЕА-05408289/021