

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Академіка Янгеля, 54 в м Вінниця

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво групи багатоквартирних житлових будинків по вул. Академіка Янгеля, 54 в м Вінниця

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м<sup>2</sup> :

10307,95

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup> :

31552,82

кількість поверхів:


16

рік прийняття в експлуатацію:

Проект

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності		
<b>A</b>	<37,5 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>B</b>	<60 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>C</b>	≤75 кВт*год/м <sup>2</sup>	<b>C</b>
<b>D</b>	≤90 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>E</b>	≤101,25 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>F</b>	≤112,5 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>G</b>	≥112,5 кВт*год/м <sup>2</sup>	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м <sup>2</sup>		112,61

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м<sup>2</sup> за рік: 232,30



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 30,24

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

ОД02071010/0932-19