

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Військове містечко-35, буд. 25а

Функціональне призначення та назва:

Капітальний ремонт будівлі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50046, місто Кривий Ріг, Військове містечко-35, будинок 25а

опалювана площа, м²:

3 206,49

опалюваний об'єм, м³:

10 946,39

кількість поверхів:


2

рік прийняття в експлуатацію:

капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 25 кВт*год/м ³	B
B < 41 кВт*год/м ³	
C ≤ 51 кВт*год/м ³	
D ≤ 61 кВт*год/м ³	
E ≤ 69 кВт*год/м ³	
F ≤ 76 кВт*год/м ³	
G > 76 кВт*год/м ³	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³	29,56

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **277,25**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **49,99**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015