

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:	вул. Б. Хмельницького, 106 у м. Львів																							
Ідентифікатор об'єкта будівництва:	-																							
Відомості про об'єкт сертифікації	Проект. Нове будівництво																							
Функціональне призначення та назва	Готель. «Будівництво офісно-готельної будівлі на вул. Б. Хмельницького, 106 у м. Львові зі знесенням існуючої споруди»																							
<b>Відомості про конструкцію будівлі</b>																								
Опалювальна площа, м <sup>2</sup>	2637,82	Опалювальний об'єм, м <sup>3</sup>	7793,74																					
Кількість поверхів	5	Рік прийняття в експлуатацію	Проект. Нове будівництво																					
Шкала енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності																						
<table border="1"> <tr><td>A</td><td>&lt; 42,3</td><td>кВт·год/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>B</td><td>&lt; 67,7</td><td>кВт·год/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>C</td><td>&lt; 84,7</td><td>кВт·год/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>D</td><td>&lt; 102</td><td>кВт·год/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>E</td><td>&lt; 114</td><td>кВт·год/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>F</td><td>≤ 127</td><td>кВт·год/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>G</td><td>&gt; 127</td><td>кВт·год/м<sup>2</sup></td></tr> </table>		A	< 42,3	кВт·год/м <sup>2</sup>	B	< 67,7	кВт·год/м <sup>2</sup>	C	< 84,7	кВт·год/м <sup>2</sup>	D	< 102	кВт·год/м <sup>2</sup>	E	< 114	кВт·год/м <sup>2</sup>	F	≤ 127	кВт·год/м <sup>2</sup>	G	> 127	кВт·год/м <sup>2</sup>	<p><b>B</b></p>	
A	< 42,3	кВт·год/м <sup>2</sup>																						
B	< 67,7	кВт·год/м <sup>2</sup>																						
C	< 84,7	кВт·год/м <sup>2</sup>																						
D	< 102	кВт·год/м <sup>2</sup>																						
E	< 114	кВт·год/м <sup>2</sup>																						
F	≤ 127	кВт·год/м <sup>2</sup>																						
G	> 127	кВт·год/м <sup>2</sup>																						
Питоме споживання первинної енергії кВт x год/м <sup>2</sup> за рік:		335,4 кВт x год/м <sup>2</sup>																						
<table border="1"> <tr><td>0</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td><td>&gt;450</td></tr> </table>				0	50	100	150	200	250	300	350	400	>450											
0	50	100	150	200	250	300	350	400	>450															
<table border="1"> <tr><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>&gt;90</td></tr> </table>				0	10	20	30	40	50	60	70	80	>90											
0	10	20	30	40	50	60	70	80	>90															
Питомі викиди парникових газів, кг/м <sup>2</sup> за рік:		59,48 кг/м <sup>2</sup>																						
Дані енергоаудитора		Номер та дата реєстрації																						
Бережна Ірина Ігорівна ОД 02071010/0117-19		ES01:3933-1291-0488-5127	11.04.2022																					