

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Львівська обл., м. Львів,
вул. Залізнична, 7 (блок-секції 1.1, 1.2, 1.3)

Функціональне призначення та назва:

Будівництво приватним акціонерним товариством
«Торговий центр «А» багатоквартирного житлового будинку
№ 1 (блок-секції 1.1, 1.2, 1.3) з підземним паркінгом та
вбудованими приміщеннями громадського призначення на
вул. Залізничній, 7 (коригування)

опалювана площа, м²:

13 124,9

опалюваний об'єм, м³:

39 198,5

кількість поверхів:


15

рік прийняття в експлуатацію:

«Нове будівництво. Проект»

| Шкала класів енергетичної ефективності | Клас енергетичної |
|---|----------------------------------|
| Високий рівень енергоефективності | |
| A | <37,5 кВт×год/м ² |
| B | <60,0 кВт×год/м ² |
| C | ≤75,0 кВт×год/м ² |
| D | ≤90,0 кВт×год/м ² |
| E | ≤101,3 кВт×год/м ² |
| F | ≤112,5 кВт×год/м ² |
| G | >112,5 кВт×год/м ² |
| Низький рівень енергоефективності | |
| Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м ² | 84,5 |

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **138,4**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **26,7**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ОД 02071010/0920-19**