

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження)
будівлі:








Чернівецька область, м. Чернівці, вул. калинівська, 13-в

Функціональне призначення та
назва:


Будівля торгівельна, Нове будівництво об'єкту побутового
обслуговування населення по вул. Калинівська 13-В, в
м.Чернівці

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	5238.22	опалюваний об'єм, м ³ :	22457.21
кількість поверхів:	4	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<13 кВт х год/м ³
 B	<22 кВт х год/м ³
 C	≤27 кВт х год/м ³
 D	≤33 кВт х год/м ³
 E	≤37 кВт х год/м ³
 F	≤41 кВт х год/м ³
 G	>41 кВт х год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт х год/м ³	26

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік: 473



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 79

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора ОД02071010/1139-21