

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Ілленка буд. 4

Функціональне призначення та назва:

Багатоквартирний житловий будинок

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювальна площа, м<sup>2</sup>:

5197

опалювальний об'єм, м<sup>3</sup>:

15162

кількість поверхів:

9

рік прийняття в експлуатацію:

1978 Проект  
реконструкції

## Шкала класів енергетичної ефективності

Клас енергетичної  
ефективності

Високий рівень енергоефективності



**A**

<42,5 кВт·год/м<sup>2</sup>



**B**

<68 кВт·год/м<sup>2</sup>



**C**

≤85 кВт·год/м<sup>2</sup>



**C**



**D**

≤102 кВт·год/м<sup>2</sup>



**E**

≤114,8 кВт·год/м<sup>2</sup>



**F**

≤127,5 кВт·год/м<sup>2</sup>



**G**


>127,5 кВт·год/м<sup>2</sup>

Низький рівень енергоефективності

Питоме споживання енергії на опалення та охолодження будівлі, кВт·год/м<sup>2</sup>

72,4

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м<sup>2</sup> за рік: 338



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 62

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора AA000059