

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (витяг)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Закарпатська область, м.Ужгород,
вул.Собранецька, б.120 "а"

Функціональне призначення та назва:


Реконструкція котельні під багатоквартирний
житловий будинок з вбудованими приміщеннями
комерційного призначення

Відомості про конструкцію будівлі

опалювальна площа, м ²	3855,7	опалювальний об'єм, м ³ :	12308,3
кількість поверхів:	7	рік прийняття в експлуатацію:	Проект, реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергетичної ефективності</p> <p>Високий рівень енергетичної ефективності</p> <p>А < 37,5 кВт·год/м²</p> <p>В < 60,0 кВт·год/м²</p> <p>С ≤ 75,0 кВт·год/м²</p> <p>Д ≤ 90,0 кВт·год/м²</p> <p>Е ≤ 101,3 кВт·год/м²</p> <p>Ф ≤ 112,5 кВт·год/м²</p> <p>Г > 112,5 кВт·год/м²</p> <p>Низький рівень енергетичної ефективності</p>	
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт х год/м²</p>	<p>108,7 (67,7)</p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік 170,6



Питомі викиди парникових газів, кг/м³ за рік 33,0

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора №АА000120