


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:	м. Львів, вул. Козельницька, 4 (Третя черга будівництва)
Функціональне призначення та назва:	«Будівництво багатофункційного комплексу з міжшкільним ресурсним центром, офісною будівлею, об'єктами побутового обслуговування, житловими квартирами для працівників Академії наук України та підземним паркінгом на вул. Козельницькій, 4 у м.Львові» (Третя черга будівництва).

опалювана площа, м ² :	5 741,2	опалюваний об'єм, м ³ :	22 387,3
кількість поверхів:	5	рік прийняття в експлуатацію:	«Нове будівництво. Проект»

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності A B C D E F G <18,3 <29,3 ≤36,6 ≤43,9 ≤49,4 ≤54,9 >54,9 кВт×год/м³ кВт×год/м³ кВт×год/м³ кВт×год/м³ кВт×год/м³ кВт×год/м³ кВт×год/м³ Низький рівень енергоефективності	A
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м ³	13,2

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: 176,2



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: 31,3
Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: ОД 02071010/0301-19