









ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (Витяг)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:	вул.Фізкультурна,27а в с.Шпиться, Києво-Святошинського р-ну, Київської о		
Назва об'єкта:	Будівництво готельно-ресторанного комплексу по вулиці Фізкультурна, 27а в селі Шпиться, Києво-Святошинського району, Київської області		
Функціональне призначення та назва:	Функціональне призначення: готель		
Відомості про будівлю:			
опалювальна площа, м ² :	2222	кількість поверхів:	4
опалювальний об'єм, м ³ :	7474	рік прийняття в експлуатацію:	Проект. Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<39кВт год/м ²
 B	<62кВт год/м ²
 C	≤78кВт год/м ²
 D	≤94кВт год/м ²
 E	≤105кВт год/м ²
 F	≤117кВт год/м ²
 G	>117кВт год/м ²
Низький рівень енергетичної ефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ²	106,3

Питоме споживання первинної енергії, кВт год/м² за рік:



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік:

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: № EE 00081