

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Львів, вул. Липова Алея,5


Функціональне призначення та назва:

Готель «Нове будівництво багатфункціональної будівлі з вбудованою автостоянкою , даховою котельнею та будівництвом трансформаторної підстанції на вул. липова Алея, 5 у м. Львові»

опалювана площа, м ² :	8796,7	опалюваний об'єм, м ³ :	30393,33
кількість поверхів:	3-4	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності.	
A	< 37,98 кВт×год/м ²
B	< 60,76 кВт×год/м ²
C	≤ 75,96 кВт×год/м ²
D	≤ 91,15 кВт×год/м ²
E	≤ 102,5 кВт×год/м ²
F	≤ 113,9 кВт×год/м ²
G	>113,9 кВт×год/м ²
Низький рівень енергоефективності.	
Питоме споживання енергії на опалення та охолодження кВт×год/м ²	73,4

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **193,2**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **34,9**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: AP 000084