

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Сумська область, м. Суми, вул. М. Вовчок, 2

Функціональне призначення та назва:


Заклади охорони здоров'я: Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради : поліклініка

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	877,96	опалюваний об'єм, м ³ :	3072,86
кількість поверхів:	2	рік прийняття в експлуатацію:	кап. ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 15 кВт x год/ м ³	
B < 24 кВт x год/ м ³	
C < 30 кВт x год/ м ³	
D < 36 кВт x год/ м ³	D
E < 40,5 кВт x год/ м ³	
F ≤ 45 кВт x год/ м ³	
G >45 кВт x год/ м ³	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт x год/м ³	35,42

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: **467,08**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **87,58**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора № ЕА-05408289/021