

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, вул. Лермонтова, 12

Функціональне призначення та назва:

Капітальний ремонт Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради за адресою: вул. Лермонтова, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (будівлі ліцею та майстері)

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

4 025,35

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:








15 553,78

кількість поверхів:

3

рік прийняття в експлуатацію:

Капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	< 24 кВт*год/м <sup>3</sup>
 <b>B</b>	< 38 кВт*год/м <sup>3</sup>
 <b>C</b>	≤ 48 кВт*год/м <sup>3</sup>
 <b>D</b>	≤ 57 кВт*год/м <sup>3</sup>
 <b>E</b>	≤ 64 кВт*год/м <sup>3</sup>
 <b>F</b>	≤ 72 кВт*год/м <sup>3</sup>
 <b>G</b>	> 72 кВт*год/м <sup>3</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м <sup>3</sup>	<b>44,20</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт\*год/м<sup>2</sup> за рік: **402,55**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **74,01**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

**XIII.00015**