

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:









вул. Немирівське шосе, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область

Функціональне призначення та назва:


Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та дитячим садочком по вул. Немирівське шосе в с. Вінницькі Хутори, Вінницького району, Вінницької області.  
Житловий будинок №9

## Відомості про конструкцію будівлі:

опалювальна площа, м <sup>2</sup> :	6137,3	опалювальний об'єм, м <sup>3</sup> :	17184,3
кількість поверхів:	10	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	<44 кВт*год/м <sup>2</sup>
 <b>B</b>	<79 кВт*год/м <sup>2</sup>
 <b>C</b>	<87 кВт*год/м <sup>2</sup>
 <b>D</b>	<109 кВт*год/м <sup>2</sup>
 <b>E</b>	<131 кВт*год/м <sup>2</sup>
 <b>F</b>	<153 кВт*год/м <sup>2</sup>
 <b>G</b>	>153 кВт*год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
 <b>C</b>	
<b>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі</b>	<b>85,7</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м<sup>2</sup> за рік 135,7



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 26,4

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора АЕБ 010